



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр.Козлодуй

ЗАПОВЕД

№ 106-2020

гр.Козлодуй, 08 / 08 2020 г.

На основание чл.108, т.1 и чл.109 във връзка с чл.22, ал.1, т.6 и чл.106, ал.6 от ЗОП и отразени резултати в доклад на комисия назначена със Заповед №АД-343/06.02.2020г. и Заповед № АД- 1280/14.05.2020г. за извършване на оценка и класиране на участниците, подали оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Доставка на специфични резервни части за запорна арматура”** открита с решение №ЗОП-Р-180/27.12.2019 г., с уникален номер в РОП 00353-2019-0150

1. **Обявявам класираните участници** в процедурата, както следва:

Обособена позиция № 1 Доставка на специфични резервни части за запорна арматура по ТУ 422-14-03/82

Първо място

„Енек Консулт” ООД гр. София

ЕИК 204023144

Тел: 0898 650004

e-mail: armenui.madoyan@eneqconsult.com

Лице за контакт: Арменуи Мадоян

Обособена позиция № 2 Доставка на специфични резервни части за запорна арматура по ТУ 422-14-01-82

Първо място

„Енек Консулт” ООД гр. София

ЕИК 204023144

Тел: 0898 650004

e-mail: armenui.madoyan@eneqconsult.com

Лице за контакт: Арменуи Мадоян

Обособена позиция № 3 Доставка на специфични резервни части за запорна арматура по ТУ 422-С-110-88-А

Първо място

„Енек Консулт” ООД гр. София

ЕИК 204023144

Тел: 0898 650004

e-mail: armenui.madoyan@eneqconsult.com

Лице за контакт: Арменуи Мадоян

Обособена позиция № 5 Доставка на специфични резервни части за запорна арматура по ТУ 422-21-33/04.

Първо място

„Енек Консулт” ООД гр. София

ЕИК 204023144

Тел: 0898 650004

e-mail: armenui.madoyan@eneqconsult.com

Лице за контакт: Арменуи Мадоян

2. **Определям участникът „Енек Консулт” ООД гр. София с ЕИК 204023144**, класиран на първо място за Изпълнител по обособени позиции №1, № 2, № 3 и № 5 с мотива, че за него не са налице основанията за отстраняване от процедурата, отговаря на критериите за подбор и офертата му е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и критерий за възлагане „най-ниска цена”.

3. Отстранявам участниците:

За Обособена позиция № 4 Доставка на специфични резервни части за запорна арматура по ТУ 422-21-52/08

„Енек Консулт” ООД гр. София

ЕИК 204023144

Тел: 0898 650004

e-mail: armenui.madoyan@eneqconsult.com

Лице за контакт: Арменуи Мадоян

Мотиви:

Правно основание - чл. 107, т. 1 от ЗОП. Мотивите за отстраняването са, че участникът не е изпълнил условие на възложителя, посочено в документацията, в т. 3.3 и т. 3.4.1.1.1. от Указанията.

Фактическо основание - В техническото предложение по обособена позиция № 4, не е представен попълнен образец на спецификация, както е изискано в т. 3.4.1.1.1. от Указанията и въпреки наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предложени ценови параметри” такива са приложени и като част от техническото предложение. Представянето на ценови параметри в техническото предложение е в разрез с изискването за представяне на ценовите предложения в т.3.3 от Указанията на възложителя „Опаковката на офертата съдържа техническо предложение и отделен/и запечатан/и непрозрачен/и плик/ове с надпис „Предлагани ценови параметри за Обособена позиция №...” и в нарушение на правилото по чл. 101, ал. 5 от ЗОП, задължаващо всеки участник при изготвяне на офертата си да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

За Обособена позиция № 2 Доставка на специфични резервни части за запорна арматура по ТУ 422-14-01-82

„СЕ Специална Енерготехника” ООД гр. София

ЕИК 200704049

Тел: 02/4219794

e-mail: info@specenergotech.com

Лице за контакт: Андрей Инговатов

Мотиви:

Правно основание - чл. 107, т. 2, буква а от ЗОП, с мотив, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Фактическо основание –

Съгласно т. 3.4.1.1.2 от Указанията и т. I.1.2. от Образец на оферта, Възложителят е изискал представяне на документи, удостоверяващи, че предлаганите стоки отговарят на изискванията на документацията, а именно: паспорт на стоката, заводска документация, сертификати и т.н.

За удовлетворяването на това изискване, Участникът е представил два чертежа, както и Техническо условие ТУ 3791-003-389594426-2007, относно електроприводи АУМА, които са въведени на 01.01.2009г.

След прегледа им комисията констатира:

Не са представени доказателства, че резервните части, които ще бъдат произведени по представеното Техническо условие № 3791-003-389594426-2007 за подпозиция 1 и 2 от техническата спецификация на възложителя и по Техническо условие № 422-14-01-82 за подпозиции от 3 до 6 ще отговарят напълно на условията и изискванията на възложителя в условията на Техническо условие № 422-14-01-82.

Представените два чертежа не дават информация относно техническото условие, по което ще се изработят стоките.

Към Техническо условие ТУ 3791-003-389594426-2007, относно електроприводи АУМА /подпозиции 1 и 2 от техническата спецификация/ не е приложен документ, доказващ, че новото Техническо условие изпълнява изискваното в документацията за участие ТУ 422-14-01-82.

Констатирайки това, комисията е изискала допълнителна информация и документи, доказващи, че стоката ще бъде произведена по ТУ 422-14-01-82, а в случай, че е предложено различно от изискваното в документацията ТУ, следва да се представи информация за съответствие между новото и старото ТУ.

Участникът е представил писмен отговор, в който отново изказва готовност, че производството ще бъде извършено по ТУ 422-14-01-82, но не е изложена допълнителна информация в тази връзка и не са приложени документи, доказващи това, включително и за другото предложено от него Техническо условие ТУ 3791-003-389594426-2007.

В обобщение на горното, Комисията разполага с два чертежа, в които не фигурира техническото условие ТУ 422-14-01-82 и ТУ 3791-003-389594426-2007. И тъй като участникът не е представил самото ТУ 422-14-01-82 или части от него, или друг документ, свързан с прилагането му, а по отношение на ТУ 3791-003-389594426-2007 не е приложил доказателства, че то отговаря напълно на условията и изискванията на възложителя по ТУ 422-14-01-82, то комисията заключи, че техническото предложение на участника по обособена позиция 2 не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

4. Прекратявам обществената поръчка по Обособена позиция № 4 Доставка на специфични резервни части за запорна арматура по ТУ 422-21-52/08

Правно основание: чл. 110, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки - единствената оферта, представена от фирма „Енек Консулт” ООД гр. София по тази обособена позиция, не отговаря на условията за представяне.

Фактическо основание:

За участие в обществената поръчка по четвърта обособена позиция е подадена оферта само от един участник - фирма „Енек Консулт” ООД гр. София и той е отстранен от процедурата, поради това, че не е изпълнил условие на възложителя, посочено в документацията.

На основание чл.22, ал.10 от ЗОП настоящето решение да се изпрати до участниците в тридневен срок от издаването му чрез съобщение на техните потребителски профили в платформата по чл.39а, ал.1 от ЗОП, към което е прикачено настоящето решение и в същия ден

съгласно чл.19а, ал.2, т.1 от ППЗОП да се публикува в РОП и профила на купувача.

На основание чл.197, ал.1, т.7, б."а" и б. „д" от ЗОП настоящето решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 (десет) дневен срок от връчването му.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НАСКО МИХОВ

