

**О Б Я В Л Е Н И Е**

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП

**Номер на обявлението:** 53743 / 19.04.2024 г.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Христо Пачев  
Гл. експерт маркетинг

Телефон: 0973 7 61 40

E-mail: [HPatchev@npp.bg](mailto:HPatchev@npp.bg)

Факс:

**Обект на поръчката:**

Строителство

Доставки

Услуги

**Предмет на поръчката:**

„Доставка на широкоформатно мултифункционално устройство”

**Кратко описание:**

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническа спецификация № 24.00.ИТ.ТСП.771 - Приложение №1 (5 стр.)

**Условие на доставка:**

DDP АЕЦ Козлодуй

**Обособени позиции:**  Да  Не

**Условия, на които трябва да отговарят участниците:**

Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

**Критерий за възлагане:**

- Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
- Цена и качествени показатели
  - Разходи и качествени показатели
- Ниво на разходите
- Най-ниска цена

**Показатели за оценка:**

Име: .....

Тежест: .....

**Срок, място и начин за представяне на оферти:**

Дата: (дд/мм/гггг) 25.04.2024 г. Час: (чч:мм) 15,00

На e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)

Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт

**Срок на валидност на офертите:**

Дата: (дд/мм/гггг) 25.05.2024 г.

(минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти)

**Друга информация:**

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- Банкови реквизити, IBAN;
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител;
- Информация за:
  - срок на доставка;
  - гаранционен срок / срок на годност и срок за отстраняване на възникнали през гаранционния период дефекти;
  - предлагана цена (полученото ценово предложение ще се счита за окончателно!);
  - начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката;
  - валидност на офертата;
  - документи, съпровождащи стоката при доставка.



# "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр.Козлодуй

ДИРЕКЦИЯ "ПРОИЗВОДСТВО"

УПРАВЛЕНИЕ "ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 27.00. ИТ. ТСП. 471

за доставка на широкоформатно мултифункционално устройство

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество
1.	142601	Широкоформатно МФУ Canon imagePROGRAF TM-355 MFP Z36- AIO	<p>Максимална разделителна способност (dpi):1200 dpi  Максимална ширина на сканиране:36" (914 mm)  Минимална ширина на сканиране:6" (150 mm)  Максимална ширина на документа:38" (965 mm)  Максимална дължина на сканиране:8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)  Дебелина на документ:0,07 – 1,0 mm  3.0 (обратна съвместимост с USB 2)  Размери: (Ш x Д x В)-1056 x 199 x 118 mm;1056 x 251 x 156 mm с водач за връщане на документи  Съответствия:Европа: CE маркировка;Други държави: CB сертификат  Преден/заден изход  Заден (изход отпред чрез водач за връщане на документи)  Работа с документи – с лице нагоре/надолу  Нагоре  Скорост на сканиране, 8 бита нива на сивото и монохромно при 200 dpi 13 ips  Сканиране към компютър: скорост за цветно 24 бита при 200 dpi 3 ips  Копиране: скорост за цветно сканиране 24 бита при 200 dpi 6 ips</p>	брой	2

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество
			<p>Контроли на скенер  Стоп, напред, назад, LED състояние  Марка/Цвят  Няма/Капюл черно  Софтуер в комплекта  SmartWorks MFP V6  Комплекта да съдържа:  Скенер Z36  Стойка с окачване за принтер и стойка за системен контролер  2 водача за хартията  3 водача за връщане на документи  Еталон за калибриране  Ръководство за монтаж и стартиране на български език  USB3 кабел (2 метра)  Захранване  15,6" системен контролер  3:1 захранващ кабел Trident – необходим е 1 кабел за включване в локалното захранване (не е включен)  Системен контролер  Windows 10 Enterprise LTSC 64 бита. Процесор: Intel Pentium G5400T. SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4.  Дисплей: Мултисензорен 15,6", 1366 x 768. 3 x USB3 и 1 x USB2, 1 x GbE (отзад). Бутон за включване и 1 USB3 (отпред)  Технология на печат  Тип принтер  5 цвята 36"  Технология на печат  Canon Bubblejet on Demand – 6 цвята интегриран тип (6 чипа в печатаща глава x 1 печатаща глава)  Разделителна способност на печат 2400 x 1200 dpi  Брой дюзи  Общо: 15360 дюзи MBK: 5120 дюзи BK, C, M, Y: по 2560 дюзи всеки</p>		

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерпа единица	Количество
			<p>Прецизност на линията  <math>\pm 0,1\%</math> или по-малко (изисква настройки от страна на потребителя). Печатната среда и печатният носител трябва да съвпадат с тези, използвани при настройките.  Стъпка на дюзата: 1200 dpi x 2 реда  Размер на капката мастило  минимум 5 pl на цвят  Капацитет за мастило  Стартов пакет патрони с мастило: 490 ml (130 ml за MBK, 90 ml x 4 за BK, C, M, Y)  Закупен патрон с мастило: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)  Тип мастило  Пигментни мастила: 5 цвята MBK/BK/C/M/Y  Съвместимост с ОС  32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10  64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022  Езици за принтери  HP-GL/2, HP RTL, PDF (вер. 1.7), JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (подаване само чрез FTP)</p> <p>Стандартни интерфейси: Порт USB A: USB памет (директен печат); USB B порт: Hi-Speed USB; Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T); Безжична LAN мрежа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b  Стандартна памет; 128 GB (физическа памет 2 GB)  Твърд диск; 500 GB (криптиран)  Скорост на печат  CAD чертеж  Обикновена хартия (A1)-0:17 (бърз икономичен режим), 3,2 ppm  Обикновена хартия (A0): 0:32 (бърз икономичен режим); 0:41 (бърз); 1:08 (стандартен)  Постер  Обикновена хартия (A0): 0:37 (бърз икономичен режим); 0:43 (бърз)  1:18 (стандартен)</p>		

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Колчество
			<p>Дебела хартия с покритие (A0): 1:40 (бърз); 2:23 (стандартен)  Работа с печатни носители  Подаване на носители и изход  Ролка хартия: една ролка, горно зареждане, изход отпред  Форматирана хартия: горно зареждане, изход отпред (ръчно подаване с лост за фиксиране на носителя)  Ширина на печатния носител: Ролка: 203,2 – 917 mm; Форматирана хартия: 203,2 – 917 mm  Дебелина на печатния носител:  Ролка/лист: 0,07 mm – 0,8 mm  Минимална дължина на печат  Ролка хартия: 203,2 mm  Форматирана хартия: 279,4 mm  Максимална дължина на печат  Ролна хартия: 18 m (различава се в зависимост от операционната система и приложението)  Форматирана хартия: 1,6 m  Максимален диаметър на ролката: 150mm  Размер на ядрото на ролката  Вътрешен диаметър на ролката: 2"/3"  Форматирана хартия (други): отгоре: 3 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm  Капацитет за подаване на хартия  Ролна хартия: една ролка  Листове хартия: 1 лист  Ширина на печат без бели полета (само ролка)  [Препоръчително] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"  [Подлежащо на печат] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm  Освен горепосоченото, печатът без полета в свободен формат се поддържа само върху ролна хартия по дефиниция на потребителя</p>		

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество
			Максимален брой разпечатки Стандартна позиция: 1 лист Позиция на сгъване: обикновена хартия 20 листа на вертикална ориентация A1/вертикална ориентация A0 Плоска позиция: обикновена хартия 20 листа на хоризонтална ориентация A2/хоризонтална ориентация A1 (без силно нагъване)		
2.	142604	Патрон с мастило	Касета мастилена Canon PFI-320 magenta за устройство многофункционално широкоформатно Canon imagePROGRAF TM-355 MFP Z36- AIO	брой	5
3.	142652	Патроно с мастило	Касета мастилена Canon PFI-320 yellow за устройство многофункционално широкоформатно Canon imagePROGRAF TM-355 MFP Z36- AIO	брой	5
4.	142653	Патрон с мастило	Касета мастилена Canon PFI-320 black за устройство многофункционално широкоформатно Canon imagePROGRAF TM-355 MFP Z36- AIO	брой	5
5.	142654	Патрон с мастило	Касета мастилена Canon PFI-320 cyan за устройство многофункционално широкоформатно Canon imagePROGRAF TM-355 MFP Z36- AIO	брой	5
6.	142655	Патрон с мастило	Касета мастилена Canon PFI-320 matte black за устройство многофункционално широкоформатно Canon imagePROGRAF TM-355 MFP Z36- AIO	брой	5

Минимален гаранционен срок на оборудването 2 години.