

УТВЪРДИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
29 . 12 . 2017 г. **ИВАН АНДРЕЕВ**



ПРОТОКОЛ

На 13.12.2017 г., в изпълнение на Заповед №АД-3820/13.12.2017 г. се събра комисия в състав:

Председател: Цветомир Маринов – Началник цех “ХТСиСК”, У-ние “ОДО”

Членове: 1. Тая Димитрова – Ръководител сектор “ИК- МТЧ”, У-ние “И”

2. Ива Попова – Р-л група “Ц”, У-ние “И”

3. Иван А. Иванов – Механик, Цех “ХТСиСК”, У-ние “ОДО”

4. Тюляй Илиева – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”

5. Стела Григорова – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”

6. Ваня Балиева - Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”

със задача да отвори, разгледа и оцени представените оферти за участие в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Изработка и монтаж на повдигателни механизми за 7-ми и 8-ми савак на мост преградно съоръжение в край Топъл канал 1 на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”**.

След предаване на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и запознаване с неговото съдържание, председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

Комисията констатира:

1. Процедурата е открита с Решение №ЗОП-Р-246/08.11.2017 г.
2. Обявлението за участие в процедурата е изпратено за публикуване на 08.11.2017 г. до РОП с №ЗОП-О-475.
3. Процедурата е заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 00353-2017-0181.
4. Крайният срок за представяне на оферти е 11.12.2017 г.
5. В законоустановеният срок са постъпили две оферти:
 - Вх.№ ОП-1570/11.12.2017 г., 11:15 ч. “Хидроремонт ИГ” ООД, гр. Варна
 - Вх.№ ОП-1572/11.12.2017 г., 14:04 ч. “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване в Централно деловодство на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, като за всяка оферта комисията извърши следните действия:

1. Оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
2. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Комисията изготви протокол по чл.54, ал.7 във връзка с чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, който е приложение към настоящия протокол. Съгласно протокола по чл.54, ал.7 участниците в настоящата процедура не следва да представят допълнителни документи и/или информация. Горесцитираният протокол е публикуван на профила на купувача.

Комисията реши да допусне всички участници до разглеждане на техническите им предложения.

Комисията пристъпи към преглед на техническите предложения на участниците, както следва:

1. "Хидроремонт ИГ" ООД, гр. Варна

Техническото предложение покрива изискванията на възложителя. Срок за изпълнение – 87 календарни дни. Сроковете за отделните видове дейности и последователността на изпълнението им е описана в календарен график и важат от даване фронт за работа.

Гаранционен срок на оборудването - 36 месеца.

Гаранционен срок за изпълнените видове СМР - 60 месеца, съгласно чл.20, ал.4, т.5 от Наредба №2/31.07.2003 г.

Следгаранционно обслужване (преглед на техническо състояние и профилактика за експлоатационна годност) - 1 година.

Валидност на офертата – 90 календарни дни.

2. "Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй

Техническото предложение покрива изискванията на възложителя. Срок за изпълнение – 90 календарни дни. Сроковете за отделните видове дейности и последователността на изпълнението им е описана в календарен график и важат от даване фронт за работа.

Гаранционен срок на оборудването - 36 месеца.

Гаранционен срок за изпълнените видове СМР - 60 месеца.

Следгаранционно обслужване (преглед на техническо състояние и профилактика за експлоатационна годност) - 1 година.

Валидност на офертата – 90 календарни дни.

След прегледа на техническите предложения на участниците, **комисията реши:**

1. Допуска участниците **“Хидроремонт ИГ” ООД, гр. Варна** и **“Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй** до отваряне на ценовите им предложения.

2. Отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници да се извърши на 19.12.2017 г. от 11:00 ч. в Заседателна зала, Управление “Търговско”, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

3. На профила на купувача на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е публикувано информационно съобщение за датата, часа и мястото на отварянето и оповестяването на ценовите предложения.

На 19.12.2017 г., в изпълнение на Заповед №АД-3820/13.12.2017 г. се събра комисия в състав:

Председател: Цветомир Маринов – Началник цех “ХТСиСК”, У-ние “ОДО”

Членове: 1. Тая Димитрова – Ръководител сектор “ИК- МТЧ”, У-ние “И”

2. Ива Попова – Р-л група “Ц”, У-ние “И”

3. Иван А. Иванов – Механик, Цех “ХТСиСК”, У-ние “ОДО”

4. Тюляй Илиева – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”

5. Стела Григорова – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”

6. Ваня Балиева - Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”

със задача да отвори пликовете с надпис „Предложени ценови параметри” и оповести ценовите предложения на допуснатите участници.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

Комисията отвори ценовите предложения на допуснатите участници, както следва:

1. **“Хидроремонт ИГ” ООД, гр. Варна**

Участникът предлага да изпълни настоящата обществена поръчка за цена в размер на **138 956,10** лева без ДДС.

2. **“Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй**

Участникът предлага да изпълни настоящата обществена поръчка за цена в размер на **139 661,49** лева без ДДС.

След подробно запознаване на комисията с ценовите предложения на участниците, комисията констатира, че те са изготвени в съответствие с предварително обявените условия на поръчката.

Изискването на чл.72 от ЗОП в случая е неприложимо, тъй като участниците в процедурата са двама.

Съгласно точка II.2.5) от обявлението за участие в публичното състезание критерий за възлагане на поръчката е “най-ниска цена”. В резултат на това се получи следното класиране:

I-во място - "Хидроремонт ИГ" ООД, гр. Варна - 138 956,10 лева без ДДС
II-ро място - "Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй - 139 661,49 лева без ДДС

Обобщавайки всичко по-горе изложено, **комисията предлага** на Възложителя:

1. На основание чл.181, ал.5 и 6 от ЗОП да утвърди настоящия протокол от работата на комисията и да:

- 1.1. обяви с мотивирано решение класирането на участниците;
- 1.2. определи за изпълнител класираният на първо място участник и сключи договор с него.

Ориентировъчната стойност по доклад с Рег.№ И-1114/07.09.2017 г. за стартиране на процедурата е **145 000.00 лева без ДДС**.

Цената на предложения за класиране на първо място участник е **138 956,10 лева без ДДС**.

Настоящият протокол се състави на 20.12.2017 г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл.181, ал.6 от ЗОП.

Приложения:

1. Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП
2. Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП

Председател:

/Цв. Маринов/

Членове:

/Г. Димитрова/

/Ив. Попова/

/Ив. Иванов/

/Т. Илиева/

/Ст. Григорова/

/В. Балиева/

ПРОТОКОЛ

по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП

относно съответствието на представените документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в публично състезание с предмет: **“Изработка и монтаж на повдигателни механизми за 7-ми и 8-ми савак на мост преградно съоръжение в край Топъл канал 1 на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”**
и регистрационен номер в АОП 00353-2017-0181

На 13.12.2017 г., в изпълнение на Заповед №АД-3820/13.12.2017 г. се събра комисия в състав:

Председател: Цветомир Маринов – Началник цех “ХТСиСК”, У-ние “ОДО”

Членове: 1. Таня Димитрова – Ръководител сектор “ИК- МТЧ”, У-ние “И”

2. Ива Попова – Р-л група “Ц”, У-ние “И”

3. Иван А. Иванов – Механик, Цех “ХТСиСК”, У-ние “ОДО”

4. Тюляй Илиева – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”

5. Стела Григорова – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”

6. Ваня Балиева - Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”

със задача да разгледа представените от участниците документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Изработка и монтаж на повдигателни механизми за 7-ми и 8-ми савак на мост преградно съоръжение в край Топъл канал 1 на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”** и по-контретно по т.2.1 от Указания за подготовка на офертата към него.

Комисията отвори офертите и направи следните констатации:

1. Оферта с Вх. № ОП-1570/11.12.2017 г., 11:15 ч. на **“Хидроремонт ИГ” ООД, гр. Варна**

Представен е ЕЕДОП, в който участникът е декларирал, че:

- за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП;

- ще използва следният ресурс на трето лице:

• “Електро Пуск” ООД, гр. Козлодуй като Орган за контрол от вид С/А, акредитиран съгласно БДС EN ISO/IEC 17020.

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Представен е ЕЕДОП, в който “Електро Пуск” ООД, гр. Козлодуй е декларирал, че:

- за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП.

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

2. Оферта с Вх. № ОП-1572/11.12.2017 г., 14:04 ч. на “Атоменергоремонт” АД, гр.

Козлодуй

Представен е ЕЕДОП, в който участникът е декларирал, че:

- за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП;
- няма да използва подизпълнител;
- няма да използва ресурси на трети лица.

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Председател:


/Дв. Маринов/


Членове:


/Т. Димитрова/


/Ив. Попова/


/Ив. Иванов/


/Т. Илиева/


/Ст. Григорова/


/В. Балиева/

ПРОТОКОЛ

по чл.48, ал.6 от ППЗОП

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:


“Изработка и монтаж на повдигателни механизми за 7-ми и 8-ми савак на мост преградно съоръжение в край Топъл канал 1 на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”
АОП №00353-2017-0181

Краен срок за подаване на офертите: до 16:00 часа на 11.12.2017 г.

Отваряне на офертите: в 10:00 часа на 13.12.2017 г.

1. Вх.№ ОП-1570/11.12.2017 г., 11:15 ч. “Хидроремонт ИГ” ООД, гр. Варна
2. Вх.№ ОП-1572/11.12.2017 г., 14:04 ч. “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй

Предаващо лице,

Специалист „ОП“: .....

/Ст. Григорова/

Председател на комисията,

Н-к цех “ХТСиСК”: .....

/Цв. Маринов/