

ПРОТОКОЛ

по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП

относно съответствието на представените документи и/или информация по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя
поставени от Възложителя
за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Изграждане на нов Център за управление на аварията на територията на гр. Козлодуй”

В изпълнение на Заповед № АД-2841/14.09.2018 г. се събра комисия в състав:

Председател: Пламен Василев – Р-л у-ние “Безопасност”

Членове:

1. Николай Бонов – Н-к отдел “АГ”, У-ние “Безопасност”
2. Кирил Кирилов – Н-к отдел „ИК”, У-ние „Инвестиции”
3. Милена Ганчева – Р-л с-р „ИК – ЕЧИСКУ”, Уние „Инвестиции”
4. Ива Попова – Р-л гр. „Ценообразуване”, с-р „ЦиО”, Уние „Инвестиции”
5. Тодор Железарски – Експерт „ИК – МТЧ”, Уние „Инвестиции
6. Костадин Павлов – Р-л с-р „ПИС”, цех „СОППЗ”, Уние „ОДО”
7. Румен Димитров – Р-л с-р „ЕМП”, цех „ОСП”, У-ние „ОДО”
8. Красимир Величков – Р-л с-р „ТКС”, отдел „СТК”, Уние „Сигурност”
9. Мирослав Сарачинов – Оператор „Н и Р – ВКОС”, с-р, „Е ВКОС”, ЕП-2
10. Явор Стоев – Р-л гр. „СМИ”, отдел „ИСИКТ”, У-ние „Експлоатация”
11. Ралица Арсенова – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”
12. Георги Захариев – Гл. експерт “ОП”, У-ние “Търговско”

със задача да разгледа представените от кандидатите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Изграждане на нов Център за управление на аварията на територията на гр. Козлодуй”**.

Комисията отвори заявленията по реда на тяхното постъпване в централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и направи следните констатации относно:

I. Липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор:

I.1. Вх. № **ОП-1109/12.09.2018** г., 11:05 ч. – **“ЕВРОТАРК” ДЗЗД**, гр. Бургас, с участници „Евробилд” ООД, „Тарктур” ЕООД, „Поли Ин 95” ЕООД и „Интер Съплай” ЕООД:

Кандидатът „ЕВРОТАРК” ДЗЗД, гр. Бургас е представил коректно попълнен и подписан ЕЕДОП.

Кандидатът е представил Споразумение за учредяване на обединение с водещ член – „Евробилд” ООД.

В чл. 3, ал. 5 от Споразумението е посочено, че партньорите си разпределят изпълнението на отделните видове дейности, както следва:

– За „Евробилд” ООД, гр. Бургас, ЕИК 102851367, 50 % дял в обединението: изготвяне на документи за участие в процедурата, доставка на материали и инструменти, механизация, съоръжения и техническо оборудване, организация и изпълнение на неспецифични строителни работи (земни работи, строително-монтажни работи по пътни и улични настилки, тротоари и озеленяване), извършване на логистична подкрепа и изготвяне на отчетни документи;

– За „Тарктур” ЕООД, гр. София, ЕИК 200183541, 44 % дял в обединението: изготвяне на документи за участие в процедурата, доставка на материали и инструменти, механизация, съоръжения и техническо оборудване, организация и изпълнение на СМР в съответствие с изготвения и одобрен проект – по всички проектни части, включително (земни работи, строително-монтажни работи по пътни и улични настилки, тротоари и озеленяване), извършване на логистична подкрепа и изготвяне на отчетни документи;

– За „Поли Ин 95” ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 203069103, 1 % дял в обединението: ремонт (подвързване) на тръбопроводи за пара и гореща вода;

– За „Интер Съплай” ЕООД, гр. София, ЕИК 204663258, 5 % дял в обединението: изготвяне на документи за участие в процедурата, логистика, изготвяне на отчетни документи и водене на счетоводство.

От заявеното в чл. 3, ал. 1 от Споразумението комисията установи, че изпълнението на най-съществения обем от предмета на поръчката ще се извърши от „Тарктур” ЕООД, гр. София, а именно – СМР в съответствие с изготвения и одобрен проект – по всички проектни части.

Всеки от членовете на обединението е представил отделен ЕЕДОП.

„Евробилд” ООД, гр. Бургас е представил коректно попълнен и подписан ЕЕДОП.

„Тарктур” ЕООД, гр. София е представил ЕЕДОП, в който в Част IV, Раздел Б, т. 1а) са посочени следните дейности: Изграждане на ПСОВ в с. Глогово, общ. Тетевен; Доставка и монтаж на модулна ПСОВ с еквивалент 330 еквивалент жители и изграждане на заустващ колектор; Изпълнение на строително монтажни работи на обект Дебелт в рамките на проект BG032, с възложител Главна Дирекция Изпълнение на Наказанията.

Изискването на Възложителя, посочено в т. III.1.3) от Обявлението е „Кандидатът да е изпълнил идентични или сходни дейности през последните 5 години (под идентични и сходни дейности се разбира изграждането на дву- и триетажни сгради с разгърната площ над 1000 м², изграждане на КРУ 20/0.4 kV, вътрешни електро инсталации – осветителна, слаботокови (интерактивни адресируеми пожароизвестителни системи, компютърни, телефонни и др.), изграждане на инсталации по ТОВК и извършване на ПНР по част електрическа и ТОВК”. От декларираните дейности комисията не може да вземе решение, че „Тарктур” ЕООД, гр. София покрива критериите за подбор и отговаря на съответните минимални нива, посочени от възложителя. „Тарктур” ЕООД, гр. София следва да докаже опит за дейностите, които ще изпълнява.

„Поли Ин 95” ЕООД, гр. Пловдив е представил ЕЕДОП, подписан от управителя на дружеството Поли Тодорова Чонова. При справка в Търговския регистър комисията установи, че едноличен собственик на капитала е Тодор Лилев Чонов. Съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения при тези органи. „Поли Ин 95” ЕООД, гр. Пловдив следва да представи ЕЕДОП, подписан от Тодор Лилев Чонов.

„Интер Съплай” ЕООД, гр. София е представил коректно попълнен и подписан ЕЕДОП.

Кандидатът е декларирал, че ще използва следните подизпълнители:

- „ИНТЕР СИСТЕМС“ ООД, област София (столица), община Столична, село Лозен, ЕИК 102057741, с обем на дейностите 1%, със следния предмет: програмиране, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на оборудването на пожароизвестителната система с персонал, обучен от фирмата производител на тази система Хъниуел (Honeywell);
- „ТЕЛКОМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. София, ЕИК 121127962, с обем на дейностите 4%, със следния предмет: доставка, програмиране, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на оборудването на комуникационна система ТЕТРА производство на фирма AIRBUS DS, както и гаранционната му поддръжка;
- „ЕНПРО Консулт“ ООД, гр. София, ЕИК 121657107, с обем на дейностите 10%, със следния предмет: разработване на документация, монтажен проект и контрол;
- „Електро Пуск“ ООД, гр. Козлодуй, ЕИК 204032509, с обем на дейностите 0,1%, със следния предмет: независима инспекция по време и след ПНР, съгласно ISO 17020.

Подизпълнителите са представили коректно попълнени и подписани ЕЕДОП-и.

Кандидатът е декларирал, че ще използва „БУЛТЕСТ И КО“ ООД, гр. София и „МИЛЕНТИ“ ООД, гр. София като трети лица. „БУЛТЕСТ И КО“ ООД, гр. София ще извършва контрол на метала и заварените съединения, а „МИЛЕНТИ“ ООД, гр. София – контрол по части „Вентилационни и климатични системи“ и „Електрическа“. Ресурсът на третото лице, който може да бъде ангажиран следва да бъде само от материално естество - само материален ресурс, технически ресурс или човешки ресурс. Изхождайки от това, че за извършване на дейностите и съгласно документацията за участие в процедурата е необходимо наличието на сертификат за акредитация, съгласно ISO 17020 на орган за контрол от вида С/А, доколкото издаденият сертификат е вид документ, който удостоверява, че конкретното лице е оторизирано да извършва конкретна дейност, включена в неговия обхват, то не е възможно този сертификат да се преотстъпи за ползване от друго лице, с цел доказване възможностите му за изпълнение на поръчката по смисъла на чл. 65 от ЗОП.

„МИЛЕНТИ“ ООД, гр. София не е представил какви дейности е изпълнил. Това изискване произтича от посоченото в критерий 1 – „Кандидатът да има изпълнени дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 5 години от датата на подаване на заявлението.“ „МИЛЕНТИ“ ООД, гр. София следва да докаже опит за дейностите, които ще изпълнява.

Третите лица са представили коректно попълнени и подписани ЕЕДОП-и.

Кандидатът е декларирал, че са му необходими 10 дни за представяне на оферта след покана.

Не са установени други липси или несъответствия.

1.2. Вх. № ОП-1110/12.09.2018 г., 13:42 ч. – „ГЕОСТРОЙ“ АД, гр. София:

Кандидатът е представил коректно попълнен и подписан ЕЕДОП.

Кандидатът е декларирал, че ще използва следните трети лица:

- „ИНТЕР СИСТЕМС“ ООД, област София (столица), община Столична, село Лозен, ЕИК 102057741, за изпълнение на следните дейности: осигуряване на две обучени лица за програмиране, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на оборудването на пожароизвестителната система, обучен от фирмата производител на оборудването на тази система, осигуряване на работна компютърна станция с инсталиран софтуерен продукт TOOLS 8000 минимум версия V.1.22.0 и осигуряване на програматор Fieldbus and Panel Interface Plus Part N:789862.10;

- „АС КЛУБ“ ООД, гр. София, ЕИК 175373128, което разполага със Сертификат за акредитация съгласно БДС EN/ISO/IEC 17020:2012, за изпълнение на следните дейности: контрол на Електрически уредби и съоръжения с напрежение до 1000 V, Микроклимат в работна и битова среда, Изкуствено осветление в работна и битова среда, Вентилационни системи и Химични агенти във въздуха на работна среда.

„АС КЛУБ“ ООД, гр. София, с обхвата на Сертификат за акредитация съгласно БДС EN/ISO/IEC 17020:2012 – контрол на Електрически уредби и съоръжения с напрежение до 1000 V не може да изпълни дейностите по ПНР на електрически уредби с напрежение 20 kV;

– „МОНТАЖИ” ЕАД, гр. София, което разполага със Сертификат за акредитация съгласно БДС EN/ISO/IEC 17020:2012, за изпълнение на следните дейности: контрол на метала и заварените съединения и на Кабелни електропроводни линии и шинни системи и съоръжения до 20 kV. Заповедта, която е неразделна част от сертификата за акредитация в регистъра на Иа БСА е А311/31.08.2018 г., а тази, която е цитирана в ЕЕДОП, е А286/31.07.2017 г.;

– Анатоли Иванов Петров за изпълнение на следните дейности: проверки за херметичност на хладилни и Експерт климатични инсталации и термопомпи и за работа с озоноразрушаващи вещества регламент (ЕО) № 842/2006, издаден от ББКМ;

– Атмикс Бетон ЕООД за изпълнение на следните дейности: осигуряване на 1 бр. бетонпомпа с $H_{max} = 28$ м.

„МОНТАЖИ” ЕАД, гр. София е представил ЕЕДОП, който е подписан от Тихомир Бонев Димитров – Изпълнителен директор и от Георги Христов Христов, Ясен Трифонов Спасов и Александра Ботева Сарайска – членове на съвет на директорите. При справка в Търговския регистър комисията установи, че Представеният ЕЕДОП не е подписан от едноличния собственик на капитала – „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, гр. София. Съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения при тези органи. „МОНТАЖИ” ЕАД следва да представи ЕЕДОП подписан и от изпълнителния директор и членовете на съвета на директорите на едноличния собственик на капитала “Държавна Консолидационна Компания” ЕАД

Кандидатът не е посочил как ще изпълнява ПНР на разпределителна уредба 20 kV. Това задължение произтича от изискването на възложителя, разписано в критерий за подбор № 4, т. III.1.3) от Обявлението, „кандидатът да разполага с организации включени или не в структурата му, за изпълнение на предвидените в обема на поръчката ПНР (контрол на метала и заварени съединения, вентилационни и климатични системи, пожароизвестителни системи и част "Електрическа")". Това изискване следва да кореспондира с посоченото в обема ПНР, предвиден в количествената сметка, която е част от документацията, част „Електрическа”, раздел III ПНР, е записано „Пуско-наладъчни работи /ПУ-20- kV”.

„АС КЛУБ” ООД, гр. София и „МОНТАЖИ” ЕАД, гр. София следва да докажат опит за дейностите, които ще изпълняват.

Останалите трети лица са представили коректно попълнени и подписани ЕЕДОП-и.

Кандидатът е декларирал, че ще използва „ИНТЕР СИСТЕМС“ ООД, област София (столица), община Столична, село Лозен, „АС КЛУБ” ООД, гр. София, „МОНТАЖИ” ЕАД, гр. София и Анатоли Иванов Петров като трети лица. „ИНТЕР СИСТЕМС“ ООД, област София (столица), община Столична, село Лозен ще осигури две обучени лица за програмиране, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на оборудването на пожароизвестителната система, обучен от фирмата производител на оборудването на тази система, осигуряване на работна компютърна станция с инсталиран софтуерен продукт TOOLS 8000 минимум версия V.1.22.0 и осигуряване на програматор Fieldbus and Panel Interface Plus Part N:789862.10. „АС КЛУБ” ООД, гр. София, ще извърши контрол на Електрически уредби и съоръжения с напрежение до 1000 V, Микроклимат в работна и битова среда, Изкуствено осветление в работна и битова среда, Вентилационни системи и Химични агенти във въздуха на работна среда. „МОНТАЖИ” ЕАД, гр. София ще извърши контрол на метала и заварените съединения. Анатоли Иванов Петров ще осигури проверки за херметичност на хладилни и Експерт климатични инсталации и термопомпи и за работа с озоноразрушаващи вещества регламент (ЕО) № 842/2006, издаден от ББКМ. Ресурсът на третото лице, който може да бъде ангажиран следва да бъде само от материално естество - само материален ресурс, технически ресурс или човешки ресурс. Изхождайки от това, че за извършване на дейностите и съгласно документацията за участие в процедурата е необходимо наличието на сертификат за акредитация, съгласно ISO 17020 на орган за контрол от вида С/А, доколкото издаденият сертификат е вид документ, който удостоверява, че конкретното лице е оторизирано да извършва конкретна дейност, включена в неговия

обхват, то не е възможно този сертификат да се преотстъпи за ползване от друго лице, с цел доказване възможностите му за изпълнение на поръчката по смисъла на чл. 65 от ЗОП.

Кандидатът е декларирал, че са му необходими 10 дни за представяне на оферта след покана.

Не са установени други липси или несъответствия.

II. Документи и/или информация, които следва да се представят

II.1. За кандидата **“ЕВРОТАРК” ДЗЗД**, гр. Бургас:

Нов, коректно изготвен и попълнен ЕЕДОП от кандидата с посочена следната информация: Възнамерява ли **“ЕВРОТАРК” ДЗЗД**, гр. Бургас, съгласно направените констатации по горе, да възложи на подизпълнител изпълнение на част от поръчката и ако да, посочване на подизпълнителите в раздел Г на част II, а вида и процентното изражение на дела от поръчката, който ще възложат на всеки подизпълнител, в т. 10 на раздел В на част IV.

Нов, коректно изготвен и попълнен ЕЕДОП от члена на сдружението „Тарктур” ЕООД, съгласно ЗОП, изискванията на възложителя и направените констатации по-горе.

Нов, коректно изготвен и попълнен ЕЕДОП от члена на сдружението „Поли Ин 95” ЕООД, съгласно ЗОП, изискванията на възложителя и направените констатации по-горе.

Нов, коректно изготвен и попълнен ЕЕДОП на кандидата, в който да декларира подизпълнители, с които ще изпълни дейностите по контрол на метала и заварените съединения, по части „Вентилационни и климатични системи” и „Електрическа”.

Нови, коректно изготвени и попълнени ЕЕДОП-и от подизпълнителите, чрез които кандидатът ще изпълни дейностите по контрол на метала и заварените съединения, по части „Вентилационни и климатични системи” и „Електрическа”.

Следва да се има предвид и констатацията, че „МИЛЕНТИ” ООД, гр. София не е представил какви дейности е изпълнил. Това изискване произтича от посоченото в критерий 1 – „Кандидатът да има изпълнени дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 5 години от датата на подаване на заявлението.”

Декларации за поетите от подизпълнителите задължения.

II.2. За кандидата **“ГЕОСТРОЙ” АД**, гр. София:

Нов, коректно изготвен и попълнен ЕЕДОП от кандидата с посочена следната информация: Възнамерява ли **“ГЕОСТРОЙ” АД**, гр. София, съгласно направените констатации по горе, да възложи на подизпълнител изпълнение на част от поръчката и ако да, посочване на подизпълнителите в раздел Г на част II, а вида и процентното изражение на дела от поръчката, който ще възложат на всеки подизпълнител, в т. 10 на раздел В на част IV.

Нов, коректно изготвен и попълнен ЕЕДОП от „МОНТАЖИ” ЕАД, гр. София, подписан от изпълнителния директор и членовете на съвета на директорите на едноличния собственик на капитала **“Държавна Консолидационна Компания” ЕАД** и направените констатации по-горе.

Следва да се има предвид и констатацията, че „АС КЛУБ” ООД, гр. София, с обхвата на Сертификат за акредитация съгласно БДС EN/ISO/IEC 17020:2012 – контрол на Електрически уредби и съоръжения с напрежение до 1000 V не може да изпълни дейностите по ПНР на електрически уредби с напрежение 20 kV.

Декларации за поетите от подизпълнителите задължения.

III. Срок за представяне на допълнителната информация и/или документи

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54 ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП на кандидатите се предоставя възможност в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на заявления.

Документите трябва да бъдат представени в централното деловодство на “АЕЦ

Козлодуй” ЕАД до 16:00 часа на 5-ия работен ден в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Допълнителни документи за процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: “Изграждане на нов Център за управление на аварийите на територията на гр. Козлодуй” с регистрационен номер в АОП 00353-2018-0052.

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД.