



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

19. 12. 2018 г. **НАСКО МИХОВ**



ПРОТОКОЛ за предварителен подбор

В изпълнение на Заповед № АД-2841/14.09.2018 г. се събра комисия в състав:

Председател: Пламен Василев – Ръководител У-ние “Безопасност”

- Членове:**
1. Николай Бонов – Н-к отдел “АГ”, У-ние “Безопасност”
 2. Валери Димитров – Експерт „ИК–АСЧ”, У-ние „Инвестиции”
 3. Милена Ганчева – Р-л сектор „ИК–ЕЧиСКУ”, У-ние „Инвестиции”
 4. Борислав Борисов – Експерт „ЦК”, с-р „ДиО”, У-ние „Инвестиции”
 5. Таня Димитрова – Р-л сектор „ИК–МТЧ”, У-ние „Инвестиции”
 6. Костадин Павлов – Р-л сектор „ПИС”, цех „СОППЗ”, У-ние „ОДО”
 7. Иво Йоцов – Р-л група „КИПиРЗА”, цех „ОСП”, У-ние „ОДО”
 8. Красимир Величков – Р-л сектор „ТКС”, отдел „СТК”, У-ние „Сигурност”
 9. Мирослав Сарачинов – Оператор „Н и Р–ВКОС”, сектор „Е ВКОС”, ЕП-2
 10. Явор Стоев – Р-л група „СМИ”, отдел „ИСиКТ”, У-ние „Експлоатация”
 11. Ралица Арсенова – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”
 12. Георги Захариев – Гл. експерт “ОП”, У-ние “Търговско”

за да отвори, разгледа и извърши предварителен подбор на представените заявления за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Изграждане на нов Център за управление на аварийите на територията на гр. Козлодуй”**.

На заседанието присъстваха представители на кандидатите, съгласно присъствен лист.

Комисията се запозна с изискванията на документацията и установи:

1. Процедурата е открита с Решение № ЗОП-Р-68/30.03.2018 г.
2. Решението и обявление № ЗОП-О-186/30.03.2018 г. са изпратени за публикуване в РОП на 30.03.2018 г.;
3. Същите са публикувани в РОП на 02.04.2018 г.;
4. Процедурата е заведена в РОП под № 00353-2018-0052;
5. Обявлението е публикувано в ОВ на ЕС на 04.04.2018 г. с номер 2018/S065-145479 и в същия ден документацията за участие е публикувана в профила на купувача;
6. „Енерджи Сейвинг Сървисис” ЕООД, гр. София, е подал жалба с вх. № ВХР-899/26.04.2018 г. пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) срещу решението за откриване на процедурата. С жалбата е поискано налагане на временна мярка „спиране на процедурата”;
7. С Разпореждане № РоткЗОП-202/28.05.2018 г., на основание чл. 201, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗОП, КЗК отказва да образува производство по жалба с вх. № ВХР-899/26.04.2018 г.;
8. Разпореждането на КЗК е обжалвано от „Енерджи Сейвинг Сървисис” ЕООД, гр. София, пред Върховния административен съд (ВАС);
9. С Определение № 8698/27.06.2018 г., поради нередовност на жалбата, ВАС я оставя без разглеждане;

10. С Решение № ЗОП-Р-168/17.07.2018 г. за одобряване на обявление за изменение възложителят и Обявление за изменение № 2018/S140-321787, публикувано на 24.07.2018 г. в ОВ на ЕС, е удължил срок за подаване на заявления до 27.08.2018 г.;

11. С Решение № ЗОП-Р-177/03.08.2018 г. за одобряване на обявление за изменение възложителят и Обявление за изменение № 2018/S151-347820, публикувано на 08.08.2018 г. в ОВ на ЕС, е удължил срок за подаване на заявления до 12.09.2018 г.;

12. В законоустановения срок са постъпили 3 (три) заявления, както следва:

- Вх. № ОП-1109/12.09.2018 г., 11:05 ч. – “ЕВРОТАРК” ДЗЗД, гр. Бургас, с участници „Евробилд” ООД, „Тарктур” ЕООД, „Поли Ин 95” ЕООД и „Интер Съплай” ЕООД;
- Вх. № ОП-1110/12.09.2018 г., 13:42 ч. – “ГЕОСТРОЙ” АД, гр. София;
- Вх. № ОП-1114/12.09.2018 г., 15:07 ч. – “РИСК-ЕНЕРГОМОНТАЖ-РР” ДЗЗД, гр. София.

След изтичане на крайния срок е постъпило заявление с Вх. № ОП-1116/13.09.2018 г., 11:02 ч. – “НЦУА СТРОЙ” ДЗЗД, гр. София, с участници Джи Си Ар ЕООД, Никмар Кънстракшън ЕООД и Енергоремонт-Козлодуй ЕООД. На основание чл. 48, ал. 3 от ППЗОП комисията не прие заявлението и то бе върнато на “НЦУА СТРОЙ” ДЗЗД, гр. София с писмо № ЗИД-1013/17.09.2018 г.

След получаване на заявленията от председателя на комисията, съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, членовете на комисията установиха, че запечатаната непрозрачна опаковка (плик), в която е подадено заявление с Вх. № ОП-1114/12.09.2018 г., 15:07 ч. – “РИСК-ЕНЕРГОМОНТАЖ-РР” ДЗЗД, гр. София не съдържа задължителния реквизит съгласно чл. 47, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, а именно наименованието на кандидата, включително участниците в обединението, когато е приложимо. Предвид обстоятелството, че върху запечатаната непрозрачна опаковка е посочено, че кандидата е “РИСК-ЕНЕРГОМОНТАЖ-РР” ДЗЗД, то в случая съгласно императивната разпоредба на чл. 47, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, задължително следва да се посочат и участниците в обединението. Поставеното нормативно изискване има за цел членовете на комисията по чл. 103 от ЗОП да могат обективно и съзнателно да декларират липсата на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП след получаване на списъка с кандидатите (арг. чл. 51, ал. 8 от ППЗОП). Предвид липсата на задължителния реквизит от опаковката на кандидата, членовете на комисията обективно нямат възможност да декларират липсата на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Съгласно разпоредбата на чл. 101, ал. 7 от ЗОП, която ограничава възможността за промяна или допълване на заявлението до изтичането на срока за подаване на заявленията за участие или офертите (изтекъл в 16:00 часа на 12.09.2018 г.), към момента на констатиране на порока не е налице правна възможност за промяна или допълване на заявлението. Също така констатираният порок по чл. 47, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, не попада сред правните хипотези по чл. 48, ал. 3 от ППЗОП, задължаващи длъжностните лица на възложителя да не приемат заявлението на кандидата. Предвид изложеното и факта, че поставеното изискване за посочване на членовете на обединение-кандидат върху опаковката е поставено и с утвърдената от възложителя документация за участие в процедурата (т.1.23. от Указанията - Заявлението/офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: наименованието на кандидата/участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и наименованието на поръчката) за комисията не остава друга правна възможност освен да не отваря заявлението на кандидата и да предложи “РИСК-ЕНЕРГОМОНТАЖ-РР” ДЗЗД за отстраняване от процедурата на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП.

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Кратко описание на работния процес:

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП.

След прегледа на заявленията, комисията състави протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП с констатации относно съответствието им с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

На 01.11.2018 г. комисията изпрати на кандидатите протокола по електронен път, подписан с електронен подпис. В същия ден протоколът беше публикуван в Профил на купувача на Възложителя. Срокът за представяне на допълнително изискваните документи е до 16:00 часа на 08.11.2018 г.

Съгласно протокола с констатации двамата кандидати следва да представят допълнителни документи. В Деловодството на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД са подадени документи в срок, с вх. № ОП-1302/07.11.2018 г., 13:45 ч. от „ГЕОСТРОЙ“ АД, гр. София и с вх. № ОП-1308/08.11.2018 г., 14:10 ч. от „ЕВРОТАРК“ ДЗЗД, гр. Бургас.

Комисия в състав:

Председател: Пламен Василев – Ръководител У-ние „Безопасност“

Членове:

1. Николай Бонов – Н-к отдел „АГ“, У-ние „Безопасност“
2. Валери Димитров – Експерт „ИК-АСЧ“, У-ние „Инвестиции“
3. Людмила Момчилова – Експерт „ИК-ЕЧИСКУ“, У-ние „Инвестиции“
4. Борислав Борисов – Експерт „ЦК“, сектор „ЦиО“, У-ние „Инвестиции“
5. Таня Димитрова – Р-л сектор „ИК-МТЧ“, У-ние „Инвестиции“
6. Костадин Павлов – Р-л сектор „ПИС“, цех „СОППЗ“, У-ние „ОДО“
7. Румен Димитров – Р-л сектор „ЕМП“, цех „ОСП“, У-ние „ОДО“
8. Елица Евгениева – Р-л лаборатория „ЦКС“, отдел „СТК“, У-ние „Сигурност“
9. Мирослав Сарачинов – Оператор „Н и Р-ВКОС“, сектор „Е ВКОС“, ЕП-2
10. Явор Стоев – Р-л група „СМИ“, отдел „ИСИКТ“, У-ние „Експлоатация“
11. Ралица Арсенова – Ст. юрисконсулт, У-ние „Правно“
12. Георги Захариев – Гл. експерт „ОП“, У-ние „Търговско“

се събра на свое вътрешно заседание на 13.11.2018 г., за да прегледа допълнително представените документи. Людмила Момчилова, Румен Димитров и Елица Евгениева подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията констатира, че кандидатът „ЕВРОТАРК“ ДЗЗД, гр. Бургас и неговите подизпълнители са представили изискваните документи и информация.

Представен е нов БЕДОП от „ЕВРОТАРК“ ДЗЗД, гр. Бургас. В представения БЕДОП, кандидатът е декларирал в Част II, Раздел Г, че ще използва следните подизпълнители:

– „ИНТЕР СИСТЕМС“ ООД, с обем на дейностите 1,0 %, със следния предмет: програмиране, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на оборудването на пожароизвестителната система с персонал, обучен от фирмата производител на тази система Хънивел (Honeywell);

– „ТЕЛКОМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, с обем на дейностите 4,0 %, със следния предмет: доставка, програмиране, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на оборудването на комуникационна система ТЕТРА производство на фирма AIRBUS DS, както и гаранционната му поддръжка;

– „БУЛТЕСТ И КО“ ООД, с обем на дейностите 0,5 %, със следния предмет: контрол на метала и заварените съединения;

– „МИЛЕНТИ“ ООД, с обем на дейностите 0,5 %, със следния предмет: контрол на вентилационни и климатични системи и част „Електрическа“.

Представен е нов БЕДОП от съдружника „Тарктур“ ЕООД, гр. София. В него, в Част IV, Раздел В, т. 1а) е описал 6 изградени обекта, с които декларира обем и вид дейности, с които покрива изискванията на възложителя.

За кандидата, съдружниците и новия подизпълнител са представени коректно попълнени и подписани БЕДОП-и.

Техническа грешка е посочването в констативния протокол на недеklarирани от кандидата като подизпълнители дружествата – „ЕНПРО Консулт“ ООД, гр. София и „Електро Пуск“ ООД, гр. Козлодуй.

Комисията установи, че кандидатът **“ГЕОСТРОЙ” АД**, гр. София и неговите подизпълнители са представили изисканите документи и информация.

Представен е нов ЕЕДОП от **“ГЕОСТРОЙ” АД**, гр. София. В представения ЕЕДОП, кандидатът е декларирал в Част II, Раздел Г, че ще използва следните подизпълнители:

– **„АС КЛУБ” ООД**, гр. София, с обем на дейностите 0,1 %, със следния предмет: ПНР вентилационни и климатични системи;

– **„МОНТАЖИ” ЕАД**, гр. София, с обем на дейностите 1,0 %, със следния предмет: ПНР контрол на метала и заварени съединения, ПНР по част Електрическа, включително ПНР електрически уредби 20kV.

Представен е нов ЕЕДОП от **„АС КЛУБ” ООД**, гр. София. В представения ЕЕДОП подизпълнителят в Част IV, Раздел В, т. 1а) е декларирал, че е изпълнявал ПНР на вентилационни и климатични системи.

Представен е нов ЕЕДОП от **„МОНТАЖИ” ЕАД**, гр. София. В представения ЕЕДОП подизпълнителят в Част IV, Раздел А, т. 1) е декларирал, че разполага със Сертификат за акредитация № 76 от АИ БСА съгласно БДС EN ISO/IEC 17020/2012, заповед № А311/31.08.2018 г. Орган да контрол от вида С. Обхватът на сертификата покрива изискванията на възложителя.

В Част IV, Раздел В, т. 1а) **„МОНТАЖИ” ЕАД**, гр. София е декларирал, че е изпълнявал ПНР контрол на метала и заварени съединения, ПНР по част Електрическа, включително ПНР електрически уредби 20kV.

ЕЕДОП на **„МОНТАЖИ” ЕАД**, гр. София е подписан от лицата, които го представляват и от членовете на управителни и надзорни органи, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения при тези органи.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, с писма Рег. № 4208/22.11.2018 г. и № 4209/22.11.2018 г., изпратени на 23.11.2018 г., са изискани доказателства за обстоятелства, декларирани от **“ГЕОСТРОЙ” АД**, гр. София и **“ЕВРОТАРК” ДЗЗД**, гр. Бургас в ЕЕДОП-ите на кандидатите и в ЕЕДОП-а на **„ИНТЕР СИСТЕМС” ООД**, гр. София относно изискването кандидатът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, включително и с необходимите софтуер и прилежащ хардуер за програмиране и поддръжка на пожароизвестителната система (ППШИС), работна компютърна станция с инсталиран софтуерен продукт TOOLS 8000 минимум версия V.1.22.0 и Програматор Fieldbus and Panel Interface Plus Part. N:789862.10.

В срока, посочен в писмата до кандидатите, с документи с вх. № Ф-6444/27.11.2018 г. от **“ГЕОСТРОЙ” АД**, гр. София и № Ф-6474/28.11.2018 г. от **“ЕВРОТАРК” ДЗЗД**, гр. Бургас, кандидатите са представили изисканите от тях доказателства.

На основание чл. 55, ал. 1 от ППЗОП и с оглед гореизложеното, комисията предлага на Възложителя:

1. Въз основа на представените съгласно обявлението документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, на основание чл. 135, ал. 4 от ЗОП да бъдат поканени да подадат оферти за участие в договарянето кандидатите:

– **“ЕВРОТАРК” ДЗЗД**, гр. Бургас, със съдружници: **„Евробилд” ООД**, гр. Бургас, ЕИК 102851367, **„Тарктур” ЕООД**, гр. София, ЕИК 200183541, **„Поли Ин 95” ЕООД**, гр. Пловдив, ЕИК 203069103 и **„Интер Съплай” ЕООД**, гр. София, ЕИК 204663258;

– **“ГЕОСТРОЙ” АД**, гр. София, ЕИК 175102326.

Мотиви за допускането:

Кандидатите отговарят на критериите за подбор, отнасящи се до минималните изисквания за технически и професионални способности, и за тях не са налице обстоятелствата за отстраняване, поставени от възложителя в обявлението за обществената поръчка.

2. В съответствие с представените декларации за подаване на оферти предлага на

възложителя да определи 10-дневен срок за подаване на оферта, считано от датата на изпращане на писмени покани до кандидата посочен в т. 1 по горе.

Настоящият протокол се състави на 12.12.2018 г. Цялата документация по процедурата се предава на възложителя за вземане на решение по чл. 22, ал. 1, т. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 55, ал. 1 от ППЗОП.

Приложения:

1. Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
2. Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП

1 бр.;

1 бр.;

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД.

ва /

ва /

ва /

ПРОТОКОЛ

по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
относно съответствието на представените документи и/или информация
по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от Възложителя
за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на
обществена поръчка с предмет:

“Изграждане на нов Център за управление на аварияте на територията на гр. Козлодуй”

В изпълнение на Заповед № АД-2841/14.09.2018 г. се събра комисия в състав:

Председател: Пламен Василев – Р-л у-ние “Безопасност”

Членове:

1. Николай Бонов – Н-к отдел “АГ”, У-ние “Безопасност”
2. Кирил Кирилов – Н-к отдел „ИК”, У-ние „Инвестиции”
3. Милена Ганчева – Р-л с-р „ИК – ЕЧИСКУ”, Уние „Инвестиции”
4. Ива Попова – Р-л гр. „Ценообразуване”, с-р „ЦиО”, Уние „Инвестиции”
5. Тодор Железарски – Експерт „ИК – МТЧ”, Уние „Инвестиции
6. Костадин Павлов – Р-л с-р „ПИС”, цех „СОППЗ”, Уние „ОДО”
7. Румен Димитров – Р-л с-р „ЕМП”, цех „ОСП”, У-ние „ОДО”
8. Красимир Величков – Р-л с-р „ТКС”, отдел „СТК”, Уние „Сигурност”
9. Мирослав Сарачинов – Оператор „Н и Р – ВКОС”, с-р „Е ВКОС”, ЕП-2
10. Явор Стоев – Р-л гр. „СМИ”, отдел „ИСИКТ”, У-ние „Експлоатация”
11. Ралица Арсенова – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”
12. Георги Захариев – Гл. експерт “ОП”, У-ние “Търговско”

със задача да разгледа представените от кандидатите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Изграждане на нов Център за управление на аварияте на територията на гр. Козлодуй”**.

Комисията отвори заявленията по реда на тяхното постъпване в централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и направи следните констатации относно:

I. Липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор:

I.1. Вх. № ОП-1109/12.09.2018 г., 11:05 ч. – “ЕВРОТАРК” ДЗЗД, гр. Бургас, с участници „Евробилд” ООД, „Тарктур” ЕООД, „Поли Ин 95” ЕООД и „Интер Съплай” ЕООД:

Кандидатът „ЕВРОТАРК“ ДЗЗД, гр. Бургас е представил коректно попълнен и подписан ЕЕДОП.

Кандидатът е представил Споразумение за учредяване на обединение с водещ член – „Евробилд“ ООД.

В чл. 3, ал. 5 от Споразумението е посочено, че партньорите си разпределят изпълнението на отделните видове дейности, както следва:

– За „Евробилд“ ООД, гр. Бургас, ЕИК 102851367, 50 % дял в обединението: изготвяне на документи за участие в процедурата, доставка на материали и инструменти, механизация, съоръжения и техническо оборудване, организация и изпълнение на неспецифични строителни работи (земни работи, строително-монтажни работи по пътни и улични настилки, тротоари и озеленяване), извършване на логистична подкрепа и изготвяне на отчетни документи;

– За „Тарктур“ ЕООД, гр. София, ЕИК 200183541, 44 % дял в обединението: изготвяне на документи за участие в процедурата, доставка на материали и инструменти, механизация, съоръжения и техническо оборудване, организация и изпълнение на СМР в съответствие с изготвения и одобрен проект – по всички проектни части, включително (земни работи, строително-монтажни работи по пътни и улични настилки, тротоари и озеленяване), извършване на логистична подкрепа и изготвяне на отчетни документи;

– За „Поли Ин 95“ ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 203069103, 1 % дял в обединението: ремонт (подвързване) на тръбопроводи за пара и гореща вода;

– За „Интер Съплай“ ЕООД, гр. София, ЕИК 204663258, 5 % дял в обединението: изготвяне на документи за участие в процедурата, логистика, изготвяне на отчетни документи и водене на счетоводство.

От заявеното в чл. 3, ал. 1 от Споразумението комисията установи, че изпълнението на най-съществения обем от предмета на поръчката ще се извърши от „Тарктур“ ЕООД, гр. София, а именно – СМР в съответствие с изготвения и одобрен проект – по всички проектни части.

Всеки от членовете на обединението е представил отделен ЕЕДОП.

„Евробилд“ ООД, гр. Бургас е представил коректно попълнен и подписан ЕЕДОП.

„Тарктур“ ЕООД, гр. София е представил ЕЕДОП, в който в Част IV, Раздел Б, т. 1а) са посочени следните дейности: Изграждане на ПСОВ в с. Глогово, общ. Тетевен; Доставка и монтаж на модулна ПСОВ с еквивалент 330 еквивалент жители и изграждане на заустващ колектор; Изпълнение на строително монтажни работи на обект Дебелт в рамките на проект BG032, с възложител Главна Дирекция Изпълнение на Наказанията.

Изискването на Възложителя, посочено в т. III.1.3) от Обявлението е „Кандидатът да е изпълнил идентични или сходни дейности през последните 5 години (под идентични и сходни дейности се разбира изграждането на дву- и триетажни сгради с разгърната площ над 1000 м², изграждане на КРУ 20/0.4 kV, вътрешни електро инсталации – осветителна, слаботокови (интерактивни адресируеми пожароизвестителни системи, компютърни, телефонни и др.), изграждане на инсталации по ТОВК и извършване на ПНР по част електрическа и ТОВК)“. От декларираните дейности комисията не може да вземе решение, че „Тарктур“ ЕООД, гр. София покрива критериите за подбор и отговаря на съответните минимални нива, посочени от възложителя. „Тарктур“ ЕООД, гр. София следва да докаже опит за дейностите, които ще изпълнява.

„Поли Ин 95“ ЕООД, гр. Пловдив е представил ЕЕДОП, подписан от управителя на дружеството Поли Тодорова Чонова. При справка в Търговския регистър комисията установи, че едноличен собственик на капитала е Тодор Лилев Чонов. Съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения при тези органи. „Поли Ин 95“ ЕООД, гр. Пловдив следва да представи ЕЕДОП, подписан от Тодор Лилев Чонов.

„Интер Съплай“ ЕООД, гр. София е представил коректно попълнен и подписан ЕЕДОП.

Кандидатът е декларирал, че ще използва следните подизпълнители:

- „ИНТЕР СИСТЕМС“ ООД, област София (столица), община Столична, село Лозен, ЕИК 102057741, с обем на дейностите 1%, със следния предмет: програмиране, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на оборудването на пожароизвестителната система с персонал, обучен от фирмата производител на тази система Хъниуел (Honeywell);
- „ТЕЛКОМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. София, ЕИК 121127962, с обем на дейностите 4%, със следния предмет: доставка, програмиране, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на оборудването на комуникационна система ТЕТРА производство на фирма AIRBUS DS, както и гаранционната му поддръжка;
- „ЕНПРО Консулт“ ООД, гр. София, ЕИК 121657107, с обем на дейностите 10%, със следния предмет: разработване на документация, монтажнен проект и контрол;
- „Електро Пуск“ ООД, гр. Козлодуй, ЕИК 204032509, с обем на дейностите 0,1%, със следния предмет: независима инспекция по време и след ПНР, съгласно ISO 17020.

Подизпълнителите са представили коректно попълнени и подписани ЕЕДОП-и.

Кандидатът е декларирал, че ще използва „БУЛТЕСТ И КО“ ООД, гр. София и „МИЛЕНТИ“ ООД, гр. София като трети лица. „БУЛТЕСТ И КО“ ООД, гр. София ще извършва контрол на метала и заварените съединения, а „МИЛЕНТИ“ ООД, гр. София – контрол по части „Вентилационни и климатични системи“ и „Електрическа“. Ресурсът на третото лице, който може да бъде ангажиран следва да бъде само от материално естество - само материален ресурс, технически ресурс или човешки ресурс. Изхождайки от това, че за извършване на дейностите и съгласно документацията за участие в процедурата е необходимо наличието на сертификат за акредитация, съгласно ISO 17020 на орган за контрол от вида С/А, доколкото издаденият сертификат е вид документ, който удостоверява, че конкретното лице е оторизирано да извършва конкретна дейност, включена в неговия обхват, то не е възможно този сертификат да се преотстъпи за ползване от друго лице, с цел доказване възможностите му за изпълнение на поръчката по смисъла на чл. 65 от ЗОП.

„МИЛЕНТИ“ ООД, гр. София не е представил какви дейности е изпълнил. Това изискване произтича от посоченото в критерий 1 – „Кандидатът да има изпълнени дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 5 години от датата на подаване на заявлението.“ „МИЛЕНТИ“ ООД, гр. София следва да докаже опит за дейностите, които ще изпълнява.

Третите лица са представили коректно попълнени и подписани ЕЕДОП-и.

Кандидатът е декларирал, че са му необходими 10 дни за представяне на оферта след покана.

Не са установени други липси или несъответствия.

I.2. Вх. № ОП-1110/12.09.2018 г., 13:42 ч. – „ГЕОСТРОЙ“ АД, гр. София:

Кандидатът е представил коректно попълнен и подписан ЕЕДОП.

Кандидатът е декларирал, че ще използва следните трети лица:

- „ИНТЕР СИСТЕМС“ ООД, област София (столица), община Столична, село Лозен, ЕИК 102057741, за изпълнение на следните дейности: осигуряване на две обучени лица за програмиране, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на оборудването на пожароизвестителната система, обучен от фирмата производител на оборудването на тази система, осигуряване на работна компютърна станция с инсталиран софтуерен продукт TOOLS 8000 минимум версия V.1.22.0 и осигуряване на програматор Fieldbus and Panel Interface Plus Part N:789862.10;

- „АС КЛУБ“ ООД, гр. София, ЕИК 175373128, което разполага със Сертификат за акредитация съгласно БДС EN/ISO/IEC 17020:2012, за изпълнение на следните дейности: контрол на Електрически уредби и съоръжения с напрежение до 1000 V, Микроклимат в работна и битова среда, Изкуствено осветление в работна и битова среда, Вентилационни системи и Химични агенти във въздуха на работна среда.

„АС КЛУБ“ ООД, гр. София, с обхвата на Сертификат за акредитация съгласно БДС EN/ISO/IEC 17020:2012 – контрол на Електрически уредби и съоръжения с напрежение до 1000 V не може да изпълни дейностите по ПНР на електрически уредби с напрежение 20 kV;

– „МОНТАЖИ” ЕАД, гр. София, което разполага със Сертификат за акредитация съгласно БДС EN/ISO/IEC 17020:2012, за изпълнение на следните дейности: контрол на метала и заварените съединения и на Кабелни електропроводни линии и шинни системи и съоръжения до 20 kV. Заповедта, която е неразделна част от сертификата за акредитация в регистъра на Иа БСА е А311/31.08.2018 г., а тази, която е цитирана в ЕЕДОП, е А286/31.07.2017 г.;

– Анатоли Иванов Петров за изпълнение на следните дейности: проверки за херметичност на хладилни и Експерт климатични инсталации и термопомпи и за работа с озоноразрушаващи вещества регламент (ЕО) № 842/2006, издаден от ББКМ;

– Атрикс Бетон ЕООД за изпълнение на следните дейности: осигуряване на 1 бр. бетонпомпа с $H_{max} = 28$ м.

„МОНТАЖИ” ЕАД, гр. София е представил ЕЕДОП, който е подписан от Тихомир Бонев Димитров – Изпълнителен директор и от Георги Христов Христов, Ясен Трифонов Спасов и Александра Ботева Сарайска – членове на съвет на директорите. При справка в Търговския регистър комисията установи, че Представеният ЕЕДОП не е подписан от едноличния собственик на капитала – „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, гр. София. Съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения при тези органи. „МОНТАЖИ” ЕАД следва да представи ЕЕДОП подписан и от изпълнителния директор и членовете на съвета на директорите на едноличния собственик на капитала “Държавна Консолидационна Компания” ЕАД

Кандидатът не е посочил как ще изпълнява ПНР на разпределителна уредба 20 kV. Това задължение произтича от изискването на възложителя, разписано в критерий за подбор № 4, т. III.1.3) от Обявлението, „кандидатът да разполага с организации включени или не в структурата му, за изпълнение на предвидените в обема на поръчката ПНР (контрол на метала и заварени съединения, вентилационни и климатични системи, пожароизвестителни системи и част "Електрическа")". Това изискване следва да кореспондира с посоченото в обема ПНР, предвиден в количествената сметка, която е част от документацията, част „Електрическа”, раздел III ПНР, е записано „Пуско-наладъчни работи /РУ-20- kV/”.

„АС КЛУБ” ООД, гр. София и „МОНТАЖИ” ЕАД, гр. София следва да докажат опит за дейностите, които ще изпълняват.

Останалите трети лица са представили коректно попълнени и подписани ЕЕДОП-и.

Кандидатът е декларирал, че ще използва „ИНТЕР СИСТЕМС“ ООД, област София (столица), община Столична, село Лозен, „АС КЛУБ” ООД, гр. София, „МОНТАЖИ” ЕАД, гр. София и Анатоли Иванов Петров като трети лица. „ИНТЕР СИСТЕМС“ ООД, област София (столица), община Столична, село Лозен ще осигури две обучени лица за програмиране, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на оборудването на пожароизвестителната система, обучен от фирмата производител на оборудването на тази система, осигуряване на работна компютърна станция с инсталиран софтуерен продукт TOOLS 8000 минимум версия V.1.22.0 и осигуряване на програматор Fieldbus and Panel Interface Plus Part N:789862.10. „АС КЛУБ” ООД, гр. София, ще извърши контрол на Електрически уредби и съоръжения с напрежение до 1000 V, Микроклимат в работна и битова среда, Изкуствено осветление в работна и битова среда, Вентилационни системи и Химични агенти във въздуха на работна среда. „МОНТАЖИ” ЕАД, гр. София ще извърши контрол на метала и заварените съединения. Анатоли Иванов Петров ще осигури проверки за херметичност на хладилни и Експерт климатични инсталации и термопомпи и за работа с озоноразрушаващи вещества регламент (ЕО) № 842/2006, издаден от ББКМ. Ресурсът на третото лице, който може да бъде ангажиран следва да бъде само от материално естество - само материален ресурс, технически ресурс или човешки ресурс. Изхождайки от това, че за извършване на дейностите и съгласно документацията за участие в процедурата е необходимо наличието на сертификат за акредитация, съгласно ISO 17020 на орган за контрол от вида С/А, доколкото издаденият сертификат е вид документ, който удостоверява, че конкретното лице е оторизирано да извършва конкретна дейност, включена в неговия

обхват, то не е възможно този сертификат да се предостави за използване от друго лице, с цел доказване възможностите му за изпълнение на поръчката по смисъла на чл. 65 от ЗОП.

Кандидатът е декларирал, че са му необходими 10 дни за представяне на оферта след покана.

Не са установени други липси или несъответствия.

II. Документи и/или информация, които следва да се представят

II.1. За кандидата "ЕВРОТАРК" ДЗЗД, гр. Бургас:

Нов, коректно изготвен и попълнен ЕЕДОП от кандидата с посочена следната информация: Възнамерява ли "ЕВРОТАРК" ДЗЗД, гр. Бургас, съгласно направените констатации по горе, да възложи на подизпълнител изпълнение на част от поръчката и ако да, посочване на подизпълнителите в раздел Г на част II, а вида и процентното изражение на дела от поръчката, който ще възложат на всеки подизпълнител, в т. 10 на раздел В на част IV.

Нов, коректно изготвен и попълнен ЕЕДОП от члена на сдружението „Тарктур“ ЕООД, съгласно ЗОП, изискванията на възложителя и направените констатации по-горе.

Нов, коректно изготвен и попълнен ЕЕДОП от члена на сдружението „Поли Ин 95“ ЕООД, съгласно ЗОП, изискванията на възложителя и направените констатации по-горе.

Нов, коректно изготвен и попълнен ЕЕДОП на кандидата, в който да декларира подизпълнители, с които ще изпълни дейностите по контрол на метала и заварените съединения, по части „Вентилационни и климатични системи“ и „Електрическа“.

Нови, коректно изготвени и попълнени ЕЕДОП-и от подизпълнителите, чрез които кандидатът ще изпълни дейностите по контрол на метала и заварените съединения, по части „Вентилационни и климатични системи“ и „Електрическа“.

Следва да се има предвид и констатацията, че „МИЛЕНТИ“ ООД, гр. София не е представил какви дейности е изпълнил. Това изискване произтича от посоченото в критерий 1 – „Кандидатът да има изпълнени дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 5 години от датата на подаване на заявлението.“

Декларации за поетите от подизпълнителите задължения.

II.2. За кандидата "ГЕОСТРОЙ" АД, гр. София:

Нов, коректно изготвен и попълнен ЕЕДОП от кандидата с посочена следната информация: Възнамерява ли "ГЕОСТРОЙ" АД, гр. София, съгласно направените констатации по горе, да възложи на подизпълнител изпълнение на част от поръчката и ако да, посочване на подизпълнителите в раздел Г на част II, а вида и процентното изражение на дела от поръчката, който ще възложат на всеки подизпълнител, в т. 10 на раздел В на част IV.

Нов, коректно изготвен и попълнен ЕЕДОП от „МОНТАЖИ“ ЕАД, гр. София, подписан от изпълнителния директор и членовете на съвета на директорите на едноличния собственик на капитала "Държавна Консолидационна Компания" ЕАД и направените констатации по-горе.

Следва да се има предвид и констатацията, че „АС КЛУБ“ ООД, гр. София, с обхвата на Сертификат за акредитация съгласно БДС EN/ISO/IEC 17020:2012 – контрол на Електрически уредби и съоръжения с напрежение до 1000 V не може да изпълни дейностите по ПНР на електрически уредби с напрежение 20 kV.

Декларации за поетите от подизпълнителите задължения.

III. Срок за представяне на допълнителната информация и/или документи

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54 ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП на кандидатите се предоставя възможност в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на заявления.

Документите трябва да бъдат представени в централното деловодство на "АЕЦ

Козлодуй" ЕАД до 16:00 часа на 5-ия работен ден в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Допълнителни документи за процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: "Изграждане на нов Център за управление на аварийите на територията на гр. Козлодуй" с регистрационен номер в АОП 00353-2018-0052.

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД.

ПРОТОКОЛ

по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП

за получените заявления за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Изграждане на нов Център за управление на аварията на територията на гр. Козлодуй”

1. Вх. № ОП-1109/12.09.2018 г., 11:05 ч. – “ЕВРОТАРК” ДЗЗД, гр. Бургас, с участници Евробилд ООД, Тарктур ЕООД, Поли Ин 95 ЕООД и Интер Съплай ЕООД;
2. Вх. № ОП-1110/12.09.2018 г., 13:42 ч. – “ГЕОСТРОЙ” АД, гр. София;
3. Вх. № ОП-1114/12.09.2018 г., 15:07 ч. – “РИСК-ЕНЕРГОМОНТАЖ-РР” ДЗЗД, гр. София;
4. Вх. № ОП-1116/13.09.2018 г., 11:02 ч. – “НЦУА СТРОЙ” ДЗЗД, гр. София, с участници Джи Си Ар ЕООД, Никмар Кънстракшън ЕООД и Енергоремонт-Козлодуй ЕООД.

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД.

АИС Документоборот

(Рег. АЕЦ Козлодуй) ИОШКА ЦВ ПЕТРОВА

Документи Описи Раб. документи Задачи Администриране Справки

:: Разглеждане на документи

Критерии за търсене

Рег. от: Регистратура: Рег. АЕЦ КозлодуйАвтор: Период на рег.:

Дата от: 10.09.2018 До: 14.09.2018

Ива от: Рег. номер: Тип Док.: Техен номер: Вид Док.: Коресп. гр.:

Относно: Изграждане на нов Център за управление на

 Всички кореспондентски групи, включително неактивнитеСпешност:

Изчисляване

Търсене

Измерени резултати: 4

Демаркиране всички

Редактиран изход

HTML

EXCEL

WORD

PDF

XML

№	Рег. №	Рег. Дата	Относно	Ива от / Автор	Вид Док.	Тип	Коресп. гр. / Рег.
1	ОП-1116	13.09.2018 11:02	"Изграждане на нов Център за управление на аварийите на територията на гр. Козлодуй" 11.02 ч.	ДЗЗД "ЦЛУА СТРОИ"	ОФЕРТА	входящ	ОФЕРТИ И ЗАЯВЛЕНИЯ
2	ОП-1114	12.09.2018 15:07	Заявление за участие в процедура на Договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изграждане на нов Център за управление на аварийите на територията на гр. Козлодуй, реф. номер 37396 15:07ч.	РИСК- ЕНЕРГОМОНТАЖ- РР ДЗЗД	ОФЕРТА	входящ	ОФЕРТИ И ЗАЯВЛЕНИЯ
3	ОП-1110	12.09.2018 13:42	"Изграждане на нов Център за управление на аварийите на територията на гр. Козлодуй" - 13:42ч.	Геострой АД	ОФЕРТА	входящ	ОФЕРТИ И ЗАЯВЛЕНИЯ
4	ОП-1109	12.09.2018 11:05	Изграждане на нов Център за управление на аварийите на територията на гр. Козлодуй 11.05 ч.	ЕВРОТАРК ДЗЗД	ОФЕРТА	входящ	ОФЕРТИ И ЗАЯВЛЕНИЯ

Br. резулт. на стр.: 30



ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на
обществена поръчка с предмет:

"Изграждане на нов Център за управление на аварияте на територията на гр. Козлодуй"

Заявления

14.09.2018 г./ 10:00 ч.

Фирма: БеоСтрой АД

Представител: Марията Ангелова Вълганова - експерт маркетинг
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: „Анни Си Ар“ ЕООД

Представител: Юлия Атанасова Димитрова, специалист
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Евротек АЗЗД

Представител: Петър Мисев Маринов Ак. строит. инжен.
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

**Заличе
но на
основан
ие чл. 2
от
ЗЗЛД.**