



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

08.02.2019 г. НАСКО МИХОВ



ДОКЛАД

На 15.01.2019 г., в изпълнение на Заповед № АД-2841/14.09.2018 г. и изпратена покана до участниците в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка, комисия в състав:

Председател: Пламен Василев – Ръководител У-ние “Безопасност”

Членове: 1. Николай Бонов – Н-к отдел “АГ”, У-ние “Безопасност”

2. Кирил Кирилов – Ръководител У-ние „Инвестиции”

3. Людмила Момчилова – Експерт „ИК–ЕЧиСКУ”, У-ние „Инвестиции”

4. Ива Попова – Р-л група „ЦО”, с-р „ЦиО”, У-ние „Инвестиции”

5. Тодор Железарски – Експерт „ИК – МТЧ”, У-ние „Инвестиции”

6. Костадин Павлов – Р-л сектор „ПИС”, цех „СОППЗ”, У-ние „ОДО”

7. Иво Йоцов – Р-л група „КИПиРЗА”, цех „ОСП”, У-ние „ОДО”

8. Елица Евгениева – Р-л лаборатория „ЦКС”, отдел „СТК”, У-ние „Сигурност”

9. Мирослав Сарачинов – Оператор „Н и Р–ВКОС”, сектор „Е ВКОС”, ЕП-2

10. Явор Стоев – Р-л група „СМИ”, отдел „ИСИКТ”, У-ние „Експлоатация”

11. Ралица Арсенова – Гл. юристконсулт, У-ние “Правно”

12. Георги Захариев – Гл. експерт “ОП”, У-ние “Търговско”

се събра със задача да отвори и разгледа постъпилите оферти за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Изграждане на нов Център за управление на аварийите на територията на гр. Козлодуй”**.

На заседанието присъстваха представители на участниците, съгласно приложения присъствен лист.

Комисията се запозна с изискванията на документацията и установи:

1. На първия етап от процедурата, в законоустановения срок са подадени 3 (три) заявления. Един кандидат е отстранен. Описание на работния процес по извършване на предварителния подбор е направено в Протокола за предварителен подбор, утвърден от Възложителя на 19.12.2018 г., който е приложен към настоящия доклад.

2. Кандидатите, които са поканени да представят оферта са:

– “ЕВРОТАРК” ДЗЗД, гр. Бургас;

– “ГЕОСТРОЙ” АД, гр. София.

3. На основание решение за предварителен подбор № АД-3814/19.12.2018 г., Възложителят е изпратил покана с изх. № ЗИД-1/03.01.2019 г. до допуснатите кандидати за представяне на първоначална оферта.

4. Срокът за представяне на оферта е до 16:00 часа на 14.01.2019 г.

5. В законоустановения срок са постъпили 2 (две) оферти, както следва:

– Вх. № ОП-50/14.01.2019 г., 15:03 ч. – “ГЕОСТРОЙ” АД, гр. София ЕИК 175102326;

– Вх. № ОП-51/14.01.2019 г., 15:46 ч. – “ЕВРОТАРК” ДЗЗД, гр. Бургас, със съдружници: „Евробилд” ООД, гр. Бургас, ЕИК 102851367, „Тарктур” ЕООД, гр. София, ЕИК 200183541, „Поли Ин 95” ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 203069103 и „Интер Съплай” ЕООД, гр. София, ЕИК 204663258.

Кратко описание на работния процес по провеждане на този етап от процедурата:

Комисията отвори офертите и извърши проверка за наличие на отделен запечатан плик с

надпис „Предлагани ценови параметри” и пристъпи към тяхното разглеждане.

На свои закрити заседания, проведени в периода от 15 Януари до 15 Февруари 2019 г., комисията разгледа предложенията за изпълнение на поръчката и установи следното:

I. Участникът „ГЕОСТРОЙ” АД, гр. София е представил описаните в т. I.2 от Образеца на оферта документи като Концепция (план за действие) за изпълнение на дейностите, Техническа спецификация на оборудване за доставка, Линеен график за изпълнение на дейностите, Декларация за срокове за изпълнение, Декларация за гаранционен срок на извършените СМР, декларации и други документи.

При прегледа на Техническата спецификация на оборудването за доставка, комисията установи, че са налице несъответствия между Количествената сметка (КС) и предложената спецификация, а именно:

1. Част „Електрическа”:

1.1. Позиция 1, **Шкаф Измерване – тип „RM”** е предложен с размери **2300/1605/1600 mm** вместо изисканите по КС **2300/1200/900 mm**. Габаритите на оферирания шкаф надхвърлят тези, които са изискани от възложителя;

1.2. Позиция 1, **Шкаф Трансформатор – тип „T1”** е предложен с размери **2300/1605/800 mm** вместо изисканите по КС **2300/1200/900 mm**. Габаритите на оферирания шкаф надхвърлят тези, които са изискани от възложителя;

1.3. Позиция 3, **Сух трансформатор (BZ301 и BZ302) 20/0.4kV, 400kVA, IP31**, Загуби на празен ход при номинално напрежение и честота: **750 W**, вместо изисканите по КС **430 W**. Предлаганият трансформатор има по-големи загуби на празен ход, от което следва, че ще има по-големи разходи за възложителя;

1.4. Позиция 8, **Дизел генератор GZ300** с водо-водно охлаждане е предложен:

1.4.1. с размери **5000/1900/2300 mm** вместо изисканите по КС дължина: **4000 mm**; ширина: **1300 mm**; височина: **2414 mm**. Габаритите на оферирания шкаф надхвърлят тези, които са изискани от възложителя;

1.4.2. с разход на гориво при **75%** товар: **196g/kWh**. Изисканите по КС е разход при товар **100%**: **81,8 l/h**; при **75%**: **62,3 l/h**; при **50%**: **42,1 l/h**. Посочената мерна единица за разход на участника не кореспондира с указаната от възложителя в КС;

1.4.3. с количество на изгорели газове: **101,6 m³/min** вместо изисканите по КС **70,2 m³/min**. Оферираният дизел генератор отделя повече вредни емисии, от което следва, че ще има по-големи разходи за възложителя.

1.5. Позиция 19, **UPS301, 120kVA**, е предложен със следните механични данни:

1.5.1. габарити: **2300/3075/800** вместо изисканите по КС **1604/2200/804**. Габаритите на оферирания шкаф надхвърлят тези, които са изискани от възложителя;

1.5.2. тегло: **2200kg** вместо изисканите по КС **1800kg**. Теглото на оферирания шкаф надхвърля това, което е изискано от възложителя.

2. Част: „ТОВК”:

2.1. По Позиции 17, 18, 19, 20 и 21 от техническата спецификация на участника липсва IP (степен на защита) на вентилаторите. Степента на защита на даден вентилатор от въздействието на околната среда и по точно защита от проникване на твърди частици или флуиди в корпуса на уреда. За съответните условия проектантът е предвидил необходимата степен на защита. Проникването на външни частици може да доведе до нарушаване работата на агрегата или до пълното му увреждане, както и до нараняване на персонала.

2.2. По Позиция 21 предложеният вентилатор е с по-малка мощност от предвидения по проекта. Участникът предлага **2610 m³/h** вместо изисканите по КС **3010 m³/h**. Предложеният вентилатор, който е с мощност **2610 m³/h**, е с **13%** по-ниска от проектната, което от своя страна може да доведе до недостигане на проектните дебити в обслужваните от вентилатора помещения, нарушаване на въздушния баланс и невъзможност за въвеждане на съоръжението в експлоатация съгласно изискванията на работния проект.

С всички гореизложени констатации, комисията стига до обосноващото заключение, че офертата на участника „ГЕОСТРОЙ” АД, гр. София не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и участникът подлежи на отстраняване.

II. Участникът „ЕВРОТАРК” ДЗЗД, гр. Бургас е представил описаните в т. I.2 от

Образца на оферта документи като Концепция (план за действие) за изпълнение на дейностите, Техническа спецификация на оборудване за доставка, Линеен график за изпълнение на дейностите, Декларация за срокове за изпълнение, Декларация за гаранционен срок на извършените СМР, декларации и други документи.

Представените документи са изготвени съгласно предварително обявените от Възложителя изисквания по отношение на изчерпателност и съдържание, посочени в Указанията за подготовка на заявлението и офертата.

Комисията счита, че офертата отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията.

Комисията допуска до отваряне на ценовото предложение участника **“ЕВРОТАРК” ДЗЗД**, гр. Бургас.

Мотиви за допускане:

Участникът **“ЕВРОТАРК” ДЗЗД**, гр. Бургас е представил техническото предложение за изпълнение на поръчката, което съдържа изброените в т. I от образа на оферта документи, подробно описани по-горе в настоящия доклад. Представените документи са изготвени съгласно предварително обявените от Възложителя изисквания по отношение на изчерпателност и съдържание, посочени в от Указанията за подготовка на заявлението и офертата.

Участникът декларира следните гаранционни срокове и срокове за подмяна на дефектирало оборудване:

- За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях: 11 години;
- За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 6 години, а в агресивна среда 4 години;
- За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради: 6 години;
- За завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика: 6 години;
- За Дизел генератор GZ300 с водо-водно охлаждане – 30 месеца;
- За UPS301, 120kVA – 30 месеца;
- За Оборудване за ъпгрейд на Тетра Базова станция CASSIDIAN TB3 2carr 380 – 30 месеца;
- За Телефонна централа: Alcatel-Lucent OmniPCX – 30 месеца;
- За Външно тяло ARUN 240 LTE4 на MULTI V (VRV) климатична система – 30 месеца;
- За Термопомпен, водоводен, реверсивен агрегат с изнесен кондензатор – 30 месеца;
- За Алуминиева дограма със стъклопакет с бяло и нискоемисийно стъкло 30 месеца;
- За Херметични врати с огнеустойчивост EI 90 – 30 месеца;
- Срок за подмяна на дефектирало оборудване – 45 дни.

Резултатите от оценяването на офертите по техническите показатели за оценка, съгласно утвърдената методика, участника **“ЕВРОТАРК” ДЗЗД**, гр. Бургас са следните:

П ₁₁ = 14 т.	П ₂₁ = 10 т.	П ₃₁ = 10 т.	П ₄₁ = 20 т.	П ₅₁ = 10 т.	П ₆ = 100 т.
П ₁₂ = 12 т.	П ₂₂ = 30 т.	П ₃₂ = 30 т.	П ₄₂ = 20 т.	П ₅₂ = 30 т.	
П ₁₃ = 12 т.	-----	-----	-----	-----	
П ₁₄ = 12 т.	П ₂ = 40 т.	П ₃ = 40 т.	П ₄ = 40 т.	П ₅ = 40 т.	

П₁ = 50 т.

Прилагайки методиката, оценката на техническото предложение е:

$50 \times 0,10 + 40 \times 0,10 + 40 \times 0,10 + 40 \times 0,10 + 40 \times 0,05 + 100 \times 0,05 = 5 + 4 + 4 + 4 + 2 + 5 = 24$ т.

На 20.02.2019 г., в изпълнение на Заповеди № АД-2841/14.09.2018 г., АД-290/01.02.2019 г. и АД-438/20.02.2019 г. комисия в състав:

Председател: Пламен Василев – Ръководител У-ние “Безопасност”

Членове: 1. Николай Бонов – Н-к отдел “АГ”, У-ние “Безопасност”

2. Кирил Кирилов – Ръководител У-ние „Инвестиции”

3. Милена Ганчева – Р-л сектор „ИК–ЕЧисКУ”, У-ние „Инвестиции”

4. Димитър Статев – Р-л сектор „ЦО”, У-ние „Инвестиции”

5. Тодор Железарски – Експерт „ИК – МТЧ”, У-ние „Инвестиции”

6. Костадин Павлов – Р-л сектор „ПИС”, цех „СОППЗ”, У-ние „ОДО”

7. Иво Йоцов – Р-л група „КИПиРЗА”, цех „ОСП”, У-ние „ОДО”

8. Елица Евгениева – Р-л лаборатория „ЦКС”, отдел „СТК”, У-ние „Сигурност”

9. Мирослав Сарачинов – Оператор „Н и Р–ВКОС”, сектор „Е ВКОС”, ЕП-2

10. Явор Стоев – Р-л група „СМИ”, отдел „ИСИКТ”, У-ние „Експлоатация”

11. Ралица Арсенова – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”

12. Георги Захариев – Гл. експерт “ОП”, У-ние “Търговско”

се събра за да проведе преговори по първоначалната оферта на допуснатия участник “ЕВРОТАРК” ДЗЗД, гр. Бургас, получил покана изх. № ЗИД-161/15.02.2019 г. Новоназначеният член Димитър Статев подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията установи: На 15.02.2019 г. в Профила на купувача е публикувано Информационно съобщение, в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, относно отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници. Преди да пристъпи към отваряне на ценовото предложение на допуснатия участник, комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по техническите показатели за оценка, след което отвори и оповести ценовото предложение на допуснатия участник. На заседанието присъстваха упълномощени представители на участниците, съгласно приложен присъствен лист.

Комисията проведе преговори с допуснатия участник. Постигнатите договорености са отразени в двустранно-подписан протокол, приложение към настоящия доклад.

Офертата, предложена от участника, е следната:

1. Общ срок за изпълнение на поръчката – 410 календарни дни;

2. Предлагана цена за изпълнение поръчката – 9 803 610,00 лева без ДДС;

3. Участникът няма предложения за промени в проекта на договор.

Страните се споразумяха:

1. Общ срок за изпълнение на поръчката – 410 календарни дни, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция Б и К и Протокол за откриване строителна площадка (обр.2) и заверена Заповедна книга (обр.4), съгласно НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

2. Предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка – **9 750 949,77 лева** без ДДС, тъй като участникът намалява стойността на непредвидените разходи за СМР с 1 % или с 52 660,23 лева.

3. Участникът декларира, че доставеното оборудване по част ТОВК ще е съгласно изискванията на Регламент (ЕС) No. 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16.04.2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове.

Комисията извърши оценка на офертата по показателя П₇ – “Предлагана цена”, която е $100 \times 0,50 = 50$ т., изчислена в съответствие с методиката.

След разглеждане на офертите и с оглед постигнатите договорености с допуснатия участник, комисията предлага на Възложителя:

1. На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП да отстрани “ГЕОСТРОЙ” АД, гр. София, при описаните по-горе фактически мотиви.

В съответствие с предварително обявените критерии за оценка, посочени в документацията на обществената поръчка, и съгласно утвърдената методика, комисията оценява и класира офертата на участника “ЕВРОТАРК” ДЗЗД, гр. Бургас, на **I-во място**, с окомплексна оценка **74 т.** (24 т. + 50 т.).

2. На основание чл. 109 от ЗОП да определи "ЕВРОТАРК" ДЗД, гр. Бургас за изпълнител на обществената поръчка с предмет "Изграждане на нов Център за управление на аварияте на територията на гр. Козлодуй" и на основание чл. 112 от ЗОП да сключи договор с него.

Мотиви за допускане и класиране:


1. Не са налице основания за отстраняване на участника от процедурата;
2. Офертата на участника съответства на предварително обявените от Възложителя условия и избрания критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“.

След проведените преговори, договорената стойност на поръчката е 9 750 949,77 лв. без ДДС и не надвишава прогнозната, която е 9 807 400,00 лв. без ДДС.

Настоящият доклад е съставен на 25.02.2019 г. В съответствие с чл. 60, ал. 3 от ППЗОП докладът се предават на Възложителя за утвърждаване в едно с всички приложения към него документи, изготвени в хода на работата на комисията.


Приложения:

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| 1. Присъствен лист | 2 бр. |
| 2. Протокол от преговорите | 1 бр. |
| 3. Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП | 1 бр. |
| 4. Протокола за предварителен подбор | 1 бр. |
| 5. Лист за индивидуална оценка | 13 бр. |
| 6. Лист за окончателна оценка | 1 бр. |

Председател: 

/ Пламен Василев /

Членове:

1. 

/ Николай Бонов /

2. 


/ Кирил Кирилов /

3. 


/ Мирослава Ганчева /

4. 

/ Димитър Станев /

5. 

/ Годор Железарски /

6. 

/ Костадин Павлов /

7. 

/ Иво Йоцов /

8. 


/ Елица Евгениева /

9. 

/ Мирослав Сарачинов /

10. 

/ Явор Стоев /

11. 

/ Радика Арсенова /

12. 

/ Георги Захариев /



ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ


За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на
обществена поръчка с предмет:


”Изграждане на нов Център за управление на аварията на територията на гр. Козлодуй”

Отваряне на цени


20.02.2019 г./ 10:00 ч.


Фирма: Белстрой АД

Представител: Цветослав Петков - бл. инженер 
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: Мариета Ропчанова - експерт 
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: ЕВРОТАРК ДЗЗД

Представител: Петър Маринов - к-к стрит. обект 
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: Христо Иванов - станция отн. Доставка 
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/



ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на
обществена поръчка с предмет:

“Изграждане на нов Център за управление на аварияте на територията на гр. Козлодуй”

Оферти

15.01.2019 г./ 09:00 ч.

Фирма: Геострой АД

Представител: Кирил Алексиев - заместител представител
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: Еврогарк ДЗЗД

Представител: Петър Лазар Маринков - зам. кмет
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

ПРОТОКОЛ

по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП

за получените оферти за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Изграждане на нов Център за управление на аварияте на територията на гр. Козлодуй”

1. Вх. № ОП-50/14.01.2019 г., 15:03 ч. – “ГЕОСТРОЙ” АД, гр. София;
2. Вх. № ОП-51/14.01.2019 г., 15:46 ч. – “ЕВРОТАРК” ДЗЗД, гр. Бургас, с участници Евробилд ООД, Тарктур ЕООД, Поли Ин 95 ЕООД и Интер Съплай ЕООД;

Предаващо лице,

Гл. експерт „ОП“:

/Георги Захариев/

Председател на комисията,

Р-л у-ние “Безопасност”:

/Пламен Василев /

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между “ЕВРОТАРК” ДЗЗД, гр. Бургас и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
От страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Пламен Василев – Ръководител У-ние “Безопасност”

Членове:

1. Николай Бонов – Н-к отдел “АГ”, У-ние “Безопасност”
2. Кирил Кирилов – Ръководител У-ние „Инвестиции”
3. Милена Ганчева – Р-л сектор „ИК-ЕЧисКУ”, У-ние „Инвестиции”
4. Димитър Статев – Р-л сектор „ЦО”, У-ние „Инвестиции”
5. Тодор Железарски – Експерт „ИК – МТЧ”, У-ние „Инвестиции”
6. Костадин Павлов – Р-л сектор „ПИС”, цех „СОПШЗ”, У-ние „ОДО”
7. Иво Йоцов – Р-л група „КИПиРЗА”, цех „ОСП”, У-ние „ОДО”
8. Елица Евгениева – Р-л лаборатория „ДКС”, отдел „СТК”, У-ние „Сигурност”
9. Мирослав Сарачинов – Оператор „Н и Р-ВКОС”, сектор „Е ВКОС”, ВП-2
10. Явор Стоев – Р-л група „СМИ”, отдел „ИСИКТ”, У-ние „Експлоатация”
11. Ралица Арсенова – Ст. юрисконсулт, У-ние “Правно”
12. Георги Захариев – Гл. експерт “ОП”, У-ние “Търговско”

и от страна на Участника “ЕВРОТАРК” ДЗЗД, гр. Бургас – Петър Маринов и Христо Станков, упълномощени представители, се събраха за провеждане на преговори по процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: “Изграждане на нов Център за управление на аварияте на територията на гр. Козлодуй”.

Офертата, предложена от участника, е следната:



1. Общ срок за изпълнение на поръчката – 410 календарни дни;
2. Предлагана цена за изпълнение поръчката – 9 803 610,00 лева без ДДС;
3. Участникът няма предложение за промени в проекта на договор.

Страните се споразумяха:

1. Общ срок за изпълнение на поръчката – 410 календарни дни, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция Б и К и Протокол за откриване строителна площадка (обр.2) и заверена Заповедна книга (обр.4), съгласно НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

2. Предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка – 9 750 949,77 лева без ДДС, тъй като участникът намалява непредвидените разходи за СМР с 1 % или с 52 660,23 лева.

Датата на съставяне на протокола е 20.02.2019г.



3. Участникът декларира, че доставеното оборудване по част ТОВК ще е съгласно изискванията на Регламент (ЕС) No. 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16.04.2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове.

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За „АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

Председател:
/ Пламен Василев /

Членове:

1.
/ Николай Бонов /

2.
/ Кирил Кирилов /

3.
/ Милена Галчева /

4.
/ Димитър Статев /

5.
/ Тодор Железарски /

6.
/ Костадин Павлов /

7.
/ Иво Йоцов /

8.
/ Елица Евгениева /

9.
/ Мирослав Сарачинов /

10.
/ Явор Стоев /

11.
/ Радина Арсенова /

12.
/ Георги Захариев /

За „ЕВРОТАРК” ДЗЗД:

1.
/ Петър Маринов /

2.
/ Христо Станков /



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

19. 12. 2018 г. **НАСКО МИХОВ**



ПРОТОКОЛ за предварителен подбор

В изпълнение на Заповед № АД-2841/14.09.2018 г. се събра комисия в състав:

Председател: Пламен Василев – Ръководител У-ние “Безопасност”

- Членове:**
1. Николай Бонов – Н-к отдел “АГ”, У-ние “Безопасност”
 2. Валери Димитров – Експерт „ИК–АСЧ”, У-ние „Инвестиции”
 3. Милена Ганчева – Р-л сектор „ИК–ЕЧиСКУ”, У-ние „Инвестиции”
 4. Борислав Борисов – Експерт „ЦК”, с-р „ЦиО”, У-ние „Инвестиции”
 5. Таня Димитрова – Р-л сектор „ИК–МГЧ”, У-ние „Инвестиции”
 6. Костадин Павлов – Р-л сектор „ПИС”, цех „СОПЗ”, У-ние „ОДО”
 7. Иво Йопов – Р-л група „КИПиРЗА”, цех „ОСП”, У-ние „ОДО”
 8. Красимир Величков – Р-л сектор „ТКС”, отдел „СТК”, У-ние „Сигурност”
 9. Мирослав Сарачинов – Оператор „Н и Р–ВКОС”, сектор „Е ВКОС”, ЕП-2
 10. Явор Стоев – Р-л група „СМИ”, отдел „ИСИКТ”, У-ние „Експлоатация”
 11. Ралица Арсенова – Ст. юрисконсулт, У-ние “Правно”
 12. Георги Захариев – Гл. експерт “ОП”, У-ние “Търговско”

за да отвори, разгледа и извърши предварителен подбор на представените заявления за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Изграждане на нов Център за управление на аварияте на територията на гр. Козлодуй”**.

На заседанието присъстваха представители на кандидатите, съгласно присъствен лист.

Комисията се запозна с изискванията на документацията и установи:

1. Процедурата е открита с Решение № ЗОП-Р-68/30.03.2018 г.
2. Решението и обявление № ЗОП-О-186/30.03.2018 г. са изпратени за публикуване в РОП на 30.03.2018 г.;
3. Същите са публикувани в РОП на 02.04.2018 г.;
4. Процедурата е заведена в РОП под № 00353-2018-0052;
5. Обявлението е публикувано в ОВ на ЕС на 04.04.2018 г. с номер 2018/S065-145479 и в същия ден документацията за участие е публикувана в профила на купувача;
6. „Енерджи Сейвинг Сървисис” ЕООД, гр. София, е подал жалба с вх. № ВХР-899/26.04.2018 г. пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) срещу решението за откриване на процедурата. С жалбата е поискано налагане на временна мярка „спиране на процедурата”;
7. С Разпореждане № РоткЗОП-202/28.05.2018 г., на основание чл. 201, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗОП, КЗК отказва да образува производство по жалба с вх. № ВХР-899/26.04.2018 г.;
8. Разпореждането на КЗК е обжалвано от „Енерджи Сейвинг Сървисис” ЕООД, гр. София, пред Върховния административен съд (ВАС);
9. С Определение № 8698/27.06.2018 г., поради нередовност на жалбата, ВАС я оставя без разглеждане;

10. С Решение № ЗОП-Р-168/17.07.2018 г. за одобряване на обявление за изменение възложителят и Обявление за изменение № 2018/S140-321787, публикувано на 24.07.2018 г. в ОВ на ЕС, е удължил срок за подаване на заявления до 27.08.2018 г.;

11. С Решение № ЗОП-Р-177/03.08.2018 г. за одобряване на обявление за изменение възложителят и Обявление за изменение № 2018/S151-347820, публикувано на 08.08.2018 г. в ОВ на ЕС, е удължил срок за подаване на заявления до 12.09.2018 г.;

12. В законоустановения срок са постъпили 3 (три) заявления, както следва:

- Вх. № ОП-1109/12.09.2018 г., 11:05 ч. – “ЕВРОТАРК” ДЗЗД, гр. Бургас, с участници „Евробилд” ООД, „Тарктур” ЕООД, „Поли Ин 95” ЕООД и „Интер Съплай” ЕООД;
- Вх. № ОП-1110/12.09.2018 г., 13:42 ч. – “ГЕОСТРОЙ” АД, гр. София;
- Вх. № ОП-1114/12.09.2018 г., 15:07 ч. – “РИСК-ЕНЕРГОМОНТАЖ-РР” ДЗЗД, гр. София.

След изтичане на крайния срок е постъпило заявление с Вх. № ОП-1116/13.09.2018 г., 11:02 ч. – “НЦУА СТРОЙ” ДЗЗД, гр. София, с участници Джи Си Ар ЕООД, Никмар Кънстракшън ЕООД и Енергоремонт-Козлодуй ЕООД. На основание чл. 48, ал. 3 от ППЗОП комисията не прие заявлението и то бе върнато на “НЦУА СТРОЙ” ДЗЗД, гр. София с писмо № ЗИД-1013/17.09.2018 г.

След получаване на заявленията от председателя на комисията, съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, членовете на комисията установиха, че запечатаната непрозрачна опаковка (плик), в която е подадено заявление с Вх. № ОП-1114/12.09.2018 г., 15:07 ч. – “РИСК-ЕНЕРГОМОНТАЖ-РР” ДЗЗД, гр. София не съдържа задължителния реквизит съгласно чл. 47, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, а именно наименованието на кандидата, включително участниците в обединението, когато е приложимо. Предвид обстоятелството, че върху запечатаната непрозрачна опаковка е посочено, че кандидата е “РИСК-ЕНЕРГОМОНТАЖ-РР” ДЗЗД, то в случая съгласно императивната разпоредба на чл. 47, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, задължително следва да се посочат и участниците в обединението. Поставеното нормативно изискване има за цел членовете на комисията по чл. 103 от ЗОП да могат обективно и съзнателно да декларират липсата на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП след получаване на списъка с кандидатите (арг. чл. 51, ал. 8 от ППЗОП). Предвид липсата на задължителния реквизит от опаковката на кандидата, членовете на комисията обективно нямат възможност да декларират липсата на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Съгласно разпоредбата на чл. 101, ал. 7 от ЗОП, която ограничава възможността за промяна или допълване на заявлението до изтичането на срока за подаване на заявленията за участие или офертите (изтекъл в 16:00 часа на 12.09.2018 г.), към момента на констатиране на порока не е налице правна възможност за промяна или допълване на заявлението. Също така констатирания порок по чл. 47, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, не попада сред правните хипотези по чл. 48, ал. 3 от ППЗОП, задължаващи длъжностните лица на възложителя да не приемат заявлението на кандидата. Предвид изложеното и факта, че поставеното изискване за посочване на членовете на обединение-кандидат върху опаковката е поставено и с утвърдената от възложителя документация за участие в процедурата (т.1.23. от Указанията - Заявлението/офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: наименованието на кандидата/участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и наименованието на поръчката) за комисията не остава друга правна възможност освен да не отваря заявлението на кандидата и да предложи “РИСК-ЕНЕРГОМОНТАЖ-РР” ДЗЗД за отстраняване от процедурата на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП.

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Кратко описание на работния процес:

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП.

След прегледа на заявленията, комисията състави протокол по чл. 54, ал. 7 от ПЗСОП с констатации относно съответствието им с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

На 01.11.2018 г. комисията изпрати на кандидатите протокола по електронен път, подписан с електронен подпис. В същия ден протоколът беше публикуван в Профил на купувача на Възложителя. Сроктът за представяне на допълнително изискваните документи е до 16:00 часа на 08.11.2018 г.

Съгласно протокола с констатации двамата кандидати следва да представят допълнителни документи. В Деловодството на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД са подадени документи в срок, с вх. № ОП-1302/07.11.2018 г., 13:45 ч. от „ГЕОСТРОЙ“ АД, гр. София и с вх. № ОП-1308/08.11.2018 г., 14:10 ч. от „ЕВРОТАРК“ ДЗЗД, гр. Бургас.

Комисия в състав:

Председател: Пламен Василев – Ръководител У-ние „Безопасност“

Членове:

1. Николай Бонов – Н-к отдел „АГ“, У-ние „Безопасност“
2. Валери Димитров – Експерт „ИК-АСЧ“, У-ние „Инвестиции“
3. Людмила Момчилова – Експерт „ИК-ЕЧиСКУ“, У-ние „Инвестиции“
4. Борислав Борисов – Експерт „ЦК“, сектор „ЦиО“, У-ние „Инвестиции“
5. Таня Димитрова – Р-л сектор „ИК-МТЧ“, У-ние „Инвестиции“
6. Костадин Павлов – Р-л сектор „ЛИС“, цех „СОППЗ“, У-ние „ОДО“
7. Румен Димитров – Р-л сектор „ЕМП“, цех „ОСП“, У-ние „ОДО“
8. Елица Евгениева – Р-л лаборатория „ЦКС“, отдел „СТК“, У-ние „Сигурност“
9. Мирослав Сарачинов – Оператор „Н и Р-ВКОС“, сектор „Е ВКОС“, ЕП-2
10. Явор Стоев – Р-л група „СМИ“, отдел „ИСИКТ“, У-ние „Експлоатация“
11. Ралица Арсенова – Ст. юристконсулт, У-ние „Правно“
12. Георги Захариев – Гл. експерт „ОП“, У-ние „Търговско“

се събра на свое вътрешно заседание на 13.11.2018 г., за да прегледа допълнително представените документи. Людмила Момчилова, Румен Димитров и Елица Евгениева подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията констатира, че кандидатът „ЕВРОТАРК“ ДЗЗД, гр. Бургас и неговите подизпълнители са представили изискваните документи и информация.

Представен е нов ЕЕДОП от „ЕВРОТАРК“ ДЗЗД, гр. Бургас. В представения ЕЕДОП, кандидатът е декларирал в Част II, Раздел Г, че ще използва следните подизпълнители:

– „ИНТЕР СИСТЕМС“ ООД, с обем на дейностите 1,0 %, със следния предмет: програмиране, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на оборудването на пожароизвестителната система с персонал, обучен от фирмата производител на тази система Хъниуел (Honeywell);

– „ТЕЛКОМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, с обем на дейностите 4,0 %, със следния предмет: доставка, програмиране, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на оборудването на комуникационна система ТЕТРА производство на фирма AIRBUS DS, както и гаранционната му поддръжка;

– „БУЛТЕСТ И КО“ ООД, с обем на дейностите 0,5 %, със следния предмет: контрол на метала и заварените съединения;

– „МИЛЕНТИ“ ООД, с обем на дейностите 0,5 %, със следния предмет: контрол на вентилационни и климатични системи и част „Електрическа“.

Представен е нов ЕЕДОП от съдружника „Тарктур“ ЕООД, гр. София. В него, в Част IV, Раздел В, т. 1а) е описал 6 изградени обекта, с които декларира обем и вид дейности, с които покрива изискванията на възложителя.

За кандидата, съдружниците и новия подизпълнител са представени коректно попълнени и подписани ЕЕДОП-и.

Техническа грешка е посочването в констативния протокол на недеklarирани от кандидата като подизпълнители дружествата – „ЕНПРО Консулт“ ООД, гр. София и „Електро Пуск“ ООД, гр. Козлодуй.

Комисията установи, че кандидатът **“ГЕОСТРОЙ” АД**, гр. София и неговите подизпълнители са представили изисканите документи и информация.

Представен е нов ЕЕДОП от **“ГЕОСТРОЙ” АД**, гр. София. В представения ЕЕДОП, кандидатът е декларирал в Част II, Раздел Г, че ще използва следните подизпълнители:

– **„АС КЛУБ” ООД**, гр. София, с обем на дейностите 0,1 %, със следния предмет: ПНР вентилационни и климатични системи;

– **„МОНТАЖИ” ЕАД**, гр. София, с обем на дейностите 1,0 %, със следния предмет: ПНР контрол на метала и заварени съединения, ПНР по част Електрическа, включително ПНР електрически уредби 20kV.

Представен е нов ЕЕДОП от **„АС КЛУБ” ООД**, гр. София. В представения ЕЕДОП подизпълнителят в Част IV, Раздел В, т. 1а) е декларирал, че е изпълнявал ПНР на вентилационни и климатични системи.

Представен е нов ЕЕДОП от **„МОНТАЖИ” ЕАД**, гр. София. В представения ЕЕДОП подизпълнителят в Част IV, Раздел А, т. 1) е декларирал, че разполага със Сертификат за акредитация № 76 от АИ БСА съгласно БДС EN ISO/IEC 17020/2012, заповед № А311/31.08.2018 г. Орган да контрол от вида С. Обхватът на сертификата покрива изискванията на възложителя.

В Част IV, Раздел В, т. 1а) **„МОНТАЖИ” ЕАД**, гр. София е декларирал, че е изпълнявал ПНР контрол на метала и заварени съединения, ПНР по част Електрическа, включително ПНР електрически уредби 20kV.

ЕЕДОП на **„МОНТАЖИ” ЕАД**, гр. София е подписан от лицата, които го представляват и от членовете на управителни и надзорни органи, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения при тези органи.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, с писма Рег. № 4208/22.11.2018 г. и № 4209/22.11.2018 г., изпратени на 23.11.2018 г., са изискани доказателства за обстоятелства, декларирани от **“ГЕОСТРОЙ” АД**, гр. София и **“ЕВРОТАРК” ДЗЗД**, гр. Бургас в ЕЕДОП-ите на кандидатите и в ЕЕДОП-а на **„ИНТЕР СИСТЕМС” ООД**, гр. София относно изискването кандидатът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, включително и с необходимите софтуер и прилежащ хардуер за програмиране и поддръжка на пожароизвестителната система (ППШИС), работна компютърна станция с инсталиран софтуерен продукт TOOLS 8000 минимум версия V.1.22.0 и Програматор Fieldbus and Panel Interface Plus Part. N:789862.10.

В срока, посочен в писмата до кандидатите, с документи с вх. № Ф-6444/27.11.2018 г. от **“ГЕОСТРОЙ” АД**, гр. София и № Ф-6474/28.11.2018 г. от **“ЕВРОТАРК” ДЗЗД**, гр. Бургас, кандидатите са представили изисканите от тях доказателства.

На основание чл. 55, ал. 1 от ППЗОП и с оглед гореизложеното, комисията предлага на Възложителя:

1. Въз основа на представените съгласно обявлението документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, на основание чл. 135, ал. 4 от ЗОП да бъдат поканени да подадат оферти за участие в договарянето кандидатите:

– **“ЕВРОТАРК” ДЗЗД**, гр. Бургас, със съдружници: **„Евробилд” ООД**, гр. Бургас, ЕИК 102851367, **„Тарктур” ЕООД**, гр. София, ЕИК 200183541, **„Поли Ин 95” ЕООД**, гр. Пловдив, ЕИК 203069103 и **„Интер Съплай” ЕООД**, гр. София, ЕИК 204663258;

– **“ГЕОСТРОЙ” АД**, гр. София, ЕИК 175102326.

Мотиви за допускането:

Кандидатите отговарят на критериите за подбор, отнасящи се до минималните изисквания за технически и професионални способности, и за тях не са налице обстоятелствата за отстраняване, поставени от възложителя в обявлението за обществената поръчка.

2. В съответствие с представените декларации за подаване на оферти предлага на

възложителя да определи 10-дневен срок за подаване на оферта, считано от датата на изпращане на писмени покани до кандидата посочен в т. 1 по горе.

Настоящият протокол се състави на 12.12.2018 г. Цялата документация по процедурата се предава на възложителя за вземане на решение по чл. 22, ал. 1, т. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 55, ал. 1 от ППЗОП.

Приложения:

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| 1. Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП | 1 бр.; |
| 2. Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП | 1 бр.; |

Председател:
/ Пламен Василев /

Членове:

1.
/ Николай Бонов /

2.
/ Валери Димитров /

3.
/ Людмила Момчилова /

4.
/ Борислав Борисов /

5.
/ Таня Димитрова /

6.
/ Костадин Павлов /

7.
/ Румен Димитров /

8.
/ Елица Евгениева /

9.
/ Мирослав Сарачинов /

10.
/ Явор Стоев /

11.
/ Ралица Арсенова /

12.
/ Георги Захариев /

Договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

“Изграждане на нов Център за управление на аварияте на територията на гр. Козлодуй”

Име:

Георги Захариев

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Критерии	Коефициент	Участник 1	
		“ЕВРОТАРК” ДЗЗД	
		Оценка (по Методиката)	Резултат
П ₁₁ – „Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях”	0,10	14,00	1,40
П ₁₂ – „Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда”	0,10	12,00	1,20
П ₁₃ – „Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенини покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за	0,10	12,00	1,20
П ₁₄ – „Гаранционен срок за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика”	0,10	12,00	1,20
П ₂₁ – „Гаранционен срок на Дизел генератор GZ300 с водо-водно охлаждане”	0,10	10,00	1,00
П ₂₂ – „Гаранционен срок на UPS301, 120kVA”	0,10	30,00	3,00
П ₃₁ – „Гаранционен срок на Оборудване за ъпгрейд на Тетра Базова станция CASSIDIAN TB3 2cat 380”	0,10	10,00	1,00
П ₃₂ – „Гаранционен срок на Телефонна централа: Alcatel-Lucent OmniPCX”	0,10	30,00	3,00
П ₄₁ – „Гаранционен срок на Външно тяло ARUN 240 LTE4 на MULTI V (VRV) климатична система”	0,10	20,00	2,00
П ₄₂ – „Гаранционен срок на Термомопен, водоводен, реверсивен агрегат с изнесен кондензатор”	0,10	20,00	2,00
П ₅₁ – „Гаранционен срок на Алуминиева дограма със стъклопакет с бяло и нискоемисиивно стъкло”	0,05	10,00	0,50
П ₅₂ – „Гаранционен срок на Херметични врати с огнеустойчивост EI 90”	0,05	30,00	1,50
П ₆ – Срок за подмяна на дефектирало оборудване	0,05	100,00	5,00
П ₇ – “Предлагана цена”	0,50	100,00	50,00
Общ резултат E			74,00

Подпис:

Г. Захариев


“Изграждане на нов Център за управление на аварияте на територията на гр. Козлодуй”

Име: Ралица Арсенова

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Критерии	Коефициент	Участник 1	
		“ЕВРОТАРК” ДЗЗД	
		Оценка (по Методиката)	Резултат
П ₁₁ – „Гаранционен срок за всички видове новозпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях”	0,10	14,00	1,40
П ₁₂ – „Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда”	0,10	12,00	1,20
П ₁₃ – „Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стени покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за	0,10	12,00	1,20
П ₁₄ – „Гаранционен срок за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика”	0,10	12,00	1,20
П ₂₁ – „Гаранционен срок на Дизел генератор GZ300 с водо-водно охлаждане”	0,10	10,00	1,00
П ₂₂ – „Гаранционен срок на UPS301, 120kVA”	0,10	30,00	3,00
П ₃₁ – „Гаранционен срок на Оборудване за въпгрейд на Тетра Базова станция CASSIDIAN TB3 2sat 380”	0,10	10,00	1,00
П ₃₂ – „Гаранционен срок на Телефонна централа: Alcatel-Lucent OmniPCX”	0,10	30,00	3,00
П ₄₁ – „Гаранционен срок на Външно тяло ARUN 240 LTE4 на MULTI V (VRV) климатична система”	0,10	20,00	2,00
П ₄₂ – „Гаранционен срок на Термопомпен, водоводен, реверсивен агрегат с изнесен кондензатор”	0,10	20,00	2,00
П ₅₁ – „Гаранционен срок на Алюминиева дограма със стъклопакет с бяло и нискоемисиивно стъкло”	0,05	10,00	0,50
П ₅₂ – „Гаранционен срок на Херметични врати с огнеустойчивост EI 90”	0,05	30,00	1,50
П ₆ – Срок за подмяна на дефектирало оборудване	0,05	100,00	5,00
П ₇ – “Предлагана цена”	0,50	100,00	50,00
Общ резултат Е			74,00

Подпис:



“Изграждане на нов Център за управление на аварийите на територията на гр. Козлодуй”

Име: Димитър Ставев

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Критерии	Коефициент	Участник I	
		“ЕВРОТАРК” ДЗЗД	
		Оценка (по Методиката)	Резултат
П ₁₁ – „Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях”	0,10	14,00	1,40
П ₁₂ – „Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда”	0,10	12,00	1,20
П ₁₃ – „Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, генекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за	0,10	12,00	1,20
П ₁₄ – „Гаранционен срок за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика”	0,10	12,00	1,20
П ₂₁ – „Гаранционен срок на Дизел генератор GZ300 с водо-водно охлаждане”	0,10	10,00	1,00
П ₂₂ – „Гаранционен срок на UPS301, 120kVA”	0,10	30,00	3,00
П ₃₁ – „Гаранционен срок на Оборудване за ъпгрейд на Тетра Базова станция CASSIDIAN TB3 2cag 380”	0,10	10,00	1,00
П ₃₂ – „Гаранционен срок на Телефонна централа: Alcatel-Lucent OmniPCX”	0,10	30,00	3,00
П ₄₁ – „Гаранционен срок на Външно тяло ARUN 240 LTE4 на MULTI V (VRV) климатична система”	0,10	20,00	2,00
П ₄₂ – „Гаранционен срок на Термопомпен, водоводен, реверсивен агрегат с изнесен кондензатор”	0,10	20,00	2,00
П ₅₁ – „Гаранционен срок на Алюминиева дограма със стъклопакет с бяло и нискоемисионно стъкло”	0,05	10,00	0,50
П ₅₂ – „Гаранционен срок на Херметични врати с огнеустойчивост EI 90”	0,05	30,00	1,50
П ₆ – Срок за подмяна на дефектирало оборудване	0,05	100,00	5,00
П ₇ – “Предлагана цена”	0,50	100,00	50,00
Общ резултат E			74,00

Подпис: Димитър Ставев


“Изграждане на нов Център за управление на аварияте на територията на гр. Козлодуй”

Име: Мелена Рангелова

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Критерии	Коефициент	Участник I	
		“ЕВРОТАРК” ДЗЗД	
		Оценка (по Методиката)	Резултат
П ₁₁ – „Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях”	0,10	14,00	1,40
П ₁₂ – „Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда”	0,10	12,00	1,20
П ₁₃ – „Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за	0,10	12,00	1,20
П ₁₄ – „Гаранционен срок за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика”	0,10	12,00	1,20
П ₂₁ – „Гаранционен срок на Дизел генератор GZ300 с водо-водно охлаждане”	0,10	10,00	1,00
П ₂₂ – „Гаранционен срок на UPS301, 120kVA”	0,10	30,00	3,00
П ₃₁ – „Гаранционен срок на Оборудване за ъпгрейд на Тетра Базова станция CASSIDIAN TB3 2carг 380”	0,10	10,00	1,00
П ₃₂ – „Гаранционен срок на Телефонна централа: Alcatel-Lucent OmniPCX”	0,10	30,00	3,00
П ₄₁ – „Гаранционен срок на Външно тяло ARUN 240 LTE4 на MULTI V (VRV) климатична система”	0,10	20,00	2,00
П ₄₂ – „Гаранционен срок на Термопомпен, водоводен, реверсивен агрегат с изнесен кондензатор”	0,10	20,00	2,00
П ₅₁ – „Гаранционен срок на Алюминиева дограма със стъклопакет с бяло и нискоемисиивно стъкло”	0,05	10,00	0,50
П ₅₂ – „Гаранционен срок на Херметични врати с огнеустойчивост EI 90”	0,05	30,00	1,50
П ₆ – Срок за подмяна на дефектирало оборудване	0,05	100,00	5,00
П ₇ – “Предлагана цена”	0,50	100,00	50,00
Общ резултат E			74,00

Подпис: ...




“Изграждане на нов Център за управление на аварияте на територията на гр. Козлодуй”

Име: Кирил Кирилов

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Критерии	Коефициент	Участник I	
		“ЕВРОТАРК” ДЗЗД	
		Оценка (по Методиката)	Резултат
П ₁₁ – „Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях”	0,10	14,00	1,40
П ₁₂ – „Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда”	0,10	12,00	1,20
П ₁₃ – „Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за	0,10	12,00	1,20
П ₁₄ – „Гаранционен срок за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика”	0,10	12,00	1,20
П ₂₁ – „Гаранционен срок на Дизел генератор GZ300 с водо-водно охлаждане”	0,10	10,00	1,00
П ₂₂ – „Гаранционен срок на UPS301, 120kVA”	0,10	30,00	3,00
П ₃₁ – „Гаранционен срок на Оборудване за ъпгрейд на Тетра Базова станция CASSIDIAN TB3 2саг 380”	0,10	10,00	1,00
П ₃₂ – „Гаранционен срок на Телефонна централа: Alcatel-Lucent OmniPCX”	0,10	30,00	3,00
П ₄₁ – „Гаранционен срок на Външно тяло ARUN 240 LTE4 на MULTI V (VRV) климатична система”	0,10	20,00	2,00
П ₄₂ – „Гаранционен срок на Термопомпен, водоводен, реверсивен агрегат с изнесен кондензатор”	0,10	20,00	2,00
П ₅₁ – „Гаранционен срок на Алуминиева дограма със стъклопакет с бяло и нискоемисиивно стъкло”	0,05	10,00	0,50
П ₅₂ – „Гаранционен срок на Херметични врати с огнеустойчивост EI 90”	0,05	30,00	1,50
П ₆ – Срок за подмяна на дефектирало оборудване	0,05	100,00	5,00
П ₇ – “Предлагана цена”	0,50	100,00	50,00
Общ резултат E			74,00

Подпис:



“Изграждане на нов Център за управление на аварияте на територията на гр. Козлодуй”

Име: Тодор Железарски

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Критерии	Коефициент	Участник 1	
		“ЕВРОТАРК” ДЗЗД	
		Оценка (по Методиката)	Резултат
П ₁₁ – „Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях”	0,10	14,00	1,40
П ₁₂ – „Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда”	0,10	12,00	1,20
П ₁₃ – „Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стени покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за	0,10	12,00	1,20
П ₁₄ – „Гаранционен срок за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика”	0,10	12,00	1,20
П ₂₁ – „Гаранционен срок на Дизел генератор GZ300 с водо-водно охлаждане”	0,10	10,00	1,00
П ₂₂ – „Гаранционен срок на UPS301, 120kVA”	0,10	30,00	3,00
П ₃₁ – „Гаранционен срок на Оборудване за въгрейд на Тетра Базова станция CASSIDIAN TB3 2сag 380”	0,10	10,00	1,00
П ₃₂ – „Гаранционен срок на Телефонна централа: Alcatel-Lucent OmniPCX”	0,10	30,00	3,00
П ₄₁ – „Гаранционен срок на Външно тяло ARUN 240 LTE4 на MULTI V (VRV) климатична система”	0,10	20,00	2,00
П ₄₂ – „Гаранционен срок на Термопомпен, водоводен, реверсивен агрегат с изнесен кондензатор”	0,10	20,00	2,00
П ₅₁ – „Гаранционен срок на Алюминиева дограма със стъклопакет с бяло и нискоемисийно стъкло”	0,05	10,00	0,50
П ₅₂ – „Гаранционен срок на Херметични врати с огнеустойчивост EI 90”	0,05	30,00	1,50
П ₆ – Срок за подмяна на дефектирало оборудване	0,05	100,00	5,00
П ₇ – “Предлагана цена”	0,50	100,00	50,00
Общ резултат Е			74,00

Подпис:

“Изграждане на нов Център за управление на аварияте на територията на гр. Козлодуй”

Име:

Иво Йончев

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Критерии	Коефициент	Участник I	
		“ЕВРОТАРК” ДЗЗД	
		Оценка (по Методиката)	Резултат
П ₁₁ – „Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях”	0,10	14,00	1,40
П ₁₂ – „Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда”	0,10	12,00	1,20
П ₁₃ – „Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стени покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за	0,10	12,00	1,20
П ₁₄ – „Гаранционен срок за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика”	0,10	12,00	1,20
П ₂₁ – „Гаранционен срок на Дизел генератор GZ300 с водо-водно охлаждане”	0,10	10,00	1,00
П ₂₂ – „Гаранционен срок на UPS301, 120kVA”	0,10	30,00	3,00
П ₃₁ – „Гаранционен срок на Оборудване за въгрейд на Тетра Базова станция CASSIDIAN TB3 2carr 380”	0,10	10,00	1,00
П ₃₂ – „Гаранционен срок на Телефонна централа: Alcatel-Lucent OmniPCX”	0,10	30,00	3,00
П ₄₁ – „Гаранционен срок на Външно тяло ARUN 240 LTE4 на MULTI V (VRV) климатична система”	0,10	20,00	2,00
П ₄₂ – „Гаранционен срок на Термопомпен, водоводен, реверсивен агрегат с изнесен кондензатор”	0,10	20,00	2,00
П ₅₁ – „Гаранционен срок на Алюминиева дограма със стъклопакет с бяло и нискоемисийно стъкло”	0,05	10,00	0,50
П ₅₂ – „Гаранционен срок на Херметични врати с огнеустойчивост EI 90”	0,05	30,00	1,50
П ₆ – Срок за подмяна на дефектирало оборудване	0,05	100,00	5,00
П ₇ – “Предлагана цена”	0,50	100,00	50,00
Общ резултат Е			74,00

Подпис:

Иво Йончев

“Изграждане на нов Център за управление на аварияте на територията на гр. Козлодуй”

Име: Ивановски Боньо

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Критерии	Коефициент	Участник 1	
		“ЕВРОТАРК” ДЗЗД	
		Оценка (по Методиката)	Резултат
П11 – „Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях”	0,10	14,00	1,40
П12 – „Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда”	0,10	12,00	1,20
П13 – „Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за	0,10	12,00	1,20
П14 – „Гаранционен срок за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика”	0,10	12,00	1,20
П21 – „Гаранционен срок на Дизел генератор GZ300 с водо-водно охлаждане”	0,10	10,00	1,00
П22 – „Гаранционен срок на UPS301, 120kVA”	0,10	30,00	3,00
П31 – „Гаранционен срок на Оборудване за ъпгрейд на Тетра Базова станция CASSIDIAN TB3 2sat 380”	0,10	10,00	1,00
П32 – „Гаранционен срок на Телефонна централа: Alcatel-Lucent OmniPCX”	0,10	30,00	3,00
П41 – „Гаранционен срок на Външно тяло ARUN 240 LTE4 на MULTI V (VRV) климатична система”	0,10	20,00	2,00
П42 – „Гаранционен срок на Термопомпен, водоводен, реверсивен агрегат с изнесен кондензатор”	0,10	20,00	2,00
П51 – „Гаранционен срок на Алюминиева дограма със стъклопакет с бяло и нискоемисиивно стъкло”	0,05	10,00	0,50
П52 – „Гаранционен срок на Херметични врати с огнеустойчивост EI 90”	0,05	30,00	1,50
П6 – Срок за подмяна на дефектирало оборудване	0,05	100,00	5,00
П7 – “Предлагана цена”	0,50	100,00	50,00
Общ резултат Е			74,00

Подпис: Ивановски Боньо

“Изграждане на нов Център за управление на аварияте на територията на гр. Козлодуй”

Име: Костадин Робеж

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Критерии	Коефициент	Участник I	
		“ЕВРОТАРК” ДЗЗД	
		Оценка (по Методиката)	Резултат
П ₁₁ – „Гаранционен срок за всички видове нововизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях”	0,10	14,00	1,40
П ₁₂ – „Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда”	0,10	12,00	1,20
П ₁₃ – „Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стени покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за	0,10	12,00	1,20
П ₁₄ – „Гаранционен срок за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика”	0,10	12,00	1,20
П ₂₁ – „Гаранционен срок на Дизел генератор GZ300 с водо-водно охлаждане”	0,10	10,00	1,00
П ₂₂ – „Гаранционен срок на UPS301, 120kVA”	0,10	30,00	3,00
П ₃₁ – „Гаранционен срок на Оборудване за ългрейд на Тетра Базова станция CASSIDIAN TB3 2саг 380”	0,10	10,00	1,00
П ₃₂ – „Гаранционен срок на Телефонна централа: Alcatel-Lucent OmniPCX”	0,10	30,00	3,00
П ₄₁ – „Гаранционен срок на Външно тяло ARUN 240 LTE4 на MULTI V (VRV) климатична система”	0,10	20,00	2,00
П ₄₂ – „Гаранционен срок на Термопомпен, водоводен, реверсивен агрегат с изнесен кондензатор”	0,10	20,00	2,00
П ₅₁ – „Гаранционен срок на Алуминиева дограма със стъклопакет с бяло и нискоемисийно стъкло”	0,05	10,00	0,50
П ₅₂ – „Гаранционен срок на Херметични врати с огнеустойчивост EI 90”	0,05	30,00	1,50
П ₆ – Срок за подмяна на дефектирало оборудване	0,05	100,00	5,00
П ₇ – “Предлагана цена”	0,50	100,00	50,00
Общ резултат E			74,00

Подпис: Костадин Робеж

“Изграждане на нов Център за управление на аварията на територията на гр. Козлодуй”

Име: Елиза Евелчева

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Критерии	Коефициент	Участник I	
		“ЕВРОТАРК” ДЗЗД	
		Оценка (по Методиката)	Резултат
П11 – „Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях”	0,10	14,00	1,40
П12 – „Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда”	0,10	12,00	1,20
П13 – „Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стени покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за	0,10	12,00	1,20
П14 – „Гаранционен срок за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика”	0,10	12,00	1,20
П21 – „Гаранционен срок на Дизел генератор GZ300 с водо-водно охлаждане”	0,10	10,00	1,00
П22 – „Гаранционен срок на UPS301, 120kVA”	0,10	30,00	3,00
П31 – „Гаранционен срок на Оборудване за ъпгрейд на Тетра Базова станция CASSIDIAN TB3 2cat 380”	0,10	10,00	1,00
П32 – „Гаранционен срок на Телефонна централа: Alcatel-Lucent OmniPCX”	0,10	30,00	3,00
П41 – „Гаранционен срок на Външно тяло ARUN 240 LTE4 на MULTI V (VRV) климатична система”	0,10	20,00	2,00
П42 – „Гаранционен срок на Термопомпен, водоводен, реверсивен агрегат с изнесен кондензатор”	0,10	20,00	2,00
П51 – „Гаранционен срок на Алюминиева дограма със стъклопакет с бяло и нискоемисиивно стъкло”	0,05	10,00	0,50
П52 – „Гаранционен срок на Херметични врати с огнеустойчивост EI 90”	0,05	30,00	1,50
П6 – Срок за подмяна на дефектирало оборудване	0,05	100,00	5,00
П7 – “Предлагана цена”	0,50	100,00	50,00
Общ резултат E			74,00

Подпис: 


“Изграждане на нов Център за управление на аварияте на територията на гр. Козлодуй”

Име: Алфред Гюев

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Критерии	Коефициент	Участник 1	
		“ЕВРОТАРК” ДЗЗД	
		Оценка (по Методиката)	Резултат
П ₁₁ – „Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях”	0,10	14,00	1,40
П ₁₂ – „Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда”	0,10	12,00	1,20
П ₁₃ – „Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за	0,10	12,00	1,20
П ₁₄ – „Гаранционен срок за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика”	0,10	12,00	1,20
П ₂₁ – „Гаранционен срок на Дизел генератор GZ300 с водо-водно охлаждане”	0,10	10,00	1,00
П ₂₂ – „Гаранционен срок на UPS301, 120kVA”	0,10	30,00	3,00
П ₃₁ – „Гаранционен срок на Оборудване за въгрейд на Тетра Базова станция CASSIDIAN TB3 2cag 380”	0,10	10,00	1,00
П ₃₂ – „Гаранционен срок на Телефонна централа: Alcatel-Lucent OmniPCX”	0,10	30,00	3,00
П ₄₁ – „Гаранционен срок на Външно тяло ARUN 240 LTE4 на MULTI V (VRV) климатична система”	0,10	20,00	2,00
П ₄₂ – „Гаранционен срок на Термопомпен, водоводен, реверсивен агрегат с изнесен кондензатор”	0,10	20,00	2,00
П ₅₁ – „Гаранционен срок на Алюминиева дограма със стъклопакет с бяло и нискоемисийно стъкло”	0,05	10,00	0,50
П ₅₂ – „Гаранционен срок на Херметични врати с огнеустойчивост EI 90”	0,05	30,00	1,50
П ₆ – Срок за подмяна на дефектирало оборудване	0,05	100,00	5,00
П ₇ – “Предлагана цена”	0,50	100,00	50,00
Общ резултат Е			74,00

Подпис:



Договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

“Изграждане на нов Център за управление на аварияте на територията на гр. Козлодуй”

Име: Мирослав Сорогачев

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Критерии	Коефициент	Участник I	
		“ЕВРОТАРК” ДЗЗД	
		Оценка (по Методиката)	Резултат
П ₁₁ – „Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях”	0,10	14,00	1,40
П ₁₂ – „Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда”	0,10	12,00	1,20
П ₁₃ – „Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за	0,10	12,00	1,20
П ₁₄ – „Гаранционен срок за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика”	0,10	12,00	1,20
П ₂₁ – „Гаранционен срок на Дизел генератор GZ300 с водо-водно охлаждане”	0,10	10,00	1,00
П ₂₂ – „Гаранционен срок на UPS301, 120kVA”	0,10	30,00	3,00
П ₃₁ – „Гаранционен срок на Оборудване за ъпгрейд на Тетра Базова станция CASSIDIAN TB3 2сag 380”	0,10	10,00	1,00
П ₃₂ – „Гаранционен срок на Телефонна централа: Alcatel-Lucent OmniPCX”	0,10	30,00	3,00
П ₄₁ – „Гаранционен срок на Външно тяло ARUN 240 LTE4 на MULTI V (VRV) климатична система”	0,10	20,00	2,00
П ₄₂ – „Гаранционен срок на Термопомпен, водоводен, реверсивен агрегат с изнесен кондензатор”	0,10	20,00	2,00
П ₅₁ – „Гаранционен срок на Алуминиева дограма със стъклопакет с бяло и нискоемисиивно стъкло”	0,05	10,00	0,50
П ₅₂ – „Гаранционен срок на Херметични врати с огнеустойчивост EI 90”	0,05	30,00	1,50
П ₆ – Срок за подмяна на дефектирало оборудване	0,05	100,00	5,00
П ₇ – “Предлагана цена”	0,50	100,00	50,00
Общ резултат Е			74,00

Подпис: Мирослав Сорогачев

“Изграждане на нов Център за управление на аварияте на територията на гр. Козлодуй”

Име: *Пламен Христов Василев*

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Критерии	Коефициент	Участник 1	
		“ЕВРОТАРК” ДЗЗД	
		Оценка (по Методиката)	Резултат
П ₁₁ – „Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях”	0,10	14,00	1,40
П ₁₂ – „Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда”	0,10	12,00	1,20
П ₁₃ – „Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за	0,10	12,00	1,20
П ₁₄ – „Гаранционен срок за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика”	0,10	12,00	1,20
П ₂₁ – „Гаранционен срок на Дизел генератор GZ300 с водо-водно охлаждане”	0,10	10,00	1,00
П ₂₂ – „Гаранционен срок на UPS301, 120kVA”	0,10	30,00	3,00
П ₃₁ – „Гаранционен срок на Оборудване за ъпгрейд на Тетра Базова станция CASSIDIAN TB3 2сagt 380”	0,10	10,00	1,00
П ₃₂ – „Гаранционен срок на Телефонна централа: Alcatel-Lucent OmniPCX”	0,10	30,00	3,00
П ₄₁ – „Гаранционен срок на Външно тяло ARUN 240 LTE4 на MULTI V (VRV) климатична система”	0,10	20,00	2,00
П ₄₂ – „Гаранционен срок на Термопомпен, водоводен, реверсивен агрегат с изнесен кондензатор”	0,10	20,00	2,00
П ₅₁ – „Гаранционен срок на Алюминиева дограма със стъклопакет с бяло и нискоемисиивно стъкло”	0,05	10,00	0,50
П ₅₂ – „Гаранционен срок на Херметични врати с огнеустойчивост EI 90”	0,05	30,00	1,50
П ₆ – Срок за подмяна на дефектирало оборудване	0,05	100,00	5,00
П ₇ – “Предлагана цена”	0,50	100,00	50,00
Общ резултат Е			74,00

Подпис: *[Signature]*

Процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

“Изграждане на нов Център за управление на аварияте на територията на гр.
Козлодуй”

ЛИСТ ЗА ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА

КОМИСИЯ	Участик I
Председател: Пламен Василев	74,00
Членове:	
Николай Бонов	74,00
Кирил Кирилов	74,00
Милена Ганчева	74,00
Димитър Статев	74,00
Тодор Железарски	74,00
Костадин Павлов	74,00
Иво Йоцов	74,00
Елица Евгениева	74,00
Мирослав Сарачинов	74,00
Явор Стоев	74,00
Ралица Арсенова	74,00
Георги Захариев	74,00
Окончателна оценка	74,00
Класиране	I

Председател:

Пламен Василев