

УТВЪРДИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
01.02.2018 г. ИВАН АНДРЕЕВ



ПРОТОКОЛ

На 08.01.2018 г. в изпълнение на Заповед № АД - 36/08.01.2018 г. се събра комисия в състав:

Председател: Цветомир Маринов – Началник цех ХТС

Членове:

1. Тихомир Зарков – Р-л група ХТС, Цех ХТС
2. Петко Петков – Експерт ХТС, Цех ХТС
3. Димитър Донков – Старши юриконсулт, У-ние „Правно”
4. Анелия Момчилова – Експерт „ОП”, У-ние „Търговско”

със задача да отвори, разгледа и оцени представените оферти за участие в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Радиоизотопен контрол на влага, плътност и мътност в насипа и контранасипа на дигите на Двойния канал и техническо водоснабдяване на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”**.

След предаване на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и запознаване с неговото съдържание председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

На заседанието на комисията не присъства представител на участника подал оферта.

Комисията констатира:

1. Публичното състезание е стартирано с Доклад с рег. № ХТС-49/11.04.2017 г. от Началник Цех ХТСиСК, Решение № 9.1.16. на Съвет по „Икономика и финанси” от Протокол № 9/19.04.2017 г., Решение № 19.1.11.1. на Съвета на Директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД от Протокол № 19/04.05.2017 г. и Решение № 44.4.1. на Съвета на Директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД от Протокол № 44/30.10.2017 г
2. Процедурата е открита с Решение № ЗОП-Р-259/06.12.2017 г.
3. Обявлението за участие в процедурата е изпратено за публикуване на 06.12.2017г. до РОП с № ЗОП-О-521.
4. Процедурата е заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 00353-2017-0189, с обща прогнозна стойност 448 000.00 лв. и критерии за възлагане „най-ниска цена”.
5. Срокът за подаване на оферти от участниците е 04.01.2018 г., 16:00 ч.

До изтичане на сроковете за получаване на оферти е постъпила следната оферта:

1. **Вх. № ОП-9/03.01.2018г./14:41ч. на ДЗЗД „РИСК - АЕП”, гр. София**

Комисията отвори офертата на Участника ДЗЗД „РИСК - АЕП”, гр. София и извърши следните действия:

1. Оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
2. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Комисията продължи работата си, като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и състави протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП. Констатациите направени при прегледа на документите, са описани в протокола, който е публикуван в профила на купувача на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД на 11.01.2018 г. и е неразделна част от настоящия протокол.

По отношение на констатираните несъответствия, следва да се представят допълнителни документи и/или информация в срок от 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола.

На 18.01.2018 г., в изпълнение на Заповед № АД - 36/08.01.2018 г. се събра комисия в състав:

Председател: Цветомир Маринов – Началник цех ХТС

Членове:

1. Тихомир Зарков – Р-л група ХТС, Цех ХТС
2. Петко Петков – Експерт ХТС, Цех ХТС
3. Димитър Донков – Старши юрисконсулт, У-ние „Правно”
4. Анелия Момчилова – Експерт ОП, У-ние „Търговско”

със задача да продължи работата си относно публично състезание за възлагане на обществена поръчка: **“Радиоизотопен контрол на влага, плътност и мътност в насипа и контранасипа на дигите на Двойния канал и техническо водоснабдяване на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”**

Комисията констатира:

1. Протоколът по чл.54, ал.7 от ППЗОП е изпратен по имейл с електронен подпис до кандидата на 11.01.2018 г. и в същия ден е публикуван на профила на купувача.
2. Срокът за получаване на допълнително изискваните документи е 16:00 ч. на 18.01.2018 г.
3. В посочения срок са получени допълнителни документи с Вх. № ОП-38/15.01.2018 г. в 12:43 ч. от ДЗЗД „РИСК - АЕП”, гр. София

Допълнителните документи бяха отворени и разгледани от състава на комисията.

Комисията приема представените допълнителни документи на ДЗЗД „РИСК - АЕП”, гр. **София**, за съответстващи с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Комисията реши:

Допуска до разглеждане на Техническото предложение Участника ДЗЗД „РИСК - АЕП”, гр. **София** с мотива, че представените документи са съответстващи с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Техническо предложение на ДЗЗД „РИСК - АЕП”, гр. София

- Изготвената концепция /техническа обосновка/ и работна програма за изпълнение на дейностите /2018-2021г./ е разделена за всеки от етапите, описани в техническото задание –за изпълнение на дейностите на предмет на обществената поръчка, с последователност на измерванията и отчетност на всеки етап .

- Представен е подробен график за изпълнение на дейностите с общ срок за изпълнение – 36 месеца.

- Участникът е декларирал съгласие, че при необходимост Възложителят може да проведе одити на системата по качество на изпълнителя, както и че приема специфичните и общи условия на проекта на договора.

- Срок на валидността на офертата – 90 календарни дни.

След подробно запознаване с документите от техническите предложения на допуснатия участник комисията констатира, че Техническото предложение на Участника **отговаря** на предварително обявените условия на поръчката.

Комисията реши:

1. Допуска участника ДЗЗД „РИСК - АЕП”, гр. София до отварянето на ценовата му оферта, с мотивите описани по горе.

2. Отварянето и оповестяването на ценовата оферта на допуснатия участник, да се извърши на 24.01.2018 г. от 10:00 ч. в Управление “Търговско” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

На 24.01.2018 г., в изпълнение на Заповед № АД - 36/08.01.2018 г. се събра комисия в състав:

Председател: Цветомир Маринов – Началник цех ХТС

Членове:

1. Тихомир Зарков – Р-л група ХТС, Цех ХТС
2. Петко Петков – Експерт ХТС, Цех ХТС
3. Димитър Донков – Старши юриконсулт, У-ние „Правно”
4. Анелия Момчилова – Експерт ОП, У-ние „Търговско”

със задача да отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри” и оповести ценовото предложение на допуснатия участник в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Радиоизотопен контрол на влага, плътност и мътност в насипа и контранасипа на дигите на Двойния канал и техническо водоснабдяване на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”**.

На заседанието на комисията присъства представител на участника, съгласно приложения присъствен списък.

Комисията констатира:

1. На 18.01.2018г. в профила на купувача “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е публикувано информационно съобщение за датата, часа и мястото на отварянето и оповестяването на ценовите предложения.

2. Съгласно точка П.2.5) от обявлението за участие в публично състезание критерий за възлагане на поръчката е „Най-ниска цена”.

Комисията отвори плика с надпис „Предложени ценови параметри” на допуснатия участник и оповести ценовото му предложение:

✓ ДЗЗД „РИСК - АЕП”, гр. София

Предлагана цена за изпълнение на поръчката – **444 213.00 лева без ДДС.**

След запознаване на комисията с ценовото предложение на участника комисията констатира, че е изготвено в съответствие с предварително обявените условия на поръчката.

Изискването на чл. 72 от ЗОП в случая е неприложимо, тъй като е подадена една оферта от един участник и няма как да се изчисли средна стойност от предложения на други участници.

Комисията допуска участника до окончателно оценка и класиране, с мотива, че е представил оферта, която отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Съгласно критерия за оценка на офертите - „най-ниска цена”, класирането на участника е следното:

✓ **I-во място - „ДЗЗД „РИСК - АЕП”, гр. София - 444 213.00 лева без ДДС**

Обобщавайки гореизложеното, **комисията предлага** на Възложителя:

1. На основание чл.181, ал.5 и 6 от ЗОП да утвърди настоящия протокол от работата на комисията и да:

1.1. обяви с мотивирано решение класирането на участника с неговата оферта.

1.2. определи за изпълнител класирания на първо място участник и сключи договор с него.

Ориентировъчната стойност по доклад с рег. № № ХТС-49/11.04.2017 г. за стартиране на процедурата е **448 000.00 лв. без ДДС**.

Ценовата оферта на предложения за класиране на първо място участник е в размер на **444 213.00 без ДДС**

Настоящият протокол се състави на 24.01.2018г. Във връзка с чл. 106, ал.1 от ЗОП цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за утвърждаване и за вземане на решение по чл.181, ал.6 от ЗОП.

Приложения:

1. Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП;
2. Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.
3. Присъствен списък – 1бр.

Председател:
/ Цветомир Маринов /

Членове:

1.	2.	3.	4.
/ Тихомир Зарков /	/ Петко Метков /	/ Димитър Донков /	/ Анелия Момчилова /

ПРОТОКОЛ

по чл.48, ал.6 от ППЗОП

За получените оферти за участие в публично състезание
за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Радиоизотопен контрол на влага, плътност и мътност в насипа и контранасипа на
дигите на Двойния канал за техническо водоснабдяване на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”

1. Вх. № ОП-9/03.01.2018г./14:41ч. на ДЗЗД „РИСК - АЕП”, гр. София

Краен срок за подаване на офертите: до 16:00 часа на 04.01.2018 г.
Отваряне на офертите: 13:30 часа на 08.01.2018 г.

Предаващо лице,
Експерт “ОП”:
/Анелия Момчилова/

Председател на комисията,
Началник цех “ХТС”:
/Цветомир Маринов/

ПРОТОКОЛ

по чл.54, ал.7 от ППЗОП

относно съответствието на представените документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: “Радиоизотопен контрол на влага, плътност и мътност в насипа и контранасипа на дигите на Двойния канал за техническо водоснабдяване на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”

На 08.01.2018 г. в изпълнение на Заповед № АД -36/08.01.2018г. се събра комисия в състав:

Председател: Цветомир Маринов – Началник цех "ХТС"

Членове:

1. Тихомир Зарков – Р-л група „ХТС”, Цех „ХТС”
2. Петко Петков – Експерт „ХТС”, Цех „ХТС”,
3. Димитър Донков – Старши юриконсулт, У-ние „Правно”
4. Анелия Момчилова – Експерт „ОП”, У-ние „Търговско”

със задача да разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя на участниците в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Радиоизотопен контрол на влага, плътност и мътност в насипа и контранасипа на дигите на Двойния канал за техническо водоснабдяване на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”

Комисията разгледа документите на участниците по реда на постъпване на техните оферти в Централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и направи следните констатации:

I. Липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор

I.1. Вх. № ОП-9/03.01.2018 г., 14:41 ч. - ДЗЗД “РИСК - АЕП” ООД, гр. София

Комисията констатира:

В представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът ДЗЗД “РИСК - АЕП” ООД, гр. София е посочил Договор за създаване на обединение по ЗДД от 12.12.2017г. и декларира:

- няма да използва подизпълнител и капацитета на трети лица;

Участникът ДЗЗД "РИСК - АЕП" ООД, гр. София не е декларирал, че притежава Удостоверение за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение, съгласно изискванията на чл.36 ал.3 от Закона за здравето и Наредба №9/21.03.2005г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции, съгласно изискванията на т.Ш.1.3. – Технически и професионални възможности от Обявлението на обществената поръчка.

II. Документи и/или информация, които следва да се представят

II.1. ДЗЗД "РИСК - АЕП" ООД, гр. София:

С оглед изложеното ДЗЗД "РИСК - АЕП" ООД, гр. София следва да:

1. Представи нов ЕЕДОП с посочено Удостоверение за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение, съгласно изискванията на чл.36 ал.3 от Закона за здравето и Наредба № 9/21.03.2005г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (номер на удостоверение, уеб адрес, орган или служба издаващи документа). Обстоятелството следва да посочи в част IV, раздел В: Технически и професионални способности.

III. Срок за представяне на допълнителната информация и/или документи

Документите и/или информацията трябва да бъдат представени в Централно деловодство на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД до 16.00 часа на 5-ия работен ден от получаване на настоящия протокол в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Допълнителни документи за процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: "Радиоизотопен контрол на влага, плътност и мътност в насипа и контранасипа на дигите на Двойния канал за техническо водоснабдяване на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД”.

Председател:

/ Цветомир Маринов /

Членове:

1.

/ Тихомир Зарков /

2.

/ Петко Петков /

3.

/ Димитър Донков /

4.

/ Анелия Момчилова /



ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

за участие в публично състезание с предмет:

““Радиоизотопен контрол на влага, плътност и мътност в насипа и контранасипа на дигите на Двойния канал за техническо водоснабдяване на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”

отваряне на ценови оферти

24.01.2018 г./ 10:00 ч.

Фирма: Б.В. ЕООД - ЕЕГ

Представител: Борислав Братанов
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/