

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

18 . 06 . 2018 г.

ИВАН АНДРЕЕВ



ПРОТОКОЛ

На 18.04.2018 г., в изпълнение на Заповед № АД-1161/18.04.2018 г. се събра комисия в състав:

Председател: Боян Маринов – Главен механик “О I-ви контур”, Н-ние “Р”, ЕП-2

Членове: 1. Цветан Кирилов – Инженер по ремонта, Н-ние “Р”, ЕП-2

2. Юлиан Стоилов – Инженер по ремонта, Н-ние “Р”, ЕП-2

3. Тодор Железарски – Експерт “ИК- МТЧ”, У-ние “И”

4. Димитър Статев – Р-л сектор “ЦО”, У-ние “И”

5. Елена Луканова – Ст. юрисконсулт, У-ние “Правно”

6. Стела Григорова – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”

със задача да отвори, разгледа и оцени представената оферта за участие в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Преустройство на помещение М130 в БМР за лаборатория за изпитване на хидроамортизъори”**.

След предаване на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и запознаване с неговото съдържание председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

На заседанието на комисията присъства представител на участника, съгласно приложен присъствен лист.

Комисията констатира:

1. Процедурата е открита с Решение № ЗОП-Р-47/09.03.2018 г.

2. Обявлението за участие в процедурата е изпратено за публикуване на 09.03.2018 г. до РОП с № ЗОП-О-138.

3. Процедурата е заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 00353-2018-0039.

4. Крайният срок за представяне на оферти е 10.04.2018 г.

5. В законоустановеният срок е постъпила една оферта:

• **Вх.№ ОП-396/10.04.2018 г., 15:28 ч. от “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй, с ЕИК: 106530686**

6. С Решение № ЗОП-Р-81/11.04.2018 г. е удължен срока за подаване на оферти - до 16:00 ч. на 17.04.2018 г. Отварянето на офертите е на 18.04.2018 г. от 13:30 ч. В установения срок не са постъпили други оферти.

Комисията отвори постъпилата оферта от “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй и извърши следните действия:

1. Оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
2. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

С това приключи публичната част на заседанието.

Комисията изготви протокол по чл.54, ал.7 във връзка с чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, който е приложение към настоящия протокол. Съгласно протокола по чл.54, ал.7 участникът в настоящата процедура следва да представя допълнителни документи и/или информация. Срокът за представяне на допълнително изисканите документи и/или информация е до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на протокола.

На 16.05.2018 г., в изпълнение на Заповед №АД-1161/18.04.2018 г. се събра комисия в състав:

Председател: Боян Маринов – Главен механик “О I-ви контур”, Н-ние “Р”, ЕП-2

Членове: 1. Цветан Кирилов – Инженер по ремонта, Н-ние “Р”, ЕП-2

2. Юлиан Стоилов – Инженер по ремонта, Н-ние “Р”, ЕП-2

3. Тодор Железарски – Експерт “ИК- МТЧ”, У-ние “И”

4. Димитър Статев – Р-л сектор “ЦО”, У-ние “И”

5. Елена Луканова – Ст. юрисконсулт, У-ние “Правно”

6. Стела Григорова – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”

със задача да продължи работата си относно публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Преустройство на помещение М130 в БМР за лаборатория за изпитване на хидроамортизтори”**.

Комисията констатира:

1. Протоколът по чл.54, ал.7 от ППЗОП е изпратен на участника на 08.05.2018 г. и е публикуван на профила на купувача.

2. Срокът за получаване на допълнително изисканите документи и/или информация е до 15.05.2018 г.

3. Получени са документи от участника “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй с входящ номер, както следва:

- Вх. № ОП-560/10.05.2018 г. “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй е представил доказателства, на основание чл. 56 от ЗОП, за това, че подизпълнителят “Атомстрой” ООД, гр. Козлодуй е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

След запознаване с допълнително представените документи, изискани с протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията реши да допусне до разглеждане на техническо предложение участника “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй.

Комисията пристъпи към преглед на техническото предложение на участника, както следва:

1. “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй, с ЕИК: 106530686

Техническото предложение покрива изискванията на възложителя. Срок за изпълнение – 79 календарни дни. Сроковете за отделните видове дейности и последователността на изпълнението им е описана в календарен график и важат от даване фронт за работа. Гаранционните срокове са, както следва:

- за всички видове новоизпълнени конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - 10 години;

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 години;

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 години;

- за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - 5 години.

Гаранционният срок на компресорно – кондезаторен агрегат е 3 години.

Валидност на офертата – 180 календарни дни.

Комисията реши:

1. Техническото предложение на “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй отговаря на изискванията на възложителя и участникът се допуска до отваряне на ценовото предложение.

Съгласно условията на документацията за участие, оценка на офертите се извършва по утвърдена методика, включваща показатели по параметри от техническото и ценово предложение. В съответствие с чл. 57, ал.2 от ППЗОП, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване по другите показатели. Всеки член на комисията попълни и подписа лист за индивидуална оценка по показателите, които се отнасят до техническото предложение.

Резултатите от оценяването са:

П1 – “Оценка на параметри на компресорно-кондезаторен агрегат”	- оценка 16.00
П2 – “Гаранционен срок”	- оценка 27.00

След като извърши оценяването, комисията определи датата, часа и мястото на отваряне на ценовото предложение – 28.05.2018 г. от 13:00 ч. в зала, ет. 2, Управление “Търговско”, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. На 17.05.2018 г. е публикувано информационно съобщение на профила на купувача на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за датата, часа и мястото на отварянето и оповестяването на ценовото предложение.

На 28.05.2018 г., в изпълнение на Заповед №АД-1161/18.04.2018 г. се събра комисия в състав:

Председател: Боян Маринов – Главен механик “О I-ви контур”, Н-ние “Р”, ЕП-2

- Членове:**
1. Цветан Кирилов – Инженер по ремонта, Н-ние “Р”, ЕП-2
 2. Юлиан Стоилов – Инженер по ремонта, Н-ние “Р”, ЕП-2
 3. Годор Железарски – Експерт “ИК- МТЧ”, У-ние “И”
 4. Димитър Статев – Р-л сектор “ЦО”, У-ние “И”
 5. Елена Луканова – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”
 6. Стела Григорова – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”

със задача да отвори Плика с надпис „Предложени ценови параметри” и оповести ценовото предложение на допуснатия участник, след което да извърши финансова и комплексна оценка.

На заседанието на комисията не присъства представител на участника.

Комисията отвори ценовото предложения на единствения участник, както следва:

Участникът “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй предлага да изпълни настоящата обществена поръчка за цена в размер на **366 528,32 лева без ДДС**.

След запознаване с ценовото предложение на участника, комисията констатира, че то е изготвено в съответствие с предварително обявените условия на поръчката.

Изискването на чл.72 от ЗОП в случая е неприложимо, тъй като участникът в процедурата е само един.

Съгласно утвърдената методика, всеки член на комисията попълни и подписа лист за индивидуална оценка по показателите, които се отнасят до ценовото предложение, след което председателят подписа лист за окончателна оценка, включващи показателите от техническото и ценовото предложение.

Резултатите от оценяването са:

П1 – “Оценка на параметри на компресорно-кондезаторен агрегат”	– оценка 16.00
П2 – “Гаранционен срок”	– оценка 27.00
П3 – “Предлагана цена”	– оценка 50.00
Комплексна оценка	93.00

Съгласно точка П.2.5) от обявлението за участие в публичното състезание критерий за възлагане на поръчката е “оптимално съотношение качество/цена”. В резултат на това се получи следното класиране:

I-во място - “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй - с оценка: 93.00 и цена 366 528,32 лева

Обобщавайки всичко по-горе изложено, **комисията предлага** на Възложителя:

1. На основание чл.181, ал.5 и 6 от ЗОП да утвърди настоящия протокол от работата на комисията и да:

1.1. обяви с мотивирано решение класиране на участника;

1.2. определи за изпълнител класираният на първо място участник и сключи договор с него.


Прогнозната стойност по доклад с Рег. № И-1355/31.10.2017 г. за стартиране на процедурата е **386 700,00 лева без ДДС**.

Цената на предложения за класиране на първо място участник е в размер на **366 528,32 лева без ДДС**.


Настоящият протокол се състави на 28.05.2018 г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл.181, ал.6 от ЗОП.

Приложения:

1. Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП
2. Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП
3. Лист за индивидуална оценка – 7 бр.
4. Лист за окончателна оценка


Председател: 
.....
/Б. Маринов/


Членове: 
.....
/Дв. Кирилов/


.....
/Д. Станев/


.....
/Ол. Стоилов/


.....
/Ел. Луканова/


.....
/Т. Железарски/


.....
/Ст. Григорова/

ПРОТОКОЛ

по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП

относно съответствието на представените документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в публично състезание с предмет: **“Преустройство на помещение М130 в БМР за лаборатория за изпитване на хидроамортизъри”** и регистрационен номер в АОП 00353-2018-0039

На 18.04.2018 г., в изпълнение на Заповед № АД-1161/18.04.2018 г. се събра комисия в състав:

Председател: Боян Маринов – Главен механик “О I-ви контур”, Н-ние “Р”, ЕП-2

Членове: 1. Цветан Кирилов – Инженер по ремонта, Н-ние “Р”, ЕП-2

2. Юлиан Стоилов – Инженер по ремонта, Н-ние “Р”, ЕП-2

3. Тодор Железарски – Експерт “ИК- МТЧ”, У-ние “И”

4. Димитър Статев – Р-л сектор “ЦО”, У-ние “И”

5. Елена Луканова – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”

6. Стела Григорова – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”

със задача да разгледа представените от участника документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Преустройство на помещение М130 в БМР за лаборатория за изпитване на хидроамортизъри”** и по-контретно по т.2.1 от Указания за подготовка на офертата към него.

Комисията отвори постъпилата оферта в централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и направи следните констатации:

I. Липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор:

1. Оферта с Вх. № ОП-396/10.04.2018 г., 15:28 ч. на “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй, ЕИК: 106530686

Представен е ЕЕДОП, в който участникът е декларирал, че:

- за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП и специфичните национални основания за изключване;

- няма да използва ресурси на трети лица.

- ще използва следният подизпълнител:

• **“Атомстрой” ООД, гр. Козлодуй** за изпълнение на демонтажни и монтажни дейности по части: ОВК и Електрическа, и доставка по част: ОВК с дял до 53 % от стойността на поръчката.

В ЕЕДОП на участника **“Атоменергоремонт” АД** няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Представен е ЕЕДОП от подизпълнителя, в който **“Атомстрой” ООД, гр. Козлодуй** е декларирал, че:

- за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП.

В тази връзка и на основание чл. 104, ал. 5 ЗОП, Комисията извърши проверка в НАП относно наличието или липса на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски. След получената информация от НАП, комисията установи, че декларирания подизпълнител **“Атомстрой” ООД, гр. Козлодуй** има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски.

На основание гореизложеното и съгласно чл. 56 от ЗОП, участникът има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел, участникът може да докаже, че е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени.

II. Документи и/или информация, които следва да се представят:


1. От “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй


1.1. Доказателства, на основание чл. 56 от ЗОП, за това, че **“Атомстрой” ООД, гр. Козлодуй** е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, съгласно описаното по-горе в настоящия протокол или замяна на подизпълнител съгласно чл. 66, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 10 от ППЗОП.


III. Срок за представяне на допълнителната информация и/или документи:


Срокът за представяне на допълнително изисканите документи и/или информация е 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола.


Документите и/или информацията трябва да бъдат представени в централното деловодство на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД до 16.00 часа на 5-ия работен ден в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Допълнително изискани документи и/или информация за публично състезание с предмет: **"Преустройство на помещение М130 в БМР за лаборатория за изпитване на хидроамортизъри"**.


Председател:
/Б. Маринов/

Членове:
/Дв. Кирилов/

.....
/Д. Статев/

.....
/Юл. Стойлов/

.....
/Ел. Лукалова/

.....
/Т. Железарски/

.....
/Ст. Григорова/

ПРОТОКОЛ

по чл.48, ал.6 от ППЗОП

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
**“Преустройство на помещение М130 в БМР за лаборатория за изпитване на
хидроамортисьори”**
АОП №00353-2018-0039

Краен срок за подаване на офертите: до 16:00 часа на 17.04.2018 г.

Отваряне на офертите: в 13:30 часа на 18.04.2018 г.

1. Вх.№ ОП-396/10.04.2018 г., 15:28 ч. “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй

Предаващо лице,

Специалист „ОП”:
/Ст. Григорова/

Председател на комисията,

Гл. механик “О I-ви контур”:
/Б. Маринов/



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

от 18.04.2018 г. /отваряне на оферти/

За участие в публично състезание с предмет:

**“Преустройство на помещение М130 в БМР за лаборатория за изпитване на
хидроамортизъри”**

Фирма: Атомenergoreмонт АД, Козлодуй
Представител: Ивайко Геранов Иванов р-д н-е АД
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: “Преустройство на помещение М130 в БМР за лаборатория за изпитване на хидроамортисьори”

Показатели	Участник Коефициент	“Атоменергоремонт” АД	
		Точки	Резултат
П1. Оценка на параметри на компресорно-кондезаторен агрегат	0,20	80	16
П2. Гаранционен срок	0,30	90	27
П21 - Гаранционен срок на компресорно-кондезаторен агрегат	не повече от 50 т.	40	
П22 - Реакция при отстраняване на дефект в рамките на гаранционния срок	10, 30 или 50 т.	50	

Име и фамилия: Базил Марин

Подпис: 16.05.2018 Дата: КМ

П3. Предлагана цена	0,50	100	50
	П3 = (Pmin/Pi)*100		
Комплексна оценка K_{Σ}			93

Име и фамилия: Базил Марин


Подпис: КМ Дата: 28.05.2018

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: “Преустройство на помещение М130 в БМР за лаборатория за изпитване на хидроамортисьори”

Показатели	Участник	“Атоменергоремонт” АД	
	Коефициент		
П1. Оценка на параметри на компресорно-кондезаторен агрегат	0,20	80	16
П2. Гаранционен срок	0,30	90	27
П21 - Гаранционен срок на компресорно-кондезаторен агрегат	не повече от 50 т.	40	
П22 - Реакция при отстраняване на дефект в рамките на гаранционния срок	10, 30 или 50 т.	50	

Име и фамилия: Цветош Кирилов

Подпис:  Дата: 16.05.2018

П3. Предлагана цена	0,50	100	50
	П3 = (Pmin/Pi)*100		
Комплексна оценка K_{Σ}			93

Име и фамилия: Цветош Кирилов

Подпис:  Дата: 28.05.2018

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Преустройство на помещение М130 в БМР за лаборатория за изпитване на хидроамортисьори"

Показатели	Участник Коефициент	"Атоменергоремонт" АД	
		Точки	Резултат
П1. Оценка на параметри на компресорно-кондезаторен агрегат	0,20	80	16
П2. Гаранционен срок	0,30	90	27
П21 - Гаранционен срок на компресорно-кондезаторен агрегат	не повече от 50 т.	40	
П22 - Реакция при отстраняване на дефект в рамките на гаранционния срок	10, 30 или 50 т.	50	

Име и фамилия: Юриан Стоилов

Подпис: Дата: 16.05.2018

П3. Предлагана цена	0,50	100	50
	П3 = (Pmin/Pi)*100		
Комплексна оценка K_{Σ}			93

Име и фамилия: Юриан Стоилов

Подпис: Дата: 22.05.2018 г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: “Преустройство на помещение М130 в БМР за лаборатория за изпитване на хидроамортисьори”

		Участник		
		Коефициент	“Атоменергоремонт” АД	
Показатели			Точки	Резултат
П1. Оценка на параметри на компресорно-кондезаторен агрегат		0,20	80	16
П2. Гаранционен срок		0,30	90	27
П21 - Гаранционен срок на компресорно-кондезаторен агрегат		не повече от 50 т.	40	
П22 - Реакция при отстраняване на дефект в рамките на гаранционния срок		10, 30 или 50 т.	50	

Име и фамилия: Тодор Нелезарски

Подпис: [Signature] Дата: 16.05.2018г.

П3. Предлагана цена	0,50	100	50
	П3 = (Pmin/Pi)*100		
Комплексна оценка K_{Σ}			93

Име и фамилия: Тодор Нелезарски

Подпис: [Signature] Дата: 28.05.18г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Преустройство на помещение M130 в БМР за лаборатория за изпитване на хидроамортизъри"

Показатели	Участник	"Атоменергоремонт" АД	
	Коефициент		
П1. Оценка на параметри на компресорно-кондезаторен агрегат	0,20	80	16
П2. Гаранционен срок	0,30	90	27
П21 - Гаранционен срок на компресорно-кондезаторен агрегат	не повече от 50 т.	40	
П22 - Реакция при отстраняване на дефект в рамките на гаранционния срок	10, 30 или 50 т.	50	

Име и фамилия: Димитар Станев

Подпис: [Signature] Дата: 160518

П3. Предлагана цена	0,50	100	50
	П3 = (Pmin/Pi)*100		
Комплексна оценка K_{Σ}			93

Име и фамилия: Димитар Станев

Подпис: [Signature] Дата: 290518

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Преустройство на помещение М130 в БМР за лаборатория за изпитване на хидроамортисьори"

Показатели	Участник Коефициент	"Атоменергоремонт" АД	
		Точки	Резултат
П1. Оценка на параметри на компресорно-кондезаторен агрегат	0,20	80	16
П2. Гаранционен срок	0,30	90	27
П21 - Гаранционен срок на компресорно-кондезаторен агрегат	не повече от 50 т.	40	
П22 - Реакция при отстраняване на дефект в рамките на гаранционния срок	10, 30 или 50 т.	50	

Име и фамилия:

Елена Луканова

Подпис:

Дата:

16.05.2018г.

П3. Предлагана цена	0,50	100	50
	$P3 = (P_{min}/P_i) * 100$		
Комплексна оценка K_{Σ}			93

Име и фамилия:

Елена Луканова

Подпис:

Дата:

28.05.2018г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: “Преустройство на помещение М130 в БМР за лаборатория за изпитване на хидроамортисьори”

Показатели	Участник		
	Коефициент	“Атоменергоремонт” АД	
		Точки	Резултат
П1. Оценка на параметри на компресорно-кондезаторен агрегат	0,20	80	16
П2. Гаранционен срок	0,30	90	27
П21 - Гаранционен срок на компресорно-кондезаторен агрегат	не повече от 50 т.	40	
П22 - Реакция при отстраняване на дефект в рамките на гаранционния срок	10, 30 или 50 т.	50	

Име и фамилия: Стела Григорова

Подпис: [Signature] Дата: 16.05.2018 г.

П3. Предлагана цена	0,50	100	50
	П3 = (Pmin/Pi)*100		
Комплексна оценка K_{Σ}			93

Име и фамилия: Стела Григорова

Подпис: [Signature] Дата: 28.05.2018 г.

ЛИСТ ЗА ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА

процедура с предмет: "Преустройство на помещение М130 в БМР за лаборатория за изпитване на хидроамортисьори"

Участник	
КОМИСИЯ	"Атоменергоремонт" АД
	Резултат
Председател: Боян Маринов	93,00
Членове: 1. Цветан Кирилов	93,00
2. Юлиан Стоилов	93,00
3. Тодор Железарски	93,00
4. Димитър Статев	93,00
5. Елена Луканова	93,00
6. Стела Григорова	93,00
Окончателна оценка	93,00
Крайно класиране, МЯСТО	ПЪРВО

Председател на комисията:

Име и фамилия:

Боян Маринов

Подпис:

БМ Дата: 28.05.2018