



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

16.08.2018 г.

ИВАН АНДРЕЕВ



Заличено на основание  
чл. 2 от ЗЗЛД

## ПРОТОКОЛ

№2/2426

Комисия по чл.103, ал.1 от ЗОП, назначена със Заповед №АД2426/06.08.2018 г., в състав:

**Председател:** Веселин Петров – Р-л Н-ние „Инженерно осигуряване”, ЕП2

**Членове:**

1. Драгомир Драголов – Гл. енергетик „ИР”, Н-ние „Ремонт”, ЕП-2
2. Цветан Топалов – Р-л сектор „АПА”, Н-ние „Инженерно осигуряване”, ЕП2
3. Милчо Павлов – Специалист „ИК - МТЧ”, У-ние „Инвестиции”
4. Ива Попова – Р-л група "Ц", У-ние „И”
5. Мариана Грозданова – Експерт “ОП”, У-ние “Търговско”
6. Мария Иванова – Гл. юрисконсулт, У-ние “Правно”

се събра да отвори и разгледа представени Заявления за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет **„Изграждане на системата за измерване на волуметричната концентрация на газовете в хермозоната на 5 и 6 блок”**, рег. номер на поръчката в АОП № 00353-2018-0098

Заседание – 06.08.2018

Комисията е в състава по Заповед №АД2426/06.08.2018 г.

За публичната част на заседанието няма присъстващи представители на кандидати в процедурата или външни лица, представители на средства за масово осведомяване.

Задачи:

- закрыта част: запознаване с инициращите документи, условията на поръчката в документацията за участие и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП;
- публична част: отваряне на пликове „Заявления за участие”;
- закрыта част: разглеждане на представените документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП; констатации по реда на чл.54, ал.7 от ППЗОП;

1) Комисията се запозна с инициращите документи и условията на поръчката:

Съветът на директорите на „БЕХ” ЕАД е съгласувал решението на СД на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за стартиране на процедурата със свое решение по т.П.1 в Протокол № 27/2018/17.05.2018 г. на СД на „БЕХ” ЕАД;

Процедурата за възлагане е открита с Решение рег. №ЗОП-Р-125/04.06.2018 г., с което са одобрени Обявление за оповестяване на откриването рег. №ЗОП-О-313/04.06.2018 г. и документацията за участие, вписано в Регистъра към Агенцията по обществени поръчки (АОП). Откриването на процедурата е оповестено в Официален вестник на Европейския съюз с Обявление, публикувано на 06.06.2018 г. под номер 2018/S106-242575.

Обществената поръчка е вписана в Регистъра към АОП под № 00353-2018-0098.

Решението за откриване, обявлението за поръчката, документацията за участие и образци на документи за попълване от кандидатите са публикувани и достъпни за всички заинтересовани лица - от 06.06.2018 г., на профила на купувача на възложителя.

Първоначалният срок за получаване на заявления за участие изтича в 16:00 ч. на 10.07.2018 г., съгласно посоченото в т.IV.2.2) от обявлението. В първоначалния срок е получено само едно заявление. (вх. №ОП-809/10.07.2018 г. на ДЗЗД „Джи Си Ар-ЕНЕРГОМОНТАЖ-2018“).

С Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, рег. № ЗОП-Р-161/11.07.2018 г., на основание чл.100, ал.12 т.1 от ЗОП - първоначалният срок е удължен, посочена е и дата за отваряне на заявленията след изтичането на удължения срок. Решението е вписано в Регистъра на АОП, а в Официален вестник на Европейския съюз на 14.07.2018 г. е публикувано Обявлението с информация за удължаването на първоначалния срок за получаване на заявления, под номер 2018/S134-306605.

Удълженият срок за подаване на заявления изтича в 16:00 ч. на 01.08.2018 г.; отварянето на заявленията е на 06.08.2018 г. в 13:30 ч., съгласно посоченото в т. VII.1.2) от обявлението за изменение.

Съгласно регистъра в Централно деловодство и приложения протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, до изтичане на удължения срок е получено само едно заявление за участие:

- 1) Плик Заявление вх. №ОП-809/10.07.2018 г. – ДЗЗД „Джи Си Ар-ЕНЕРГОМОНТАЖ-2018“ („Джи Си Ар“ ЕООД, Енергомонтаж-МК“ ЕООД)

След като се запозна с протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП състава на комисията подписа декларации за обстоятелството по чл.103, ал.2 от ЗОП. Съгласно декларациите за членове на комисията не са налице обстоятелства по чл.103, ал.2.

След приключване на горните действия комисията пристъпи към отваряне на плика

- 2) Отваряне на плик „Заявление“

Преди да бъде отворен, комисията констатира, че пликът със заявлението е непрозрачен и с ненарушена цялост. При отварянето се оповестява съдържанието на плика.

- 3) Действия на комисията по реда на чл.54, ал.7 и ал.8 от ППЗОП

Комисията разгледа документите, представените от кандидатите съгласно чл.39, ал.2 от ППЗОП и в съответствие с изискванията в документацията за участие.

За направените констатации комисията изготви и подписа протокол по реда на чл.54, ал.7 от ППЗОП - Протокол № 1/2426-констативен, който е приложение към настоящия протокол.

Съгласно Протокол № 1/2426:

Заявлението с вх. №ОП-809/10.07.2018г е подадено от ДЗЗД „Джи Си Ар-ЕНЕРГОМОНТАЖ-2018“.

Кандидатът е неперсонифицирано дружество регистрирано с №177262525 в Регистър БУЛСТАТ и представя Договор за обединение на ДЗЗД „Джи Си Ар – Енергомонтаж -2018“ и Допълнително споразумение №1.

Представени са следните документи и информация - шест ЕЕДОП с декларирана информация съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП (съответно: за обединението, за всеки от партньорите и за всеки от подизпълнителите), декларация по чл.135, ал.5 от ЗОП относно дните, необходими за представяне на първоначална оферта след покана от възложителя и декларации от подизпълнителите за съгласие да участват при изпълнението като подизпълнители на кандидата-обединение.

Обединението е между следните партньори:

- „Джи Си Ар“ ЕООД гр. София с ЕИК 831280864
- „Енергомонтаж-МК“ ЕООД гр. Козлодуй, с ЕИК 202363027

Водещ партньор в обединението е „Джи Си Ар“ ЕООД. В договора за обединение и допълнително споразумение №1 към него е посочено разпределението на дейностите и съответстващите дялове от общата стойност.

Обединението-кандидат декларира, че възнамерява да възложи на подизпълнители дейности от предмета на поръчката, с дял в размер на 66% от стойността.

По отношение на обединението, партньорите в обединението, както и по отношение на подизпълнителите:

- Няма липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние в представените шест ЕЕДОП. Документите са редовно цифрово подписани от задължените лица, в съответствие със Закона за електронния документ и електронния подпис.

- Не са налице обстоятелства за отстраняване и изключване от участие в процедурата по националните основания, съгласно чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.4 и 5 от ЗОП и посочените в т. VI.3) в обявлението, както по отношение на Кандидата-обединение, така и по отношение на партньорите и по отношение на подизпълнителите.

- Кандидатът-обединение, партньорите в обединението и подизпълнителите, съобразно вида и дела на дейностите, които ще изпълняват и с техните ресурси покриват условието за годност и минималните изисквания по критериите 1, 2, 3 и 4 за подбор, съгласно т. III.1.1) и т. III.1.3) от обявлението, видно от информацията декларирана в шестте ЕЕДОП по реда на чл.67, ал.1 от ЗОП и представените декларации.

- Срокът за представяне на първоначална оферта от кандидата ДЗЗД „Джи Си Ар-ЕНЕРГОМОНТАЖ-2018“ е 10 календарни дни, видно от представената декларация по чл.135, ал.5 от ЗОП.

Въз основа на констатациите в Прокол 1/2426 – не се изисква за представяне допълнително на документи и/или информация по реда на чл.104, ал.4 от ЗОП.

Протокол № 1/3426 е публикуван на профила на купувача в съответствие с реда на чл.54, ал.8 от ППЗОП, на 09.06.2018 г и в същия ден изпратен до кандидата. Изпращането е извършено по електронна поща, на електронния адрес, посочен в ЕЕДОП, като в съответствие с реда по Закона за електронния подпис и електронния документ и изпращането е удостоверено с автоматично генерирано електронно потвърждение.

#### **Комисията реши:**

1. Предлага на Възложителя да определи с решение по чл.22, ал.1, т.4 от ЗОП Кандидата, който да подаде първоначална оферта за участие и който е допуснат след извършен предварителен подбор в процедурата, а именно:

ДЗЗД „Джи Си Ар-ЕНЕРГОМОНТАЖ-2018“, с №177262525 Регистър БУЛСТАТ - Обединение е между следните партньори „Джи Си Ар“ ЕООД гр. София с ЕИК 831280864 и „Енергомонтаж-МК“ ЕООД гр. Козлодуй, с ЕИК 202363027,

с декларираните в Заявлението Подизпълнители с дял в размер на 66% от стойността, за дейности от предмета на поръчката, както следва:

- „Дател“ ООД гр. София, с ЕИК 201745999: за извършване на безразрушителен контрол на метали и заварени съединения, пуско-наладъчни работи по част МТ;

- Фрагатом ГмбХ, седалище и адрес на управление в гр. Ерланген 91052, Германия, в Търговския регистър под №15957: за доставка на система за измерване на волуметричната концентрация на газове в хермозоната на 5 и 6 блок;
- „Електро Пуск” ЕООД гр. София, с ЕИК 204032509: за пуско-наладъчни работи по част Електро и КИПиА.

1.1. Мотиви: кандидатът-обединение, партньорите в обединението и подизпълнителите на кандидата, съобразно вида и дела на участието си при изпълнението на поръчката, съответстват на изискванията в процедурата относно лично състояние и критериите за подбор.

2. Да определи срок от 10 календарни дни, считано от датата на изпращане на писмената покана за подаване на първоначална оферта, за срок за подаване на първоначална оферта от Кандидата, допуснат след предварителния подбор, в съответствие с чл.135, ал.5 от ЗОП

Дата: 08.08.2018 г

Настоящият протокол с резултатите от предварителния подбор, на основание чл.55, ал.1 от ППЗОП се предава на Възложителя за издаване на решение по чл.22, ал.1, т.4 от ЗОП.

Приложения:

1. Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП;
2. Протокол 1/2426-констативен, съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП.

Протоколът се състави и подписа от комисията в състав:

Заличено на основание  
Председател: чл. 2 от ЗЗЛД  
/В. Петров/

Заличено на основание  
Членове: 1. ... чл. 2 от ЗЗЛД  
/Др. Драголов/

Заличено на основание  
2: .. чл. 2 от ЗЗЛД  
/Цв. Топалов/

Заличено на основание  
3. чл. 2 от ЗЗЛД  
/М. Павлов/

Заличено на основание  
4. чл. 2 от ЗЗЛД

/И. Попова/ /  
Заличено на основание  
5. чл. 2 от ЗЗЛД

М. Грозданова  
Заличено на основание  
чл. 2 от ЗЗЛД

6..  
/М. Иванова/



## ПРОТОКОЛ

№1/2426

**Относно:** Протокол по реда на чл.54, ал.7 от ППЗОП с констатации във връзка с документи и информация по чл.39, ал.2 от ППЗОП

Вид/наименование/рег.номер на поръчката в АОП: договаряне с предварителна покана за участие / „Изграждане на системата за измерване на волуметричната концентрация на газовете в хермозоната на 5 и 6 блок” / 00353-2018-0098

На 06.08.2018 г. комисията по Заповед №АД-2426/06.08.2018 г., назначена по чл.103, ал.1 от ЗОП, извърши преглед на документи и информация по чл.39, ал.2 от ППЗОП и състави настоящия протокол.

1. ДЗЗД „Джи Си Ар–ЕНЕРГОМОНТАЖ-2018” - Заявление вх. №ОП-809/10.07.2018г. Кандидатът е неперсонифицирано дружество регистрирано с №177262525 в Регистър БУЛСТАТ и представя Договор за обединение на ДЗЗД „Джи Си Ар – Енергомонтаж -2018” и Допълнително споразумение №1.

Представени са следните документи и информация - шест ЕЕДОП с декларирана информация съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП (съответно: за обединението, за всеки от партньорите и за всеки от подизпълнителите), декларация по чл.135, ал.5 от ЗОП относно дните, необходими за представяне на първоначална оферта след покана от възложителя и декларации от подизпълнителите за съгласие да участват при изпълнението като подизпълнители на кандидата-обединение.

1.1. Обединението е между следните партньори:

- „Джи Си Ар” ЕООД гр. София с ЕИК 831280864
- „Енергомонтаж-МК” ЕООД гр. Козлодуй, с ЕИК 202363027

Водещ партньор в обединението е „Джи Си Ар” ЕООД. В ЕЕДОП, в договора за обединение и допълнително споразумение №1 към него е посочено разпределението на дейностите и съответстващите дялове от общата стойност.

1.2. Обединението-кандидат декларира, че възнамерява да възложи на подизпълнители дейности от предмета на поръчката, с дял в размер на 66% от стойността /част IV, радел В, т.10 в ЕЕДОП/.

Подизпълнители:

- „Дател” ООД гр. София, с ЕИК 201745999: извършване на безразрушителен контрол на метали и заварени съединения, пуско-наладъчни работи по част МТ;
- Фраматом ГмбХ, седалище и адрес на управление в гр. Ерланген, 91052 - Германия, в Търговския регистър под №15957: доставка на система за измерване на волуметричната концентрация на газове в хермозоната на 5 и 6 блок;
- „Електро Пуск” ЕООД гр. София, с ЕИК 204032509: пуско-наладъчни работи по част Електро и КИПиА.

1.3. Кандидатът декларира – 10 календарни дни за представяне на оферта, съгласно декларацията по чл.135, ал.5 от ЗОП.

## 2. Констатации:

### 2.1 ЕЕДОП на Кандидата и ЕЕДОП на двамата партньори в обединението:

- няма липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние в представените ЕЕДОП. Документите са редовно цифрово подписани от задължените лица, в съответствие със Закона за електронния документ и електронния подпис.
- не са налице обстоятелства за отстраняване и изключване от участие в процедурата по националните основания, съгласно чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.4 и 5 от ЗОП и посочените в т.VI.3) в обявлението – както по отношение на Кандидата-обединение и така и по отношение на партньорите.
- кандидатът-обединение, както и двамата партньори покриват минималните изисквания по критериите 1, 3 и 4 за подбор, съгласно т.Ш.1.3) от обявлението /опит, персонал с исканите квалификационни групи и професионална компетентност и прилагат и сертифицирана системата за управление на качеството въз основа валиден сертификат, съгласно част IV, раздел В, т.1а), т.6 и част IV, раздел Г в ЕЕДОП/
- „Енергомонтаж-МК” ЕООД (партньор) ще извършва строително- минтажните работи (СМР). Същият е вписан в Централен професионален регистър на строителя ( ЦПРС) за строежи III група, III категория с удостоверение № TV 005030 от Камара на строителите - покрива условието за годност, съгласно т.Ш.1) от обявлението и указанията в документацията за участие.

### 2. ЕЕДОП и документи на Подизпълнителите:

#### 2.1. „Дател” ООД, за извършване на безразрушителен контрол на метали и заварени съединения, пуско-наладъчни работи по част МТ:

- няма липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние в представените ЕЕДОП. Документите са редовно цифрово подписани.
- не са налице обстоятелства за отстраняване и изключване от участие, съгласно чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.4 и 5 от ЗОП и посочените в т.VI.3) в обявлението.
- покрива минималните изисквания по критерии 2, 3 и 1 за подбор /орган за контрол от вида А, по БДС EN ISO 17020 от ИА БСА с рег.№303 ОКА, валиден; сертифициран персонал по заваряване и контрол на заварени съединения; видно от обхвата на сертификацията на органа за контрол се покриват изискванията за орган за контрол и сертифициран персонал за дейностите, които ще изпълнява; има наличие на опит и оборудване в изпълнение на дейностите в обхвата на сертификацията /съгласно част IV, раздел В, т.1б), т.2, т.9 и част IV, раздел Г в ЕЕДОП/.

Подизпълнителят декларира съгласие за подизпълнение спрямо обединението-кандидат, както и че ще предостави на разположение на обединението-кандидата, ресурсите които са използвани за доказване на техническите възможности на кандидата /декларация подписана от управителя/.

#### 2.2. Фрагатом ГмбХ, Германия, за доставка на система за измерване на волуметричната концентрация на газове в хермозоната на 5 и 6 блок:

- няма установени липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние в представените ЕЕДОП. Документите са редовно цифрово подписани и представени на английски и в превод на български език.
- не са налице обстоятелства за отстраняване и изключване от участие, съгласно чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.4 и 5 от ЗОП и посочените в т.VI.3) в обявлението.

- покрива минималните изисквания по критери 1 и 4 за подбор /опит в изпълнение дейности проектиране, доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на системи за наблюдение на съдържанието на горими газове (H<sub>2</sub>, O<sub>2</sub> пара, CO) за проектни, надпроектни аварии и аварии по време на обслужване в четири различни АЕЦ за референтния период, както и наличие на сертификация на системата за управление на качеството /съгласно част IV, раздел В, т.1а) и част IV, раздел Г в ЕЕДОП/;

Подизпълнителят декларира с отделно представена декларация, че дейностите които ще изпълнява като подизпълнител са: доставка на система за измерване на волуметричната концентрация на газове в хермозоната на 5 и 6 блок.

2.3. „Електро Пуск” ЕООД, за пуско-наладъчни работи по част Електро и КИПиА:

- няма липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние в представените ЕЕДОП. Документите са редовно цифрово подписани.

- не са налице обстоятелства за отстраняване и изключване от участие, съгласно чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.4 и 5 от ЗОП и посочените в т.VI.3) в обявлението.

- покрива минималните изисквания по критерии 2, 3 и 1 за подбор /сертификат за орган за контрол за контрол съгласно БДС EN ISO 17020, валиден, обхватът покрива изисквания (ел. част и КИПиА); персонал с исканите квалификационни групи, има посочен опит в изпълнение на дейностите в обхвата на сертификата, съгласно част IV, раздел В, т.1б), т.2, т.9 и част IV, раздел Г в ЕЕДОП/

Подизпълнителят декларира съгласие за подизпълнение спрямо обединението-кандидат, както и че ще предостави на разположение на обединението-кандидата, тези ресурси, които са използвани за доказване на техническите възможности на кандидата /декларация подписана от управителя/.

## 2. Документи и/или информация, които следва да се представят от участника:

Не се изисква представяне на документи и/или информация – от обединението-кандидат, от партньорите или от подизпълнителите.

Съобразно чл.54, ал.8 от ППЗОП - настоящият протокол подлежи на изпращане до кандидата, в деня на публикуването му на профила на купувача.

Протоколът се състави и подписа от комисията в състав:

Заличено на основание  
Председател чл. 2 от ЗЗЛД В. Петров  
/р-л Н-ние ИО, ЕП-2/

Заличено на основание  
2: чл. 2 от ЗЗЛД Цв. Топалов  
/р-л сектор АПА, ИО-ЕП-2/

Заличено на основание  
4 чл. 2 от ЗЗЛД Д. Попова  
/р-л група Ц, И/

Заличено на основание  
чл. 2 от  
6 ЗЗЛД Л. Иванова  
/гл. юристконсулт, П/

Заличено на основание  
Членове: 1. чл. 2 от ЗЗЛД, Др. Драголов  
/гл. енергетик ИР, ЕП-2/  
Заличено на основание  
чл. 2 от ЗЗЛД

3. ... М. Павлов  
/специалист ИК-МТЧ, И/

Заличено на основание  
5. чл. 2 от ЗЗЛД М. Розданова  
/експерт ОП/