

**О Б Я В Л Е Н И Е**

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

<b>Номер на обявлението:</b> 38722/13.04.2018г.		
Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД		
Град: Козлодуй	Пощенски код: 3321	Страна: Р. България
Лице за контакт: Георги Каменов Специалист “Маркетинг”	Телефон: 0973 7 26 01	
E-mail: Georgik@npp.bg	Факс 0973 7 60 04	
<b>Обект на поръчката:</b> <input type="checkbox"/> Строителство <input checked="" type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги		
<b>Предмет на поръчката:</b> „Доставка на топлообменници пластинчати споени”		
<b>Кратко описание:</b> Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация		
<b>Условие на доставка:</b> DDP АЕЦ Козлодуй		
<b>Обособени позиции:</b> <input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Не		
<b>Условия, на които трябва да отговарят участниците:</b> Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.		
<b>Критерий за възлагане:</b> <input type="checkbox"/> Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: <input type="checkbox"/> Цена и качествени показатели <input type="checkbox"/> Разходи и качествени показатели <input type="checkbox"/> Ниво на разходите <input checked="" type="checkbox"/> Най-ниска цена		
<b>Показатели за оценка:</b> Име: .....    Тежест: .....		
<b>Срок, място и начин за представяне на оферти:</b> Дата: (дд/мм/гггг) 24.04.2018г.                      Час: (чч:мм) 16.00		

На e-mail: commercial@npp.bg

Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт

**Срок на валидност на офертите** (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):

Дата: (дд/мм/гггг) 24.05.2018г.

**Друга информация:**

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- Банкови реквизити, IBAN;
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител
- Информация за:
  - срок на доставка – в календарни дни
  - условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй
  - предлагана цена
  - начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката
  - гаранционен срок и срок за отстраняване на дефекти възникнали през гаранционния срок
  - списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка съгласно техническата спецификация
- валидност на офертата
- Документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на входящ контрол:
  - Документите, посочени в техническата спецификация

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на топлообменници пластинчати споени

№	ID	Наименование, техническо описание	К-во	М. Ед
1	96703	Топлообменник запоен пластинчат за битово гореща вода, мощност 150kW, t- вход на топлоносителя +70°C; t-изход топлоносителя +30°C; t-вход на II-контур +10°C; t-изход II-контур +60°C; изводи 6 броя присъединителни шупери 1 1/4"; налягане на мрежова вода вход/изход (първи контур) - 11/3 bar; Налягане на вода за битови нужди (втори контур) - 5 bar; обем на I-контур: 2.34L; обем на II-контур: 2.41L	5	бр
2	122113	Топлообменник запоен пластинчат за отопление, мощност 50kW; четири извода 1" външна резба; 20 броя пластини; първичен кръг: топлоносител вода 130°/70°C; вторичен кръг: топлоносител вода 70°/90°C; максимално налягане: 30bar; максимална допустима загуба на налягане: 0,3bar.	3	бр

### Документи, представени на етап доставка:

1. Приемо-предавателен протокол
2. Декларация за произход
3. Сертификат за съответствие
4. Технически паспорт
5. Инструкция за експлоатация и техническа поддръжка на български език