

## О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП

**Номер на обявлението:** 39329/ 26.07.2018 г.

Възложител: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Цветелина Титрийска  
Специалист „Маркетинг”

Телефон: 0973 7 6164

E-mail: CRTitrijska@npp.bg

Факс 0973 7 60 04

**Обект на поръчката:**

Строителство

Доставки

Услуги

**Предмет на поръчката:**

„Доставка на пожарозащитно облекло и екипировка”

**Кратко описание:**

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация

**Условие на доставка:**

DDP АЕЦ „Козлодуй”

**Обособени позиции:**  Да  Не

**Условия, на които трябва да отговарят участниците:**

Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

**Критерий за възлагане:**

Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

Цена и качествени показатели

Разходи и качествени показатели

Ниво на разходите

Най-ниска цена

**Срок, място и начин за представяне на оферти:**

Дата: (дд/мм/гггг) 06.08.2018 г. Час: (чч:мм) 16,00

На e-mail: commercial@ppr.bg

Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт.

**Срок на валидност на офертите** - минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти

**Друга информация:**

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- Банкови реквизити, IBAN;
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител;
- Информация за:
  - срок на доставка;
  - условие на доставка – DDP АЕЦ „Козлодуй”;
  - гаранционен срок/срок на годност и срок за отстраняване на възникнали през гаранционен срок/срок на годност дефекти/отклонения/несъответствия (където е приложимо);
  - предлагана цена: Участникът посочва **единични цени и обща стойност за доставка за всяка една обособена позиция**, като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС;
  - начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката;
  - списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка;
  - валидност на офертата - минимум 30 календарни дни;
- Документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на входящ контрол:
  - Приемо-предавателен протокол;
  - Декларация за съответствие;
  - Декларация за произход;
  - Документ, указващ условията на съхранение /където е приложимо/;
  - Паспорт, гаранционна карта /където е приложимо/;
  - Инструкция за експлоатация на български език и в оригинал /където е приложимо/

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на водолазно оборудване и екипировка

№	ИД по ВААН	Наименование и технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Кол-во
<b>Обособена позиция 1</b>				
1	105823	<p>Колан пожарникарски (БДС EN 358 и DIN 14927:09) <b>в комплект с:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- карабинна кука и осигурително въже</li> <li>- ключ за съединители „Storz B/C” за пожарникарски съоръжения</li> <li>- шлангова задръжка (DIN 14828:10 или еквивалент)</li> <li>- малка киркобрадва в държач или калъф (DIN 14924:01 или еквивалент)</li> <li>- клещи изолиращи в калъф, за работа със съоръжения под напрежение <math>\geq 1</math> kV – 1 брой</li> </ul>	к-т	20
<b>Обособена позиция 2</b>				
1	106338	<p>Костюм за химическа защита – тежък тип – за многократна употреба, с възможност за последваща деконтаминация, в комплект с предпазна чанта за транспортиране</p> <p>Газонепроницаем защитен химически костюм с повишено налягане <b>в комплект с:</b> защитен панорамен визьор, защитна качулка, защитни ръкавици, защитни чорапи, защитни ботуши; с възможност за поставяне на дихателен апарат във вътрешността на облеклото</p> <p>Костюмът да бъде тип 1a ET, съгласно БДС EN 943-1 и БДС EN 943-2</p>	брой	2
<b>Обособена позиция 3</b>				
1	119421	<p>Ръкавици пожарникарски</p> <p>Ръкавиците да съответстват на БДС EN 659 + A1 (или еквивалентен на него стандарт) и върху тях да са нанесени изискванията се от стандарта пиктограми, доказващи предназначението им като лично предпазно средство за пожарникари, и маркировка SE. Ръкавиците да са устойчиви на срязване, съответстващи на БДС EN 388 или еквивалентен <math>\geq</math> клас 3. Ръкавиците да са устойчиви на механично износване, съответстващи на БДС EN 388 или еквивалентен <math>\geq</math> клас 4. Поведение на ръкавиците при температурно въздействие, съответстващо на БДС EN 407 или еквивалентен <math>\geq</math> клас 4. Общата дължина на ръкавиците да не е по-малка от 250 mm (за размер 9 съгласно БДС EN 659 + A1). Ръкавиците да са с лента, която да позволява регулиране и пристягането в края на маншета. Ръкавиците да са със светлоотразяваща лента, устойчива на топлина.</p> <p>БДС EN 659:2003 + A1, БДС EN 388, БДС EN 407, EN 471+A1</p>	чифт	25

<b>Обособена позиция 4</b>				
1	84707	Облекло пожарникарско топлозащитно комплект /шуба и панталон/. Основен цвят на облеклото - тъмносин (RAL 5011 или еквивалент); БДС EN 469 и БДС EN 340, с ниво на защита с ниво на защита Xf2, Xr2, Y2, Z2, съгласно БДС EN 469, със светлоотразителни ленти за висока видимост - БДС EN 471+A1	к-т	10
<b>Обособена позиция 5</b>				
1	84710	Каска пожарникарска, тип шлем, с подвижен визьор, прибиращ се във вътрешността на каската за индивидуална защита на очите и лицев екран, съответстващ на БДС EN 14458. Каската да позволява поставяне и използването ѝ при предварително поставена лицева маска за дихателен апарат. Каската да е с регулираща система, позволяваща бърза и лесна промяна на вътрешния ѝ размер. Цвят - жълт флуорисцентен. Подбрадникът на каската да позволява лесно и бързо регулиране, закопчаване и разкопчаване. БДС EN 443 „type B”, БДС EN 14458	брой	10
<b>Обособена позиция 6</b>				
1	114888	Спасително въже-полустатично $L \geq 30$ m, с диаметър $\geq 10$ mm, синтетично със стационарно свързан в единия край карабинер по БДС EN 362; <u>за въжето</u> : БДС EN 1891 Тип А Фактор на падане равен или по-малък от 0,3 с максимална сила на удара 6 kN	брой	6