

УТВЪРДИЛ

ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР

10.10.2018 г.

ЦАНКО БАЧИЙСКИ



ПРОТОКОЛ

На 27.09.2018 г. в изпълнение на Заповед №АД-2974/27.09.2018 г. на Зам. Изп. Директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД комисия в състав:

Председател: Калин Лилков – Р-л сектор “ОРДК”, Н-ние “Е”

Членове:

1. Валентин Паньовски – Р-л група “АИСВРК”, Сектор “ОРДК”, Н-ние “Е”
2. Веселин Николов – Технолог “АИСВРК”, Сектор “ОРДК”, Н-ние “Е”
3. Чавдар Иванов – Специалист “ИК-АСЧ”, У-ние “И”
4. Димитър Статев – Р-л сектор “ЦО”, У-ние “И”
5. Еличка Танкулова – Гл. юрисконсулт, У-ние “Правно”
6. Траян Йорданов – Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”

се събра да отвори и разгледа представените оферти за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: **“Изграждане на нова метеорологична площадка за Автоматична метеорологична станция №3 (АМС3) от Системата за метеорологичен мониторинг (СММ) на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”**.

След предаване на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и запознаване с неговото съдържание председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

На заседанието на комисията присъства представител на един от участниците, съгласно присъствен лист приложен към настоящия протокол.

Комисията установи:

1. Обществената поръчка е иницирана с Доклад на Р-л У-ние “Инвестиции” с рег. №И-572/15.05.2018 г. с прогнозна стойност 246 245, 00 лева и стартирана на основание чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП.
2. Информацията за обявата с рег. № 9080380 от 03.09.2018 г. е публикувана в Портала за обществени поръчки.
3. Обявата с № ЗОП-О-518 от 03.09.2018 г. е публикувана на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
4. Срокът за получаване на оферти е до 16.00 ч. на 18.09.2018 г.
5. В указания срок са получени следните оферти:
 - Вх. № ОП-1125/18.09.2018 г., 10:45 ч. “МОНТАЖИ КО” ЕООД с ЕИК 175329555;
 - Вх. № ОП-1130/18.09.2018 г., 15:08 ч. “Енергомонтаж-МК” ЕООД с ЕИК 202363027;
6. На основание чл. 188, ал. 2 ЗОП, във връзка с това, че в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти, е публикувана кратка информация под номер 9080943 за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти до 16,00 ч. на 26.09.2018г., включително
7. В удължения срок няма допълнително постъпили оферти.

Комисията отвори офертите и обяви ценовите предложения, които са както следва:

“МОНТАЖИ КО” ЕООД	233 246,95 лв. без ДДС
“Енергомонтаж-МК” ЕООД	236 987,99 лв. без ДДС

След подробно разглеждане на офертите на Участниците, комисията установи следното:

Участникът “Монтажи Ко” ЕООД е представил всички изискани документи и информация. и декларира, че ще използва подизпълнителя “Електро Пуск” ООД с ЕИК 204032509 за пусково-наладъчни работи (ПНР), със съответстващ дял 4 % от стойността на обществената поръчка.

Техническото предложение на участника покрива изискванията на Възложителя, а именно:

Срокът за изпълнение на дейностите е 60 /шестдесет/ календарни дни.

Гаранционен срок на СМР по част Електрическа: 6 /шест/ години.

Гаранционен срок за – БКТП – строителна конструкция: 12 /дванадесет/ години.

Гаранционен срок за БКТП – електрооборудване: 3 /три/ години.

Валидност на офертата – 18.09.2019 г.

При проверка на позициите от КСС в ценовото предложение, комисията откри несъответствие при изчисленията, което води до разлика между общата цена за изпълнение на поръчката и тази, която се получава при пресмятане. Като разликите са както следва:

Позиция от КСС	В офертата на участника	След преизчисление
Част „Строително-конструктивна”		
2	$55*3,63=199,54$	199,65
9	$45*26,30=1 183,46$	1 183,50
10	$74*32,98=2 440,30$	2 440,52
15	$905*6,51=5 895,17$	5 891,55
11	$1990*2,52=5 024,55$	5 014,80
18	$38*7,99=303,73$	303,62
Част „Геодезия”		
5	$330*39,14=12 914,55$	12 916,20
6	$2980*2,52=7 508,11$	7 509,60
3	$35*39,14=1 369,73$	1 369,90

Комисията направи преизчисление и в рекапитулацията на предлаганата цена и приема ценовото предложение на участника с новата, преизчислена цена, тъй като Възложителя е предвидил конкретни указания при допуснати “аритметични грешки” а именно: При допуснати аритметични грешки изразяващи се в несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната - т. 2.3.5. от Указанията за подготовка на оферта.

Преизчислената цена от комисията за двете КСС е както следва:

	В офертата на участника	След преизчисление
Част „Строително-конструктивна”		
Общо:	30 788,10	30 774,99
Непредвидени 10%	3 078,81	3 077,50
Стойност:	33 866,91	33 852,49
Част „Геодезия”		
Общо:	34 243,33	34 246,64
Непредвидени 10%	3 424,33	3 424,66
Стойност:	37 667,66	37 671,31

Новата обща предлагана цена за изпълнение на предмета на поръчката в т.ч. 10% непредвидени разходи – **233 236,17 лв. без ДДС**, която е 10,78 лв. по-ниска от първоначално предложената

Участникът **“Енергомонтаж-МК” ЕООД** с ЕИК 202363027 е представил всички изискани документи и информация и декларира, че ще използва подизпълнителя **“Електро Пуск”** ООД за ПНР със съответстващ дял 4,70 % от стойността на обществената поръчка.

Срокът за изпълнение на дейностите е 60 /шестдесет/ календарни дни.

Гаранционен срок на СМР по част Електрическа: 6 /шест/ години.

Гаранционен срок за – БКТП – строителна конструкция: 12 /дванадесет/ години.

Гаранционен срок за БКТП – електрооборудване: 3 /три/ години.

Валидност на офертата – 18.12.2018 г.

След проверка на анализите в ценовото предложение на участника комисията констатира следното:

1. При формиране на единичните и общи цени участникът е използвал утежняващ коефициент за 7-часов работен ден $K=1.14$, който е неприложим тъй като работната площадка на строежа е ситуирана извън площадката на АЕЦ „Козлодуй”.

2. В листа за основните показатели за ценообразуване (образец по т.Ш.4. към офертата) участникът е декларирал 2 коефициента за утежнени условия, а именно: $K1=1.14$ – за 7-часов работен ден и $K2=0.8$ – за УСН приравнено към I разред. При проверка в анализ №45, Част „Електрическа” се установи, че освен декларираните два е използван и трети коефициент $K=1.2$, който не следва да се използва след като не е предварително посочен.

В заключение комисията счита, че при така допуснатите грешки офертата не е съпоставима с тази на другия участник. В документацията, както и в ЗОП няма предвиден механизъм за отстраняване на грешки от този вид без това да промени офертата на участника.

В обобщение на по горе описаното комисията взе следните решения:

1. Да допусне до последваща оценка и класация участникът **“Монтажи Ко” ЕООД** с мотива че офертата му отговаря на предварително обявените условия на поръчката

2. Да не допусне до оценка и класация участникът **“Енергомонтаж-МК” ЕООД** с мотива, че в ценовото му предложение са открити съществени грешки които не могат да бъдат отстранени без това да промени първоначалната му оферта.

Съгласно условията на документацията за участие, оценка на офертата се извършва по утвърдена методика, включваща показатели по параметри от техническото и ценово предложение.

Всеки член на комисията попълни и подписа лист за индивидуална оценка по показателите, които се отнасят до техническото и ценовото предложение, след което председателят подписа лист за окончателна оценка.

Резултатите от оценяването са:

За "Монтажи Ко" ЕООД

П1. Гаранционен срок на СМР по част Електрическа	- оценка 20.00
П2.Гаранционен срок на оборудване БКТП	- оценка 30.00
П3.Предлагана цена	- оценка 50.00

Изискването на чл.72 от ЗОП в случая е неприложимо, тъй като няма повече от две допуснати оферти, за да може да се изчисли средна стойност от предложенията на останалите участници.

Съгласно предварително обявения критерий за възлагане на офертите "оптимално съотношение качество/цена" комисията класира офертите на Участниците, както следва:

I-во място – "Монтажи Ко" ЕООД с Комплексна оценка (K_Σ) -100.00 т.

Комисията предлага на Възложителя:

Да се възложи обществена поръчка с предмет: "Изграждане на нова метеорологична площадка за Автоматична метеорологична станция №3 (АМС3) от Системата за метеорологичен мониторинг (СММ) на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД" на "Монтажи Ко" ЕООД при условията на подадената оферта и преизчислена обща цена.

Настоящият протокол е съставен на 03.10.2018 г. и заедно с цялата документация се предава на Възложителя за утвърждаване.

Приложения:

1. Протокол за постъпили оферти – 1 бр.
2. Присъствен лист – 1 бр.
3. Лист за индивидуална оценка – 7 бр.
4. Лист за окончателна оценка – 1 бр.

Комисия в състав:

Председател:

/К. Дилев /

Членове: 1.

/В. Паньовски/

2.

/В. Николов /

3.

/Ч. Иванов/

4.

/Д. Статев/

5.

/Е. Танкулова /

6.

/Т. Йорданов /

ПРОТОКОЛ

За постъпили оферти в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

“Изграждане на нова метеорологична площадка за Автоматична метеорологична станция №3 (АМС3) от Системата за метеорологичен мониторинг (СММ) на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”

Краен срок за подаване на офертите: до 16:00 часа на 26.09.2018г.

Отваряне на офертите: в 14:30 часа на 27.09.2018г.

Вх. № ОП-1125/18.09.2018 г., 10:45 ч. “МОНТАЖИ КО” ЕООД, гр. София

Вх. № ОП-1130/18.09.2018 г., 15:08 ч. “Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй


Предал: 

Специалист „ОП“
/Траян Йорданов/


Приел:

Р-л сектор “ОРДК”, Н-ние “Е”.....
/Калин Лилев/



”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
“ Изграждане на нова метеорологична площадка за Автоматична метеорологична станция №3 (АМС3) от Системата за метеорологичен мониторинг (СММ) на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”

Отваряне на оферти

27.09.2018г. / 14:30ч.

Фирма: Моктавски Ко ЕООД

Представител: Виктория Иванова
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обая с предмет: "Изграждане на нова метеорологична площадка за Автоматична метеорологична станция №3 (АМС3) от Системата за метеорологичен мониторинг (СММ) на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД"

Показатели	Участник	Относителна тежест на показателите в комплексната оценка в проценти (Кт)	"Монтажи Ко" ЕООД, гр. София	
			Точки	Резултат
П1. Гаранционен срок на СМР по част Електрическа		20% при ≥ 5 години – 50 т. при ≥ 5.5 години – 75 т. при ≥ 6 години – 100 т.	100	20,00
П2.Гаранционен срок на оборудване БКТП, изчислен по формулата $P1 = P2.1 + P2.2$, където:		30%	100	30,00
П.2.1. Гаранционен срок за – БКТП – строителна конструкция		при ≥ 10 години – 35 т. при ≥ 11 години – 45 т. при ≥ 12 години – 50 т.	50	
П.2.2.Гаранционен срок за БКТП – електрооборудване		при ≥ 2 години – 35 т. при $\geq 2,5$ години – 45 т. при ≥ 3 години – 50 т.	50	
П3. Предлагана цена, изчислен по формулата $P3 = (P_{min}/P1)*100$		50%	100	50,00
Цена				233 246,95
Общ резултат				100,00

Калин Лилов

Подпис:.....

Дата:.....

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Изграждане на нова метеорологична площадка за Автоматична метеорологична станция №3 (АМС3) от Системата за метеорологичен мониторинг (СММ) на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД"

Участник	Огнositелна тежест на показателите в комплексната оценка в проценти (Кт)	"Монтажи Ко" ЕООД, гр. София	
		Точки	Резултат
Показатели			
П1. Гарантиционен срок на СМР по част Електрическа	20% при ≥5 години – 50 т. при ≥5.5 години – 75 т. при ≥6 години – 100 т.	100	20,00
П2. Гарантиционен срок на оборудване БКТП, изчислен по формулата П1 = П2.1 + П2.2, където:	30%	100	30,00
П2.1. Гарантиционен срок за – БКТП – строителна конструкция	при ≥10 години – 35 т. при ≥11 години – 45 т. при ≥12 години – 50 т.	50	
П2.2. Гарантиционен срок за БКТП – електрооборудване	при ≥2 години – 35 т. при ≥2,5 години – 45 т. при ≥3 години – 50 т.	50	
П3. Предлагана цена, изчислен по формулата П3 = (Pmin/Pi)*100	50%	100	50,00
Цена			233 246,95
Общ резултат			100,00

Валентин Паньовски

Подпис: *[Signature]*

Дата: 27.09.2018г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Изграждане на нова метеорологична площадка за Автоматична метеорологична станция №3 (АМС3) от Системата за метеорологичен мониторинг (СММ) на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД"

Показатели	Участник	Относителна тежест на показателите в комплексната оценка в проценти (Кт)	"Монтажи Ко" ЕООД, гр. София	
			Точки	Резултат
П1. Гаранционен срок на СМР по част Електрическа		20% при ≥ 5 години – 50 т. при ≥ 5.5 години – 75 т. при ≥ 6 години – 100 т.	100	20,00
П2.Гаранционен срок на оборудване БКТП, изчислен по формулата П1 = П2.1 + П2.2, където:		30%	100	30,00
П.2.1. Гаранционен срок за – БКТП – строителна конструкция		при ≥ 10 години – 35 т. при ≥ 11 години – 45 т. при ≥ 12 години – 50 т.	50	
П.2.2.Гаранционен срок за БКТП – електрооборудване		при ≥ 2 години – 35 т. при $\geq 2,5$ години – 45 т. при ≥ 3 години – 50 т.	50	
П3. Предлагана цена, изчислен по формулата П3 = (Pmin/Pi)*100		50%	100	50,00
Цена			233 246,95	
Общ резултат				100,00

Веселин Николов

Подпис: 

Дата: 27.09.18г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Изграждане на нова метеорологична площадка за Автоматична метеорологична станция №3 (АМСЗ) от Системата за метеорологичен мониторинг (СММ) на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД"

Показатели	Участник	Относителна тежест на показателите в комплексната оценка в проценти (Кт)	"Монтажи Ко" ЕООД, гр. София	
			Точки	Резултат
П1. Гарантиционен срок на СМР по част Електрическа		20% при ≥ 5 години – 50 т. при $\geq 5,5$ години – 75 т. при ≥ 6 години – 100 т.	100	20,00
П2. Гарантиционен срок на оборудване БКТП, изчислен по формулата П1 = П2.1 + П2.2, където:		30%	100	30,00
П.2.1. Гарантиционен срок за – БКТП – строителна конструкция		при ≥ 10 години – 35 т. при ≥ 11 години – 45 т. при ≥ 12 години – 50 т.	50	
П.2.2. Гарантиционен срок за БКТП – електрооборудване		при ≥ 2 години – 35 т. при $\geq 2,5$ години – 45 т. при ≥ 3 години – 50 т.	50	
П3. Предлагана цена, изчислен по формулата $P3 = (P_{min}/P_i) * 100$		50%	100	50,00
Цена				233 246,95
Общ резултат				100,00

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Изграждане на нова метеорологична площадка за Автоматична метеорологична станция №3 (АМС3) от Системата за метеорологичен мониторинг (СММ) на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД"

Показатели	Участник	Относителна тежест на показателите в комплексната оценка в проценти (Кт)	"Монтажи Ко" ЕООД, гр. София	
			Точки	Резултат
П1. Гаранционен срок на СМР по част Електрическа		20% при ≥5 години – 50 т. при ≥5.5 години – 75 т. при ≥6 години – 100 т.	100	20,00
П2.Гаранционен срок на оборудване БКТП, изчислен по формулата П1 = П2.1 + П2.2, където:		30%	100	30,00
П.2.1. Гаранционен срок за – БКТП – строителна конструкция		при ≥10 години – 35 т. при ≥11 години – 45 т. при ≥12 години – 50 т.	50	
П.2.2.Гаранционен срок за БКТП – електрооборудване		при ≥2 години – 35 т. при ≥2,5 години – 45 т. при ≥3 години – 50 т.	50	
П3. Предлагана цена, изчислен по формулата П3 = (P _{min} /P _i)*100		50%	100	50,00
Цена				233 246,95
Общ резултат				100,00

Димитър Статев

Подпис:.....

Дата: 27.09.18

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Изграждане на нова метеорологична площадка за Автоматична метеорологична станция №3 (АМС3) от Системата за метеорологичен мониторинг (СММ) на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД"

Показатели	Участник	Относителна тежест на показателите в комплексната оценка в проценти (Кт)	"Монтажи Ко" ЕООД, гр. София	
			Точки	Резултат
П1. Гаранционен срок на СМР по част Електрическа		20% при ≥ 5 години – 50 т. при ≥ 5.5 години – 75 т. при ≥ 6 години – 100 т.	100	20,00
П2.Гаранционен срок на оборудване БКТП, изчислен по формулата $P1 = P2.1 + P2.2$, където:		30%	100	30,00
П.2.1. Гаранционен срок за – БКТП – строителна конструкция		при ≥ 10 години – 35 т. при ≥ 11 години – 45 т. при ≥ 12 години – 50 т.	50	
П.2.2.Гаранционен срок за БКТП – електрооборудване		при ≥ 2 години – 35 т. при ≥ 2.5 години – 45 т. при ≥ 3 години – 50 т.	50	
П3. Предлагана цена, изчислен по формулата $P3 = (P_{min}/P_i) * 100$		50%	100	50,00
Цена				233 246,95
Общ резултат				100,00

Еличка Танкулова

Подпис.....

Дата..... 03.10.2018 г.

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Изграждане на нова метеорологична площадка за Автоматична метеорологична станция №3 (АМСЗ) от Системата за метеорологичен мониторинг (СММ) на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД"

Участник	Относителна тежест на показателите в комплексната оценка в проценти (Кт)	"Монтажи Ко" ЕООД, гр. София	
		Точки	Резултат
Показатели			
П1. Гарантиционен срок на СМР по част Електрическа	20% при ≥ 5 години – 50 т. при ≥ 5.5 години – 75 т. при ≥ 6 години – 100 т.	100	20,00
П2.1 Гарантиционен срок на оборудване БКТП, изчислен по формулата $P1 = P2.1 + P2.2$, където:	30%	100	30,00
П.2.1 Гарантиционен срок за – БКТП – строителна конструкция	при ≥ 10 години – 35 т. при ≥ 11 години – 45 т. при ≥ 12 години – 50 т.	50	
П.2.2 Гарантиционен срок за БКТП – електрооборудване	при ≥ 2 години – 35 т. при ≥ 2.5 години – 45 т. при ≥ 3 години – 50 т.	50	
П3. Предлагана цена, изчислен по формулата $P3 = (P_{min}/P_i) * 100$	50%	100	50,00
Цена			233 246,95
Общ резултат			100,00

Всички подписи в протокола и приложенията към него са изготвени на основание чл. 4 от ЗЗЛД

Траян Йорданов

Подпис:.....

Дата: 27.09.2018г.

ЛИСТ ЗА ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
"Изграждане на нова метеорологична площадка за Автоматична метеорологична станция
№3 (АМС3) от Системата за метеорологичен мониторинг (СММ) на "АЕЦ Козлодуй"
ЕАД"

КОМИСИЯ	"Монтажи Ко" ЕООД, гр. София
Председател: Калин Лиров	100,00
Членове:	
1. Валентин Паньовски	100,00
2. Веселин Николов	100,00
3. Чавдар Иванов	100,00
4. Димитър Статев	100,00
5. Еличка Танкулова	100,00
6. Траян Йорданов	100,00
Окончателна оценка	100,00
Класиране	I

Подпис:

/Калин Лиров/

27.09.2018