



# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

15.10.2018 г. ИВАН АНДРЕЕВ

Заличено на  
основание чл.2  
от ЗЗЛД

## ДОКЛАД

На 26.09.2018 год. в изпълнение на Заповед №АД-2962/26.09.2018 г. на Изпълнителния Директор комисия в състав:

**Председател:** Русиян Цибрански – Н-к отдел “РМ”, У-ние “Безопасност”, Д-ия “БиК”

**Членове:** 1. Валентин Аврамов – Р-л сектор “ИР”, У-ние “Безопасност”, Д-ия “БиК”

2. Юлиян Тошев – Експерт “ИД”, сектор “ИД”, У-ние “Инвестиции”

3. Ралица Арсенова – Ст. юрисконсулт, У-ние “Правно”

4. Ангел Големанов – Експерт “ОП”, У-ние “Търговско”

се събра за отваряне и разглеждане на офертата и водене на преговори с участника “Канбера Пакард България” ЕООД, гр. София - оторизиран представител на F&J SPECIALTY PRODUCTS, INC., относно постъпила оферта за участие в процедура на пряко договаряне с предмет: “Доставка и монтаж на управляващи електронни модули с предпазители от токови удари за обновление на аерозолни пробоотборни устройства тип ДН-60810Е”.

Членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки.

На заседанието присъства представител на Участника, съгласно приложен присъствен лист.

Комисията се запозна с изискванията на документацията и установи:

1. Процедурата на пряко договаряне е стартирана с Решение № ЗОП-Р-198/10.09.2018 г. на основание доклад №И-747/22.06.2018 г., във връзка с Решение №14.1.2. от Протокол №14/04.07.2018 г. на Съвет по икономика и финанси и Решение №34.1.9.1 от Протокол №34/23.08.2018 г. на Съвет на директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

2. След одобряване на изготвената документация е изпратена покана до “Канбера Пакард България” ЕООД, гр. София с изх. №3184/10.09.2018 г.

3. Процедурата е заведена в РОП под № 00353-2018-0147.

4. Получена е оферта с вх. № ОП-1138/21.09.2018 г. от “Канбера Пакард България” ЕООД, гр. София с ЕИК 040206912 - оторизиран представител на F&J SPECIALTY PRODUCTS, INC.

Председателят на комисията отвори офертата с видимо ненарушена цялост.

Участникът е представил ЕЕДОП, подписан от двамата управители и едноличния собственик на капитала на дружеството.

Изпълнени са разпоредбите на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, а именно

Единният европейски документ обществени поръчки (ЕЕДОП) да се представя в електронен вид, цифрово подписан, във вид, който не позволява редакция и приложен на CD.

Изпълнени са разпоредбите на чл.67, ал.1 от ЗОП и чл.40, ал.1 и ал.2 от ППЗОП, съгласно които участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитетът на трети лица и няма да ползва подизпълнители.

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки.

Няма липса в информацията и несъответствия с критериите за подбор.

След преглед на техническото предложение комисията установи, че същото напълно отговаря на изискванията, посочени в техническото задание на Възложителя.

Комисията установи, че представените от участника документи отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки и на документацията.

#### **Първоначална оферта на Участника:**

1. Жизнен цикъл – 10 години
2. Срок на доставка – 6 месеца
3. Гаранционен срок на оборудването – 24 месеца от датата на въвеждане в експлоатация, но не повече от 26 месеца от датата на доставка.
4. Предлагана цена за:
  - 4.1 Доставка – 102 487, 00 лв. без ДДС;
  - 4.2 Монтаж и въвеждане в експлоатация – 2 500, 00 лв. без ДДС;
  - 4.3 Обучение – 500, 00 лв. без ДДС;
  - 4.4 Обща предлагана цена – 105 487, 00 лв. без ДДС.

Има предложение за изменение на проекта на договора, а именно:

- т.5.7 от Договора да се промени: “Рекламации за появили се дефекти, трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни преди датата на изтичане на гаранционния срок /т.5.4./”.
- т.4.7 от Договора да отпадне.

#### **Резултати от проведените преговори по офертата на Участника:**

1. Жизнен цикъл – 10 години
2. Срок на доставка – 6 месеца
3. Гаранционен срок на оборудването – 24 месеца от датата на въвеждане в експлоатация, но не повече от 26 месеца от датата на доставка.
4. Предлагана цена за:
  - 4.1 Доставка – 96 480, 00 лв. без ДДС;
  - 4.2 Монтаж и въвеждане в експлоатация – 2 500, 00 лв. без ДДС;
  - 4.3 Обучение – 500, 00 лв. без ДДС.
  - 4.4 Обща предлагана цена – 99 480, 00 лв. без ДДС.

Не се приемат предложенията за изменение на проекта на Договор.

#### **Резултати от проведени преговори по предложения на комисията по клаузите на проекта договора:**

т.2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. чрез банков превод в срок до 30 календарни дни, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол,

протокол за извършен общ и специализиран входящ контрол без забележки, протокол за извършен монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването и протокол за проведено обучение на персонала.

Договора се изменя, както следва:

т.2.3 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената, както следва:

т.2.3.1 по т. 2.1.1 чрез банков превод в срок до 30 календарни дни, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол, протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

т.2.3.2 по т. 2.1.2 чрез банков превод в срок до 30 календарни дни, срещу представени оригинална фактура, протокол за извършен монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването и протокол за проведено обучение на персонала.

т.3.2. Монтажът и въвеждането в експлоатация, както и срокът за обучение ще бъдат извършени в срок до ..... дни, считано от датата на осигуряване фронт за работа.

Договора се изменя, както следва:

т.3.2. Монтажът и въвеждането в експлоатация, както и срокът за обучение ще бъдат извършени в срок до 30 /тридесет/ дни, считано от датата на осигуряване фронт за работа.

т.4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването и отсъствието на явни недостатъци.

Договора се изменя, както следва:

т.4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

т.5.3 На стоката, предмет на настоящият договор, ще бъде извършен и специализиран входящ контрол съгласно изискванията на т. 5.1. от Техническото задание.

Договора се изменя, както следва:

Отпада т.5.3 от Договора.

т.5.7. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на гаранционния срок /т. 5.4./.

Договора се изменя, както следва:

т.5.7. Рекламации за появили се дефекти по време на гаранционния срок, трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни след датата на изтичане на гаранционния срок /т.5.4./.

т.6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

Договора се изменя, както следва:

т.6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

На основание Решение №34.1.9.3. от Протокол № 34/23.08.2018 г. на Съвета на Директорите настоящия доклад на комисията **да не се внася** за разглеждане от СД, тъй като договорената стойност не надвишава планираната стойност на поръчката, която е **99 500 лв.** без ДДС.

**Комисията предлага на Възложителя:**

На основание чл. 106, ал. 6 от Закона за обществените поръчки да определи участника **“Канбера Пакард България” ЕООД, гр. София** за изпълнител на обществената поръчка с предмет: **“Доставка и монтаж на управляващи електронни модули с предпазители от токови удари за обновление на аерозолни пробоотборни устройства тип ДН-60810Е”** и на основание чл. 183 от ЗОП да сключи договор с него.

Настоящият доклад е съставен на 26.09.2018 г. в съответствие с чл.60, ал.1, във връзка с чл.67, ал.6 от ППЗОП.

На основание чл. 106, ал.1 от ЗОП цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за утвърждаване и за вземане на решение по чл.106, ал.6 във връзка с чл.108, т.1 и чл.109 от ЗОП.

**Приложения:**

- |                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП | 1 бр. |
| 2. Протокол от проведени преговори  | 1 бр. |
| 3. Присъствен лист                  | 1бр.  |

**Председател:** .....

  
/Р. Дибрански/

**Членове:**

1. ....

/В. Аврамов/

2. ....

/Ю. Тошев/

3. ....

/Р. Арсенова/

4. ....

/А. Големанов/

/



**“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**  
България, 3321 гр. Козлодуй тел. 359 973 7 35 30, факс 359 973 7 60 27

## ПРОТОКОЛ

по чл.48, ал.6 от ППЗОП

процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**“Доставка и монтаж на управляващи електронни модули с предпазители от токови удари за обновление на аерозолни пробоотборни устройства тип ДН-60810Е”**

1. Вх. №ОП-1138/21.09.2018 г., 10:27 ч. – “Канбера Пакард България” ЕООД, гр. София

Краен срок за подаване на офертата: до 16:00 часа на 25.09.2018 г.

Отваряне на офертата: 11:00 часа на 26.09.2018 г.

Предаващо лице,  
Експерт „ОП”: .....

/А. Големанов/

Председател на комисията,  
Н-к отдел „РМ”: .....

/В. Цибрански/



## ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй и “Канбера Пакард България” ЕООД, гр. София - оторизиран представител на F&J SPECIALTY PRODUCTS, INC.

Днес, 26.09.2018 г., комисия в състав:

**Председател:** Русиян Цибрански – Н-к отдел “РМ”, У-ние “Безопасност”, Д-ия “БиК”

**Членове:** 1. Валентин Аврамов – Р-л сектор “ИР”, У-ние “Безопасност”, Д-ия “БиК”  
2. Юлиян Тошев – Експерт “ИД”, сектор “ИД”, У-ние “Инвестиции”  
3. Ралица Арсенова – Ст. юрисконсулт, У-ние “Правно”  
4. Ангел Големанов – Експерт “ОП”, У-ние “Търговско”

и от страна на участника “Канбера Пакард България” ЕООД, гр. София – Евгени Цанков – Управител, се събраха за провеждане на преговори в процедура на пряко договаряне с предмет: “Доставка и монтаж на управляващи електронни модули с предназначители от токови удари за обновление на аерозолни пробоотборни устройства тип ДН-60810Е”.

### Първоначална оферта:

1. Жизнен цикъл – 10 години
2. Срок на доставка – 6 месеца
3. Гаранционен срок на оборудването – 24 месеца от датата на въвеждане в експлоатация, но не повече от 26 месеца от датата на доставка.
4. Предлагана цена за:
  - 4.1 Доставка – 102 487, 00 лв. без ДДС;
  - 4.2 Монтаж и въвеждане в експлоатация – 2 500, 00 лв. без ДДС;
  - 4.3 Обучение – 500, 00 лв. без ДДС;
  - 4.4 Обща предлагана цена – 105 487, 00 лв. без ДДС.

Има предложение за изменение на проекта на договора, а именно:

- Т.5.7 от Договора да се промени: “Рекламации за появили се дефекти, трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни преди датата на изтичане на гаранционния срок /т.5.4./”.
- Т.4.7 от Договора да отпадне.

### Резултати от проведените преговори:

1. Жизнен цикъл – 10 години
2. Срок на доставка – 6 месеца
3. Гаранционен срок на оборудването – 24 месеца от датата на въвеждане в експлоатация, но не повече от 26 месеца от датата на доставка.
4. Предлагана цена за:
  - 4.1 Доставка – 96 480, 00 лв. без ДДС;



4.2 Монтаж и въвеждане в експлоатация – 2 500, 00 лв. без ДДС;

4.3 Обучение – 500, 00 лв. без ДДС.

4.4 Обща предлагана цена – 99 480, 00 лв. без ДДС.

Не се приемат предложенията за изменение на проекта на Договор.

**Страните се споразумяха:**

- Т.2.3 от Договора се изменя, както следва: “**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената, както следва:

Т.2.3.1 по т. 2.1.1 чрез банков превод в срок до 30 календарни дни, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол, протокол за извършен общ входящ контрол без забележки

Т.2.3.2 по т. 2.1.2 чрез банков превод в срок до 30 календарни дни, срещу представени оригинална фактура, протокол за извършен монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването и протокол за проведено обучение на персонала”

- Към т.3.2 от Договора се добавя: “30 /тридесет/ дни”.

- От т.4.1. от Договора отпада “и отсъствието на явни недостатъци”.

- Отпада т.5.3 от Договора.

- Т.5.7 от Договора се изменя, както следва: “Рекламации за появили се дефекти по време на гаранционния срок, трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни след датата на изтичане на гаранционния срок /т.5.4./”.

- Т.6.1 от Договора се изменя, както следва: “Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

За „АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

Председател: .....

/Р. Цибрански/

Членове:

1. ....

/В. Аврамов/

2. ....

/Ю. Тошев/

3. ....

/Р. Арсенова/

4. ....

/А. Големанов/

За “Канбера Пакард България” ЕООД:

.....

/Евгени Цанков/



**“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

## ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

от 26.09.2018 г.

за участие в процедура на пряко договаряне с предмет:  
**“Доставка и монтаж на управляващи електронни модули с предпазители от токови удари за обновление на аерозолни пробоотборни устройства тип DH-60810E”**

Фирма: Кембъра Такаре Такаре ЕООД  
Представител: Елена Сокол - Управлятел  
/име, фамилия, длъжност и подпис/  
Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/