

ДОГОВОР

№ 190000069

Днес, 10.05.19 год., в гр. Козлодуй между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, със седалище и адрес на управление: България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3320, представлявано от Наско Асенов Михов – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

"Глоботекс" ООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121611217, със седалище и адрес на управление България, област София (столица), община Столична, град София 1309, бул. Александър Стамболийски № 154, вх. Б, ет. 2, ап. 4 представлявано от Благовест Димитров Стефанов – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

и на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение №АД-638/13.03.2019 г. на Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: "Доставка на работно облекло извън КЗ" се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на работно облекло извън контролирана зона по

Обособена позиция №1 - Облекла за защита от неблагоприятни климатични въздействия и замърсявания с нетоксичен прах и вещества;

Обособена позиция №2 - Облекла за защита от неблагоприятни климатични въздействия, агресивни вещества и масла;

Обособена позиция №3 - Облекла за защита от замърсявания, агресивни вещества и масла;

Обособена позиция №4 - Облекла за защита от неблагоприятни климатични въздействия с понижена горимост;

Обособена позиция №5 - Облекла за защита от замърсявания с понижена горимост;

Обособена позиция №6 - Облекла за защита от замърсявания с нетоксичен прах и вещества;

Обособена позиция №7 - Облекла за защита от замърсявания с нетоксичен прах и вещества със сигнални ленти за сектор "Мониторинг",

наричани за краткост "стока", в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение №2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** №18.ТВ.ТСП.736.01, Приложение №3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, Приложение №4 –Ценово предложение и Приложение №5 – Списък на документите, необходими за започване на дейностите по договора – неразделна част от настоящия договор.

1.2. Предметът на договора включва представяне на мостри на готовото облекло за одобрение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на 230 087, 02 лева (двеста и тридесет хиляди и осемдесет и седем лева и две стотинки), без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS '2010.

2.1.1. Цената по т. 2.1 е сума от цените по обособените позиции, включени в предмета на договора, съгласно отделни ценови таблици с посочени единични и общи цени.

2.2. Цената по т. 2.1 е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща стойността на всяка доставка, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от датата на приемане на доставка, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол, протокол за извършен входящ контрол, без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по банковите реквизити посочени във фактурата.

3. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Съгласно Акт №533/05.09.2018 г. на Дирекция "БиК" и Приложение №5 – "Списък на документите, необходими за започване на дейностите по договора" от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не се изисква да представя документи за одобрение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

3.2. След сключване на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя в срок до 10 работни дни мостри за работното облекло предмет на настоящия договор, за което се изготвя приемно-предавателен протокол за мостри.

3.3. В срок до 15 работни дни от датата на приемно-предавателния протокол за мостри **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва проверка за съответствие на представените мостри с изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, изготвя протокол и го изпраща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

3.4. При констатирани несъответствия **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** връща несъответстващите мостри, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок до 10 работни дни от датата на протокола с констатирани несъответствия да отстрани несъответствията и да представи мострите. В случай на забава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да приложи условията по т.17.3 от Приложение №1 – Общи условия.

3.5. В случай на повторно констатиране на несъответствия в представените мостри **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да даде допълнителен срок за отстраняване на несъответствията, не по-дълъг от 5 работни дни или да развали договора за съответната обособена позиция, по реда на т.18.4. с прилагане на т.17.3. от Приложение №1 – Общи условия.

3.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** извършва доставки на стоката след одобряване на мострите в срок 20 (двадесет) календарни дни, от датата на получаване на всяка заявка за доставка, отправена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Заявката е в писмен вид и съдържа информация за вид и количество на исканата стока.

3.7. Настоящият договор се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на първата заявка за доставка.

4. ОПАКОВКА, МАРКИРОВКА И СЪПРОВОДИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

4.1. Всеки артикул трябва да бъде доставян индивидуално опакован в прозрачна, здрава, полиетиленова опаковка, комплектовани на стекове по 5 броя и в общи опаковки, които да гарантират запазване на външния вид от замърсяване, както и целостта и качествата на стоката през времето на транспортиране, товароразтоварване, преброяване и съхранение в закрит склад до пускането и в употреба, с изключение на случаите при които заявката за съответния артикул или размер е с по-малък брой.

4.1.1. Във всяка отделна опаковка, на видно място, трябва да бъде поставен четлив екземпляр опаковъчен лист или етикет, съдържащ минимум следната информация: наименование на артикула, размер, количество (брой) в опаковката.

4.2. Доставяната стока трябва да бъде етикирана и маркирана с фирмен знак и лого, съгласно изискванията в Приложение № 2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

4.3. Стоката по всяка доставка трябва да бъде експедирана и доставена заедно със

следната съпроводителна документация:

- Декларация за съответствие, съгласно изискването на "Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства", влязла в сила от 21.04.2018 г.;

- Инструкция за употреба, съставена от производителя, съгласно "Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства", влязла в сила от 21.04.2018 г.;

- Декларация за съответствие с одобрените мостри;

- Копие на протоколите от акредитирана лаборатория за изпитване, доказващи съответствието;

- Опаковъчен лист, за всяка обща опаковка;

- Спецификация към фактурата за доставка, съдържаща наименование на артикула, размер, количество, брой опаковки.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език или с превод на български език.

5. ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

5.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноси и риск.

5.2. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

5.3. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за входящ контрол без забележки.

5.4. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на факс 0973/7-20-47 или e-mail: commercial@npp.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

5.5. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за входящ контрол без забележки.

5.6. При получаване на стока, която не е комплектована с необходимата съпроводителна документация съгласно т.4.3. от настоящия договор или некомплектована доставка, на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се дава срок до 5 работни дни за отстраняване на несъответствията.

5.7. В случай на забава с отстраняването на забележките повече от определения съгласно т.5.6. от настоящия договор срок (по този начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възпрепятства приемането на стоката и оформянето на Протокол за проведен входящ контрол без забележки), в зависимост от заетата складова площ се фактурира наем за съответния тип складови площи, по следните единични цени:

- За закрити, отопляеми складови площи - 2.00 лв./ден за кв. м. без ДДС;
- За закрити, неотопляеми складови площи - 1.50 лв. /ден за кв. м. без ДДС;
- За открити, неотопляеми складови площи - 1.00 лв. /ден за кв. м. без ДДС.

5.8. За периода на отговорно пазене на стоките (до приемането им по реда на т. 5.5. от настоящия договор) се изготвя констативен протокол (стр.4 от протокола за входящ контрол), в който се описват всички данни, включително типа и размера на заетата складова площ. Протоколът се изготвя и подписва от комисията за провеждане на входящ контрол.

5.9. На основание изготвения констативен протокол, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава

фактура за дължимия наем. Сумата може да бъде прихваната от задължението за плащане на приетата доставка. Сумата също може да бъде заплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в брой на каса или чрез банков превод по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

6.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, приложимите нормативни документи и условията на настоящия договор, и потвърдено с декларация/сертификат за съответствие.

6.2. На стоката, предмет на настоящият договор, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверява комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи, както и се извършва съпоставка с одобрената мостра. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи и мострите, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6.3. За стоките, предмет на настоящия договор, се установява срок на годност в рамките на 24 (двадесет и четири) месеца от датата на приемане на доставката, при спазване на условията за съхранение описани в Инструкцията за употреба съставена от производителя, съгласно изискването на "Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства", влязла в сила от 21.04.2018 г. За стоките, предмет на настоящия договор, се установява и срок на износване в рамките на 12 (дванадесет) месеца от датата на предоставяне на работника или служителя за употреба, при спазване на изискванията за употреба, почистване, поддържане, обслужване и дезинфекция и др. описани в Инструкцията за употреба, съставена от производителя, съгласно изискването на чл.13, ал.2 от "Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства".

6.4. Ако в рамките на срока на годност и срока на износване се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нови стоки за своя сметка в срок до 30 (тридесет) работни дни. Върху новодоставената стока се установяват нови срокове, равни на тези от т.6.3. от настоящия договор.

6.5. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 календарни дни от датата на изтичане на сроковете по т.6.3. от настоящия договор.

6.6. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.

7. ЗАКЛОЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

7.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение съгласно раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора.

7.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** №18.ТВ.ТСП.736.01;

Приложение № 3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 4 – Ценово предложение;

Приложение № 5 – Списък на документите, необходими за започване на дейностите по

договора.

7.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е Михаил Павлов – Р-л сектор “ТБ”, тел.: 0973/72906.

7.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Благовест Стефанов - Управител, тел.: 0888/336676.

7.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

8. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Глоботекс” ООД

гр. София

бул. А. Стамболийски №154, ет.2, ап.4

тел.: 02/9343103; 0888/336676

E-mail: globus@unexbg.com

ЕИК 121611217

ИН по ЗДДС: BG 121611217

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ

БЛАГОВЕСТ СТЕФАНОВ

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

тел./факс: 0973/73530; 0973/76027

E-mail: commercial@ppp.bg

ЕИК: 106513772

ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НАСКО МИХОВ

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

Съгласували:

Зам. Изпълнителен директор:

____ . ____ 2019 г. /Александър Николов/
Директор “ИТД”: Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

23 . 04 2019 г. /Катя Русалийска/
Р-л Управление “Пра”: Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

23 . 04 2019 г. /Ванеса Писарева/
Р-л Управление “Тър”: Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

09 . 04 2019 г. /Михаил Павлов/
Р-л сектор “ТБ”: Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

22 . 04 2019 г. /Елена Лухвичева/
Н-к Отдел “ОП”: Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

05 . 04 2019 г. /Христина Крочева/
Изготвил, Експерт “ОП”: Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

05 . 04 2019 г. /Ангел Олманов/
Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6.	ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8.	ЛИЧНИ ДАННИ.....	4
9.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	5
10.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА.....	6
11.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	6
12.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	7
13.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	9
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	9
15.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	10
16.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	10
17.	НЕУСТОЙКИ	10
18.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	11
19.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	11
20.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	11
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	12
22.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	12
23.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	12
24.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	12

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

1.5. При изпълнението на договорите за обществени поръчки **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 към чл. 115 на Закона за обществените поръчки.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума, неотменима, безусловно платима банкова гаранция или застраховка със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.

2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, както следва:

2.3.1. При банкова гаранция за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя гаранцията с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.3.2. При парична гаранция за изпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.3.3. При застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя застрахователната полица с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да склочи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие на договора в 3-дневен срок от подписването му, заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на критериите за подбор и за него не са налице основания за отстраняване.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.10. В случаите, когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

4.11. Разплащанията по т. 4.10 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.12. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора, за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица получените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изходни данни и информация, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и резултатите от извършената работа, за времето на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Страните се задължават да спазват приложимото законодателство в областта на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR), в качеството им администратори на лични данни.

8.2. За целите на настоящия раздел под обработване на лични данни се разбира всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбинирание, ограничаване, изтриване или унищожаване.

8.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор.

8.4. В случай че при изпълнение на договора възникне необходимост от предаване на получени лични данни в трета държава или международна организация, съответната страна /получател на данните/ като администратор на лични данни се задължава да уведоми другата страна, освен ако такова предаване на данни е необходимо съгласно действащото законодателство на Европейския съюз, като във всички случаи се задължава да предприеме необходимите и достатъчни мерки за запазване на конфиденциалността на данните. В случаите по предходното изречение, получаващата страна предоставя на другата страна достатъчно доказателства, удостоверяващи че предоставянето на данните от обработващото ги лице става съгласно предварително документирано нареждане на администратора – изпълнител.

8.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме всички необходими мерки, гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност. В случаите, когато за целите на изпълнението на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни, последният следва да предприеме всички необходими мерки гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни, са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност.

8.6. Страните се задължават да предприемат всички необходими мерки за гарантиране сигурността на обработването на предоставените лични данни, чрез прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 **General Data Protection Regulation (GDPR)**.

8.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** цялата информация, необходима да докаже, че е изпълнил поетите по-горе задължения и да съдейства при осъществяване на одити от страна на компетентни органи.

8.8. Страните - администратори на лични данни, се задължават да зачитат и удовлетворят правата на субектите на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, включително правото да искат коригиране, изтриване, ограничаване обработването на лични данни, правото на узнаване на източниците на данни, когато същите не са предоставени от субектите на личните данни, както и правото на получаване на копие от личните данни в достъпен електронен формат.

9. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

9.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.2. При изискване в Техническата спецификация/Техническото задание за представяне на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, в срока определен в Техническата спецификация/Техническото задание.

9.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изискани при

необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

9.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен своевременно да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички настъпили структурни промени или промени в документацията на Системата за управление на Външната организация, свързани с изпълняваните дейности по договора.

9.5. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се управляват по реда за контрол на несъответствията, определен в Техническата спецификация/Техническото задание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.6. Програмите за осигуряване на качеството (Плановете по качеството) и Плановете за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

10. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

10.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно "Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № УС.ФЗ.ИН 015.

10.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.

10.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

10.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

10.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

11. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

11.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

11.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

11.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

11.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

11.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

11.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;

- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИР3.01;

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

11.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на телесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

11.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

11.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

12. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

12.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

12.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

12.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БИК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД тези документи след подписването на договора.

12.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

12.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

12.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

12.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УТЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензи за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

12.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

12.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

12.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

12.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

12.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

12.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

12.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор "Техническа безопасност" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

12.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

12.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

12.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

12.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

12.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

12.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

13.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- "Правила за пожарна безопасност на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ДОД.ПБ.ПБ.307;

13.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително, но не ограничени до Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки,

14.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не заплаща продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците той се задължава без заплащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да приеме обратно излезлите от употреба лампи (ИУЛ), негодните за употреба портативни акумулаторни батерии (ПАБ), излезлите от употреба гуми (ИУГ), отпадъчните опаковки от доставените материали и да организира тяхното последващо безопасно третиране.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съгласува план за организиране на дейността по събиране и извозване на ИУЛ, ПАБ, ИУГ, отпадъчни опаковки, в съответствие с действащите разпоредби за третиране и транспортиране на съответните продукти. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счете, че планът предложен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не отговаря на нормативните изисквания и има забележки по него, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе предвид забележките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.5. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.7. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме

необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

15.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

15.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

15.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

15.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

15.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

15.6. При необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извърши одит по качеството и на подизпълнителите, участващи в изпълнението на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и подизпълнителите се задължават да оказват максимално съдействие и да предоставят достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

16. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

16.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

17. НЕУСТОЙКИ

17.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.17.1. и 17.2, неправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

17.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

17.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 12 и 13 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

17.6. При три или повече нарушения по т. 17.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

18. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

18.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

18.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

18.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 19 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

18.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

18.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

18.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.17.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

19. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

19.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което пречатства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от компетентните органи на държавата, в която е възникнало събитието, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

19.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

19.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

20. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

20.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

20.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

21.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

21.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

22.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

23. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

23.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

23.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

23.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

23.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

23.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

23.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

23.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

24. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

24.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

24.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Глоботекс” ООД
гр. София
бул. А. Стамболийски №154, ет.2, ап.4
тел.: 02/9343103; 0888/336676
E-mail: globus@unexbg.com
ЕИК 121611217
ИН по ЗДДС: BG 121611217

ИЗПЪЛНИТЕЛ:


УПРАВИТЕЛ
БЛАГОВЕСТ СТЕФАНОВ
Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел./факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@ppp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

Заличено на основание чл.2
от ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НАСКО МИХОВ





" А Е Ц К О З Л О Д У Й " Е А Д

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ И ВИДОВЕ

За доставка на работно облекло извън Контролирана зона

№...12.ТБ.ТСП.736.01

НАИМЕНОВАНИЕ (ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ , ВИД)		ИД № на ЛПС
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I: ОБЛЕКЛА ЗА ЗАЩИТА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ КЛИМАТИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ЗАМЪРСЯВАНИЯ С НЕТОКСИЧЕН ПРАХ И ВЕЩЕСТВА		
Общи изисквания за обособената позиция:	<p>Основните изисквания към защитните облекла - качеството на използваните материали, качеството на облеклото, маркировка, размери, ергономични характеристики, материали и информация за експлоатация - съгласно БДС EN ISO 13688:2013 "Защитно облекло. Общи изисквания" или еквивалентен и БДС EN 342:2018 „Защитно облекло. Комплекти и облекла за защита от студ" или еквивалентен.</p> <ul style="list-style-type: none">Допълнителна маркировка: - фирмен знак (с размери 50мм/50мм) на горен ляв джоб и лого (с размери 300мм/50мм) на „АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с трайна текстилна бяла боя, която контрастира на основния цвят, върху горната част на гърба на облеклата;Материали: Лицев плат - 50 % П (памук) / 50 % полиестер маса - 240 гр./м². Подплата - ПЕ (полиестерна) вата. Хастар - 100 % П (памук). <p>Между подплатата и хастара да бъде поставен нетъкан полипропилен /спунбонд/-12-15 гр./кв.м, позволяващ на ватата да премине през хастара.</p>	
1.1.	Шуба (зимна) студо – влаго - прахозащитна, противозамърсяваща – 1238 броя, скица № I / стр.1/	ИД № 070104
Изисквания за вида:	<p>Описание на модела: Шубата е закрит тип с висока яка. Закопчаването е с цип до горе, покрит с пластрон, закопчаваш се с пет броя тик-так копчета. Качулката е подплатена с хастар и се прибира в яката, която се закопчава с велкро. Ръкавите са прикачени, изпълнени съгласно приложената скица, с маншет в областта на китките, който е с частичен ластик и допълнително пристягане с велкро. Джобовете са четири - два нагърдни вертикални, скрити, покрити с пластрон с щипове и два долни предни вътрешни с цип. Допълнителен вътрешен джоб от лявата вътрешна страна на нивото на гърдите с велкро закопчаване. Шубата е със светлоотразителен паспел с широчина от 5 мм, разположен отпред и отзад на нивото на гърдите.</p> <p><u>Син цвят: Pantone 2747 C – кралско син; Син цвят: Pantone 424C – тъмно син; Цвят на паспела - син.</u></p> <ul style="list-style-type: none">Размери: от 40 до 70.	
1.2.	Костюм: Яке и полугащеризон (зимни) студо – влаго - прахозащитен, противозамърсяващ – 524 броя, скица №II / стр.2 и стр.3/	ИД № 070419

Изисквания за вида:	<p>Описание на модела: Якето е закрит тип с висока яка. Закопчаването е с цип до горе, покрит с пластрон, закопчаващ се с пет броя тик-так копчета. В областта на ханша е с пришит колан, който да е с частично ластично пристягане от двете страни. Качулката е подплатена с хастар и се прибира в яката, която се закопчава с велкро. Ръкавите са прикачени, изпълнени съгласно приложената скица, с маншети в областта на китките, който е с частичен ластик и с допълнително пристягане с велкро. Джобовете са четири - два нагърдни вертикални, скрити, покрити с пластрон с ципове и два долни предни вътрешни с цип. Допълнителен вътрешен джоб от лявата вътрешна страна на нивото на гърдите с велкро закопчаване. Якето е със светлоотразителен паспел с широчина от 5 мм, разположен отпред и отзад на нивото на гърдите.</p> <p>Полугашеризонът е със странично закопчаване чрез шлиц - 2 бр. копчета от двете страни. Предното закопчаване е с копчелък с 3 бр. копчета и илиши. По линията на талията има прикачен ластик по цялата задна ширрина. Презрамките са с вграден частичен ластик, закопчаващи се в предната част чрез пластмасови катарамни. На предната платка има пришит един брой джоб с цип, върху който е монтиран обемен джоб за GSM покрит в горната си част с капак с велкро закопчаване в горната част, на който има светлоотразителен паспел с широчина от 5 мм. На предницата на панталонската част има 2 бр. симетрично разположени странични външни обемен джобове. На задните части има два външни джоба с капаци закопчаващи се с велкро. Платките в долната част на гашеризона са обкапчени със светлоотразителен паспел с широчина от 5 мм.</p> <p><u>Син цвят: Pantone 2747 C – кралско син; Син цвят: Pantone 424C – тъмно син; Цвят на паспела - син.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Размери: от 40 до 70; 	
1.3.	Елек (зимен) студо – влаго - прахозащитен, противозамърсяващ - 1245 броя – скица №III / стр. 4/	ИД № 070305
Изисквания за вида:	<p>Описание на модела: Елекът е с висока яка. Закопчаването е с цип до горе, покрит с пластрон, закопчаващ се с пет броя тик-так копчета. Джобовете са четири - два нагърдни вертикални, скрити, покрити с пластрон с ципове и два долни предни вътрешни с цип. Допълнителен вътрешен джоб от лявата вътрешна страна на нивото на гърдите с велкро закопчаване. Елекът е със светлоотразителен паспел с широчина от 5 мм, разположен отпред и отзад на нивото на гърдите.</p> <p><u>Син цвят: Pantone 2747 C – кралско син; Син цвят: Pantone 424C – тъмно син; Цвят на паспела - син.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Размери: от 40 до 70; 	
1.4.	Шапка (зимна) тип "УШАНКА" студозащитна – 342 броя – скица № IV /стр. 5/	ИД № 010201
Изисквания за вида:	<ul style="list-style-type: none"> • Описание на модела: Шапката е тип „Ушанка“ с допълнително пришити странични парчета, закриващи и предпазващи ушите, които да могат да се вдигат. При спуснати наушници цвета е син, а при вдигнати наушници цвета е син. • Материали: Лицев плат – 50 % П (памук)/ 50 % полиестер маса - 240 гр./м². Подплата - ПЕ (полиестерна) вата; Бархетен хастар. Допълнителна маркировка: фирмен знак (с размери 50мм/50мм) разположен отпред над козирката, нанесен с трайна текстилна бяла боя, която контрастира на основния цвят. <p><u>Син цвят: Pantone 2747 C – кралско син; Син цвят: Pantone 424C – тъмно син;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Размери: от 40 до 70; 	
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: ОБЛЕКЛА ЗА ЗАЩИТА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ КЛИМАТИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ, АГРЕСИВНИ ВЕЩЕСТВА И МАСЛА		

<p>Общи изисквания за обособената позиция:</p>	<p>Основните изисквания към защитните облекла - качеството на използваните материали, качеството на облеклото, маркировка, размери, ергономични характеристики, материали и информация за експлоатация - съгласно БДС EN ISO 13688:2013 "Защитно облекло. Общи изисквания" или еквивалентен, БДС EN 342:2018 „Защитно облекло. Комплекти и облекла за защита от студ" или еквивалентен и БДС EN13034:2005+A1:2009 "Защитно облекло срещу течни химични продукти. Изисквания за изпълнение на защитни облекла срещу химични продукти, предлагащи ограничена защита срещу течни химични продукти" или еквивалентен.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Допълнителна маркировка: фирмен знак (с размери 50мм/50мм) на горен ляв джоб и лого (с размери 300мм/50мм) на „АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с трайна текстилна бяла боя, която контрастира на основния цвят, върху горната част на гърба на облеклата. Маркировката показваща защита от агресивни вещества да бъде поставена в горната част на левия ръкав с трайна текстилна бяла боя в контрастен цвят. • Материали: Лицев плат - 50 % П (памук):50%-полиестер -масло-киселинно-алкалноустойчив; маса - 240 гр./м². Подплата - ПЕ (полиестерна) вата ; Хастар - 100 % П (памук). <p>Между подплатата и хастара да бъде поставен нетъкан полипропилен /спунбонд/-12-15 гр./кв.м, позволяващ на ватата да премине през хастара.</p>	
<p>2.1.</p>	<p>Шуба (зимна) студо – влаго – киселинно – алкало – маслостойна – 7 броя – скица № 1-в/стр. 6/</p>	<p>ИД № 070107</p>
<p>Изисквания за вида:</p>	<p>Описание на модела: Шубата е закрит тип с висока яка. Закопчаването е с цип до горе, покрит с пластрон, закопчаващ се с пет броя тик-так копчета. Качулката е подплатена с хастар и се прибира в яката, която се закопчава с велкро. Ръкавите са прикачени, изпълнени съгласно приложената скица, с маншет в областта на китките, който е с частичен ластик и допълнително пристягане с велкро. Джобовете са четири - два нагърдни вертикални, скрити, покрити с пластрон с ципове и два долни предни вътрешни с цип. Допълнителен вътрешен джоб от лявата вътрешна страна на нивото на гърдите с велкро закопчаване. Шубата е със светлоотразителен паспел с широчина от 5 мм, разположен отпред и отзад на нивото на гърдите.</p> <p><u>Сини цвят: Pantone 2747 C – кралско син; Син цвят: Pantone 424C – тъмно син; Цвят на паспела - син.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Размери: от 40 до 70; 	
<p>ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: ОБЛЕКЛА ЗА ЗАЩИТА ОТ ЗАМЪРСЯВАНИЯ, АГРЕСИВНИ ВЕЩЕСТВА И МАСЛА</p>		
<p>Общи изисквания за обособената позиция:</p>	<p>Основните изисквания към защитните облекла - качеството на използваните материали, качеството на облеклото, маркировка, размери, ергономични характеристики, материали и информация за експлоатация - съгласно БДС EN ISO 13688:2013 "Защитно облекло. Общи изисквания" или еквивалентен и БДС EN13034:2005+A1:2009 "Защитно облекло срещу течни химични продукти. Изисквания за изпълнение на защитни облекла срещу химични продукти, предлагащи ограничена защита срещу течни химични продукти" или еквивалентен.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Допълнителна маркировка: фирмен знак (с размери 50мм/50мм) на горен ляв джоб и лого (с размери 300мм/50мм) на „АЕЦ Козлодуй" ЕАД, изпълнени със светлоотразителна бяла боя, която контрастира на основния цвят, върху горната част на гърба на облеклата. Маркировката показваща защита от агресивни вещества да бъде поставена в горната част на левия ръкав с трайна текстилна бяла боя , която контрастира на основния цвят; • Качеството на използваните материали: да отговаря на БДС EN13034:2005+A1:2009 "Защитно облекло срещу течни химични продукти. Изисквания за изпълнение на защитни облекла срещу химични продукти, предлагащи ограничена защита срещу течни химични продукти" или еквивалентен. Маркировката показваща защита от агресивни вещества да бъде поставена в горната част на левия ръкав с трайна текстилна бяла боя в контрастен цвят; • Материали: Лицев плат - 50 % П (памук) /50 %-полиестер -масло-киселинно-алкално устойчив; маса - 240 гр./м². 	
<p>3.1.</p>	<p>Костюм яке и полугащирзон (летен) киселинно-алкало-маслостойна – 311 броя – скица № 1-в / стр. 7 и стр. 8 /</p>	<p>ИД № 070409</p>
<p>Изисквания за вида:</p>	<p>Описание на модела: Якетото е закрит тип с висока яка. Закопчаването е с цип до горе, покрит с пластрон, закопчаващ се с пет броя тик-так копчета. В областта на ханша е с пришит колан, който да е с частично ластично пристягане от двете страни и с допълнително пристягане с велкро. Ръкавите са прикачени, изпълнени съгласно приложената скица, с маншети в областта на китките, които са с частичен ластик и с допълнително пристягане с велкро. Джобовете са четири - два нагърдни вертикални, скрити, покрити с пластрон с ципове и два долни предни вътрешни с цип.</p>	

	<p>Якето е със светлоотразителен паспел с широчина от 5 мм, разположен отпред на нивото на гърдите.</p> <p>Полугашеризонът е със странично закопчаване чрез шлиц 2 бр. копчета от двете страни. Предното закопчаване е с копчелък с 3 бр. копчета и шлиц. По линията на талията има прикачен ластик по цялата задна ширина. Презрамките са с вграден частичен ластик, закопчавачи се в предната част чрез пластмасови катарамни. На предната платка има пришит един брой джоб с шип, върху който е монтиран обемен джоб за GSM покрит в горната си част с капак с велкро закопчаване в горната част, на който има светлоотразителен паспел с широчина от 5 мм. На предницата на панталонската част има 2 бр. симетрично разположени странични външни обемен джобове. На задните части има два външни джоба с капаци закопчавачи се с велкро. Платките в долната част на гашеризона са обкантени със светлоотразителен паспел с широчина от 5 мм.</p> <p><u>Син цвят: Pantone 2747 C – кралско син; Син цвят: Pantone 424C – тъмно син; Цвят на паспела – сив.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Размери: от 40 до 70; 	
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: ОБЛЕКЛА ЗА ЗАЩИТА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ КЛИМАТИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ С ПОНИЖЕНА ГОРИМОСТ		
<p>Общи изисквания за обособената позиция:</p>	<p>Основните изисквания към защитните облекла – качеството на използваните материали, качеството на облеклото, маркировка, размери, ергономични характеристики, материали и информация за експлоатация – съгласно БДС EN ISO 13688:2013 “Защитно облекло. Общи изисквания” или еквивалентен, БДС EN 342:2018 „Защитно облекло. Комплекти и облекла за защита от студ” или еквивалентен и БДС EN ISO 14116:2015 “Защитно облекло. Облекло за защита срещу топлина и пламък. Материали и комбинации от материали, ограничавачи разпространението на пламък” или еквивалентен.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Допълнителна маркировка: - фирмен знак (с размери 50мм/50мм) на горен ляв джоб и лого (с размери 300мм/50мм) на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, изпълнен със трайна текстилна бяла боя, която контрастира на основния цвят, върху горната част на гърба на облеклата; • Качеството на използваните материали: да отговаря на БДС EN ISO 14116: “Защитно облекло срещу топлина и пламък. Материали и комбинации от материали, ограничавачи разпространението на пламък” или еквивалентен. Маркировката показваща понижена горимост да бъде поставена в горната част на левия ръкав с трайна текстилна бяла боя в контрастен цвят; • Материали: Лицев плат – 100 % П (памук) антистатичен, хидрофобизиран, с понижена горимост, маса – 240 гр./м² <p>Подплата – ПЕ (полиестерна) вата, антистатична, маса; Хастар – 100 % П (памук), антистатичен.</p> <p>Между подплатата и хастара да бъде поставен нетъкан полипропилен /спунбонд/-12-15 гр/кв.м, позволяващ на ватата да премине през хастара.</p>	
<p>4.1.</p>	<p>Шуба (зимна) студо-влагозащитна с понижена горимост – 38 броя – скица № 1-а/ стр.9/</p>	<p>ИД № 070106</p>
<p>Изисквания за вида:</p>	<p>Описание на модела: Шубата е закрит тип с висока яка. Закопчаването е с шип до горе, покрит с пластрон, закопчавач се с пет броя тик-так копчета. Качулката е подплатена с хастар и се прибира в яката, която се закопчава с велкро. Ръкавите са прикачени, изпълнени съгласно приложената скица, с маншет в областта на китките, който е с частичен ластик и допълнително пристягане с велкро. Джобовете са четири – два нагърдни вертикални, скрити, покрити с пластрон с ципове и два долни предни вътрешни с шип. Допълнителен вътрешен джоб от лявата вътрешна страна на нивото на гърдите с велкро закопчаване. Шубата е със светлоотразителен паспел с широчина от 5 мм, разположен отпред и отзад на нивото на гърдите.</p> <p><u>Син цвят: Pantone 2747 C – кралско син; Син цвят: Pantone 424C – тъмно син; Цвят на паспела – сив.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Размери: от 40 до 70; 	
<p>4.2.</p>	<p>Костюм: Яке и полугашеризон (зимни) студо – влаго – прахозащитен, противозамърсяващ с понижена горимост. – 34 броя – скица № 1-б / стр.10 и стр. 11/</p>	<p>ИД №070421</p>

<p>Изисквания за вида:</p>	<p>Описание на модела: Якето е закрит тип с висока яка. Закопчаването е с щип до горе, покрит с пластрон, закопчаваш се с пет броя тик-так копчета. В областта на ханша е с пришит колан, който да е с частично ластично пристягане от двете страни. Качулката е подплатена с хастар и се прибира в яката, която се закопчава с велкро. Ръкавите са прикачени, изпълнени съгласно приложената скица, с маншети в областта на китките, които са с частичен ластик и с допълнително пристягане с велкро. Джобовете са четири - два нагръдни вертикални, скрити, покрити с пластрон с щипове и два долни предни вътрешни с щип. Допълнителен вътрешен джоб от лявата вътрешна страна на нивото на гърдите с велкро закопчаване. Якето е със светлоотразителен паспел с широчина от 5 мм, разположен отпред и отзад на нивото на гърдите.</p> <p>Полугащеризонът е със странично закопчаване чрез шлиц - 2 бр. копчета от двете страни. Предното закопчаване е с копчелък с 3 бр. копчета и илици. По линията на талията има прикачен ластик по цялата задна ширина. Презрамките са с вграден частичен ластик, закопчаваш се в предната част чрез пластмасови катарамни. На предната платка има пришит един брой джоб с щип, върху който е монтиран обемен джоб за GSM покрит в горната си част с капак с велкро закопчаване в горната част, на който има светлоотразителен паспел с широчина от 5 мм. На предницата на панталонската част има 2 бр. симетрично разположени странични външни обемни джобове. На задните части има два външни джоба с капаци закопчаваш се с велкро. Платките в долната част на гащеризона са обкаитени със светлоотразителен паспел с широчина от 5 мм.</p> <p><u>Сини цвят: Pantone 2747 C – кралско син; Сини цвят: Pantone 424C – тъмно син; Цвят на паспела - син.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Размери: от 40 до 70; 	
<p>ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: ОБЛЕКЛА ЗА ЗАЩИТА ОТ ЗАМЪРСЯВАНИЯ С ПОНИЖЕНА ГОРИМОСТ</p>		
<p>Общи изисквания за обособената позиция:</p>	<p>Основните изисквания към защитните облекла - качеството на използваните материали, качеството на облеклото, маркировка, размери, ергономични характеристики, материали и информация за експлоатация - БДС EN ISO 13688:2013 "Защитно облекло. Общи изисквания" или еквивалентен и БДС EN ISO 14116:2015 "Защитно облекло. Облекло за защита срещу топлина и пламък. Материали и комбинации от материали, ограничаваш разпространението на пламък" или еквивалентен.</p> <ul style="list-style-type: none"> Допълнителна маркировка: - фирмен знак (с размери 50мм/50мм) на горен ляв джоб и лого (с размери 300мм/50мм) на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, изпълнени със светлоотразителна бяла боя, която контрастира на основния цвят, върху горната част на гърба на облеклата. Качеството на използваните материали: да отговаря на БДС EN ISO 14116:2015 "Защитно облекло срещу топлина и пламък. Материали и комбинации от материали, ограничаваш разпространението на пламък" или еквивалентен. Маркировката показваща понижена горимост да бъде поставена в горната част на левия ръкав с трайна текстилна бяла боя в контрастен цвят; Материали: Лицев плат - 100 % П (памук) антистатичен, хидрофобизиран, с понижена горимост, маса - 240 гр./м² 	
<p>5.1.</p>	<p>Костюм яке и полугащеризон (летен) с понижена горимост – 291 броя – скица №1-а / стр. 12 и стр.13/</p>	<p>ИД № 070411</p>
<p>Изисквания за вида:</p>	<p>Описание на модела: Якето е закрит тип с висока яка. Закопчаването е с щип до горе, покрит с пластрон, закопчаваш се с пет броя тик-так копчета. В областта на ханша е с пришит колан, който да е с частично ластично пристягане от двете страни и с допълнително пристягане с велкро. Ръкавите са прикачени, изпълнени съгласно приложената скица, с маншети в областта на китките, които са с частичен ластик и с допълнително пристягане с велкро. Джобовете са четири - два нагръдни вертикални, скрити, покрити с пластрон с щипове и два долни предни вътрешни с щип. Якето е със светлоотразителен паспел с широчина от 5 мм, разположен отпред на нивото на гърдите.</p> <p>Полугащеризонът е със странично закопчаване чрез шлиц - 2 бр. копчета от двете страни. Предното закопчаване е с копчелък с 3 бр. копчета и илици. По линията на талията има прикачен ластик по цялата задна ширина. Презрамките са с вграден частичен ластик, закопчаваш се в предната част чрез пластмасови катарамни. На предната платка има пришит един брой джоб с щип, върху който е монтиран обемен джоб за GSM покрит в горната си част с капак с велкро закопчаване в горната част, на който има светлоотразителен паспел с широчина от 5 мм. На предницата на панталонската част има 2 бр. симетрично разположени странични външни обемни джобове. На задните части има два външни джоба с капаци закопчаваш се с велкро. Платките в долната част на гащеризона са обкаитени със светлоотразителен паспел с широчина от 5 мм.</p> <p><u>Сини цвят: Pantone 2747 C – кралско син; Сини цвят: Pantone 424C – тъмно син; Цвят на паспела - син.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Размери: от 40 до 70; 	

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: ОБЛЕКЛА ЗА ЗАЩИТА ОТ ЗАМЪРСЯВАНИЯ С НЕТОКСИЧЕН ПРАХ И ВЕЩЕСТВА

<p>Общи изисквания за обособената позиция:</p>	<p>Основните изисквания към защитните облекла - качеството на използваните материали, качеството на облеклото, маркировка, размери, ергономични характеристики, материали и информация за експлоатация - съгласно БДС EN ISO 13688:2013 "Защитно облекло. Общи изисквания" или еквивалентен.</p> <ul style="list-style-type: none"> Допълнителна маркировка: - фирмен знак (с размери 50мм/50мм) на горен ляв джоб и лого (с размери 300мм/50мм) на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, с трайна текстилна бяла боя (за основен син цвят) и синя боя (за основен бял цвят) в контрастен цвят върху горната част на гърба на облеклата; <p><i>За подпозиция 6.1. логото да бъде изпълнено със светлоотразителна бяла боя върху горната част на гърба на облеклата.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Материали: Плат – П/Е (памук/полиестер) – 50/50 %, маса – 240 гр./м².
---	---

6.1.	Костюм яка и полугащеризон (летен) прахозащитен , противозамърсяващ – 1737 броя – скица № 1 / стр.14 и стр.15/	ИД № 070405
------	--	-------------

<p>Изисквания за вида:</p>	<p>Описание на модела: Якето е закрит тип с висока яка. Закопчаването е с цип до горе, покрит с пластрон, закопчаваш се с пет броя тик-так копчета. В областта на ханша е с пришит колан, който да е с частично ластично пристягане от двете страни и с допълнително пристягане с велкро. Ръкавите са прикачени, изпълнени съгласно приложената скица, с маншети в областта на китките, които са с частичен ластик и с допълнително пристягане с велкро. Джобовете са четири – два нагръдни вертикални, скрити, покрити с пластрон с ципове и два долни предни вътрешни с цип. Якето е със светлоотразителен паспел с широчина от 5 мм, разположен отпред на нивото на гърдите.</p> <p>Полугащеризонът е със странично закопчаване чрез шлиц – 2 бр. копчета от двете страни. Предното закопчаване е с копчелък с 3 бр. копчета и шлиц. По линията на талията има прикачен ластик по цялата задна ширина. Презрамките са с вграден частичен ластик, закопчаваш се в предната част чрез пластмасови катарамы. На предната платка има пришит един брой джоб с цип, върху който е монтиран обемен джоб за GSM покрит в горната си част с капак с велкро закопчаване в горната част на който има светлоотразителен паспел с широчина от 5 мм. На преднищата на панталонската част има 2 бр. симетрично разположени странични външни обемни джобове. На задните части има два външни джоба с капаци закопчаваш се с велкро. Платките в долната част на гащеризона са обкантени със светлоотразителен паспел с широчина от 5 мм.</p> <p><u>Син цвят: Pantone 2747 C – кралско син; Син цвят: Pantone 424C – тъмно син; Цвят на паспела - сив.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Размери: от 40 до 70;
-----------------------------------	---

6.2.	Костюм куртка и панталон (летен) противозамърсяващ – 70 броя	ИД № 070403
------	--	-------------

<p>Изисквания за вида:</p>	<p>Описание на модела: Куртката да е закрит тип с вътрешно закопчаване, с яка тип столче. Джобовете да са четири външни с капаци – два горни и два долни. Ръкавите да са прикачени, с ластично пристягане в областта на китките. Панталонът да бъде прав с колан, с гайки и частично ластично пристягане откъм гърба. Джобовете да бъдат – два предни вътрешни и два задни външни.</p> <ul style="list-style-type: none"> Размери: от 40 до 70; Цвят: Бял; Маркировка: син цвят.
-----------------------------------	---


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7: ОБЛЕКЛА ЗА ЗАЩИТА ОТ ЗАМЪРСЯВАНИЯ С НЕТОКСИЧЕН ПРАХ И ВЕЩЕСТВА СЪС СИГНАЛНИ ЛЕНТИ ЗА СЕКТОР МОНИТОРИНГ

<p>Общи изисквания за обособената позиция:</p>	<p>Основните изисквания към защитните облекла - качеството на използваните материали, качеството на облеклото, маркировка, размери, ергономични характеристики, материали и информация за експлоатация - съгласно БДС EN ISO 13688:2013 "Защитно облекло. Общи изисквания".</p> <p>Допълнителна маркировка: - Два броя текстилни светлоотразителни ленти с ширина по 50 мм, като разстоянието между тях е 40 мм, разположен отпред и отзад на нивото на гърдите, като горната лента е в жълт цвят, а долната лента е в син цвят. Фирмен знак (с размери 50мм/50мм) разположен на горен ляв джоб нанесен с трайна текстилна жълта боя в контрастен цвят.</p> <p>Отпред между двете светлоотразителни ленти (долната син цвят, а горната жълт) от лявата страна на гърдите на връхните дрехи в разстоянието между тях от 40 мм да бъде нанесен с трайна текстилна жълта боя в контрастен цвят надпис "МОНИТОРИНГ" (с размери 110мм/15мм).</p> <p>На полугащеризоните и панталоните на десният крачол под прасеца са разположени хоризонтално текстилни светлоотразителни ленти с ширина по 50 мм през 40 мм, като горната лента е в жълт цвят, а долната лента е в син цвят.</p> <p>• Материали: Лицев плат – 50 % П (памук)/ 50 % полиестер маса – 240 гр./м².</p>	
<p>7.1.</p>	<p>Костюм: Яке и полугащеризон (летен) противозамърсяващ, прахозащитен със сигнални ленти – 22 броя, скица №-I с /стр. 16 и 17-за сектор мониторинг/</p>	<p>ИД № 070406</p>
<p>Изисквания за вида:</p>	<p>Описание на модела: Якето е закрит тип с яка тип столче. Закопчаването е с цип до горе, покрит с пластрон, закопчаваш се с пет броя тик-так копчета. В областта на ханша е с пришит колан, който да е с частично ластично пристягане от двете страни. Ръкавите са прикачени, изпълнени съгласно приложената скица, с маншети с ластично пристягане в областта на китките. Джобовете са четири – два нагърдни с вертикално разположени покрити с шипове и два долни предни вътрешни с цип.</p> <p>Полугащеризонът е със странично закопчаване чрез шлиц – 2 бр. копчета от двете страни. Предното закопчаване е с копчелък с 3 бр. копчета и илици. По линията на талията има прикачен ластик по цялата задна ширина. Презрамките са с вграден частичен ластик, закопчаваш се в предната част чрез пластмасови катарамии. На предната платка има пришит един брой джоб с цип, върху който е монтиран обемен джоб за GSM покрит в горната си част с капак с велкро закопчаване. На предницата на панталонската част има 2 бр. симетрично разположени странични външни обемни джобове. На задните части има два външни джоба с капаци закопчаваш се с велкро.</p> <p><u>Син цвят: Pantone 2747 C – кралско син</u> Размери: от 40 до 70;</p>	
<p>7.2.</p>	<p>Костюм куртка и панталон (летен) противозамърсяващ, прахозащитен със сигнални ленти 22 броя, скица №-I с /стр. 18-за сектор мониторинг</p>	<p>ИД № 070424</p>
<p>Изисквания за вида:</p>	<p>• Описание на модела: Куртката да е закрит тип с вътрешно закопчаване, с яка тип столче. Джобовете да са четири външни с капаци с велкро закопчаване – два горни и два долни. Ръкавите да са прикачени, изпълнени съгласно приложената скица, с ластично пристягане в областта на китките. Панталонът да бъде прав с колан, с гайки и частично ластично пристягане откъм гърба. Джобовете да бъдат – два предни вътрешни и два задни външни.</p> <p><u>Син цвят: Pantone 2747 C – кралско син</u> Размери: от 40 до 70;</p>	

Черт. 1

СКИЦА I

Работно облекло извлич (конструктивна зона)



Цвета на мемориацията

Оривен цвят

Гарнитури

1. Изграден дроб с цип
2. Долна ръкаб с цип
3. Плат с разликен цвят от основния
4. Свободноприлягащел панталон
5. Къчулка
6. Шур за пристъпване на ръкавката
7. Панталон, покриващ запирката с цип
- и. Манишета латък, велур за регулиране

Леснога

Узелница: Шуба студено-топло-ветрозащитна, непромокаема-революц.
 Материал: Лицео плат 50% памук / 50% полиестер; Маса: 240 гр./м²;
 Хидрофобизиране; Подплата ПЕ (полиестерна) вълна; Кастар 100% П (памук).


Изработен: "АЕЦ Назлоуи" БАН

ASD

Сер. пр. 08

СКИЦА № 77

Работно облекло извън Контролрана зона



- Яке**
1. Външен джоб с цип
 2. Долен джоб с цип
 3. Пластак с различен цвят от острия
 4. Система за регулиране на частичен пластак
 5. Шнур за връзване на кукълата
 7. Пластак, покриващ закопчаване с цип
 8. Машет с латекс, асиметрично разположено
- Полуцифривант**
1. Външен джоб с цип
 2. Долен джоб, обемни
 3. Копче, пластмасово
 4. Пластак с различен цвят от острия
 5. Долношнурови метален джоб, обемни за GSM с метална закопчаваща
 6. Закопчаващо с копче




Легенда
 Изпълнение: Кастюма Яке и полуцифривант студено-тепло-прикопчаващ, противопожарна.
 Материал: Лицеа плът 50% памук / 50% полиестер; Маса: 240 гр./м²;
 Хидрофобизиран Пиджакс ПЕ (полиестер) / вата; Кастюма 300% П (памук).
 Изпълнител: "АЕЦ Пловдив" ЕАД

Handwritten initials or signature.

3 шмт

СКИЦА № 11

Робоча обляга кваліфікаційна



Цягла комбізони
Осередки
Голітки

- Літо
1. Капюшон
 2. Світлопротизахисна прошва
- Полузащитна
1. Захисний захист з захистом за колінами
 2. Пастична дістичія
- Забезпечення в області на таліях
3. Мілкіт з різнічній цитт от основній



Легенда
 Кольори: Жовтий і поліпропіленовий спідко-вільно-проколотий, протиударний захист.
 Матеріал: Лицез лляна 50% поліестеру Маса: 240 гр./м²;
 Хімікофібрика; Подплата ПЕ (поліестерна) вати; Хістоп 100% П (памук);
 Вязання: "ЛЕЦ Козлодуй" БАН

11

Секр. 4

СКИЦА № III

Работно облякло извън контролната зона



1. Нартълен дроби с цип
2. Долни дроби с цип
3. Платен с разликен цвят от остатъците
4. Свеклообразни пластмасови пластмаси
5. Пластмасови пластмасови пластмаси с цип


Легенда
Изработено: Елек студео-адрес-проектиране, прототипиране, изработка.
Материал: Лице с цвят 50% памук / 50% полиестер; класа: 240 гр./м².
Хидрофобизиране: Полиестер HE (полиестер) / цвят; класа: 100% П (памук).

Изработено: "АЕЦ Изработка" ЕАД

Слика 5

СКИЦА IV

Работно објекто изван Контролирана зона



1. Количина
2. Научник
3. Уник - уникорича за придржање на научник

Легенда
Издацие: Шалка тип "уидијил" студентска
Материјал: Лицеел платт 50% памук / 50% полиестер, Маса: 240 гр/м²
Хидрофобирање: Подметта ПЕ (полиестерна) / вапсу боржетет хастор.


Възложител: "АЕЦ Кооператив" ЕООД

Централна модификација
Осигурен Централ
Спецификација

Св.р. 6

СКИЦА ЂБ

Работно облечено за виван контролног зона



ЦВЕТОВА НЕМАБИЦИЈИ
 ПРВОР: ЦВЕТ
 ДВА: ЦВЕТ

1. Нагледет рибоб ерши
2. Долан рибоб ерши
3. Платки с различни цвртот от окривни
4. Сачиоотранкителен поспел
5. Качулица
6. Шурза пристагане на качулицата
7. Пластири, приривачи за оптомзване с цпа
- Ц. Матриет с лизик, асжира за регулирање



Легенда
 Извешта: Шурба стурб-електро-проквалацијата, противозагорелоса.
 Материјал: цпа 50% памук / 50% полиестер - Асисто-виселино ажилио
 Усподичи: Хидрофабриран; Падласта ПЕ (полиестерна) / ерша; Хаслар 100% П
 (памук).

Възложител: "УЕЦ Козлодуж" ЕАД

сър. 7.

СКИЦА ЪВ

Работно облекло мъжки (копироплираща заплата)



- Легенда:
1. Изградителен обем с цип
 2. Долни ръкави с цип
 3. Платък с разликата цип от основния
 4. Съгласителен шев на врата
 5. Покривителна яка
 6. Пластрон, покриващ захватването с цип
 7. Машинен с латък, в скрито за регулиране
 8. Покривителна област на мръсотия

Легенда:

Материал: Костюмлен и полукожермен прокожашител, противозамърсяващ.
 Материал: Лицеа плат 50% памук / 50% полиестер – масово-численно-оформенно-устойчив; Маса: 240 гр./м².

Цвят: Комбиниран

Цвят: Цвят

Цвят: Цвят


Използван: "АЕИ Пазлар" ЕАД

Handwritten signature or initials.

Сער 8

СКИЦАЉ

Работно облегло изложі коагиролірана зона



1. Нагрывае лажоб с шна
2. Далека лажоб, обемкаі
3. Келча
4. Плетані с разліччым нонт от аспавілі
5. Допуліктываі і жалок ажаб, обемкаі аз бэзвдс. лелкы запорізапі
6. Зікелі ажабе с келча
7. Задні лажоб с шна і лажобі чарпіга
8. Частычкі ластычкіно ірскеніне і абласта на талініта

Левеліда

Уздудка: Кастіама аке і папуацірідзон промывацітней, пратывіаіама ірспарці.
 Матеріал: Ліцея іласт 50% памун / 50% поліестер – масла-ніселшнір-аікална
 устанавіла; Маса: 240 гр/м².

Дэзінанітал: "АЕЦ Казлодуд" БАЦ

Цастава ірскенінашніаі

Обемкаі ажабе





Іапіацірідзон

Свєр. 9

СКИЦАТА

Работни облекла излезт Контролорна зона



Цвятот на комбинацията
 Основния цвят:                  

Линейка
 Измерване: Шубо студио-алаго-проказационна, ортопедична, изключително.
 Материал: Лицеа илтан 100% памук с полиестер горичност; Маса: 240 гр./м²;
 Хидрофобизиран; Подплата ПЕ (полиестерно) ватна; Хастар 100% П (памук).


Възложител: "АЕЦ Козлодуг" ЕАД

1. Изграден джоб с цип
2. Долна джоб с цип
3. Платен с разликен цвят от основния
4. Средна втръпятелна част
5. Качулка
6. Шурт за униктепале на калкулатора
7. Платен, изграден за изключване с цип
8. Машинет с латинс, вилхро за регулиране

Стор 10

СКИЦА ТБ

Работно облекло за зони Контролна зона



- ВНЕ
1. Изграден джоб с цип
 2. Делен джоб с цип
 3. Платен с различен център основник
 4. Съставен разрезен платен
 5. Частичен ластик
 6. Шнур за връзване на джобката
 7. Платен, покриващ закопчаване с цип
- ИЗШИЕТ С ЛАСТИК, КОЛЧЕ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
- ПОЛУГАЩЕФИЗОН
1. Изграден джоб с цип
 2. Делен джоб, обвиз
 3. Колче, пластмасово
 4. Платен с различен център основник
 5. Двуматериален малък джоб, обвиз за GSM с електрически контакт
 6. Закопчаване с колче



Легенда



- Използване: Костюм: ВНЕ и полуцифрови спидо-елазо протекциивител, протективна дресирация. - СМД ПМ ПМС ПС ПД ГР ПЛ ЛС С ГМ
- Материали: Лицево плато 50% памук / 50% полиестер; Маса: 240 гр./м²; Хидрофобирани; Подплата ПЕ (полиестерна) в ципа; Хастар 100% П (памук).
- Възможност: "АЕЦ Козлодуг" ЕАД

Handwritten signature

смерть

СКИЦА 16

Работно облекло изван контролирана зона



- Ліквідація
- 1. Чохулка
 - 2. Силікоотрешителю паселіт
- Полугащорнізавіг
- 1. Задні дроб с вагіро
 - 2. Частично ластично
 - 3. Платки с різличней швіт сг

Ліквідація

Матеріал: Ностіон; Яна и полуощериллі студь-оліаз-преха зацилліей

протиліозамьресторці. ... С. УОДН-1942 НК. Г.О.С.М. 1-2-01-111

Матеріал: Лічча плат 50% полиестер, Маса: 240 гр /м²;

Хідрофобіроуці: Паділатіа ІІЕ (полиестерит) елті; Хастар 100% П (пачуу).

Вьалонітел: "АЕЦ Козлодуй" БАН

Цвєтєвє кєлєбїцїєчїєвє

Цвєкєвєн цвєт.


Гєрїлїтєвєтє

Handwritten signature or initials.

Сезон 12.

СКИЦА Іа

Робоча область із зони Конгрегурана зона



- Ліса
1. Нагруден джеб с цип
 2. Долни джеб с цип
 3. Платан с различни ципт от естопия
 4. Сестли отразителен пластек
 5. Перула с цип
 6. Пластик покривач захващане с цип
 7. Малют слатик, включо за регулиране
 8. Платро за частично прикриване в област на китката


Материал

Категория: Костим ліса и полузащитен протозщител, пропитан с антипирен.
Материал: Ліса с цип 100% памук с ланітено корієност. Наса: 240 гр./м².

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Материал: Полиестер



Обхват: 100



Handwritten signature or initials.

Сейр 15

СКИЦА Ја
Работно објекто изградњи Кооперативног Дома



1. Награди, димна сница
2. Дрвени дроб, објект
3. Копче
4. Платки с различитим црним от
5. Дрвени дроб, објект
6. Завеса, објект
7. Завеса, објект
8. Чистило за ступица

Лекција
Узрок: Костом оне и популаризација пројекција, професионална
Материјал: Дрво, глат 100 % поврну горивост; Маса: 240 гр/м³.

Деловодител: "АЕЦ Кооператив" ЕАД


ЦЕНТРАЛНА КОМПЈУТЕРСКА
ОПШТИНА

15

сер 14.

СКИЦА I


Рабатна абласна ішаян Контрапраграма жана



- Код
1. Нагрудны джэб з шп
 2. Дольны джэб з шп
 3. Вязанка з разпісчым цытаг
 4. Светлавограздзіцельны пастыя
 5. Полугетіла ліа
 6. Пястроі, пакрытац
 7. Махлат з латітк. дэліра за
 8. Велкра за часткіна
- прыстапіла в абласна на
крэста

Лезенда
 Матэрыял: Ностка ліна і лотугавісерызаці пражозаціліш, протывозаімерераці.
 Матэрыял: Ліцеа плат 50% ланук / 50% павістлер; Маса: 240 гр./м².

Фабрыконтел: "АЕЦ Козаладуй" ЕАД





Цветава-контрастна
 Основа-цвета
 Ганячкі

AA

Сейр 15

СКИЦА I

Работно облекло извън Контролрана зона



- 1. Нагрълен ржоб с цип
- 2. Долни ржоб, обемал
- 3. Копче
- 4. Платени с раздвоен център от
- 5. изолация
- 6. Довълнителен жълтък
- 7. ржоб, обемал як БСМ с
- 8. електрически контакт
- 9. Захраниващи с копче
- 10. Заден ржоб с вложка
- 11. закриване
- 12. Частично изстично
- 13. престояване облекта на
- 14. талията



Легенда
 Изработено: Костюм яке и полузащитен дрехозащитен, протиповозмъжрешави,
 Материал: Лицеа плот 50% памук / 50% полиестер, Маса: 240 гр./м².

Възложител: "АЕЦ Козлодуб" ЕАД

Централна фабрика
 София, ул. "Славейков" № 1

СКУЛО 70

ШКЕ - ПРЕНОВОЗНАМЕРСТВОМ, ПРОВОЛАЦИМ ОДЕ СКУРАНО ЛЕНТО - 10



ЦВЕТОВА КОМБИНАЦИЈА: ..

ОСНОВНИ ЦВЕТ .. - - -

A - СВЕТЛОПЛАВИЦА ЛЕНТА Б ИЛИ ЦВЕТ

B - СВЕТЛОПЛАВИЦА ЛЕНТА А ИЛИ ЦВЕТ

1. ПЛОТЕН АНОС ЦВЕТ


2. ПЛОТЕН АНОС ЦВЕТ

40/4

стр. 16

Получившиеся при этом детали, производятся с помощью лекал = С


Экз. 10



стр. 17

КОСТЮМ КУРТКА И БРИТАНКА . РОТНО-ПОЛКОВАЯ, ПРОВОДЯЩАЯ К СЕССИОНАЛЬНЫМ - 1 С

С/С/С



ЦВЕТОВА КОМБИНАЦИЯ:

ОСНОВЕН ЦВЕТ

А - СВЕТЛО-ОЛЕНЬИЙ ЦВЕТ, В - ЧЕРН.

Б - СВЕТЛО-ОЛЕНЬИЙ ЦВЕТ, В - ЧЕРН.

1. НАПРАВЛ. ЛОС. С КРАТК. ГОРИЗ.

2. ДЛИН. ГОРИЗ. С КРАТК. ГОРИЗ.

2


С/С/С 18

КЪМ ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ДОГОВАРИНЕ С ПРЕВАРИТЕЛНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ПРЕДМЕТ:
СПЕЦИФИКАЦИЯ

“Доставка на работно облекло извън КЗ”

от “Глоботекс” ООД, София, бул. Александър Стамболийски 1654 Б,

тел./факс: 02/ 934 3103, GSM 0888 336676, ЕИК 121611217, ИН по ААС ВГ 121611217,



ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Облекла за защита от неблагоприятни климатични въздействия и запърсвания с нетоксичен прах и вещества:

№	Наименование	Описание	Мярка бр./цифт	Кол.	Стандарт	Срок на доставка след писмена заявка по т. 3.5. от проекта на договора	Срок на годност по т. 6.3. от проекта на договора	Срок на износване по т.6.3 от проекта на договора	Срок на доставка по т. 6.4. от проекта на договора	забелжка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Шуба (зимна) студо - влаго-прахозащитна, противозамърсваща ИД № 070104.	<p>Шубата е закрит тип с висока яка. Закочаването е с цип до горе, покрит с пластрон, закопчаващ се с пет броя тик-так копчета. Качулката е подлатена с хастар и се прибира в яката, която се закопчава с велкро. Ръкавите са прикачени, изпълнени съгласно приложената скица, с маншет в областта на китките, които са с частичен ластик и допълнително пристягане с велкро</p> <p>Джобовете са четири – два нагръдни вертикални, скрити, покрити с пластрон с ципове и два долни предни вътрешни с цип. Допълнителен вътрешен джоб от лявата вътрешна страна на нивото на гърдите с велкро закочване. Шубата е със светлоотразителен паспел с ширина от 5 мм, разположен отпред и отзад на нивото на гърдите. Основен цвят - Син; Raplole 2747 С – кралско син; Допълнителен цвят - Сив; Raplole 424С – тъмно сив; Цвят на паспела - сив.</p> <p>• Размери: от 40 до 70; • Допълнителна маркировка: - фирмен знак (с размери 50мм/50мм) на горен ляв джоб и лого (с размери 300мм/50мм) на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, с трайна текстилна бяла боя, която контрастира на основния цвят, върху горната част на гърба на облеклата;</p> <p>• Материали: Лицев плат – 50 % П (памук)/ 50 % полкестер маса – 240 гр./м2.</p> <p>Подплата – ПЕ (полиестерна) вата. Хастар – 100 % П (памук). Между подплата и хастара е поставен</p>	бр.	1 238	БДС EN 13688:2013; БДС EN 342:2018; ТС 18 ТБ.ТСП.0736.01	до 20 /двадесет/ календарни дни	24 /двадесет и четири/ месеца	12 /дванадесет/ месеца	30 /тридесет/ календарни дни	

								негънк полипропилен (сплукбонд) 12-15 гр./кв.м, позволяващ на ватата да мине през хастара.		
1.2	Костюм: яке и полугащеризон /зимни/, студо - влаго-празозащитен, противоизамърсяващ ИД № 070419;		БДС EN 13688:2013; БДС EN 342:2018; ТС 18 ТБ.ТСП.0736.0	до 20 /двадесет/ календарни дни	24 /двадесет/ и четири/ месеца	12 /дванадесет/ месеца	30 /тридесет/ календарни дни	<p>Описание на модела: Якетото е закрит тип с висока яка. Заклочването е с цип до горе, покрит с пластрон, заклочващ се пет броя тик-так копчета. В областта на ханша е с пришит колан, който да е с частично ластично пристягане от двете страни. Качулката е подлатена с хастар и се прибира в яката, която се заклочвава с велкро. Ръкавите са прикачени, изпълнени съгласно приложената скица, с маншети в областта на китките, които са с частичен ластик и с допълнително пристягане с велкро. Джобовете са четири – два наръдни вертикални, скрити, покрити с пластрон с ципове и два долни предни вътрешни с цип. Допълнителен вътрешен джоб от лявата вътрешна страна на нивото на гърдите с велкро заклочване. Якетото е със светлоотрастителен паспел с широчина от 5 мм , разположен отпред и отзад на нивото на гърдите.</p> <p>Полугащеризонът е със странично заклочване чрез шлиц – 2 бр. копчета от двете страни. Предното заклочване е с копчелък с 3 бр. копчета и илци. Полицията на талията има прикачен ластик по цялата задна ширина. Презрамките са с вграден частичен ластик, заклочващи се в предната част чрез пластмасови катераци. На предната платка има пришит един брой джоб с цип, върху който е монтиран обемен джоб за GSM покрит в горната си част с капак с велкро заклочване в горната част, на който има светлоотрастителен паспел с широчина от 5 мм. На предницата на панталонската част има 2 бр. симетрично разположени странични външни обемен джобове. На задните части има два външни джоба с капаци</p>	бр.	524



<p>закончавщи се с велкро. Платките в долната част на гащеризона са обхвантени със светлоотразителен паспел с широчина от 5 мм. Основен цвят - Син; Раполов 2747 C – кралско син; Допълнителен цвят - Сив; Раполов 424С – тъмно сив; Цвят на паспела - сив.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Размери: от 40 до 70; Допълнителна маркировка: - фирмен знак (с размери 50мм/50мм) на горен ляв джоб и лого (с размери 300мм/50мм) на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, с трайна текстилна бяла боя, която контрастира на основния цвят, върху горната част на гърба на облеклата; • Материали: Лицев плат – 50 % П (памук)/ 50 % полиестер маса – 240 гр./м2. <p>Подплата – ПЕ (полиестерна) вата. Хаастар – 100 % П (памук). Между подплата и хаастара е поставен нетъкан полипропилен /слубонд/ 12-15 гр./кв.м., позволяващ на ватата да мине през хаастара.</p>																						

<p>1.3 Елекимені, студо - влаго - праховацітен противоазімърсяващ ІД № 070305;</p>	<p>Елекът е с висока яка. Закопчаването е с цип до горе, похрит с пластрон, закопчаваш се с пет броя тик-так копчета . Джобовете са четири – два нагръдни вертикални, сирити, покрити с пластрон с ципове и два долни предни вътрешни с цип. Допълнителен вътрешен джоб от лявата вътрешна страна на нивото на гърдите с велкро закопчаване. Елекът е със светлоотразителен паспел с широчина от 5 мм, разположен отпред и отзад на нивото на гърдите. Основен цвят - Сив; Раполое 2747 С -- кралско сив; Допълнителен цвят - Сив: Раполое 424С – тъмно сив; Цвят на паспела - сив. • Размери: от 40 до 70; • Допълнителна маркировка: - фирмен знак (с размери 50мм/50мм) на горен ляв джоб и лого (с размери 300мм/50мм) на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, с трайна текстилна бяла боя, която контрастира на основния цвят, върху горната част на гърба на облеклата; • Материали: Лицев плат – 50 % П (памук) 50 % полиестер маса – 240 гр./м2. Подплата – ПЕ (полиестерна) вата. Хастер – 100 % П (памук). Между подплата и хастера е поставен нетъкан полипропилен (спунбонд) 12-15 гр./кв.м., позволяващ на ватата да мине през хастера.</p>	<p>бр.</p>	<p>1 245</p>	<p>БДС EN 13688:2013; БДС EN 342:2018; TC 18 ТБ.ТСП.0736.01</p>	<p>до 20 /двадесет/ календарни дни</p>	<p>24 /двадесет и четири/ месеца</p>	<p>12 /дванадесет/ месеца</p>	<p>30 /тридесет/ календарни дни</p>
--	---	------------	--------------	---	--	--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

1.4	Шапка, ѝзмѝна/ тип "Ушѝнка" студозащитна ИД № 010201;	Шапката е тип "Ушѝнка" с допълнително пришити странични парчета, закриващи и предпазващи ушите, които да могат да се вдигат. При спуснати наушници цвета е син, а при вдигнати наушници цвета е сив. • Материали: Лицев плат – 50 % П (памук)/ 50 % полиестер маса – 240 гр./м2. Подплата – ПЕ (полмѝстерна) вата; Бархетен хаcтар. Допълнителна маркировка: фирмен знак (с размери 50мм/50мм) разположен отпред над козирката, нанесен с трайна текстилна бяла боя, която контрастира на основния цвят. Основен цвят - Син; Raplope 2747 С – кралско сив; Допълнителен цвят - Сив; Raplope 424С – тъмно сив; • Размери: от 40 до 70;	бр.	342	БДС EN 13688:2013; БДС EN 342:2018; ТС 18 ТБ; ТС П.0736.01	до 20 /двадесет/ календарни дни	24 /двадесет и чѝтер/ месеца	12 /дванадесет/ месеца	30 /тридесет/ календарни дни
-----	---	---	-----	-----	--	---------------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------------

Заличено на
основание чл.2 от
ЗЗЛД

/ Благоевст Стефѝнов
07.01.2019 г.
Управител
на "Глоботекс" ООА

Списък на документацията
съпровождаща стоката при доставка


1. Декларация за съответствие, съгласно изискването на „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства” от 21.04.2018 г.
2. Декларация за съответствие с одобрените мостри;
3. Инструкция за употреба, съставена от производителя, съгласно изискването „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства”, от 21.04.2018 г.
4. Копие от протокол от акредитирана лаборатория за изпитване, доказващи съответствието на доставяната стока с изискванията на техническата спецификация на възложителя.
5. Опаковъчен лист;
6. Спецификация към фактурата за доставка, съдържаща наименование на артикула, размер, количество, брой опаковки.

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

Благой Стефанов
07.01.2019 г.
Управител
на "Глоботекс" ООД



КЪМ ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ДОГОВАРЯНЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ПРЕДМЕТ:
СПЕЦИФИКАЦИЯ
"Доставка на работно облекло извън КЗ"
от "Глоботекс" ООД, София, бул. Александър Стамболийски 1654 Б,
тел./факс.: 02/ 934 3103, GSM 0888 336676, ЕИК 121611217, ИН по ДДС BG 121611217,



ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 : Облекла за защита от неблагоприятни климатични въздействия, агресивни вещества и масла:

№	Наименование	Описание	Мярка бр./цифр	Кол.	Стандарт	Срок на доставка след писмена заявка по т. 3.5. от проекта на договора	Срок на годност по т. 6.3. от проекта на договора	Срок на износване по т.6.3 от проекта на договора	Срок на доставка по т. 6.4. от проекта на договора	забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	Шуба /зимна/ студо-влажносто-защитна ИД № 070107;	Шубата е закрит тип с висока яка. Закочването е с цип до горе, покрит с пластрон, закопчаващ се с пет броя тик-так копчета. Качулката е подлатена с хастар и се прибира в яката, която се закопчава с велкро. Ръкавите са прикачени, изпълнени съгласно приложената скица, с маншет в областта на китките, които са с частичен ластик и допълнително пристягане с велкро. Джобовете са четири – два напръдни вертикални, скрити, покрити с пластрон с ципове и два долни предни вътрешни с цип. Допълнителен вътрешен джоб от лявата вътрешна страна на нивото на гърдите с велкро закопчаване. Шубата е със светлоотразителен паспел с широчина от 5 мм, разположен отпред и отзад на нивото на гърдите. Основен цвят - Син; Raplone 2747 C – кралско син;Допълнителен цвят - Сив; Raplone 424C – тъмно сив; Цвят на паспела - сив. • Размери: от 40 до 70; - Допълнителна маркировка: фирмен знак (с размери 50мм/50мм)на горен ляв джоб и лого (с размери 300мм/50мм) на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, с трайна текстилна бяла боя, която контрастира на основния цвят, върху горната част на гърба на облеклата. Маркировката показваща защита от агресивни вещества да бъде поставена в горната част на левия ръкав с трайна текстилна бяла боя в контрастен цвят.	бр.	7	БДС EN 13688:2013; БДС EN 342:2018; БДС EN 13034:2005, +A1:2009, TC 18, Б.ТСП.0736.01	до 20 /двадесет/ календарни дни	24 /двадесет и четири/ месеца	12 /дванадесет/ месеца	30 /тридесет/ календарни дни	

[Handwritten signature]

Заличено
на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

Вангелест Стэфанов
07.01.2019 г.
Управител
на "Глоботекс" ООД

[Handwritten signature]

Списък на документацията
съпровождащи стоката при доставка

1. Декларация за съответствие, съгласно изискването на „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства” от 21.04.2018 г.
2. Декларация за съответствие с одобрените мостри;
3. Инструкция за употреба, съставена от производителя, съгласно изискването „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства”, от 21.04.2018 г.
4. Копие от протокол от акредитирана лаборатория за изпитване, доказващи съответствието на доставяната стока с изискванията на техническата спецификация на възложителя.
5. Опаковъчен лист;
6. Спецификация към фактурата за доставка, съдържаща наименование на артикула, размер, количество, брой опаковки.



Заличено на основание чл.2 от
ЗЗЛД

Благовест Стефанов
07.01.2019 г.
Управител
на "Глоботекс" ООД

Handwritten signature



)


)

СПЕЦИФИКАЦИЯ**КЪМ ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ДОГОВАРЯНЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ПРЕДМЕТ:****“Доставка на работно облекло извън КЗ”**

от “Глоботекс” ООД, София, бул. Александър Стамболийски 1654 Б,

тел./факс.: 02/ 934 3103, GSM 0888 336676, ЕИК 121611217, ИН по ДДС BG 121611217,

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 : Облекла за защита от замърсявания, агресивни вещества и масла:										
№	Наименование	Описание	Марка бр./чифт	Кол.	Стандарт	Срок на доставка след писмена заявка по т. 3.5. от проекта на договора	Срок на годност по т.6.3. от проекта на договора	Срок на износване по т.6.3 от проекта на договора	Срок на доставка по т. 6.4. от проекта на договора	Забелжка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



3.1	<p>Хостом яке и полугащериал /летен/ киселинно-алкало-маслозащитен ИД № 070409 ;</p>	<p>Якето е закрит тип с висока яка. Заколчаването е с цип до горе, покрит с пластрон, закопчаващ се пет броя тик-так колчета. В областта на ханша е с пришит колац, който да е с частично ластично пристягане от двете страни и допълнително пристягане с велкро от двете страни. Ръкавите са прикачени, изпълнени съгласно приложената скица, с маншети в областта на китките, които са с частичен ластик и с допълнително пристягане с велкро. Джобовете са четири – два нагръдни вертикални, скрити, покрити с пластрон с ципове и два долни предни вътрешни с цип. Якето е със светлоотразителен паспел с широчина от 5 мм, разположен отпред на нивото на гърдите Полугащериалът е със странично закопчаване чрез шлиц – 2 бр. колчета от двете страни. Предното закопчаване е с копчелък с 3 бр. колчета и илци. По линията на талията има прикачен ластик по цялата задна ширина. Презрамките са с въграден частичен ластик, закопчаващи се в предната част чрез пластмасови катарами. На предната платка има пришит един брой джоб с цип, върху който е монтиран обемен джоб за GSM покрит в горната си част с капак с велкро закопчаване в горната част, на който има светлоотразителен паспел с широчина от 5 мм. На предницата на панталонската част има 2 бр. симетрично разположени странични външни обемен джобове. На задните части има два външни джоба с капаци закопчаващи се с велкро. Платките в долната част на гащеризона са обжантиени със светлоотразителен паспел с широчина от 5 мм. Основен цвят - Син; Pantone 2747 C – кралско син; Допълнителен цвят - Син; Pantone 424C – тъмно сив;</p>	бр.	311	<p>БДС EN 13688:2013; БДС EN 342:2018; БДС EN 13034:2005 +A1:2009, TC 18</p> <p>ТБ.ТСП.0736.01</p>	до 20 /двадесет/ календарни дни	24 /двадесет и четири/ месеца	12 /дванадесет/ месеца	30 /тридесет/ календарни дни
-----	--	---	-----	-----	--	---------------------------------	-------------------------------	------------------------	------------------------------

Цвят на паспела - сив.
• Размери: от 40 до 70; Дължинителна маржировка: фирмен знак (с размери 50мм/50мм) на горен ляв джоб с трайна текстилна бяла боя в контрастен цвят и лого (с размери 300мм/50мм) на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, изпълнено със светлоотразителна бяла боя, която контрастира на основния цвят, върху горната част на гърба на облеклата. Маржировката показваща защита от агресивни вещества да бъде поставена в горната част на левия ръкав с трайна текстилна бяла боя, която контрастира на основния цвят;
• Качеството на използваните материали: да отговаря на БДС EN13034:2005+A1:2009 "Защитно облекло срещу течни химични продукти. Изисквания за изпълнение на защитни облекла срещу химични продукти, предпащащи ограничена защита срещу течни химични продукти", или еквивалент.
Маржировката показваща защита от агресивни вещества да бъде поставена в горната част на левия ръкав с трайна текстилна бяла боя в контрастен цвят;
Материали: Лицев плат – 50 % П (памук) /50 %-полиестер -масло-киселинно-алкално устойчив; , маса – 240 гр/м2.

Заличено на
основание чл.2 от
ЗЗЛД

Благвест Стефанов

07.01.2019 г.

Управител

на "Глобус" ООА



Списък на документацията
съпровождащи стоката при доставка

1. Декларация за съответствие, съгласно изискването на „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства” от 21.04.2018 г.
2. Декларация за съответствие с одобрените мостри;
3. Инструкция за употреба, съставена от производителя, съгласно изискването „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства”, от 21.04.2018 г.
4. Копие от протокол от акредитирана лаборатория за изпитване, доказващи съответствието на доставяната стока с изискванията на техническата спецификация на възложителя.
5. Опаковъчен лист;
6. Спецификация към фактурата за доставка, съдържаща наименование на артикула, размер, количество, брой опаковки.

Заличено на основание чл.2 от
ЗЗЛД

Благовест Стефанов
07.01.2019 г.
Управител
на “Глоботекс” ООД




КЪМ ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ДОГОВАРЯНЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ПРЕДМЕТ:
СПЕЦИФИКАЦИЯ

“Доставка на работно облекло извън КЗ”

от “Глоботекс” ООД, Софил, бул. Александър Стамболийски 1654 Б,

тел./факс: 02/ 934 3103, GSM 0888 336676, ЕИК 121611217, ИЧ по ААС ВГ 121611217,



ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 : Облекла за защита от неблагоприятни климатични въздействия с понижена горимост:

№	Наименование	Описание	Марка бр./чиф Т	Кол.	Стандар Т	Срок на доставка след писмена заявка по т. 3.5. от проекта на договора	Срок на годност по т. 6.3. от проекта на договора	Срок на износване по т.6.3 от проекта на договора	Срок на доставка по т. 6.4. от проекта на договора	забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

4.1	Шуба /зимна/ студо - влаго- защитна с понижена горимост ИД № 070106;	<p>Шубата е закрит тип с висока яка. Заколчаването е с цип до горе, покрит с пластрон, закопчаващ се с пет броя тик-так копчета. Качулката е подплатена с хастар и се прибира в яката, която се закопчава с велкро. Ръкавите са приквчени, изпълнени съгласно приложената скица, с маншет в областта на китките, които са с частичен ластик и допълнително пристягане с велкро. Джобовете са четири – два нагръдни вертикални, скрити, покрити с пластрон с ципове и два долни предни вътрешни с цип.</p> <p>Допълнителен вътрешен джоб от лявата вътрешна страна на нивото на гърдите с велкро закопчаване. Шубата е със светлоотразителен паслеп с широчина от 5 мм, разположен отпред и отзад на нивото на гърдите. Основен цвят - Син; Raplope 2747 С – иралско син; Допълнителен цвят - Сив; Raplope 424С – тъмно сив; Цвят на паслепа - сив. Размери: от 40 до 70; .</p> <p>Допълнителна маркировка: - фирмен знак (с размери 50мм/50мм) на горен ляв джоб и лого (с размери 300мм/50мм) на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, с трайна текстилна бяла боя, която контрастира на основния цвят, върху горната част на гърба на облеклата; Качеството на използваните материали; да отговаря на БДС EN ISO 14116: "Защитно облекло срещу топлина и пламък. Материали и комбинации от материали, ограничаващи разпространението на пламък".</p> <p>Маркировката показваща понижена горимост да бъде поставена в горната част на левия ръкав с трайна текстилна бяла боя в контрастен цвят; Материали: Лицев плат – 100 % П (памук) антистатичен, хидрофобизиран, с понижена горимост, маса – 240 гр./м2. Подплата – ПЕ (полиестерна) вата, антистатична, маса; Хастар – 100 % П (памук), антистатичен.</p> <p>Между подплатата и хастара е поставен нетъкан полипропилен /спунбонд/ 12 -15 гр./кв.м., позволяващ на ватата да премине през хастара;</p>	бр.	38	БДС EN 13688:2013, БДС EN 342:2018, БДС EN 14116:2015; TC 1876; TC П.735.01;	20 /двадесет/ календарни дни	24 /двадесет и четири/ месеца	12 /дванадесет/ месеца	30 /тридесет/ работни дни
-----	--	--	-----	----	--	---------------------------------------	--	------------------------------	------------------------------

4.2	<p>Костюм: яке и полугашизон /зимни, студо- владо- прахозащитен, с понижена горимост, ИД № 070421;</p>	бр.	34	<p>БДС EN 13688:2 013, БДС EN 342:201 8, БДС EN ISO 14116:2 015; TC 18TB.TC П.736.0 1;</p>	<p>20 /двадесет/ календарни дни</p>	<p>24 /двадесет и четири/ месеца</p>	<p>12 /дванадесет/ месеца</p>	<p>30 /тридесет/ работни дни</p>	
	<p>Якето е закрит тип с висока яка. Заколчаването е с цип до горе, покрит с пластрон, закопчаващ се пет броя тик-так корчета. В областта на ханша е с пришит колан, който да е с частично пластично пристягане от двете страни. Качулката е подплатена с хастар и се прибира в яката, която се закопчава с велкро. Ръкавите са приквчени, изпълнени съгласно приложената скица, с маншети в областта на китките, които са с частичен ластик и с допълнително пристягане с велкро. Джобовете са четири – два наръдни вертикални, скрити, покрити с пластрон с ципове и два долни предни вътрешни с цип. Допълнителен вътрешен джоб от лявата вътрешна страна на нивото на гърдите с велкро закопчаване. Якето е със светлоотразителен паспел с широчина от 5 мм , разположен отпред и отзад на нивото на гърдите. Полугашизонът е със странично закопчаване чрез шлиц – 2 бр. корчета от двете страни. Предното закопчаване на талията има прикачен ластик по цялата задна ширина. Презрамките са с вгреден частичен ластик, закопчаващи се в предната част чрез пластмасови катарамии. На предната платка има пришит един брой джоб с цип, върху който е монтиран обемен джоб за GSM покрит в горната си част с капак с велкро закопчаване в горната част, на който има светлоотразителен паспел с широчина от 5 мм. На предницата на панталонската част има 2 бр. симетрично разположени странични външни обеими джобове. На задните части има два външни джоба с калаци закопчаващи се с велкро. Платките в долната част на гащеризона са обквнгтени със светлоотразителен паспел с широчина от 5 мм. Основен цвят - Син; Raplole 2747 С – кралско син; Допълнителен цвят - Смя: Raplole 424С – тъмно сив; Цвят на паспела - сив. Размери: от 40 до 70; • Допълнителна меркировка: - фирмен знак (с размери 50мм/50мм) на горен лъв джоб и лого (с размери 300мм/50мм) на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, с трайна текстилна бяла боя, която контрастира на основния цвят, върху горната част на гърба на</p>	бр.	34	<p>БДС EN 13688:2 013, БДС EN 342:201 8, БДС EN ISO 14116:2 015; TC 18TB.TC П.736.0 1;</p>	<p>20 /двадесет/ календарни дни</p>	<p>24 /двадесет и четири/ месеца</p>	<p>12 /дванадесет/ месеца</p>	<p>30 /тридесет/ работни дни</p>	

Handwritten mark

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

облеялата;* Къчеството на използваните материали; да отговаря на БДС EN ISO 14116; *Защитно облекло срещу топлина и пламък. Материали и комбинации от материали, ограничаващи разпространението на пламък/или еквивалент. Маржировката показваща понижена горимост да бъде поставена в горната част на левия ръкав с трайна текстилна бяла боя в контрастен цвят;* Материали: Лицев плат – 100 % П (памук) антистатичен, хидрофобизиран, с понижена горимост, маса – 240 гр./м2 Подплата – ПЕ (полиестерна) вата, антистатична, маса; Хастар – 100 % П (памук), антистатичен. Между подплата и хастара е поставен нетъкан полипропилен /слунбонд/ 12 -15 гр./кв.м. позволяващ на ватата да преминае през хастара;

Handwritten signature

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД



Благоуџст Схефранов
07.01.2019 г.
Управител
на "Глоботекс" ООД

Handwritten signature

Списък на документацията
съпровождащи стоката при доставка

1. Декларация за съответствие, съгласно изискването на „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства” от 21.04.2018 г.
2. Декларация за съответствие с одобрените мостри;
3. Инструкции за употреба, съставена от производителя, съгласно изискването „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства”, от 21.04.2018 г.
4. Копие от протокол от акредитирана лаборатория за изпитване, доказващи съответствието на доставяната стока с изискванията на техническата спецификация на възложителя.
5. Опаковъчен лист;
6. Спецификация към фактурата за доставка, съдържаща наименование на артикула, размер, количество, брой опаковки.

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД


Благовест Стефанов
07.01.2019 г.
Управител
на “Глоботекс” ООД

КЪМ ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ДОГОВАРЯНЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ПРЕДМЕТ:
СПЕЦИФИКАЦИЯ

“Доставка на работно облекло извън КЗ”

от “Глоботекс” ООД, София, бул. Александър Стамболийски 1654 Б,

тел./факс: 02/ 934 3103, GSM 0888 336676, ЕИК 121611217, ИН по ААС ВГ 121611217,



ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 : Облекла за защита от замърсявания с понижена горимост:

№	Наименование	Описание	Марка бр./шифт	Кол.	Стандарт	Срок на доставка след пиксена заявка по т. 3.5. от проекта на договора	Срок на износване по т.6.3 от проекта на договора	Срок на доставка по т. 6.4. от проекта на договора	Еквивалент	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1	Костюм яке и полугащеризон /летен/ с понижена горимост ИД № 070411;	<p>Якето е закрит тип с висока яка. Заклучаващо е с цип до горе, покрит с пластрон, заключващ се пет броя тик-так копчета. В областта на ханша е пришит холан, който да е с частично велкро пристягане от двете страни. Ръкавите са приквчени, изпълненн съгласно приложената скице, с маншети в областта на ютките, които са с частичен ластик и с допълнително пристягане с велкро. Джобовете са четяри – два нагръдни вертикални, скрити, покрити с пластрон с ципове и два долни предни вътрешни с цип. Якето е със светлоотразителен ластел с широчина от 5 мм, разположен отпред на нивото на гърдите. Полугащеризонът е със странично заключаване чрез шлиц – 2 бр. копчета от двете страни. Предното заключаване е с копчелък с 3 бр. копчета и илници. По линията на талията има приквчен ластик по цялата задна ширина. Презрамките са с вграден частичен ластик, заключващи се в предната част чрез пластмасови катарани. На предната платка има пришит един брой джоб с цип, върху който е монтиран обемен джоб за GSM покрит в горната си част с капак с велкро заключаване в горната част, на който има светлоотразителен ластел с широчина от 5 мм. На предницата на панталонската част има 2 бр. симетрично разположени странични външни обемни джобове. На задните части има два външни джоба с капаци заключващи се с велкро. Платките в долната част на гащеризона са обкантиени със светлоотразителен ластел с широчина от 5 мм. Основен цвят - Син: Pantone 2747 C – кралско син; Допълнителен цвят - Син: Pantone 424C – тъмно син; Цвят на ластела - син. Размери: от 40 до 70. Допълнителна маркировка: - фирмен знак (с размери 50мм/50мм) на горен глав джоб с трайна текстилна бяла боя в контрастен цвят и лого (с размери 300мм/50мм) на „АЕЦ Козлодуг“ ЕАД, изпълнено със светлоотразителна бяла боя, която контрастира на основния цвят, върху горната част на гърба на облеклата. Качеството на използваните материали; да отговаря на БДС EN ISO 14116:2015 "Защитно облекло срещу топлинна и пламък. Материали и комбинации от материали, ограничаващи разпространението на пламък" или еквивалент. Маркировката показваща понижена горимост да бъде поставена в горната част на левия ръкав с трайна текстилна бяла боя в контрастен цвят. Материали: Лицев плат – 100 % П (памук) антистатичен, хидрофобизкиран, с понижена горимост, маса – 240 гр./м2</p>	бр.	291	БДС EN ISO 13688:2013; БДС EN ISO 14116:2015; TC 18 ТБ.ТСП.073 6.01;	20 (двадесет) календарни дни	24 (двадесет и четири) месеца	12 (дванадесет) месеца	30 (тридесет) работни дни	

[Handwritten signature]

Заличено на основание
чл.2 от ЗЗЛД

МЛАД ОБЕСИ СЪС СЪДИЖОВ
07.01.2019 г.
Управител
на "Глоботекс" ООД

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Списък на документацията
съпровождаща стоката при доставка

1. Декларация за съответствие, съгласно изискването на „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства” от 21.04.2018 г.
2. Декларация за съответствие с одобрените мостри;
3. Инструкция за употреба, съставена от производителя, съгласно изискването „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства”, от 21.04.2018 г.
4. Копие от протокол от акредитирана лаборатория за изпитване, доказващи съответствието на доставяната стока с изискванията на техническата спецификация на възложителя.
5. Опаковъчен лист;
6. Спецификация към фактурата за доставка, съдържаща наименование на артикула, размер, количество, брой опаковки.

Заличено на основание
чл.2 от ЗЗЛД



Благовест Стефанов
07.01.2019 г.
Управител
на "Глоботекс" ООД

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

КЪМ ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ДОГОВАРЯНЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ПРЕДМЕТ:
СПЕЦИФИКАЦИЯ

“Доставка на работно облекло извън КЗ”

от “Глоботекс” ООД, София, бул. Александър Стамболийски 1654 Б,

тел./факс: 02/ 934 3103, GSM 0888 336676, ЕИК 121611217, ИИ по ДДС BG 121611217,



35

)

)

[Handwritten signature]

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6: Облекла за защита от замърсявания с нетоксичен прах и вещества:

№	Наименование	Описание	Марка бр./цифр	Кол.	Стандарт	Срок на доставка след писмена заявка по т. 3.5. от проекта на договора	Срок на годност по т. 6.3. от проекта на договора	Срок на износване по т.6.3 от проекта на договора	Срок на доставка по т. 6.4. от проекта на договора	Забелужки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

[Handwritten signature]

<p>6.1</p> <p>Костюм яке и полушортизлон (летен) противозамърсяващ, прахозащитен ИД № 070405;</p>	<p>Якето е закрит тип с висока яка. Закочаването е с цип до горе, покрит с пластрон, закрочаващ се пет броя тик-так копчета. В областта на ханша е с пришит колан, който да е с частичен велкро пристягане от двете страни. Ръкавите са прикачени, изпълнени съгласно приложената скица, с маншети в областта на китките, които са с частичен ластик и с допълнително пристягане с велкро. Джобовете са четири – два нагърдни вертикални, скрити, покрити с пластрон с ципове и два долни предни вътрешни с цип. Якето е със светлоотразителен паспел с широчина от 5 мм, разположен отпред на нивото на гърдите. Полушортизлонът е със странично закрочаване чрез шлиц – 2 бр. копчета от двете страни. Предното закрочаване е с копчетък с 3 бр. копчета и илници. По пичията на талията има прикачен ластик по цялата задна ширина. Презрамките са с вградена частичен ластик, закрочаващи се в предната част чрез пластмасови катарамки. На предната платка има пришит един брой джоб с цип, върху който е монтиран обемен джоб за GSM покрит в горната си част с халък с велкро закрочаване в горната част, на който има светлоотразителен паспел с широчина от 5 мм. На предницата на панталонската част има 2 бр. симетрично разположени странични външни обеми джобове. На задните части има два външни джоба с капаци закрочаващи се с велкро. Платките в долната част на гащеризона са обхатени със светлоотразителен паспел с широчина от 5 мм. Основен цвят - Син; Pantone 2747 C – кралско син; Допълнителен цвят - Сив; Pantone 424C – Тъмно сив; Цвят на ластела - сив. * Размери: от 40 до 70; * Допълнителна маркировка: - фирмен знак (с размери 50мм/50мм) на горен ляв джоб и лого (с размери 300мм/50мм) на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, с трайна текстилна бяла боя (за основен син цвят) и сияя боя (за основен бял цвят) в контрастен цвят върху горната част на гърба на облеклата; За подпозиция 6.1, логото да бъде изпълнено със светлоотразителна бяла боя върху горната част на гърба на облеклата.</p> <p>* Материали: Плат – П/ПЕ (пауна/полестер) – 50/50 %, маса – 240 гр./м2.</p>	<p>бр.</p>	<p>1737</p>	<p>БДС EN 13688:2013; TC 18 ТБ.ТСП.0736.01;</p>	<p>20 (двадесет) календарни дни</p>	<p>24 (двадесет и четири) месеца</p>	<p>12 (дванадесет) месеца</p>	<p>30 (тридесет) работни дни</p>
---	---	------------	-------------	---	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

6.2	Костюм куртка и панталон /летен/, противосъаряващ ИД № 070403;	<p>Куртката да е закрит тип с вътрешно закопчаване, с яка тип столче. Джобовете да са четири външни с капаци – два горни и два долни. Ръкавите да са прикчени, с пластично пристягане в областта на китките. Панталонът да бъде прав с колан, с гайки и частично пластично пристягане откъм гърба. Джобовете да бъдат – два предни вътрешни и два задни външни.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Размери: от 40 до 70; • Цвет: Бял; • Маркировка: син цвят. • Дължинителна маркировка: - фирмен знак (с размери 50мм/50мм) на горен ляв Джоб и лого (с размери 300мм/50мм) на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, с трайна текстилна бяла боя (за основен син цвят) и синя боя (за основен бял цвят) в контрастен цвят върху горната част на гърба на облеклата; • Материали: Плат – П/ПЕ (памук/полиестер) – 50/50 %, маса – 240 гр./м2. 	бр.	70	БДС EN 13688-2013; TC 18 ТБ.ТСП.0736.01;	20 /двадесет/ календарни дни	24 /двадесет и четири/ месеца	12 /дванадесет/ месеца	30 /тридесет/ работни дни
-----	--	--	-----	----	--	------------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

Влаговест Стефанов
07.01.2019 г.
Управителя
на "Глоботекс" ООД

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Списък на документацията
съпровождащи стоката при доставка

1. Декларация за съответствие, съгласно изискването на „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства” от 21.04.2018 г.
2. Декларация за съответствие с одобрените мостри;
3. Инструкция за употреба, съставена от производителя, съгласно изискването „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства”, от 21.04.2018 г.
4. Копие от протокол от акредитирана лаборатория за изпитване, доказващи съответствието на доставяната стока с изискванията на техническата спецификация на възложителя.
5. Опаковъчен лист;
6. Спецификация към фактурата за доставка, съдържаща наименование на артикула, размер, количество, брой опаковки.

Заличено на основание чл.2
от ЗЗЛД

Благовест Стефанов
07.01.2019 г.
Управител
на "Глоботекс" ООД

Заличено

КЪМ ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ДОГОВАРЯНЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ПРЕДМЕТ:
СПЕЦИФИКАЦИЯ
"Доставка на работно облекло извън КЗ"

от "Глоботекс" ООД, София, бул. Александър Стамболийски 1654 Б,
тел./факс: 02/ 934 3103, GSM 0888 336676, ЕИК 121611217, ИЧ по ДДС BG 121611217,



ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: Облегла за защита от замърсявания с нетоксичен прах и вещества със сигнални ленти за сектор мониторинг


№	Наименование	Описание	Марка бр./чифт	Кол.	Стандарт	Срок на доставка след писмена заявка по т. 3.5. от проекта на договора	Срок на годност по т б.3. от проекта на договора	Срок на износване по т.б.3 от проекта на договора	Срок на доставка по т. б.4. от проекта на договора	Ежечетовес
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7,1	Костюм яке и полузащитен /летен/ противозамърсяващ, прахозащитен със сигнални ленти за сектор мониторинг ИД № 070406;	<p>Якето е закрит тип с яка тип столче. Закопчаването е с цип до горе, покрит с пластрон, закопчаващ се лет броя тиж-так копчета. В областта на ханша е с пришит колан, който да е с частично ластично пристягане от двете страни. Ръкавите са прикачени, изпълнени съгласно приложената скица, с маншети с ластично пристягане в областта на китките. Джобовите са четири – два нагърдни с вертикално разположени покрити с ципове и два долни предни вътрешни с цип. Полузащитният е със странично закопчаване чрез шлиц – 2 бр. копчета от двете страни. Предното закопчаване е с копчелък с 3 бр. копчета и ипици. По линията на талията има прикачен ластик по цялата задна ширина. Презрамките са с вграден частичен ластик, закопчаващи се в предната част чрез пластмасови хатарами. На предната платка има пришит един брой джоб с цип, върху който е монтиран обемен джоб за GSM покрит в горната си част с капак с велкро закопчаване. На предницата на панталонската част има 2 бр. симетрично разположени странични външни обемен джобове. На задните части има два външни джоба с капаци закопчаващи се с велкро. Син цвят: Pantone 2747 C – кралско син. Размери: от 40 до 70; Допълнителна маркировка: – Два броя текстилни светлоотразителни ленти с ширина по 50 мм, като разстоянието между тях е 40 мм, разположен отпред и отзад на нивото на гърдите, като горната лента е в жълт цвят, а долната лента е в син цвят. Фирмен знак (с размери 50мм/50мм) разположен на горен ляв джоб нанесен с трайна текстилна жълта боя в контрастен цвят. Отпред между двете светлоотразителни ленти (долната син цвят, а горната жълт) от лявата страна на гърдите на връхните дрехи в разстоянието между тях от 40 мм да бъде нанесен с трайна текстилна жълта боя в контрастен цвят надпис "МОНИТОРИНГ" (с размери 110мм/15мм). На полузащитните и панталоните на</p>	бр.	22	ЕД С EN 13688:2013; TC 18 TB, TC 17, TC 10736.01;	20 /двадесет/ календарни дни	24 /двадесет и четири/ месеца	12 /дванадесет/ месеца	30 /тридесет/ работни дни	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	<p>Десният крачол под прасеца са разположени хоризонтално текстилни светлоотразителни ленти с ширина по 50 мм през 40 мм, като горната лента е в жълт цвят, а долната лента е в сив цвят.</p> <p>• Материали: Лицев плат – 50 % П (памук)/ 50 % полиестер маса – 240 гр./м².</p>								
<p>7.2 Костюм куртка и панталон (лепен) противозамърсяващ, прахозащитен със сигнални ленти 26 БР за сектор мониторинг ИД № 070424;</p>	<p>Куртката да е закрит тип с вътрешно закопчаване, с яка тип столче. Джобовете да са четири външни с капаци с велкро закопчаване – два горни и два долни. Ръкавите да са приквчени, с ластично пристягане в областта на китките. Панталонът да бъде прав с колан, с гайки и частично ластично пристягане откъм гърба. Джобовете да бъдат – два предни вътрешни и два задни външни.</p> <p>Син цвят: Раполопе 2747 С – кралско син</p> <p>Размери: от 40 до 70; Дължинителна маркировка: - Два броя текстилни светлоотразителни ленти с ширина по 50 мм, като разстоянието между тях е 40 мм, разположен отпред и отзад на нивото на гърдите, като горната лента е в жълт цвят, а долната лента е в сив цвят. Фирмен знак (с размери 50мм/50мм) разположен на горен ляв джоб нанесен с трайна текстилна жълта боя в контрастен цвят. Отпред между двете светлоотразителни ленти (долната сив цвят, а горната жълт) от лявата страна на гърдите на връхните дрежи в разстоянието между тях от 40 мм да бъде нанесен с трайна текстилна жълта боя в контрастен цвят надпис "МОНИТОРИНГ" (с размери 110мм/15мм).</p> <p>На панталоните на десният крачол под прасеца са разположени хоризонтално текстилни светлоотразителни ленти с ширина по 50 мм през 40 мм, като горната лента е в жълт цвят, а долната лента е в сив цвят. Материали: Лицев плат – 50 % П (памук)/ 50 % полиестер маса – 240 гр./м².</p>	бр.	22	БДС EN 13688:2013; TC 18 TB.TC17.0736.01;	20 (двадесет) календарни дни	24 (двадесет и четири) месеца	12 (дванадесет) месеца	30 (тридесет) работни дни	

Handwritten signature



Заличено на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

Благой Стефанов
07.01.2019 г.
Управител
на "Глоботекс" ООД

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

от "Глоботекс" ООД, София, бул. Александър Стамболийски 1654 Б,


тел./факс.: 02/ 934 3103, GSM 0888 336676, ЕИК 121611217, ИН по ДДС BG 121611217,

За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие

с предмет: „Доставка на работно облекло извън КЗ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Облекла за защита от неблагоприятни климатични въздействия и замърсявания с нетоксичен прах и вещества:					
№	Наименование	Мярка/бр., чфт.	Количество	Единична цена в лв., без ДДС	Обща цена в лв., без ДДС
1.1	Шуба /зимна/ студо - влаго-прахозащитна, противозамърсяваща ИД № 070104.	бр.	1 238	44,70 лв.	55 338,60 лв.
1.2	Костюм: яке и полугащиризон /зимни/, студо - влаго-прахозащитен, противозамърсяващ ИД № 070419;	бр.	524	70,00 лв.	36 680,00 лв.
1.3	Елек/зимен/, студо - влаго - прахозащитен противозамърсяващ ИД № 070305;	бр.	1 245	24,90 лв.	31 000,50 лв.
1.4	Шапка, /зимна/ тип "Ушанка" студозащитна ИД № 010201;	бр.	342	7,80 лв.	2 667,60 лв.
Предлагана цена в лв., без ДДС, при условие на доставка EDP "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно INCOTERMS 2010, цифром и словом: 125 686,70 лв., /сто двадесет и пет хиляди шестотин осемдесет и шест лв. и 70 ст./;					125 686,70 лв.

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД



ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

от "Глоботекс" ООД, София, бул. Александър Стамболийски 1654 Б,

тел./факс: 02/ 934 3103, GSM 0888 336676, ЕИК 121611217, ИН по ДДС BG 121611217,

За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие

с предмет: „Доставка на работно облекло извън КЗ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 : Облекла за защита от неблагоприятни климатични въздействия, агресивни вещества и масла:					
№	Наименование	Мярка/бр., чфт.	Количество	Единична цена в лв., без ДДС	Обща цена в лв., без ДДС
.2.1	Шуба /зимна/ студо - ваго-киселинно-алкало- маслозащитна ИД № 070107;	бр.	7	85,70 лв.	599,90 лв.
Предлагана цена в лв., без ДДС , при условие на доставка: DDP "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно INCOTERMS 2010, цифром и словом: 599,90 лв., /петстотиндеветдесет и девет лв. и 90 ст/;					599,90 лв.

Заличено на основание чл.2 от
ЗЗЛД

Благовесту Стефанов
15.02.2019 г.
Управител
на "Глоботекс" ООД

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

от "Глоботекс" ООД, София, бул. Александър Стамболийски 1654 Б,

тел./факс.: 02/ 934 3103, GSM 0888 336676, ЕИК 121611217, ИН по ДДС BG 121611217,

За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие

с предмет: „Доставка на работно облекло извън КЗ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 : Облекла за защита от замърсявания, агресивни вещества и масла:					
№	Наименование	Мярка/бр., чфт.	Количество	Единична цена в лв., без ДДС	Обща цена в лв., без ДДС
3.1	Костюм яке и полугаширизон /летен/ киселинно-алкало- маслозащитен ИД № 070409 ;	бр.	311	46,725 лв.	14 531,48 лв.
Предлагана цена в лв., без ДДС, при условие на доставка DDP "АЕП Козлодуй" ЕАД, съгласно INCOTERMS 2010, цифром и словом: 14 531,48 лв., /четеринадесет хиляди петстотин тридесет и един лв. и 48 ст./;					14 531,48 лв.

Заличено на основание чл.2 от
ЗЗЛД

Валериета Стефанова
15.02.2019г.
Управител
на "Глоботекс" ООД

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

от "Глоботекс" ООД, София, бул. Александър Стамболийски 1654 Б,

тел./факс: 02/ 934 3103, GSM 0888 336676, ЕИК 121611217, ИН по ДДС BG 121611217,

За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие

с предмет: „Доставка на работно облекло извън КЗ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 : Облекла за защита от неблагоприятни климатични въздействия с понижена горимост:					
№	Наименование	Мярка/бр., чфт.	Количество	Единична цена в лв., без ДДС	Обща цена в лв., без ДДС
4.1	Шуба /зимна/ студо - влаго- защитна с понижена горимост ИД № 070106;	бр.	38	51,66 лв.	1 963,08
4.2	Костюм яке и полугациризон /зимни/, студо - влаго- прахозащитен, с понижена горимост, ИД №070421;	бр.	34	88,725 лв.	3 016,65
Предлагана цена в лв., без ДДС, при условие на доставка DDP "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно INCOTERMS 2010, цифром и словом: 4 979,73 лв. /четери хиляди деветстотинседемдесет и девет лева и 73 ст./					4 979,73 лв.

Заличено на основание чл.2 от
ЗЗЛД

Благовест Стефанов
15.02.2019 г.
Управител
на "Глоботекс" ООД

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

от "Глоботекс" ООД, София, бул. Александър Стамболийски 1654 Б,

тел./факс.: 02/ 934 3103, GSM 0888 336676, ЕИК 121611217, ИН по ДДС BG 121611217,

За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие

с предмет: „Доставка на работно облекло извън КЗ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 : Облекла за защита от замърсявания с понижена горимост					
№	Наименование	Мярка/бр., чфт.	Количество	Единична цена в лв., без ДДС	Обща цена в лв., без ДДС
3.1	Костюм яке и полуцигеризон /летен/ с понижена горимост ИД № 070+11;	бр.	291	49,35 лв.	14 360,85 лв.
Предлагана цена в лв., без ДДС, при условие на доставка ДDP "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно INCOTERMS 2010, цифром и словом: 14 360,85 лв., /четеринадесет хиляди триста и шестдесет лв. и 85 ст./;					14 360,85 лв.

Заличено на основание чл.2 от
ЗЗЛД

Благовест Костеванов
15.02.2019
Управител
на "Глоботекс" ООД

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

от "Глоботекс" ООД, София, бул. Александър Стамболийски 1654 Б,

тел./факс.: 02/ 934 3103, GSM 0888 336676, ЕИК 121611217, ИН по ДДС BG 121611217,

За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие

с предмет: „Доставка на работно облекло извън КЗ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6: Облекла за защита от замърсявания с нетоксичен прах и вещества:					
№	Наименование и описание, съгласно техническата спецификация на Възложителя	Мярка/бр., чфт.	Количество	Единична цена в лв., без ДДС	Обща цена в лв., без ДДС
6.1	Костюм яке и полугаширизон /летен/прахозащитен, противозамърсяващ ИД № 070405 ;	бр.	1 737	38,50	66 874,50
6.2	Костюм куртка и панталон /летен/, противозамърсяващ ИД № 070403 ;	бр.	70	21,50	1 505,00
Предлагана цена в лв., без ДДС, при условие на доставка "DDP "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно INCOTERMS 2010, цифром и словом: 68 379,50 лв., /шестдесет и осем хиляди тристаседмадесет и девет лв. и 50 ст./;					68 379,50 лв.

Заличено на основание
чл.2 от ЗЗЛД

Благовожди Стефанов
15.02.2019 г.
Управител
на "Глоботекс" ООД

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

от "Глоботекс" ООД, София, бул. Александър Стамболийски 1654 Б,

тел./факс: 02/ 934 3103, GSM 0888 336676, ЕИК 121611217, ИН по ДДС BG 121611217,

За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие

с предмет: „Доставка на работно облекло извън КЗ”

ОВОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7 Облекла за защита от замърсявания с нетоксичен прах и вещества със сигнални ленти за сектор мониторинг;					
№	Наименование и описание, съгласно техническата спецификация на Възложителя	Ед. Мярка	Количество	Единична цена в лв., без ДДС	Обща цена в лв., без ДДС
7.1	Костюм яке и полугаширизон /летен/ противозамърсяващ, прахозащитен със сигнални ленти за сектор мониторинг ИД № 070406;	бр.	22	40,00	880,00
7.2	Костюм куртка и панталон /летен/, противозамърсяващ прахозащитен със сигнални ленти за сектор мониторинг ИД № 070424;	бр.	22	30,40	668,80
Предлагана цена в лв., без ДДС, при условие на доставка DDP "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно INCOTERMS 2010, цифром и словом: 1 548,80 лв., /хиляда петстотин четиридесет и осем лв. и 80 ст./;					1 548,80 лв.

Заличено на основание чл.2 от
ЗЗЛД

Булговец/Стефанов
13.03.2019 г.

Управител
на "Глоботекс" ООД

СПИСЪК

на документите, необходими за започване на дейностите по Договор
 №....., които ВО трябва да представи за одобрение от
 "АЕЦ козлодуй" ЕАД

№	Наименование на документ	Определя се от експерт от :	Необходимост от представяне на документа (да/не)	Извършил оценката (длъжност, фамилия, подпис, дата)	Етап от договора (преди стартиране на дейностите по договора, проектиране, доставка, СМР)
---	--------------------------	-----------------------------	--	---	---

СПИСЪК

на документите, необходими за започване на дейностите по договора, които ВО
 трябва да представи за одобрение от
 "АЕЦ козлодуй" ЕАД

(когато има необходимост от издаване на протокол за проверка на документите)

1.	Програма за осигуряване на качеството (ПОК)	КОСУ	не	Курев	<input type="checkbox"/> преди започване на работата <input type="checkbox"/> проектиране <input type="checkbox"/> доставка <input type="checkbox"/> СМР
2.	План за контрол на качеството (ПКК)	КОСУ	не	Курев	<input type="checkbox"/> преди започване на работата <input type="checkbox"/> проектиране <input type="checkbox"/> доставка <input type="checkbox"/> СМР
3.	Декларация за готовност за започване на работа от ръководителя на ВО	ЯБ КОСУ	не	Гл. инженер Заблатин	
4.	План за готовност на изпълнение на дейността	ЯБ КОСУ	не	Гл. инженер Заблатин	<input type="checkbox"/> преди започване на работата <input type="checkbox"/> проектиране <input type="checkbox"/> доставка <input type="checkbox"/> СМР
5.	Заповед на ръководителя на ВО за определяне на отговорните лица за извършване на дейността	ЯБ КОСУ	не	Гл. инженер Заблатин	
6.	Списък на лицата ВО, определени да	ТБ	не	Заблатин	

№	Наименование на документ	Определя се от експерт от :	Необходимост от представяне на документа (да/не)	Извършил оценката (длъжност, фамилия, подпис, дата)	Етап от договора (преди стартиране на дейностите по договора, проектиране, доставка, СМР)
	работят като отговорни ръководители, изпълнители и членове в състава на бригадите по работни наряди	ТБ			
7.	Списък на лицата от ВО, определени да работят като отговорни ръководители, изпълнители и членове в състава на бригадите по огневи наряди	ТБ, ПБ	ТБ - не ПБ - не	ТБ - не ПБ - не Bokef Ding	
8.	Списък на лицата от ВО, определени да работят като отговорни ръководители, ръководители на бригади и членове в състава на бригадите по дозиметрични наряди	ТБ, РЗИРАО	ТБ - не РЗ - не	ТБ - не РЗ - не	
9.	Справка- декларация за данните от атестацията на персонала	ТБ, ВТН	ТБ - не ВТН - не	ТБ - не ВТН - не	
10.	Акт за проведено обучение на специалисти от организация (при първоначално обучение)	УК КОСУ	не	не	
11.	Справка за дозовото натоварване на персонала, работещ по съответния договор (ако работата на ВО е в КЗ или е свързана с ИЙЛ)	РЗИРАО	не	не	
12.	Свидетелство за правоспособност по заваряване	ВТН	не	Галингов ВТН И. Димитров	/
13.	Заповед за постоянно действаща атестационна комисия за заварчици	ВТН	не	Галингов ВТН И. Димитров	/
14.	Протокол от заседание на атестационна комисия за заварчици	ВТН	не	Галингов ВТН И. Димитров	/
15.	Удостоверение за заварчик	ВТН	не	Галингов ВТН И. Димитров	/
16.	Заповед за присъждане на клеймо	ВТН	не	Галингов ВТН И. Димитров	/
17.	Заповед за атестационна комисия за атестация на технологии	ВТН	не	Галингов ВТН И. Димитров	/
18.	Програма за атестация на технологична инструкция и/или технология по заваряване	ВТН	не	Галингов ВТН И. Димитров	/
19.	Акт/протокол за контрол на заваръчно оборудване и апаратура	ВТН	не	Галингов ВТН И. Димитров	/

No	Наименование на документ	Определя се от експерт от :	Необходимост от представяне на документа (да/не)	Извършил оценката (длъжност, фамилия, подпис, дата)	Етап от договора (преди стартиране на дейностите по договора, проектиране, доставка, СМР)
20.	Документи, удостоверяващи контрол на качеството на основни и заваръчни (наваръчни) материали	ВТН	не	Глинка ВТН И. Я. Яков [подпис]	/
21.	Сертификат за акредитация на лаборатория за извършване на контрол на основен метал и заварени съединения	ВТН	не	Глинка ВТН И. Я. Яков [подпис]	/
22.	Протокол от заседание на атестационна комисия по атестация на технологична инструкция и/или технология по заваряване или друг документ за атестация на технологиите по заваряване	ВТН	не	Глинка ВТН И. Я. Яков [подпис]	/
23.	Декларация за извършване на дейности по надзорни съоръжения и/или използване на СПО	ВТН	не	Глинка ВТН И. Я. Яков [подпис]	/
24.	Акт за готовност на съоръжения с повишена опасност (СПО) (в случаите когато се декларира използването на СПО по т. 1.16	ВТН	не	Глинка ВТН И. Я. Яков [подпис]	/
25.	Други документи, ако дейността изисква специална квалификация по вид	ВТН	не	Глинка ВТН И. Я. Яков [подпис]	/
26.	План за осигуряване на пожарна безопасност	ПБ	не	Глинка ВТН Бочев [подпис]	<input type="checkbox"/> преди започване на работата <input type="checkbox"/> проектиране <input type="checkbox"/> доставка <input type="checkbox"/> СМР

При използване на подизпълнители, изискванията към тях са същите, както и за ВО – изпълнител по договор/поръчка. Изпълнителят е длъжен да осигури изготвянето и представянето на необходимите документи за извършване на дейности от подизпълнителя/трети лица.

СПИСЪК

на документите, необходими за започване на дейностите по договора, които ВО трябва да представи за одобрение от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

(когато няма необходимост от издаване на протокол за проверка на документите)

27.	Документ (инструкция, програма) по безопасност и здраве при работа	ТБ	ИЗ	Иванов Белица	
28.	Протокол за оценка на риска при изпълнение на дейността	ТБ	ИЗ	Иванов Белица	
29.	Споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд	ТБ	ИЗ	Иванов Белица	

* Необходимите документи за извършване на дейности, за които има необходимост от издаване на протокол за проверка на документите, преди стартиране на дейностите по договора се представят в Дирекция „Безопасност и качество“, в срок до 20 календарни дни от датата на сключване на договора!

* Когато ВО ще извършва работа в контролираната зона, защитената зона и зоната с контролиран достъп на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, персоналет на ВО подлежи на проверка на здравословното му състояние и потвърждаване на способността му за работа в среда с йонизиращи лъчения, съгласно изискванията на Наредба № 29 от 16.09.2005 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда с йонизиращи лъчения.

* Когато ВО ще извършва работа, без придружител, в контролираната зона и защитената зона „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД то персоналет на ВО трябва да премине първоначален инструктаж и обучение в ПиУТЦ. Проведените обучение и начален инструктаж се заплащат от ВО в съответствие с тарифа, утвърдена със заповед на Изпълнителния директор Заявките за обучение се подават съгласно изискванията на Инструкция по качество. Организиране на обучението на персонала на външни организации, работещ по договор в АЕЦ "Козлодуй", УТЦ.П-О.ИК.024.

* Когато ВО ще извършва работа в контролираната зона, защитената зона и зоната с контролиран достъп на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, персоналет на ВО трябва да получи разрешение за работа в защитена зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл.4 ал.4 от Закона за ДАНС и чл.40 т.2, чл.44 и чл.45 от Правилника за прилагане на Закона за ДАНС и съгласно Приложение №11 от „Инструкция за пропускателен режим в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, УС.ФЗ.ИН.015. За лица, които имат валидно разрешение за работа, документи за ново разрешение се подават 1 месец преди изтичане срока на разрешението за работа в стратегически зони на стратегически обект АЕЦ „Козлодуй“

* Примерни образци на изискваните се документи са налични на Интернет сайта на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, меню Актуално >> Указания за работа на външни организации.