

ПРОТОКОЛ

по чл.54, ал.7 от ППЗОП

относно съответствието на представените документи и/или информация по чл.39, ал.2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Модернизация на съществуващите системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи - 195 М”**

В изпълнение на Заповед № АД-736/20.03.2019 г. се събра комисия в състав:

Председател: Андрей Красночаров – Р-л Направление „Ремонт”, ЕП-2

Членове:

1. Николай Николов – Р-л сектор ДАТСО, ККР, ЕП-2
2. Петьо Симеонов – Технолог ТИ, ТИА, СКУ, Р, ЕП-2
3. Милена Ганчева – Р-л сектор ИК-Ел. ч. и СКУ, У-ние “Инвестиции”
4. Стелиян Стефанов – Р-л сектор ИД, У-ние И
5. Ралица Арсенова – Главен юриконсулт, У-ние “Правно”
6. Ралица Спасова – Експерт “ОП”, У-ние “Търговско”

със задача да разгледа представените от кандидатите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Модернизация на съществуващите системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи - 195 М”**.

Комисията отвори заявленията по реда на тяхното постъпване в централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и направи следните констатации относно:

I. Липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор:

I.1. Вх. № ОП-255/05.03.2019 г., 12:00ч. – ДЗЗД “РИСК-СПЕКТРИ 2019”, гр. София („Риск Инженеринг” АД; „Спектри” ЕООД)

Кандидатът е представил договор за обединение между „Риск Инженеринг” АД, ЕИК 040463255 и „Спектри” ЕООД, гр. София с ЕИК 175208219. Водещ партньор е „Риск

инженеринг” АД, гр. София. „Риск инженеринг” АД получава дял 50 % и ще изпълнява административни функции по обслужване на Обединението, както и дейности от общата техническа част: ще извърши част Проектиране; ще вземе участие при доставката на оборудването; ще отговаря за монтажните дейности. „Спектри” ЕООД с дял 50 % ще изпълнява възложените дейности, както следва: ще отговаря за доставката на оборудването; ще вземе участие при монтажа и въвеждане в експлоатация на системата; ще извърши ПНР (Пуско-наладъчни работи).

Кандидатът е представил цифрово подписан ЕЕДОП за обединението и двамата партньори „Риск Инженеринг” АД, ЕИК 040463255 и „Спектри” ЕООД, гр. София с ЕИК 175208219.

В представения ЕЕДОП на обединението в част IV, раздел В, т.1б), е декларирана информация за изпълнените договори на двамата партньори, но от представената информация, няма договори, които да са с идентични или сходни дейности, а именно: проектиране и изграждане на системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000, съгласно изискването на т.П.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие.

В представения ЕЕДОП на водещия партньор „Риск Инженеринг” АД, ЕИК 040463255, в част IV, раздел В, т.1б), е декларирана информация за изпълнените договори, но от представената информация, няма договори, които да са с идентични или сходни дейности, а именно: проектиране и изграждане на системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000, съгласно изискването на т.П.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие

В представения ЕЕДОП на партньора „Спектри” ЕООД, гр. София с ЕИК 175208219 в част IV, раздел В, т.2), е декларирана акредитирана лаборатория орган за контрол от вида С, в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020, но не съответства на изискването за дейности, покриващи предмета на поръчката, съгласно изискването на т.П.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие.

Кандидатът няма да използва подизпълнители, както и капацитетът на трети лица.

Кандидатът е декларирал, че са му необходими 10 дни за представяне на оферта от получаване на писмена покана.

1.2. Вх. № ОП-310/18.03.2019 г., 10:05ч. – ВУЙЕ, а.с. /VUJE, a.s./, Словашка република

Кандидатът е представил цифрово подписан ЕЕДОП и отделни ЕЕДОП-и за тримата подизпълнители.

В представения ЕЕДОП част IV, раздел В, т.1б), е декларирана информация за изпълняваните договори, но не става ясно включват ли дейностите по проектиране изграждане на системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000, съгласно изискването на т.П.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие.

Кандидатът е декларирал, че ще използва следните подизпълнители:

– “Брайт Инженеринг” ООД, гр. София, с ЕИК 103327353 за част от СМР с дял до 9

%;

Представен е коректно изготвен и попълнен цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

– “Електрически системи” ООД, гр. София с ЕИК 130241766 за Проектиране с дял до 5 %.

Представен е цифрово подписан ЕЕДОП.

В представения ЕЕДОП част IV, раздел В, т.1б), е декларирана информация за изпълняваните договори, но няма посочени такива за проектиране на системи за техническа диагностика на главни циркулационни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000, съгласно изискването на т.Ш.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие.

В представения ЕЕДОП част IV, раздел В, т.б) няма представен персонал, притежаващ удостоверение за пълна проектантска правоспособност за част Програмно осигуряване, съгласно изискването на т.Ш.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие

– “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй с ЕИК 106530686 за част от СМР, ПНР с дял до 11 %.

Представен е коректно изготвен и попълнен цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор

Кандидатът е да използва капацитетът на трети лица.

Кандидатът е декларирал, че са му необходими 20 дни за представяне на оферта от получаване на покана.

1.3. Вх. № ОП-316/18.03.2019 г., 12:01ч. – Обединение ДЗЗД „Консорциум Импулс и Спартак-В”, гр. София (Частно акционерно дружество „Северодонецко научно-производствено обединение „Импулс”, Украйна и „Спартак-В” ООД, гр. София)

Кандидатът е представил коректно изготвени и попълнени цифрово подписани ЕЕДОП-и за обединението и за двамата партньори Импулс”, Украйна и „Спартак-В” ООД, гр. София с ЕИК 831646518.

Представен е договор за учредяване на обединение между „Спартак –В” ООД, гр. София в ЕИК 831646518- водещ партньор с 30,04% дял и ЧАД СНПО „Импулс” с дял 69,96%.

Водещият партньор е упълномощен самостоятелно да извършва следните действия от името на обединението: — Да представлява обединението пред държавната и местна власт на територията на България, както и да подписва, подпечатва и подава всички необходими документи, свързани с вписването и регистрацията на обединението в Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието и Националната агенция за приходите на България; — Да представлява обединението пред Възложителя по време на отварянето на заявлението и офертата, както и при преговорите и подписването на договора за поръчката; — Да подпише, подпечата и подаде заявлението и офертата, както и всички документи и приложения към тях; — Да подпише, и при необходимост – подпечата, всички документи,

които са свързани с разглеждането на заявлението и офертата на обединението по процедурата (протоколи от разглеждане на заявлението и офертата, и други); — Да определи предлаганата от обединението цена за изпълнение на поръчката по време на преговорите с Възложителя; — Да подпише и подпечата договора за поръчката, както и всички приложения към него; — Да подпише, подпечата и подаде всички необходими документи от името на обединението, в това число и пред съответните съдебни и административни инстанции, във връзка с обжалване на резултатите от процедурата; — Да подписва и подпечатва всички необходими документи, свързани с изпълнението на договора за поръчката; — Да открие, закрие, извършва преводи, внася и тегли суми по банковата сметка, както и да извършва всякакви действия на разпореждане със банковата сметка, да подава декларации в това число и по реда на закона за мерките срещу изпиране на пари на България; — Да открие банковата гаранция за добро изпълнение на договора за поръчката в полза на Възложителя.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Кандидатът е декларирал, че ще използва следните подизпълнители:

– “Енпро Консулт” ООД, гр. София, с ЕИК 121657107 за изпълнение на проектирането с дял до 12 %;

Представен е коректно изготвен и попълнен цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

– “Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. София с ЕИК 202363027 за изпълнение на СМР с дял до 10%.

Представен е коректно изготвен и попълнен цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

– “Електро пуск” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509 за изпълнение на ПНР с дял до 1 %.

Представен е коректно изготвен и попълнен цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор

Кандидатът е да използва капацитетът на трети лица.

Кандидатът е декларирал, че са му необходими 10 дни за представяне на оферта от получаване на покана.

1.4. Вх. № ОП-317/18.03.2019 г., 14:23ч. – ДЗЗД „ДЖИ СИ АР- АТОМСТРОЙ”, гр. София („Джи Си Ар” ЕООД; „Атомстрой” ООД)

Представен е договор за учредяване на обединение между „ДЖИ СИ АР” ЕООД, гр. София с ЕИК 831280864 и „Атомстрой” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 203608020 . Водещ партньор „ДЖИ СИ АР” ЕООД, гр. София с дял 95 %, който ще изпълнява административни

функции по обслужване на обединението, координиране и управление на дейностите на обединението; проектиране, доставката и авторски надзор, въвеждането в експлоатация на оборудването и обучение на персонала. „Атомстрой” 5 % ще извършва строително монтажни работи.

Кандидатът е представил цифрово подписани ЕЕДОП-и за обединението и за двамата партньори „ДЖИ СИ АР” ЕООД, гр. София с ЕИК 831280864 и „Атомстрой” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 203608020.

В представения ЕЕДОП на обединението в част IV, раздел В, т.1б), е декларирана информация за изпълнените договори, но от представената информация, няма договори, които да са с идентични или сходни дейности, а именно: проектиране и изграждане на системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000, съгласно изискването на т.ІІІ.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие.

В представения ЕЕДОП на водещия партньор „ДЖИ СИ АР” ЕООД, гр. София с ЕИК 831280864 в част IV, раздел В, т.1б), е декларирана информация за изпълнените договори, но от представената информация, няма договори, които да са с идентични или сходни дейности, а именно: проектиране и изграждане на системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000, съгласно изискването на т.ІІІ.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие.

Кандидатът е декларирал, че ще използва следните подизпълнители:

- „Фраматом” ГмбХ, за проектиране, доставка и шеф-монтаж на оборудването с дял 70%.

Представения ЕЕДОП не е цифрово подписан, а копие на ръчно положен подпис.

С оглед, че „Фраматом” ГмбХ е чуждестранно юридическо лице и за да се направи констатация от кои лица следва да е подписан ЕЕДОП е необходимо да се списък по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП.

За установяване кръга на лицата по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал.3 от ЗОП и съответно по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП да изиска от кандидата да представи списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал.3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите.

В представения ЕЕДОП в част IV, раздел В, т.1б), е декларирана информация за изпълнените договори, а именно: система за мониторинг на вибрациите, включително мониторинг на главна циркуляционна помпа на Филипсбург, Германия, система за мониторинг на вибрациите за първи и втори контур в Олкилуото-3, Финландия; Система за мониторинг на вибрациите в Тайшан 1 и 2, Китай, но от представената информация, няма договори, които да са с идентични или сходни дейности, а именно: проектиране и изграждане на системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000, съгласно изискването на т.ІІІ.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие.

В английския вариант на ЕЕДОП са записани 3 договора, а в българския превод 4, добавен е Система за мониторинг на вибрациите- Ангра-2, Бразилия.

- „Електро пуск” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509 за пуско-наладъчни

работи по част Електро и КИПиА с дял 0,5%.

Представен е коректно изготвен и попълнен цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Кандидатът няма да използва капацитетът на трети лица.

Кандидатът е декларирал, че са му необходими 10 дни за представяне на оферта от получаване на писмена покана.

II. Документи и/или информация, които следва да се представят:

1. За кандидатът ДЗЗД “РИСК-СПЕКТРИ 2019”, гр. София:

С оглед изложеното:

- Нов ЕЕДОП, цифрово подписан, с отстранени гореописаните нередовности: информация относно изпълнени договори с идентични или сходни дейности, а именно: проектиране и изграждане на системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000, както и акредитирана лаборатория орган за контрол от вида С, в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020, за дейности, покриващи предмета на поръчката, съгласно изискването на т.ІІІ.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие.

- На основание чл. 67, ал.5 от ЗОП е необходимо да бъдат представени документи и удостоверения за добро изпълнение, чрез които се доказва посочената информация в представения ЕЕДОП част IV, раздел В, т.1б).

За водещия партньор „Риск Инженеринг” АД, гр. София

- Нов ЕЕДОП, цифрово подписан, с отстранени гореописаните нередовности: информация относно изпълнени договори с идентични или сходни дейности, а именно: проектиране и изграждане на системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000, съгласно изискването на т.ІІІ.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие

- На основание чл. 67, ал.5 от ЗОП е необходимо да бъдат представени документи и удостоверения за добро изпълнение, чрез които се доказва посочената информация в представения ЕЕДОП част IV, раздел В, т.1б).

За партньора „Спектри” ЕООД, гр. София

- Нов ЕЕДОП, цифрово подписан, с отстранени гореописаните нередовности: а именно акредитирана лаборатория орган за контрол от вида С/А, в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020 (или еквивалент), за дейности, покриващи предмета на поръчката, съгласно изискването на т.ІІІ.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие

2. За кандидатът ВУЙЕ, а.с. /VUJE, a.s./, Словашка република

С оглед изложеното:

- Нов ЕЕДОП, цифрово подписан, с отстранени гореописаните нередовности: информация относно изпълнени договори с идентични или сходни дейности, а именно: проектиране и изграждане на системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000, съгласно изискването на т.ІІІ.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие.

- На основание чл. 67, ал.5 от ЗОП е необходимо да бъдат представени документи и удостоверения за добро изпълнение, чрез които се доказва посочената информация в представения ЕЕДОП част IV, раздел В, т.16).

За декларирания подизпълнител “Електрически системи” ООД, гр. София

- Нов ЕЕДОП, цифрово подписан, с отстранени гореописаните нередовности, а именно: декларирана информация за изпълняваните договори по проектиране на системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000, както и персонила, притежаващ удостоверение за пълна проектантска правоспособност за част Програмно осигуряване, съгласно изискването на т.Ш.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие

3. За Кандидатът Обединение ДЗЗД „Консорциум Импулс и Спартак-В”, гр. София
- Не се изискват.

4. За Кандидатът ДЗЗД „ДЖИ СИ АР- АТОМСТРОЙ”, гр. София

С оглед изложеното:

- Нов ЕЕДОП цифрово подписан, с отстранени гореописаните нередовности: информацията относно изпълнените договори с идентични или сходни дейности, а именно: проектиране и изграждане на системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000, съгласно изискването на т.Ш.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие.

- На основание чл. 67, ал.5 от ЗОП е необходимо да бъдат представени документи и удостоверения за добро изпълнение, чрез които се доказва посочената информация в представения ЕЕДОП част IV, раздел В, т.16).

За водещия партньор „ДЖИ СИ АР” ЕООД, гр. София

- Нов ЕЕДОП цифрово подписан, с отстранени гореописаните нередовности: информацията относно изпълнени договори с идентични или сходни дейности, а именно: проектиране и изграждане на системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000, съгласно изискването на т.Ш.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие.

- На основание чл. 67, ал.5 от ЗОП е необходимо да бъдат представени документи и удостоверения за добро изпълнение, чрез които се доказва посочената информация в представения ЕЕДОП част IV, раздел В, т.16)

За декларирания подизпълнител “Фраматом” ГмбХ:

- списък по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП

- нов ЕЕДОП, цифрово подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал.3 от ЗОП и чл. 40, ал.1 от ППЗОП, посочени в списъка по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП, с отстранени гореописаните нередовности, а именно информацията относно изпълнените договори с идентични или сходни дейности: проектиране и изграждане на системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000, съгласно изискването на т.Ш.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие.

- На основание чл. 67, ал.5 от ЗОП е необходимо да бъдат представени документи и удостоверения за добро изпълнение, чрез които се доказва посочената информация в представения ЕЕДОП част IV, раздел В, т.16).

Срок за представяне на допълнителната информация и/или документи

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54 ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП на кандидатите се дава възможност в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на заявления.

Документите и/или информацията трябва да бъдат представени в централното деловодство на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД до 16.00 часа на 5-ия работен ден от получаването на настоящия протокол в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Допълнително изискани документи и/или информация за процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **"Модернизация на съществуващите системи за техническа диагностика на главни циркулационни помпи - 195 М"**.

Председател:

/Андрей Красенаров/

Заличено на
основание чл.2 от
ЗЗЛД.

Членове:

1. ...

/Николай Николов/

/Петьо Симеонов/

/Милена Ганчева/

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.

4. ...

/Стелиян Стефанов/

/Рапица Арсенова/

/Рапица Спасова/

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД.