


 **”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

УТВЪРДИЛ,  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР   
10.06.2019г. **НАСКО МИХОВ**









## ПРОТОКОЛ

На 20.03.2019г., в изпълнение на Заповед № АД-736/20.03.2019 г. се събра комисия в състав:

**Председател:** Андрей Красночаров – 

**Членове:**

1. Николай Николов – 
2. Петьо Симеонов – 
3. Милена Ганчева – 
4. Стелиян Стефанов – 
5. Ралица Арсенова – 
6. Ралица Спасова – 

със задача да отвори и разгледа представените заявления за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Модернизация на съществуващите системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи - 195 М”**

На заседанието присъства представител на един от кандидатите.

Кратко описание на работния процес:

- След предаване на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и запознаване с неговото съдържание председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
- Запознаване с документацията за участие /изисквания към кандидата, срокове и др.
- Отваряне на заявленията, постъпили в Централно Деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- Запознаване на комисията с документите и информацията, касаещи предварителния подбор.
- Извършване на констатации и отразяването им в протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП.

След като се запозна с изискванията на документацията, комисията установи:

1. Процедурата е открита с Решение № ЗОП-Р-12/23.01.2019г. и е оповестена с Обявление № ЗОП-О-44/23.01.2019г., които са изпратени за публикуване в РОП.

2. На 25.01.2019г., процедурата е вписана в Регистъра на Агенция по обществени поръчки под преписка № 00353-2019-0006, а в профила на купувача на Възложителя в електронен вид са публикувани решението, обявлението и документацията за участие.

3. Обявлението е публикувано в ОВ на ЕС под номер 2019/S018-039540 от дата 25.01.2019г.

4. Срокът за подаване на заявления от кандидатите е 16:00 ч. на 05.03.2019г.

5. С Решение № ЗОП-Р-23/21.02.2019г. и в ОВ на ЕС под номер 2019/S040-091680 от дата 26.02.2019г. е удължен срока за подаване на заявления.

6. В законоустановения срок са постъпили 4 (четири) заявления:

- Вх. № ОП-255/05.03.2019 г., 12:00ч. – ДЗЗД “РИСК-СПЕКТРИ 2019”, гр. София („Риск Инженеринг” АД; „Спектри” ЕООД)
- Вх. № ОП-310/18.03.2019 г., 10:05ч. – ВУЙЕ, а.с. /VUJE, a.s./, Словашка република
- Вх. № ОП-316/18.03.2019 г., 12:01ч. – Обединение ДЗЗД „Консорциум Импулс и Спартак-В”, гр. София (Частно акционерно дружество „Северодонецко научно-производствено обединение „Импулс”, Украйна; „Спартак-В” ООД, гр. София)
- Вх. № ОП-317/18.03.2019 г., 14:23ч. – ДЗЗД „ДЖИ СИ АР- АТОМСТРОЙ”, гр. София („Джи Си Ар” ЕООД; „Атомстрой” ООД)

Комисията отвори заявленията по реда на постъпването им в централно Деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и оповести съдържанието им.

След приключване на публичната част, комисията продължи работата си, като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Констатациите, направени при прегледа на документите, са описани в Протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, който е неразделна част от настоящия протокол. Срокът за представяне на допълнително изискваните документи е 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола по чл. 54, ал.7 от ППЗОП.

На 10.05.2019г. в изпълнение на Заповед № АД-736/20.03.2019 г. се събра комисия в състав:

**Председател:** Андрей Красночаров – [REDACTED]

**Членове:**

1. Николай Николов – [REDACTED]
2. Петьо Симеонов – [REDACTED]
3. Милена Ганчева – [REDACTED]
4. Стелиян Стефанов – [REDACTED]
5. Ралица Арсенова – [REDACTED]
6. Ралица Спасова – [REDACTED]

със задача да продължи работата си по предварителния подбор на кандидатите в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за

участие с предмет: **“Модернизация на съществуващите системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи - 195 М”**.

Комисията констатира:

1. На 18.04.2019г. протоколът по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП е публикуван в профила на купувача на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и е изпратен с електронен подпис по имейл до кандидатите.

2. Крайният срок за получаване на допълнителните документи е до 16.00 часа на 25.04.2019г. В този срок са постъпили допълнителни документи, както следва:

- Вх. № ОП-442/25.04.2019г., 11:33ч. – ДЗЗД **„РИСК-СПЕКТРИ 2019”**, гр. София

- Вх. № ОП-445/25.04.2019г., 13:09ч. – **ВУЙЕ, а.с., гр. Търнава, Словашка република**

3. Не са постъпили допълнителни документи от Кандидата ДЗЗД **„ДЖИ СИ АР-АТОМСТРОЙ”**, гр. София („Джи Си Ар” ЕООД; „Атомстрой” ООД).

Комисията разгледа допълнително представените документи и установи:

**Кандидатът ДЗЗД „РИСК-СПЕКТРИ 2019”, гр. София**

Представени са нов ЕЕДОП, цифрово подписан за обединението **ДЗЗД „РИСК-СПЕКТРИ 2019”, гр. София**, нов цифрово подписан ЕЕДОП за водещия партньор **„Риск инженеринг” АД** ЕИК 040463255 и за **„Спектри” ЕООД** с ЕИК 175208219. Представени са документи и удостоверения за добро изпълнение, чрез които се доказва посочената информация в представения ЕЕДОП част IV, раздел В, т.1б).

От представената информация в ЕЕДОП на обединението, водещия партньор **„Риск Инженеринг” АД**, ЕИК 040463255 и партньора **„Спектри” ЕООД** с ЕИК 175208219, в част IV, раздел В, т.1б) е видно, че няма изпълнени договори с идентични или сходни дейности, а именно проектиране и изграждане на системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000, съгласно изискването на т.ІІІ.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие.

Посочените договори, отнасящи се за енергоблокове ВВЕР 1000 са с Възложител **„АЕЦ Козлодуй” ЕАД**, а именно: Проектиране, доставка и монтаж на въртящи решетки на аванкамерите на помпи 5,6 QF..; Проектиране, доставка и монтаж на система за аварийно изхвърляне на водород на генератори 9(10) GQ; Разработка на проект: Модернизация на система за измерване на температурата в циркуляционните кръгове на I контур.., Доставка на компоненти за еталонна система за вибрациите PULSE, Доставка на четири-канален анализатор за техническа диагностика.

Информацията е служебно известна и декларираните изпълнени дейности не включват проектиране и изграждане на системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000, съгласно изискването на т.ІІІ.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие.

Представените документи и удостоверения за добро изпълнение, чрез които се доказва посочената информация в представения ЕЕДОП част IV, раздел В, т.1б) не се отнасят

за проектиране и изграждане на системи за техническа диагностика на главни циркулационни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000.

Представен е ЕЕДОП на подизпълнител „Електро пуск“ ООД гр. Козлодуй, декларация за съгласие за подизпълнител – ПНР, в част „Електрическа“ до 1 % от общия обем на поръчката, както и декларация за всички задължените лица.

Комисията не приема представените от кандидата допълнителни документи и информация за съответстващи с изискванията на поръчката.

**Кандидатът ВУЙЕ, а.с., гр. Търнава, Словашка република:**

Представен е нов ЕЕДОП, цифрово подписан само от Заместник-председател на Съвета на директорите на ВУЙЕ а.с., гр. Търнава, Словашка република, Петер Лишка и противоречи на начина на представяне на Дружеството, с което не е изпълнено изискването на 67, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 41 ал.3 от ППЗОП.

Съгласно представеното извлечение от Търговския регистър на Районен съд в град Търнава, Словакия в раздел „Начин, по който органът, установен със закон, действа от името на акционерното дружество:“ е записано „Съветът на директорите действа от името на Дружеството в неговите публични отношения, като се подписва от името на Дружеството по такъв начин, че към всяко отпечатано или изписано по друг начин наименование на Дружеството да се полагат подписите на двама члена на Съвета на директорите“

Комисията не приема представените от кандидата допълнителни документи и информация за съответстващи с изискванията на поръчката.

Кандидатът ДЗЗД „ДЖИ СИ АР- АТОМСТРОЙ“, гр. София („Джи Си Ар“ ЕООД; „Атомстрой“ ООД) не е представил допълнителна информация и/или документи съгласно изискванията на протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.

**Обобщавайки всичко гореизложено комисията предлага на Възложителя:**

1. Въз основа на представените съгласно обявлението документи за съответствие с личното състояние и критериите за подбор на кандидатите, на основание чл.135, ал.4 от ЗОП да бъде поканен да подаде оферта за участие в договарянето следния кандидат:

**Обединение ДЗЗД „Консорциум Импулс и Спартак-В“, гр. София**

2. На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП да отстрани кандидата „ДЗЗД „РИСК-СПЕКТРИ 2019“, гр. София със следните мотиви:

От представената информация в ЕЕДОП на обединението, водещия партньор „Риск Инженеринг“ АД, ЕИК 040463255 и партньора „Спектри“ ЕООД с ЕИК 175208219 в част IV, раздел В, т.1б) е видно, че няма изпълнени договори с идентични или сходни дейности, а именно проектиране и изграждане на системи за техническа диагностика на главни циркулационни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000, съгласно изискването на т.III.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие.

Посочените договори, отнасящи се за енергоблокове ВВЕР 1000 са с Възложител „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, а именно: Проектиране, доставка и монтаж на въртящи решетки на аванкамерите на помпи 5,6 QF.; Проектиране, доставка и монтаж на система за аварийно изхвърляне на водород на генератори 9(10) GQ; Разработка на проект: Модернизация на система за измерване на температурата в циркуляционните кръгове на I контур..., Доставка на компоненти за еталонна система за вибрациите PULSE, Доставка на четири-канален анализатор за техническа диагностика.

Информацията е служебно известна и декларираните изпълнени дейности не включват проектиране и изграждане на системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000, съгласно изискването на т.Ш.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие.

Представените документи и удостоверения за добро изпълнение, чрез които се доказва посочената информация в представения ЕЕДОП част IV, раздел В, т.1б) не се отнасят за проектиране и изграждане на системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000.

**3. На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП да отстрани кандидата „ВУЙЕ, а.с., гр. Търнава, Словашка република със следните мотиви:**

Представен е нов цифрово подписан ЕЕДОП, но само от Заместник-председател на Съвета на директорите на ВУЙЕ а.с., гр. Търнава, Словашка република, Петер Лишка и противоречи на начина на представяне на Дружеството, с което не е изпълнено изискването на б7, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 41 ал.3 от ППЗОП.

Съгласно представеното извлечение от Търговския регистър на Районен съд в град Търнава, Словакия в раздел „Начин, по който органът, установен със закон, действа от името на акционаерното дружество:” е записано „Съветът на директорите действа от името на Дружеството в неговите публични отношения, като се подписва от името на Дружеството по такъв начин, че към ясяко отпечатано или изписано по друг начин наименование на Дружеството да се полагат подписите на двама члена на Съвета на директорите”.

**4. На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП да отстрани кандидата ДЗЗД „ДЖИ СИ АР-АТОМСТРОЙ”, гр. София („Джи Си Ар” ЕООД; „Атомстрой” ООД) със следните мотиви:**

В представения ЕЕДОП на обединението в част IV, раздел В, т.1б), е декларирана информация за изпълнените договори, но от представената информация, няма договори, които да са с идентични или сходни дейности, а именно: проектиране и изграждане на системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000, съответно не отговарят на изискването на т.Ш.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие. Кандидатът е декларирал в част IV, раздел В, т.1б), договори: Изграждане на система за измерване на волуметричната концентрация на газове в хермозоната на 5 и 6 блок; Участие в проектиране на оборудване и оказване на подкрепа в авторски надзор при изпълнение на дейност на енергоблок №3 на Ровенская АЕЦ, Украйна, по модернизация на системи за нормална експлоатация, важни за безопасността на реакторно

и турбинно отделение; Проектиране, доставка и монтаж на силови захранващи шкафове 0,4 kV..; Модернизация на система за измерване на температурата в циркуляционните кръгове на I контур.., система за мониторинг на вибрациите, включително мониторинг на главна циркуляционна помпа на Филипсбург, Германия, система за мониторинг на вибрациите за първи и втори контур в Олкилуото-3, Финландия; Система за мониторинг на вибрациите в Тайшан 1 и 2, Китай.

В представения ЕЕДОП на водещия партньор „ДЖИ СИ АР“ ЕООД, гр. София с ЕИК 831280864 в част IV, раздел В, т.1б), е декларирана информация за изпълнените договори, но от представената информация, няма договори, които да са с идентични или сходни дейности, а именно: проектиране и изграждане на системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000, съответно не отговарят на изискването на т.III.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие.

Декларираните в част IV, раздел В, т.1б), договори: Изграждане на система за измерване на волуметричната концентрация на газове в хермозоната на 5 и 6 блок; Участие в проектиране на оборудване и оказване на подкрепа в авторски надзор при изпълнение на дейност на енергоблок №3 на Ровенская АЕЦ, Украйна, по модернизация на системи за нормална експлоатация, важни за безопасността на реакторно и турбинно отделение; Проектиране, доставка и монтаж на силови захранващи шкафове 0,4 kV..; Модернизация на система за измерване на температурата в циркуляционните кръгове на I контур.., не отговарят на изискването на т.III.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие.

Представения ЕЕДОП на декларирания подизпълнител “Фраматом” ГмбХ не е цифрово подписан, а копие на ръчно положен подпис.

Кандидатът не е изпълнил изискването на т. 2.2.1. от указанията за подготовка на заявлението и на офертата за участие а именно: ЕЕДОП се представя в заявлението, в електронен вид, цифрово подписан, във вид който не позволява редакция (PDF формат), приложен на CD.

В представения ЕЕДОП в част IV, раздел В, т.1б), е декларирана информация за изпълнените договори, а именно: система за мониторинг на вибрациите, включително мониторинг на главна циркуляционна помпа на Филипсбург, Германия, система за мониторинг на вибрациите за първи и втори контур в Олкилуото-3, Финландия; Система за мониторинг на вибрациите в Тайшан 1 и 2, Китай, но от представената информация, няма договори, които да са с идентични или сходни дейности, а именно: проектиране и изграждане на системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000, съответно не отговарят на изискването на т.III.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие.


В английския вариант на ЕЕДОП са записани 3 договора, а в българския превод 4, добавен е система за мониторинг на вибрациите- Ангра-2, Бразилия.

5. В съответствие с представената декларация за подаване на оферта и съгласно чл.135, ал.5 от ЗОП, кандидатът да представи оферта за участие в процедурата в срок от 10 календарни дни, считано от датата на изпращане на писмена покана.


Настоящият протокол се състави на 23.05.2019г.


Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл. 22, ал.1, т.4 от ЗОП, във връзка с чл.55, ал.1 от ППЗОП.


- Приложения:**
1. Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП
  2. Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП
  3. Присъствен лист

**Председател:**   
.....  
/Андрей Красночаров/

**Членове:**

1.   
.....  
/Николай Николов/

2.   
.....  
/Петьо Симеонов/

3.   
.....  
/Милена Ганчева/

4.   
.....  
/Стелиян Стефанов/

5.   
.....  
/Рапица Арсенова/

6.   
.....  
/Рапица Спасова/



# ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

## **ПРОТОКОЛ** по чл.48, ал.6 от ППЗОП

За постъпили заявления за участие в обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **”Модернизация на съществуващите системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи - 195 М”**

Краен срок за подаване на заявления: до 16:00 часа на 18.03.2019 г.  
Отваряне на заявления: в 10:00 часа на 20.03.2019 г.

1. Вх. № ОП-255/05.03.2019 г., 12:00ч. – ДЗЗД “РИСК-СПЕКТРИ 2019”, гр. София („Риск Инженеринг” АД; „Спектри” ЕООД)

2. Вх. № ОП-310/18.03.2019 г., 10:05ч. – ВУЙЕ, а.с. /VUJE, a.s./, Словашка република

3. Вх. № ОП-316/18.03.2019 г., 12:01ч. – Обединение ДЗЗД „Консорциум Импулс и Спартак-В”, гр. София (Частно акционерно дружество „Северодонецко научно-производствено обединение „Импулс”, Украйна; „Спартак-В” ООД, гр. София)

4. Вх. № ОП-317/18.03.2019 г., 14:23ч. – ДЗЗД „ДЖИ СИ АР- АТОМСТРОЙ”, гр. София („Джи Си Ар” ЕООД; „Атомстрой” ООД)

**Предал:**

[Redacted]

/Ралица Спасова/

**Приел:**

[Redacted]

/Андрей Красночаров/



## ПРОТОКОЛ

по чл.54, ал.7 от ППЗОП

относно съответствието на представените документи и/или информация по чл.39, ал.2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Модернизация на съществуващите системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи - 195 М”**

В изпълнение на Заповед № АД-736/20.03.2019 г. се събра комисия в състав:

**Председател:** Андрей Красночаров –

### Членове:

1. Николай Николов –
2. Петьо Симеонов –
3. Милена Ганчева –
4. Стелиян Стефанов –
5. Ралица Арсенова –
6. Ралица Спасова –

със задача да разгледа представените от кандидатите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Модернизация на съществуващите системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи - 195 М”**.

Комисията отвори заявленията по реда на тяхното постъпване в централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и направи следните констатации относно:

I. Липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор:

I.1. Вх. № ОП-255/05.03.2019 г., 12:00ч. – ДЗЗД “РИСК-СПЕКТРИ 2019”, гр. София („Риск Инженеринг” АД; „Спектри” ЕООД)

Кандидатът е представил договор за обединение между „Риск Инженеринг” АД, ЕИК 040463255 и „Спектри” ЕООД, гр. София с ЕИК 175208219. Водещ партньор е „Риск

инженеринг” АД, гр. София. „Риск инженеринг” АД получава дял 50 % и ще изпълнява административни функции по обслужване на Обединението, както и дейности от общата техническа част: ще извърши част Проектиране; ще вземе участие при доставката на оборудването; ще отговаря за монтажните дейности. „Спектри” ЕООД с дял 50 % ще изпълнява възложените дейности, както следва: ще отговаря за доставката на оборудването; ще вземе участие при монтажа и въвеждане в експлоатация на системата; ще извърши ПНР (Пуско-наладъчни работи).

Кандидатът е представил цифрово подписан ЕЕДОП за обединението и двамата партньори „Риск Инженеринг” АД, ЕИК 040463255 и „Спектри” ЕООД, гр. София с ЕИК 175208219.

В представения ЕЕДОП на обединението в част IV, раздел В, т.1б), е декларирана информация за изпълнените договори на двамата партньори, но от представената информация, няма договори, които да са с идентични или сходни дейности, а именно: проектиране и изграждане на системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000, съгласно изискването на т.III.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие.

В представения ЕЕДОП на водещия партньор „Риск Инженеринг” АД, ЕИК 040463255, в част IV, раздел В, т.1б), е декларирана информация за изпълнените договори, но от представената информация, няма договори, които да са с идентични или сходни дейности, а именно: проектиране и изграждане на системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000, съгласно изискването на т.III.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие

В представения ЕЕДОП на партньора „Спектри” ЕООД, гр. София с ЕИК 175208219 в част IV, раздел В, т.2), е декларирана акредитирана лаборатория орган за контрол от вида С, в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020, но не съответства на изискването за дейности, покриващи предмета на поръчката, съгласно изискването на т.III.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие.

Кандидатът няма да използва подизпълнители, както и капацитетът на трети лица.

Кандидатът е декларирал, че са му необходими 10 дни за представяне на оферта от получаване на писмена покана.

I.2. Вх. № ОП-310/18.03.2019 г., 10:05ч. – ВУЙЕ, а.с. /VUJE, a.s./, Словашка република

Кандидатът е представил цифрово подписан ЕЕДОП и отделни ЕЕДОП-и за тримата подизпълнители.

В представения ЕЕДОП част IV, раздел В, т.1б), е декларирана информация за изпълняваните договори, но не става ясно включват ли дейностите по проектиране изграждане на системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000, съгласно изискването на т.III.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие.

Кандидатът е декларирал, че ще използва следните подизпълнители:

– “Брайт Инженеринг” ООД, гр. София, с ЕИК 103327353 за част от СМР с дял до 9

%;

Представен е коректно изготвен и попълнен цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

– “Електрически системи” ООД, гр. София с ЕИК 130241766 за Проектиране с дял до 5 %.

Представен е цифрово подписан ЕЕДОП.

В представения ЕЕДОП част IV, раздел В, т.1б), е декларирана информация за изпълняваните договори, но няма посочени такива за проектиране на системи за техническа диагностика на главни циркулационни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000, съгласно изискването на т.Ш.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие.

В представения ЕЕДОП част IV, раздел В, т.б) няма представен персонал, притежаващ удостоверение за пълна проектантска правоспособност за част Програмно осигуряване, съгласно изискването на т.Ш.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие

– “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй с ЕИК 106530686 за част от СМР, ПНР с дял до 11 %.

Представен е коректно изготвен и попълнен цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор

Кандидатът е да използва капацитетът на трети лица.

Кандидатът е декларирал, че са му необходими 20 дни за представяне на оферта от получаване на покана.

1.3. Вх. № ОП-316/18.03.2019 г., 12:01ч. – Обединение ДЗЗД „Консорциум Импулс и Спартак-В”, гр. София (Частно акционерно дружество „Северодонецко научно-производствено обединение „Импулс”, Украйна и „Спартак-В” ООД, гр. София)

Кандидатът е представил коректно изготвени и попълнени цифрово подписани ЕЕДОП-и за обединението и за двамата партньори Импулс”, Украйна и „Спартак-В” ООД, гр. София с ЕИК 831646518.

Представен е договор за учредяване на обединение между „Спартак –В” ООД, гр. София в ЕИК 831646518- водещ партньор с 30,04% дял и ЧАД СНПО „Импулс” с дял 69,96%.

Водещият партньор е упълномощен самостоятелно да извършва следните действия от името на обединението: — Да представлява обединението пред държавната и местна власт на територията на България, както и да подписва, подпечатва и подава всички необходими документи, свързани с вписването и регистрацията на обединението в Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието и Националната агенция за приходите на България; — Да представлява обединението пред Възложителя по време на отварянето на заявлението и офертата, както и при преговорите и подписването на договора за поръчката; — Да подпише, подпечата и подаде заявлението и офертата, както и всички документи и приложения към тях; — Да подпише, и при необходимост – подпечата, всички документи,

които са свързани с разглеждането на заявлението и офертата на обединението по процедурата (протоколи от разглеждане на заявлението и офертата, и други); — Да определи предлаганата от обединението цена за изпълнение на поръчката по време на преговорите с Възложителя; — Да подпише и подпечата договора за поръчката, както и всички приложения към него; — Да подпише, подпечата и подаде всички необходими документи от името на обединението, в това число и пред съответните съдебни и административни инстанции, във връзка с обжалване на резултатите от процедурата; — Да подписва и подпечатва всички необходими документи, свързани с изпълнението на договора за поръчката; — Да открие, закрие, извършва преводи, внася и тегли суми по банковата сметка, както и да извършва всякакви действия на разпореждане със банковата сметка, да подава декларации в това число и по реда на закона за мерките срещу изпиране на пари на България; — Да открие банковата гаранция за добро изпълнение на договора за поръчката в полза на Възложителя.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Кандидатът е декларирал, че ще използва следните подизпълнители:

– “Енпро Консулт” ООД, гр. София, с ЕИК 121657107 за изпълнение на проектирането с дял до 12 %;

Представен е коректно изготвен и попълнен цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

– “Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. София с ЕИК 202363027 за изпълнение на СМР с дял до 10%.

Представен е коректно изготвен и попълнен цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

– “Електро пуск” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509 за изпълнение на ПНР с дял до 1 %.

Представен е коректно изготвен и попълнен цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор

Кандидатът е да използва капацитетът на трети лица.

Кандидатът е декларирал, че са му необходими 10 дни за представяне на оферта от получаване на покана.

1.4. Вх. № ОП-317/18.03.2019 г., 14:23ч. – ДЗЗД „ДЖИ СИ АР- АТОМСТРОЙ”, гр. София („Джи Си Ар” ЕООД; „Атомстрой” ООД)

Представен е договор за учредяване на обединение между „ДЖИ СИ АР” ЕООД, гр. София с ЕИК 831280864 и „Атомстрой” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 203608020 . Водещ партньор „ДЖИ СИ АР” ЕООД, гр. София с дял 95 %, който ще изпълнява административни

функции по обслужване на обединението, координиране и управление на дейностите на обединението; проектиране, доставката и авторски надзор, въвеждането в експлоатация на оборудването и обучение на персонала. „Атомстрой” 5 % ще извършва строително монтажни работи.

Кандидатът е представил цифрово подписани ЕЕДОП-и за обединението и за двамата партньори „ДЖИ СИ АР” ЕООД, гр. София с ЕИК 831280864 и „Атомстрой” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 203608020.

В представения ЕЕДОП на обединението в част IV, раздел В, т.16), е декларирана информация за изпълнените договори, но от представената информация, няма договори, които да са с идентични или сходни дейности, а именно: проектиране и изграждане на системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000, съгласно изискването на т.III.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие.

В представения ЕЕДОП на водещия партньор „ДЖИ СИ АР” ЕООД, гр. София с ЕИК 831280864 в част IV, раздел В, т.16), е декларирана информация за изпълнените договори, но от представената информация, няма договори, които да са с идентични или сходни дейности, а именно: проектиране и изграждане на системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000, съгласно изискването на т.III.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие.

Кандидатът е декларирал, че ще използва следните подизпълнители:

- „Фраматом” ГмбХ, за проектиране, доставка и шеф-монтаж на оборудването с дял 70%.

Представения ЕЕДОП не е цифрово подписан, а копие на ръчно положен подпис.

С оглед, че „Фраматом” ГмбХ е чуждестранно юридическо лице и за да се направи констатация от кои лица следва да е подписан ЕЕДОП е необходимо да се списък по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП.

За установяване кръга на лицата по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал.3 от ЗОП и съответно по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП да изиска от кандидата да представи списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал.3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите.

В представения ЕЕДОП в част IV, раздел В, т.16), е декларирана информация за изпълнените договори, а именно: система за мониторинг на вибрациите, включително мониторинг на главна циркуляционна помпа на Филипсбург, Германия, система за мониторинг на вибрациите за първи и втори контур в Олкилуото-3, Финландия; Система за мониторинг на вибрациите в Тайшан 1 и 2, Китай, но от представената информация, няма договори, които да са с идентични или сходни дейности, а именно: проектиране и изграждане на системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000, съгласно изискването на т.III.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие.

В английския вариант на ЕЕДОП са записани 3 договора, а в българския превод 4, добавен е Система за мониторинг на вибрациите- Ангра-2, Бразилия.

- „Електро пуск” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509 за пуско-наладъчни

работи по част Електро и КИПиА с дял 0,5%.

Представен е коректно изготвен и попълнен цифрово подписан ЕЕДОП.

Няма установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Кандидатът няма да използва капацитетът на трети лица.

Кандидатът е декларирал, че са му необходими 10 дни за представяне на оферта от получаване на писмена покана.

## **II. Документи и/или информация, които следва да се представят:**

### **1. За кандидатът ДЗЗД "РИСК-СПЕКТРИ 2019", гр. София:**

С оглед изложеното:

- Нов ЕЕДОП, цифрово подписан, с отстранени гореописаните нередовности: информация относно изпълнени договори с идентични или сходни дейности, а именно: проектиране и изграждане на системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000, както и акредитирана лаборатория орган за контрол от вида С, в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020, за дейности, покриващи предмета на поръчката, съгласно изискването на т.III.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие.

- На основание чл. 67, ал.5 от ЗОП е необходимо да бъдат представени документи и удостоверения за добро изпълнение, чрез които се доказва посочената информация в представения ЕЕДОП част IV, раздел В, т.1б).

За водещия партньор „Риск Инженеринг” АД, гр. София

- Нов ЕЕДОП, цифрово подписан, с отстранени гореописаните нередовности: информация относно изпълнени договори с идентични или сходни дейности, а именно: проектиране и изграждане на системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000, съгласно изискването на т.III.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие

- На основание чл. 67, ал.5 от ЗОП е необходимо да бъдат представени документи и удостоверения за добро изпълнение, чрез които се доказва посочената информация в представения ЕЕДОП част IV, раздел В, т.1б).

За партньора „Спектри” ЕООД, гр. София

- Нов ЕЕДОП, цифрово подписан, с отстранени гореописаните нередовности: а именно акредитирана лаборатория орган за контрол от вида С/А, в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020 (или еквивалент), за дейности, покриващи предмета на поръчката, съгласно изискването на т.III.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие

### **2. За кандидатът ВУЙЕ, а.с. /VUJE, a.s./, Словашка република**

С оглед изложеното:

- Нов ЕЕДОП, цифрово подписан, с отстранени гореописаните нередовности: информация относно изпълнени договори с идентични или сходни дейности, а именно: проектиране и изграждане на системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000, съгласно изискването на т.III.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие.

- На основание чл. 67, ал.5 от ЗОП е необходимо да бъдат представени документи и удостоверения за добро изпълнение, чрез които се доказва посочената информация в представения ЕЕДОП част IV, раздел В, т.16).

За декларирувания подизпълнител “Електрически системи” ООД, гр. София

- Нов ЕЕДОП, цифрово подписан, с отстранени гореописаните нередовности, а именно: декларирана информация за изпълняваните договори по проектиране на системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000, както и перснота, притежаващ удостоверение за пълна проектантска правоспособност за част Програмно осигуряване, съгласно изискването на т.III.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие

3. За Кандидатът Обединение ДЗЗД „Консорциум Импулс и Спартак-В”, гр. София  
-Не се изискват.

4. За Кандидатът ДЗЗД „ДЖИ СИ АР- АТОМСТРОЙ”, гр. София

С оглед изложеното:

- Нов ЕЕДОП цифрово подписан, с отстранени гореописаните нередовности: информация относно изпълнените договори с идентични или сходни дейности, а именно: проектиране и изграждане на системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000, съгласно изискването на т.III.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие.

- На основание чл. 67, ал.5 от ЗОП е необходимо да бъдат представени документи и удостоверения за добро изпълнение, чрез които се доказва посочената информация в представения ЕЕДОП част IV, раздел В, т.16).

За водещия партньор „ДЖИ СИ АР” ЕООД, гр. София

- Нов ЕЕДОП цифрово подписан, с отстранени гореописаните нередовности: информация относно изпълнени договори с идентични или сходни дейности, а именно: проектиране и изграждане на системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000, съгласно изискването на т.III.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие.

- На основание чл. 67, ал.5 от ЗОП е необходимо да бъдат представени документи и удостоверения за добро изпълнение, чрез които се доказва посочената информация в представения ЕЕДОП част IV, раздел В, т.16)

За декларирувания подизпълнител “Фраматом” ГмбХ:

- списък по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП

- нов ЕЕДОП, цифрово подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал.3 от ЗОП и чл. 40, ал.1 от ППЗОП, посочени в списъка по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП, с отстранени гореописаните нередовности, а именно информация относно изпълнените договори с идентични или сходни дейности: проектиране и изграждане на системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи на енергоблокове ВВЕР 1000, съгласно изискването на т.III.1.3 от Обявлението и Указанията към документацията за участие.

- На основание чл. 67, ал.5 от ЗОП е необходимо да бъдат представени документи и удостоверения за добро изпълнение, чрез които се доказва посочената информация в представения ЕЕДОП част IV, раздел В, т.16).

## Срок за представяне на допълнителната информация и/или документи

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54 ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП на кандидатите се дава възможност в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на заявления.

Документите и/или информацията трябва да бъдат представени в централното деловодство на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД до 16.00 часа на 5-ия работен ден от получаването на настоящия протокол в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Допълнително изискани документи и/или информация за процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **"Модернизация на съществуващите системи за техническа диагностика на главни циркуляционни помпи - 195 М"**.

Председател: .....  
/Андрей Красночаров/

Членове:  
1. ....  
/Николай Николов/

2. ....  
/Петьо Симеонов/

3. ....  
/Милена Ганчева/

4. ....  
/Стелиян Стефанов/

5. ....  
/Ралица Арсенова/

6. ....  
/Ралица Спасова/





# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

## ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:  
“Модернизация на съществуващите системи за техническа диагностика на главни  
циркуляционни помпи - 195 М”

### ЗАЯВЛЕНИЯ

20.03.2019 г. 10:00 ч.

Фирма: “Консорциум ИМПУЛС и СПАРТАК-В”

Представител: [Redacted]  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: .....

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: .....

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: .....

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: .....

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: .....

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: .....  
/име, фамилия, длъжност и подпис/