

УТВЪРДИЛ:
ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛ
О. М. . 2020 г.

Заличено на основание
ЗЗЛД.

ПРОТОКОЛ

В изпълнение на Заповед № АД-101/15.01.2020г. на Зам. изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД комисия в състав:

Председател: Георги Петков – Заличено на основание ЗЗЛД.

Членове:

1. Иван Атанасов – Р-л Заличено на основание ЗЗЛД.
2. Юлиан Стойлов – Ин
3. Теодор Серафимов –
4. Александър Ангелов

се събра да отвори, разгледа и класира представените оферти за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: “Извършване на анализ на якост и сеизмоустойчивост с цел проверка на товароносимостта на опоро-подвесната система на тръбопроводи от технологични системи на I-ви и II-ри контур”.

На 18.12.2019г. е публикувана Обява №ЗОП-О-616 на профила на купувача и в същия ден е публикувана кратка информация за поръчката на Портала за обществени поръчки под номер 9095441 с посочена обща прогнозна стойност 70 000.00 лева и срок за получаване на оферти до 16:00 ч. на 13.01.2020г.

Обществената поръчка, чрез събиране на оферти с обява е публикувана при предварително обявен критерий за възлагане “най-ниска цена”.

В определения краен срок са постъпили пет оферти със следните входящи номера и участници:

• Вх. № ОП-13/10.01.2020г., 09:36ч. - „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София; ЕИК: 040463255

• Вх. № ОП-14/10.01.2020г., 10:16ч. - „ЕНПРО КОНСУЛТ” ООД, гр. София; ЕИК: 121657107

• Вх. № ОП-17/13.01.2020г., 09:13ч. - „И Кю И България” АД, гр. София, ЕИК: 8311068772;

• Вх. № ОП-18/13.01.2020г., 09:42ч - КОНСОРЦИУМ АТЕПЕ-ИНЕС-ВТП ТУВ с участници:

- „АТЕПЕ-ЕП” ЕООД, гр. София

- „ИНЕС-Петракиев ООД”, гр. Варна

„Високотехнологичен парк Технически университет - Варна” ЕООД, гр. Варна

• Вх. № ОП-22/13.01.2020г., 13:50ч. - „АТП-АТОМТОПЛОПРОЕКТ” ООД, гр. София, ЕИК: 131360321;

След получаване на постъпилите оферти, членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

Комисията пристъпи към отваряне на офертите и обявяване на ценовите предложения.

Участник	Часова ставка за анализ в лева, без ДДС	Часова ставка за работно проектиране в лева, без ДДС
„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София	42	42
„ЕНПРО КОНСУЛТ” ООД, гр. София	65	59
„И Кю И България” АД, гр. София	37.50	37.50
КОНСОРЦИУМ АТЕПЕ- ИНЕС-ВТП ТУВ	29	29
„АТП- АТОМТОПЛОПРОЕКТ” ООД, гр. София	34	34

Комисията установи:

Участникът „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София е представил всички изискани документи и информация и декларира, че няма да използва подизпълнители за изпълнение на обществената поръчка.

Участникът „ЕНПРО КОНСУЛТ” ООД, гр. София е представил всички изискани документи и информация и декларира, че няма да използва подизпълнители за изпълнение на обществената поръчка.

Участникът „И Кю И България” АД, гр. София е представил изисканите документи за участие, но не е приложил информационен лист и декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП.

Участникът КОНСОРЦИУМ АТЕПЕ-ИНЕС-ВТП ТУВ е представил всички изискани документи и информация и декларира, че няма да използва подизпълнители за изпълнение на обществената поръчка.

Участникът „АТП-АТОМТОПЛОПРОЕКТ” ООД, гр. София е представил всички изискани документи и информация и декларира, че няма да използва подизпълнители за изпълнение на обществената поръчка.

Кратко описание на техническите предложения на участниците:

„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София

Участникът е представил концепция, която отговаря на изискванията посочени в Техническо задание № 19.ЕП-2.ТЗ.228 и с описани всички части за проектиране.

Техническото предложение на Участника отговаря на предварително обявените условия на възложителя за изпълнение на поръчката.

„ЕНПРО КОНСУЛТ” ООД, гр. София

Участникът е представил концепция, която отговаря на изискванията посочени в Техническо задание № 19.ЕП-2.ТЗ.228 и с описани всички части за проектиране.

Техническото предложение на Участника отговаря на предварително обявените условия на възложителя за изпълнение на поръчката.

„И Кю И България” АД, гр. София

Участникът е представил концепция, която отговаря на изискванията посочени в Техническо задание № 19.ЕП-2.ТЗ.228 и с описани всички части за проектиране.

Техническото предложение на Участника отговаря на предварително обявените условия на възложителя за изпълнение на поръчката.

КОНСОРЦИУМ АТЕПЕ-ИНЕС-ВТП ТУВ

Участникът е представил концепция, която не отговаря на изискванията посочени в Техническо задание № 19.ЕП-2.ТЗ.228, тъй като не е предвидена част „Електрическа”, съгласно т. 2.3 от техническото задание.

Техническото предложение на Участника **не отговаря** на предварително обявените условия на възложителя за изпълнение на поръчката.

„АТП-АТОМТОПЛОПРОЕКТ” ООД, гр. София

Участникът е представил концепция, която отговаря на изискванията посочени в Техническо задание № 19.ЕП-2.ТЗ.228 и с описани всички части за проектиране.

Техническото предложение на Участника отговаря на предварително обявените условия на възложителя за изпълнение на поръчката.

С оглед гореизложеното комисията не допуска до класиране участника **КОНСОРЦИУМ АТЕПЕ-ИНЕС-ВТП ТУВ**.

Комисията продължи своята работа с цел проверка за обстоятелствата по чл. 72, ал. 1 от ЗОП и установи, че ценовите предложения на „И Кю И България” АД, гр. София и „АТП-АТОМТОПЛОПРОЕКТ” ООД, гр. София са със съответно 20.21% и 29.41% по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници за анализ, а ценовото предложение на АТП-АТОМТОПЛОПРОЕКТ” ООД, гр. София е с 26.35% по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници за работно проектиране.

За анализ:

Участник	Предлагана цена	Средна стойност на останалите оферти	Разлика кол.3-кол.2	Процентно съотношение над 20% (кол.3-кол.2/кол.3)*100
1	2	3	4	5
„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София	42,00	45,50	3,50	7,69
„ЕНПРО КОНСУЛТ” ООД, гр. София	65,00	37,83	-27,17	-71,81
„И Кю И България” АД, гр. София	37,50	47,00	9,50	20,21
„АТП-АТОМТОПЛОПРОЕКТ” ООД, гр. София	34,00	48,17	14,17	29,41

За проектиране:

Участник	Предлагана цена	Средна стойност на останалите оферти	Разлика кол.3-кол.2	Процентно съотношение над 20% (кол.3-кол.2/кол.3)*100
1	2	3	4	5
„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София	42,00	43,50	1,50	3,45
„ЕНПРО КОНСУЛТ” ООД, гр. София	59,00	37,83	-21,17	-55,95
„И Кю И България” АД, гр. София	37,50	45,00	7,50	16,67
„АТП-АТОМТОПЛОПРОЕКТ” ООД, гр. София	34,00	46,17	12,17	26,35

На основание чл.72, ал.1 от ЗОП с писма с Изх. № ЗИД-60/17.01.2020г. и Изх. № ЗИД-61/17.01.2020г. от „И Кю И България” АД, гр. София и „АТП-АТОМТОПЛОПРОЕКТ” ООД, гр. София са изискани подробни писмени обосновки относно начина на формиране на ценовите предложения за изпълнение на поръчката. Срокът за представяне на обосновките, съгласно чл.72, ал.1 от ЗОП е 5 (пет) дни от получаване на писмата.

На 03.02.2020г., в изпълнение на Заповед № АД-101/15.01.2020г. на Зам. изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Георги Петков **Заличено на основание ЗЗЛД.**

Членове:

1. Иван Атанасов – Р-л **Заличено на основание ЗЗЛД.**
2. Юлиан Стоилов – Ин
3. Теодор Серафимов –
4. Александър Ангелов

се събра със задача да продължи работата си по обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет: “Извършване на анализ на якост и сеизмоустойчивост с цел проверка на товароносимостта на опоро-подвесната система на тръбопроводи от технологични системи на I-ви и II-ри контур”

Комисията установи:

В указаният 5 дневен срок в Централно деловодство са получени следните обосновки:

Вх. № ОП-38/21.01.2020г., 12:52ч. - „И Кю И България” АД, гр. София

Вх. № ОП-39/22.01.2020г., 15:20ч. - „АТП-АТОМТОПЛОПРОЕКТ” ООД, гр. София

Комисията приема представената обосновка от „И Кю И България” АД, гр. София със следните мотиви:

Участникът е посочил, че служителите му имат много добри познания относно технологичните системи и тръбопроводи на енергоблоковете на АЕЦ „Козлодуй”.

Участникът е посочил, че разполага с действащ резидент инженер на площадката на АЕЦ „Козлодуй”, което осигурява по-висока ефективност при работа по договори с АЕЦ „Козлодуй” и оптимизира разходите по тях.

Участникът е посочил, че не са необходими допълнителни разходи за обучение, осигуряване на достъп и медицински прегледи, тъй като има непрекъснато осъществяване на дейности по извършване на авторски надзор, както и действащи проекти за АЕЦ „Козлодуй”.

Комисията приема представената обосновка от „АТП-АТОМТОПЛОПРОЕКТ” ООД, гр. София със следните мотиви:

Участникът е посочил, че единичната цена, посочена като месечна ставка е достигната, чрез правилна преценка на качеството на услугите, както и всички останали важни компоненти за формирането ѝ, а именно: висококвалифицирани специалисти и собствен персонал, който ще изпълнява услугата, наличието на собствени софтуерни продукти, свързани с изпълнението на задачите, като не се цели висок процент на печалба.

Участникът е посочил, че назначава специалисти с разрешение за работа на обектите на проекти, изпълнявани от него с местоживеене в гр. Козлодуй, за които няма разходи по командироването им.

Участникът е посочил, че разполага с редица програми една от, които (АСТРА-НОВА (АСТА-АЭС)) облекчава труда с около 30% в сравнение с работата с други тръбопроводни програми и позволява да се използват редица допълнителни дейности, като работа по метода на крайните елементи и изчисляване на подземни тръбопроводи.

Съгласно предварително обявения критерий за оценка на офертите “най-ниска цена”, комисията класира офертите на участниците, както следва:

	Участник	Часова ставка за анализ в лева, без ДДС	Часова ставка за работно проектиране в лева, без ДДС
I- во място	„АТП-АТОМТОПЛОПРОЕКТ” ООД, гр. София	34	34
II- ро място	„И Кю И България” АД, гр. София	37.50	37.50
III- то място	„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София	42	42
IV- то място	„ЕНПРО КОНСУЛТ” ООД, гр. София	65	59

Комисията предлага на Възложителя:

1. Да възложи обществена поръчка с предмет “Извършване на анализ на якост и сеизмоустойчивост с цел проверка на товароносимостта на опоро-подвесната система на гръбпроводи от технологични системи на I-ви и II-ри контур” на „АТП-АТОМТОПЛОПРОЕКТ” ООД, гр. София, при условията на подадената оферта.

Настоящият протокол е съставен на 04.02.2020г. и заедно с цялата документация се предава на Възложителя за утвърждаване.

Приложение:

1. Протокол за постъпили оферти;

Заличено на основание ЗЗЛД.

ПРОТОКОЛ

За постъпили оферти в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява:

“Извършване на анализ на якост и сеизмоустойчивост с цел проверка на товароносимостта на опоро-подвесната система на тръбопроводи от технологични системи на I-ви и II-ри контур”

Краен срок за подаване на оферти: до 16:00 часа на 13.01.2020г.

Отваряне на оферти: 10:00 часа на 15.01.2020г.

1. Вх. № ОП-13/10.01.2020г., 09:36ч. - „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София
2. Вх. № ОП-14/10.01.2020г., 10:16ч. - „ЕНПРО КОНСУЛТ” ООД, гр. София
3. Вх. № ОП-17/13.01.2020г., 09:13ч. - „И Кю И България” АД, гр. София
4. Вх. № ОП-18/13.01.2020г., 09:42ч - КОНСОРЦИУМ АТЕПЕ-ИНЕС-ВТП ТУВ
5. Вх. № ОП-22/13.01.2020г., 13:50ч. - „АТП-АТОМТОПЛОПРОЕКТ” ООД, гр. София

Заличено на основание ЗЗЛД.