

 **”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

**О Б Я В Л Е Н И Е**

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП

Номер на обявлението: ЗОП-О-...45.../...19...01...2018г.

Възложител: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Маргарита Михайлова  
Експерт “Договори”

Телефон: 0973 7 38 73

E-mail: MVMihaylova@npp.bg

Факс 0973 7 60 30

**Обект на поръчката:**

Строителство

Доставки

Услуги

**Предмет на поръчката:** „Възстановяване на пукнатини и бетонно сечение на стоманобетонни елементи от конструкцията на турбофундамента на блок 6”

**Кратко описание:**

Необходимо е да се изпълнят дейности за реализация на мярка 6-6-D-070 „Машинна зала (с турбофундамент). Обработка на зоните с наличие на пукнатини”, съгласно проект „Продължаване срока на експлоатация на 5 и 6 блок на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД” – II етап.

Обработката на пукнатините и saniрането на конструкцията на турбофундамента на блок 6 включва изпълнение на дейности, съгласно „Технологична карта за възстановяване на пукнатини в стоманобетонни елементи с трайно еластични състави и възстановяване монолитността на бетона от фундамента на турбината на блок 6”.

Новоустановените в стените на фундамента пукнатини трябва да се обработят повърхностно с трайно еластични състави, с цел преустановяване на достъпа на влажен въздух и агресивни газове среди в тях.

Обемът и вида дейности, както и изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническо задание за строителство №2017.УИН.2.2026.1.ТЗ.38.

**Място на извършване:**

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД

**Обща прогнозна стойност в лева, без ДДС**  
(в цифри): 11 000

Валута: BGN

В това число 10% - непредвидени разходи

Обособени позиции (когато е приложимо): ДаНе

**Условия, на които трябва да отговарят участниците:**

**1. Правоспособност за упражняване на професионална дейност:**

1.1. Участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за строежи III група, I категория.

**2. Технически и професионални способности:**

2.1. Участниците да са изпълнявали строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката най-много за последните 5 години от датата на подаване на офертата и да притежават удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Под сходно строителство да се разбира изпълнени ремонтно –възстановителни дейности (бетонни, възстановителни, мазачески и изолационни работи).

2.2. Участниците да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. Лицата, които ще изпълняват ремонтните работи трябва да притежават 4(5) квалификационна група, съгласно “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” и 5 квалификационна група съгласно „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”.

2.3. Участниците следва да прилагат система за управление на качеството съгласно ISO 9001 или еквивалентен стандарт с обхват, покриващ дейностите по приложеното Техническо задание.

2.4. Участниците да доставят материали за възстановяване монолитността на бетона, запълване на пукнатините и саниране на бетонната повърхност, които трябва да отговарят на БДС EN1504 „Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции” и да притежават физико – механични характеристики, посочени в приложеното Техническо задание, т. 3.4.11.

**Критерий за възлагане:**

Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

Цена и качествени показатели

Разходи и качествени показатели

Ниво на разходите

Най-ниска цена

**Показатели за оценка:**

Име: [.....]

Тежест: [ ]

**Срок за получаване на офертите:**

Дата: 05.02.2018

Час: 16,00

**Срок на валидност на офертите** (минимум 30 календарни дни):

Дата: 06.02.2018

Час: 16.00

**Срок за изпълнение** на настоящата поръчка е до 30 /тридесет/ календарни дни, след осигуряване фронт за работа. Дейностите ще се изпълняват по време на плановия годишен ремонт на блок 6 /м. септември – м. октомври/.

**Друга информация:**

Приложения към обявлението са:

1) Техническо задание за строителство №2017.УИН.2.2026.1.ТЗ.38, съдържащо Количествено-стойностна сметка;

2) Указания за подготовка на офертата;

3) Образци на документи:

3.1. Образец на оферта и Основни показатели за ценообразуване, съгласно т.2.4. от Указанията към участниците;

3.2. Образец на Информационен лист;

3.3. Образец на Декларация по чл. 39, ал.3, т. 1, б. “д” от ППЗОП;

3.4. Образец на Декларация за съответствие с условията, на които следва да отговарят участниците;

3.5. Образец на Декларация за подизпълнители

**Дата на настоящото обявление**

Дата: 18.01.2018

# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: 6 блок  
Система: 00  
Подразделение: ЕП-2

УТВЪРЖДАВАМ,  
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  
...27...22...11... 2017 г. Цанко Багчишки



СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР БиК:.....  
...21.12.17... Емилиян Едрев

ДИРЕКТОР П: .....  
...14.12.17... Янчо Янков

ДИРЕКТОР РИМ: ...  
...15.12.17... Найден Найденов

## ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 2017.УИИ.2.20261.ПЗ.38

за строителство

**ТЕМА:** “Възстановяване на пукнатини и бетонното сечение на стоманобетонни елементи от конструкцията на турбофундамента на блок 6”

**Настоящото техническо задание съдържа техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки**

### 1. Предмет на дейността

В обхвата на настоящото техническо задание са включени дейностите по реализация на мярка **6-6-D-070** “Машинна зала (с турбофундамент). Обработка на зоните с наличие на пукнатини.” от Проект “Продължаване срока на експлоатация на 5 и 6 блок на ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД” – II етап.

Мярката се изпълнява на база резултатите от документ “Етап 3 Окончателен отчет – Оценка на остатъчния ресурс” № REL-1212-FR-001-1, разработен във връзка с приключилата мярка 6-3-C-004 “Сграда на машинната зала – турбофундамент. За потвърждаване на предварителния остатъчен ресурс на фундамента на турбината да се извърши специализирано обследване на конструкцията и специализирани аналитични изследвания”

Обработката на пукнатините и санирането на конструкцията на турбофундамента на блок 6 включва изпълнение на дейности, съгласно "Технологична карта за възстановяване на пукнатини в стоманобетонени елементи с трайно еластични състави и възстановяване на монолитността на бетона от фундамента на турбината на блок 6", (Приложение № 1 от документ "Етап 3 „Окончателен отчет - Оценка на остатъчния ресурс", № REL-1212-FR-001-1), както и стриктно спазване на препоръките по т.9.2 и т.9.3 от същия Отчет № REL-1212-FR-001-1, а именно:

- Обработка на пукнатините в конструкцията - необходимо е новоустановените в стените на фундамента пукнатини да се обработят повърхностно с трайно еластични състави с цел преустановяване на достъпа на влажен въздух и агресивни газове среди в тях. Материалите и технология на обработването са представени в Приложение 1. Особено внимание трябва да се обърне на пукнатини №4.5-11 и №5.6-17, които имат ширина по-голяма от 0,4mm;

- Саниране на конструкцията - необходимо е елементите по направление на ос 1, 5 и 7 да бъдат допълнително защитени с бояджийско покритие с цел пасивиране на началните корозионни процеси по повърхността на армировката. Особено внимание трябва да се обърне на възстановяване на монолитността на бетона в зоната на горен край на стена по ос 2 от страната на ос 1, където са установени сериозни каверни. За посочените мерки да се разработят и реализират възстановителни работи въз основа на индивидуални проектни технологични решения.

## **2.Обем на извършваните строително-монтажни работи**

2.1. Извършване на строителни и монтажни работи с включено оборудване и материали, съгласно:

- Количествено-стойностна сметка (КСС) по част "Строително-конструктивна";
- Технологична карта за възстановяване на пукнатини в стоманобетонени елементи с трайно еластични състави и възстановяване на монолитността на бетона от фундамента на турбината на блок 6 (Приложение 1 от REL-1212-FR-001-1).

2.2. "Окончателен отчет - Оценка на остатъчния ресурс", REL-1212-FR-001-1 по т.1 е на разположение на кандидатите всеки работен ден от 8,30 до 15,00 часа в сградата на Управление "Инвестиции", стая 109.

## **3.Организация на работата**

### **3.1. Контрол на СМР**

3.1.1. Инвеститорски контрол по отношение на изпълнение, приемане, контрол, координация и отчет на работата, от страна на Възложителя ще упражнява Управление "Инвестиции", отдел "Инвеститорски контрол".

3.1.2. Технически контрол от страна на Възложителя ще се изпълнява от определените за тази цел лица от Направление "Ремонт", ЕП-2.

### 3.2. План за изпълнение на строително-монтажни работи

3.2.1. Начална дата на започване изпълнението на договорите СМР е съгласно Протокол за даване фронт за работа. Ориентировъчният срок за изпълнение на поръчката е 30 /тридесет/ календарни дни. Времето за изпълнение на СМР е през Планов годишен ремонт (ПГР) на бл.6. (ПГР на бл.6 се предвижда през месеци септември и октомври).

3.2.2. Да бъде изготвен график за изпълнение на дейностите, който трябва да включва отделните етапи, дейности, сроковете за изпълнението им и необходимите ресурси. Графикът се изготвя от Изпълнителя след подписване на договора и се предоставя за съгласуване от Възложителя.

3.2.3. Графикът може да се актуализира със съгласие на Възложителя при неблагоприятни атмосферни условия или промяна на срока за ПГР. При необходимост графикът се актуализира по време на изпълнение на строително-монтажни работи, като се представи на Възложителя за съгласуване, в рамките на три работни дни от възникване на необходимостта от актуализация.

### 3.3. Условия и дейности, които трябва да се изпълнят от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

3.3.1. Възложителят осигурява достъп и работа на персонала на Изпълнителя, съгласно "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", ДБК.КД.ИН.028.

3.3.2. Възложителят предоставя технологичната карта и количествено-стойностната сметки, необходими на Изпълнителя за изпълнение на предвидените дейности.

### 3.4. Условия и дейности, които трябва да се изпълнят от Изпълнителя

3.4.1. Изпълнителят трябва да разполага с персонал, притежаващ необходимата квалификация за изпълнение на възлаганите дейности, съгласно т.5.5. от техническото задание.

3.4.2. Да съставя и съгласува с Възложителя в определените срокове и етапи от СМР всички протоколи, актове, бланки и други, свързани с работите.

3.4.3. Да предоставя декларации/сертификати за съответствие (декларации за експлоатационни показатели, декларации за характеристиките на строителен продукт) с придружаващите ги сертификати за качество и декларации/сертификати за произход на оборудването, материалите и консумативите, на вложените строителни материали, машини, електрически съоръжения и други изделия, изискващи се от действащата нормативна уредба в РБ.

3.4.4. Изпълнителят да представи Технологии за възстановяване на монолитността на бетона, запълване на пукнатините и нанасяне на антикорозионните покрития.

Технологиите да съдържат изисквания за подготовка на основата, условията за запълване на пукнатините, полагане на отделните пластове и времетраенето между тях, условията на съхранение на материалите и други специфични изисквания.

3.4.5. Ремонтните дейности да бъдат извършвани при стриктно спазване на технологичните изисквания, разходни норми и технически характеристики на материалите.

3.4.6. Изпълнителят да води подробен дневник за изпълнение на работите и вписва всички дейности в хода на ремонта.

3.4.7. Изпълнителят да разполага с необходимите съоръжения и техника за изпълнение на предвидените строителни дейности и да изпълнява условията за използването им.

3.4.8. Изпълнителят да извършва работите при спазване на споразумение за безопасност и охрана на труда и поддържане на експлоатационния ред.

3.4.9. Изпълнителят да представи за съгласуване "План по безопасност и здраве" със съдържание, съгласно чл.10 на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи.

3.4.10. Изпълнителят да представи за съгласуване План за осигуряване на пожарна безопасност, съгласно чл.10 на Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

3.4.11. Доставените материали за възстановяване на монолитността на бетона, запълване на пукнатините и саниране на бетонната повърхност трябва да отговарят на БДС EN 1504 "Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции" и да има следните физико-механични характеристики:

- за антикорозионна защита на армировката да отговаря на изискванията на БДС EN1504-7.

- адхезионен слой за връзка „стар–нов“ бетон, да отговаря на техническите изисквания на технологията за нанасяне на ремонтните състави.

- за възстановяване монолитността на бетона, трябва да отговаря на изискванията на БДС EN1504-3, клас R4 и минималните технически характеристики, трябва да удовлетворяват следните стойности:

№	Експлоатационн характеристика	Метод на изпитване	Изисквания
1	Якост на натиск	EN 12190	$\geq 45\text{MPa}$
2	Сцепление	EN 1542	$\geq 2,0\text{MPa}$
3	Модул на еластичност	EN 13412	$\geq 20,0\text{GPa}$

- за запечатване на пори и финашна шпакловка, трябва да отговаря на изискванията на БДС EN1504-2, БДС EN1504-3 и минималните технически характеристики трябва да удовлетворяват следните стойности:

№	Експлоатационна характеристика	Метод на изпитване	Изисквания
1	Якост на натиск	EN 12190	15-40MPa
2	Адхезионна якост	EN 13687-1	$\geq 0,8\text{MPa}$
3	Капилярна абсорбция	EN 1062-3	$\leq 0,1\text{kg/m}^2\cdot\text{h}^{0,5}$

- за запълване на пукнатините трябва да отговаря на изискванията на БДС EN1504-2, БДС EN1504-3 и трайно еластичният пукнатино-уплътняващ състав трябва да бъде еднокомпонентен, препоръчително пастообразен и полиуретанов. Трябва да бъде подходящ за вътрешно уплътняване. След полимеризация, съставът трябва да може да се боядисва. Полимеризацията на състав при температура 200С трябва да се осъществява за не повече от 1 час. Твърдостта по Shore трябва да бъде не по малка от 50. Адхезията на състава към бетона трябва да бъде не по-малка от 1,5MPa. Относителното удължение преди скъсване трябва да бъде не по-малко от 200%. Температурната устойчивост на състава трябва да гарантира запазване на изходните параметри в температурен диапазон от -250С до +800С. Препоръчителна якост на опън на материала при 100% удължение трябва да бъде минимум 3MPa.

### 3.5. Нормативно-технически документи

При извършване на дейностите по изпълнение на проекта Изпълнителят е длъжен да спазва:

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд, 1997г.;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;
- Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, 2004 г.;
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, 2005 г.;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № Из-1971 от 29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи ЛИПСМР/;
- Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, 2004 г.;



- БДС EN 1504-2:2005 „Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. Част 2: Системи за защита на повърхността на бетона”
- БДС EN 1504-3:2006 “Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. Част 3: Възстановяване на конструктивни и неконструктивни елементи”;
- БДС EN 1504-7:2006 “Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. Част 7: Предпазване на армировката от корозия”;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи.

### 3.6. Критерии за приемане на работата

3.6.1. Предвидените за доставка оборудване, материали и консумативи, които ще бъдат вложени при изпълнение на дейностите, преминават общ входящ контрол, съгласно “Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, ДОД.КД.ИК.112.

3.6.2. Съпроводителната документация към доставката се предава на хартиен носител в 1 (един) екземпляр на оригиналния език на производителя, 1 (един) екземпляр на заверен превод на български език и на 1 (един) CD носител, записани в pdf формат.

3.6.3. Приемането и изпълнението на СМР става съгласно Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи /ПНПСМР/ и Плана за контрол на качеството.

3.6.4. Изпълнение в пълен обем и съответното качество на предвидените дейности в КСС по част “Строително-конструктивна”.

3.6.5. Предадена отчетна документация, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно изискванията на „Инструкция по качество. Превантивно техническо обслужване и ремонт на конструкции и компоненти от технологични системи на ЕП-2”, 30.ОУ.ОК.ИК.40.

## 4. Документация

### 4.1. Документи, представени от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

- Количествено-стойностна сметка и технологична карта по т.2.1;
- Примерна Програма за осигуряване на качеството и План за контрол на качеството.

### 4.2. Документи представени от Изпълнителя

- документи, необходими за допускане до работа, съгласно “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”, ДБК.КД.ИН.028;

- график за изпълнение на работите по КСС, който подлежи на съгласуване от страна на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД;

- технологии за възстановяване на монолитността на бетона, запълване на пукнатините и нанасяне на антикорозионните покрития;

- план по безопасност и здраве;

- план за осигуряване на пожарна безопасност;

- други документи, собственост на Изпълнителя, използвани при работата по КСС.

#### 4.3. Предаване на екзекутиви и Заповедна книга

Изпълнителят е длъжен да използва "Заповедна книга на строежа" при извършване на инвестиционните дейности, съгласно чл.7, ал.3, т.4 от НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в която да въвежда измененията в документацията по време на строително-монтажни работи. В случай на изменение се издава заповед, която се записва в Заповедната книга.

След приключване на работата заповедната книга се предава за архивиране заедно с останалите отчетни документи.

#### 4.4. Отчетни документи

4.4.1. Отчетни документи, които се изготвят от Изпълнителя по време на работата по договора са в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 30.ОУ.ОК.ИК.40, „Инструкция по качество. Превантивно техническо обслужване и ремонт на конструкции и компоненти от технологични системи на ЕП-2”.

4.4.2. Декларации/сертификати за съответствие (декларации за експлоатационни показатели, декларации за характеристиките на строителен продукт) с придружаващите ги сертификати за качество и декларации/сертификати за произход на оборудването, материалите и консумативите, на вложените строителни материали, машини, електрически съоръжения и други изделия, изискващи се от действащата нормативна уредба в РБ.

#### 4.5. Ред за влизане в сила на документите

Документите влизат в сила след съгласуване от упълномощени лица от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

### 5. Осигуряване на качеството

#### 5.1. Общи изисквания

5.1.1. Изпълнителят да прилага сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001 или еквивалентен стандарт, с обхват, покриващ настоящото техническо задание, за което да представи копие от валиден сертификат.

5.1.2. Програма за осигуряване на качеството (ПОК) на изпълняваните работи.

Изпълнителят да изготви Програма за осигуряване на качеството. ПОК да описва прилаганата система за управление при изпълнение на строително-монтажните работи в

обхвата на техническото задание. Програмата служи за определяне на подробен график, отговорностите по всяка от задачите по договора и ред за изпълнението им. Представя се в дирекция БИК до 20 дни след подписване на договора. Програмата е предпоставка за стартиране на дейностите по договора, подлежи на преглед и съгласуване от страна на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и трябва да е изготвено на основание на:

- техническото задание и договора;
- системата за управление на Изпълнителя;
- примерно съдържание, предоставено от Възложителя ("АЕЦ Козлодуй" ЕАД);
- други национални или международни стандарти за системата за управление, в зависимост от вида на работата.

В Програмата може да се направи препратка към вътрешни документи на Изпълнителя, копия от които се предоставят на Възложителя при поискване.

#### 5.1.3. План за контрол на качеството (ПКК)

Изпълнителят да изготви План за контрол на качеството (ПКК) за изпълнение на работите по техническото задание с указани точки на контрол от страна на Изпълнителя и на Възложителя за всяка от дейностите, включени в плана. Планът за контрол на качеството се представя за преглед и съгласуване от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, 20 дни преди готовността за работа на съответния обект.

#### 5.2 Изисквания към качеството на изпълняваните СМР и вложени материали

Документите, които трябва да представи Изпълнителя като доказателство за качеството на извършената работа по КСС, част СК са декларации/сертификати за съответствие (декларации за експлоатационни показатели, декларации за характеристиките на строителен продукт) с придружаващите ги сертификати за качество и декларации/сертификати за произход на оборудването, материалите и консумативите, на вложените строителни материали, машини, електрически съоръжения и други изделия, изискващи се от действащата нормативна уредба в РБ.

#### 5.3. Обучение на персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Не се изисква обучение на персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

#### 5.4. Управление на несъответствията

При констатиране на несъответствия Изпълнителят да уведоми своевременно Възложителя за предприетите мерки.

#### 5.5. Квалификация на персонала на изпълнителя

5.5.1. Изпълнителят трябва да разполага с персонал, притежаващ 4 (5) квалификационна група, съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи" и 5 квалификационна група, съгласно "Правилник за безопасност при работа в

неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”.

5.5.2. Изпълнителят трябва да представи списък на персонала, който ще изпълнява дейностите с информация за притежавано образование, заемана длъжност и квалификационна група по ПБЗР-ЕУ и ПБР-НУ.

#### 5.6. Необходими лицензи и разрешения

5.6.1. Изпълнителят на строително-монтажните работи на площадката на АЕЦ ”Козлодуй”, трябва да притежава Удостоверение от Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи III група, I категория.

#### 5.7. Изисквания за опит на изпълнителя

Изпълнителят трябва да притежава опит в изпълнението на ремонтно-възстановителни дейности (бетонни, възстановителни, мазачески и изолационни работи), през последните 5 (пет) години и да представи, като доказателство списък на строителство, идентично или сходно, придружен от удостоверения за добро изпълнение.

#### 5.8. Гаранционни условия

При изпълнение на строително-монтажни работи минималните гаранционни срокове за изпълнението им да не са по-малки от изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съгласно член 20, ал.4, както следва:

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради - 5 години.

### **6. Контрол от страна на “ АЕЦ Козлодуй” ЕАД**

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД има право да извършва инспекции и проверки на дейностите извършвани на площадката. Изпълнителите осигуряват достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации и техни подизпълнители.

### **7. Прилагане на изискванията към подизпълнители/трети лица на основния изпълнител**

7.1. Всички изисквания, поставени по-горе, трябва задължително да бъдат изпълнявани и от всички евентуални подизпълнители/трети лица на основния Изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват.

7.2. Основният Изпълнител по договора за възстановяване на пукнатини и бетонното сечение на стоманобетонни елементи от конструкцията на турбофундамента на блок 6 носи отговорност за контрол на качеството на работата на подизпълнителите/третите лица. При използване на подизпълнители/трети лица се назначава лице за контрол на качеството от страна на основния Изпълнител.

Р-л управление "Инвестиции": .....  
15.12.2017 г. Иван Гризанов

Обект: "Възстановяване на пукнатини и бетонното сечение на стоманобетоннови елементи от конструкцията на турбофундамента на блок 6"

Мярка -6-6-D-070 "Машинна зала (с турбофундамент). Обработка на зоните с наличие на пукнатини" - т.2.2026.1 от ИП

Част: СК

### КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове СМР	м-ка	к - во	ед.цена	стойност
	<b>Обработка на пукнатини с трайно еластичен състав</b>				
1	Отстраняване на блажна боя	м2	30.00		
2	Отстраняване на мазилка на циментова основа	м2	30.00		
3	Отстраняване на дефектирания бетон по повърхността на бетона в зоната на пукнатината	м2	20.00		
4	Почистване с телена четка за отстраняване на отпадъчните продукти отложени в пукнатината	м2	20.00		
5	Прорязване на пукнатината с ръчна фреза на дълбочина минимум 8-10 мм.	м	40.00		
6	Окончателно почистване на пукнатината с въздушна струя под налягане	м	40.00		
7	Запълване на пукнатини с еластичен еднокомпонентен полиуренанов материал "Hiperseal 50F" или еквивалентен	м	40.00		
	<b>Възстановяване на монолитността на бетона в зоната на проливи</b>				
8	Отстраняване на дефектирания бетон по повърхността на стоманобетонния елемент	м2	5.00		
9	Отстраняване на кородирания слой на повърхността на носещата армировка с помощта на телена четка	м2	3.00		
10	Нанасяне на първи слой на антикорозионното покритие върху армировъчните пръти - грунд "Cempatch Primer" или еквивалентен	м2	3.00		
11	Нанасяне на адхезионен слой от еднокомпонентна репарационна циментова смес "Cempatch S"или еквивалентна	м2	5.00		
12	Нанасяне на финален слой от еднокомпонентен модифициран полимерцимент за репарации "Cemfair FD" или еквивалентен	м2	5.00		
13	Монтаж и демонтаж на тръбно работно скелс	м2	600.00		

№	Видове СМР	М-ка	к - во	ед.цена	стойност
14	Двукратно боядисване с блажна боя по стени и тавани	м2	80.00		
15	Насипване строителни отпадъци в чували , пренос на 30 м., натоварване на самосвал и превоз до депо на 12.5 км	м3	1.00		
Общо :					
Непредвидени 10%					
Стойност :					

Изготвил:   
 /Специалист ИК-АСЧ Ч.Иванов /

Съгласувал:  23.01.18  
 / Р-л с-р "ИК-АСЧ" Р.Драганов /

## УКАЗАНИЯ за подготовка на офертата

### 1. Общи условия

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Закона за обществените поръчки и Правилникът за прилагането му.
- 1.2. Участник в обществената поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
- 1.3. Офертата съдържа информация относно условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо), техническо и ценово предложение.
- 1.4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.
- 1.5. Всеки участник има право да представи само една оферта.
- 1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
- 1.7. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
- 1.8. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в един и същ конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка.
- 1.9. Всички образци на документи са публикувани на профила на Купувача.
- 1.10. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.11. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за участие.
- 1.12. При подготовката на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителя.
- 1.13. Офертата на участника съдържа: "Документи и информация", "Техническо предложение" и "Ценово предложение".

### 2. Изисквания към офертата

**2.1. Офертата** се изготвя по образца, приложен към обявлението и съдържа опис на представените документи.

**2.2. Документи и информация** относно условията, на които следва да отговарят участниците (включително изискванията за технически способности и квалификация):

**2.2.1. Декларация за съответствие с условията за участие на Възложителя**, включваща:

2.2.1.1. Информация, относно вписване на изпълнителя в Централния професионален регистър на строителя за строежи III група I категория.

2.2.1.2. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;

2.2.1.3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата;

2.2.1.4. Информация, относно притежавани сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарт за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентен стандарт с обхват, покриващ дейностите по приложеното техническо задание.

2.2.1.5. Информация относно притежавани сертификати, удостоверяващи съответствието на материалите за възстановяване монолитността на бетона, запълване на пукнатините и саниране на бетонната повърхност, които трябва да отговарят на БДС EN1504 „Продукти и



системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции” и информация за притежавани декларации/ сертификати за физико – механични характеристики, посочени в приложеното Техническо задание, т. 3.4.11.

Декларацията се изготвя по приложения образец към настоящото обявление, подписва от лицата, които могат да представляват участника самостоятелно и се представя в оригинал.

**2.2.2. Информационен лист**, съдържащ данни за участника (по образец на Възложителя).

**2.2.3 Когато участник е обединение**, което не е юридическо лице, се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с обществената поръчка:

2.2.3.1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2.2.3.2. разпределението на отговорностите между членовете на обединението;

2.2.3.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

**2.2.4. При участие на обединения**, които не са юридически лица, съответствието с условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо) се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

**2.2.5. Когато участник е обединение** от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за технически способности и квалификация) с капацитета на трети лица.

**2.2.6. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица**, независимо от правната връзка между тях, по отношение на условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

**2.2.7. Третите лица трябва да отговарят** на съответните условия за доказването, на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от обществената поръчка.

**2.2.8. В случай, че ще използва подизпълнител/и** за част от предмета на поръчката, участникът представя в офертата си, както следва:

2.2.8.1. Декларация за подизпълнители, в която указва подизпълнителите, вида и дела от поръчката, които ще изпълняват, и допълнително представя доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

2.2.8.2. Информационен лист - за всеки от подизпълнителите.

2.2.8.3. Декларация за съответствие с условията за участие – в зависимост от вида и дела дейностите, които ще изпълняват подизпълнителите.

2.2.8.4. В ценовото предложение - разделителна ведомост между основния изпълнител и подизпълнителя/ите с конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще изпълнява всеки от тях, стойността в лв. без ДДС и процентен дял от общата стойност на поръчката

Изискванията за оформяне и представяне на документите са същите, както за основния изпълнител.

**2.3. Техническото предложение** трябва да съдържа документите по т. II от образца на офертата.

2.3.1. Линейният график за изпълнение на поръчката се изготвя въз основа на изискванията на Техническо задание за строителство №2017.УИН.2.2026.1.ТЗ.38 и Количествена сметка към него.

2.3.2. Декларацията по чл. 39, ал.3, т. 1, б. "д" от ППЗОП се изготвя по приложения образец към настоящото обявление, подписва се от лицата, които могат да представляват участника самостоятелно и се представя в оригинал.

**2.4. Ценовото предложение** трябва да съдържа документите по т. III от образеца на офертата.

2.4.1. Участниците трябва да попълнят единична и обща цена (в лв. без ДДС) на всяка позиция от **Количествено-стойностна сметка** на Възложителя, приложена към Обявлението.

2.4.2. Показателите за ценообразуване да се систематизират по вида на дейностите, които ще се изпълняват по отношение на часовите ставки, а за механизацията, според вида на механизацията.

2.4.3. Източниците на разходните норми могат да бъдат: УСН, ТНС и ЕТНС. В случай че, дадена разходна норма се взема с допълнително уточнение същото се посочва под формата на забележка по количествената сметка. При липса на стандартизирана норма участникът посочва своя норма. Всички евентуални претенции за утежнени условия, които биха възникнали по време на изпълнение на работите да се включват в офертата (коефициент за условия на труд и др.), тъй като няма да се разглеждат допълнително.

2.4.4. Позиции, от количествената сметка на Възложителя, за които няма попълнени стойности или цени при тяхното изпълнение няма да бъдат заплащани от Възложителя и ще бъде считано, че са покрити от другите стойности и цени, посочени в количествената сметка.

2.4.5. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участника.

2.4.6. При допуснати аритметични грешки, изразяващи се в несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие в цената, изписана цифром и словом, за вярна се приема изписаната словом.

### **3. Изисквания към оформянето**

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф "вярно с оригинала", свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверение за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на документ за упълномощаване.

3.3. Офертата се подава на български език на хартиен носител. Когато участник в обществената поръчка е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения документът за регистрация се представя в официален превод. Документите и информацията, техническото предложение и ценовото предложение, когато са на чужд език, се представят и в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

3.5. Желателно е документите да бъдат подредени в папка.

### **4. Окомплектоване и подаване на офертата**

4.1. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска, или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка. Върху опаковката се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На

опаковката се записва **“Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез конкурс по оферти с предмет: “Възстановяване на пукнатини и бетонно сечение на стоманобетонни елементи от конструкцията на турбофундамента на блок 6”, за конкурс №37884.**

4.2. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство.

4.3. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

4.4. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

4.5. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

4.6. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

## **5. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката**

5.1. Комисия, назначена със заповед на Възложителя ще разгледа офертите.

5.2. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците обстоятелства относно съответствието им с условията, поставени от Възложителя.

5.3. Участниците ще бъдат информирани писмено за резултатите на посочените в информационния лист координати.

5.4. С определения за изпълнител участник ще бъде сключен писмен договор.

## **6. Други условия**

6.1. За осигуряването на физическата защита на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД като стратегически обект, е определен специален режим за контролиран достъп на лица и моторни превозни средства в съответствие с вътрешни правила. На основание чл.4, ал.4 от Закона за ДАНС при работа в стратегически обект, изпълнителят трябва да отговаря на чл.40 т.2, чл.44 и чл.45 от ППЗДАНС. Всички разходи, свързани с условията на достъп (необходимите медицински прегледи за работа в среда с йонизиращо лъчение и обучение в УТЦ) и работа на персонала на Изпълнителя на обекта /ите са за сметка на Изпълнителя.

6.2. Договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита, влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета им започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно раздел 10 от Общите условия и от датата на Протокол за даване на фронт за работа.

**7. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.**

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

До

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

гр. Козлодуй

## О Ф Е Р Т А

за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: “Възстановяване на пукнатини и бетонно сечение на стоманобетоннови елементи от конструкцията на турбофундамента на блок б”

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци към Обявлението за възлагане на обществена поръчка чрез конкурс по оферти, предлагаме да изпълним предмета на настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията на възложителя.

Задължаваме се, в случай, че нашата оферта бъде приета да изпълним качествено дейностите, предмет на настоящата поръчка при следните условия:

1. Обща предлагана цена - .....лв.

/Словом...../ без ДДС, която включва:

1.1. Цена за „Възстановяване на пукнатини и бетонно сечение на стоманобетоннови елементи от конструкцията на турбофундамента на блок б”, съгласно Количествено - стойностна сметка, приложение III.1. от нашата оферта, в размер на .....лв.

/Словом...../ без ДДС;

1.2. Стойност на непредвидените разходи (до 10% от стойността по т. 1.1) в размер на .....лв./Словом ...../ без ДДС.

2. Начин на плащане: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД заплаща цената по следния начин:

2.1. За изпълнените дейности - в срок до 30 календарни дни срещу представяне на двустранно подписан протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.

3. Общият срок за изпълнение на поръчката е до .....

4. Гаранционните срокове, за изпълнените СМР са както следва:

.....(Описание на вида дейности и предлагания за тях гаранционен срок)

(Предложените гаранционни срокове не може да бъдат по-малки от определените минимални такива в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (изд. от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.).

5. При възникнал по време на гаранционния срок дефект, в срок от ..... часа ще изпратим свой представител в местонахождението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за съвместен оглед и анализ на причините за възникналия дефект и подписването на констативен протокол.

6. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, ще ги отстраним със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Валидността на нашата оферта е ..... календарни дни от датата на подаване на офертите и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

#### Съдържание на офертата:

**I. Документи и информация**, относно условията, на които следва да отговарят участниците (включително изискванията за технически способности и квалификация):

##### **I.1. Декларация за съответствие с условията за участие на Възложителя;**

I.1.1. Информация относно вписване на участника в Централния професионален регистър на строителя;

I.1.2. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;

I.1.3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата;

I.1.4. Информация, относно притежавани сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарт за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалентен стандарт с обхват, покриващ дейностите по приложеното техническо задание;

I.1.5. Информация относно притежавани сертификати, удостоверяващи съответствието на материалите за възстановяване монолитността на бетона, запълване на пукнатините и саниране на бетонната повърхност, които трябва да отговарят на БДС EN1504 „Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции” и информация относно декларации/сертификати за физико - механични характеристики, посочени в приложеното Техническо задание, т. 3.4.11.

**I.2. Декларация за подизпълнители**, в която се указват подизпълнителите, вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения;

**I.3. Декларация за съответствие с условията за участие – в зависимост от вида и дела дейностите, които ще изпълняват подизпълнителите** (в случай, че се използва/т подизпълнител/и);

**I.4. Информационен лист**, съдържащ данни за участника;

**I.5. Информационен лист, съдържащ данни за поизпълнителя/ите** (за всеки по отделно, в случай, че се използва/т подизпълнител/и).

#### **II. Техническо предложение:**

II.1. Подробен линеен график за изпълнение на обществената поръчка.

II.2. Декларация по чл. 39, ал.3, т. 1, б. “д” от ППЗОП.

#### **III. Ценово предложение:**

III.1. Количествена сметка;

III.2. Основни показатели за ценообразуване

III.3. Разделителна ведомост (в случай, че участникът ще използва подизпълнител/и за част от предмета на поръчката) с конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще изпълнява всеки от тях, стойността в лв. без ДДС и процентен дял от общата стойност на поръчката.

#### **ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

\_\_\_\_\_ (наименование на участника)

**ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ**

за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
 “Възстановяване на пукнатини и бетонно сечение на стоманобетоннови елементи от  
 конструкцията на турбофундамента на блок б”

Наименование	Стойност
1	2
Часова ставка диференцирана по видове работа – лева	
Вид работа ..... Ч.С.=..... <sup>1</sup> бр х ..... <sup>2</sup> /168.00	.....ЛВ.
Вид работа ..... Ч.С.=..... бр х ...../168.00	.....ЛВ.
Вид работа ..... Ч.С.=..... бр х ...../168.00	.....ЛВ.
Допълнителни разходи върху труда – в % от стойността на труда	.....% от ФРЗ
Допълнителни разходи върху механизацията по видове механизация в % от стойността на механизацията	.....%
Цени на машиносмените по видове механизация: Вид механизация ..... единична цена на машиносмяна	.....ЛВ.
Доставно-складови разходи – в % от стойността на материалите	.....%
Печалба - % върху стойността на СМР	.....%
Разходните норми са съгласно .....	

Други показатели, характеризиращи ценообразуването, ако има се дописват<sup>3</sup>

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и Фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

<sup>1</sup> Попълва се брой мин. Работни заплати

<sup>2</sup> Попълва се размера на минималната работна заплата за страната

<sup>3</sup> Други показатели, характеризиращи ценообразуването, ако има се дописват

## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

Наименование на Участника:	<i>Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация</i>
Седалище по регистрация:	<i>Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата</i>
Точен адрес за кореспонденция	<i>Посочете улица, град, пощенски код, държава</i>
Лице за контакти	<i>Посочете име, фамилия и длъжност</i>
Телефонен номер	<i>Посочете код на населеното място и телефонен номер</i>
Факс номер	<i>Посочете код на населеното място и номер на факс</i>
Електронен адрес	
Интернет адрес	
Правен статус	<i>Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде</i>
ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация	<i>Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България.....</i>
ИН/ЕИК	
Банкови реквизити	<i>Банка: IBAN: BIC:</i>
Предмет на поръчката	<i>“.....”</i>
Номер на конкурса	<i>Посочете номер на конкурса от т.4.1. от Указанията</i>
Дата на изготвяне на офертата	<i>Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 17 септември 2018 г.</i>

До: (Наименование на Възложителя)

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

\_\_\_\_\_ (наименование на участника)

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

по чл. 39, ал. 3, т.1, б “д” от ПЗОП

във връзка с участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: „ Възстановяване на пукнатини и бетонно сечение на стоманобетонни елементи от конструкцията на турбофундамента на блок 6”

Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_\_  
с ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_  
от МВР, гр. \_\_\_\_\_, адрес: \_\_\_\_\_,  
представляващ \_\_\_\_\_ в качеството си на \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ със седалище \_\_\_\_\_ и адрес  
на управление: \_\_\_\_\_, тел./факс: \_\_\_\_\_,  
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № \_\_\_\_\_,  
ИН по ЗДДС № \_\_\_\_\_

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

\_\_\_\_\_ г.

Декларатор: \_\_\_\_\_

Забележка: Декларацията се подава от лицата, които могат да представляват самостоятелно участника .



**ДЕКЛАРАЦИЯ**

за съответствие с условията за участие

от Участник в обществена поръчка с предмет:

„ Възстановяване на пукнатини и бетонно сечение на стоманобетоннови елементи от  
конструкцията на турбофундамента на блок 6”

Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_\_  
с ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_  
от МВР, гр. \_\_\_\_\_, адрес: \_\_\_\_\_,  
представляващ \_\_\_\_\_ в качеството си на \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ със седалище \_\_\_\_\_ и адрес  
на управление: \_\_\_\_\_, тел./факс: \_\_\_\_\_,  
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № \_\_\_\_\_,  
ИН по ЗДДС № \_\_\_\_\_

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

- Участникът, който представлявам е вписан в ЦПРС за .....строежи .....група  
..... категория.
- Участникът, който представлявам е изпълнил следното строителство през последните  
5 години, за което разполага с удостоверения за добро изпълнение:

N	Описание	Суми	Дати	Получатели	Доказателство

- Персоналът, изброен в списъка по-долу, е квалифициран за изпълнение на  
възлаганите дейности.

№	Служител/ Техническо лице (трите имена)	Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)	Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател)	Професионален опит в областта на ..... (месторабота, период, длъжност, основни функции)	Кв. група по ПБР- НУ	Кв. група по ПБЗР- ЕУ
1	2	3	4	5	6	7

\* В колона № 3 от т.3 да се впишат документите /номер, дата, от къде е издаден и за каква квалификация е/ на персонала.

4. Участникът, който представлявам, притежава сертификат за сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с EN ISO 9001 или еквивалентен стандарт с обхват, покриващ дейностите по приложеното техническо задание.

.....  
/информация относно публичните регистри, в които се съдържат горепосочените обстоятелства/

или

.....  
/компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя/

5. Участникът, който представлявам, притежава сертификати, удостоверяващи съответствието на материалите за възстановяване монолитността на бетона, запълване на пукнатините и саниране на бетонната повърхност със БДС EN1504 „Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции” и декларации/ сертификати за физико – механичните характеристики на материалите, посочени в приложеното Техническо задание, т. 3.4.11.

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на неверни данни.

Декларирам, че при поискване от страна на Възложителя, ще бъдат представени документи/сертификати и други форми на доказателства във връзка с декларираните обстоятелства.

\_\_\_\_\_ г.

Декларатор: \_\_\_\_\_

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

## ДЕКЛАРАЦИЯ

## за подизпълнители

във връзка с участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: „ Възстановяване на пукнатини и бетонно сечение на стоманобетонни елементи от конструкцията на турбофундамента на блок 6”

Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_\_  
с ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_  
от МВР, гр. \_\_\_\_\_, адрес: \_\_\_\_\_,  
представляващ \_\_\_\_\_ в качеството си на \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ със седалище \_\_\_\_\_ и адрес  
на управление: \_\_\_\_\_, тел./факс: \_\_\_\_\_,  
вписано в търговския регистър при \_\_\_\_\_ съд по ф.д. № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г.  
ЕИК \_\_\_\_\_ и ИН по ЗДДС \_\_\_\_\_

## ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Няма да предложа на подизпълнители видове работи от предмета на обществената поръчка/Ще предложа на подизпълнител/и следните видове работи\*:

I. Видове работи от предмета на поръчката:.....  
.....  
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( .....%) на следния подизпълнител: .....  
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

II. Видове работи от предмета на поръчката:.....  
.....  
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( .....%) на следния подизпълнител: .....  
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

III. Видове работи от предмета на поръчката:.....  
.....  
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( .....%) на следния подизпълнител: .....  
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

..... Г

Декларатор: .....

\*Невярното се зачертава.

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП