

Contract 000933860

Екземпляр за "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

ДОГОВОР

№ 12000011

Днес, 29.06.2022 год., в гр. Козлодуй между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Наско Асенов Михов – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

„Мерк България“ ЕАД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200836780, представлявано от Ана Пенчева Цакова – Изпълнителен директор, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание сключено Рамково споразумение № Р- 000000001/07.05.2020г., чл. 82, ал. 4, т.5 от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № АД-1663/13.06.2022г. на Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: "Доставка на резервни части и консумативи, производство на MERCK KGaA" се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на резервни части и консумативи, производство на MERCK KGaA, наричани за краткост "стока", в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение № 2 - Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение № 3 – Техническо предложение и Приложение № 4 – Ценово предложение – неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на **128 468.21** (сто двадесет и осем хиляди четиристотин шестдесет и осем лева и 21 стотинки) лева без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2020.

2.2. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на всяка доставка, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по банковите реквизити посочени във фактурата.

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Доставката на стоките по настоящия договор ще бъде извършвана след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в срок съгласно Приложение № 3 – Техническо предложение.

3.1.1. Стоката по позиция 113 от Спецификация, част от Техническото предложение, ще бъде доставена в количество 1 бр. в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на двустранното подписване на договора. Останалите 7 броя ще се доставят след производството на нова партида, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от получаване на заявка/потвърждение по електронна поща от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Заявката/ потвърждението по електронна поща се изпраща до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след получено уведомление от последния за производство на нова партида.

12

3.1.2. Стоката по позиция 122 от Спецификация, част от Техническото предложение, ще бъде доставена в количество 25 бр. в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на двустранното подписване на договора. Останалите 25 броя ще се доставят след производството на нова партида, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от получаване на заявка/потвърждение по електронна поща от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Заявката/потвърждението по електронна поща се изпраща до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след получено уведомление от последния за производство на нова партида.

3.1.3. Стоката по позиция 151 от Спецификация, част от Техническото предложение, ще бъде доставена в количество 2 бр. в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на двустранното подписване на договора. Останалите 10 броя ще се доставят след производството на нова партида, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от получаване на заявка/потвърждение по електронна поща от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Заявката/потвърждението по електронна поща се изпраща до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след получено уведомление от последния за производство на нова партида.

3.1.4. Стоката по позиция 162 от Спецификация, част от Техническото предложение, ще бъде доставена в количество 15 бр. в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на двустранното подписване на договора. Останалите 21 броя ще се доставят след производството на нова партида, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от получаване на заявка/потвърждение по електронна поща от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Заявката/потвърждението по електронна поща се изпраща до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след получено уведомление от последния за производство на нова партида.

3.1.5. Стоката по позиция 176 от Спецификация, част от Техническото предложение, ще бъде доставена в количество 3 бр. в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на двустранното подписване на договора. Останалите 7 броя ще се доставят след производството на нова партида, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от получаване на заявка/потвърждение по електронна поща от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Заявката/потвърждението по електронна поща се изпраща до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след получено уведомление от последния за производство на нова партида.

3.1.6. Позиции, очакващи производство на нова партида – 10, 12, 15, 18, 23, 25, 26, 34, 35, 36, 40, 57, 65, 68, 71, 78, 82, 102, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 133, 136, 140, 146, 152, 153, 165, 177 и 181 от Спецификацията.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което стойността му ще остане непроменена.

3.3. Договорът е със срок на действие 1 (една) година, считано от момента на двустранното му подписване.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА.

ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ.

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването и.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноски и риск.

4.4. Известие за предстояща доставка трябва да бъде изпратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на e-mail: commercial@npp.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция

на стоката и да съдържа информация за вида и количество на стоката, вида на опаковката, размери и друга информация, относима към конкретната доставка.

4.5. В случай, че стоката се изпраща по куриер, доставката трябва да бъде адресирана по следния начин:

Получател: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Гр. Козлодуй, п.к.3321

Управление „Търговско“, сектор „Доставки“

За Ръководител сектор „Доставки

Тел. 0973/ 72047; 73492; 76120, 72904 или GSM 0887394830.

4.6. Достъпът на автомобили, извършващи доставка, задължително се осигурява през КПП 25 – от страната на гр. Козлодуй. За пристигането на автомобила шофьорът уведомява служител от сектор „Доставки“ на посочените в т. 4.5 телефони.

4.7. Доставката на обемни стоки, подлежащи на механизирани товаро-разтоварни дейности се извършва до 11:30 ч. в деня на доставка. В случай на пристигане на доставка след определения час, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не гарантира разтоварване и обработване на доставката в същия ден.

4.8. Всички стоки задължително трябва да бъдат етикетирани в съответствие с изискванията на настоящия договор. Обемните стоки следва да са пакетирани и подредени върху стандартни европалета по начин, позволяващ преброяването им и механизираното им разтоварване. Ако предоставените с доставката европалета подлежат на връщане, това изискване задължително се упоменава в известието за предстояща доставка по т.4.4. Връщането на европалета е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа:

- Приемо-предавателен протокол – 2бр.

- Декларация за произход с посочени партиден номер и дата на производство;

- Анализен сертификат за съответната партида;

- Актуален информационен лист за безопасност на български език, изготвен съгласно Регламент(ЕО)N1907/2006г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH), със съдържание съгласно Регламент(ЕС)830/2015 от 28.05.2015г., и на електронен носител, за всеки химичен реактив – представят се на електронен носител след подписване на договора, като същите са валидни за целия му срок.

4.10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език /с превод на български език, с изключение на анализните сертификати за качество на продуктите.

4.11. Доставената стока трябва да бъде експедирана в оригинална опаковка на производителя, обезпечаваща безопасното и съхранение по време на транспортиране и запазване на качеството ѝ за срока на годност. Опаковането и етикирането да отговарят на изискванията на Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикиране на химични вещества и смеси. На етикета да е посочена датата на производство или срокът на годност или тази информация да присъства в анализния сертификат.

4.12. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за входящ контрол без забележки.

4.13. При получаване на стоки (материали, оборудване и др.), които не са комплектовани с необходимата съпроводителна документация съгласно т.4.9. или некомплектована доставка, на Изпълнителя се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.

4.14. В случай на забава с отстраняването на забележките повече от определения съгласно т. 4.13. срок, като по този начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възпрепятства приемането на стоката и оформяне на Протокол за проведен входящ контрол без забележки, в зависимост от заетата складова площ се фактурира наем за съответния тип складови площи, по следните единични цени:

- За закрити, отопляеми складови площи - 2.00 лв./ден за кв. м. без ДДС;
- За закрити, неотопляеми складови площи - 1.50 лв. /ден за кв. м. без ДДС;
- За открити, неотопляеми складови площи - 1.00 лв. /ден за кв. м. без ДДС.

4.15. За периода на отговорно пазене на стоките (до приемането им по реда на т. 4.12) се изготвя констативен протокол (стр.4 от протокола за входящ контрол), в който се описват всички данни, включително типа и размера на заетата складова площ. Протоколът се изготвя и подписва от комисията за провеждане на вх. контрол .

4.16. На основание изготвения констативен протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава фактура за дължимия наем. Сумата може да бъде прихваната от задължението за плащане на приетата доставка. Сумата също може да бъде заплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в брой на каса или чрез банков превод по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, приложимите нормативни документи и условията на настоящия договор, и потвърдено с декларация/ сертификат за съответствие.

5.2. При доставката срокът на годност да бъде не по-кратък от посочения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в Спецификация, част от Приложение № 3 – Техническо предложение.

5.3. На стоката, предмет на настоящият договор, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими съпроводителни документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.4. За стоките, предмет на настоящия договор, се установява срок на годност съгласно Спецификация, част от Приложение № 3 – Техническо предложение, колона 8 – Дата на производство и срок на годност.

5.5. Ако в рамките на срока на годност се установят отклонения от показателите на стоката, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нова стока за своя сметка в срок **14 (четирнадесет) календарни дни** от датата на писмената reklamacия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Върху новодоставената стока се установява нов срок на годност, равен на този от т.5.4.

5.6. Рекламации за появили се дефекти/отклонения трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на срока на годност /т. 5.4./.

5.7. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които reklamacията се счита за уредена.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. Изпълнителят не следва да представя гаранция за изпълнение съгласно раздел 2 на Приложение № 1 - Общи условия на договора.

6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения

Приложение № 1 - Общи условия на договора;

Приложение № 2 - Техническа спецификация;

Приложение № 3 - Техническо предложение;

Приложение № 4 – Ценово предложение;

6.4. Отговорни лица по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са ,
, тел.: 0973/73105 и
, тел.: 0973/72306.

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Анна Цонева – Специалист „Продажби“, тел.: 02/4461176; 0885840730.

6.5. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Мерк България” ЕАД,
гр. София 1505
бул. „Ситняково” № 48
Сердика Офиси , ет.6
тел/факс: 02/4461111; 02/4461100
E-mail: merck@merck.bg
ЕИК 200836780
ИН по ЗДДС BG 200836780

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
АНА ЦАКОВА



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ

тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК 106513772
ИН по ЗДДС BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НАСА ИХОВ



Съгласували:

/ 27.06 . 2022г. /Ал. Николов/

29.06 . 2022г. /Ем. Едрев/

29.06 . 2022г. /Ат. Атанасов/

24.06 . 2022г. /Ж. Русалийска/

24.06 . 2022г. /Ив. Иванов/

12.06 . 2022г. /Кр. Каменова/

21.06 . 2022г. /Д. Копралева/

21.06 . 2022г. /М. Кюланова/

25.06 . 2022г. /Т. Серафимов/

21.06 . 2022г. /С. Брежикова/

Изготвил:

21.06 . 2022г. /А. Донова/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР.....	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6.	ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8.	ЛИЧНИ ДАННИ	4
9.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	5
10.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА.....	6
11.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	6
12.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД	7
13.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	9
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	9
15.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	10
16.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	10
17.	НЕУСТОЙКИ	11
18.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА.....	11
19.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	12
20.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	12
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	12
22.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	12
23.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	12
24.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	13

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

1.5. При изпълнението на договорите за обществени поръчки **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 към чл. 115 на Закона за обществените поръчки.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума, неотменима, безусловно платима банкова гаранция или застраховка със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай, че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.

2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, както следва:

2.3.1. При банкова гаранция за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя гаранцията с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.3.2. При парична гаранция за изпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.3.3. При застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя застрахователната полица с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие на договора в 3-дневен срок от подписването му, задължително преди започване изпълнението на дейностите по договора,

4.3. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.5. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.9. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.10. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.11. В случаите, когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

4.12. Разплащанията по т. 4.10 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.13. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички промени в структурата и/или участниците в обединението и да предоставя необходимите доказателства за съответствие с критериите за подбор и липса на основания за отстраняване, при включване на нови партньори в обединението.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при

източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора, за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица получените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изходни данни и информация, както и резултатите от извършената работа, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, за времето на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Страните се задължават да спазват приложимото законодателство в областта на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 **General Data Protection Regulation (GDPR)**, в качеството им администратори на лични данни.

8.2. За целите на настоящия раздел под обработване на лични данни се разбира всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба,

разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

8.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор.

8.4. В случай че при изпълнение на договора възникне необходимост от предаване на получени лични данни в трета държава или международна организация, съответната страна /получател на данните/ като администратор на лични данни се задължава да уведоми другата страна, освен ако такова предаване на данни е необходимо съгласно действащото законодателство на Европейския съюз, като във всички случаи се задължава да предприеме необходимите и достатъчни мерки за запазване на конфиденциалността на данните. В случаите по предходното изречение, получаващата страна предоставя на другата страна достатъчно доказателства, удостоверяващи че предоставянето на данните от обработващото ги лице става съгласно предварително документирано нареждане на администратора – изпълнител.

8.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме всички необходими мерки, гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност. В случаите, когато за целите на изпълнението на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни, последният следва да предприеме всички необходими мерки гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни, са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност.

8.6. Страните се задължават да предприемат всички необходими мерки за гарантиране сигурността на обработването на предоставените лични данни, чрез прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 **General Data Protection Regulation (GDPR)**.

8.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** цялата информация, необходима да докаже, че е изпълнил поетите по-горе задължения и да съдейства при осъществяване на одити от страна на компетентни органи.

8.8. Страните - администратори на лични данни, се задължават да зачитат и удовлетворят правата на субектите на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, включително правото да искат коригиране, изтриване, ограничаване обработването на лични данни, правото на узнаване на източниците на данни, когато същите не са предоставени от субектите на личните данни, както и правото на получаване на копие от личните данни в достъпен електронен формат.

9. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

9.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.2. При изискване в Техническата спецификация/Техническото задание за представяне на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, в срока определен в Техническата спецификация/Техническото задание.

9.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изисквани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

9.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен своевременно да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички настъпили структурни промени или промени в документацията на Системата за управление, свързани с изпълняваните дейности по договора.

9.5. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се управляват по реда за контрол на несъответствията, определен в Техническата спецификация/Техническото задание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.6. Програмите за осигуряване на качеството (Плановите по качеството) и Плановите за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

10. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

10.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно "Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № УС.ФЗ.ИН 015.

10.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.

10.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

10.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

10.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

11. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

11.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

11.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

11.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за

техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

11.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

11.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

11.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;
- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИРЗ.01;

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028;

- „Инструкция по безопасност. Радиационна защита при извършване на радиографичен контрол", ЦДК.РЗ.ИБ.025-01, свързана с радиационната безопасност и обезпечаване извършването на радиографичен контрол на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който изпълнява дейности по договора на площадката на АЕЦ „Козлодуй” и за контрола на тяхното индивидуално дозово натоварване, с цел непревишаване на стойностите, разрешени по дозиметричен наряд.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

11.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на цялостната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

11.10. При работа в КЗ, за целите на радиационната защита и в съответствие с изискванията на Наредба за радиационна защита, в сила от 20.02.2018г., **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, средства за индивидуална защита и дозиметричен контрол (индивидуален и по работни места), съобразени с вида на дейностите и съответстващия им радиационен риск. Обезпечаването на работниците със средства за индивидуална защита, свързани с нерадиационни рискове, при изпълнение на дейностите по договора, е отговорност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

11.11. Съгласно член 74, ал. 3 от Наредба за радиационна защита в сила от 20.02.2018г., **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** изпраща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в качеството му на работодател на външни работници, протоколи с резултати от регистрираните индивидуални дози на съответните работници. Съгласно член 91 от Наредба за радиационна защита в сила от 20.02.2018г., преди допускане до работа в контролираната зона, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** данни за медицинските заключения за годност на работниците, които ще работят в контролираната зона, данни за тяхното дозово натоварване и категоризирането им в радиационни категории А или Б (чл. 63 и чл. 64 от Наредбата).

11.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

11.13. Експлоатиращият има право на регресен иск срещу изпълнителя, подизпълнители на изпълнителя или служители на изпълнителя или наети от изпълнителя лица по смисъла на член X буква /a/ и буква /b/ от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

12. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

12.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с

изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”;

– „Инструкция по безопасност. Работа по наряд и нареждане. Специфични организационни и технически мероприятия в ЕП2”, 30.ОБ.00.ИБ.26.

12.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

12.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД тези документи след подписването на договора.

12.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

12.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

12.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.12.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

12.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

12.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

12.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

12.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

12.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

12.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

12.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатиране на нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

12.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

12.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

12.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на пожарна безопасност и аварийна готовност.

12.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва въведените в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД мерки и санитарни изисквания свързани с опазване здравето и живота на работещите и ограничаване на възможностите за разпространение на вирусни инфекции, както и всички допълнителни мерки, в случай на необходимост от въвеждане на такива.

12.18. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

12.19. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

12.20. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

12.21. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

13.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- “Правила за пожарна безопасност на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № ДОД.ПБ.ПБ.307;
- „Инструкция по безопасност за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на огневи работи в ЕП2”, 30.ОБ.00.ИБ.10.

13.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконови нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и всички приложими подзаконови нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително, но не ограничени до Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки.,

14.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не заплаща продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците той се задължава без заплащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да приеме обратно излезлите от употреба лампи (ИУЛ), негодните за употреба портативни

акумулаторни батерии (ПАБ), излезлите от употреба гуми (ИУГ), отпадъчните опаковки от доставените материали и да организира тяхното последващо безопасно третиране.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съгласува план за организиране на дейността по събиране и извозване на ИУЛ, ПАБ, ИУГ, отпадъчни опаковки, в съответствие с действащите разпоредби за третиране и транспортиране на съответните продукти. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счита, че планът предложен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не отговаря на нормативните изисквания и има забележки по него, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе предвид забележките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.5. При изпълнение на строителство (строително-монтажни работи) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да организира за своя сметка дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и други отпадъци, генерираните в резултат на изпълнение на дейностите, чрез лица, които имат право да извършват тези дейността в съответствие със Закона за управление на отпадъците.

14.6. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.8. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

15.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

15.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иниципирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

15.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

15.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

15.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

15.6. При необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извърши одит по качеството и на подизпълнителите, участващи в изпълнението на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и подизпълнителите се задължават да оказват максимално съдействие и да предоставят достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

16. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

16.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до

отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора със срока за който е спряно изпълнението.

17. НЕУСТОЙКИ

17.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от специфичните условия на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.17.1. и 17.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

17.4. При разваляне на договора, виновната за развалянето страна дължи на изправната страна неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

17.5. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

17.6. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11, 12, 13 и 14 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

17.7. При три или повече нарушения по т. 17.6, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

18. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

18.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

18.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

18.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 19 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

18.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

18.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

18.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.17.4, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

19. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

19.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което пречатства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от компетентните органи на държавата, в която е възникнало събитието, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

19.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

20. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

20.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

20.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

21.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

21.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

22.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

23. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

23.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

23.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

23.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес, електронна поща и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

23.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

23.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

23.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

23.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

24. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

24.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

24.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Мерк България” ЕАД,
гр. София 1505
бул. „Ситняково” № 48
Сердика Офиси , ет.6
тел/факс: 02/4461111; 02/4461100
E-mail: merck@merck.bg
ЕИК 200836780
ИН по ЗДДС BG 200836780

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
АНА ЦАКОВА



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ

тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК 106513772
ИН по ЗДДС BG 106513772



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

на резервни части и консумативи, производство на фирма Мерск KGaA - 2022г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
1	101383	Тест-набор за анионни ПАВ	Тест набор за анионни ПАВ, обхват (0,05 ÷ 2,00) mg/l, Spectroquant®	Бр.	8	Кат. No.1025520001
2	104884	Тест-набор за общ азот	Тест-набор в кръгли кювети (16 mm) за общ азот, тип Spectroquant, обхват (0,5 - 15 mg/l), 25 броя в кутия за спектрофотометър "Pharo 100"	Бр. опаковка	3	Кат. No.1145370001
3	104885	Тест-набор за общ азот	Тест-набор в кръгли кювети (16 mm) за общ азот, тип Spectroquant, обхват (10 - 150 mg/l), 25 броя в кутия за спектрофотометър "Pharo 100"	Бр. опаковка	3	Кат. No.1.14763.0001
4	105391	Желязо (Fe) ICP стандарт	Желязо ICP стандарт, (Fe(NO ₃) ₃) в 2-3% HNO ₃ , проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l Fe, Certipur®, опаковка 100 ml	Бр.	2	Кат. No.1703260100
5	105392	Олово (Pb) стандарт	Олово стандарт, (Pb(NO ₃) ₂) в 2-3% HNO ₃ , концентрация 1000 mg/l Pb, опаковка 100 ml	Бр.	1	Кат. No.1703280100
6	105958	Сребърен нитрат (AgNO ₃)	Сребърен нитрат за анализ, X.Ч, EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur, опаковка 25 g	Бр.	10	Кат. No.1015120025

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
7	105963	Тест-набор за флуориди	Тест-набор реагент за флуориди, Spectroquant, обхват (0,1 - 20 mg/l) за 100 определения; за Спектрофотометър "Pharo 100"	Бр. опаковка	1	Кат. No. 1.14598.0001
8	105981	Разтвор стандарт за аниони СПАВ	Разтвор стандарт за аниони СПАВ, LiChropur, натриев 1-додецилсулфонат >99 %, опаковка от 5 g; за Спектрофотометър "Pharo 100"	Бр.	3	Кат. No. 1.12146.0005
9	106023	Калконкарбоксилска киселина C21H14N2O7S по 2H2O	Калконкарбоксилска киселина C21H14N2O7S по 2H2O, индикатор за метали,	Бр.	1	Кат. No. 1045950025
10	106716	Тест набор за хлориди	Тест набор за хлориди, Метод: фотометричен 2.5 - 250 mg/l Cl- Spectroquant®	Бр.	1	Кат. No. 1148970001
11	106717	Тест- набор за нитрати	Тест- набор реагент за нитрати, Spectroquant, обхват (0.4 - 110.7 мг/л) за 100 определения; за Спектрофотометър "Pharo 100"	Бр.	1	Кат. No. 1.09713.0001
12	106718	Тест- набор реагент за нитрати	Тест- набор реагент за нитрати, Spectroquant, обхват (0.9 - 88.5 мг/л) за 100 определения; Спектрофотометър "Pharo 100"	Бр.	1	Кат. No. 1147730001
11	109244	Лампа халогенна	Лампа халогенна за спектрофотометър тип Pharo 100 Spectroquant®	Бр.	2	Кат. No. 1006600001

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
12	109249	Кювета, ф16мм кръгла, стъклена	Кювета, тип Spectroquant, ф16мм кръгла, стъклена, за спектрофотометър PHARO и фотометър - NOVA 400(1 опаковка съдържа 25 кювети)	Бр.	3	Кат.No.1147240001
13	109886	Нитрат калиев, ч.з.а.	Нитрат калиев, ч.з.а.	Бр.	1	Кат.No.1021210500
14	109897	Калиев хлорид безводен	Калиев хлорид безводен, прах Reag. Ph Eur	Бр.	1	Кат. No. 1023780500
15	109899	Натриев сулфит безводен (Na ₂ SO ₃)	Натриев сулфит безводен, за анализ, EMSURE, Reag. Ph Eur, опаковка 0,5 kg	Бр.	1	Кат. No.1066570500
16	109955	Киселина оксалова (H ₂ C ₂ O ₄)	Стандартен разтвор на оксалова киселина, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация с 0,005 mol/l (0,01 N), Titrisol®	Бр.	3	Кат. No.109932.0001
17	109957	Киселина сярна (H ₂ SO ₄)	Стандартен разтвор на сярна киселина, с концентрация 0,5 mol/l (1N), опаковка 1000 ml, Titripur®	Бр.	13	Кат. No.1090721000
18	109959	Киселина солна (HCl)	Стандартен разтвор на солна киселина, с концентрация с 1 mol/l (1N), опаковка 1000 ml, Titripur®	Бр.	5	Кат. No.1090571000
19	109983	Стандарт сравнителен за ХПК	Стандарт сравнителен за ХПК, тип CRM, със стойност 20 mg/l ± 0,7 mg/l, , воден разтвор,опаковка 100 мл; за Спектрофотометър PHARO 100	Бр.	1	Кат.No.1.25028.0100

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
20	109984	Стандарт сравнителен за ХПК	Стандарт сравнителен за ХПК, тип CRM, със стойност 100 mg/l $\pm$ 3 mg/l, , воден разтвор, опаковка 100 мл	Бр.	1	Kat.No.1.25029.0100
21	109986	Стандарт сравнителен за ХПК	Стандарт сравнителен за ХПК, тип CRM, със стойност 1000 mg/l $\pm$ 11 mg/l, , воден разтвор, опаковка 100 мл; за Спектрофотометър PHARO 100	Бр.	1	Kat.No.1250320100
22	110447	Метил оранж	Метил оранж, C ₁₄ H ₁₄ N ₃ NaO ₃ S, индикатор,опаковка от 25 g	Бр.	1	Kat. No.1.01322.0025
23	110853	Натриев сулфат безводен	Натриев сулфат безводен, гранули за анализ ХЧ 0.63 - 2.0 mm EMSURE® ACS	kg	4	Kat.No.1066371000
24	110854	Алуминиев оксид 90	Алуминиев оксид 90 стандартизиран за адсорбционни анализи с колонна хроматография съгласно Брокман	kg	3	Kat.No. 1010971000
25	110910	Калиев хидроксид (KOH)	Калиев хидроксид за анализ, пелети, Х.Ч, EMSURE®, опаковка 0,5 kg	Бр.	1	Kat. No.1050330500
26	110916	Калиев йодид (KI)	Калиев йодид, марка ХЧ, EMSURE ISO, Reag. Ph Eur, опаковка от 0,25 kg	Бр.	6	Kat. No.1050430250
27	112071	Киселина солна (HCl)	Стандартен разтвор на солна киселина, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 1 M (1 N), Titrisol®	Бр.	3	Kat. No.1.09970.0001

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
28	112986	Манганов (II) хлорид тетрагидрат	Манганов (II) хлорид тетрагидрат, за анализ ХЧ EMSURE® ACS	Бр.	3	Кат. No. 1059271000
29	112996	Калиев хидроген фталат ХЧ	Калиев хидроген фталат ХЧ	Бр.	1	Кат. No. 1048740250
30	113055	Тест набор за хлориди	Тест набор за хлориди, метод: фотометричен 0,10-5,00 mg/l, Cl-Spectroquant® 100 теста	Бр.	6	Кат. No. 1018070001
31	113059	Тест набор за силикати	Тест набор за силикати, обхват (0,0005÷0,5000) mg/l SiO ₂ Spectroquant®	Бр.	61	Кат. No. 1018130001
32	113060	Тест набор за хидразин (N ₂ H ₄)	Тест набор за хидразин, обхват (0,005 ÷ 2,00) mg/l, Spectroquant®	Бр.	60	Кат. No. 1097110001
33	113062	Тест набор за амоний	Тест набор за амоний, метод: фотометричен 2.0 - 150 mg/l NH ₄ -N 2.6 - 193 mg/l NH ₄ + Spectroquant	Бр.	1	Кат. No. 1006830001
34	113169	Натриев ацетат безводен	Натриев ацетат безводен, за анализ ХЧ EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur	Бр.	1	Кат. No. 1062680250
35	113344	Киселина лимонена безводна	Киселина лимонена безводна, за синтез	Бр.	1	Кат. No. 8187071000
36	113670	8-хидроксихинолин за анализ, ХЧ	8-хидроксихинолин за анализ, ХЧ ACS, Reag. Ph Eur	Бр.	1	Кат. No. 1070980050

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
37	114738	Стандарт многоелементен II разтворен в масло 100 ppm	Стандарт многоелементен II разтворен в масло 100 ppm: Ag, Al, V, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn Certipur®	Бр.	1	Kat.No.1094690100
38	116894	Разтвор стандартен за общ фосфор	Разтвор стандартен за общ фосфор, сертифициран сравнителен материал, проследим до първичен стандарт на NIST, с изразена разширена неопределеност 4mg/PO4-P във H2O	Бр.	1	Kat.No.125047.0100
39	117137	Тубички с капачка	Тубички с капачка за подготовка на пробата при използване на тест набор за силикати. 1 опаковка съдържа 12 тубички	Бр. опаковка	10	Kat. No.1179880001
40	117334	Буферен разтвор	Разтвор стандартен буферен р Н 11,00 при 25°C, Certipur®e, SRM, един брой опаковка съдържа 30 бр. x 30 ml	Бр. опаковка	3	Kat.No. 1.99021.0001
41	117335	Буферен разтвор	Разтвор стандартен буферен р Н 12,00 при 25°C, Certipur®e, SRM, един брой опаковка съдържа 30 бр. x 30 ml	Бр. опаковка	4	Kat.No. 1.99022.0001
42	117351	Тест набор за силикати	Тест набор за силикати, метод фотометричен Spectroquant; 0.011- 10.70 мг/л SiO2 -300 теста	Бр.	3	Kat.No.1147940001

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
43	117362	Разтвор натриев хидроксид (NaOH)	Стандартен разтвор на NaOH, концентрация 0,1 mol/l (0,1N), TitriPUR, опаковка 4 l	Бр.	45	Кат. No.1091414000
44	117364	Разтвор солна киселина (HCl)	Стандартен разтвор на HCl, концентрация 0,1 mol/l (0,1N), TitriPUR, опаковка 4 l	Бр.	12	Кат. No.1090604000
45	117375	Разтвор натриев хидроксид (NaOH)	Стандартен разтвор на NaOH, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 0,01 mol/l (0,01 N), Titrisol	Бр.	4	Кат. No.1099610001
46	117386	Разтвор солна киселина (HCl)	Стандартен разтвор на HCl, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 0,01 mol/l (0,01 N), Titrisol	Бр.	2	Кат. No.1099740001
47	120080	Киселина флуороводородна	Киселина флуороводородна, 40%, surparig, пластмасова бутилка 500мл., Fe /по-малко или равно/ 5 ppb, Ca /по-малко или равно/ 5 ppb	Бр.	1	Кат. No.100335.0500
48	120089	Препарат за измиване	Препарат за измиване на лабораторна стъклария, тип EXTRAN MA 02 neutral	Бр.	9	Кат.No.1075532500
49	122361	Разтвор стандартен на кобалт (Co)	Разтвор стандартен на кобалт проследим до SRM от NIST Co(NO ₂) ₂ в HNO ₃ 0.5mol 1000 mg/l Co Certipur®	Бр.	1	Кат.No.1197850500

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
50	122363	Разтвор стандартен за хлориди, нитрати и сулфати (Cl ⁻ , NO ₃ ⁻ , SO ₄ ²⁻)	Разтвор стандартен за (Cl ⁻ , NO ₃ ⁻ , SO ₄ ²⁻ във H ₂ O), CM, с концентрация, 1000 mg/l за йонна хроматография, Certipur®, опаковка 500 ml	Бр.	3	Kat. No.1114480500
51	122364	Разтвор стандартен за флуориди, фосфати и бромиди (F ⁻ , PO ₄ ³⁻ , Br ⁻)	Разтвор стандартен за (F ⁻ , PO ₄ ³⁻ , Br ⁻ във H ₂ O), CM, с концентрация, 1000mg/l за йонна хроматография, Certipur®, опаковка 500 ml	Бр.	3	Kat. No.1114370500
52	122366	Натриев азид за синтез	Натриев азид за синтез	Бр.	1	Kat.No.8223350250
53	122381	Натрий (Na) стандарт	Стандартен натрий (NaNO ₃ във H ₂ O), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l Na, Certipur®, опаковка 500 ml	Бр.	11	Kat. No.1195070500
54	122416	Киселина сярна (H ₂ SO ₄)	Стандартен разтвор на сярна киселина, с концентрация 2,5mol/l (5N), Titripur	Бр.	1	Kat.No.480364.1000
55	122417	Киселина сярна (H ₂ SO ₄)	Киселина сярна 0,5mol/l (1N), Titrisol, за ФХК	Бр.	12	Kat.No.109981.0001
56	122418	Натриев хидроксид (NaOH)	Натриев хидроксид 2mol/l (2N), Titripur	Бр.	7	Kat.No.109136.1000
57	123598	Калиев хидроксид пелети	Калиев хидроксид пелети за анализ (max. 0.05% Na) EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur	Бр.	3	Kat.No.1050291000

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
58	125228	Натриев хидроген сулфат	Натриев хидроген сулфат монохидрат за анализ, ХЧ EMSURE®	Бр.	1	Кат. No. 1063520500
59	127649	Разтвор стандартен (FeIII)	Разтвор стандартен 1.00 mg/l Желязо (FeIII) в HNO ₃ , 100 ml за фотометрия	Бр.	17	Кат. No. 1330200100
60	127650	Разтвор стандартен (SiO ₂)	Разтвор стандартен 1.00 mg/l Силикати (SiO ₂) в H ₂ O, 100 ml за фотометрия	Бр.	17	Кат. No. 1322450100
61	127651	Разтвор стандартен (SiO ₂)	Разтвор стандартен 0.10 mg/l Силикати (SiO ₂) в H ₂ O, 100 ml за фотометрия	Бр.	17	Кат. No. 1322440100
62	127653	Разтвор стандартен (Cl ⁻)	Разтвор стандартен 10,00 mg/l Хлориди (Cl ⁻) в H ₂ O, за фотометър, 100 ml	Бр.	5	Кат. No. 1322290100
63	127801	Абсорбент за киселини	Абсорбент за киселини Chemizorb H+ за неутрализация на химически киселини, с индикатор	Бр.	1	Кат. No. 1015685000
64	127802	Алуминиев нитрат нонахидрат	Алуминиев нитрат наонахидрат, Ч.З.А (чист за анализ)	Бр.	1	Кат. No. 1010630500
65	127803	N-Хексан	N-Хексан за газова хроматография ECD и FID Suprasolv®	Бр.	5	Кат. No. 1043712500
66	127969	Калиев йодат	Калиев йодат за анализ ХЧ EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur	Бр.	1	Кат. No. 1050510100
67	127970	Амониев хидроксид	Амониев хидроксид, разтвор на амоняк 25% за анализ ХЧ, ISO	Бр.	10	Кат. No. 1054321011
68	127972	Комплексон III /ЕДТА	Комплексон III /ЕДТА/	Бр.	1	Кат. No. 324503-100GM

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталоген номер и др.
69	127973	Киселина оцетна	Киселина оцетна (ледена) 100% за анализ ХЧ EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur	Бр.	1	Кат. No.1000631000
70	127974	Бариев хлорид	Бариев хлорид Suprapur® за анализ ХЧ CAS 10361-37-2	Бр.	1	Кат. No.1017160050
71	127977	Ацетат амониев	Ацетат амониев за анализ ХЧ EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur	Бр.	1	Кат. No.1011160500
72	127978	Алкохол метилов	Алкохол метилов за анализ ХЧ EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur	Бр.	1	Кат. No.1060091000
73	127980	Етилов Алкохол	Алкохол етилов абсолютен ЧЗА EMSURE ACS, ISO в пластмасова опаковка	Бр.	10	Кат. No.1009831011
74	127981	Натриев сулфат анхидрид	Натриев сулфат анхидрид за анализ ХЧ EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur	Бр.	1	Кат. No.1066490500
75	127983	Натриев карбонат	Натриев карбонат безводен за анализ ХЧ EMSURE® ISO	Бр.	1	Кат. No.1063920500
76	127984	Киселина аскорбинова	Киселина аскорбинова за анализ ХЧ EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur	Бр.	1	Кат. No.1004680500
77	127986	Калиев перманганат	Калиев перманганат за анализ ХЧ EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur	Бр.	6	Кат. No.1050820250
78	128395	Натриев борхидрид (NaBH4)	Натриев борхидрид (NaBH4) за анализи, опаковка 100 g	Бр.	1	Кат.No.1.06371.0100

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, документ, номер и др.	нормативен каталожен
79	128410	Разтвор стандартен за общ азот	Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 12,0 mg/l N, опаковка 100 ml	Бр.	1	Кат. No. 125044.0100	
80	128411	Разтвор стандартен за общ азот	Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 100 mg/l N, опаковка 100 ml	Бр.	5	Кат. No. 125045.0100	
81	128455	Разтвор стандартен за хлориди	Разтвор стандартен за хлориди; 0,100mg/l Cl	Бр.	10	Кат. No. 1330090100	
82	128456	Стандарт TOC	Стандарт TOC 5 mg/l	Бр.	2	Кат. No. 1322460100	
83	128457	Стандарт TOC	Стандарт TOC 10 mg/l	Бр.	2	Кат. No. 1322470100	
84	128458	Стандарт TOC	Стандарт TOC 500 mg/l	Бр.	1	Кат. No. 1322530100	
85	128459	Ортофосфорна киселина	Киселина ортофосфорна 85%-Suprapur	Бр.	4	Кат. No. 1.00552.1000	
86	128461	Индикатор	Индикатор метиленово синьо	Бр.	2	Кат. No. 1.59270.0010	
87	128462	Сафранин	Сафранин-О	Бр.	1	Кат. No. 1.15948.0025	
88	128464	Разтвор за измиване	Разтвор за измиване Extrap AP21-2,5 l	Бр.	8	Кат. No. 1.07559.2500	
89	128475	Тест набор за определяне на арсен (As)	Тест набор за определяне на арсен (As) в обхват (0.001 -0.100) mg/l, Spectroquant	Бр.	1	Кат. No. 1.01747.0001	
90	129736	Алкохол етилов	Алкохол етилов абсолютен EMSURE ACS, ISO, Reag в стъклена опаковка	Бр	175	Кат. No. 1009831000	
91	130781	Бромтимол блау	Бромтимол блау	Бр.	3	Кат. No. 1030260025	

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
92	133389	Натриев хидроксид	Хидроксид натриев, 1mol/l(1N), готов за употреба разтвор, Titirug	Бр.	5	Кат. No. 1.09137.1000
93	133390	Солна киселина	Киселина солна, 2mol/l(2N), готов за употреба разтвор, Titirug	Бр.	10	Кат. No. 1.09063.1000
94	133587	Натриев тиосулфат (Na ₂ S ₂ O ₃)	Натриев тиосулфат с концентрация 0.01 mol/l, титризол	Бр.	3	Кат. No. 1099090001
95	133592	Тест-набор (H ₂ O ₂)	Тест-набор за фотометрично определяне на водороден пероксид, обхват от 0.015 mg/l до 6.00 mg/l, тип Spectroquant	Бр.	1	Кат. No. 1187890001
96	133593	Тръба абсорбционна за определяне на арсен (As)	Тръба абсорбционна за определяне на арсен (As) с тест-набор Spectroquant, N/S 29	Бр.	1	Кат. No. 1735010001
97	133594	Тест-набор 10 за разлагане на Pb, Cd, Fe, Cu, Ni	Тест-набор 10 за разлагане на Pb, Cd, Fe, Cu, Ni, Spectroquant, 1бр опаковка=25броя теста	Бр. опаковка	3	Кат. No. 1146880001
98	135707	Тест набор за фосфати	Тест набор за фосфати, метод фотометричен, РМВ, 0.010 - 5.00 mg/l PO ₄ -P; 0.03 - 15.3 mg/l PO ₄ ; 0.02-11.46mg/l PO ₂ O ₅ ; Spectroquant®; 1 бр.опакровка=420 теста	Бр. опаковка	1	Кат. No. 1148480001
99	135708	Разтвор стандартен за общ фосфор	Разтвор стандартен за общ фосфор, сертифициран сравнителен материал, проследим до SRM,опакровка от 100мл	Бр.	1	Кат. No. 1250460100

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
100	135709	Разтвор стандартен на амоний	Разтвор стандартен на амоний, сертифициран сравнителен материал, проследим до SRM от NIST, опаковка от 100мл	Бр.	1	Кат.№.1250240100
101	135710	Разтвор стандартен на амоний	Разтвор стандартен на амоний, сертифициран сравнителен материал, проследим до SRM от NIST, опаковка от 100мл	Бр.	1	Кат.№.1250270100
102	135711	Разтвор стандартен на нитрати	Разтвор стандартен на нитрати, сертифициран сравнителен материал, проследим до SRM от NIST, опаковка от 100мл	Бр.	1	Кат.№.1322400100
103	135712	Разтвор стандартен на нитрати	Разтвор стандартен на нитрати, сертифициран сравнителен материал, проследим до SRM от NIST, опаковка от 100мл	Бр.	1	Кат.№.1322410100
104	135713	Разтвор стандартен на нитрати	Разтвор стандартен на нитрати, сертифициран сравнителен материал, проследим до SRM от NIST, опаковка от 100мл	Бр.	1	Кат.№.1322420100
105	135817	Тест-набор 10 за разлагане на Pb	Тест-набор 10 за разлагане на Pb, Cd, Fe, Cu, Ni, опаковка DIGEST 100	Бр. опаковка	1	Кат. №.1146870001
106	1476	Кювета	Кювета, тип Spectroquant, дължина -10mm, правоъгълна, стъклена, за спектрофотометър PHARO и фотометър - NOVA 400	Бр.	2	Кат.№.1149460001

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
107	16878	Злато стандарт	Злато ICP стандарт проследим до SRM от NIST H(AuCl ₄) в HCl 7% 1000 mg/l Au, Certipur®	Бр.	1	Кат. No. 1703210100
108	16895	Лимонена киселина	Киселина лимонена монохидрат за анализ XЧ EMSURE® ACS, ISO, Reag.	kg	9	Кат. No. 1002441000
109	16937	Натриев хидроксид (NaOH)	Стандартен разтвор на NaOH, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 0,1 mol/l (0,1N), Titrisol	Бр.	8	Кат. No. 1099590001
110	16949	Натриев хидрогенкарбонат	Натриев хидрогенкарбонат за анализ XЧ EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur	Бр.	43	Кат. No. 1063291000
111	16963	Литий стандарт (Li)	Литий стандарт (LiCl във H ₂ O), концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 1000 mg Li, Titrisol	Бр.	3	Кат. No. 1099340001
112	16986	Разтвор стандартен на нитрати (NO ₃)	Разтвор стандартен на нитрати проследим до SRM от NIST NaNO ₃ в H ₂ O 1000 mg/l NO ₃ -Certipur®	Бр.	1	Кат. No. 1198110500
113	17009	Буферен разтвор	Разтвор буферен на калиев хидрогенфосфат/динатриев хидроген фосфат, директно проследим като първичен SRM /NIST/PTB pH (S) = 6,863 (25°C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml	Бр. опаковка	8	Кат. No. 1072020105

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
114	17010	Буферен разтвор	Разтвор буферен на динариев тетраборат декахидрат, директно проследим до първични SRM от NIST/PTB pH(S) = 9,184 (25°C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml	Бр. опаковка	8	Кат. No.1072030105
115	17011	Набор за калибровка pH-set	Набор за калибровка pH-set 4.01, 7.00, 9.00; Опаковка 30x10опаковки x 30ml	Бр. опаковка	8	Кат.No.1.99005.0001
116	17013	Киселина солна (HCl)	Киселина солна 32% за анализ, Х.Ч. EMSURE®, опаковка 1 l	L	40	Кат. No.1003191000
117	17197	Йод стандарт (I ₂)	Стандартен разтвор на йод, концентрация 0,05mol/l (0,1N) Titripur®, опаковка 1 l	Бр.	10	Кат. No.1090991000
118	17213	Киселина азотна (HNO ₃)	Киселина азотна за анализ, Х.Ч., съдържание на HNO ₃ 65 %, примеси на Hg max. 0,005 ppm, EMSURE® ISO, опаковка 1 l	L	45	Кат. No.1004521000
119	17229	Киселина сярна (H ₂ SO ₄)	Киселина сярна за анализ, Х.Ч., съдържание на H ₂ SO ₄ 95-97 %, EMSURE® ISO, опаковка 1 l	Бр.	12	Кат. No.1007311000
120	17239	D(-)-Манитол	D(-)-Манитол за определяне на борна киселина, опаковка 1 kg	Бр.	100	Кат. No.1059831000
121	17263	Разтвор по Гимза	Разтвор по Гимза от азур-еозин и метиленово синьо за микроскопия	Бр.	7	Кат.No.1092040500
122	17265	Разтвор по Мей-Грюнвалд	Разтвор по Мей-Грюнвалд от еозин и метиленово синьо за микроскопия	Бр.	50	Кат.No.1014240500

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталоген номер и др.
123	17294	Желязо (Fe) стандарт	Стандартен разтвор на желязо (FeCl ₃ в 15% HCl), концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 1000 mg Fe, Titrisol®	Бр.	1	Кат. No.1099720001
124	17357	Разтвор ICP стандартен	Разтвор ICP стандартен IV, многоелементен (23 елемента в разредена азотна киселина) 1000 mg/l: Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn Certipur®	Бр.	2	Кат.No.1113550100
125	17358	Мултиелементен стандартен разтвор VI	Мултиелементен стандартен разтвор VI за ICP-MS, (30 елемента, в разредена азотна киселина), Certipur®, опаковка 100 ml	Бр.	2	Кат. No.1105800100
126	17371	Стандартен разтвор на натриев тиосулфат (Na ₂ S ₂ O ₃ *5H ₂ O)	Стандартен разтвор на натриев тиосулфат (Na ₂ S ₂ O ₃ *5H ₂ O), концентрация 0,1 mol/l (0,1 N) Titipur®, опаковка 1 l	Бр.	35	Кат. No.1091471000
127	17374	Реактив Неслеров	Реактив Неслеров 500мл.	Бр.	20	Кат.No.1.09028.0500
128	17385	Натриев хидроксид (NaOH)	Стандартен разтвор на NaOH, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 1mol/l (1 N) Titrisol® (1 N)	Бр.	6	Кат. No.1099560001
129	17761	Амониев карбонат [(NH ₄) ₂ CO ₃]	Амониев карбонат за анализ, EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur, опаковка 0,250 kg	Бр.	1	Кат. No.1595040250

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
130	20416	Кювета	Кювета, тип Spectroquant, дължина 20mm, правоъгълна, Кювета стъклена, за спектрофотометър PHARO и фотометър - NOVA 400	Бр.	2	Кат. No. 1149470001
131	20617	Кювета	Кювета, тип Spectroquant, дължина-50mm, правоъгълна, стъклена, за спектрофотометър PHARO и фотометър - NOVA 400	Бр.	23	Кат. No. 1149440001
132	45542	Калиево-натриев тартарат	Калиево-натриев тартарат (сегнетова сол)	kg	3	Кат. No. 1080871000
133	45547	Киселина солна	Киселина солна	L	10	Кат. No. 1.00317.1000
134	45577	Киселина оксалова $C_2H_2O_4$	Киселина оксалова $C_2H_2O_4$, 0.05 mol/l (0.1N); Titrisol-ампула пластмасова	Бр.	65	Кат. No. 109965.0001
135	45579	Мед (Cu) стандарт	Стандартен разтвор на мед, концентрат за приготвяне на 1000 ml разтвор с концентрация 1000 mg/l Cu, Titrisol®	Бр.	1	Кат. No. 1099870001
136	45623	Киселина азотна (HNO_3)	Киселина азотна, Suprapur, 65 % HNO_3 , опаковка 1 l	L	5	Кат. No. 1004411000
137	45632	Амониеви йони (NH_4^+) стандарт	Стандартен разтвор на амониеви йони (NH_4Cl във H_2O), концентрация 1000 mg/l, проследим до SRM от NIST, Certipur®, опаковка 0,5 l	Бр.	9	Кат. No. 1198120500

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
138	45633	Хлориди (Cl ⁻) стандарт	Стандартен разтвор на хлориди (NaCl във H ₂ O), концентрация 1000 mg/l, проследим до SRM от NIST, Certipur®	Бр.	3	Кат. No.1198970500
139	45638	Разтвор стандартен за силиций	Разтвор стандартен за силиций; 1 гр./л	Бр.	1	Кат.No.1.12310.0100
140	53491	Буферен разтвор	Разтвор буферен проследим до SRM/NIST и PTB pH 3.00 (20°C) Certipur®	Бр.	1	Кат. No.1094341000
141	53495	Буферен разтвор	Разтвор буферен (калиев тетраоксалаг дихидрат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 1,68 (25°C), Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml	Бр. опаковка	6	Кат. No.1072040105
142	53497	Буферен разтвор	Разтвор буферен (калиев хидрогенфталат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 4,01 (25°C), Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml	Бр. опаковка	5	Кат. No.1072000105
143	53498	Буферен разтвор	Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 9,00 (25°C), Certipur®	Бр.	4	Кат. No.1094081000
144	53500	Буферен разтвор	Разтвор буферен (калиев хидрогенфосфат/динатриев хидрогенфосфат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 7,41 (25°C), Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml	Бр. опаковка	9	Кат. No.1072050105

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
145	54064	Стандарт за проводимост	Стандартен разтвор за проводимост със стойност $(0 \div 0,002) \text{ mS/cm}$ при 25°C , проследим до РТВ и NIST, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml	Бр. опаковка	9	Кат. No.1018100105
146	54065	Стандарт за проводимост	Стандартен разтвор за проводимост, сертифициран референтен материал с номинал $0,015 \text{ mS/cm}$ ($\text{KCl } c=0.0001 \text{ mol/l}$), проследим до РТВ и NIST, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml	Бр. опаковка	5	Кат. No.1018110105
147	54066	Разтвор калиев хлорид	Разтвор калиев хлорид (номинално 0.147 mS/cm) сертифициран сравнителен материал за измерване проводимост на електролити, проследим до РТВ и NIST ($c=0.001 \text{ mol/l}$) Certipur®	Бр.	1	Кат. No.1015570500
148	54445	Стандарт за ТОС	Стандартен разтвор за ТОС, съгласно EN 1484-H3/DIN 38409-H3 като калиев хидроген фтален във вода, стабилизирани 1000 mg/l Certipur®, опаковка 100 ml	Бр.	3	Кат. No.1090170100
149	54448	Стандарт за проводимост	Стандартен разтвор за проводимост, сертифициран референтен материал с номинал $1,41 \text{ mS/cm}$ ($\text{KCl } c=0.01 \text{ mol/l}$), опаковка 0.5 l	Бр.	5	Кат. No.1012030500
150	62078	Цинк (Zn) ICP стандарт	Цинк) ICP -стандарт, 1000 mg/l Certipur; 1бр опаковка =100ml	Бр.	1	Кат.No.1.70369.0100

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
151	63528	Тест-набор за химична потребност от кислород (ХПК)	Тест-набор за ХПК (COD), обхват (4.0 -40.0) mgO ₂ /l Spectroquant®	Бр.	12	Кат. No.1145600001
152	63531	Тест-набор за хлор (Cl ₂) (свободен хлор и общ хлор)	Тест-набор за хлор (свободен хлор и общ хлор) с DPD, обхват (0.010 ÷ 6.00) mg/l Spectroquant®	Бр.	10	Кат. No.1005990001
153	71561	Хексадекан-N	Хексадекан -N за синтез, за апарати за определяне на пламна t°C	Бр.	1	Кат.No.8206331000
154	71693	Набор от цветни разтвори PhotoCheck®	Набор от цветни разтвори PhotoCheck® за проверка на фотометри (445/446 nm, 520/525 nm и 690 nm), Spectroquant®	Бр.	1	Кат. No.1146930001
155	82337	Мултиелементен стандартен разтвор	Стандарт мулти ICP VIII	Бр.	1	Кат.No.1.09492.0100
156	82346	Арсен (As) стандарт	Стандарт арсен ; H ₃ AsO ₄ в HNO ₃ , 1000mg/l AS	Бр.	1	Кат.No.1.70303.0100
157	82355	Стандарт фосфор	Стандарт фосфор; H ₃ PO ₄ във H ₂ O 1000mg/l	Бр.	1	Кат.No.1.70340.0100
158	82675	Стандарт сяра (S)	Разтвор стандартен; 1г/л сяра /S/, опаковка 100ml	Бр.	1	Кат.No.1.70355.0100
159	82676	Стандарт (Ca) ICP калций	Калций - ICP стандарт проследим до SRM от NIST Ca(NO ₃) ₂ в HNO ₃ 2-3% 1000 mg/l Ca Certipur®	Бр.	2	Кат.No.1703080100
160	82677	Стандарт никел (Ni)	Стандарт никел, концентрация на Ni 1000 mg/l, опаковка 100 ml	Бр.	2	Кат. No.1703360100

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
161	82680	Буферен разтвор	Разтвор буферен (калиев дихидрогенфосфат/динатриевхидрогенфосфат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 7,00 (25°C), Certipur®, 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml	Бр. опаковка	7	Кат. No.1990020001
162	82681	Буферен разтвор	Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 10,00 (25°C), Certipur®, 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml	Бр. опаковка	36	Кат. No.1990040001
163	84651	Тест-набор за амоний	Тест-набор за амоний, обхват (0,01 ÷ 2,000) mg/l за NH ₄ -N и обхват (0,01 ÷ 2,58) mg/l за NH ₄ ⁺ , Spectroquant®	Бр.	5	Кат. No.1147390001
164	84652	Тест набор за амоний	Тест набор за амоний метод фотометричен 0.010 - 3.00 mg/l NH ₄ -N 0.013 - 3.86 mg/l NH ₄ ⁺ Spectroquant®	Бр.	2	Кат.No.1147520002
165	84658	Тест-набор за желязо (Fe)	Тест-набор за желязо, обхват (0,005 ÷ 5,00) mg/l, Spectroquant®	Бр.	1	Кат. No.1147610001
166	90007	Стандарт ICP натрий (Na)	Стандарт ICP натрий (Na NO ₃ в 2-3 % HNO ₃), концентрация на Na 1000 mg/l, проследим до SRM от NIST, Certipur®, опаковка 100 ml	Бр.	3	Кат. No.1703530100
167	90622	Тест-набор за pH	Тест-набор за pH, обхват (6,4÷8,8)pH, Spectroquant®	Бр.	1	Кат. No.1017440001

№	ИД по ВААН	Наименование	Технические характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
168	95855	Разтвор стандартен на нитрити(NO_2)	Разтвор стандартен на нитрити проследим до SRM от NIST NaNO_2 в H_2O 1000 mg/l NO_2 -Certipur®	Бр.	1	Кат. No. 1198990500
169	97197	Калий - ICP стандарт	Калий - ICP стандарт проследим до SRM от NIST KNO_3 в HNO_3 2-3% 1000 mg/l K Certipur®	Бр.	3	Кат. No. 1703420100
170	97198	Литий - ICP стандарт	Литий - ICP стандарт проследим до SRM от NIST LiNO_3 в HNO_3 2-3% 1000 mg/l Li Certipur®	Бр.	1	Кат. No. 1703290100
171	97296	Разтвор стандартен за алуминий	Разтвор стандартен за алуминий 1 г/л; 1 бр=опакровка от 0.100л	Бр.	1	Кат. No. 1703010100
172	97297	Магнезий (Mg) ICP стандарт	Стандартен разтвор на магнезий за ICP ($\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ в 2-3 % HNO_3), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l Mg, Certipur®, опаковка 100 ml	Бр.	2	Кат. No. 1703310100
173	98380	Мед (Cu) ICP стандарт	Стандартен разтвор на мед за ICP ($\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ в 2-3 % HNO_3), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l Cu, Certipur®, опаковка 100 ml	Бр.	3	Кат. No. 1703140100
174	99405	Тест-набор за фосфати	Тест-набор за ортофосфати (PO_4^{3-}) в обхват (0,2 ÷ 15,3) mg/l, за общ фосфор (PO_4^{3-}P) в обхват (0,05 ÷ 5,00) mg/l и за двуфосфорен пентаоксид (P_2O_5) в обхват (0,05 ÷ 5,00) mg/l, Spectroquant®	Бр.	10	Кат. No. 1145430001

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
175	99407	Тест набор за нитрити (NO ₂)	Тест набор за NO ₂ тип Spectroquant, обхват(0.016- 3.29mg/l), 1 брой=1 опаковка=335 определяния, за спектрофотометър PHARO 100	Бр. опаковка	1	Кат.№.1.14776.0002
176	99408	Тест-набор за химична потребност от кислород (ХПК)	Тест-набор за ХПК (COD), обхват (10÷150) mgO ₂ /l, Spectroquant®	Бр.	10	Кат. №.1145400001
177	99410	Тест за хлор	Тест за хлор (общ хлор) метод фотометричен, DPD 0.010 - 6.00 mg/l Cl ₂ Spectroquant®	Бр.	2	Кат.№.1006020001
178	99411	Стандарт за биохимична потребност от кислород (БПК ₅)	Стандарт за БПК ₅ , аналог на EN 1899, ампула за приготвяне на разтвор с 210±20 mg/l, Spectroquant®, 1 опаковка 10 бр.ампули	Бр. опаковка	1	Кат. №.1007180001
179	99814	Ниобий - ICP стандарт	Ниобий - ICP стандарт проследим до SRM от NIST NH ₄ NbF ₆ в H ₂ O 1000 mg/l Nb Certipur®	Бр.	1	Кат.№.1703370100
180	133591	Тиоурея	Тиоурея, ХЧ	Бр.	1	Кат.№.1079790250
181	122386	Алиптиоурея за синтез - N	Алиптиоурея за синтез - N, C ₄ H ₈ N ₂ S > 98.0%, разтворимост при 20°C- 66 Oq/l	Бр.	1	Кат.№.8081580050

Изисквания към срока на годност при доставка на реактивите:

При доставката изразходеният срок на годност на химичните реактиви да не е повече от 10% от общия им срок на годност, като се допуска при необходимост доуточняване срока на годност.

Документация съпровождаща стоката при доставка:

При доставката, стоката трябва да бъде съпроводена със следната документация на български език:

- приемо-предавателен протокол-2 бр.;
- декларация за произход, партиден №, дата на производство;
- анализен сертификат за съответната партида;
- актуален информационен лист за безопасност на български език, изготвен съгласно Регламент (EO) N1907/2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH) със съдържание съгласно Регламент (EC) 2015/830 от 28 май 2015 г. и на електронен носител за всеки химически реактив.

Етикетирание и опаковка:

Доставената стока трябва да бъде експедирана в оригинална опаковка на производителя, обезпечаваша безопасното ѝ съхранение по време на транспортиране и запазване на качеството ѝ за срока на годност.

Опаковането и етиктирането да отговарят на изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етиктиране на химични вещества и смеси.

На етикета да е посочена датата на производство или срокът на годност, или тази информация да присъства в анализния сертификат.

Премане на стоката:

При приемане на стоката ще бъде извършен входящ контрол, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички документи.

При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката със съответните сертификати, стоката не се приема.

Изготвил:

/Д.Копралева,

Проверил количества:

/Ем.Митева,

Агенция за преводи

ISO 9001:2000
Lloyd's Register Quality Assurance



Превод от английски език

Мерк

Мерк • Франкфуртер штрассе 250 • 64293 Дармшат • Германия

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ

Дата: 23.11.2020
Отдел: Life Science EMEA

ОТОРИЗАЦИОННО ПИСМО

С настоящото удостоверяваме, че за бизнес годините 2021 – 2023 г.

МЕРК България ЕАД
ИН по ЗДДС № BG200836780
с регистриран адрес на управление на
бул. „Ситняково“ № 48,
Сердика офиси, етаж 6
1505 София/България

като местно дъщерно дружество на Мерк КГаА, Дармшат, Германия е упълномощено да търгува в България с всички продукти от портфолиото за лабораторни и индустриални химикали и консумативи, лабораторно оборудване, медицински изделия, изделията за биомедицински проучвания, както и тези за фармацевтичната индустрия и микробиологични решения, предоставяни от Мерк КГаА, Дармшат, Германия, при спазване на българското законодателство и приложимите регламенти, и да извършва всякакви законови и фактически действия, включващи без ограничение договарянето, подготовката, изготвянето, подписването, подаването и получаването на всякакви документи, предложения, сертификати, декларации, договори, отчети, оферти, обявления, информация и други, изискуеми при участието в тръжни процедури, както и за нормалното, правилно и ефективно провеждане на

София 1504, ул. "Св. Климент Охридски" №4
тел.: 02/ 946 13 92; тел./факс: 02/ 943 86 95
e-mail: office@fides.bg
www.fides.bg

Merck
Merck Bulgaria





Merck Handelsgesellschaft 250 44241 Darmstadt Germany

To Whom It May Concern

Date 23.11.2020

Division Dept: Life Science | EMEA

Authorization Letter

This is to certify that for the business years 2021 - 2023

Merck Bulgaria EAD
VAT No.: BG200836780
With registration seat in
48 Sitnyakovo Blvd.,
Serdika Offices, 6th Floor
BG-1505 Sofia/Bulgaria

As the local subsidiary of Merck KGaA, Darmstadt, Germany, is authorized to deal in Bulgaria with all products from the portfolio of laboratory and industrial chemicals and consumables, laboratory equipment, medical devices, tools for biomedical research, as well as pharmaceutical and microbiology solutions available through Merck KGaA, Darmstadt, Germany, in accordance with the applicable Bulgarian laws and regulations, and to perform and do any and all legal and factual acts necessary including, without limitation, to negotiate, prepare, draft, sign, file and receive any and all documents, proposals, certificates, declarations, agreements, statements, bids, notifications, information, etc. required for attending in tender procedures and for the regular, proper and efficient conduct of the business in Bulgaria with the above mentioned products, including the sale, distribution, marketing, promotion, service and pricing of such chemical products and medical devices at the hospitals and other legal organizations and persons in the Republic of Bulgaria.




The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the U.S. and Canada

Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250
64283 Darmstadt Germany
Phone +49 6151 72 0
Fax +49 6151 72 1000
MERCKgroup.com

Corporation with General Partners
Commercial Register AG Darmstadt HRB 6164
Registered Office Darmstadt
Chairman of the Supervisory Board
Wolfgang Buchele

Executive Board and General Partners
Stefan Ostermann (Chairman),
Siegfried Garbe, Rüdiger Böhmer,
Matthias Zimmer



MERCK

With best regards

Merck KGaA, Darmstadt

i. V.

Mr. Gerd Wenzel
Senior Corporate Counsel
Corporate Legal & Compliance | Life Science

i. V.

Mr. Pit Langendorf
Head of Global Export Operations | Darmstadt
Life Science | EMEA



The life science business of Merck operates as H. Lundbeck in the U.S. and Canada

Мерк България ЕАД
MERCK
Merck Bulgaria EAD

ОБРАЗЕЦ по т. II.1. към офертата
Мерк България ЕАД, 1505 София, бул. Ситняково №48, Сердика офиси, ет. 6, тел: 02 4461 111; факс: 02 4461 100; e-mail: merck@merck.bg
ЕИК: 200836780; ИНпо ЗДДС: BG200836780

пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК № и ИН по ЗДДС №/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към оферта, подадена след договаряне по покана за допълване на оферта след сключено рамково споразумение с предмет:

“Доставка на резервни части и консумативи, производство на MERCK KGaA”

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Общо кол-во	доставка при подписане на договор	доставка след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
1	101383	Тест набор за анионни ПАВ Метод: фотометричен 0.05 - 2.00 mg/l Spectroquant® Kat.No.1025520001	Тест набор за анионни ПАВ - Тест набор за анионни ПАВ. обхват (0.05 - 2.00) mg/L. Spectroquant® кат. №1025520001	бр	8	8	0	30 дни	Дата на производство: 24.02.2022г. и срок на годност: 28.02.2025г., 32 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 36 месеца	1025520001	Мерк KGaA, Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 13.07.2022 г.
2	104884	Тест-набор в крехки цвети (16 mm) за общ азот. Кат. Spectroquant®, Kat. No. 1.14537.0001. обхват (0.5 - 15 mg/l). 25 броя в кутия за спектрофотометър "Pharo 100"	Тест набор в крехки цвети за азот (общ) Метод: фотометричен 0.5 - 15.0 mg/l N Spectroquant®, кат. № 1.145370001	бр. опковка	3	3	0	30 дни	Дата на производство: 25.11.2021г. и срок на годност: 30.11.2024г., 29 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 36 месеца	1145370001	Мерк KGaA, Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 13.07.2022 г.

№	ИД по BAAH	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка след заявка	Срок на доставка ... кат. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
3	104885	Тест-набор в кръгли кювети (16 mm) за общ азот, тип Spectroquant, Кат. No. 1.14763.0001, обхват (10 - 150 mg/l), 25 броя в кутия за електрофотометър "Pharo 100"	Тест набор в кръгли кювети за азот (общ) Метод: фотометрич. DMPR 10 - 150 mg/l N Spectroquant кат. №1147630001	бр. опаковка	3	3	0	30 дни	Дата на производство: 06.04.2022г. и срок на годност: 28.02.2025г., 32 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 35 месеца	1147630001	Мерк KGaA, Дармщат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 22.11.2022 г.
4	105391	Стандарт ICP желязо проследим до SRM от NIST FeNO3 в HNO3 2-3% 1000 mg/l Fe Certipur®; Кат. No. 1703260100	Желязо (Fe) ICP стандарт - Желязо ICP стандарт (FeNO3 в 2-3% HNO3), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg Fe, Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1703260100	бр.	2	2	0	30 дни	Дата на производство: 04.09.2020г. и срок на годност: 30.06.2024г., 24 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 46 месеца	1703260100	Мерк KGaA, Дармщат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 01.09.2022 г.
5	105392	Разтвор стандартен за олово (Pb), Кат. No. 1703280100, Pb/Pb(NO3)2 в 2-3% HNO3 - концентрация 1000mg/l	Олово (Pb) стандарт - Олово стандарт (Pb(NO3)2 в 2-3% HNO3), концентрация 1000 mg Pb, опаковка 100 ml	бр.	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 15.02.2021г. и срок на годност: 31.01.2025г., 31 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок:	1703280100	Мерк KGaA, Дармщат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 11.08.2022 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
			кат. №1703280100						48 месеца			
6	105958	Сребърен нитрат за анализ ХЧ EMSURE® ISO. Reag. Ph Eur. Кат. No.1015120025	Сребърен нитрат (AgNO3) - Сребърен нитрат за анализ. ХЧ EMSURE ISO. Reag. Ph Eur. опаковка: 25 g кат. №1015120025	бр	10	10	0	30 дни	Дата на производство: 12.04.2022г. и срок на годност: 30.09.2024г., 27 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 30 месеца	1015120025	Мерк КГаА. Дармщат, Германия	
7	105963	Тест-набор реагентен за флуориди, Spectroquant, Кат. No. 1.14598.0001, обхват (0,1 - 20 mg/l) за 100 определения за Spectрофотометър "Pharo 100"	Тест за флуориди Метод: фотометричен 0.10 - 20.0 mg/L F- Spectroquant®, кат. № 1145980001	бр. опковка	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 15.02.2022г. и срок на годност: 31.12.2024г., 30 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 35 месеца	1145980001	Мерк КГаА. Дармщат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство 21.11.2022 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. Т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
8	105981	Разтвор стандартен за аниони СПАВ, LiChropur, Кат.№. 1.12146.0005, натриев 1-додецилсулфонат >99 %, опаковка от 5 g; за Спектрофотометър "Рhoto100"	Стандарт за анионни СПАВ - Стандарт за анионни СПАВ LiChropur, додецилсулфонат >99%, опаковка от 5 g; за Спектрофотометър "Rhoto100"	бр	3	3	0	30 дни	Дата на производство: 11.02.2022г. и срок на годност: 29.02.2024г., 20 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 25 месеца	1121460005	Мерк КГаА, Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 27.02.2023 г.
9	106023	Калконкарбоксилска киселина C21H14N2O7S по 2H2O, индикатор за метали, Кат.№.1045950025	Калкон карбоксилска киселина - Калкон карбоксилска киселина C21H14N2O7S по 2H2O индикатор за метали кат. №1045950025	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 09.05.2022г. и срок на годност: 31.03.2027г., 57 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 59 месеца	1045950025	Мерк КГаА, Дармшат, Германия	
10	106716	Тест набор за хлориди Метод: фотометричен 2.5 - 250 mg/l Cl- Spectroquant®; Кат.№. 1148970001	Тест набор за определяне на хлориди фотометричен 2.5 - 250 mg/L Cl- Spectroquant®, Кат.№. 1148970001	бр	1	1	0	30 дни	Няма наличност към дата: 09.06.2022 г. Прогнозна дата за следващо производство: 18.07.2022г.	1148970001	Мерк КГаА, Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 18.07.2022 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка след заявка	Срок на доставка ... кат. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
11	106717	Тест-набор реагенти за нитрати. Кат.№ 1.09713.0001, обхват (0.4 - 110.7 мг/л) за 100 определяния. за Спектрофотометър "Pharo 100"	Тест набор за нитрати Метод: фотометричен. DMP 0.10 - 25.0 mg/L, NO ₃ -N 0.4 - 110.7 mg/L NO ₃ Spectroquant кат. № 1097130001	бр	1	1	0	30 дни	Няма наличност към дата: 09.06.2022 г. Прогнозна дата за следващо производство: 10.06.2022г.	1097130001	Мерк КГ АА. Дармштадт, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 10.06.2022 г.
12	106718	Тест-набор реагенти за нитрати. Кат.№ 1.14773.0001, обхват (0.9 - 88.5 мг/л) за 100 определяния. за Спектрофотометър "Pharo 100"	Тест набор за нитрати Метод: фотометричен 0.2 - 20.0 mg/L, NO ₃ -N 0.9 - 88.5 mg/L NO ₃ Spectroquant кат. № 1147730001	бр	1	1	0	30 дни	Няма наличност към дата: 09.06.2022 г. Прогнозна дата за следващо производство: 15.07.2022г.	1147730001	Мерк КГ АА. Дармштадт, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 15.07.2022 г.
11	109244	Лампа халогенна Pharo 100 Spectroquant кат. № 10066600001	Лампа халогенна - Лампа халогенна за спектрофотометър тип PHARO 100 Spectroquant кат. № 10066600001	бр	2	2	0	30 дни	Няма наличност към дата: 09.06.2022 г. Прогнозна дата за следващо производство: -	10066600001	Мерк КГ АА. Дармштадт, Германия	Няма данни за прогнозна дата за следващо производство

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
12	109249	Кювета, тип Spectroquant, ф16мм крыла, стъклена, за спектрофотометър PHARO и фотометър - NOVA 400(1 опаковка съдържа 25 кювети); Кат. No. 1147240001	Кювета - Кювета, тип Spectroquant, ф16 мм крыла, стъклена за спектрофотометър PHARO и фотометър 300 и фотометър NOVA400 (1 бр. опаковки - 25 кювети) кат. №1147240001	бр	3	3	0	30 дни	Дата на производство: 06.12.2021г. и срок на годност: 31.12.2026г., 54 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 61 месеца	1147240001	Мерк KGaA, Дармштат, Германия	Налична друга партида с дата на производство: 08.03.2022 г. и срок на годност до: 31.03.2027 г., 57 месеца от общо: 61 Следваща партида след: 30.01.2023 г.
13	109886	Нитрат калиев, ч.з.а., Кат. No. 1021210500	Калиев нитрат тетрагидрат ХЧ EMSURE ACS, кат. № 1021210500	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 18.04.2022г. и срок на годност: 30.04.2024г., 22 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 24 месеца	1021210500	Мерк KGaA, Дармштат, Германия	Налична друга партида с дата на производство: 02.06.2022 г. и срок на годност до: 31.03.2025 г., 33 месеца от

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
14	109897	Калиев хлорид безводен, прах. Reag. Ph Eur, Cat. No. 1023780500	Калиев хлорид безводен, прах. Reag. Ph Eur, опаковка 0.5 kg, кат. № 1023780500	бр	1	1	0	30 дни	Няма наличност към дата: 09.06.2022 г. Прогнозна дата за следващо производство: 13.06.2022г.	1023780500	Мерк КГ'аА, Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 13.06.2022 г.
15	109899	Натриев сулфит безводен за анализ EMSURE, Reag. Ph Eur, Cat. No. 1066570500	Натриев сулфит безводен (Na2SO3) - Натриев сулфит безводен за анализ. EMSURE®g, Reag. Ph Eur, опаковка от 0.5 kg кат. №1066570500	бр	1		1	30 дни	Дата на производство: 25.04.2022г. и срок на годност: 30.09.2023г., 15 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 17 месеца	1066570500	Мерк КГ'аА, Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 19.09.2022 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съг. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
16	10955	Киселина оксалова 0.01N (0.005M) Кат.№.1.09932.0001. концентрат за 1л.разтвор.ампула	Киселина оксалова (H ₂ C ₂ O ₄) - Стандартен разтвор на оксалова киселина. концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 0.005 mol (0.01 N) Titrisol кат. №1099320001	бр	3	3	0	30 дни	Дата на производство: 26.10.2020г. и срок на годност: 30.04.2025г., 34 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 54 месеца	109932(0001)	Мерк КГ'аА. Дармщат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 31.10.2022 г.
17	10957	Сярна киселина с(H ₂ SO ₄) = 0.5 mol/l (1 N) Titripur®; Кат.№.1090721000	Киселина сярна (H ₂ SO ₄) - Стандартен разтвор на сярна киселина с концентрация 0.5 mol/l (1 N). опаковка 1000 ml, Titripur кат. №1090721000	бр	13	13	0	30 дни	Дата на производство: 23.03.2022г. и срок на годност: 31.01.2025г., 31 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 34 месеца	1090721000	Мерк КГ'аА. Дармщат, Германия	

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/м ерна единица	Общо кол-во	доставка при подпис ане на договор	доставк а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележ ка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
18	109959	Солна киселина $c(HCl) = 1 \text{ mol/l}$ (1 N) Titripur®; Кат.№. 1090571000	Киселина солна (HCl) - Стандартен разтвор на солна киселина с концентрация 1 mol/l (1 N), опаковка от 1000 ml Titripur® Кат. №1090571000	бр	5		5	30 дни	Дата на производство: 04.05.2020г. и срок на годност: 28.02.2023г., 7 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 34 месеца	1090571000	Мерк KGaA, Дармшат. Германия	Налична друга партида с дата на производс тво: 02.05.2022 г. и срок на годност до: 30.04.2025 г., 34 месеца от общо: 36 Следваща партида след: 11.07.2022 г.
19	109983	Стандарт сравнителен за ХПК. тип CRM, със стойност $20 \text{ mg/l} \pm$ 0.7 mg/l . Кат.№.1.25028.0100. воден разтвор,опаковка 100 мл, за Спектрофотометър PHARO 100	Стандартен разтвор за ХПК. проследим до SRM на NIST 20.0 mg/L Spectroquant®, кат. № 1250280100	бр	1		0	30 дни	Дата на производство: 05.07.2021г. и срок на годност: 30.06.2024г., 24 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 36 месеца	1250280100	Мерк KGaA, Дармшат. Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 31.01.2023 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/м ерна единица	Общо кол-во	доставка при подпис ане на договор	доставка а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележ ка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
20	109984	Стандарт сравнителен за ХПК, тип CRM, със стойност 100 mg/l ± 3 mg/L Кат.№. 1.25029.0100, воден разтвор, опаковка 100 мл	Стандарт сравнителен за ХПК проследим до SRM на NIST 100 mg/L Spectroquant®, кат. № 1250290100	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 10.12.2021г. и срок на годност: 31.12.2024г., 30 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 37 месеца	1250290100	Мерк KGaA, Дармшат. Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 08.05.2023 г.
21	109986	Стандарт сравнителен за ХПК, тип CRM, със стойност 1000 mg/l ± 11 mg/L, Кат.№. 1.25032.0100, воден разтвор, опаковка 100 мл; за Спектрофотометър PHARO 100	Стандарт сравнителен за ХПК проследим до SRM на NIST 1000 mg/L Spectroquant® кат. № 1250320100	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 19.11.2021г. и срок на годност: 30.11.2024г., 29 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 36 месеца	1250320100	Мерк KGaA, Дармшат. Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 18.07.2022 г.
22	110447	Метилоранж. C14H14N3NaO3S, индикатор. Опаковка от 25 g. кат.№ 1.01322.0025	Метилоранж (C14H14N3NaO3 S) - Метилоранж индикатор. опаковка от 25 g кат. №1013220025	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 30.08.2021г. и срок на годност: 31.07.2026г., 49 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 59 месеца	1013220025	Мерк KGaA, Дармшат. Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 05.09.2022 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Общо кол-во	Доставка при подписване на договор	Доставка след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съг. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
23	110853	Натриев сулфат безводен гранули за анализ ХЧ 0.63 - 2.0 mm EMSURE® ACS; Кат. No. 1066371000	Натриев сулфат (Na2SO4) - Натриев сулфат безводен гранули 0.63 - 2.0 mm за анализ, ХЧ, EMSURE® ACS, опаковка от 1kg кат. №1066371000	kg	4	4	0	30 дни	Няма наличност към дата: 09.06.2022 г. Прогнозна дата за следващо производство: 18.07.2022г.	1066371000	Мерк KGaA, Дармщат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 18.07.2022 г.
24	110854	Алуминиев оксид 90 стандартизиран за адсорбционни анализи с колонна хроматография съгласно Брокман; Кат. No. 1010971000	Алуминиев оксид 90 - Алуминиев оксид 90 стандартизиран за адсорбционни анализи с колонна хроматография съгласно Брокман; Кат. No. 1010971000	kg	3	3	0	30 дни	Дата на производство: 11.01.2022г. и срок на годност: 31.07.2031г., 109 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 115 месеца	1010971000	Мерк KGaA, Дармщат, Германия	

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/м ерна единица	Общо кол-во	доставка при подпис ане на договор	доставк а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележк а
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
25	110910	Калиев хидроксид пелети за анализ ХЧ EMSURE®; Кат. No. 1050330500	Калиев хидроксид (KOH) - Калиев хидроксид за анализ, пелети ХЧ EMSURE®; опаковка 0.5 kg кат. №1050330500	бр	1	1	0	30 дни	Няма наличност към дата: 09.06.2022 г. Прогнозна дата за следващо производство: 05.09.2022г.	1050330500	Мерк КГ'аА, Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 05.09.2022 г.
26	110916	Калиев йодид ХЧ EMSURE ISO. Reag. Ph Eur, Кат. No. 1050430250	Калиев йодид (KI) - Калиев йодид, марка ХЧ EMSURE ISO, Reag. Ph Eur, опаковка 0.25 kg кат. №1050430250	бр	6	6	0	30 дни	Няма наличност към дата: 09.06.2022 г. Прогнозна дата за следващо производство: 08.08.2022г.	1050430250	Мерк КГ'аА, Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 08.08.2022 г.
27	112071	Киселина соли на 1 M воден разтвор / 1 N /, концентрат за приготвяне на разтвор с обем 1000 мл за обемно титруване, кат. № 1.09970.0001 за аналитичен контрол	Киселина соли на (HCl) - Стандартен разтвор на соли киселина, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 1 mol (1 N) Titrisol ® кат. №1099700001	бр	3	3	0	30 дни	Дата на производство: 25.02.2022г. и срок на годност: 31.01.2027г., 55 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 59 месеца	1099700001	Мерк КГ'аА, Дармшат, Германия	

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/метрична единица	Общо количество	доставка при подписване на договор	доставка след заявка	Срок на доставка в кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгг. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
28	112986	Манганов (II) хлорид тетрагидрат, за анализ ХЧ EMSURE в ACS; Cat.No.1059271000	Манганов(II) хлорид тетрагидрат ХЧ EMSURE ACS опаковка 1 kg, кат. № 1059271000	бр	3	3	0	30 дни	Дата на производство: 05.02.2022г. и срок на годност: 30.09.2026г., 51 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 56 месеца	1059271000	Мерк КГ а/А, Дармшат, Германия	
29	112996	Калиев хидроген фталат ХЧ, Кат.№.1048740250	Калиев хидроген фталат (C8H5KO4) - Калиев хидроген фталат, ХЧ кат. №1048740250	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 28.04.2022г. и срок на годност: 31.05.2026г., 47 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 49 месеца	1048740250	Мерк КГ а/А, Дармшат, Германия	
30	113055	Тест набор за хлориди, Метод: фотометричен 0.10-5.00 mg/L, Cl- Spectroquant в 100 теста; Кат.№.1018070001	Тест набор за хлориди (Cl-) - Тест набор за хлориди, обхват 0.10 - 5.00 mg/L, Spectroquant в кат. №1018070001	бр	6	6	0	30 дни	Дата на производство: 02.07.2021г. и срок на годност: 31.05.2023г., 11 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 23 месеца	1018070001	Мерк КГ а/А, Дармшат, Германия	Противна дата за следващо производство след: 11.07.2022 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	Доставка при подписване на договор	Доставка след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. г.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
31	113059	Тест набор за силикати (силициева киселина). Метод: фотометричен 0,0005-0,5000 mg/l SiO2 Spectroquant® 100 теста: Кат.№. 1018130001	Тест набор за силикати (SiO3-2) - Тест набор за силикати 0,0005 - 0,5000 mg/L. SiO2 Spectroquant® Кат. №1018130001	бр	61	61	0	30 дни	Дата на производство: 23.09.2021г. и срок на годност: 31.07.2024г., 25 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 34 месеца	1018130001	Мерк КТ'аА. Дармштат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 06.07.2022 г.
32	113060	Тест набор за хидразин Метод: фотометричен 0,005 - 2,00 mg/l N2H4 Spectroquant® Кат.№. 1097110001	Тест за хидразин (N2H4) - Тест за хидразин обхват 0,005 - 2,00 mg/L. N2H4 Spectroquant® Кат. №1097110001	бр	60	60	0	30 дни	Дата на производство: 16.12.2021г. и срок на годност: 30.09.2024г., 27 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 34 месеца	1097110001	Мерк КТ'аА. Дармштат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 27.12.2022 г.
33	113062	Тест набор за амоний Метод: фотометричен 2,0 - 150 mg/l NH4-N 2,6 - 193 mg/l NH4+ Spectroquant® Кат. №. 1006830001	Тест набор за амоний Метод: фотометричен 2,0 - 150 mg/L. NH4-N 2,6 - 193 mg/L. NH4+ Spectroquant® Кат. № 1006830001	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 22.09.2021г. и срок на годност: 31.07.2023г., 13 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 22 месеца	1006830001	Мерк КТ'аА. Дармштат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 26.07.2022 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
34	113169	Натриев ацетат безводен, за анализ XЧ EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur, Кат.No.1062680250	Натриев ацетат безводен (CH ₃ COONa) - Натриев ацетат безводен за анализ XЧ EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur, опаковка 0.250 kg кат. №1062680250	бр	1	1	0	30 дни	Няма наличност към дата: 09.06.2022 г. Прогнозна дата за следващо производство: 15.08.2022г.	1062680250	Мерк КГ аА, Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 15.08.2022 г.
35	113344	Киселина лимонена безводна, за синтез Кат.No.8187071000	Киселина лимонена (C6H8O7) - Киселина лимонена безводна, за синтез, опаковка 1 kg кат. №8187071000	бр	1		1	30 дни	Дата на производство: 13.12.2021г. и срок на годност: 31.12.2023г., 18 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 25 месеца	8187071000	Мерк КГ аА, Дармшат, Германия	Налична друга партида с дата на производство: 03.06.2022 г. и срок на годност до: 28.02.2025 г., 32 месеца от общо: 33 Няма данни за прогнозна дата за следващо производство

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
36	113670	8-хидроксихинолин за анализ ХЧ ACS.Reag. Ph Eur, Кат.No.1070980250	8-хидроксихинолин за анализ, ХЧ ACS.Reag. Ph Eur, опаковка 250 g, кат. № 1070980250	бр	1	1	0	30 дни	Няма наличност към дата: 09.06.2022 г. Прогнозна дата за следващо производство: 05.07.2022 г.	1070980250	Мерк КГ'аА, Дармшлаг, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 05.07.2022 г.
37	114738	Стандарт многоелементен II разтворен в масло 100 ppm: Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn Certipur®; Кат.No.1094690100	Стандарт многоелементен - Стандарт многоелементен II разтворен в масло 100ppm: Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1094690100	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 04.02.2022 г. и срок на годност: 30.11.2023 г., 17 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 22 месеца	1094690100	Мерк КГ'аА, Дармшлаг, Германия	Налична друга партида с дата на производство: 04.02.2022 г. и срок на годност до: 30.11.2023 г., 17 месеца от общо: 22 Следваща партида след: 27.02.2023 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
38	116894	Разтвор стандартен за общ фосфор. Кат. No. 125047.0100. сертифициран сравнителен материал. проследим до първичен стандарт на NIST. с изразена разширена неопределеност 4mg/PO4-P във H2O	Общ фосфор стандартен разтвор проследим до SRM от NIST 4.00 mg/l PO4-P (общ) във H2O. кат. № 1250470100	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 23.09.2021г. и срок на годност: 30.09.2024г., 27 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 36 месеца	1250470100	Мерк KGaA, Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 02.01.2024 г.
39	117137	Тубички с капачка за подготовка на пробата при използване на тест набор за силикати. Кат. No. 117988/001, 1 опаковка съдържа 12 тубички	Тубички с капачка - Тубички с капачка за подготовка на пробата при използване на тест набор за силикати. 1 опаковка съдържа 12 тубички	бр. опаковка	10	10	0	30 дни	Дата на производство: 21.09.2018г. и срок на годност: 30.09.2023г., 15 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 60 месеца	117988/001	Мерк KGaA, Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 00.01.1900 г.
40	117334	Разтвор стандартен буферен рН 11.00 при 25°C, Certificate, SRM, един брой опаковка съдържа 30 бр. x 30 ml, Кат. No. 1.99021.0001	Буферен разтвор - Разтвор стандартен буферен рН 11.00 (25°C) SRM Certificate, 1 опаковка съдържа 30 бр.	бр. опаковка	3		3	30 дни	Дата на производство: 14.01.2021г. и срок на годност: 31.01.2023г., 7 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок:	1990210001	Мерк KGaA, Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 16.08.2022 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ ерна единица	Общо ко.л-во	доставка при подписв ане на договор	доставк а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
			по 30 ml кат. №1990210001						25 месеца			
41	117335	Разтвор стандартен буферен рН 12.00 при 25°C. Certipure. SRM, един брой опаковка съдържа 30 бр. x 30 ml. Кат.№. 1.99022.0001	Буферен разтвор - Разтвор стандартен буферен рН 12.00 (25°C) SRM Certipur® 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990220001	бр. опковка	4	4	0	30 дни	Дата на производство: 21.03.2022г. и срок на годност: 29.02.2024г., 20 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 23 месеца	1990220001	Мерк КГ'аА. Дармшат. Германия	Прогнозна дата за следващо производство 01.11.2022 г.
42	117351	Тест набор за силикати. метод фотометричен Spectroquant, Кат.№.1147940001: 0.011-10.70 mg/L SiO2 -300 теста	Тест набор за силикати (SiO3) - Тест набор за силикати обхват 0.011 - 10.70 mg/L SiO2 Spectroquant кат. №1147940001	бр	3	3	0	30 дни	Дата на производство: 08.04.2022г. и срок на годност: 31.03.2025г., 33 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 36 месеца	1147940001	Мерк КГ'аА. Дармшат. Германия	

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
43	117362	Разтвор натриев хидроксид (NaOH) = 0,1 mol/l (0,1N) TitriPUR - 4 l, Кат. No. 1091414000	Разтвор натриев хидроксид (NaOH) - Стандартен разтвор на NaOH, концентрация 0,1 mol (0,1 N) TitriPUR, опаковка 4 l кат. №1091414000	бр	45	45	0	30 дни	Дата на производство: 12.04.2022г. и срок на годност: 30.04.2025г., 34 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 37 месеца	1091414000	Мерк KGaA, Дармщат, Германия	
44	117364	Разтвор соляна киселина (HCl) = 0,1 mol/l (0,1N) TitriPUR - 4 l, Кат. No. 1090604000	Разтвор на солна киселина (HCl) - Стандартен разтвор на HCl, концентрация 0,1 mol (0,1 N) TitriPUR, опаковка 4 l кат. №1090604000	бр	12	12	0	30 дни	Дата на производство: 17.06.2021г. и срок на годност: 30.06.2024г., 24 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 36 месеца	1090604000	Мерк KGaA, Дармщат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство 25.07.2022 г.
45	117375	Разтвор натриев хидроксид за 1000 ml (NaOH) = 0,01 mol/l (0,01N) Titrisol - 1 ампула, Кат. No. 1099610001	Разтвор на натриев хидроксид (NaOH) - Стандартен разтвор на NaOH, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация	бр	4	4	0	30 дни	Дата на производство: 31.03.2022г. и срок на годност: 31.03.2025г., 33 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 36 месеца	1099610001	Мерк KGaA, Дармщат, Германия	

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/м ерна единица	Общо кол-во	доставка при подписв ане на договор	доставк а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележк а
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
			0.01 mol (0.01 N) Titrisol кат. №1099610001									
46	117386	Разтвор солна киселина за 1000 ml , (HCl) = 0.01 mol/l (0.01N) Titrisol - 1ампула. Кат.№.1099740001	Разтвор на солна киселина (HCl) - Стандартен разтвор на HCl, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 0.01 mol (0.01 N) Titrisol кат. №1099740001	бр	2	2	0	30 дни	Дата на производство: 28.03.2022г. и срок на годност: 28.02.2025г., 32 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 35 месеца	1099740001	Мерк K17aL, Дармщат, Германия	Налична друга партида с дата на производе тво: 31.05.2022 г. и срок на годност до: 31.03.2027 г., 57 месеца от общо: 58 Следваща партида след:

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
47	120080	Киселина флуороводородна, 40%, suprapur, Кат.№ 1003350500, пластмасова бутилка 500мл., Fe /по-малко или равно/ 5 ppb, Са /по-малко или равно/ 5 ppb	Киселина флуороводородна (HF) - Киселина флуороводородна 40% Suprapur, Fe ≤ 5 ppb, Са ≤ 5 ppb, пластмасова бутилка 500 ml кат. №1003350500	бр	1	1	0	30 дни	Няма наличност към дата: 09.06.2022 г. Прогнозна дата за следващо производство: 15.06.2022г.	1003350500	Мерк KG аА, Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 15.06.2022 г.
48	120089	Препарат за измиване на лабораторна стъклария, тип EXTRAN MA 02 neutral, Кат. No. 1075532500	Препарат за измиване - Препарат за измиване на лабораторна стъклария тип Extran MA02 neutral кат. №1075532500	бр	9	9	0	30 дни	Дата на производство: 12.05.2022г. и срок на годност: 31.05.2027г., 59 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 61 месеца	1075532500	Мерк KG аА, Дармшат, Германия	
49	122361	Разтвор стандартен на кобалт последим до SRM от NIST Co(NO ₂) ₂ в HNO ₃ 5mol l 1000 mg/l Co Certipur®; Кат. No. 1197850500	Стандартен разтвор на кобалт последим до SRM от NIST Co(NO ₂) ₂ в HNO ₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Co Certipur®, кат. № 1197850500	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 13.08.2020г. и срок на годност: 31.07.2024г., 25 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 48 месеца	1197850500	Мерк KG аА, Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 06.09.2022 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
50	122363	Разтвор стандартен за хлориди, нитрати и сулфати (Cl ⁻ , NO ₃ ⁻ , SO ₄ 2 ⁻) - Разтвор стандартен за (Cl ⁻ , NO ₃ ⁻ , SO ₄ 2 ⁻ във вода) CM с концентрация 1000 mg/l за йонна хроматография: Кат.№.1114480500	Разтвор стандартен за хлориди, нитрати и сулфати (Cl ⁻ , NO ₃ ⁻ , SO ₄ 2 ⁻) - Разтвор стандартен за (Cl ⁻ , NO ₃ ⁻ , SO ₄ 2 ⁻ във вода) CM с концентрация 1000 mg/l за йонна хроматография. Certipur®. опаковка 500 ml кат. №1114480500	бр	3	3	0	30 дни	Няма наличност към дата: 09.06.2022 г. Прогнозна дата за следващо производство: 24.06.2022 г.	1114480500	Мерк КГ'аА. Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 24.06.2022 г.
51	122364	Разтвор стандартен за флуориди, фосфати и бромиди CM, готов разтвор с концентрация 1000 mg/l за йонна хроматография: Кат.№.1114370500	Разтвор стандартен за флуориди, фосфати и бромиди (F ⁻ , PO ₄ 3 ⁻ , Br ⁻) - Разтвор стандартен за (F ⁻ , PO ₄ 3 ⁻ , Br ⁻ във вода) CM с концентрация 1000 mg/l за йонна хроматография.	бр	3	3	0	30 дни	Дата на производство: 02.12.2021 г. и срок на годност: 31.10.2024 г., 28 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 35 месеца	1114370500	Мерк КГ'аА. Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 02.01.2024 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/ ерна единица	Общо кол-во	доставка при подпис ане на договор	доставка а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележк а
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
			Certipur®, опаковка 500 ml кат. №1114370500									
52	122366	Натриев азид за синтез; Кат. No.8223350250	Натриев азид (NaN ₃) - Натриев азид за синтез, опаковка 0.250 kg кат. №8223350250	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 09.05.2022г. и срок на годност: 30.04.2026г., 46 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 48 месеца	8223350250	Мерк КГ'аА, Дармщат, Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 11.07.2022 г.
53	122381	Разтвор стандартен натрий, проследим до SRM от NIST NaNO ₃ във H ₂ O 1000 mg/l Na Certipur®, Кат. No.1195070500	Натрий (Na) стандарт - Стандартен разтвор на натрий (NaNO ₃ във H ₂ O), проследим до SRM от NIST 1000 mg/L Na Certipur®, опаковка 500 ml	бр	11	11	0	30 дни	Дата на производство: 24.02.2022г. и срок на годност: 28.02.2025г., 32 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 36 месеца	1195070500	Мерк КГ'аА, Дармщат, Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 05.06.2024 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/материална единица	Общо количество	доставка при подписване на договор	доставка след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
			кат. №1195070500									
54	122416	Киселина сярна 2.5mol/l (5N). Titripur. Кат.№.480364.1000 за ФХК	Киселина сярна (H2SO4) - Стандартен разтвор на H2SO4, концентрация 2.5 mol/L (5 N) Titripur®. опаковка 1000 ml кат. №4803641000	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 03.01.2022г. и срок на годност: 31.12.2024г., 30 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 36 месеца	4803641000	Мерк КГ аА. Дармштат. Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 27.12.2022 г.
55	122417	Киселина сярна 0.5mol/l (1N), Titrisol. Кат.№.109981.0001 за ФХК	Киселина сярна (H2SO4) - Стандартен разтвор на H2SO4, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml, с концентрация 0.5 mol (1 N) Titrisol кат. №1099810001	бр	12	12	0	30 дни	Дата на производство: 10.11.2021г. и срок на годност: 31.10.2026г., 52 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 60 месеца	1099810001	Мерк КГ аА. Дармштат. Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 18.07.2022 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележки а
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
56	122418	Натриев хидроксид 2mol/l (2N), Titripur. Кат. No. 109136.1000	Натриев хидроксид (NaOH) - Стандартен разтвор на NaOH. концентрация 2 mol/l (2 N) Titripur. опаковка 1000 ml кат. №1091361000	бр	7	7	0	30 дни	Дата на производство: 18.05.2021г. и срок на годност: 31.05.2024г., 23 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 36 месеца	1091361000	Мерк KGaA. Дармштат. Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 01.08.2022 г.
57	123598	Калиев хидроксид пелети за анализ (max. 0.05% Na) EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur, Кат. No. 1050291000	Калиев хидроксид пелети ХЧ (max. 0.05% Na) EMSURE ACS. Reag. Ph Eur. кат. № 1050291000	бр	3	3	0	30 дни	Няма наличност към дата: 09.06.2022 г. Прогнозна дата за следващо производство: 04.10.2022г.	1050291000	Мерк KGaA. Дармштат. Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 04.10.2022 г.
58	125228	Натриев хидроген сулфат монохидрат за анализ ХЧ EMSURE®. Кат No. 1063520500	Натриев хидроген сулфат монохидрат (NaHSO4*H2O) - Натриев хидроген сулфат монохидрат за анализ ХЧ EMSURE®, Кат No. 1063520500	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 03.03.2022г. и срок на годност: 31.03.2026г., 45 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 49 месеца	1063520500	Мерк KGaA. Дармштат. Германия	

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ ерна единица	Общо кол-во	доставка при подпис ане на договор	доставка а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележк а
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
59	127649	Разтвор стандартен 1,00 мг/л Желязо (FeII) в HNO ₃ . 100мл. за фотометрия. кат.№ 1330200100	Разтвор стандартен (FeII) - Разтвор стандартен 1.00 mg/l Желязо (FeII) в HNO ₃ . 100 ml за фотометрия кат. №1330200100	бр	17	17	0	30 дни	Дата на производство: 11.03.2022г. и срок на годност: 31.03.2025г., 33 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 37 месеца	1330200100	Мерк KTA. Дармштат, Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 14.11.2022 г.
60	127650	Разтвор стандартен 1,00 мг/л Силикати (SiO ₂) в H ₂ O, 100мл. за фотометрия, кат.№ 1322450100	Разтвор стандартен (SiO ₂) - Разтвор стандартен 1.00 mg/l Силикати (SiO ₂) в H ₂ O, 100 ml за фотометрия кат. №1322450100	бр	17	17	0	30 дни	Дата на производство: 30.04.2021г. и срок на годност: 30.04.2024г., 22 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 36 месеца	1322450100	Мерк KTA. Дармштат, Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 17.07.2023 г.
61	127651	Разтвор стандартен 0,100 мг/л Силикати (SiO ₂) в H ₂ O, 100мл. за фотометрия. Кат.№ 1322440100	Разтвор стандартен (SiO ₂) - Разтвор стандартен 1.00 mg/l Силикати (SiO ₂) в H ₂ O, 100 ml за фотометрия кат. №1322440100	бр	17	17	0	30 дни	Дата на производство: 24.08.2021г. и срок на годност: 31.08.2024г., 26 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 36 месеца	1322440100	Мерк KTA. Дармштат, Германия	Няма данни за прогнозна дата за следващо производс тво

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/материална единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
62	127653	Разтвор стандартен 10,00 мг/л Хлориди (Cl-) в H ₂ O, за фотометър, 100мл., кат. № 1322290100	Разтвор стандартен (Cl-) - Разтвор стандартен 10,00 mg/l Хлориди (Cl-) в H ₂ O, за фотометър, 100 ml кат. №1322290100	бр	5	5	0	30 дни	Дата на производство: 21.10.2021г. и срок на годност: 30.09.2023г., 15 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 23 месеца	1322290100	Мерк KGaA, Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство: 29.08.2022 г.
63	127801	Абсорбент за киселини Chemizorb H+ за неутрализация на химически киселини, с индикатор: Кат. No. 1024913000	Абсорбент за киселини - Абсорбент за киселини Chemizorb H+ за неутрализация на химически киселини, с индикатор кат. №1024913000 от 3 кг	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 17.05.2022г. и срок на годност: 31.01.2027г., 55 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 57 месеца	1015685000	Мерк KGaA, Дармшат, Германия	
64	127802	Алуминиев нитрат Ч.З.А. (чист за анализ); Кат. No. 1010630500	Алуминиев нитрат - Алуминиев нитрат Ч.З.А. (чист за анализ) Кат. No. 1010630500	бр	1	1	0	30 дни	Няма наличност към дата: 09.06.2022 г. Прогнозна дата за следващо производство: 15.06.2022г.	1010630500	Мерк KGaA, Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство: 15.06.2022 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/м ерна единица	Общо ко.1-во	доставка при подписв ане на договор	доставка а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележк а
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
65	127803	Хексан N (N- Хексан) за газова хроматография ECD и FID Suprasolv, опаковка 2.5 l; Кат. No. 1043712500	Хексан N (Н- Хексан) - Хексан N (N-Хексан) за газова хроматография ECD и FID Suprasolv, опаковка 2.5 l кат. №1043712500	бр	5	5	0	30 дни	Няма наличност към дата: 09.06.2022 г. Прогнозна дата за следващо производство: 11.07.2022г.	1043712500	Мерк KGaA. Дармштат, Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 11.07.2022 г.
66	127969	Калиев йодат за анализ ХЧ EMSURE® ACS, ISO. Reag. Ph Eur, Кат. No. 1050510100	Калиев йодат ХЧ EMSURE ACS.ISO. Reag. Ph Eur, кат. № 1050510100	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 25.05.2022г. и срок на годност: 28.02.2025г., 32 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 33 месеца	1050510100	Мерк KGaA. Дармштат, Германия	
67	127970	Амониев хидроксид. разтвор на амоняк 25% за анализ ХЧ, ISO. Reag. Ph Eur, Кат. No. 1054321011	Амониев хидроксид - Амониев хидроксид, разтвор на амоняк 25% за анализ ХЧ. ISO кат. №1054321011	бр	10	10	0	30 дни	Дата на производство: 26.05.2022г. и срок на годност: 31.05.2027г., 59 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 60 месеца	1054321011	Мерк KGaA. Дармштат, Германия	

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/м ерна единица	Общо ко.л-во	доставка при подпис ане на договор	доставка а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележк а
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
68	127972	Комплексон III /EDTA/, Кат. No.324503-100GM	EDTA, динатриева сол, дихидрат, Molecular Biology Grade - CAS 6381-92-6 - Calbiochem, кат. № 324503- 100GM	бр	1		1	30 дни	Дата на производство: и срок на годност: 08.02.2023г., 7 месеца към дата: 15.07.2022 г.	324503- 100GM	Мерк KG aA. Дармштат. Германия	Няма данни за прогнозна дата за следващо производс тво
69	127973	Киселина опетна (ледена) 100% за анализ XЧ EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Кат. No.1000631000	Опетна киселина - Киселина опетна (ледена) 100% за анализ XЧ EMSURE ACS, ISO кат. №1000631000	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 23.03.2022 г. и срок на годност: 31.03.2027г., 57 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 60 месеца	1000631000	Мерк KG aA. Дармштат. Германия	Налична друга партида с дата на производс тво: 13.04.2022 г. и срок на годност до: 30.04.2027 г., 58 месеца от общо: 60 Гяма данни за прогнозна дата за следващо производс тво

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележки
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
70	127974	Бариев хлорид Suprapur® за анализ XЧ CAS 10361-37-2; Кат. No. 1017160050	Бариев хлорид 99.995 Suprapur® кат. № 1017160050	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 21.03.2022г. и срок на годност: 31.10.2025г., 40 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 43 месеца	1017160050	Мерк КГ'аА, Дармштат, Германия	
71	127977	Ацетат амониев за анализ XЧ EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur, Кат. No. 1011160500	Амониев ацетат XЧ EMSURE ACS, Reag. Ph Eur, кат. № 1011160500	бр	1	1	0	30 дни	Няма наличност към дата: 09.06.2022 г. Прогнозна дата за следващо производство: 29.08.2022г.	1011160500	Мерк КГ'аА, Дармштат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 29.08.2022 г.
72	127978	Алкохол метилов за анализ XЧ EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur, Кат. No. 1060091000	Метанол за анализ EMSURE ACS, ISO, Reag Ph Eur, кат. № 1060091000	бр	1	1	0	30 дни	Няма наличност към дата: 09.06.2022 г. Прогнозна дата за следващо производство: 24.06.2022г.	1060091000	Мерк КГ'аА, Дармштат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 24.06.2022 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/м ерна единица	Общо кол-во	доставка при пописв ане на договор	доставка а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Кагатожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележк а
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
73	127980	Алкохол етилов абсолютен ЧЗА EMSURE ACS, ISO, Reag. Ph Eur, Кат. No.1009831011, в пластмасова опаковка	Етилов Алкохол - Алкохол етилов абсолютен ЧЗА EMSURE ACS, ISO в пластмасова опаковка кат. №1009831011	бр	10	10	0	30 дни	Дата на производство: 19.05.2022г. и срок на годност: 31.03.2027г., 57 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 58 месеца	1009831011	Мерк КГАА, Дармшат, Германия	Налична друга партида с дата на производс тво: 27.05.2022 г. и срок на годност до: 30.04.2027 г., 58 месеца от общо: 59 Следваща партида след:
74	127981	Натриев сулфат анхидрид за анализ ХЧ EMSURE ACS, ISO, Reag. Ph Eur, Кат. No.1066490500	Натриев сулфат безводен, ХЧ EMSURE ACS, ISO, Reag. Ph Eur, кат. № 1066490500	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 12.01.2022г. и срок на годност: 30.04.2026г., 46 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 52 месеца	1066490500	Мерк КГАА, Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 11.07.2022 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
75	127983	Натриев карбонат безводен за анализ ХЧ EMSURE® ISO: Kat. No. 1063920500	Натриев карбонат - Натриев карбонат безводен за анализ ХЧ EMSURE ISO кат. №1063920500	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 09.05.2022г. и срок на годност: 31.05.2026г., 47 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 49 месеца	1063920500	Мерк KGaA, Дармштат, Германия	Налична друга партида с дата на производство: 09.05.2022 г. и срок на годност: 31.05.2026 г., 47 месеца от общо: 49 месеца Следваща партида след:
76	127984	Киселина аскорбинова за анализ ХЧ EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur, Kat. No. 1004680500	Аскорбинова киселина - Киселина аскорбинова за анализ ХЧ EMSURE ACS, ISO кат. №1004680500	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 31.03.2022г. и срок на годност: 31.03.2024г., 21 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 24 месеца	1004680500	Мерк KGaA, Дармштат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 09.01.2023 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ ерна единица	Общо коп-во	доставка при подпис ане на договор	доставка а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгг. т.5-4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тели и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
77	127986	Калиев перманганат за анализ ХЧ EMSURE® ACS. Reag. Ph Eur, Кат. No. 1050820250	Калиев перманганат ХЧ EMSURE ACS, Reag. Ph Eur, кат. № 1050820250	бр	6	6	0	30 дни	Дата на производство: 01.06.2022г. и срок на годност: 31.05.2027г., 59 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 60 месеца	1050820250	Мерк КГ'аА. Дармшат, Германия	
78	128395	Натриев борхидрид (NaBH4) за анализи, Кат.No. 1.06371.0100, опаковка 100 g	Натриев борхидрид (NaBH4) - Натриев борхидрид (NaBH4) за анализи опаковка 100 g кат. №1063710100	бр	1	1	0	30 дни	Няма наличност към дата: 09.06.2022 г.Прогнозна дата за следващо производство: 16.08.2022г.	1063710100	Мерк КГ'аА. Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 16.08.2022 г.
79	128410	Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 12,0 mg/l N. Кат.No. 125044.0100, опаковка 100 ml	Стандартен разтвор азот - Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 2,5 mg/l N. опаковка 100 ml кат. №1250440100	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 11.04.2022г. и срок на годност: 31.03.2025г., 33 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 36 месеца	1250440100	Мерк КГ'аА. Дармшат, Германия	

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ ерна единица	Общо кол-во	доставка при подпис ане на договор	доставк а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележк а
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
80	128411	Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 100 mg/l N, Кат.№125045,0100, опаковка 100 ml	Стандартен разтвор азот - Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 2.5 mg/l N, опаковка 100 ml кат. №1250450100	бр	5	5	0	30 дни	Дата на производство: 06.04.2021г. и срок на годност: 31.03.2024г., 21 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 36 месеца	1250450100	Мерк КГАА, Дармицат, Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 15.08.2022 г.
81	128455	Разтвор стандартен за хлориди; 0,100mg/l Cl Кат.№1330090100;	Разтвор стандартен хлориди - Разтвор стандартен за хлориди; 0,100 mg/l Cl кат. №1330090100	бр	10	10	0	30 дни	Дата на производство: 22.12.2021г. и срок на годност: 30.11.2023г., 17 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 23 месеца	1330090100	Мерк КГАА, Дармицат, Германия	Няма данни за прогнозна дата за следващо производс тво
82	128456	Стандарт ТОС 5mg/l; Кат.№1322460100	Стандарт ТОС - Стандарт ТОС, 5 mg/l кат. №1322460100	бр	2		2	30 дни	Дата на производство: 09.03.2021г. и срок на годност: 31.01.2023г., 7 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 23 месеца	1322460100	Мерк КГАА, Дармицат, Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 04.10.2022 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/м ерна единица	Общо кол-во	доставка при подпис ане на договор	доставк а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележк а
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
83	128457	Стандарт ТОС 10мг/л; Кат. №132247 0100	Стандарт ТОС - Стандарт ТОС, 10 mg/l кат. №1322470100	бр	2	2	0	30 дни	Дата на производство: 29.09.2021г. и срок на годност: 31.08.2024г., 26 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 35 месеца	1322470100	Мерк КГ'аА, Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 19.12.2022 г.
84	128458	Стандарт ТОС 500мг/л; Кат. №13225 30100	Стандарт ТОС - Стандарт ТОС, 500 mg/l кат. №1322530100	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 20.08.2021г. и срок на годност: 31.07.2024г., 25 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 35 месеца	1322530100	Мерк КГ'аА, Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 26.06.2023 г.
85	128459	Киселина ортофосфорна 85%- Suprapur, Кат. №1.00552.1000	Ортофосфорна киселина - Киселина ортофосфорна 85% Suprapur кат. №1005521000	бр	4	4	0	30 дни	Дата на производство: 15.03.2022г. и срок на годност: 31.01.2025г., 31 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 35 месеца	1005521000	Мерк КГ'аА, Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 27.02.2023 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съг.л. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
86	128461	Индикатор метиленово синьо Кат.№1.59270.0010	Индикатор - Индикатор метиленово синьо кат. №1592700010	бр	2	2	0	30 дни	Дата на производство: 27.05.2022г. и срок на годност: 28.02.2031г. 104 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 105 месеца	1592700010	Мерк КГА. Дармштат. Германия	Прогнозна дата за следващо производство 22.08.2022 г.
87	128462	Сафранин-О. Кат.№1.15948.0025	Сафранин О (C.I. 50240) за микроскопия Certistain. кат.№11592700010	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 17.06.2021г. и срок на годност: 28.02.2031г. 104 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 116 месеца	1159480025	Мерк КГА. Дармштат. Германия	
88	128464	Разтвор за измиване Extrap AP21-2.5.1 Кат.№1.07559.2500	Разтвор за измиване - Разтвор за измиване Extrap AP21- 2.5.1 кат. №1075592500	бр	8	8	0	30 дни	Дата на производство: 16.03.2021г. и срок на годност: 31.03.2026г. 45 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 61 месеца	1075592500	Мерк КГА. Дармштат. Германия	Прогнозна дата за следващо производство 31.07.2023 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технические характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
89	128475	Тест набор за определяне на арсен (As) в обхват (0.001 - 0.100) mg/L, Spectroquant, Кат. № 1.01747.0001	Тест набор за арсен (As) - Тест набор за определяне на арсен (As) в обхват (0.001 - 0.100) mg/L, Spectroquant кат. №1017470001	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 29.07.2021г. и срок на годност: 31.05.2023г., 11 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 22 месеца	1017470001	Мерк КГ аА. Дармшат. Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 17.04.2023 г.
90	129736	Алкохол етилов абсолютен EMSURE ACS, ISO, Reag. Ph.Eur, Кат. No. 1009831000, в стъклена опаковка	Етилов Алкохол - Алкохол етилов абсолютен EMSURE ACS, ISO, Reag. в стъклена опаковка кат. №1009831000	бр	175	175	0	30 дни	Дата на производство: 12.05.2022г. и срок на годност: 31.03.2027г., 57 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 59 месеца	1009831000	Мерк КГ аА. Дармшат. Германия	
91	130781	Бромтимол бланк Кат.No.1030260025	Бромтимолово синьо индикатор ACS.Reag. Ph Eur, опаковка: 25 G, кат. № 1030260025	бр	3	3	0	30 дни	Дата на производство: 25.02.2022г. и срок на годност: 31.10.2025г., 40 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 44 месеца	1030260025	Мерк КГ аА. Дармшат. Германия	Налична друга партида с дата на производство: 06.01.2022 г. и срок на годност до: 30.09.2026 г., 51 месеца от общо: 57

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ ерна единица	Общо ко.т-во	доставка при подпис ане на договор	доставк а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталоген номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележк а
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
92	133389	Хидроксид натриев, 1mol/l(1N) , готов за употреба разтвор. Titripur, Kat.No.1.09137.1000	Натриев хидроксид $c(\text{NaOH}) = 1$ mol/l (1 N) ТитриPUR, опаковка: 1 L, кат. № 1091371000	бр	5	5	0	30 дни	Дата на производство: 27.04.2022г. и срок на годност: 31.03.2025г., 33 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 35 месеца	1091371000	Мерк K1'aA, Дармшат. Германия	Налична друга партида с дата на производе тво: 30.03.2022 г. и срок на годност до: 31.03.2025 г., 33 месеца от общо: 36 Следваща партида след:

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/метрична единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
93	133390	Киселина солна. 2mol/l(2N) , готов за употреба разтвор. Titripur, Кат. No. 1.09063.1000	Солна киселина $c(HCl) = 2 \text{ mol/l}$ (2 N) ТитриPUR	бр	10	10	0	30 дни	Дата на производство: 28.03.2022г. и срок на годност: 31.01.2025г., 31 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 34 месеца	1090631000	Мерк KGaA, Дармштат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 28.08.2023 г.
94	133587	Натриев тиосулфат с концентрация на $Na_2S_2O_3$ 0.01 mol/l, титризол, кат. № 1099090001, ампула	Натриев тиосулфат разтвор за 1000 ml, $c(Na_2S_2O_3) = 0.01 \text{ mol/l}$, опаковка: 1 AMP, кат. № 1099090001	бр	3	3	0	30 дни	Дата на производство: 28.03.2022г. и срок на годност: 30.04.2026г., 46 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 49 месеца	1099090001	Мерк KGaA, Дармштат, Германия	
95	133592	Тест-набор за фотометрично определяне на водороден пероксид (H_2O_2), обхват от 0.015 mg/l до 6.00 mg/l, тип Spectroquant, кат. № 1187890001	Hydrogen Test за пероксида: фотометричен $0.015 - 6.00 \text{ mg/l}$ H_2O_2 Spectroquant®, опаковка: 100 TESTS, кат. № 1187890001	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 24.03.2021г. и срок на годност: 28.02.2023г., 7 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 23 месеца	1187890001	Мерк KGaA, Дармштат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 12.09.2023 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ ерна единица	Общо кол-во	доставка при подписв ане на договор	доставка а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
96	133593	Тръба абсорбиционна за определяне на арсен (As) с тест- набор Spectroquant, N/S 29, кат. № 1735010001	Абсорбиционна тръбичка за определяне на арсен за колба с шифр NS 29 Spectroquant®, опакровка: 1 UNIT, кат. № 1735010001	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 06.01.2022г., няма срок на годност	1735010001	Мерк KG aA. Дармштат. Германия	
97	133594	Тест-набор 10 за разлагане на Pb, Cd, Fe, Cu, Ni. Spectroquant, Кат. №.1146880001. 1 брой опакровка=25 броя теста	Crack Set 10C за разлагане за определяне на олово, кадмий, желязо, мед. никел, общ фосфор и цинк 25 разлагания Spectroquant®, опакровка: 1 SET, кат. № 1146880001	бр опакровка	3	3	0	30 дни	Дата на производство: 28.10.2021г. и срок на годност: 31.10.2024г., 28 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 36 месеца	1146880001	Мерк KG aA. Дармштат. Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 12.12.2022 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/м ерна единица	Общо ко.1-во	доставка при подписв ане на договор	доставк а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележк а
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
98	135707	Тест набор за фосфати метод фотометричен, РМВ, 0.010 - 5.00 mg/l PO ₄ -P, 0.03 - 15.3 mg/l PO ₄ :0.02- 11.46mg/l PO ₂ O ₅ ; Spectroquant®; 1 бр.опаковка=420 теста: Kat.No.1148480001	Тест набор за определяне на фосфати (о- фосфати) Method: фотометричен. РМВ 0.0025 - 5.00 mg/l PO ₄ -P 0.0077 - 15.3 mg/l PO ₄ 0.0057 - 11.46 mg/l P ₂ O ₅ Spectroquant®, опаковка: 420 TESTS, кат. № 1148480001	бр опаковка	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 17.05.2021г. и срок на годност: 29.02.2024г., 20 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 33 месеца	1148480001	Мерк KGaA. Дармшат. Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 08.07.2022 г.
99	135708	Разтвор стандартен за общ фосфор, Kat.No.1250460100 сертифициран сравнителен материал, проследим до SRM.опаковка от 100ml	Стандартен разтвор на общ фосфор, CRM проследим до SRM от NIST 0.400 mg/l PO ₄ - P (total) in H ₂ O, опаковка: 100 ML, кат. № 1250460100	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 22.09.2021г. и срок на годност: 31.08.2024г., 26 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 35 месеца	1250460100	Мерк KGaA. Дармшат. Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 28.11.2022 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ ерна единица	Общо ко.1-во	доставка при подписв ане на договор	доставк а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележк а
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
100	135709	Разтвор стандартен на амоний. Кат.№.1250240100. сертифициран сравнителен материал, проследим до SRM от NIST. опаковка от 100мл	Стандартен разтвор на амоний. CRM проследим до SRM от NIST 2.00 mg/l NH ₄ -N in H ₂ O. опаковка: 100 ML, кат. № 1250240100	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 08.07.2021г. и срок на годност: 30.06.2024г., 24 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 36 месеца	1250240100	Мерк КГ'аА. Дармшат. Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 03.04.2023 г.
101	135710	Разтвор стандартен на амоний. Кат.№.1250270100. сертифициран сравнителен материал, проследим до SRM от NIST. опаковка от 100мл	Стандартен разтвор на амоний. CRM проследим до SRM от NIST 50.0 mg/l NH ₄ -N in H ₂ O. опаковка: 100 ML, кат. № 1250270100	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 23.08.2021г. и срок на годност: 31.07.2024г., 25 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 35 месеца	1250270100	Мерк КГ'аА. Дармшат. Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 07.11.2022 г.
102	135711	Разтвор стандартен на нитрати. Кат.№.1322400100. сертифициран сравнителен материал, проследим до SRM от NIST. опаковка от 100мл	Стандартен разтвор на нитрати. CRM проследим до SRM от NIST 1.00 mg/l NO ₃ in H ₂ O 0.23 mg/l NO ₃ -N in H ₂ O, опаковка 100 ML, кат. № 1322400100	бр	1		1	30 дни	Дата на производство: 18.02.2021г. и срок на годност: 31.01.2023г., 7 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 23 месеца	1322400100	Мерк КГ'аА. Дармшат. Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 04.07.2022 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/метрична единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
103	135712	Разтвор стандартен на нитрати, Cat.No.1322410100, сертифициран сравнителен материал, последим до SRM от NIST, опаковка от 100мл	Стандартен разтвор на нитрати, CRM последим до SRM от NIST 10.0 mg/l NO ₃ in H ₂ O 2.26 mg/l NO ₃ -N in H ₂ O, опаковка: 100 ML, кат. № 1322410100	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 01.12.2021г. и срок на годност: 30.11.2024г., 29 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 36 месеца	1322410100	Мерк KGaA, Дармшат, Германия	Няма данни за прогнозна дата за следващо производство
104	135713	Разтвор стандартен на нитрати, Cat.No.1322420100, сертифициран сравнителен материал, последим до SRM от NIST, опаковка от 100мл	Стандартен разтвор на нитрати, CRM последим до SRM от NIST 50.0 mg/l NO ₃ in H ₂ O 11.29 mg/l NO ₃ -N in H ₂ O, опаковка: 100 ML, кат. № 1322420100	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 01.12.2021г. и срок на годност: 30.11.2024г., 29 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 36 месеца	1322420100	Мерк KGaA, Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 30.10.2023 г.
105	135817	Тест-набор 10 за разлагане на Pb, Cd, Fe, Cu, Ni, Кат. No.1146870001, опаковка DiGEST 100	Stack Set 10 за разлагане за определяне на олово, кадмий, желязо, мед, никел, общ фосфор и цинк 100 разлагания Spectroquant®/B, опаковка: 100	бр опаковка	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 01.03.2022г. и срок на годност: 31.10.2024г., 28 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 32 месеца	1146870001	Мерк KGaA, Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 05.09.2022 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
			DIGEST, кат. № 1146870001									
106	1476	Кювета, тип Spectroquant, дължина -10mm, правоъгълна, съгласна за спектрофотометър PHARO и фотометър - NOVA 400; Кат.№.1149460001	Кювета тип Spectroquant, дължина 10 mm, правоъгълна, съгласна за спектрофотометър PHARO и фотометър NOVA400, кат. №1149460001	бр	2	2	0	30 дни	Дата на производство: 12.04.2022г., няма срок на годност	1149460001	Мерк KGaA, Дармщат, Германия	
107	16878	Злато ICP стандарт проследим до SRM от NIST H(AuCl4) в HCl 7% 1000 mg/l Au Certipur®; Кат.№.1703210100	Злато ICP стандарт H(AuCl4) в HCl 7%, проследим до SRM от NIST, с концентрация 1000 mg/l Au, Certipur®, опаковка 100 ml, кат №1703210100	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 13.05.2022г. и срок на годност: 30.04.2026г., 46 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 48 месеца	1703210100	Мерк KGaA, Дармщат, Германия	Няма данни за прогнозна дата за следващо производство

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/м ерна единица	Общо кол-во	доставка при подписв ане на договор	доставк а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележк а
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
108	16895	Киселина лимонена монохидрат за анализ ХЧ EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur, Cat.No.1002441000	Лимонена киселина - Киселина лимонена монохидрат за анализ ХЧ EMSURE ACS, ISO Reag. кат. №1002441000	kg	9	9	0	30 дни	Дата на производство: 14.02.2022г. и срок на годност: 30.09.2024г., 27 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 32 месеца	1002441000	Мерк KGaA, Дармщат, Германия	Налична друга партия с дата на производс тво: 25.04.2022 г. и срок на годност до: 31.03.2025 г., 33 месеца от общо: 35 Пяма данни за прогнозна дата за следващо производе тво
109	16937	Натриев хидроксид, разтвор for 1000ml, c (NaOH) = 0.1mol (0.1N) Titrisol; Cat.No.1099590001	Натриев хидроксид (NaOH) - Стандартен разтвор на NaOH, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml, c концентрация	бр.	8	8	0	30 дни	Дата на производство: 25.02.2022г. и срок на годност: 31.01.2027г., 55 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 59 месеца	1099590001	Мерк KGaA, Дармщат, Германия	

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Общо количество	доставка при подписване на договор	доставка след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
			0.1 mol/L (0.1 N), Titrisol® кат. №1099590001									
110	16949	Натриев хидрогенкарбонат за анализ X'ч EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur, Кат. No. 1063291000	Натриев хидроген карбонат за анализ EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur, Кат. №1063291000	бр.	43	43	0	30 дни	Дата на производство: 22.03.2022г. и срок на годност: 31.01.2027г., 55 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 58 месеца	1063291000	Мерк КГ аА, Дармштат, Германия	
111	16963	Литий стандарт 1000 mg/l Li, (LiCl in H2O) Titrisol®; Кат. No. 1099340001	Литий стандарт (Li) - Литий стандарт (LiCl във H2O), концентрат за приготвяне на разтвор 1000 mg/l Li, Titrisol® кат. №1099340001	бр.	3	3	0	30 дни	Дата на производство: 01.07.2020г. и срок на годност: 30.09.2024г., 27 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 51 месеца	1099340001	Мерк КГ аА, Дармштат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 12.09.2022 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/м ерна единица	Общо кол-во	доставка при подпис ане на договор	доставк а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележк а
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
112	16986	Разтвор стандартен на нитрати проследим до SRM от NIST NaNO ₃ в H ₂ O 1000 mg/l NO ₃ - Certipur®; Cat.No.1198110500	Нитрати стандарт (NO ₃)- Разтвор стандартен за нитрати NaNO ₃ в H ₂ O, проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l NO ₃ -, Certipur®, опаковка 0.5 l кат. №1198110500	бр.	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 25.05.2022г. и срок на годност: 31.10.2024г., 28 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 29 месеца	1198110500	Мерк KGaA, Дармшат, Германия	
113	17009	Разтвор буферен на калиев хидрогенфосфат/дин атриев хидроген фосфат, директно проследим като първичен SRM /NIST/PTB pH (S) = 6.863 (25°C) Certipur®; Cat.No.1072020105	Буферен разтвор - Разтвор буферен на калиев хидрогенфосфат/ динатриев хидроген фосфат, директно проследим като първичен SRM/NIST/PTB pH (S) = 6.863 (25° C) Certipur, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1072020105	бр. опковка	8	1	7	30 дни	Дата на производство: 05.10.2020г. и срок на годност: 31.08.2023г., 14 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 35 месеца	1072020105	Мерк KGaA, Дармшат, Германия	Налична друга партида с дата на производс тво: 27.10.2021 г. и срок на годност до: 30.09.2024 г., 27 месеца от общо: 35 Следваща партида след: 03.04.2023

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/м ерна единица	Общо кол-во	доставка при подписв ане на договор	доставк а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележк а
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
114	17010	Разтвор биферен динатриев тетраборат декахидрат. директно проследим до първични SRM от NIST/PTB pH(S) = 9.184 (25°C) Certipur® : Kat.No.1072030105	Биферен разтвор - Разтвор биферен на динатриев тетраборат декахидрат. директно проследим до първични SRM от NIST/PTB pH(S) = 9.184 (25°C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1072030105	бр. опковка	8		8	30 дни	Дата на производство: 11.05.2021г. и срок на годност: 31.01.2023г., 7 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 21 месеца	1072030105	Мерк КГ'аА. Дармшат. Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 27.06.2022 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
115	17011	Набор за калибровка pH-set за калибровка pH-set 4.01, 7.00, 9.00; Кат.№1.99005.0001 Опаковка 30x100паковки x 30ml	Набор за калибровка pH-set - Набор за калибровка pH-set 4.01; 7.00; 9.00 при (25C) Certipur®; 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990050001	бр. опаковка	8		8	30 дни	Дата на производство: 13.04.2021г. и срок на годност: 31.03.2023г., 9 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 24 месеца	1990050001	Мерк KGaA, Дармштат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство 29.07.2022 г.
116	17013	Киселина солна 32% за анализ ХЧ EMSURE®; Кат.№.1003191000	Киселина солна (HCl) - Киселина солна 32% за анализ ХЧ EMSURE. Опаковка 1 l кат. №1003191000	L	40		40	30 дни	Няма наличност към дата: 09.06.2022 г. Прогнозна дата за следващо производство: 04.07.2022г.	1003191000	Мерк KGaA, Дармштат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство 04.07.2022 г.
117	17197	Йод стандарт, Кат.№.1090991000, опаковка по 1l	Йод стандарт (J2) - Стандартен разтвор на йод, концентрация 0.05 mol (0.1 N) TitriPUR. Опаковка 1 l кат. №1090991000	бр	10		10	30 дни	Няма наличност към дата: 09.06.2022 г. Прогнозна дата за следващо производство: 20.06.2022г.	1090991000	Мерк KGaA, Дармштат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство 20.06.2022 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
118	17213	Киселина азотна 65% за анализ ХЧ (max. 0.005 ppm Hg) EMSURE® ISO: Кат. No. 1004521000	Киселина азотна (HNO3) - Киселина азотна за анализ, ХЧ, съдържание на HNO3 65% . примеси на Hg max. 0.005ppm, EMSURE ISO, опаковка 1 l кат. №1004521000	L	45		45	30 дни	Дата на производство: 22.11.2021г. и срок на годност: 30.11.2024г., 29 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 36 месеца	1004521000	Мерк КГ'аА, Дармштат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство 04.10.2022 г.
119	17229	Киселина сярна 95-97% за анализ ХЧ EMSURE® ISO: Кат. No. 1007311000	Киселина сярна (H2SO4) - Киселина сярна for analysis, ХЧ, съдържание на H2SO4 95-97% ХЧ EMSURE ISO, опаковка 1 l кат. №1007311000	бр	12	12	0	30 дни	Дата на производство: 06.05.2022г. и срок на годност: 30.04.2027г., 58 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 60 месеца	1007311000	Мерк КГ'аА, Дармштат, Германия	
120	17239	Манитол - D (-), за определяне на борна киселина: Кат. No. 1059831000	D(-) -Манитол - D(-)-Манитол за определяне на борна киселина, опаковка 1 kg кат. №1059831000	бр	100	100	0	30 дни	Дата на производство: 31.05.2022г. и срок на годност: 28.02.2027г., 56 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 57 месеца	1059831000	Мерк КГ'аА, Дармштат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство 13.06.2022 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
121	17263	Разтвор по Гимза от азур-еозин и метиленово синьо за микроскопия. Кат. No. 1092040500	Разтвор по Гимза от азур-еозин и метиленово синьо за микроскопия. Кат. № 1092040500	бр	7		7	30 дни	Няма наличност към дата: 09.06.2022 г. Прогнозна дата за следващо производство: 10.06.2022г.	1092040500	Мерк KGaA. Дармшат. Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 10.06.2022 г.
122	17265	Разтвор по Мей-Грюнвалд от еозин и метиленово синьо за микроскопия. Кат. No. 1014240500	Разтвор по Мей-Грюнвалд от еозин и метиленово синьо за микроскопия. Кат. № 1014240500	бр	50	25	25	30 дни	Дата на производство: 10.08.2021г. и срок на годност: 31.07.2023г., 13 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 24 месеца	1014240500	Мерк KGaA. Дармшат. Германия	Налична дата на производство: 12.04.2022 г. и срок на годност до: 31.03.2024 г., 21 месеца от общо: 24 месеца Следваща партида след: 04.07.2022 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/м ерна единица	Общо кол-во	доставка при подпис ане на договор	доставк а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталюжен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележк а
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
123	17294	Стандарт желязо 1000 mg Fe, (FeCl3 в 15% HCl) Titrisol®; Kat.No.1099720001	Желязо (Fe) Стандарт - разтвор на желязо (FeCl3 в 15% HCl) концентрат за приготвяне на разтвор 1000 mg Fe, Titrisol kat №1099720001	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 16.07.2021г. и срок на годност: 30.06.2026г., 48 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 60 месеца	1099720001	Мерк KGaA, Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 18.07.2022 г.
124	17357	Разтвор ICP стандартен IV, многоелементен (23 елемента в разрежена азотна киселина) 1000 mg/l: Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Ti, Zn Certipur®; Kat.No.1113550100	ICP мулти- елементен стандарт IV Certipur®, (23 елемента в разредена азотна киселина) 1000 mg/l: Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Ti, Zn Certipur®; Kat.No.1113550100	бр	2	2	0	30 дни	Дата на производство: 10.09.2021г. и срок на годност: 30.04.2024г., 22 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 32 месеца	1113550100	Мерк KGaA, Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 30.01.2023 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
125	17358	Разтвор стандартен VI многоелементен за ICP-MS (30 елемента в азотна киселина) Certipur®; Кат. No. 1105800100	Мултиелементен стандарт VI - Мултиелементен стандартен разтвор VI за ICP-MS (30 елемента в разреждана азотна киселина) Certipur®; Кат. No. 1105800100	бр	2	2	0	30 дни	Дата на производство: 13.04.2021г. и срок на годност: 29.02.2024г., 20 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 35 месеца	1105800100	Мерк КГ АА, Дармщат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство 09.01.2023 г.
126	17371	Разтвор натриев тиосульфат с (Na ₂ S ₂ O ₃ 5H ₂ O) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titripur®; Кат. No. 1091471000	Стандартен разтвор на натриев тиосульфат (Na ₂ S ₂ O ₃ *5H ₂ O) - Стандартен разтвор на натриев тиосульфат (Na ₂ S ₂ O ₃ *5H ₂ O), концентрация 0.1 mol/L (0.1 N) Titripur, опаковка 1 l кат. №1091471000	бр	35	35	0	30 дни	Дата на производство: 31.03.2022г. и срок на годност: 31.03.2025г., 33 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 36 месеца	1091471000	Мерк КГ АА, Дармщат, Германия	

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/м ерна единица	Общо кол-во	доставка при подпис ане на договор	доставк а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележ ка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
127	17374	Реактив Неслеров Кат. No. 1.09028.0500 500мл	Реактив Неслеров - Разтвор Неслеров, упаковка 500 ml кат. №1090280500	бр	20	20	0	30 дни	Дата на производство: 05.04.2022г. и срок на годност: 28.02.2027г., 56 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 59 месеца	1090280500	Мерк КГ'аА, Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 11.07.2022 г.
128	17385	Натриев хидроксид за 1000 ml, с (NaOH) = 1 mol/l (1 N) Titrisol/g; Кат. No. 1099560001	Натриев хидроксид (NaOH) - Стандартен разтвор на NaOH. концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 1 mol/L (1 N) Titrisol кат. №1099560001	бр	6	6	0	30 дни	Дата на производство: 14.03.2022г. и срок на годност: 28.02.2027г., 56 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 60 месеца	1099560001	Мерк КГ'аА, Дармшат, Германия	
129	17761	Амониев карбонат за анализ EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur. Кат. No. 1595040250	Амониев карбонат [(NH4)2CO3] - Амониев карбонат за анализ EMSURE ACS, Reag. Ph Eur, упаковка 0.250 kg кат. №1595040250	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 02.05.2022г. и срок на годност: 31.07.2024г., 25 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 27 месеца	1595040250	Мерк КГ'аА, Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 01.08.2022 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
130	20416	Кювета, тип Spectroquant, дължина 20mm, правоъгълна, стъклена, за спектрофотометър PHARO и фотометър - NOVA 400; Кат. No. 1149470001	Правоъгълни кювети 20 mm Spectroquant®, кат. № 1149470001	бр	2	2	0	30 дни	Дата на производство: 05.05.2022г., няма срок на годност	1149470001	Мерк КГ'аА, Дармшат, Германия	
131	20617	Кювета, тип Spectroquant, дължина-50mm, правоъгълна, стъклена, за спектрофотометър PHARO и фотометър - NOVA 400; Кат. No. 1149440001	Кювета тип Spectroquant, дължина 50 mm, правоъгълна, стъклена за спектрофотометър PHARO и фотометър NOVA400, кат. № 1149440001	бр	23	23	0	30 дни	Дата на производство: 12.04.2022г., няма срок на годност	1149440001	Мерк КГ'аА, Дармшат, Германия	
132	45542	Калиево-натриев тартрат (сегнетова сол), Кат. No. 1080871000	Калиевонатриев тартрат тетрагидрат, опаковка 1 kg, кат. № 1080871000	kg	3	3	0	30 дни	Дата на производство: 11.04.2022г. и срок на годност: 30.04.2025г., 34 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 37 месеца	1080871000	Мерк КГ'аА, Дармшат, Германия	Налична друга партида с дата на производство: 12.03.2022 г. и срок на годност до: 30.04.2025 г., 34 месеца от

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
133	45547	Киселина солна, Кат.№ 1.00317.1(00)	Киселина солна HCl - Киселина солна, опаковка 1 L кат. №10031710(00)	L	10		10	30 дни	Няма наличност към дата: 09.06.2022 г. Прогнозна дата за следващо производство: 22.08.2022г.	10031710(00)	Мерк KGaA, Дармштат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 22.08.2022 г.
134	45577	Киселина оксалова C2H2O4 Кат.№ 109965 (0001, 0.05 mol/l (0.1N); Titrisol-ампула пластмасова	Киселина оксалова C2H2O4 - Стандартен разтвор на C2H2O4, концентрат за приготвяне на 1000 ml, разтвор с концентрация 0.05 mol (0.1 N) C2H2O4, Titrisol кат. №109965(0001)	бр	65	65	0	30 дни	Дата на производство: 23.03.2021г. и срок на годност: 31.01.2026г., 43 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 58 месеца	109965(0001)	Мерк KGaA, Дармштат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 23.01.2023 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ ерна единица	Общо кол-во	доставка при подпис ане на договор	доставк а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележк а
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
135	45579	Стандарт-мед Cu Kat.No.1099870001; 1000mg; Titrisol- ампула пластмасова	Мед (Cu) Стандартен разтвор на мед, концентрат за приготвяне на 1000 ml, разтвор с концентрация 1000 mg Cu, Titrisol кат. №1099870001	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 24.09.2020г. и срок на годност: 31.03.2025г., 33 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 54 месеца	1099870001	Мерк KGaA, Дармщат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство 25.07.2022 г.
136	45623	Азотна киселина 65% Suprapur®; Kat.No.1004411000	Киселина азотна (HNO3) - Киселина азотна 65% HNO3 65, опаковка 1 l кат. №1004411000	L	5		5	30 дни	Няма наличност към дата: 09.06.2022 г.Прогнозна дата за следващо производство: 13.06.2022г.	1004411000	Мерк KGaA, Дармщат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство 13.06.2022 г.
137	45632	Разтвор стандартен на амоний проследим до SRM от NIST/ NH4Cl в H2O 1000 mg/l NH4 Certipur®; Kat.No.1198120500	Амониеви йони (NH4+) стандарт - Стандартен разтвор на амониеви йони (NH4Cl в H2O). концентрация 1000 mg/L, проследим до SRM от NIST, Certipur®. опаковка 0.5 l кат.	бр	9	9	0	30 дни	Дата на производство: 04.05.2022г. и срок на годност: 30.04.2025г., 34 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 36 месеца	1198120500	Мерк KGaA, Дармщат, Германия	

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/м ерна единица	Общо кол-во	доставка при подпис ане на договор	доставк а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележк а
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
			№1198120500									
138	45633	Разтвор стандартен за хлориди проследим до SRM от NIST NaCl в H2O 1000 mg/l Cl Certipur®; Cat. No. 1198970500	Хлориди (Cl-) стандарт - Стандартен разтвор на хлориди NaCl в H2O концентрация 1000 mg/L Cl- проследим до SRM от NIST Certipur® кат. №1198970500	бр	3	3	0	30 дни	Дата на производство: 10.05.2022г. и срок на годност: 31.10.2024г., 28 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 30 месеца	1198970500	Мерк KGaA. Дармштат. Германия	
139	45638	Разтвор стандартен за силиций; Cat. No. 1.12310.0100 1гр/л	Силиций (Si) стандарт - Стандартен разтвор на силиций, концентрация 1 g/l, опаковка 100 ml кат. №1123100100	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 15.07.2020г. и срок на годност: 31.05.2024г., 23 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 47 месеца	1123100100	Мерк KGaA. Дармштат. Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 44764

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/м ерна единица	Общо кол-во	доставка при подписв ане на договор	доставк а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележк а
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
140	53491	Разтвор буферен проследим до SRM/NIST и PTB pH 3.00 (20°C) Certipur®; Kat.No. 109434.1000	Буферен разтвор - Разтвор буферен, проследим до SRM/NIST и PTB pH 3.00 (20C) Certipur кат. №1094341000	бр	1		1	30 дни	Дата на производство: 07.09.2020г. и срок на годност: 28.02.2023г., 7 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 30 месеца	1094341000	Мерк KGaA, Дармшлаг, Германия	Налична друга партида с дата на производс тво: 06.05.2022 г. и срок на годност до: 31.03.2025 г., 33 месеца от общо: 35 Следваща партида след: 09.08.2022 г.
141	53495	Разтвор буферен (калиев тетраоксалаг дихидрат), директно проследим до първични SRM от NIST/PTB pH(S) = 1.68 (25°C) Certipur®; Кат.No. 1072040105	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиев тетраоксалаг дихидрат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 1.68 (25C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1072040105	бр опаковка	6	6	0	30 дни	Дата на производство: 29.11.2021г. и срок на годност: 30.11.2024г., 29 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 36 месеца	1072040105	Мерк KGaA, Дармшлаг, Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 26.06.2023 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/м ерна единица	Общо ко.л-во	доставка при подпис ане на договор	доставк а след заявка	Срок на доставка ... ка.л. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележк а
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
142	53497	Разтвор буферен (калиев хидрогенфталат), директно проследим както първичен SRM на NIST/PTB pH(S) = 4.01 (25°C) Certipur®; Cat. No. 1072000105	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиев хидрогенфталат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 4.01 (25°C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1072000105	бр опаковка	5	5	0	30 дни	Дата на производство: 25.09.2020г. и срок на годност: 31.08.2023г., 14 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 35 месеца	1072000105	Мерк KGaA, Дармщат, Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 14.11.2022 г.
143	53498	Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 9.00 (25°C) Certipur®; Cat. No. 1094081000	Буферен разтвор - Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 9.00 (25°C) Certipur®, кат. №1094081000	бр	4	4	0	30 дни	Дата на производство: 23.02.2022г. и срок на годност: 28.02.2025г., 32 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 36 месеца	1094081000	Мерк KGaA, Дармщат, Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 09.08.2022 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/м ерна единица	Общо ко.1-во	доставка при подпис ане на договор	доставка а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележк а
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
144	535(0)	Разтвор буферен на калиев дихидрогенфосфат/д инатриев хидроген фосфат, директно продължим като първичен SRM /NIST/PTB pH(S) = 7.41 (25°C) Certipur®; Кат.No.1072050105	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиевхидроген фосфат/динатрие в хидрогенфосфат) , проследим до SRM от NIST и PTB pH 7.41 (25C) Certipur® 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1072050105	бр опаковка	9	9	0	30 дни	Дата на производство: 15.11.2021г. и срок на годност: 30.11.2024г., 29 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 37 месеца	1072050105	Мерк KGaA, Дармштат. Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 05.06.2023 г.
145	54064	Стандарт за проводимост със стойност на специфичната проводимост 0-0.002 mS/cm при 25°C, опаковка 5 бр.х 100ml; проследим до PTB и NIST Certipur®; Кат.No.1018100105	Стандарт за проводимост - Стандартен разтвор за проводимост със стойност (0 ÷ 0.002) mS/cm при 25C проследим до PTB и NIST, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1018100105	бр опаковка	9	9	0	30 дни	Дата на производство: 27.05.2021г. и срок на годност: 31.05.2024г., 23 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 36 месеца	1018100105	Мерк KGaA, Дармштат. Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 02.10.2023 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/м ерна единица	Общо кол-во	доставка при подписв ане на договор	доставк а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгг. 1.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележк а
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
146	54065	Разтвор калиев хлорид (номинал 0.015 mS/cm), сертифициран референтен материал за измерване електропроводимост, последим до РТВ и NIS (c=0.0001 mol/l) Certipur®; Cat. No. 1018110105	Стандарт за проводимост - Стандартен разтвор за проводимост сертифициран референтен материал с номинал 0.015 mS/cm (KCl c=0.0001 mol/l), последим до РТВ и NIST 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1018110105	бр опаковка	5		5	30 дни	Няма наличност към дата: 09.06.2022 г. Прогнозна дата за следващо производство: 28.06.2022г.	1018110105	Мерк КГ аА. Дармшат. Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 28.06.2022 г.
147	54066	Разтвор калиев хлорид (номинално 0.147 mS/cm) сертифициран сравнителен материал за измерване проводимост на электролити, последим до РТВ и NIS (c=0.001 mol/l) Certipur®; Cat. No. 1015570500	Разтвор на калиев хлорид - Разтвор калиев хлорид (номинално 0.147 mS/cm) сертифициран сравнителен материал за измерване проводимост на электролити, последим до РТВ и NIS (c=0.001 mol/l) Certipur®; Cat. No. 1015570500	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 02.02.2022г. и срок на годност: 30.11.2024г., 29 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 34 месеца	1015570500	Мерк КГ аА. Дармшат. Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 03.04.2023 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
			Certipur кат. №1015570500									
148	54445	Разтвор стандартен ТОС, съгласно EN 1484-H3/DIN 38409-H3 като калиев хидроген фталат във вода, стабилизирани 1000 mg/L l Кат. No.1090170100	Стандарт за ТОС - Стандартен разтвор за ТОС съгласно EN 1484-H3/DIN 38409-H3 като калиев хидроген фталат във вода, стабилизирани 1000 mg/L l Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1090170100	бр	3	3	0	30 дни	Дата на производство: 29.07.2021г. и срок на годност: 31.05.2024г., 23 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 34 месеца	1090170100	Мерк КГАА, Дармштат, Германия	Налична друга партида с дата на производство: 17.03.2022 г. и срок на годност до: 28.02.2025 г., 32 месеца от общо: 35 Следваща партида след: 24.04.2023 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Общо кол-во	Доставка при подписване на договор	Доставка а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
149	54448	Разтвор на калцев хлорид (номинал 1.41 mS/cm) сертифициран референтен материал за определяне на електролитна проводимост, (c=0.01 mol/l) Certipur®; Кат. No. 1012030500	Стандарт за проводимост - Стандартен разтвор за проводимост, сертифициран референтен материал с номинал 1.41 mS/cm (KCl c=0.01 mol/l), опаковка 0.5 l кат. №1012030500	бр	5	5	0	30 дни	Дата на производство: 19.11.2021г. и срок на годност: 31.10.2024г., 28 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 35 месеца	1012030500	Мерк KGaA, Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 15.08.2022 г.
150	62078	Цинк iср-стандарт, Кат. No. 1.70369.0100; 1000mg/l Certipur®; 1бр опаковка =100ml	Цинк (Zn) ISP стандарт - Стандарт на цинк ISP концентрация 1000 mg/l Certipur®, опаковка 0.1 l кат. №1703690100	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 06.04.2021г. и срок на годност: 31.03.2025г., 33 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 48 месеца	1703690100	Мерк KGaA, Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 11.09.2023 г.
151	63528	Тест набор за ХПК (COD) метод фотометричен 4.0 - 40.0 mg/l Spectroquant®; Кат. No. 1145600001	Тест набор за химическа потребност от кислород (ХПК) - Тест набор за ХПК (COD) обхват 4.0 - 40.0 mg/L O2/L	бр	12	2	10	30 дни	Дата на производство: 11.10.2021г. и срок на годност: 31.12.2022г., 6 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок:	1145600001	Мерк KGaA, Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 12.07.2022 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
			Spectroquant® кат. №1145600001						15 месеца			
152	63531	Тест набор за хлор в кръгли кювети (свободен хлор и общ хлор) метод фотометричен, DPD 0,010 - 6,00 mg/l Cl2 Spectroquant®; Кат. No. 1005990001	Тест - набор за хлор (Cl2) (свободен и общ хлор) - Тест набор за хлор (свободен хлор и общ хлор) с DPD, обхват 0,010 - 6,00 mg/l Spectroquant®; Кат. №1005990001	бр	10		10	30 дни	Няма наличност към дата: 09.06.2022 г. Прогнозна дата за следващо производство: 01.07.2022г.	1005990001	Мерк КГ аА, Дармштат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 01.07.2022 г.
153	71561	Хексадекан -N за синтез, за апарати за определяне на пламна t°C; Кат. No. 8206331000	N-Хексадекан за синтез, кат. № 8206331000	бр	1		1	30 дни	Няма наличност към дата: 09.06.2022 г. Прогнозна дата за следващо производство: 29.08.2022г.	8206331000	Мерк КГ аА, Дармштат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 29.08.2022 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/м ерна единица	Общо коп-во	доставка при подпис ане на договор	доставк а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележк а
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
154	71693	Набор от цветни разтворители PhotoCheck Spectroquant® за проверка на фотометри (445/446 nm, 520/525 nm и 690 nm) Spectroquant®; Кат. No. 1146930001	Набор от цветни разтворители тип PhotoCheck - Набор цветни разтворители PhotoCheck® за проверка на фотометри (445/446 nm, 525/520 nm и 690 nm). Spectroquant®; кат. №1146930001	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 14.04.2022г. и срок на годност: 31.01.2025г., 31 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 34 месеца	1146930001	Мерк КГ'аА, Дармшат, Германия	
155	82337	Стандарт мулти ICP VIII Кат. No. 1.09492.0100	Мультиелементен стандартен разтвор - Мультиелементен стандартен разтвор ICP VIII сравнителен материал, опаковка 100 ml кат. №1094920100	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 26.10.2021г. и срок на годност: 31.08.2024г., 26 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 34 месеца	1094920100	Мерк КГ'аА, Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 23.10.2023 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
156	82346	Стандарт арсен : Кат.№1.70303.0100: H3AsO4 в HNO3, 1000mg/l A5	Арсен (As) стандарт - Стандарт арсен (H3AsO4 в HNO3 1000 mg/L As, опаковка 100 ml кат. №1703030100)	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 10.09.2021г. и срок на годност: 31.05.2025г., 35 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 45 месеца	1703030100	Мерк КГ аА, Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 27.12.2022 г.
157	82355	Стандарт фосфор: Кат.№1.70340.0100; H3PO4 в H2O 1000mg/l	Стандарт фосфор (H3PO4 във H2O 1000 mg/L P, опаковка 100 ml кат. № 1703400100)	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 13.05.2022г. и срок на годност: 31.03.2026г., 45 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 47 месеца	1703400100	Мерк КГ аА, Дармшат, Германия	Няма данни за прогнозна дата за следващо производство
158	82675	Разтвор стандартен Кат.№1.70355.0100; 1г/л сярва /S/, опаковка 100ml	Стандарт сярва (S) - Стандарт сярва, концентрация 1000 mg/L S, опаковка 100 ml кат. №1703550100	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 24.03.2022г. и срок на годност: 28.02.2026г., 44 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 47 месеца	1703550100	Мерк КГ аА, Дармшат, Германия	Няма данни за прогнозна дата за следващо производство

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/м ерна единица	Общо ко.л-во	доставка при подписв ане на договор	доставк а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележк а
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
159	82676	Калий - ICP стандарт проследим до SRM от NIST Ca(NO3)2 в HNO3 2- 3% 1000 mg/l Ca Certipur®; Kat. No. 1703080100	Стандарт (Ca) ISP калий - Стандат калий ICP Ca(NO3)2 в HNO3. концентрация на Ca 1000 mg/l, проследим до SRM от NIST. Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1703080100	бр	2	2	0	30 дни	Дата на производство: 21.04.2022г. и срок на годност: 31.03.2026г., 45 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 47 месеца	1703080100	Мерк KGaA. Дармшат. Германия	Прогнозна дата за следващо произведе тво след: 17.04.2023 г.
160	82677	Разтвор стандартен Kat. No. 1.70336.0100; 1г/л никел Ni	Стандарт никел (Ni) - Стандарт никел. концентрация Ni 1000 mg/l, опаковка 100 ml кат. №1703360100	бр	2	2	0	30 дни	Дата на производство: 11.08.2021г. и срок на годност: 31.07.2025г., 37 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 48 месеца	1703360100	Мерк KGaA. Дармшат. Германия	Прогнозна дата за следващо произведе тво след: 04.12.2023 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/м ерна единица	Общо ко.г-во	Доставка при подписв ане на договор	Доставк а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съг.г. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележк а
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
161	52681	Ратвор бѹферен (калцев дихидрогенфосфат/ дипатриев хидроген фосфат), проследим до SRM/NIST и PTB pH 7.00 (25°C) Certipur в: Cat.No.1990020001	Бѹферен ратвор - Ратвор бѹферен (калцев дихидроген фосфат/ дипатриев хидроген фосфат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 7.00 (25°C) Certipur в 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990020001	бр опаковка	7	7	0	30 дни	Дата на производство: 21.09.2021г. и срок на годност: 31.07.2024г., 25 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 34 месеца	1990020001	Мерк KGAA, Дармштат, Германия	Налична друга партида с дата на производс тво: 10.03.2022 г. и срок на годност до: 30.11г., 29 месеца от общо: 33 Нима дани за прогнозна дата за следващо производс тво

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/м ерна единица	Общо кол-во	доставка при подписв ане на договор	доставк а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталоген номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележк а
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
162	82681	Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид). проследим до SRM от NIST и PTB pH 10.00 (25°C) Certipur®; Kat.No.1990040001	Буферен разтвор - Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/ натриев хидроксид). проследим до SRM от NIST и PTB pH 10.00 (25C) Certipur® 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990040001	бр. опковка	36	15	21	30 дни	Дата на производство: 05.11.2021г. и срок на годност: 31.10.2023г., 16 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 24 месеца	1990040001	Мерк Кl'aA. Дармшат. Германия	Налична друга партида с дата на производе тво: 23.05.2022 г. и срок на годност до: 30.04.2024 г., 22 месеца от общио: 23 Следваща партида след: 06.02.2023 г.
163	84651	Тест за амоний метод фотометричен. 0.010 - 2.000 mg/l NH4-N 0.01 - 2.58 mg/l NH4+ Spectroquant®; Kat.No.1147390001	Тест набор за амоний - Тест за амоний обхват 0.01 - 2.000 mg/L NH4-N и обхват (0.01 - 2.58) mg/L NH4+ Spectroquant кат. №1147390001	бр	5	5	0	30 дни	Дата на производство: 25.02.2022г. и срок на годност: 29.02.2024г., 20 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 24 месеца	1147390001	Мерк Кl'aA. Дармшат. Германия	Прогнозна дата за следващо производе тво след: 26.07.2022 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
164	84632	Тест набор за амоний метод фотометричен 0.010 - 3.00 mg/l NH4-N 0.013 - 3.86 mg/l NH4+ Spectroquant R; Кат. No. 1147520001	Тест набор за амоний Метод: фотометричен 0.010 - 3.00 mg/L NH4-N 0.013 - 3.86 mg/L NH4+ Spectroquant	бр	2	2	0	30 дни	Дата на производство: 05.10.2021г. и срок на годност: 31.08.2024г. 26 месеца към дата: 15.07.2022г. от общ срок: 35 месеца	1147520002	Мерк КГ аА, Дармштат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство 02.01.2023 г.
165	84638	Тест набор за желязо метод фотометричен 0.005 - 5.00 mg/l Fe Spectroquant R; Кат. No. 1147610001	Тест набор за желязо (Fe) - Тест набор за желязо обхват 0.005 - 5.00 mg/L Spectroquant кат. №1147610001	бр	1		1	30 дни	Пяма наличност към дата: 09.06.2022г. Прогнозна дата за следващо производство: 05.07.2022г.	1147610001	Мерк КГ аА, Дармштат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство 05.07.2022 г.
166	90007	Натрий - ICP стандарт проследим до SRM от NIST NaNO3 в HNO3 2-3% 1000 mg/l Na Certipur R; Кат. No. 1703530100	Стандарт ICP натрий (Na) - Стандарт ICP натрий (NaNO3 в 2-3% HNO3), концентрация на Na 1000 mg/L, проследим до SRM от NIST Certipur R, опаковка 100 ml кат. №1703530100	бр	3	3	0	30 дни	Дата на производство: 16.03.2022г. и срок на годност: 31.01.2026г. 43 месеца към дата: 15.07.2022г. от общ срок: 47 месеца	1703530100	Мерк КГ аА, Дармштат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство 23.10.2023 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/м ерна единица	Общо кол-во	доставка при подписв ане на договор	доставк а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележк а
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
167	90622	Тест набор за рН. метод фотометричен рН 6.4 - 8.8 Spectroquant®; Kat.No.101744/0001	Тест - набор за рН - Тест набор за рН обхват рН 6.4 - 8.8 Spectroquant кат. №101744/0001	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 01.06.2022г. и срок на годност: 31.03.2025г., 33 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 34 месеца	101744/0001	Мерк КГ'аА. Дармштат. Германия	
168	95855	Разтвор стандартен на нитрити проследим до SRM от NIST NaNO2 в H2O 1000 mg/l NO2- Certipur®; Kat.No.119899/0500	Нитрити (NO2-) стандарт - Стандартен разтвор на нитрити NaNO2 в H2O. концентрация 1000 mg/l NO2. проследим до SRM от NIST, Certipur®, опаковка 0.5 l кат. №119899/0500	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 23.05.2022г. и срок на годност: 31.05.2025г., 35 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 36 месеца	119899/0500	Мерк КГ'аА. Дармштат. Германия	
169	97197	Калий - ICP-стандарт проследим до SRM от NIST KNO3 в HNO3 2-3% 1000 mg/l K Certipur®; Kat.No.170342/0100	Стандартен разтвор на калий за ICP(KNO3 в HNO3 2-3%), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l K,	бр	3	3	0	30 дни	Дата на производство: 31.03.2022г. и срок на годност: 31.03.2026г., 45 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 48 месеца	170342/0100	Мерк КГ'аА. Дармштат. Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 24.04.2023 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
			Certipur®, опаковка 100 ml, кат. № 1703420100									
170	97198	Литий - ICP стандарт проследим до SRM от NIST; LiNO ₃ в HNO ₃ 2-3% 1000 mg/L Li Certipur®, Кат. No. 1703290100	Литий (Li) ICP стандарт - Стандартен разтвор на литий ICP (LiNO ₃ във HNO ₃ 2-3%), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/L Li Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1703290100	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 05.11.2021г. и срок на годност: 30.09.2025г., 39 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 47 месеца	1703290100	Мерк KGaA, Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 26.06.2023 г.
171	97296	Разтвор стандартен за алуминий 1g/l Кат. No. 1703010100; 1бр=опаковка от 0.100л	Стандартен разтвор алуминий (Al) - Разтвор стандартен за алуминий 1 g/l, опаковка от 0.100 ml кат. №1703010100	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 10.05.2022г. и срок на годност: 31.05.2024г., 23 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 25 месеца	1703010100	Мерк KGaA, Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 11.08.2022 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/м ерна единица	Общо кол-во	доставка при подпис ане на договор	доставка а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележ ка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
172	97297	Магнезий - ICP стандарт проследим до SRM от NIST Mg(NO3)2 в HNO3 2-3% 1000 mg/l Mg Certipur®; Cat.No.1703310100	Магнезий (Mg) ICP стандарт - Стандартен разтвор на магнезий ICP (Mg(NO3)2 в 2- 3% HNO3), проследим до SRM от NIST. концентрация 1000 mg/l Mg. Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1703310100	бр	2	2	0	30 дни	Дата на производство: 18.03.2021г. и срок на годност: 28.02.2025г. 32 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 47 месеца	1703310100	Мерк KGaA. Дармштат. Германия	Прогнозна дата за следващо производство 18.08.2022 г.
173	98380	Мед - ICP стандарт проследим до SRM от NIST, Cu(NO3)2 в HNO3 2-3% 1000 mg/l Cu Certipur®; Cat.No.1703140100	Мед (Cu) ICP стандарт - Стандартен разтвор на мед (Cu(NO3)2 в 2- 3% HNO3), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l Cu. Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1703140100	бр	3	3	0	30 дни	Дата на производство: 22.06.2021г. и срок на годност: 31.05.2025г. 35 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 47 месеца	1703140100	Мерк KGaA. Дармштат. Германия	Прогнозна дата за следващо производство 30.12.2022 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
174	99405	Тест набор за фосфати (о-фосфати и общ фосфор), метод фотометричен, РМВ 0.05 - 5.00 mg/l PO4-P 0.2 - 15.3 mg/l PO43- 0.11 - 11.46 mg/l P2O5 Spectroquant® Кат. No. 1145430001	Тест набор за ортофосфати (PO43-), общ фосфор (PO43-P), дифосфорен пентаоксид (P2O5) - Тест набор за ортофосфати (PO43-), общ фосфор (PO43-P) в обхват (0.05 ÷ 5.00) mg/l и за дифосфорен пентаоксид (P2O5) в обхват (0.05 ÷ 5.00) mg/l. Spectroquant кат. № 1145430001	бр	10	10	0	30 дни	Дата на производство: 22.02.2022г. и срок на годност: 28.02.2025г., 32 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 36 месеца	1145430001	Мерк KGaA, Дармшат, Германия	Налична друга партида с дата на производство: 31.05.2022 г. и срок на годност до: 31.05.2025 г., 35 месеца от общо: 36 Следваща партида след: 13.02.2023 г.
175	99407	Тест набор за NO2 тип Spectroquant . Кат. No. 1.14776.0002. обхват(0.016- 3.29mg/l), 1 брой= 1 опаковка=335 определяния, за спектрофотометър PHARO 100	Тест набор за нитрити Метод: фотометричен 0.002 - 1.00 mg/L NO2-N 0.007 - 3.28 mg/L NO2-Spectroquant, кат. № 1147760002	бр опаковка	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 28.04.2022г. и срок на годност: 31.01.2025 г., 31 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 33 месеца	1147760002	Мерк KGaA, Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 02.01.2023 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележки
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
176	99408	Тест набор за ХПК (COD) Метод: фотометричен 10 - 150 mg/l Spectroquant®; Кат. No. 1145400001	Тест набор за химическа потребност от кислород (ХПК) - Тест набор за ХПК (COD) обхват 10 - 150 mgO ₂ /L. Spectroquant кат. №1145400001	бр	10	3	7	30 дни	Дата на производство: 28.01.2022г. и срок на годност: 30.04.2023г., 10 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 15 месеца	1145400001	Мерк КГ аА, Дармшат, Германия	Няма данни за прогнозна дата за следващо производство
177	99410	Тест за хлор (общ хлор) метод фотометричен, DPD 0.010 - 6.00 mg/l Cl ₂ Spectroquant®; Кат. No. 1006020001	Тест набор за хлор Cl ₂ (общ хлор) - Тест набор за хлор Cl ₂ (общ хлор) с DPD, обхват 0.010 - 6.00 mg/L Spectroquant кат. №1006020001	бр	2		2	30 дни	Няма наличност към дата: 09.06.2022 г. Прогнозна дата за следващо производство: 01.07.2022г.	1006020001	Мерк КГ аА, Дармшат, Германия	Прогнозна дата за следващо производство след: 01.07.2022 г.
178	99411	Стандарт за БПК (аналог на EN 1899) за 10 x 1 стандартен разтвор 210 ± 20 mg/l Spectroquant®; Кат. No. 1007180001	Биохимична потребност от кислород за 5 денонощия (БПК ₅), стандарт - Стандарт за БПК аналог на EN 1899, ампула за приготвяне на разтвор с 210 ± 20 mg/L Spectroquant®, 1 опаковка 10 бр.	бр. опаковка	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 01.06.2022г. и срок на годност: 30.04.2024г., 22 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 23 месеца	1007180001	Мерк КГ аА, Дармшат, Германия	

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/м ерна единица	Общо ко.т-во	доставка при подписв ане на договор	доставк а след заявка	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележк а
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
			ампули кат. №1007180001									
179	99814	Ниобий - ICP стандарт проследим до SRM от NIST NH4NbF6 в H2O 1000 mg/l Nb Certipur®; Кат. No.1703370100	Ниобий (Nb) ICP стандарт - Стандартен разтвор на ниобий NH4NbF6 във H2O). проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/L Nb Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1703370100	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 03.12.2020г. и срок на годност: 31.10.2024г., 28 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 47 месеца	1703370100	Мерк KGaA, Дармшат. Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 17.04.2023 г.
180	133591	Тиоуреа, марка химически чист. кат. № 1079790250	Тиокарбамид ХЧ за анализ ACS.Reag. Ph Eur, опаковка: 250 G, кат. № 1079790250	бр	1	1	0	30 дни	Дата на производство: 17.05.2022г. и срок на годност: 30.04.2027г., 58 месеца към дата: 15.07.2022 г., от общ срок: 59 месеца	1079790250	Мерк KGaA, Дармшат. Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 29.08.2022 г.
181	122386	Алиитиоуреа за синтез - N, C4H8N2S > 98.0%, разтворимост при 20°C- 66 Oq/l, Кат. No8081580050	N-Алиитиоуреа за синтез (C4H8N2S) - N- Алиитиоуреа за синтез. C4H8N2S≥98.0% разтворимост	бр.	1		1	30 дни	Дата на производство: 06.05.2022г. и срок на годност: 31.05.2023г., 11 месеца към дата: 15.07.2022 г.	8081580050	Мерк KGaA, Дармшат. Германия	Прогнозна дата за следващо производс тво след: 18.07.2022 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Общо кол-во	доставка при подписване на договор	доставка след подписване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Срок на доставка ... кал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
			при 20 C - 66 g/l. опаковка 50 g кат. №8081580050						т. от общ срок: 13 месеца			

1. Ако в рамките на срока на годност се установят отклонения от показателите на стоката, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нова стока за своя сметка в срок от 14 (четринадесет) календарни дни от датата на писмената рекламация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Върху новодоставената стока се установява нов срок на годност, равен на този от т.5.4. от проекта на договор.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Ана Цакова (име и фамилия)



изпълнителен директор (длъжност на управляващия/представяващия участника)

10.06.2022 (дата)

„Мерк България“ ЕАД (наименование на участника)

Мерк България ЕАД, 1505 София, бул. Ситняково №48, Сердика офис, ет. 6, тел: 02 4461 111; факс: 02 4461 100; e-mail: merck@merck.bg ОБРАЗЕЦ по т. III.1. към офертата

ЕИК: 200836780; ИНЛО ЗДДС: BG200836780

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК № и ИН по ЗДДС №/

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към оферта, след договаряне по покана за допълване на оферта след сключено рамково споразумение с предмет:

“Доставка на резервни части и консумативи, производство на MERCK KGaA”

№	ИД по ВАН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол-во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	101383	Тест набор за анионни ПАВ Метод: фотометричен (0.05 - 2.00 mg/l Spectroquant кат. No. 1025520001	Тест набор за анионни ПАВ - Test набор за анионни ПАВ, обхват (0.05 - 2.00) mg/l, Spectroquant кат. №1025520001	бр	8	176.40	1411.20	176.40	1411.20
2	104884	Тест-набор в къртли кювети (16 mm) за общ азот тип Spectroquant, Кат. No. 1.14537.0001, обхват (0.5 - 15 mg/l), 25 броя в кутия за спектрофотометър "Pharo 100"	Тест набор в къртли кювети за азот (общ) Метод: фотометричен 0.5 - 15.0 mg/l N Spectroquant кат. № 1145370001	бр, опаковка	3	151.80	455.40	151.80	455.40
3	104885	Тест-набор в къртли кювети (16 mm) за общ азот, тип Spectroquant, Кат. No. 1.14763.0001, обхват (10 - 150 mg/l), 25 броя в кутия за спектрофотометър "Pharo 100"	Тест набор в къртли кювети за азот (общ) Метод: фотометричен, DMR 10 - 150 mg/l N Spectroquant кат. №1147630001	бр, опаковка	3	199.20	597.60	199.20	597.60
4	105391	Стандарт ICP желязо проследим до SRM от NIST Fe/NO3 в HNO3 2-3% 1000 mg/l Fe Certipur кат. No. 1703260100	Желязо (Fe) ICP стандарт - Желязо ICP стандарт, (Fe/NO3 в 2-3% HNO3), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg Fe, Certipur кат. No. 1703260100	бр	2	142.50	285.00	142.50	285.00

№	ИД по ВАН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Мярка/мерна единица	Ко-то	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	105392	Разтвор стандартен за олово (Pb). Кат.№.1703280100. Pb/Pb(NO3)2 в 2-3% HNO3 - концентрация 1000mg/L	Олово (Pb) стандарт - Олово стандарт. (Pb(NO3)2 в 2-3% HNO3). концентрация 1000 mg Pb. опаковка 100 ml кат. №1703280100	бр	1	131.00	131.00	131.00	131.00
6	105958	Сребърен нитрат за анализ ХЧ EMSURE ISO, Reag. Ph Eur, Кат.№. 1015120025	Сребърен нитрат (AgNO3) - Сребърен нитрат за анализ. ХЧ EMSURE ISO, Reag. Ph Eur, опаковка: 25 g кат. №1015120025	бр	10	141.44	1414.40	140.03	1400.30
7	105963	Тест-набор реагент за флуориди. Spectroquant. Кат. №. 1.14598.0001. обхват (0.1 - 20 mg/l) за 100 определения: за Спектрофотометър "Pharo 100"	Тест за флуориди Метод: фотометричен 0.10 - 20.0 mg/L F- Spectroquant®. кат. № 1145980001	бр опаковка	1	192.80	192.80	192.80	192.80
8	105981	Разтвор стандартен за анioni C1PAB, LiChrorug, Кат.№. 1.12146.0005. натриев 1-додецилсулфонат >99 %, опаковка от 5 g, за Спектрофотометър "Pharo 100"	Стандарт за анioni C1PAB - Стандарт за анioni C1PAB LiChrorug. натриев 1-додецилсулфонат >99%, опаковка от 5 g кат. №1121460005	бр	3	247.20	741.60	244.73	734.19
9	106023	Калконкарбоксилова киселина C211114N207S по 2H2O, индикатор за метали, Кат.№. 1045950025	Калкон карбоксилова киселина - Калкон карбоксилова киселина C211114N207S по 2H2O индикатор за метали кат. №1045950025	бр	1	349.60	349.60	349.60	349.60
10	106716	Тест набор за хлориди Метод: фотометричен 2.5 - 250 mg/l Cl- Spectroquant®. Кат.№. 1148970001	Тест набор за определяне на хлориди фотометричен 2.5 - 250 mg/L Cl- Spectroquant®, кат. № 1148970001	бр	1	180.95	180.95	180.95	180.95
11	106717	Тест-набор реагент за нитрати. Spectroquant. Кат.№. 1.09713.0001. обхват (0.4 - 110.7 мг/л) за 100 определения: за Спектрофотометър "Pharo 100"	Тест набор за нитрати Метод: фотометричен. DMP 0.10 - 25.0 mg/L NO3-N 0.4 - 110.7 mg/l NO3 Spectroquant®, кат. № 1097130001	бр	1	233.60	233.60	233.60	233.60

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталоген номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	106718	Тест-набор реагентен за нитрати. Spectroquant, Кат.№ 1.14773.0001, обхват (0.9 - 88.5 мг/л) за 100 определения; Спектрофотометър "Pharo 100"	Тест набор за нитрати Метод: фотометричен 0.2 - 20.0 mg/L NO3- N, 0.9 - 88.5 mg/l NO3 Spectroquant®, кат. № 1147730001	бр	1	267.20	267.20	267.20	267.20
11	109244	Лампа халогенна Pharo 100 Spectroquant®; Кат. No. 1006600001	Лампа халогенна - Лампа халогенна за спектрофотометър тип PHARO 100 Spectroquant®; кат. №1006600001	бр	2	347.20	694.40	347.20	694.40
12	109249	Кювета, тип Spectroquant, ф16мм кръгла, стъклена, за спектрофотометър PHARO и фотометър - NOVA 4000 (1 опаковка съдържа 25 кювети); Кат. No. 1147240001	Кювета - Кювета, тип Spectroquant®, ф16 мм кръгла, стъклена за спектрофотометър Pharo 100 и 300 и фотометър NOVA 400 (1 бр. опаковки - 25 кювети) кат. №1147240001	бр	3	76.30	228.90	76.30	228.90
13	109886	Нитрат калиев, ч.з.а., Кат. No. 1021210500	Калиев нитрат тетрагидрат X'Ч EMSURE ACS, кат. № 1021210500	бр	1	85.60	85.60	85.60	85.60
14	109897	Калиев хлорид безводен, прах Reag. Ph Eur; Кат. No. 1023780500	Калиев хлорид безводен, прах. Reag. Ph. Eur., опаковка 0.5 kg. кат. № 1023780500	бр	1	56.88	56.88	56.88	56.88
15	109899	Натриев сулфит безводен за анализ EMSURE, Reag. Ph Eur; Кат. No. 1066570500	Натриев сулфит безводен (Na2SO3) - Натриев сулфит безводен за анализ, EMSURE®, Reag. Ph Eur, опаковка от 0.5 kg кат. №1066570500	бр	1	35.70	35.70	35.70	35.70
16	109955	Киселина оксалова 0.01N (0.005M) Кат. No. 1.09932.0001, концентрат за 1 л. разтвор, ампула	Киселина оксалова (H2C2O4) - Стандартен разтвор на оксалова киселина, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 0.005 mol (0.01 N) Titrisol кат. №1099320001	бр	3	31.82	95.46	31.82	95.46
17	109957	Сярна киселина c(H2SO4) = 0.5 mol/l (1 N) Titripur®; Кат. No. 1090721000	Киселина сярна (H2SO4) - Стандартен разтвор на сярна киселина с концентрация 0.5 mol/L (1 N), опаковка 1000 ml, TitriPUR кат. №1090721000	бр	13	50.51	656.63	50.00	650.00

№	ИД по ВАН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталоген номер	Марка/мерна единица	Кол-во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	109959	Солна киселина c(HCl) = 1 mol/l (1 N) Titripur K; Кат.№. 1090571000	Киселина солна (HCl) - Стандартен разтвор на солна киселина с концентрация 1 mol/L (1 N), опаковка от 1000 ml Titripur K кат. №1090571000	бр	5	27.61	138.05	27.61	138.05
19	109983	Стандарт еравнителен за ХПК, тип CRM, със стойност 20 mg/l ± 0.7 mg/l. Кат.№. 1.25028.0100, воден разтвор, опаковка 100 мл; за Спектрофотометър P11AR0 100	Стандартен разтвор за ХПК, проследим до SRM на NIST 20.0 mg/L. Spectroquant K, кат. № 1250280100	бр	1	52.24	52.24	52.24	52.24
20	109984	Стандарт еравнителен за ХПК, тип CRM, със стойност 100 mg/l ± 3 mg/l. Кат.№. 1.25029.0100, воден разтвор, опаковка 100 мл	Стандарт еравнителен за ХПК, проследим до SRM на NIST 100 mg/L. Spectroquant K, кат. № 1250290100	бр	1	52.24	52.24	52.24	52.24
21	109986	Стандарт еравнителен за ХПК, тип CRM, със стойност 1000 mg/l ± 11 mg/l. Кат.№. 1.25032.0100, воден разтвор, опаковка 100 мл; за Спектрофотометър P11AR0 100	Стандарт еравнителен за ХПК, проследим до SRM на NIST 1000 mg/L. Spectroquant K кат. № 1250320100	бр	1	52.24	52.24	52.24	52.24
22	110447	Метилоранж, C14H14N3NaO3S, индикатор. Опаковка от 25 г. кат.№ 1.01322.0025	Метилоранж (C14H14N3NaO3S) - Метилоранж индикатор, опаковка от 25 г кат. №1013220025	бр	1	84.00	84.00	84.00	84.00
23	110853	Натриев сулфат безводен гранули за анализ XQ 0.63 - 2.0 mm EMSURE K ACS, Кат.№. 1066371000	Натриев сулфат (Na2SO4) - Натриев сулфат безводен гранули 0.63 - 2.0 mm за анализ XQ EMSURE K ACS, опаковка от 1kg кат. №1066371000	kg	4	68.34	273.36	67.66	270.64
24	110854	Алуминиев оксид 90 стандартизиран за адсорбционни анализи с колона хроматография съгласно Брокман; Кат.№. 1010971000	Алуминиев оксид 90 - Алуминиев оксид 90 стандартизиран за адсорбционни анализи с колона хроматография съгласно Брокман, опаковка 1 KG кат. №1010971000	kg	3	53.52	160.56	53.15	159.45

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	110910	Калиев хидроксид пелети за анализ ХЧ EMSURE в : Кат.No. 1050330500	Калиев хидроксид (KOH) - Калиев хидроксид за анализ, пелети ХЧ EMSURE в : опаковка 0.5 kg кат. №1050330500	бр	1	29.55	29.55	29.55	29.55
26	110916	Калиев йодид ХЧ EMSURE ISO. Reag. Ph Eur. Кат.No. 1050430250	Калиев йодид (KI) - Калиев йодид, марка ХЧ EMSURE ISO. Reag. Ph Eur. опаковка 0.25 kg кат. №1050430250	бр	6	128.70	772.20	127.41	764.46
27	112071	Киселина солна 1 М воден разтвор / 1 N /, концентрат за приготвяне на разтвор с обем 1000 мл за обемно титруване, кат. № 1,09970,0001 за аналитичен контрол	Киселина солна (HCl) - Стандартен разтвор на солна киселина, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 1 mol (1 N) Titrisol в кат. №1099700001	бр	3	31.49	94.47	31.49	94.47
28	112986	Маганов (II) хлорид тетрахидрат, за анализ ХЧ EMSURE в ACS; Кат.No. 1059271000	Маганов(II) хлорид тетрахидрат ХЧ EMSURE ACS, опаковка 1 kg, кат. № 1059271000	бр	3	221.60	664.80	219.38	658.14
29	112996	Калиев хидроген фталат ХЧ Кат.No. 1048740250	Калиев хидроген фталат (C8H5KO4) - Калиев хидроген фталат, ХЧ кат. №1048740250	бр	1	84.70	84.70	84.70	84.70
30	113055	Тест набор за хлориди. Метод: фотометричен 0,10-5,00 mg/L. Cl- Spectroquant в 100 теста: Кат.No. 1018070001	Тест набор за хлориди (Cl-) - Тест набор за хлориди, обхват 0,10 - 5,00 mg/L. Spectroquant в кат. №1018070001	бр	6	176.15	1056.90	176.15	1056.90
31	113059	Тест набор за силикати (силициева киселина). Метод: фотометричен 0,0005-0,5000 mg/L SiO2 Spectroquant в 100 теста: Кат.No. 1018130001	Тест набор за силикати (SiO3-2) - Тест набор за силикати 0,0005 - 0,5000 mg/L. SiO2 Spectroquant в кат. №1018130001	бр	61	151.80	9259.80	151.80	9259.80
32	113060	Тест за хидразин Метод: фотометричен 0,005 - 2,00 mg/L N2H4 Spectroquant в : Кат.No. 1097110001	Тест за хидразин (N2H4) - Тест за хидразин обхват 0,005 - 2,00 mg/L. N2H4 Spectroquant в кат. №1097110001	бр	60	125.28	7516.80	125.28	7516.80

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Ко-л- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	113062	Тест набор за амоний Метод: фотометричен 2.0 - 150 mg/l NH4-N 2.6 - 193 mg/l NH4+ Spectroquant; Кат. No. 1006830001	Тест набор за амоний Метод: фотометричен 2.0 - 150 mg/L NH4-N 2.6 - 193 mg/L NH4+ Spectroquant; кат. № 1006830001	бр	1	196.80	196.80	196.80	196.80
34	113169	Натриев ацетат безводен. за анализ ХЧ EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur; Кат. No. 1062680250	Натриев ацетат безводен (CH3COONa) - Натриев ацетат безводен за анализ, ХЧ EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur, опаковка 0.250 kg кат. № 1062680250	бр	1	35.17	35.17	35.17	35.17
35	11344	Киселина лимонена безводна. за синтез; Кат. No. 8187071000	Киселина лимонена (C6H8O7) - Киселина лимонена безводна. за синтез, опаковка 1 kg кат. № 8187071000	бр	1	59.03	59.03	59.03	59.03
36	113670	8-хидроксихинолин за анализ ХЧ ACS, Reag. Ph Eur; Кат. No. 1070980050	8-хидроксихинолин за анализ, ХЧ ACS, Reag. Ph Eur, опаковка 250 g, кат. № 1070980250	бр	1	268.00	268.00	268.00	268.00
37	114738	Стандарт многоелементен II разтворен в масло 100 ppm: Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn Certipur®; Кат. No. 1094690100	Стандарт многоелементен - Стандарт многоелементен II разтворен в масло 100ppm: Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn Certipur®, опаковка 100 ml кат. № 1094690100	бр	1	342.00	342.00	342.00	342.00
38	116894	Разтвор стандартен за общ фосфор, Кат. No. 1250470100, сертифициран сравнителен материал, проследим до първичен стандарт на NIST, с изразена разширена неопределеност 4mg/PO4-P във H2O	Общ фосфор стандартен разтвор проследим до SRM от NIST 4.00 mg/l PO4-P (общ) във H2O, кат. № 1250470100	бр	1	59.20	59.20	59.20	59.20

№	ИД по ВАН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол-во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	117137	Тубички с капачка за подготовка на пробата при използване на тест набор за силикати. Кат.№.117988(000). 1 опаковка съдържа 12 тубички	Тубички с капачка - Тубички с капачка за подготовка на пробата при използване на тест набор за силикати. Кат.№.117988(000). 1 опаковка съдържа 12 тубички №117988(000)	бр. опаковка	10	102.00	1020.00	102.00	1020.00
40	117334	Разтвор стандартен б-ферен рН 11.00 при 25°C. Certipurе. SRM. едл брой опаковка съдържа 30 бр. x 30 ml. Кат.№. 1.99021(000)	Б-ферен разтвор - Разтвор стандартен б-ферен рН 11.00 (25°C) SRM Certipur е. 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №199021(000)	бр. опаковка	3	116.90	350.70	116.90	350.70
41	117335	Разтвор стандартен б-ферен рН 12.00 при 25°C. Certipurе. SRM. едл брой опаковка съдържа 30 бр. x 30 ml. Кат.№. 1.99022(000)	Б-ферен разтвор - Разтвор стандартен б-ферен рН 12.00 (25°C) SRM Certipur е. 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №199022(000)	бр. опаковка	4	116.90	467.60	116.90	467.60
42	117351	Тест набор за силикати. метод фотометричен Spectroquant. Кат.№.114794(000). 0.011-10.70 мг/л SiO2 -300 теста	Тест набор за силикати (SiO3) - Тест набор за силикати обхват 0.011 - 10.70 mg/L. SiO2 Spectroquant кат. №114794(000)	бр	3	205.36	616.08	205.36	616.08
43	117362	Разтвор натриев хидроксид (NaOH) = 0.1 mol/l (0.1N) TitripUR - 4 l. Кат.№.109141(000)	Разтвор натриев хидроксид (NaOH) - Стандартен разтвор на NaOH, концентрация 0.1 mol (0.1 N) TitripUR, опаковка 4 l кат. №109141(000)	бр	45	187.00	8415.00	185.13	8330.85
44	117364	Разтвор солна киселина (HCl) = 0.1 mol/l (0.1N) TitripUR - 4 l. Кат.№.10906(04000)	Разтвор на солна киселина (HCl) - Стандартен разтвор на HCl, концентрация 0.1 mol (0.1 N) TitripUR, опаковка 4 l кат. №10906(04000)	бр	12	113.05	1356.60	113.05	1356.60
45	117375	Разтвор натриев хидроксид за 1000 ml (NaOH) = 0.01 mol/l (0.01N) Titrisol - 1dmx2la. Кат.№.109961(000)	Разтвор на натриев хидроксид (NaOH) - Стандартен разтвор на NaOH, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 0.01 mol (0.01 N) Titrisol кат. №109961(000)	бр	4	21.18	84.72	21.03	84.12

№	ИД по ВАН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Мярка/мерна единица	Кол-во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	117386	Разтвор солна киселина за 1000 ml (HCl) = 0.01 mol/l (0.01N) Titrisol - 1 ампула. Кат.№.1099740001	Разтвор на солна киселина (HCl) - Стандартен разтвор на HCl, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 0.01 mol (0.01 N) Titrisol кат. №1099740001	бр	2	30.95	61.90	30.95	61.90
47	120080	Киселина флуороводородна, 40%, suprapur, Кат.№ 100335.0500, пластмасова бутилка 500мл., Fe /по-малко или равно/ 5 ppb, Ca /по-малко или равно/ 5 ppb	Киселина флуороводородна (HF) - Киселина флуороводородна 40% Suprapur®, Fe ≤ 5 ppb, Ca ≤ 5 ppb, пластмасова бутилка 500 ml кат. №1003350500	бр	1	208.80	208.80	208.80	208.80
48	120089	Препарат за измиване на лабораторна стъклария, тип EXTRAN MA 02 neutral, Кат.№.1075532500	Препарат за измиване - Препарат за измиване на лабораторна стъклария тип Extran MA02 neutral кат. №1075532500	бр	9	68.70	618.30	68.01	612.09
49	122361	Разтвор стандартен на кобалт проследим до SRM от NIST Co(NO ₂) ₂ в HNO ₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Co Кат.№.1197850500	Стандартен разтвор на кобалт проследим до SRM от NIST Co(NO ₂) ₂ в HNO ₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Co Certipur®, кат. № 1197850500	бр	1	64.64	64.64	64.64	64.64
50	122363	Разтвор стандартен за хлориди, нитрати и сулфати СМ, готов разтвор с концентрация 1000 mg/l за йонна хроматография, Кат.№.1114480500	Разтвор стандартен за хлориди, нитрати и сулфати (Cl ⁻ , NO ₃ ⁻ , SO ₄ 2 ⁻) - Разтвор стандартен за (Cl ⁻ , NO ₃ ⁻ , SO ₄ 2 ⁻ във вода) СМ с концентрация 1000 mg/l за йонна хроматография, Certipur®, опаковка 500 ml кат. №1114480500	бр	3	83.85	251.55	83.85	251.55
51	122364	Разтвор стандартен за флуориди, фосфати и бромиди СМ, готов разтвор с концентрация 1000 mg/l за йонна хроматография, Кат.№.1114370500	Разтвор стандартен за флуориди, фосфати и бромиди (F ⁻ , PO ₄ 3 ⁻ , Br ⁻) - Разтвор стандартен за (F ⁻ , PO ₄ 3 ⁻ , Br ⁻ във вода) СМ с концентрация 1000 mg/l за йонна хроматография, Certipur®, опаковка 500 ml кат. №1114370500	бр	3	83.85	251.55	83.85	251.55

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Мярка/мерна единица	Ко- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	122366	Натриев азид за синтез: Кат. No. 8223350250	Натриев азид (NaN ₃) - Натриев азид за синтез, опаковка 0.250 kg кат. №8223350250	бр	1	141.75	141.75	141.75	141.75
53	122381	Разтвор стандартен натрий, проследим до SRM от NIST NaNO ₃ във H ₂ O 1000 mg/l Na Certipur®; Кат. No. 1195070500	Натрий (Na) стандарт - Стандартен разтвор на натрий (NaNO ₃ във H ₂ O), проследим до SRM от NIST 1000 mg/L Na Certipur®, опаковка 500 ml кат. №1195070500	бр	11	46.40	510.40	46.40	510.40
54	122416	Киселина сярна 2.5mol/l (5N), Titripur, Кат. No. 480364.1000 за ФХК	Киселина сярна (H ₂ SO ₄) - Стандартен разтвор на H ₂ SO ₄ , концентрация 2.5 mol/L (5 N) Titripur®, опаковка 1000 ml кат. №4803641000	бр	1	74.16	74.16	74.16	74.16
55	122417	Киселина сярна 0.5mol/l (1N), Titrisol, Кат. No. 109981.0001 за ФХК	Киселина сярна (H ₂ SO ₄) - Стандартен разтвор на H ₂ SO ₄ , концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml, с концентрация 0.5 mol (1 N) Titrisol кат. №1099810001	бр	12	37.88	454.56	37.88	454.56
56	122418	Натриев хидроксид 2mol/l (2N), Titripur, Кат. No. 109136.1000	Натриев хидроксид (NaOH) - Стандартен разтвор на NaOH, концентрация 2 mol/l (2 N) Titripur, опаковка 1000 ml кат. №1091361000	бр	7	65.59	459.13	64.93	454.51
57	123598	Калиев хидроксид целети за анализ (max. 0.05% Na) EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur; Кат. No. 1050291000	Калиев хидроксид целети ХЧ (max. 0.05% Na) EMSURE ACS, Reag. Ph Eur., кат. № 1050291000	бр	3	164.00	492.00	162.36	487.08
58	125228	Натриев хидроген сулфат монохидрат за анализ ХЧ EMSURE®, Кат. No. 1063520500	Натриев хидроген сулфат монохидрат (NaHSO ₄ *H ₂ O) - Натриев хидроген сулфат монохидрат за анализ ХЧ EMSURE®, опаковка 0.5 kg кат. №1063520500	бр	1	63.15	63.15	63.15	63.15

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Ко- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	127649	Разтвор стандартен 1.00 мг/л Желязо (FeII) в HNO ₃ , 100мл. за фотометрия. Кат.№ 1330200100	Разтвор стандартен (FeII) - Разтвор стандартен 1.00 mg/l Желязо (FeII) в HNO ₃ , 100 ml за фотометрия кат. №1330200100	бр	17	59.20	1006.40	59.20	1006.40
60	127650	Разтвор стандартен 1.00 мг/л Силикати (SiO ₂) в H ₂ O, 100мл. за фотометрия. Кат.№ 1322450100	Разтвор стандартен (SiO ₂) - Разтвор стандартен 1.00 mg/l Силикати (SiO ₂) в H ₂ O, 100 ml за фотометрия кат. №1322450100	бр	17	58.46	993.82	58.46	993.82
61	127651	Разтвор стандартен 0.100 мг/л Силикати (SiO ₂) в H ₂ O, 100мл. за фотометрия. Кат.№ 1322440100	Разтвор стандартен (SiO ₂) - Разтвор стандартен 1.00 mg/l Силикати (SiO ₂) в H ₂ O, 100 ml за фотометрия кат. №1322440100	бр	17	59.20	1006.40	59.20	1006.40
62	127653	Разтвор стандартен 10.00 мг/л Хлориди (Cl ⁻) в H ₂ O, за фотометър. 100мл., Кат.№ 1322290100	Разтвор стандартен (Cl ⁻) - Разтвор стандартен 10.00 mg/l Хлориди (Cl ⁻) в H ₂ O, за фотометър. 100 ml кат. №1322290100	бр	5	57.72	288.60	57.72	288.60
63	127801	Абсорбент за киселини Chemizorb H+ за неутрализация на химически киселини, с индикатор. Кат.№ 1024913000	Абсорбент за киселини - Абсорбент за киселини Chemizorb H+ за неутрализация на химически киселини, с индикатор кат. №1024913000 от 3 кт	бр	1	211.65	211.65	211.65	211.65
64	127802	Алуминиев нитрат понахидрат. Ч.З.А (чист за анализ). Кат.№.1010630500	Алуминиев нитрат - Алуминиев нитрат понахидрат. Ч.З.А. (чист за анализ) Кат. №1010630500	бр	1	96.80	96.80	96.80	96.80
65	127803	Хексан N (N-Хексан) за газова хроматография ECD и FID Suprasolv, опаковка 2.5 l; Кат.№.1043712500	Хексан N (N-Хексан) - Хексан N (N-Хексан) за газова хроматография ECD и FID Suprasolv, опаковка 2.5 l Кат. №1043712500	бр	5	62.90	314.50	62.27	311.35
66	127969	Калиев йодат за анализ ХЧ EMSURE ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Кат. No.1050510100	Калиев йодат ХЧ EMSURE ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Кат. № 1050510100	бр	1	92.80	92.80	92.80	92.80

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Мярка/мерна единица	Ко- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	127970	Амониев хидроксид, разтвор на амоняк 25% за анализ ХЧ, ISO, Reag. Ph Eur, Кат. No. 1054321011	Амониев хидроксид - Амониев хидроксид, разтвор на амоняк 25% за анализ ХЧ, ISO кат. №1054321011	бр	10	29.39	293.90	29.10	291.00
68	127972	Комплексон III /EDTA/, Кат. No. 324503-100GM	EDTA, динатриева сол, дихидрат. Molecular Biology Grade - CAS 6381- 92-6 - Calbiochem, кат. № 324503- 100GM	бр	1	74.64	74.64	74.64	74.64
69	127973	Киселина оцетна (ледена) 100% за анализ ХЧ EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur, Кат. No. 1000631000	Оцетна киселина - Киселина оцетна (ледена) 100% за анализ ХЧ EMSURE ACS, ISO кат. №1000631000	бр	1	47.93	47.93	47.93	47.93
70	127974	Бариев хлорид Suprapur® за анализ ХЧ CAS 10361-37-2; Кат. No. 1017160050	Бариев хлорид 99.995 Suprapur® кат. № 1017160050	бр	1	220.00	220.00	220.00	220.00
71	127977	Ацетат амониев за анализ ХЧ EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur, Кат. No. 1011160500	Амониев ацетат ХЧ EMSURE ACS, Reag. Ph Eur, кат. № 1011160500	бр	1	82.40	82.40	82.40	82.40
72	127978	Алкохол метилов за анализ ХЧ EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur, Кат. No. 1060091000	Метанол за анализ EMSURE ACS, ISO, Reag. Ph Eur, кат. № 1060091000	бр	1	9.36	9.36	9.36	9.36
73	127980	Алкохол етилов абсолютен ЧЗА EMSURE ACS, ISO, Reag. Ph Eur, Кат. No. 1009831011, в пластмасова опакровка	Етилов Алкохол - Алкохол етилов абсолютен ЧЗА EMSURE ACS, ISO в пластмасова опаковка кат. №1009831011	бр	10	25.92	259.20	25.92	259.20
74	127981	Натриев сулфат анхидрид за анализ ХЧ EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur, Кат. No. 1066490500	Натриев сулфат безводен, ХЧ EMSURE ACS, ISO, Reag. Ph Eur, кат. № 1066490500	бр	1	35.92	35.92	35.92	35.92
75	127983	Натриев карбонат безводен за анализ ХЧ EMSURE® ISO; Кат. No. 1063920500	Натриев карбонат - Натриев карбонат безводен за анализ ХЧ EMSURE ISO кат. №1063920500	бр	1	66.40	66.40	66.40	66.40
76	127984	Киселина аскорбинова за анализ ХЧ EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur, Кат. No. 1004680500	Аскорбинова киселина - Киселина аскорбинова за анализ ХЧ EMSURE ACS, ISO кат. №1004680500	бр	1	191.10	191.10	191.10	191.10

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	127986	Калиев перманганат за анализ ХЧ EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur. Кат. No.1050820250	Калиев перманганат ХЧ EMSURE ACS, Reag. Ph Eur. кат. № 1050820250	бр	6	65.92	395.52	65.26	391.56
78	128395	Натриев борхидрид (NaBH4) за анализи, Кат.№1.06371.0100, опаковка 100 g	Натрисв борхидрид (NaBH4) - Натриев борхидрид (NaBH4) за анализи опаковка 100 г кат. №1063710100	бр	1	264.67	264.67	264.67	264.67
79	128410	Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 12.0 mg/l N, Кат.№. 125044.0100, опаковка 100 ml	Стандартен разтвор азот - Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 2.5 mg/l N, опаковка 100 ml кат. №1250440100	бр	1	59.20	59.20	59.20	59.20
80	128411	Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 100 mg/l N, Кат.№.125045.0100, опаковка 100 ml	Стандартен разтвор азот - Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 2.5 mg/l N, опаковка 100 ml кат. №1250450100	бр	5	59.20	296.00	59.20	296.00
81	128455	Разтвор стандартен за хлориди: 0,100mg/l Cl Кат.№1330090100;	Разтвор стандартен хлориди - Разтвор стандартен за хлориди: 0,100 mg/l Cl кат. №1330090100	бр	10	59.20	592.00	59.20	592.00
82	128456	Стандарт TOC 5mg/л; Кат.№1322460100	Стандарт TOC - Стандарт TOC. 5 mg/l кат. №1322460100	бр	2	59.20	118.40	59.20	118.40
83	128457	Стандарт TOC 10mg/л;Кат.№1322470100	Стандарт TOC - Стандарт TOC. 10 mg/l кат. №1322470100	бр	2	59.20	118.40	59.20	118.40
84	128458	Стандарт TOC 500mg/л;Кат.№1322530100	Стандарт TOC - Стандарт TOC. 500 mg/l кат. №1322530100	бр	1	59.20	59.20	59.20	59.20
85	128459	Киселина ортофосфорна 85%- Surpure; Кат.№1.00552.1000	Ортофосфорна киселина - Киселина ортофосфорна 85% Surpure кат. №1005521000	бр	4	952.00	3808.00	942.48	3769.92
86	128461	Индикатор метиленово синьо Кат.№1.59270.0010	Индикатор - Индикатор метиленово синьо кат. №1592700010	бр	2	36.05	72.10	36.05	72.10

№	ИД по ВААН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Ко-л-во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	128462	Сафранин-О, Кат.№1.15948.0025	Сафранин О (C.I. 50240) за микроскопия Certistain. кат.№11592700010	бр	1	127.20	127.20	127.20	127.20
88	128464	Разтвор за измиване Extrap AP21-2.5 1 Кат.No1.07559.2500	Разтвор за измиване - Разтвор за измиване Extrap AP21- 2,5 l кат. №1075592500	бр	8	81.90	655.20	81.08	648.64
89	128475	Тест набор за определяне на арсен (As) в обхват (0.001 -0.100) mg/L. Spectroquant, Кат. № 1.01747.0001	Тест набор за арсен (As) - Тест набор за определяне на арсен (As) в обхват (0.001 - 0.100) mg/L. Spectroquant кат. №1017470001	бр	1	505.44	505.44	505.44	505.44
90	129736	Алкохол етилов абсолютен EMSURE ACS, ISO, Reag. Ph.Eur. Кат. No.1009831000, в стъклена опаковка	Етилов Алкохол - Алкохол етилов абсолютен EMSURE ACS, ISO, Reag. в стъклена опаковка кат. №1009831000	бр	175	28.51	4989.25	28.51	4989.25
91	130781	Бромтимол blau Кат.No.1030260025	Бромтимолово синьо индикатор ACS,Reag. Ph Eur. опаковка: 25 G. кат. № 1030260025	бр	3	227.42	682.26	222.87	668.61
92	133389	Хидроксид натриев, 1mol/l(1N) , готов за употреба разтвор. Tititrig. Кат.No.1.09137.1000	Натриев хидроксид c(NaOH) = 1 mol/l (1 N) ТитриPUR, опаковка: 1 L, кат. № 1091371000	бр	5	41.09	205.45	40.26	201.30
93	133390	Киселина солна, 2mol/l(2N) , готов за употреба разтвор. Tititrig. Кат.No.1.09063.1000	Солна киселина c(HCl) = 2 mol/l (2 N) ТитриPUR	бр	10	46.31	463.10	45.39	453.90
94	133587	Натриев тиосулфат с концентрация на Na2S2O3 0.01 mol/l, титризол, кат. № 1099090001, ампула	Натриев тиосулфат разтвор за 1000 ml. c(Na2S2O3) = 0.01 mol/L (, опаковка: 1 AMP, кат. № 1099090001	бр	3	50.55	151.65	49.54	148.62
95	133592	Тест-набор за фотометрично определяне на водороден пероксид (H2O2), обхват от 0.015 mg/l до 6.00 mg/L, тип Spectroquant , кат. № 1187890001	Hydrogen Test за пероксиди: фотометричен 0.015 - 6.00 mg/l H2O2 Spectroquant®, опаковка: 100 TESTS. кат. № 1187890001	бр	1	312.91	312.91	312.91	312.91

№	ИД по BAAN	Наименование, согласно технического предложение	Технически характеристики, съгласно технического предложение, вкл. каталоген номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	133593	Тръба абсорбционна за определяне на арсен (As) с тест-набор Spectroquant, N/S 29, кат. № 1735010001	Абсорбционна тръбичка за определяне на арсен за колба с шпиф NS 29 Spectroquant®, опаковка: 1 UNIT, кат. № 1735010001	бр	1	105.41	105.41	105.41	105.41
97	133594	Тест-набор 10 за разлагане на Pb, Cd, Fe, Cu, Ni, Spectroquant, Кат. №.1146880001, 1бр.опак. № 25	Stack Set 10C за разлагане за определяне на олово, кадмий, желязо, мед, никел, общ фосфор и цинк 25 разлагания Spectroquant®, опаковка: 1 SET, кат. № 1146880001	бр опаковка	3	208.80	626.40	208.80	626.40
98	135707	Тест набор за фосфати метод фотометричен, РМВ. 0.010 - 5.00 mg/l PO4-P; 0.03 - 15.3 mg/l PO4; 0.02-11.46mg/l PO2O5; Spectroquant®, 1 бр.опак. № 420 теста: Кат.№.1148480001	Тест набор за определяне на фосфати (о-фосфати) Method: фотометричен. РМВ 0.0025 - 5.00 mg/l PO4-P 0.0077 - 15.3 mg/l PO4 0.0057 - 11.46 mg/l P2O5 Spectroquant®, опаковка: 420 TESTS, кат. № 1148480001	бр опаковка	1	235.87	235.87	235.87	235.87
99	135708	Разтвор стандартен за общ фосфор, Кат.№.1250460100 сертифициран сравнителен материал, проследим до SRM.опак. № 100мл	Стандартен разтвор на общ фосфор, CRM проследим до SRM от NIST 0.400 mg/l PO4-P (total) in H2O, опаковка: 100 ML, кат. № 1250460100	бр	1	66.18	66.18	66.18	66.18
100	135709	Разтвор стандартен на амоний, Кат.№.1250240100, сертифициран сравнителен материал, проследим до SRM от NIST, опаковка от 100мл	Стандартен разтвор на амоний, CRM проследим до SRM от NIST 2.00 mg/l NH4-N in H2O, опаковка: 100 ML, кат. № 1250240100	бр	1	66.18	66.18	66.18	66.18
101	135710	Разтвор стандартен на амоний, Кат.№.1250270100, сертифициран сравнителен материал, проследим до SRM от NIST, опаковка от 100мл	Стандартен разтвор на амоний, CRM проследим до SRM от NIST 50.0 mg/l NH4-N in H2O, опаковка: 100 ML, кат. № 1250270100	бр	1	66.18	66.18	66.18	66.18

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Мярка/мерна единица	Ко- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	135711	Разтвор стандартен на нитрати. Кат.№.1322400100, сертифициран сравнителен материал, проследим до SRM от NIST, опаковка от 100мл	Стандартен разтвор на нитрати. CRM проследим до SRM от NIST 100 mg/l NO ₃ in H ₂ O 0.23 mg/l NO ₃ -N in H ₂ O , опаковка: 100 ML., кат. № 1322400100	бр	1	66.18	66.18	66.18	66.18
103	135712	Разтвор стандартен на нитрати. Кат.№.1322410100, сертифициран сравнителен материал, проследим до SRM от NIST, опаковка от 100мл	Стандартен разтвор на нитрати. CRM проследим до SRM от NIST 10.0 mg/l NO ₃ in H ₂ O 2.26 mg/l NO ₃ -N in H ₂ O , опаковка: 100 ML., кат. № 1322410100	бр	1	66.18	66.18	66.18	66.18
104	135713	Разтвор стандартен на нитрати. Кат.№.1322420100, сертифициран сравнителен материал, проследим до SRM от NIST, опаковка от 100мл	Стандартен разтвор на нитрати. CRM проследим до SRM от NIST 50.0 mg/l NO ₃ in H ₂ O 11.29 mg/l NO ₃ -N in H ₂ O , опаковка: 100 ML., кат. № 1322420100	бр	1	66.18	66.18	66.18	66.18
105	135817	Тест-набор 10 за разлагане на Pb, Cd, Fe, Cu, Ni, Кат. № 1146870001, опаковка DIGEST 100	Stack Set 10 за разлагане за определяне на олово, кадмий, желязо, мед, никел, общ фосфор и цинк 100 разлагания Spectroquant к. опаковка: 100 DIGEST, кат. № 1146870001	бр опаковка	1	171.94	171.94	171.94	171.94
106	1476	Кювета тип Spectroquant, дължина - 10mm, правоъгълна, стъклена, за спектрофотометър P11ARO и фотометър - NOVA 400; Кат.№.1149460001	Кювета тип Spectroquant, дължина 10 mm, правоъгълна, стъклена за спектрофотометър P11ARO и фотометър NOVA400, кат. №1149460001	бр	2	99.40	198.80	99.40	198.80
107	16878	Злато ICP стандарт проследим до SRM от NIST Pt(AuCl4) в HCl 7% 1000 mg/L Au Certipur®; Кат.№.1703210100	Злато ICP стандарт Pt(AuCl4) в HCl 7%, проследим до SRM от NIST, с концентрация 1000 mg/L Au. Certipur®, опаковка 100 ml, кат №1703210100	бр	1	266.00	266.00	266.00	266.00
108	16895	Киселина лимонена монохидрат за анализ ХЧ EMSURE в ACS, ISO, Reag. Ph Eur; Кат.№.1002441000	Лимонена киселина - Киселина лимонена монохидрат за анализ ХЧ EMSURE; ACS, ISO Reag. кат. №1002441000	кг	9	59.95	539.55	59.35	534.15

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно технического предложение	Технически характеристики, съгласно технического предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена с.лед договаряне	Обща стойност с.лед договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109	16937	Натриев хидроксид, разтвор 1000ml, c (NaOH) = 0.1mol (0.1N) Titrisol; Кат. No. 1099590001	Натриев хидроксид (NaOH) - Стандартен разтвор на NaOH, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml, с концентрация 0.1 mol/L (0.1 N), Titrisol в кат. №1099590001	бр.	8	15.60	124.80	15.44	123.52
110	16949	Натриев хидрогенкарбонат за анализ ХЧ EMSURE в ACS, Reag. Ph Eur, Кат. No. 1063291000	Натриев хидроген карбонат за анализ EMSURE в ACS, Reag. Ph Eur, кат. №1063291000	бр.	43	34.20	1470.60	33.86	1455.98
111	16963	Литий стандарт 1000 mg/l Li, (LiCl in H2O) Titrisol в : Кат. No. 1099340001	Литий стандарт (Li) - Литий стандарт (LiCl във H2O), концентрат за приготвяне на разтвор 1000 mg/l Li, Titrisol в кат. №1099340001	бр.	3	56.56	169.68	56.56	169.68
112	16986	Разтвор стандарт на нитрати последим до SRM от NIST NaNO3 в H2O 1000 mg/l NO3- Certipur в : Кат. No. 1198110500	Нитрати стандарт (NO3) - Разтвор стандартен за нитрати NaNO3 в H2O, последим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l NO3-, Certipur в опаковка 0.5 l кат. №1198110500	бр.	1	52.30	52.30	52.30	52.30
113	17009	Разтвор буферен на калиев хидрогенфосфат/динатриев фосфат, директно последим като първичен SRM /NIST/PTB pH (S) = 6.863 (25°C) Certipur в : Кат. No. 1072020105	Буферен разтвор - Разтвор буферен на калиев хидрогенфосфат/динатриев хидроген фосфат, директно последим като първичен SRM/NIST/PTB pH (S) = 6.863 (25°C) Certipur, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1072020105	бр. опаковка	8	143.36	1146.88	143.36	1146.88
114	17010	Разтвор буферен динатриев тетраборат, директно последим до първични SRM от NIST/PTB pH(S) = 9.184 (25°C) Certipur в : Кат. No. 1072030105	Буферен разтвор - Разтвор буферен на динатриев тетраборат декахидрат, директно последим до първични SRM от NIST/PTB pH(S) = 9.184 (25°C) Certipur в 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1072030105	бр. опаковка	8	123.20	985.60	123.20	985.60

№	ИД по ВАН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Количество	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	17011	Набор за калибровка pH-set 4.01. 7.00. 9.00; Кат.№1.990050001 Опаковка 30x10опаковки x 30ml	Набор за калибровка pH-set - Набор за калибровка pH-set 4.01; 7.00; 9.00 при (25°C) Setpoint. 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990050001	бр. опаковка	8	133.60	1068.80	133.60	1068.80
116	17013	Киселина солна 32% за анализ ХЧ EMSURE; Кат.№1003191000	Киселина солна (HCl) - Киселина солна 32% за анализ ХЧ EMSURE, опаковка 1 l кат. №1003191000	l	40	28.68	1147.20	28.39	1135.60
117	17197	Йод стандарт. Кат.№1090991000 . опаковка по 1l	Йод стандарт (J2) - Стандартен разтвор на йод. концентрация 0.05 mol (0.1 N) TitripUR, опаковка 1 l кат. №1090991000	бр	10	51.16	511.60	51.16	511.60
118	17213	Киселина азотна 65% за анализ ХЧ (max. 0.005 ppm Hg) EMSURE в ISO; Кат.№1004521000	Киселина азотна (HNO3) - Киселина азотна за анализ. ХЧ съдържащ на HNO3 65% . примесен на Hg max. 0.005ppm. EMSURE ISO, опаковка 1 l кат. №1004521000	l	45	32.11	1444.95	31.79	1430.55
119	17229	Киселина сярна 95-97% за анализ ХЧ EMSURE в ISO; Кат.№1007311000	Киселина сярна (H2SO4) - Киселина сярна for analysis. ХЧ съдържащ на H2SO4 95-97% ХЧ EMSURE ISO, опаковка 1 l кат. №1007311000	бр	12	22.58	270.96	22.35	268.20
120	17239	Манитол - D (-) , за определяне на борна киселина; Кат.№1059831000	D(-)-Манитол - D(-)-Манитол за определяне на борна киселина, опаковка 1 kg кат. №1059831000	бр	100	104.40	10440.00	104.40	10440.00
121	17263	Разтвор по Гимза от азур-созин и метиленово синьо за микроскопия; Кат.№1092040500	Разтвор по Гимза от азур-созин и метиленово синьо за микроскопия, кат. № 1092040500	бр	7	43.80	306.60	43.80	306.60
122	17265	Разтвор по Мей-Грюнвалд от созин и метиленово синьо за микроскопия; Кат.№1014240500	Разтвор по Мей-Грюнвалд от созин и метиленово синьо за микроскопия, кат. № 1014240500	бр	50	43.91	2195.50	43.91	2195.50

№	ИД по BAAN	Наименование, согласно технического предложение	Технически характеристики, съгласно технического предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
123	17294	Стандарт желязо 1000 mg Fe, (FeCl3 в 15% HCl) Titrisol® ; Кат. No. 1099720001	Желязо (Fe) стандарт - Стандартен разтвор на желязо (FeCl3 в 15% HCl) концентрат за приготвяне на разтвор 1000 mg Fe, Titrisol кат. №1099720001	бр	1	38.77	38.77	38.77	38.77
124	17357	Разтвор ICP стандарт IV, многоелементен (23 елемента в разрежена азотна киселина) 1000 mg/l: Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Ti, Zn Certipur®; Кат. No. 1113550100	ICP мулти-елементен стандарт IV Certipur®, (23 елемента в разрежена азотна киселина) 1000 mg/l: Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Ti, Zn Certipur®, Кат. No. 1113550100	бр	2	240.00	480.00	240.00	480.00
125	17358	Разтвор стандарт VI многоелементен за ICP-MS (30 елемента в разрежена азотна киселина) Certipur®; Кат. No. 1105800100	Мултиелементен стандарт VI - Мултиелементен стандартен разтвор VI за ICP-MS (30 елемента в разрежена азотна киселина) Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1105800100	бр	2	328.00	656.00	328.00	656.00
126	17371	Разтвор натриев тиосулфат с (Na2S2O3 5 H2O) = 0.1 mol/L (0.1 N) Titripur®; Кат. No. 1091471000	Стандартен разтвор на натриев тиосулфат (Na2S2O3*5H2O) - Стандартен разтвор на натриев тиосулфат (Na2S2O3*5 H2O), концентрация 0.1 mol/L (0.1 N) TitripUR, опаковка 1 l кат. №1091471000	бр	35	29.68	1038.80	29.68	1038.80
127	17374	Реактив Неслеров Кат. No. 1.09028.0500 500мл	Реактив Неслеров - Разтвор Неслеров, опаковка 500 ml кат. №1090280500	бр	20	82.36	1647.20	82.36	1647.20
128	17385	Натриев хидроксид за 1000 ml, с (NaOH) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®; Кат. No. 1099560001	Натриев хидроксид (NaOH) - Стандартен разтвор на NaOH, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 1 mol/L (1 N) Titrisol кат. №1099560001	бр	6	22.38	134.28	22.38	134.28

18

№	ИД по ВАН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Мярка/мерна единица	Кол-во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129	17761	Амониев карбонат за анализ EMSURE ACS, Reag. Ph Eur, Кат. No. 1595040250	Амониев карбонат [(NH ₄) ₂ CO ₃] - Амониев карбонат за анализ EMSURE ACS, Reag. Ph Eur, опаковка 0.250 kg кат. №1595040250	бр	1	38.12	38.12	38.12	38.12
130	20416	Кювета, тип Spectroquant, дължина 20mm, правоъгълна, стъклена, за спектрофотометър PHARO и фотометър - NOVA 400; Кат. No. 1149470001	Правоъгълни кювети 20 mm Spectroquant®, кат. № 1149470001	бр	2	172.90	345.80	172.90	345.80
131	20617	Кювета, тип Spectroquant, дължина 50mm, правоъгълна, стъклена, за спектрофотометър PHARO и фотометър - NOVA 400; Кат. No. 1149440001	Кювета тип Spectroquant, дължина 50 mm, правоъгълна, стъклена за спектрофотометър PHARO и фотометър NOVA400, кат. № 1149440001	бр	23	289.81	6665.63	289.81	6665.63
132	45542	Калиево-натриев тартарат (септегова сол), Кат. No. 1080871000	Калиевонатриев тартрат тетрахидрат, опаковка 1 kg, кат. № 1080871000	kg	3	106.26	318.78	105.20	315.60
133	45547	Киселина солна, Кат. No. 1.00317.1000	Киселина солна HCl - Киселина солна, опаковка 1 L кат. №1003171000	L	10	21.39	213.90	21.18	211.80
134	45577	Киселина оксалова C ₂ H ₂ O ₄ Кат. No. 1099650001, 0.05 mol/l (0.1N); Titrisol-ампула пластмасова	Киселина оксалова C ₂ H ₂ O ₄ - Стандартен разтвор на C ₂ H ₂ O ₄ , концентрат за приготвяне на 1000 ml, разтвор с концентрация 0.05 mol (0.1 N) C ₂ H ₂ O ₄ , Titrisol кат. №1099650001	бр	65	32.70	2125.50	32.37	2104.05
135	45579	Стандарт-мед Cu Кат. No. 1099870001; 1000mg; Titrisol-ампула пластмасова	Мед (Cu) стандарт - Стандартен разтвор на мед, концентрат за приготвяне на 1000 ml, разтвор с концентрация 1000 mg Cu, Titrisol кат. №1099870001	бр	1	37.44	37.44	37.44	37.44
136	45623	Азотна киселина 65% Suprapur; Кат. No. 1004411000	Киселина азотна (HNO ₃) - Киселина азотна 65% HNO ₃ 65, опаковка 1 l кат. №1004411000	L	5	146.94	734.70	146.94	734.70

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Ко- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
137	45632	Разтвор етанартен на амоний проследим до SRM от NIST/ NH ₄ Cl в H ₂ O 1000 mg/L NH ₄ Certipur®; Cat.No.1198120500	Амониеви йони (NH ₄ ⁺) стандарт - Стандартен разтвор на амониеви йони (NH ₄ Cl в H ₂ O), концентрация 1000 mg/L, проследим до SRM от NIST, Certipur®, опаковка 0.5 l cat. №1198120500	бр	9	43.97	395.73	43.97	395.73
138	45633	Разтвор етанартен за хлориди проследим до SRM от NIST NaCl в H ₂ O 1000 mg/L Cl ⁻ Certipur®; Cat.No.1198970500	Хлориди (Cl ⁻) стандарт - Стандартен разтвор на хлориди NaCl в H ₂ O концентрация 1000 mg/L, Cl ⁻ проследим до SRM от NIST Certipur® cat. №1198970500	бр	3	40.74	122.22	40.74	122.22
139	45638	Разтвор етанартен за силиций: Cat.No.1123100100 11г/л	Силиций (Si) стандарт - Стандартен разтвор на силиций, концентрация 1 g/L, опаковка 100 ml cat. №1123100100	бр	1	37.80	37.80	37.80	37.80
140	53491	Разтвор биферен проследим до SRM/NIST и РТВ pH 3.00 (20°C) Certipur®; Cat.No.1094341000	Буферен разтвор - Разтвор биферен, проследим до SRM/NIST и РТВ pH 3.00 (20°C) Certipur cat. №1094341000	бр	1	64.64	64.64	64.64	64.64
141	53495	Разтвор биферен (калцев тетраоксалат дихидрат), директно проследим до първичен SRM от NIST/РТВ pH(S) = 1.68 (25°C) Certipur®; Cat.No. 1072040105	Буферен разтвор - Разтвор биферен (калцев тетраоксалат дихидрат), проследим до SRM от NIST и РТВ pH 1.68 (25°C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml cat. №1072040105	бр опаковка	6	179.20	1075.20	179.20	1075.20
142	53497	Разтвор биферен (калцев хидрогенфталат), директно проследим като първичен SRM на NIST/РТВ pH(S) = 4.01 (25°C) Certipur®; Cat.No.1072000105	Буферен разтвор - Разтвор биферен (калцев хидрогенфталат), проследим до SRM от NIST и РТВ pH 4.01 (25°C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml cat. №1072000105	бр опаковка	5	120.96	604.80	120.96	604.80

№	ИД по ВАН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол-во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143	53498	Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 9.00 (25°C) Certipur®; Кат. No. 1094081000	Буферен разтвор - Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 9.00 (25°C) Certipur®; кат. №1094081000	бр	4	52.53	210.12	52.53	210.12
144	53500	Разтвор буферен на калиев дихидрогенфосфат/динатриев хидроген фосфат, директно проследим като първичен SRM (NIST/PTB pH(S) = 7.41 (25°C) Certipur®; Кат. No. 1072050105	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиевхидрогенфосфат/динатриев хидрогенфосфат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 7.41 (25°C) Certipur®; 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1072050105	бр опаковка	9	150.08	1350.72	150.08	1350.72
145	54064	Стандарт за проводимост със стойност на специфичната проводимост 0-0.002 mS/cm при 25°C, опаковка 5 бр. x 100ml; проследим до PTB и NIST Certipur®; Кат. No. 1018100105	Стандарт за проводимост - Стандартен разтвор за проводимост със стойност (0 ÷ 0.002) mS/cm при 25°C проследим до PTB и NIST, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1018100105	бр опаковка	9	277.50	2497.50	277.50	2497.50
146	54065	Разтвор калиев хлорид (номинал 0.015 mS/cm), сертифициран референтен материал за измерване електропроводимост, проследим до PTB и NIS (c=0.0001 mol/l) Certipur®; Кат. No. 1018110105	Стандарт за проводимост - Стандартен разтвор за проводимост сертифициран референтен материал с номинал 0.015 mS/cm (KCl c=0.0001 mol/l), проследим до PTB и NIST 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1018110105	бр опаковка	5	268.50	1342.50	268.50	1342.50
147	54066	Разтвор калиев хлорид (номинално 0.147 mS/cm) сертифициран сравнителен материал за измерване проводимост на електролити, проследим до PTB и NIST (c=0.001 mol/l) Certipur®; Кат. No. 1015570500	Разтвор на калиев хлорид - Разтвор калиев хлорид (номинално 0.147 mS/cm) сертифициран сравнителен материал за измерване проводимост на електролити, проследим до PTB и NIST (c=0.001 mol/l) Certipur кат. №1015570500	бр	1	220.74	220.74	220.74	220.74

№	ИД по ВАН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол-во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
148	54445	Разтвор стандартен ТОС, съгласно EN 1484-H3/DIN 38409-H3 като калиев хидроген фталат във вода, стабилизирани 1000 mg/l Certipur®; Кат.№.1090170100	Стандарт за ТОС - Стандартен разтвор за ТОС съгласно EN 1484-H3/DIN 38409-H3 като калиев хидроген фталат във вода, стабилизирани 1000 mg/L 1 Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1090170100	бр	3	115.23	345.69	115.23	345.69
149	54448	Разтвор на калиев хлорид (номинал 1.41 mS/cm) сертифициран референтен материал за определяне на електролитна проводимост, (c=0.01 mol/l) Certipur®; Кат.№.1012030500	Стандарт за проводимост - Стандартен разтвор за проводимост, сертифициран референтен материал с номинал 1.41 mS/cm (KCl c=0.01 mol/l), опаковка 0.5 l кат. №1012030500	бр	5	207.75	1038.75	207.75	1038.75
150	62078	Цинк iер-стандарт, Кат.№.1.703690100; 1000mg/l Certipur; 1 бр опаковка =100ml	Цинк (Zn) ISP стандарт - Стандарт на цинк ISP концентрация 1000 mg/l Certipur®, опаковка 0.1 l кат. №1703690100	бр	1	131.00	131.00	131.00	131.00
151	63528	Тест набор за ХПК (COD) метод фотометричен 4.0 - 40.0 mg/l Spectroquant®; Кат.№.1145600001	Тест набор за химическа потребност от кислород (ХПК) - Тест набор за ХПК (COD) обхват 4.0 - 40.0 mg/L O2/l Spectroquant® кат. №1145600001	бр	12	112.24	1346.88	112.24	1346.88
152	63531	Тест набор за хлор в кръгли кювети (свободен хлор и общ хлор) метод фотометричен, DPD 0.010 - 6.00 mg/l Cl2 Spectroquant®, Кат.№.1005990001	Тест - набор за хлор (Cl2) (свободен и общ хлор) - Тест набор за хлор (свободен хлор и общ хлор) с DPD, обхват 0.010 - 6.00 mg/l Spectroquant® кат. №1005990001	бр	10	91.12	911.20	91.12	911.20
153	71561	Хексадекан -N за синтез, за апарати за определяне на пламна t°C; Кат.№.8206331000	N-Хексадекан за синтез, кат. № 8206331000	бр	1	365.60	365.60	365.60	365.60

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Ко-л- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154	71693	Набор от цветни разтвори PhotoCheck Spectroquant к за проверка на фотометри (445/446 nm, 520/525 nm и 690 nm) Spectroquant к; Кат. No. 1146930001	Набор от цветни разтвори тип PhotoCheck - Набор цветни разтвори PhotoCheck к за проверка на фотометри (445/446 nm, 525/520 nm и 690 nm), Spectroquant к кат. №1146930001	бр	1	392,00	392,00	392,00	392,00
155	82337	Стандарт мулти ICP VIII Кат. No. 1.09492.0100	Мултиелементен стандартен разтвор - Мултиелементен стандартен разтвор ICP VIII, сравнителен материал, опаковка 100 ml кат. №1094920100	бр	1	240,80	240,80	240,80	240,80
156	82346	Стандарт арсен: Кат. No. 1.70303.0100; 113AsO4 в HNO3, 1000mg/l As	Арсен (As) стандарт - Стандарт арсен -113AsO4 в HNO3 1000 mg/L, As, опаковка 100 ml кат. №1703030100	бр	1	131,00	131,00	131,00	131,00
157	82355	Стандарт фосфор: Кат. No. 1.70340.0100; 113PO4 в H2O 1000mg/l	Стандарт фосфор (113PO4 във H2O 1000 mg/L, P, опаковка 100 ml кат. № 1703400100)	бр	1	153,60	153,60	153,60	153,60
158	82675	Разтвор стандартен Кат. No. 1.70355.0100; 1г/л сярв /Sr/ опаковка 100ml	Стандарт сярв (Sr) - Стандарт сярв, концентрация 1000 mg/L, Sr, опаковка 100 ml кат. №1703550100	бр	1	138,24	138,24	138,24	138,24
159	82676	Калций - ICP стандарт проследим до SRM от NIST Ca(NO3)2 в HNO3 2- 3% 1000 mg/l Ca Certipur к; Кат. No. 1703080100	Стандарт (Ca) ICP калций - Стандар каций ICP Ca(NO3)2 в HNO3, концентрация на Ca 1000 mg/L, проследим до SRM от NIST, Certipur к, опаковка 100 ml кат. №1703080100	бр	2	131,00	262,00	131,00	262,00
160	82677	Разтвор стандартен Кат. No. 1.70336.0100; 1г/л никел Ni	Стандарт никел (Ni) - Стандарт никел, концентрация Ni 1000 mg/L, опаковка 100 ml кат. №1703360100	бр	2	103,20	206,40	103,20	206,40


№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
161	52680	Разтвор буферен (калиев дихидрогенфосфат/ динатриев хидроген фосфат), проследим до SRM/NIST и PTB pH 7.00 (25°C) Certipur®; Кат.No.1990020001	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиев дихидроген фосфат/ динатриев хидроген фосфат). проследим до SRM от NIST и PTB pH 7.00 (25°C) Certipur® 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990020001	бр опаковка	7	91.85	642.95	91.85	642.95
162	82681	Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 10.00 (25°C) Certipur®; Кат.No.1990040001	Буферен разтвор - Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/ натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 10.00 (25°C) Certipur® 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990040001	бр. опаковка	36	133.60	4809.60	133.60	4809.60
163	84651	Тест за амоний метод фотометричен. 0.010 - 2.000 mg/l NH4-N 0.01 - 2.58 mg/l NH4+ Spectroquant®; Кат.No.1147390001	Тест набор за амоний - Тест за амоний обхват 0.01 - 2.000 mg/L, NH4-N и обхват (0.01 - 2.58) mg/L NH4+ Spectroquant кат. №1147390001	бр	5	134.40	672.00	134.40	672.00
164	84652	Тест набор за амоний метод фотометричен 0.010 - 3.00 mg/l NH4- N 0.013 - 3.86 mg/l NH4+ Spectroquant®; Кат.No.1147520001	Тест набор за амоний Метод: фотометричен 0.010 - 3.00 mg/L NH4-N 0.013 - 3.86 mg/L NH4+ Spectroquant	бр	2	205.63	411.26	205.63	411.26
165	84658	Тест набор за желязо метод фотометричен 0.005 - 5.00 mg/l Fe Spectroquant®; Кат.No.1147610001	Тест набор за желязо (Fe) - Тест набор за желязо обхват 0.005 - 5.00 mg/L Spectroquant кат. №1147610001	бр	1	245.05	245.05	245.05	245.05
166	90007	Натрий - ICP стандарт проследим до SRM от NIST NaNO3 в HNO3 2-3% 1000 mg/l Na Certipur®; Кат.No.1703530100	Стандарт ICP натрий (Na) - Стандарт ICP натрий (NaNO3 в 2-3% HNO3), концентрация на Na 1000 mg/L, проследим до SRM от NIST Certipur®. опаковка 100 ml кат. №1703530100	бр	3	131.00	393.00	130.08	390.24

№	ИД по ВАН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Ко-во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
167	90622	Тест набор за pH, метод фотометричен рН 6.4 - 8.8 Spectroquant R, Кат. No. 1017440001	Тест - набор за pH - Тест набор за рН обхват рН 6.4 - 8.8 Spectroquant кат. №1017440001	бр	1	114.24	114.24	114.24	114.24
168	95855	Разтвор стандарт на нитрити проследим до SRM от NIST NaNO2 в H2O 1000 mg/l NO2- Certipur R, Кат. No. 1198990500	Нитрити (NO2-) стандарт - Стандартен разтвор на нитрити NaNO2 в H2O, концентрация 1000 mg/l NO2, проследим до SRM от NIST, Certipur R, опаковка 0.5 l кат. №1198990500	бр	1	43.82	43.82	43.82	43.82
169	97197	Калий - ICP стандарт проследим до SRM от NIST KNO3 в HNO3 2-3% 1000 mg/l K Certipur R, Кат. No. 1703420100	Стандартен разтвор на калий за ICP(KNO3 в HNO3 2-3%), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l K, Certipur R, опаковка 100 ml, кат. № 1703420100	бр	3	131.00	393.00	130.08	390.24
170	97198	Литий - ICP стандарт проследим до SRM от NIST LiNO3 в HNO3 2-3% 1000 mg/l Li Certipur R, Кат. No. 1703290100	Литий (Li) ICP стандарт - Стандартен разтвор на литий ICP (LiNO3 в HNO3 2-3%), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/L, Li Certipur R, опаковка 100 ml кат. №1703290100	бр	1	131.00	131.00	131.00	131.00
171	97296	Разтвор стандарт за алуминий 1g/l Кат. No. 1703010100; 1бр-опаковка от 0.100L	Стандартен разтвор алуминий (Al) - Разтвор стандарт за алуминий 1 g/L, опаковка от 0.100 ml кат. №1703010100	бр	1	131.00	131.00	131.00	131.00
172	97297	Магнезий - ICP стандарт проследим до SRM от NIST Mg(NO3)2 в HNO3 2-3% 1000 mg/l Mg Certipur R, Кат. No. 1703310100	Магнезий (Mg) ICP стандарт - Стандартен разтвор на магнезий ICP (Mg(NO3)2 в 2-3% HNO3), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l Mg, Certipur R, опаковка 100 ml кат. №1703310100	бр	2	133.00	266.00	133.00	266.00

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Ко- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
173	98380	Мед - ICP стандарт проследим до SRM от NIST. Cu(NO ₃) ₂ в HNO ₃ 2- 3% 1000 mg/L Cu Certipur к.; Кат.№.1703140100	Мед (Cu) ICP стандарт - Стандартен разтвор на мед (Cu(NO ₃) ₂ в 2-3% HNO ₃), проследим до SRM от NIST. концентрация 1000 mg/L Cu. Certipur к., опаковка 100 ml cat. №1703140100	бр	3	129,60	388,80	129,60	388,80
174	99405	Тест набор за фосфати (о-фосфати и общ фосфор). метод фотометричен. PMB 0.05 - 5.00 mg/L PO ₄ -P 0.2 - 15.3 mg/L PO ₄ - 0.11 - 11.46 mg/L P ₂ O ₅ Spectroquant к.; Кат.№.1145430001	Тест набор за ортофосфати (PO ₄ 3-), общ фосфор (PO ₄ 3-P), двуфосфорен пентаоксид (P ₂ O ₅) - Тест набор за ортофосфати (PO ₄ 3-), общ фосфор (PO ₄ 3-P) в обхват (0.05 ÷ 5.00) mg/L и за двуфосфорен пентаоксид (P ₂ O ₅) в обхват (0.05 ÷ 5.00) mg/L. Spectroquant кат. №1145430001	бр	10	153,36	1533,60	153,36	1533,60
175	99407	Тест набор за NO ₂ тип Spectroquant. Кат.№.1147760002. обхват 0.010- 3.29mg/L. 1 брой=1опаковка=335 определяния. за спектрофотометър PIARO 100	Тест набор за нитрити Метод: фотометричен 0.002 - 1.00 mg/L. N(02-N) 0.007 - 3.28 mg/L. NO ₂ - Spectroquant. кат. №1147760002	бр опаковка	1	176,00	176,00	176,00	176,00
176	99408	Тест набор за ХПК (COD) Метод: фотометричен 10 - 150 mg/L Spectroquant к.; Кат.№.1145400001	Тест набор за химическа потребност от кислород (ХПК) - Тест набор за ХПК (COD) обхват 10 - 150 mgO ₂ /L. Spectroquant кат. №1145400001	бр	10	130,65	1306,50	130,65	1306,50
177	99410	Тест за хлор (общ хлор) метод фотометричен. DPD 0.010 - 6.00 mg/L C12 Spectroquant к.; Кат.№.1006020001	Тест набор за хлор C12 (общ хлор) - Тест набор за хлор C12 (общ хлор) с DPD. обхват 0.010 - 6.00 mg/L. Spectroquant кат. №1006020001	бр	2	111,30	222,60	111,30	222,60

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Ко- ло- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
178	99411	Стандарт за БИК (аналог на IEN 1899) за 10 x 1 стандартен разтвор $210 \pm 20 \text{ mg/L}$ Spectroquant K; Кат. No. 1007180001	Биохимична потребност от кислород за 5 депокиция (BIK5), стандарт - Стандарт за БИК аналог на IEN 1899, ампула за приготвяне на разтвор с $210 \pm 20 \text{ mg/L}$ Spectroquant K; 1 опаковка 10 бр. ампули кат. №1007180001	бр. опаковка	1	139.30	139.30	139.30	139.30
179	99814	Ниобий - ICP стандарт проследим до SRM от NIST Ni4Nb6 в H2O 1000 mg/L Nb Certipur K; Кат. No. 1703370100	Ниобий (Nb) ICP стандарт - Стандартен разтвор на ниобий Ni4Nb6 във H2O, проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/L, Nb Certipur K, опаковка 100 ml кат. №1703370100	бр	1	169.00	169.00	169.00	169.00
180	133591	Тиоуреа, марка химически числ. кат. № 1079790250	Тиокарбамид ХЧ за анализ ACS Reag. Ph Eur, опаковка: 250 G, кат. № 1079790250	бр	1	68.89	68.89	68.89	68.89
181	122386	Амлитиуреа за синтез - N, C4H8N2S > 98.0%, разтворимост при 20°C - 65 Oq/L; Кат. No. 8081581050	N-Амлитиуреа за синтез (C4H8N2S) - N-Амлитиуреа за синтез, C4H8N2S > 98.0%, разтворимост при 20°C - 66 g/L, опаковка 50 g кат. №8081581050	бр.	1	91.50	91.50	91.50	91.50
Обща цена след договаряне за изпълнение на поръчката в лв. без ДДС, при условие на доставка DDP "АЕЦ Козлодуй", съгласно Incoterms 2020, цифром и словом: сто двадесет и осем хиляди четиристотин шестдесет и осем лева и двадесет и една стотинки							128782.07		128468.21

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



Ана Цакова (име и фамилия)

изпълнителен директор (длъжност на управляващия/представяващия участника)

10.06.2022 (дата)

„Мерк България“ ЕАД (наименование на участника)

27