

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за провеждане на пазарни консултации за доставка на специфични резервни части
за вентили и предпазни клапани производство на фирма „ЗАО Знамя труда“.

Вентил електромагнитен тип: Т 26294-150, Ду 150 Черт.№ Т26294-150 СБ Технологично означение: 5,6RD10S02,03,04,05					
№	ИД по ВААН	Наименование	Означение/Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	К-во
1		Гума	поз..... от клапан поз.5 с Черт.№Т26294-150Г от Черт.№ Т26294-150 СБ	бр.	20
2		Пръстен	поз.10 от Черт.№ Т26294-150 СБ	бр.	20
3		Мембрана	поз.12 от Черт.№ Т26294-150 СБ	бр.	20
4		Пръстен	поз.16 от Черт.№ Т26294-150 СБ	бр.	20
5		Прокладка	поз.17 от Черт.№ Т26294-150 СБ	бр.	80
Предпазен клапан Ду50/Ру16; тип: P53085-050-10; Черт.№ P53085-050СБ Технологично означение: 5,6VФ11,21,31S02					
№	ИД по ВААН	Наименование	Означение/Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	К-во
1		Дискодържател	поз.2 от Черт. № P53085-050СБ с обозначение: P53085-015Б-01 от техническата спецификация № P 53085-05, лист 2 за предпазен клапан тип: P53085-050-10	бр.	1
2		Диск	поз.3 от Черт. № P53085-050СБ с обозначение: P53085-050А от техническата спецификация № P 53085-05, лист 2 за предпазен клапан тип: P53085-050-10	бр.	1
3		Седло	поз.11 от Черт. № P53085-050СБ с обозначение: P53085-050Б от техническата спецификация № P 53085-05,	бр.	1

			лист 2 за предпазен клапан тип: P53085-050-10		
4	Щок		поз.4 от Черт. № P53085-050СБ с обозначение: 2607.401253.002-02 от техническата спецификация № P 53085-05, лист 2 за предпазен клапан тип: P53085-050-10	бр.	1
5	Винт		поз.5 от Черт. № P53085-050СБ с обозначение: 2607.402463-001-03, от техническата спецификация № P 53085-05, лист 2 за предпазен клапан тип: P53085-050-10	бр.	1
6	Пръстен /зегерка/		поз.18 от Черт. № P53085-050СБ с обозначение: 2607.509261.015-04, от техническата спецификация № P 53085-05, лист 2 за предпазен клапан тип: P53085-050-10	бр.	1
7	Съчма		III 7,938mm НЮ ТУ 37006.080-77, 95X18 ГОСТ 5632-72, поз.26 от Черт. № P53085-050СБ, от техническата спецификация № P 53085-05, лист 3 за предпазен клапан тип: P53085-050-10	бр.	2
8	Штифт		3h9 x 28mm- ГОСТ 3128-70, 14X17H2, ГОСТ 5632-72, поз.29 от Черт. № P53085-050СБ, от техническата спецификация № P 53085-05, лист 3 за предпазен клапан тип: P53085-050-10	бр.	1
Вентил електромагнитен, тип: Т 26292-100, Ду 100					
Технологично означение: 5,6RD50S01,02; 5,6RH82S04,05					
№	ИД по ВААН	Наименование	Означение/Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	К-во
1		Работен орган (золотник)	поз.2 от Т 26292 - 100 ТО	бр.	1
2		Фланец	поз.6 от Т 26292 - 100 ТО	бр.	1
3		Мембрана	поз.7 от Т 26292 - 100 ТО	бр.	1
4		Пръстен	поз.11 от Т 26292 - 100 ТО	бр.	1
5		Прокладка	поз.17 от Т 26292 - 100 ТО	бр.	1

6	Прокладка	поз.18 от Т 26292 - 100 ТО	бр.	1
7	Прокладка	поз.19 от Т 26292 - 100 ТО	бр.	1
8	Пръстен	поз.20 от Т 26292 - 100 ТО	бр.	1
9	Пружина	поз.21 от Т 26292 - 100 ТО	бр.	1
10	Пружина за сърце	поз.47 от Т 26292 - 100 ТО	бр.	1
11	Прокладка за сърце	поз.47 от Т 26292 - 100 ТО	бр.	1
12	Прокладка	поз.53 от Т 26292 - 100 ТО	бр.	1
13	Пръстен	поз.58 от Т 26292 - 100 ТО	бр.	1

Изготвено

Р-л гл

10.0

.....
ЗВ /