

Йотова, Цветелина Т.

From: Богоева, Юлия К.
Sent: 08 април 2024 г. 10:46
To: Йотова, Цветелина Т.
Cc: Александров, Пламен Г.; Лазарова, Милена Т.
Subject: FW: Индикативно предложение
Attachments: Индикативно предложение_E.pdf; КАТАЛОГ OFFICE1_E.pdf

ВХ-Е-2446/08.04.2024

From: Hristo Kostov <hristo.kostov@office1.bg>
Sent: Monday, April 8, 2024 10:38 AM
To: commercial <commercial@npp.bg>
Cc: Kalina Tosheva <kalina.tosheva@office1.bg>; Yani Musov <musov@office1.bg>
Subject: Индикативно предложение

Здравейте,

Във връзка с публикувано пазарно проучване за подготовка за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност за „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД”, Ви представям нашето индикативно предложение.

Оставаме на Ваше разположение, при необходимост от допълнителни разяснения.

Поздрави /Best regards,

Христо Костов / Hristo Kostov,
Мениджър Обществени Поръчки / Public Procurements Manager
Дирекция Държавни Стратегически Клиенти / Strategic Customers Department

+359 882 929 474

✉ hristo.kostov@office1.bg

Office1

Във връзка с публикувано пазарно проучване за подготовка за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност за „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД”, Ви представям следното индикативно предложение:

№	Наименование	Мярка	Количество	Ед. цена без ДДС	Обща стойност без ДДС
1	Контейнер с четири чекмеджета на колелца, с възможност за заключване. Товароносимост за всяко чекмедже 25 кг. Размери на изделието 430x600x740 мм. Изработен изцяло от ПДЧ 18 мм, централно заключване, кант дръжки метални прахово боядисани в цвят по избор на Възложителя. Цвят за метал и ПДЧ по приложени мостри, описани в техническата спецификация.	бр.	300	395.37 лв	118 611.00 лв
2	Работно бюро с размери 140/70/74 - изработено от ПДЧ 25мм за плота с кант 2мм ABS. Плата е зарязан централно по едната дължина за кабели и кантиран криволинейно. Метална U-образна основа, сечение за краката 40/40мм, сечение за двете греди под плата 40/20мм, дистанционери между основата и плата 10мм, краката се нивелират +/- 10мм. Лицева царга от ПДЧ 18мм и кант 1мм ABS, монтирана посредством метални фитинги в цвят като основата на бюрото. Възможност за монтаж на метална тава по избор от предоставен каталог, както и РС холдер.	бр.	170	455.31 лв	77 402.70 лв
3	Работно помощна маса с размери 600/800/740 см - изработено от ПДЧ 25 мм за плота с 2 мм ABS кант. Метална U-образна основа, сечение за краката 40/40 мм, дистанционери между основата и плата 10 мм, краката се нивелират +/- 10 мм. Захват посредством метални планки в цвета на основата.	бр.	10	188.52 лв	1 885.20 лв
4	Контейнер с три чекмеджета на колелца. Товароносимост за всяко чекмедже 25 кг. Размери на изделието 428x600x560 мм. Цвят за метал и ПДЧ по приложени мостри, описани в техническата спецификация. Изработен изцяло от ПДЧ 18 мм, централно заключване, кант дръжки метални прахово боядисани в цвят по избор на Възложителя.	бр.	120	344.25 лв	41 310.00 лв
5	Горен кухненски шкаф с размери 400/350/600 мм изработен изцяло от ПДЧ 18мм включително и гърба. Един рафт и една вътрешна врата. Кант за лицето 2мм, за корпуса 0,5мм. Метална дръжка Цвят за метал и ПДЧ по приложени мостри, описани в техническата спецификация	бр.	200	150.00 лв	30 000.00 лв

6	Конферентна маса изработено от ПДЧ 25 мм за плота с 2 мм ABS кант. Метална U-образна основа, сечение за краката 40/40 мм, сечение за двете греди под плота 40/20 мм, дистанционери между основата и плота 10 мм, краката се нивелират +/- 10 мм.: Среден панел с възможност за избор на различен от плота цвят и вграден метален капак за кабели с размер: 317 x 119 x 27 мм. в цвета на основата. Цвят за метал и ПДЧ по приложени мостри. Размери 1400/1640/740 мм	бр.	10	883.57 лв	8 835.70 лв
7	Шкаф секционен с размери 800/420/2210 мм с шест рафта с дебелина 18 мм и две заключващи се врати за два рафта. Изработен изцяло от ДПЧ с дебелина 18мм. на цокъл мин.6см. Метални дръжки и възможност за заключване. Цвят за метал и ПДЧ по приложени мостри. описани в техническата спецификация.	бр.	130	595.97 лв	77 476.10 лв
8	Шкаф секционен с размери 800/340/1172 мм с три рафта с дебелина 18 мм и две заключващи се плъзгащи врати. Изцяло от ДПЧ с дебелина 18мм., на цокъл мин.6см. Метални дръжки. Цвят за метал и ПДЧ по приложени мостри. описани в техническата спецификация.	бр.	10	429.80 лв	4 298.00 лв
9	Работно бюро с отвор за кабели, с размери 1200/600/740 мм - изработено от ПДЧ 25 мм за плота с 2 мм ABS кант. Плата е зарязан централно по едната дължина за кабели и кантиран криволинейно. Метална U-образна основа, сечение за краката 40/40 мм, сечение за двете греди под плота 40/20 мм, дистанционери между основата и плота 10 мм, краката се нивелират +/- 10 мм.: с челен панел, захванат с планки, в цвета на металната основа. Цвят за метал и ПДЧ по приложени мостри. описани в техническата спецификация.	бр.	50	378.67 лв	18 933.50 лв
10	Работно бюро с отвор за кабели, с размери 1400/600/740 мм - изработено от ПДЧ 25 мм за плота с 2 мм ABS кант. Плата е зарязан централно по едната дължина за кабели и кантиран криволинейно. Метална U-образна основа, сечение за краката 40/40 мм, сечение за двете греди под плота 40/20 мм, дистанционери между основата и плота 10 мм, краката се нивелират +/- 10 мм.: с челен панел, захванат с планки, в цвета на металната основа. Цвят за метал и ПДЧ по приложени мостри. описани в техническата спецификация.	бр.	10	410.23 лв	4 102.30 лв
11	Работно бюро с отвор за кабели, с размери 1600/700/740 мм - изработено от ПДЧ 25 мм за плота с 2 мм ABS кант. Плата е зарязан централно по едната дължина за кабели и кантиран криволинейно. Метална U-образна основа, сечение за краката 40/40 мм, сечение за двете греди под плота 40/20 мм, дистанционери между основата и плота 10 мм, краката се нивелират +/- 10 мм.: с челен панел, захванат с планки, в цвета на металната основа. Цвят за метал и ПДЧ по приложени мостри. описани в техническата спецификация.	бр.	25	482.36 лв	12 059.00 лв

12	Работно бюро с размери 1600/800/740 - изработено от ПДЧ 25 мм за плота с 2 мм ABS кант. Плата е зарязан централно по едната дължина за кабели и кантиран криволинейно. Метална U-образна основа, сечение за краката 40/40 мм, сечение за двете греди под плота 40/20 мм, дистанционери между основата и плота 10 мм, краката се нивелират +/- 10 мм.; с челен панел, захванат с планки, в цвета на металната основа. Цвят за метал и ПДЧ по приложени мостри, описани в техническата спецификация.	бр.	8	491.37 лв	3 930.96 лв
13	Работно бюро с размери 1800/800/740 mm - изработено от ПДЧ 25 мм за плота с 2 мм ABS кант. Плата е зарязан централно по едната дължина за кабели и кантиран криволинейно .Метална U-образна основа, сечение за краката 40/40 мм, сечение за двете греди под плота 40/20 мм, дистанционери между основата и плота 10 мм, краката се нивелират +/- 10 мм.; с челен панел, захванат с планки, в цвета на металната основа. Цвят за метал и ПДЧ по приложени мостри, описани в техническата спецификация.	бр.	30	540.96 лв	16 228.80 лв
14	Работно маса с размери 1400/700/740 mm- изработено от ПДЧ 25 мм за плота с 2 мм ABS кант. Метална U-образна основа, сечение за краката 40/40 мм, сечение за двете греди под плота 40/20 мм, дистанционери между основата и плота 10 мм, краката се нивелират +/- 10 мм.; Цвят за метал и ПДЧ по приложени мостри, описани в техническата спецификация.	бр.	8	383.18 лв	3 065.44 лв
15	Работно маса с размери 1800/800/740 mm- изработено от ПДЧ 25 мм за плота с 2 мм ABS кант. Метална U-образна основа, сечение за краката 40/40 мм, сечение за двете греди под плота 40/20 мм, дистанционери между основата и плота 10 мм, краката се нивелират +/- 10 мм.; Цвят за метал и ПДЧ по приложени мостри, описани в техническата спецификация.	бр.	15	455.31 лв	6 829.65 лв
16	Работно помощна маса с размери 800/600/740 mm - изработено от ПДЧ 25 мм за плота с 2 мм ABS кант. Метална U-образна основа, сечение за краката 40/40 мм, дистанционери между основата и плота 10 мм, краката се нивелират +/- 10 мм. Захват посредством метални планки в цвета на основата.	бр.	20	207.37 лв	4 147.40 лв
17	Работно маса с размери 1200/600/740 mm- изработено от ПДЧ 25 мм за плота с 2 мм ABS кант. Метална U-образна основа, сечение за краката 40/40 мм, сечение за двете греди под плота 40/20 мм, дистанционери между основата и плота 10 мм, краката се нивелират +/- 10 мм.; Цвят за метал и ПДЧ по приложени мостри, описани в техническата спецификация.	бр.	5	329.08 лв	1 645.40 лв
18	Работно маса с размери 1400/700/740 mm - изработено от ПДЧ 25 мм за плота с 2 мм ABS кант. Метална U-образна основа, сечение за краката 40/40 мм, сечение за двете греди под плота 40/20 мм, дистанционери между основата и плота 10 мм, краката се нивелират +/- 10 мм.; Цвят за метал и ПДЧ по приложени мостри, описани в техническата спецификация.	бр.	5	383.18 лв	1 915.90 лв

19	Ляво работно бюро с L-образен профил, с размери 1400/1200/740мм. материал ПДЧ, меламинов плот с дебелина 25 мм, разстояние между краката и плота 10 мм, метална греда със сечение 40x20 мм, метални крака със сечение 40x40 мм. регулиране на височината с 10 мм. с вграден метален капак за кабели с размер:317 x 119 x 27 мм, в цвета на основата: с добавена метална решетка-органайзер поставена под капака за кабели в цвета на основата. Челен панел, захванат с планки, в цвета на металната основа Цвят за метал и ПДЧ по приложени мостри, описани в техническата спецификация.	бр.	70	671.69 лв	47 018.30 лв
20	Дясно работно бюро с L-образен профил, с размери 1400/1200/740мм. материал ПДЧ, меламинов плот с дебелина 25 мм, разстояние между краката и плота 10 мм, метална греда със сечение 40x20 мм, метални крака със сечение 40x40 мм. регулиране на височината с 10 мм. с вграден метален капак за кабели с размер:317 x 119 x 27 мм, в цвета на основата: с добавена метална решетка-органайзер поставена под капака за кабели в цвета на основата. Челен панел, захванат с планки, в цвета на металната основа Цвят за метал и ПДЧ по приложени мостри, описани в техническата спецификация.	бр.	70	671.69 лв	47 018.30 лв
21	Ъглов модул 700/700/740мм. Изцяло от ПДЧ с дебелина 25мм с кант ABS 2 мм и страници 18мм с кант 1мм.Нивелиращи се крачета за предпазване на пода от надраскване.	бр.	5	240.00 лв	1 200.00 лв
22	Гардероб с размери 600/400/1940 Н мм, 2 рафта с дебелина 18мм ПДЧ горе и долу; изтеглящ лост за закачалки; с две плътни врати и гръб от ПДЧ 18мм; страници от ПДЧ 18мм; кант ABS - 2 мм; алуминиева дръжка; с възможност за заключване.	бр.	100	331.67 лв	33 167.00 лв
23	Гардероб с размери 600/600/1940Н мм, 2 рафта с дебелина 18мм ПДЧ горе и долу; изтеглящ лост за закачалки; с две плътни врати и гръб от ПДЧ 18мм; страници от ПДЧ 18мм; кант ABS - 2 мм; алуминиева дръжка; с възможност за заключване.	бр.	40	381.67 лв	15 266.80 лв
24	Гардероб с размери 450/600/1970Н мм, 2 рафта горе и долу с дебелина 18мм; метален лост за закачалки; с плътна врата и гръб от ПДЧ 18мм; страници от ПДЧ 18мм; кант ABS - 2мм; алуминиева дръжка.	бр.	20	541.67 лв	10 833.40 лв
25	Гардероб с размери 800/580/1940Н мм, 2 рафта горе и долу с дебелина 18мм; метален лост за закачалки; с плътни врати и гръб от ПДЧ 18мм; страници от ПДЧ 18мм; кант ABS - 2мм; алуминиеви дръжки	бр.	50	541.67 лв	27 083.50 лв
26	Шкаф изработен изцяло от ПДЧ 18мм,размери 800/360/1875мм включително и гърба. Кант за вратите 2мм , на цокъл. Страниците са разпробити за свободна промяна на позицията на рафтовете. Общо 4 рафта /5 ниши/ с цели врати Цвят за метал и ПДЧ по приложени мостри, описани в техническата спецификация.	бр.	40	463.32 лв	18 532.80 лв

27	Шкаф изработен изцяло от ПДЧ 18мм, включително и гърба. Размери: 800/360/740мм .Кант за вратите 2мм . на цокъл. Страниците са разпробити за свободна промяна на позицията на рафтовете. Общо 1 рафта /2 ниши/ с цели врати Цвят за метал и ПДЧ по приложени мостри, описани в техническата спецификация.	бр.	12	190.34 лв	2 284.08 лв
28	Шкаф кухненски долен ред с размери 400/600/850Н мм + термо плот 39мм, цокъл 10см. .Кант за лицето 2мм ABS. Кант за всички видими детайли 2мм. Дръжки метални мин.128мм. Чекмедже и изтеглящи метални водачи в гораната част, долу врата и един 1 рафт: Цвят за метал и ПДЧ по приложени мостри, описани в техническата спецификация.	бр.	100	250.00 лв	25 000.00 лв
29	Шкаф кухненски горен ред с размери 800/350/600Н мм .Кант за лицето 2мм ABS. Кант за всички видими детайли 2мм. Дръжки метални мин.128мм. Плътни врати и 1 рафт: Цвят за метал и ПДЧ по приложени мостри, описани в техническата спецификация.	бр.	150	310.00 лв	46 500.00 лв
30	Шкаф за вградена мивка с размери 700/550/1970Н мм, с плътни врати от ПДЧ 18мм; 2 бр. рафтове горе, 1 рафт долу; страници от ПДЧ 18мм; кант ABS - 2мм; алуминиеви дръжки: термо плот с вградена мивка от неръждаема стомана цвят инокс (размер ~40x40см) със сифон, в комплект със стоящ смесител и меки връзки; водобранна лайсна на плота от всички страни	бр.	15	928.57 лв	13 928.55 лв
31	Ляво работно бюро с L-образен профил, с размери 1800/1200/740мм, материал ПДЧ, меламинов плот с дебелина 25 мм, разстояние между краката и плота 10 мм, метална греда със сечение 40x20 мм, метални крака със сечение 40x40 мм, регулиране на височината с 10 мм, с вграден метален капак за кабели с размер:317 x 119 x 27 мм, в цвета на основата; с добавена метална решетка-органайзер поставена под капака за кабели в цвета на основата. Челен панел, захванат с планки, в цвета на металната основа Цвят за метал и ПДЧ по приложени мостри, описани в техническата спецификация.	бр.	15	788.90 лв	11 833.50 лв
32	Дясно работно бюро с L-образен профил, с размери 1800/1200/740мм, материал ПДЧ, меламинов плот с дебелина 25 мм, разстояние между краката и плота 10 мм, метална греда със сечение 40x20 мм, метални крака със сечение 40x40 мм, регулиране на височината с 10 мм, с вграден метален капак за кабели с размер:317 x 119 x 27 мм, в цвета на основата; с добавена метална решетка-органайзер поставена под капака за кабели в цвета на основата. Челен панел, захванат с планки, в цвета на металната основа Цвят за метал и ПДЧ по приложени мостри, описани в техническата спецификация.	бр.	20	788.90 лв	15 778.00 лв

33	Шкаф изработен изцяло от ПДЧ 18мм. включително и гърба.Размери:800/420/1505 мм Кант за вратите 2мм . на цокъл. Страниците са разпробити за свободна промяна на позицията на рафтовете. Общо 3 рафта / 4 ниши/. Вратите затварят 1 рафт - две ниши, останалата част открита. Изделието е на цокъл мин.6см. метални дръжки в цвят по избор на Възложителя.	бр.	8	466.90 лв	3 735.20 лв
34	Шкаф висок (стъклени витрини) с размери 800/400/1970Н мм. 4 рафта /5 ниши/ с дебелина 18мм, в горната част 3бр. от рафтовете са със стъклени витрини. а в долната част е с врати от ПДЧ на вертикална ос, страници от ПДЧ 18мм. кант ABS - 2мм, алуминиеви дръжки.	бр.	12	563.64 лв	6 763.68 лв
35	Шкаф кухненски. с размери 800/600/850Н мм = термо плот 39мм, с плътни врати от ПДЧ 18мм: 1 рафт, ПДЧ страници от 18мм; кант ABS-2мм; алуминиеви дръжки: термо плот с вградена мивка от неръждаема стомана цвят инокс (размер ~ 40x40 см) със сифон. в комплект със стоящ смесител и меки връзки: водобранна лайсна на плота	бр.	250	288.46 лв	72 115.00 лв
Обща сума в лева, без ДДС:					830 735.16 лв

Предложената оферта е валидна при следните условия:

- 1. Информация за срок и условие на доставка и монтаж:**
 - Срок на доставка до 30 (тридесет) работни дни
 - Срок за монтаж до 10 (десет) работни дни
- 2. Гаранционен срок и срок за отстраняване на възникнал дефект през гаранционния срок:**
 - Гаранционен срок до 60 (шестдесет) месеца
 - Срок за отстраняване на възникнал дефект през гаранционния срок – до 30 (тридесет) работни дни
- 3. Съпроводителна документация при доставка:**
 - Приемо-предавателен протокол
 - Фактура
- 4. Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.**
 - гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 139;
 - Яни Мусов – Дирекция „Обществени поръчки“
 - Телефон: 02/97 66 896;
 - E-mail: zop@office1.bg
 - <https://office1.bg/>

Приложение: Продуктов Каталог на предложеното офис обзавеждане.

Дата: 08.04.2024 г.
град София

С УВАЖЕНИЕ

Е
Председател на Кооперация „Стандарт“

ed by
ankova
.08
00'
a
