



ЗАПОВЕД

№ АД-2275

гр.Козлодуй, 22 / 04 2015 г.

На основание чл.89, ал.6 във връзка с чл.73, ал.1 от Закона за обществените поръчки и Доклад на комисия по Заповед №АД–1882/22.06.2015 г. и във връзка с Решение № ЗОП-Р-179/27.05.2015 г. за откриване на процедура на договаряне с обявление с предмет: **“Доставка на лични предпазни средства”**

О Б Я В Я В А М

1. Класираните участници в процедурата за съответните обособени позиции, както следва:

об. поз. №1 ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ГЛАВАТА/

1-во място “Глобус Стил” ООД

2-ро място “Аметист” ООД

об. поз. №2 ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА СЛУХА

1-во място “Превента” ООД

об. поз. №3 ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ И ЛИЦЕТО

1-во място “Каммартон България” ЕООД

об. поз. №4 ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ

1-во място “Дрегер Сейфти България” ЕООД

об. поз. №5 ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ГОРНИТЕ КРАЙНИЦИ

1-во място “Глобус Стил” ООД

2-ро място “Аметист” ООД

об. поз. №7 ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ТЯЛОТО И ТОРСА

1-во място “Превента” ООД

2-ро място “Аметист” ООД

об. поз. №8 ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА

1-во място “Аметист” ООД

2. Участникът класиран на първо място за съответната обособена позиция за Изпълнител на обществената поръчка с горепосочения предмет с мотива, че е:

2.1. предложил оферта, която отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

2.2. предложил най-ниска цена, съгласно предварително обявения критерий за оценка “най-ниска цена”.

3. Отстранените участници в процедурата за съответните обособени позиции, както следва:

Правно основание: чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП

Мотиви: не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, а именно:

“Аметист” ООД

за об. поз. №3

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на възложителя.

- за подпозиция 4 - Очила “закрит тип” срещу агресивни вещества

Представената мостра е с филтърни клапи, които са защитени с пластмасови решетки. Изискването на възложителя е очилата да са с филтърни клапи защитени с метални мрежички против навлизане на прах и твърди частици.

- за подпозиция 5 - Очила “отворен тип” срещу агресивни вещества

Представената мостра няма отвори на дръжките за проветривост.

Изискването на възложителя е очилата да са с отвори на дръжките за проветривост.

“Бултекс 99” ЕООД

за об. поз. №2

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на възложителя.

- за подпозиция 2 - Диспенсър /разпределител/ за вътрешни антифони

Представената мостра е за диспенсър комплектован с пълнител от твърд полимер. Изискването на възложителя е диспенсъра да е комплектован с пълнител от мек полимер.

- за подпозиция 3 - Външни антифони /наушници/

Представената мостра не е с регулируемо придържащо устройство за главата.

Изискването на възложителя е антифоните да са с регулируемо придържащо устройство за фиксиране върху главата.

за об. поз. №3

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на възложителя.

- за подпозиция 4 - Очила “закрит тип” срещу агресивни вещества

Представената мостра е с филтърните клапи, които нямат метални мрежички против навлизане на прах и твърди частици.

Изискването на възложителя е очилата да са със филтърни клапи защитени с метални мрежички против навлизане на прах и твърди частици.

за об. поз. №4

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на възложителя.

- за подпозиция 2 - Филтър Nuklear/Reaktor P3 R D с кръгла резба за цяла маска

Представена е мостра за филтър P3 Plex Tec.

Изискването на възложителя е за филтър Nuklear/Reaktor P3 R D.

– -за подпозиция 11 - Филтър A1B1E1K1 P2 за полумаска, съвместим с полумаската от подпозиция 5

Представената мостра е за филтър, който не е съвместим с подпозиция 5 - Полумаска “прахо и газозащитна” филтриращ тип. Също така към представената мостра за филтъра са приложени филтри без надписи, за които липсва всякаква информация. В представените документи, доказващи съответствието на предлаганата стока с изискванията на ТС в случая сертификат е записано само филтър A1B1E1K1 без P2.

Изискването на възложителя е за филтър A1B1E1K1 P2 за полумаска, съвместим с полумаската от подпозиция 5.

за об. поз. №5

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на възложителя.

– за подпозиция 20 - Ръкавици с 1 пръст, противопретриващи, противопробождащи, противозамърсяващи

Представената мостра с 5 пръста.

Изискването на възложителя е за ръкавици с 1 пръст.

за об. поз. №6

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на възложителя.

– за подпозиции от 35 до 44 - Джапанки за КЗ /различна номерация/

Представената мостра е за джапанки с борд отстрани.

Изискването на възложителя е джапанките да са с отвори за изтичане на водата и да са без борд отстрани.

– за подпозиция 46 - Калцуни за еднократна употреба

Представената мостра е за терлик, като за подпозиция 45 - Терлици санитарни за еднократна употреба.

Изискването на възложителя е за калцун.

за об. поз. №7

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на възложителя.

– за подпозиция 15 - Костюм куртка и панталон, огне-искрозащитен /за заварчици/

Представените мостри за куртка и панталон не са целите от телешки велур.

Изискването на възложителя е куртката и панталона да са изработени от телешки велур.

– за подпозиция 20 - Яке, огне- искрозащитно /за заварчици/

Представената мостра за яке не е цялата от телешки велур.

Изискването на възложителя якето да е изработено от телешки велур.

– -за подпозиция 27 - Панталон, огне- искрозащитно /за заварчици/

Представената мостра за панталон не е цялата от телешки велур.

Изискването на възложителя е панталонът да е изработен от телешки велур.

за об. поз. №8

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на възложителя.

- за подпозиция 5 - Предпазно въже за работа на височина

Представената мостра за предпазно въже няма възможност за регулиране на въжето.

Изискването на възложителя е за въже с възможност за регулиране.

“Превента” ООД

за об. поз. №3

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на възложителя.

- за подпозиция 4 - Очила “закрит тип” срещу агресивни вещества

Представената мостра е за очила с филтърни клапи без метални мрежички, против навлизане на прах и твърди частици.

Изискването на възложителя е за очила с филтърни клапи, защитени с метални мрежички против навлизане на прах и твърди частици.

- за подпозиция 5 - Очила “отворен тип” срещу агресивни вещества

Представената мостра няма отвори на дръжките за проветривост.

Изискването на възложителя е очилата да са с отвори на дръжките за проветривост.

за об. поз. №4

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на възложителя.

- за подпозиция 2 - Филтър Nuklear/Reaktor P3 R D с кръгла резба за цяла маска

Представена мостра е за филтър EURFILTER 7010/D P3 R.

Изискването на възложителя е за Филтър Nuklear/Reaktor P3 R D.

Също така на мострата е записан стандарт EN 143:00.

Изискването на възложителя е за стандарт EN 14387:2004 + A1:2008.

за об. поз. №5

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на възложителя.

- за подпозиция 9 - Ръкавици с 5 пръста, дълги за химическа защита от агресивни вещества

Представената мостра е за ръкавици с дължина 330 мм.

Изискването на възложителя е за ръкавици с дължина от 380 до 450 мм.

- -за подпозиция 10 - Ръкавици с 5 пръста, дълги с висока степен на химическа и механическа защита

Представената мостра е за ръкавици с дължина 330 мм.

Изискването на възложителя е за ръкавици с дължина от 380 до 450 мм.

- за подпозиция 17 - Ръкавици с 5 пръста, топлоизолиращи, противопретриващи, противопробождащи, противозамърсяващи

Представената мостра не е противополождаща. Представена е мостра като за подпозиция 5. Изискването на възложителя е за ръкавици, които да предпазват от пробождане.

– за подпозиция 20 - Ръкавици с 1 пръст, противопретриващи, противополождащи, противозамърсяващи

Представената мостра е за ръкавици с 3 пръста.

Изискването на възложителя е за ръкавици с 1 пръст.

за об. поз. №8

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на възложителя.

– за подпозиция 5 - Предпазно въже за работа на височина

Представената мостра за предпазно въже няма възможност за регулиране на въжето.

Изискването на възложителя е за въже с възможност за регулиране.

“Глобус-стил” ООД

за об. поз. №2

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на възложителя.

– за подпозиция 2 - Диспенсър /разпределител/ за вътрешни антифони

Представената мостра е за диспенсър комплектован с пълнител от картонена кутия.

Изискването на възложителя е диспенсъра да е комплектован с пълнител от мек полимер.

за об. поз. №4

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на възложителя.

– за подпозиция 2 - Филтър тип Nuklear/Reaktor P3 R D с кръгла резба за цяла маска

Представената мостра е за филтър SPERIAN P3 RN.

Изискването на възложителя е за Филтър Nuklear/Reaktor P3 R D.

– за подпозиция 5 - Полумаска “прахо и газозащитна” филтриращ тип

Представената мостра е за полумаска, която не е за филтър на винт.

Изискването на възложителя е за полумаска за филтър на винт.

за об. поз. №7

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на възложителя.

– за подпозиция 15 - Костюм куртка и панталон, огне-искрозащитен /за заварчици/

Представените мостри за куртка и панталон не са целите от телешки велур.

Изискването на възложителя е куртката и панталона да са изработени от телешки велур.

– за подпозиция 20 - Яке, огне- искрозащитно /за заварчици/

Представената мостра за яке не е цялата от телешки велур.

Изискването на възложителя е якето да е изработено от телешки велур.

– за подпозиция 27 - Панталон, огне- искрозащитно /за заварчици/

Представената мостра за панталон не е цялата от телешки велур.

Изискването на възложителя е панталонът да е изработен от телешки велур.

за об. поз. №8

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на възложителя.

– за подпозиция 5 - Предпазно въже за работа на височина

Представената мостра за предпазно въже няма възможност за регулиране на въжето.

Изискването на възложителя е за въже с възможност за регулиране.

4. Информация за участниците:

“ДРЕГЕР СЕЙФТИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Телефон: 02/9634366

Факс: 02/9630098

e-mail: evgeni.pantshev@draeger.com

Лице за контакт: Евгени Панчев – Управител

“КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Телефон: 02/9266060

Факс: 02/9360032

e-mail: info@kammarton.com

Лице за контакт: Лилия Горанова - Управител

“АМЕТИСТ” ООД

Телефон: 052/602897

Факс: 052/602897

e-mail: ametist@mbox.contact.bg

Лице за контакт: Катинка Желева – Управител

“БУЛТЕКС 99” ЕООД

Телефон: 032/909700

Факс: 032/909709

e-mail: office@bultex99.com

Лице за контакт: Стефан Башев – Управител

“ПРЕВЕНТА” ООД

Телефон: 02/9731146; 4224012

Факс: 02/9791742

e-mail: office@preventa-bg.com

Лице за контакт: Бойка Стоичкова – Управител

“ГЛОБУС-СТИЛ” ООД

Телефон: 02/9343103; 0888/336676

Факс: 02/9343103

e-mail: globus@unexbg.com; nenkos@dir.bg

Лице за контакт: Димитър Стефанов – Управител

На основание чл.89, ал.8 от ЗОП настоящото решение в един и същи ден да се изпрати на всички участници в процедурата и да се публикува в профила на купувача.

Решението може да бъде обжалвано в 10 (десет) дневен срок от получаването му, пред Комисията за защита на конкуренцията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ

