

ДОГОВОР

№ 15.000056

Днес, 20.08.2015 г., в гр. Козлодуй между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представявано от Димитър Костадинов Ангелов – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

"Камартон България" ЕООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 040201751, представявано от Лилия Дончева Горанова–Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и

на основание чл. 41 и следващите от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № АД-2275/22.07.2015 г. на Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за класиране на оферата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: "Доставка на лични предпазни средства" се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да доставя поетапно, на отделни партиди лични предпазни средства,

Обособена Поз.№3 – ЛПС за защита на очите и лицето,

съгласно Приложение №2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение №3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение №4 – Предлагана цена – неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на стоката по настоящия договор е в размер на **20 495,80 лв.** (словом: двадесет хиляди четиристотин деветдесет и пет лева и осемдесет стотинки) без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

2.2. Цената е окончателна и валидна за срока на изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т.2.1. поетапно, за всяка доставяна партида, в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на приемане на всяка доставка, срещу представени оригинална фактура, приемо–предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка: УниКредит Булбанк АД;
IBAN: BG62 UNCR 9660 1026 0900 08;
BIC: UNCRBGSF.

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Доставките на стоката предмет на настоящия договор ще бъдат извършвани от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след писмена заявка от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поетапно в срок посочен в Приложение № 3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от датата на получаване на писмената заявка от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на заявката по договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което стойността ще остане непроменена.

3.3. Срокът на изпълнение на договора е 1 /една/ година, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

4.ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ

4.1.Стоката трябва да бъде доставена с нанесена маркировка за съответствие, съгласно определените правила в Наредбата за маркировката за съответствие.

4.2.При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

4.3.Собствеността и рисът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписането на протокол за извършен входящ контрол без забележки.

4.4.**ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** транспортира стоката до склад “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на свои разноски и риск.

4.5.Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено на факс: 0973/72047 до “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.6.Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да е на български език/ с превод на български език и да съдържа:

-Оригинална фактура

-Декларация за съответствие, съгласно изискването на чл.51, ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП)

-Декларация за съответствие с представените мостри

-Декларация за произход

-Условия за съхранение

-Инструкция за употреба, съставена от производителя, съгласно изискването на чл.13, ал.2 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства на български език

4.7.За дата на доставка се счита датата на подписане на приемно - предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на протокола за извършен без забележки входящ контрол.

5.КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, приложимите нормативни документи и условията на настоящия договор, и потвърдено с декларация/ сертификат за съответствие.

5.2.На стоката, предмет на настоящият договор, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката, съответствието на доставката с представените мостри в техническата оферта при възлагането на обществената поръчка и наличието на всички необходими документи.

5.3.При констатиране на видими дефекти или несъответствия на доставената стока с декларациите за съответствие и мострите, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката, като партидата се връща и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нова, със свои сили и за своя сметка в срок посочен в Приложение № 3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от датата на протокола за извършен входящ контрол.

5.4.Срокът на годност на доставената стока се счита от датата на производство и е посочен в Приложение № 3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.5.Рекламации за появили се дефекти по време на срока на годност трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ календарни дни от датата на изтичане на срока на годност, посочен в Приложение № 3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.6.Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1.Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписане, а изпълнението

2/2

на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение съгласно раздел 2 на Приложение № 1 - Общи условия на договора.

6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

Приложение № 3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 4 – Предлагана цена.

6.4. Отговорни технически лица по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са:

Михаил Павлов - Ръководител сектор “ТБ”, Дирекция “Б и К” с тел.: 0973/72906;

Мария Илчовска – Гл. Експерт “ТБ”, ЕП2 с тел.: 0973/73488.

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Лилия Горanova - Управител, тел.: 02/9266060.

6.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Каммартон България” ЕООД
гр. София
ул. Илиенско шосе №8
тел/факс: 02/9266060; 936 0032
E-mail: info@kammarton.com
ЕИК 040201751
ИН по ЗДС BG 040201751

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ
ЛИЛИЯ ГОРANOVA

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК 106513772
ИН по ЗДС BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

Съгласували:

Зам. Изп. Директор:

07.08. 2015 г. /Иван Андреев/

Р-л У-е “Търговско”:

07.08. 2015 г. /Красимира Каменова/

Р-л У-е “Правно”:

07.08. 2015 г. /Ивайло Иванов/

Н-к Отдел “ОП”:

28.07. 2015 г. /Силвия Брецкова/

Ст. Юрисконсулт, У-е “Правно”:

04.08. 2015 г. /Елена Луканова/

Директор “Б и К”:

21.08. 2015 г. /Пламен Василев/

Директор “И и Ф”:

07.08. 2015 г. /Богдан Димитров/

Р-л сектор “ТБ”, У-е “Б”:

22.08. 2015 г. /Михаил Павлов/

Гл. експерт ТБ, ЕП2:

22.08. 2015 г. /Мария Илчовска/

Изготвил, Гл. Експерт “ОП”:

22.08. 2015 г. /Надя Тодорова/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ	3
6.	ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО	4
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА	4
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА	5
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД	6
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	7
13.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	7
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	8
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	8
16.	НЕУСТОЙКИ	8
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	9
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	9
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ	9
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	10
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	10
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	10
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	11
24.	ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА	11

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

- 1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори склучвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.
- 1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.
- 1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.
- 1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.
- 2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя банковата гаранция за изпълнение на договора с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи. В случаите, когато гаранцията за изпълнение на договора е парична, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.
- 2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

- 3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.
- 3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

- 4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.
- 4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от склучване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок от подписването му.
- 4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

24

- 4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.
- 4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.
- 4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.
- 4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- ## 5. ОБЕДИНЕНИЯ
- 5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.
- 5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- ## 6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
- 6.1. Данък удържан при източника
- 6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.
- 6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.
- 6.2. Прилагане на СИДДО
- 6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

- 7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.
- 7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се предават във вида, в който са налични.
- 7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.
- 7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.
- 7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

- 8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
- 8.2. При изискване в Техническото задание на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, в срок от 15 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- 8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.
- 8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- 8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Плановете по качеството) и Плановете за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.
- 8.6. Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** става неразделна част от договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

- 9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно “Инструкция за пропускателен режим в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № УС.ФЗ.ИН 015.
- 9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.
- 9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- 9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”.

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписане, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на ”АЕЦ Козлодуй“ ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- “Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2”, № 30.ОБ.00.РБ.01;
- “Инструкция по радиационна защита в ХОГ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № ХОГ.ИРЗ.01;
- “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”, № ДБК.КД.ИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при

дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;
- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД тези документи след подписването на договора.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извърши.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по склонения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършват проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.



11.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускация, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

11.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

11.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващи дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- “Правила за пожарна безопасност на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

74

13.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площацки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконови нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извози отпадъците от площацката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и да осигури тяхното последващо безопасно третиране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешните изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.3. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площацката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.5. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т. 16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТПП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях настъпни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизящи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат

да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случаи на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефон или куриер, срещу потвърждение от приемаща страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случаи, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

24.1. Страните по договор за обществена поръчка могат да го променят или допълват само в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Камартон България” ЕООД
гр. София
ул. Илиенско шосе №8
тел/факс: 02/9266060; 936 0032
E-mail: info@kammarton.com
ЕИК 040201751
ИН по ЗДС BG 040201751

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ
ЛИЛИЯ ГОРНОВА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК 106513772
ИН по ЗДС BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: 5, 6

Система:

Подразделение: АЕЦ “Козлодуй” ЕАД

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР “Б и К”

Пламен Василев

12.05.2015 г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 15. ТБ. ТСП. 238

за доставка на лични предпазни средства за нуждите на АЕЦ “Козлодуй”
ЕАД

1. Описание на доставката

1.1. Описание на предмета на доставка

Личните предпазни средства са обособени в IX позиции, участниците могат да участват за една или няколко от обособените позиции, но задължително за всички подпозиции в обособената позиция описани в Приложение №1.

I-ва обос. поз. - ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ГЛАВАТА;

II-ра обос. поз. - ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА СЛУХА;

III-та обос. поз. - ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ И ЛИЦЕТО;

IV-та обос. поз. - ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ;

V-та обос. поз. - ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ГОРНИТЕ КРАЙНИЦИ;

VI-та обос. поз. - ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ДОЛНИТЕ КРАЙНИЦИ;

VII-та обос. поз. - ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ТЯЛОТО И ТОРСА;

VIII-та обос. поз. - ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА;

IX-та обос. поз. - ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА КОЖАТА.

1.2. Обхват на доставката

Количествата са съгласно Приложение № 1.

2. Основни характеристики на артикулите

2.1. Класификация на артикулите

Доставените ЛПС да отговарят на съществените изисквания на съответните наредби и норми за безопасност.

2.2. Характеристики на артикулите

Съгласно Приложение №1. *Външни антифони (наушници) прикрепящи се за каска (Обособена позиция №2, подпозиция № 2.4.) и подбрадници (Обособена позиция №1,*

подпозиция №1.1) да могат да се окомплектоват с Каска ударо и електро защитна, модел MK 2 EVO(2 –evolution), производител JSP.

2.3. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Личните предпазни средства, с изключение на тези предназначени за еднократна употреба, да подлежат на дезактивация след работа в среда с йонизиращи лъчения.

2.4. Нормативно-технически документи

ЛПС да отговарят на стандартите, посочени в Приложение №1 на настоящата техническата спецификация за доставка на лични предпазни средства.

2.5. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Срок на годност – съгласно указаните срокове в Приложение №1.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

ЛПС да бъдат подходящо опаковани (единично и в комплекти), съгласно нормите на производителя.

3.2. Условия за съхранение

Съгласно изискванията на производителя.

3.3. Личните предпазни средства трябва да имат маркировка за съответствие, съгласно “Наредба за маркировката за съответствие”, приета с ПМС № 191 от 16.08.2005 г. (ДВ, бр. 69 от 23.08.2005 г.).

4. Документи в офертата

4.1. Документи (сертификати, декларации и др.) за съответствие на предлаганите ЛПС със стандартите и изискванията, посочени в Приложение № 1.

4.2. Мостри - по 1 брой за всички оферирани позиции, посочени в Приложение № 1.

4.3. Каталог или проспект на предлаганите ЛПС.

5. Документи, съпровождащи доставките

5.1. Декларация за съответствие, съгласно изискването на чл.51, ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) - 1 екз.;

5.2. Декларация за съответствие с представените мостри - 1 екз.;

5.3. Декларация за произход; - 1 екз.;

5.4. Условия за съхранение; - 1 екз.;

5.5. Инструкция за употреба, съставена от производителя, съгласно изискването на чл.13,

ал.2 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предизвънни средства (ЛПС) на български език - 1 екз.


6. Входящ контрол

При доставката, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката, съответствието на доставката с представените мостри в техническата оферта при възлагането на обществената поръчка и наличието на всички необходими документи.


Програма за финансиране

Наименование на програмата за финансиране (ИП, ПП, РП и др.)	№ на мярка от програма / код на мероприятие МИС BaaN
ПП	11600120


Изготвили:

Гл. експерт ТБ: 


/М. Илчовска/

Гл. инспектор ТБ: 

/Й. Горанчев/


Монтьор спец. пералня: 

/Б. Гергова/


Р-л сектор ТБ: 

/М. Павлов/

Проверили:

Гл. инженер ЕП-2: 


/А. Атанасов/

Р-л Управление Е: 

/Д. Бачайевски/

Р-л Управление К: 

/Г. Николова/

Р-л Управление Б: 

/М. Монев/

За количествата:

Специалист "Маркетинг": 

/Цв. Титрийска/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на ЛПС за нуждите на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД

Обособена позиция №1 – ЛПС за защита на главата

№	ID	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	К-во	Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др.	Др. изисквания
1.	15120	Подбрадник за предпазна каска. <i>Da се окомплектова с каска, модел MK 2 EVO, производител JSP.</i>	С възможност за регулиране и широкина не по-малко от 10 мм. <i>Да се окомплектова с каска, модел MK 2 EVO, производител JSP.</i>	бр.	196	-	Цвят черен (<i>Мостра 1 бр.</i>)
2.	72252	Гяло осветително за предпазна каска.	Комплект с механизъм за закрепване към каската. Осветителното тяло трябва да с LED технология на светлината. Възможност за работа в два режима – силен и slab. Мощност при слаб режим 30 Lm при slab 14 Lm. Разстояние на лъча при силен режим минимум 28 метра при слаб режим 19 метра. Време на работа силен режим – 19 часа, слаб режим – 47 часа.	бр.	59	-	(<i>Мостра 1 бр.</i>)

Обособена позиция №2 - ЛПС за защита на слуха.

№	ID	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	К-во	Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др.	Др. изисквания
1.	110390 77784	Вътрешни антифони за единократна употреба в насилино състояние, опаковка със 1000	Антифони с цилиндрична форма, скосена и заоблена в единния край, диаметър 12мм и дължина 25 мм.	бр.	147	Съгласно БДС EN 352- 2:2002.	Цвят-жълт (<i>Мостра 1 бр.</i>)

	78857	Броя за поставяне в диспенсър(разпределител).	(с SNR=28 dB),			
2.	77870	Диспенсър (разпределител) за вътрешни антифони EAR Soft.	Диспенсър (поставка с разпределител) комплектован с пълнител от мек полимер с 1000 броя вътрешни антифони.	бр.	16	Съгласно БДС EN 352-2:2002. <i>(Мостра I бр.)</i>
3.	65247	Външни антифони (наушници).	Антифони с регулируемо придвижашо устройство за фиксиране върху главата и саморегулиращи се чашки за ушите (с SNR=28 dB).	бр.	6	Съгласно БДС EN 352-1:2002. <i>(Мостра I бр.)</i>
4.	65193	Външни антифони (наушници) прикрепящи се за каска..	Антифони с придвижващо устройство за фиксиране върху каска и саморегулиращи се чашки за ушите (с SNR=28 dB). <i>Антифоните да могат да се окомплектват с каска, модел MK 2 EVO, производител JSP.</i>	бр.	197	Съгласно БДС EN 352-3:2002. <i>(Мостра I бр.)</i>

Обособена позиция №3 - ЛПС за защита на очите и лицето

№	ID	Наименование	Технически характеристики	M. ед.	К-во	Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др.	Др. изисквания
1.	102019	Маска заваръчна	Маска за заваряване с автоматично затъмняващ се филтър (9-13) с прозрачна слюда, изработен от олекотен устойчив полиамид. Време за затъмнение тъмно към светло – минимум 0.1 сек максимум 0.5 сек и светло към тъмно 0.05 милисекунди.	бр.	16	Съгласно БДС EN 166:2003, БДС EN 175:2001, БДС EN 379:2003+A1:2009. <i>(Мостра I бр.)</i>	
2.	45976	Соларен предпазен шлем за заваряване.	Шлем за заваряване с автоматично затъмняващ се филтър (9-13) с прозрачна слюда, изработен от олекотен устойчив	бр.	11	Съгласно БДС EN 166 и БДС EN 175, БДС EN 379:2003+A1:2009, БДС EN12941. <i>(Мостра I бр.)</i>	

№	ID	Наименование	Технически характеристики			Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др.	Др. изисквания
			M. ед.	K-во	др.		
1.	101218 71659	Цяла панорамна маска за защита на лицето.	Маската да е изработена от ЕПДМ(егилен-пропилен-дијамонд)	Бр.	105	Съгласно БДС EN 136:2002	Дата на производство не
3.	15626 15640	Щит лицев ударозащитен	Ударозащитен щит със закрепване към главата (околожка и начелник)	Бр.	50	Съгласно БДС EN 166:2003.	(Мостра I бр.)
4.	15705 54004	Очила "закрит тип" срещу агресивни вещества.	Очила "закрит тип" срещу агресивни вещества, с индиректна вентилация за работа в химични лаборатории. Незапотятели със филтърни клапи, защищени с метални мрежички против навлизане на прах и твърди частици. Рамката да е изработена от специален материал приемаща формата на носа и лицето	Бр.	570	Съгласно БДС EN 166 ЗВ:2003 Маркировка на рамката и на лещите по БДС EN 166:2003, отразяваща степента на защита.	(Мостра I бр.)
5.	45974 92190	Очила "отворен тип" срещу агресивни вещества.	Очила предпазни „отворен тип”, с лека конструкция, срещу изпърсквання от разредени киселини и основи, материал PVC или PP (за работа в химически лаборатории); Да могат да се поставят върху диоптрични очила С отвори на дръжките за проветривост.	Бр.	94	Съгласно БДС EN 166 IF:2003 Маркировка на рамката и на лещите по БДС EN 166:2003, отразяваща степента на защита.	(Мостра I бр.)

Обособена позиция №4 - ЛИС за защита на дихателните органи

		Материал) или силикон, с отвор за изтичане на потга, с пет точково закрепване към главата за химическа защита от органични и агресивни пари, киселини, газове, амоняк и прах			помещение от 180 дни преди доставката. Остатъчен ресурс минимум 9 години и шест месеца. <i>(Мостра I бр.)</i>
2.	107207	Филтър тип Nuclear / Reaktor P3 R D с кръгла резба за цяла маска.	Бр.	5000	Изпитан съгл. БДС EN14387:2004+A1:2008 и с кръгла резба съгл. БДС EN148-1:2002. <i>(Мостра I бр.)</i>
3.	14594	Полумаска за еднократна употреба тип FFP3-V с маркировка NRD или RD.	Бр.	18300	Съгласно БДС EN 149:2001+A1:2009 <i>(Мостра I бр.)</i>
4.	14920	Филтър K2 за противогазова маска тип K2 за защита от амоняк и неговите производни.	Бр.	30	Съгласно БДС EN 14387:2004 + A1:2008. <i>(Мостра I бр.)</i>
5.	14979 65248	Полумаска за филтър на винт. Изработена от полихлоропренов каучук с регулируем ремък и клапа за издишване.	Бр.	363	Съгласно БДС EN 140:2003 <i>(Мостра I бр.)</i>

6.	4436	Полумаска за еднократна употреба тип FFP1-V с маркировка NRD или RD.	Вертикално сгъната маска с щипка за носа, вграден клапан за издишване. Ремъците за главата да са под формата на цяла еластична лента.	Бр.	1842	Съгласно БДС EN 149:2001+A1:2009	Срок на годност не по-малко от четири години от датата на производство. <i>(Мостра I бр.)</i>
7.	65260	Филтър P3 за противогазова маска.	Филтър с кръгла резба за цяла маска тип P3 за защита от частици прах.	Бр.	30	Съгласно БДС EN 143:2002/AC:2006.	Срок на годност не по-малко от четири години от датата на производство. <i>(Мостра I бр.)</i>
8.	65181	Филтър A2B2E2K2 за противогазова (цяла) маска.	Комбиниран филтър с кръгла резба за цяла маска тип A2B2E2K2 R D за защита от агресивни газове, аерозоли и прах.	Бр.	71	Съгласно БДС EN148-1, да е сертифициран съгл. БДС EN14387:2004+A1:2008.	Дата на производство не повече от 90 дни преди доставката. Остатъчен ресурс минимум 5 години и девет месеца. <i>(Мостра I бр.)</i>
9.	91015	Филтър A2B2E2K2 P 3 за противогазова (цяла) маска.	Комбиниран филтър с кръгла резба за цяла маска тип A2B2E2K2 P 3 за защита от агресивни газове, аерозоли и прах.	Бр.	50	Съгласно БДС EN148-1, да е сертифициран съгл. БДС EN14387:2004+A1:2008.	Дата на производство не повече от 90 дни преди доставката. Остатъчен ресурс минимум 5 години и девет месеца. <i>(Мостра I бр.)</i>
10.	71660	Филтър A2B2E2K2Hg-P3 R D за противогазова (цяла) маска.	Комбиниран филтър с кръгла резба за цяла маска тип A2B2E2K2Hg-P3 R D за защита	Бр.	358	Съгласно БДС EN148-1, да е сертифициран съгласно БДС	Дата на производство не повече от 90 дни <i>(Мостра I бр.)</i>

		агресивни газове, аерозоли и прах.		EN14387:2004+A1:2008	преди доставката. Остагъчен ресурс минимум 5 години и девет месеца. <i>(Мостра 1 бр.)</i>
11.	85233	Филтър A1B1E1K1 P2 за полумаска, съвместим с полумаската от позиция 4.5.	Бр.	21	Съгласно БДС EN 143:2002/AC:2006. Комбиниран филтър за полумаска маска тип A1B1E1K1 P2 за защита агресивни газове, аерозоли и прах.
Обособена позиция №5 - ЛПС за защита на горните крайници					
№	ID	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	К-во чифт
1.	100695	Ръкавици латексови медицински. размер M.	Безшевни ръкавици с пет пръста от естествен латекс, за единократна употреба, напудрени /талкирани/.	4400	Съгласно БДС EN 420+A1:2010 и БДС EN 374-3:2005. <i>(Мостра 1 бр.)</i>
2.	100697	Ръкавици латексови медицински. размер L.	Безшевни ръкавици с пет пръста от естествен латекс, за единократна употреба, напудрени /талкирани/.	1500	Съгласно БДС EN 420+ A1:2010; БДС EN 374-3:2005. Няма
3.	104434	Ръкавици с 5 пръста, размер №9 или L.	Ръкавици от материал 100% полиамид, плетено безшевно трико; дланни и пръсти промазани с полиуретан.	1520	Съгласно БДС EN420+ A1:2010; БДС EN388:2006. <i>(Мостра 1 бр.)</i>

4.	104435	Ръкавици с 5 пръста, размер №10 или XL.	Ръкавици от материал 100% полиамид, плетено безшевно трико; дланни и пръсти промазани с полиуретан.	чифт	2284	Съгласно БДС EN420+ А1:2010; БДС EN 388:2006	Няма
5.	104436	Ръкавици с 5 пръста, размер №10 или XL.	Ръкавици от материал 100% полиамид, плетено безшевно трико; дланни и пръсти промазани с PVC пълки.	чифт	1222	Съгласно БДС EN420+ А1:2010; БДС EN 388:2006	(Мостра I бр.)
6.	104437	Ръкавици с 5 пръста, размер №9 или L.	Ръкавици от материал 100% полиамид, плетено безшевно трико; пръсти промазани с полиуретан.	чифт	110	Съгласно БДС EN420+ А1:2010; БДС EN 388:2006	(Мостра I бр.)
7.	104438	Ръкавици с 5 пръста, размер №10 или XL.	Ръкавици от материал 100% полиамид, плетено безшевно трико; пръсти промазани с полиуретан.	чифт	170	Съгласно БДС EN420+ А1:2010; БДС EN 388:2006	Няма
8.	15121	Ръкавици с 5 пръста, къси за химическа защита от агресивни вещества.	Ръкавици с 5 пръста, къси за химическа защита от агресивни вещества (киселини, основи, разтворители, лакове, лепила и масла).	чифт	122	Съгласно БДС EN16523-1:2015.	(Мостра I бр.)
9.	15155	Ръкавици с 5 пръста, дълги за химическа защита от агресивни вещества.	Ръкавици с 5 пръста, дълги за химическа защита от агресивни вещества (киселини, основи, разтворители, лакове, лепила и масла).	чифт	295	Съгласно БДС EN16523-1:2015.	(Мостра I бр.)
10.	15649	Ръкавици с 5 пръста, дълги за химическа защита от агресивни вещества.	Ръкавици с 5 пръста, дълги с висока степен на химическа и механическа защита.	чифт	1012	Съгласно БДС EN 374, Категория 3 и БДС EN 388:2006.	(Мостра I бр.)
11.	15598	Ръкавици латексови медицински. размер XL.	Безшевни ръкавици с пет пръста от естествен латекс, за еднократна употреба, напудрени /талкиранi/.	чифт	81220	Съгласно БДС EN420+ А1:2010.	(Мостра I бр.)

12.	15600	Ръкавици с 5 пръста, дълги водозащитни, противозамърсяващи.	Безшевни ръкавици с пет пръста от водоустойчив материал.	цифт	400	Съгласно А1:2010.	БДС EN420+ (Мостра I бр.)
13.	15604	Ръкавици топлозащитни до 250°C.	Ръкавици за термична работа. Да защитават от топлина при работа с нагорещени повърхности до 250°C. Външен слой от 100% Para-aramid вътрешен от памук.	цифт	1	Съгласно А1:2010, БДС EN420+ 407:2006 и БДС EN 388.	(Мостра I бр.)
14.	15605	Ръкавици с 5 пръста, къси огне-искрозащитни, противозамърсяващи (за заварчици).	Ръкавиците да защитават от наранявания при извършване на заваръчни дейности.	цифт	30	Съгласно А1:2010, БДС EN420+ и БДС EN 388:2006 с ниво на предпазване 3.	(Мостра I бр.)
15.	45944	Ръкавици с 5 пръста, дълги, диелектрични до 1000 V.	Ръкавици с 5 пръста, дълги, диелектрични до 1000 V за работа в електрически уредби.	цифт	50	Съгласно 60903:2003/2004.	БДС EN (Мостра I бр.)
16.	45945	Ръкавици с 5 пръста, дълги, диелектрични до 10 kV.	Ръкавици с 5 пръста, дълги, диелектрични до 10 kV за работа в електрически уредби.	цифт	62	Съгласно 60903:2003/2004.	БДС EN (Мостра I бр.)
17.	46038	Ръкавици с 5 пръста, топлоизолращи, противопретривачи, противопробождащи, противозамърсяващи.	Ръкавиците да предпазват от претриване, пробождане и замърсяване при работа.	цифт	3166	Съгласно А1:2010 и БДС EN 388:2006 с ниво на предпазване 3.	БДС EN420+ (Мостра I бр.)
18.	65239	Ръкавици с 5 пръста, студозащитни противопретривачи	Ръкавици да предпазват от студ, претриване, пробождане и замърсяване при работа.	цифт	94	Съгласно А1:2010 и БДС EN 388:2006 с ниво на предпазване 3.	БДС EN420+ (Мостра I бр.)
19.	71497	Ръкавици с 5 пръста, дълги огне-искрозащитни, противозамърсяващи (за заварчици).	Ръкавиците да защитават от наранявания при извършване на заваръчни дейности.	цифт	162	Съгласно А1:2010, БДС EN420+ и БДС EN 388:2006 с ниво на предпазване 3.	(Мостра I бр.)
20.	73664	Ръкавици с 1 пръста, противопретривачи,	Ръкавиците да предпазват от претриване, пробождане и	цифт	20	Съгласно А1:2010 и БДС EN	БДС EN420+ (Мостра I бр.)

	противопробождащи, противозамърсващи.	замърсяване при работа.			388:2006 с ниво на предпазване 3.	
--	---------------------------------------	-------------------------	--	--	-----------------------------------	--

Обособена попозия № 6 - ЛПС за защита на долните крайници

№	ID	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	К-во	Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др.	Др. изисквания
1.	113843	Протектори за крака (пищяли)	Протектори за защита и предпазване на краката при работа с храсторези, изработени от здрава материя с приспособление за закрепване на краката.	Бр.	15	Съгласно БДС EN ISO 13688:2013; EN 381-5:1999	
2.	15097	Гамashi (гети) огне-искроиззащитни за заварчици.	Гамashi естествена кожа, предназначени да предпазват работещите при заваряване.	чифт	10	Съгласно БДС EN ISO 13688:2013 БДС EN ISO 11611:2007	(Мостра 1 бр.)
3.	14826	Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 41.	Усвоявачи напрежението в областта на легата.Сая от PVC, чифт нитрил; подплата от полиестер; ходило от PVC, нитрил.	чифт	9	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
4.	15122	Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 42.	Усвоявачи напрежението в областта на легата.Сая от PVC, чифт нитрил; подплата от полиестер; ходило от PVC, нитрил.	чифт	17	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
5.	15123	Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 43.	Усвоявачи напрежението в областта на легата.Сая от PVC, чифт нитрил; подплата от полиестер; ходило от PVC, нитрил.	чифт	20	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
6.	15124	Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 44.	Усвоявачи напрежението в областта на легата.Сая от PVC, чифт нитрил; подплата от полиестер; ходило от PVC, нитрил.	чифт	10	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
7.	15128	Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 39.	Усвоявачи напрежението в областта на легата.Сая от PVC, чифт	3	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма	

			нитрил; подплата от полиестер; ходило от PVC, нитрил.				
8.	15129	Ботуши водо-киселинно- алкало-маслозащитни № 40.	Усвояващи напрежението в области на пегата.Сая от PVC, нитрил; подплата от полиестер; ходило от PVC, нитрил.	чифт 3	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	(Мостра 1 бр.)	
9.	15130	Ботуши водо-киселинно- алкало-маслозащитни № 45.	Усвояващи напрежението в области на пегата.Сая от PVC, нитрил; подплата от полиестер; ходило от PVC, нитрил.	чифт 5	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма	
10.	15131	Ботуши водо-киселинно- алкало-маслозащитни № 46.	Усвояващи напрежението в области на пегата.Сая от PVC, нитрил; подплата от полиестер; ходило от PVC, нитрил.	чифт 1	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма	
11.	15357	Ботуши водозащитни № 47.	Усвояващи напрежението в области на пегата от PVC с дълбок грайфер.	чифт 6	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма	
12.	15358	Ботуши водозащитни № 48.	Усвояващи напрежението в области на пегата от PVC с дълбок грайфер.	чифт 6	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма	
13.	78188	Ботуши водозащитни № 39.	Усвояващи напрежението в области на пегата от PVC с дълбок грайфер.	чифт 1	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма	
14.	15987	Ботуши водозащитни № 40.	Усвояващи напрежението в области на пегата от PVC с дълбок грайфер.	чифт 1	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма	
15.	15988	Ботуши водозащитни № 41.	Усвояващи напрежението в области на пегата от PVC с дълбок грайфер.	чифт 4	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	(Мостра 1 бр.)	
16.	15989	Ботуши водозащитни № 42.	Усвояващи напрежението в области на пегата от PVC с дълбок грайфер.	чифт 1	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма	
17.	15990			чифт 6	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	(Мостра 1 бр.)	

18.	15991	Ботуши водозащитни № 43.	Усвояващи напрежението областта на пегата от PVC в дълбок грайфер.	чифт	26	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
19.	15992	Ботуши водозащитни № 44.	Усвояващи напрежението областта на пегата от PVC в дълбок грайфер.	чифт	17	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
20.	15993	Ботуши водозащитни № 45.	Усвояващи напрежението областта на пегата от PVC в дълбок грайфер.	чифт	12	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
21.	15377	Галоши бели за (контролирана зона) № 38	K3 устойчиви на животински мазнини.	PVC/нитрил, чифт	6	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
22.	15378	Галоши бели за (контролирана зона) № 39	K3 устойчиви на животински мазнини.	PVC/нитрил, чифт	50	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
23.	15382	Галоши бели за (контролирана зона) № 43	K3 устойчиви на животински мазнини.	PVC/нитрил, чифт	200	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
24.	15384	Галоши бели за (контролирана зона) № 45	K3 устойчиви на животински мазнини.	PVC/нитрил, чифт	100	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
25.	78175	Галоши червени за (контролирана зона) № 47	K3 устойчиви на животински мазнини.	PVC/нитрил, чифт	50	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
26.	15388	Галоши червени за (контролирана зона) № 37	K3 устойчиви на животински мазнини.	PVC/нитрил, чифт	5	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
27.	15389	Галоши червени за (контролирана зона) № 38	K3 устойчиви на животински мазнини.	PVC/нитрил, чифт	5	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
28.	15390	Галоши червени за (контролирана зона) № 39	K3 устойчиви на животински мазнини.	PVC/нитрил, чифт	5	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
29.	15391	Галоши червени за	K3	Галоши от PVC/нитрил,	5	Съгласно БДС EN ISO	(Мостра 1 бр.)

		(контролирана зона) № 40	устойчиви на животински мазнини.	растителни и чифт		20344: 2011
30.	15393	Галоши червени за контролирана зона) № 42	K3 Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на животински мазнини.	чифт	100	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011 Няма
31.	15394	Галоши червени за контролирана зона) № 43	K3 Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на животински мазнини.	чифт	210	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011 Няма
32.	15395	Галоши червени за контролирана зона) № 44	K3 Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на животински мазнини.	чифт	15	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011 Няма
33.	15396	Галоши червени за контролирана зона) № 45	K3 Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на животински мазнини.	чифт	10	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011 Няма
34.	15397	Галоши червени за контролирана зона) № 46	K3 Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на животински мазнини.	чифт	10	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011 Няма
35.	15044	Джапанки за К3 (контролирана зона) № 37	Каучукови джапанки от цяла отливка – без лепени части, с лесна за почистване повърхност и противохълзгаща се подметка, подходящи за използване в баня, с отвори за оттичане на водата, без борд отстрани и при петата, без стелки, да позволяват лесно почистване и дезактивация.	чифт	123	Цвят различен от бял. Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011
36.	15441	Джапанки за К3 (контролирана зона) № 41	Каучукови джапанки от цяла отливка – без лепени части, с лесна за почистване повърхност и противохълзгаща се подметка, подходящи за използване в баня, с отвори за оттичане на водата, без борд отстрани и при петата, без стелки, да позволяват лесно	чифт	3	Цвят различен от бял. Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011

		почистване и дезактивация.			
37.	15442	Джапанки за КЗ (контролирана зона) № 43	Каучукови джапанки от цяла отливка – без лепени части, с лесна за почистване повърхност и противохълзеща се подметка, подходящи за използване в баня, с отвори за оттичане на водата, без борд отстрани и при петата, без стелки, да позволяват лесно почистване и дезактивация.	чифт	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011 Цвят различен от бял.
38.	15443	Джапанки за КЗ (контролирана зона) № 45	Каучукови джапанки от цяла отливка – без лепени части, с лесна за почистване повърхност и противохълзеща се подметка, подходящи за използване в баня, с отвори за оттичане на водата, без борд отстрани и при петата, без стелки, да позволяват лесно почистване и дезактивация.	чифт	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011 Цвят различен от бял.
39.	15444	Джапанки за КЗ (контролирана зона) № 39	Каучукови джапанки от цяла отливка – без лепени части, с лесна за почистване повърхност и противохълзеща се подметка, подходящи за използване в баня, с отвори за оттичане на водата, без борд отстрани и при петата, без стелки, да позволяват лесно почистване и дезактивация.	чифт	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011 Цвят различен от бял.
40.	15445	Джапанки за КЗ (контролирана зона) № 40	Каучукови джапанки от цяла отливка – без лепени части, с лесна за почистване повърхност и противохълзеща се подметка, подходящи за използване в баня, с отвори за оттичане на водата,	чифт	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011 <i>(Мостра 1 бр.)</i> Цвят различен от бял.

		без борд отстрани и при петата, без стелки, да позволяват лесно очистване и дезактивация.			
41.	15446	Джапанки за КЗ (контролирана зона) № 42	Каучукови джапанки от цяла отливка – без лепени части, с лесна за почистване повърхност и противохълъзгаща се подметка, подходящи за използване в баня, с отвори за оттичане на водата, без борд отстрани и при петата, без стелки, да позволяват лесно очистване и дезактивация.	чифт	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011 2
42.	15447	Джапанки за КЗ (контролирана зона) № 44	Каучукови джапанки от цяла отливка – без лепени части, с лесна за почистване повърхност и противохълъзгаща се подметка, подходящи за използване в баня, с отвори за оттичане на водата, без борд отстрани и при петата, без стелки, да позволяват лесно очистване и дезактивация.	чифт	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011 7
43.	78177	Джапанки за КЗ (контролирана зона) № 46	Каучукови джапанки от цяла отливка – без лепени части, с лесна за почистване повърхност и противохълъзгаща се подметка, подходящи за използване в баня, с отвори за оттичане на водата, без борд отстрани и при петата, без стелки, да позволяват лесно очистване и дезактивация.	чифт	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011 30
44.	78179	Джапанки за КЗ (контролирана зона) № 47	Каучукови джапанки от цяла отливка – без лепени части, с лесна за почистване повърхност и противохълъзгаща се подметка, подходящи за използване в баня,	чифт	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011 50

45.	105190	Терлици санитарни за еднократна употреба.	с отвори за оттичане на водата, без борд отстрани и при пегата, без стелки, да позволяват лесно почистване и дезактивация.			
46.	100085	Калпуни за еднократна употреба.	Изработени от полипропилен SPP с противохълъгча промазка на ходилото. Изработени от полипропилен SPP с противохълъгча промазка на ходилото.	чифт	2020	(Мостра I бр.)

Обособена позиция № 7 - ЛПС за защита на тялото и торса

1.	109591	Прахозашитен гащеризон с каучулка за еднократна употреба. Цвят: бял, Размер XXXL	Гащеризон от пресован полипропилен с микропорест филм, антистатичен. Защитава от химикали, радиоактивни и разразни частици.	Бр.	580	Да е Категория CE тип 5,6, съгласно- БДС EN 13034:2005+A1:2009, БДС EN 1149:2007.
2.	14957	Прахозашитен гащеризон с каучулка за еднократна употреба. Цвят: бял, Размер XXL	Гащеризон от пресован полипропилен с микропорест филм, антистатичен. Защитава от химикали, радиоактивни и разразни частици.	Бр.	1740	Да е Категория CE тип 5,6, съгласно- БДС EN 13034:2005+A1:2009, БДС EN 1149:2007.
3.	15650	Прахозашитен гащеризон с каучулка за еднократна употреба. Цвят: бял, Размер XL	Гащеризон от пресован полипропилен с микропорест филм, антистатичен. Защитава от химикали, радиоактивни и разразни частици.	Бр.	750	Да е Категория CE тип 5,6, съгласно- БДС EN 13034:2005+A1:2009, БДС EN 1149:2007.
4.	14595	Костюм куртка и панталон, водозащитен, Размер XL	Костюм куртка и панталон, водозащитен изработен от PVC/полиестер.	Бр.	1	Съгласно БДС EN ISO 13688:2013 (Мостра I бр.)

5.	14838	Мушпама устойчива на вода. Размер № 50	PVC (наметало)	Наметало с каучулка, двойно закопчаване цип и колчета от PVC/полиестер.	Бр.	3	Съгласно БДС EN ISO 13688:2013	Няма
6.	14839	Мушпама устойчива на вода. Размер № 52	PVC (наметало)	Наметало с каучулка, двойно закопчаване цип и колчета от PVC/полиестер.	Бр.	39	Съгласно БДС EN ISO 13688:2013	(Мостра I бр.)
7.	14840	Мушпама устойчива на вода. Размер № 54	PVC (наметало)	Наметало с каучулка, двойно закопчаване цип и колчета от PVC/полиестер.	Бр.	29	Съгласно БДС EN ISO 13688:2013	Няма
8.	14841	Мушпама устойчива на вода. Размер № 56	PVC (наметало)	Наметало с каучулка, двойно закопчаване цип и колчета от PVC/полиестер.	Бр.	33	Съгласно БДС EN ISO 13688:2013	Няма
9.	78538	Мушпама устойчива на вода. Размер № 58	PVC (наметало)	Наметало с каучулка, двойно закопчаване цип и колчета от PVC/полиестер.	Бр.	17	Съгласно БДС EN ISO 13688:2013	Няма
10.	78539	Мушпама устойчива на вода. Размер № 60	PVC (наметало)	Наметало с каучулка, двойно закопчаване цип и колчета от PVC/полиестер.	Бр.	19	Съгласно БДС EN ISO 13688:2013	Няма
11.	78540	Мушпама устойчива на вода. Размер № 62	PVC (наметало)	Наметало с каучулка, двойно закопчаване цип и колчета от PVC/полиестер.	Бр.	10	Съгласно БДС EN ISO 13688:2013	Няма
12.	15196 78422	Костюм огне-искрозащитен заварчици). Размер № 54	куртка и панталон, (за изработен от телешки велур за защита при заваряване	Костюм куртка и панталон, изработен от телешки велур за защита при заваряване	К-т	2	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
13.	46102	Костюм огне-искрозащитен заварчици). Размер № 46	куртка и панталон, (за изработен от телешки велур за защита при заваряване	Костюм куртка и панталон, изработен от телешки велур за защита при заваряване	К-т	1	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
14.	46103	Костюм огне-искрозащитен заварчици). Размер № 48	куртка и панталон, (за изработен от телешки велур за защита при заваряване	Костюм куртка и панталон, изработен от телешки велур за защита при заваряване	К-т	3	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
15.	46105 78421	Костюм огне-искрозащитен заварчици). Размер № 52	куртка и панталон, (за изработен от телешки велур за защита при заваряване	Костюм куртка и панталон, изработен от телешки велур за защита при заваряване	К-т	6	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	(Мостра I бр.)

16.	46106	Костюм куртка и панталон, огне-искроизащитен (за заварчици). Размер № 60	Костюм куртка и панталон, изработен от телешки велур за защита при заваряване	К-Т	1	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
17.	65314	Костюм куртка и панталон, огне-искроизащитен (за заварчици). Размер № 50	Костюм куртка и панталон, изработен от телешки велур за защита при заваряване	К-Т	2	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
18.	78037	Костюм куртка и панталон, огне-искроизащитен (за заварчици). Размер № 64	Костюм куртка и панталон, изработен от телешки велур за защита при заваряване	К-Т	1	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
19.	64704	Яке, огне-искроизащитно (за заварчици). Размер № 46	Яке, изработено от телешки велур за защита при заваряване.	Бр.	1	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
20.	64705	Яке, огне-искроизащитно (за заварчици). Размер № 48	Яке, изработено от телешки велур за защита при заваряване.	Бр.	2	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	(Мостра 1 бр.)
21.	78350	Яке, огне-искроизащитно (за заварчици). Размер № 50	Яке, изработено от телешки велур за защита при заваряване.	Бр.	1	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
22.	78352	Яке, огне-искроизащитно (за заварчици). Размер № 52	Яке, изработено от телешки велур за защита при заваряване.	Бр.	3	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
23.	64707	Яке, огне-искроизащитно (за заварчици). Размер № 54	Яке, изработено от телешки велур за защита при заваряване.	Бр.	1	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
24.	78355	Яке, огне-искроизащитно (за заварчици). Размер № 60	Яке, изработено от телешки велур за защита при заваряване.	Бр.	1	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
25.	78356	Яке, огне-искроизащитно (за заварчици). Размер № 62	Яке, изработено от телешки велур за защита при заваряване.	Бр.	1	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
26.	46065	Панталон, огне-искроизащитен (за заварчици). Размер № 48	Панталон, изработен от телешки велур за защита при заваряване	Бр.	3	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма

27.	78209	Панталон, огне-искрозащитен (за заварчици). Размер № 52	Панталон, изработен от телешки велур за защита при заваряване	Бр.	3	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	(Мостра I бр.)
28.	78211	Панталон, огне-искрозащитен (за заварчици). Размер № 46	Панталон, изработен от телешки велур за защита при заваряване	Бр.	1	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
29.	78212	Панталон, огне-искрозащитен (за заварчици). Размер № 54	Панталон, изработен от телешки велур за защита при заваряване	Бр.	1	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
30.	78214	Панталон, огне-искрозащитен (за заварчици). Размер № 60	Панталон, изработен от телешки велур за защита при заваряване	Бр.	1	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
31.	78216	Панталон, огне-искрозащитен (за заварчици). Размер № 64	Панталон, изработен от телешки велур за защита при заваряване.	Бр.	1	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
32.	78518	Полупрестилка, предна, огне-искрозащитна (за заварчици). Размер № 48	Полупрестилка, изработена от телешки велур за защита при заваряване.	Бр.	3	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
33.	78520	Полупрестилка, предна, огне-искрозащитна (за заварчици). Размер № 52	Полупрестилка, изработена от телешки велур за защита при заваряване.	Бр.	4	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
34.	78521	Полупрестилка, предна, огне-искрозащитна (за заварчици). Размер № 54	Полупрестилка, изработена от телешки велур за защита при заваряване.	Бр.	1	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	(Мостра I бр.)
35.	14925	Полупрестилка, предна, огне-искрозащитна (за заварчици). Размер № 58	Полупрестилка, изработена от телешки велур за защита при заваряване.	Бр.	1	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
36.	78528	Полупрестилка киселино-алкало-маслозашитна. Размер № 48	Полупрестилка предна от PVC с предна дебелина не по-малко 0.5мм за химическа защита от агресивни вещества.	Бр.	2	Съгласно БДС EN 13688:2013	Няма
37.	78531	Полупрестилка киселино-алкало-маслозашитна.	Полупрестилка предна от PVC с предна дебелина не по-малко 0.5мм за	Бр.	3	Съгласно БДС EN 13688:2013	Няма

	Размер № 54	химическа защита от агресивни вещества.		
38.	78533 Полупrestилка киселино-алкало-маслозашитна. Размер № 60	Предна дебелина не по-малко 0.5мм за химическа защита от агресивни вещества.	Бр. 1	Съгласно БДС EN 13688:2013 (Мостра 1 бр.)
39.	78534 Полупrestилка киселино-алкало-маслозашитна. Размер № 62	Полупrestилка предна от PVC с дебелина не по-малко 0.5мм за химическа защита от агресивни вещества.	Бр. 2	Съгласно БДС EN 13688:2013
40.	78542 Мушама (наметало) киселино-алкало-маслозашитна. Размер № 46	Мушама (наметало) от PVC с дебелина не по-малко 0.5мм за химическа защита от агресивни вещества.	Бр. 1	Съгласно БДС EN 13688:2013
41.	78544 Мушама (наметало) киселино-алкало-маслозашитна. Размер № 50	Мушама (наметало) от PVC с дебелина не по-малко 0.5мм за химическа защита от агресивни вещества.	Бр. 4	Съгласно БДС EN 13688:2013
42.	78545 Мушама (наметало) киселино-алкало-маслозашитна. Размер № 52	Мушама (наметало) от PVC с дебелина не по-малко 0.5мм за химическа защита от агресивни вещества.	Бр. 9	Съгласно БДС EN 13688:2013 (Мостра 1 бр.)
43.	78546 Мушама (наметало) киселино-алкало-маслозашитна. Размер № 54	Мушама (наметало) от PVC с дебелина не по-малко 0.5мм за химическа защита от агресивни вещества.	Бр. 22	Съгласно БДС EN 13688:2013
44.	78547 Мушама (наметало) киселино-алкало-маслозашитна. Размер № 56	Мушама (наметало) от PVC с дебелина не по-малко 0.5мм за химическа защита от агресивни вещества.	Бр. 32	Съгласно БДС EN 13688:2013
45.	78548 Мушама (наметало) киселино-алкало-маслозашитна. Размер № 58	Мушама (наметало) от PVC с дебелина не по-малко 0.5мм за химическа защита от агресивни вещества.	Бр. 17	Съгласно БДС EN 13688:2013

46.	78549	Мушпама (наметало) киселино-алкало-маслозашитна. Размер № 60	Мушпама (наметало) от PVC с дебелина не по-малко 0.5мм за химическа защита от агресивни вещества..	Бр. 17	Съгласно БДС EN 13688:2013	Няма
47.	78550	Мушпама (наметало) киселино-алкало-маслозашитна. Размер № 62	Мушпама (наметало) от PVC с дебелина не по-малко 0.5мм за химическа защита от агресивни вещества.	Бр. 7	Съгласно БДС EN 13688:2013	Няма
48.	78508	Полупрестилка, предна, водозашитна. Размер № 52	Полупрестилка, изработена от PVC с PVC (наметало) устойчиво на вода.	Бр. 5	Съгласно БДС EN 13688:2013	Няма
49.	86801	Дъждобран (наметало) от PVC. Размер № 52	Дъждобран (наметало) от PVC с каулка и отдушици под мишниците, с цип и копчета.	Бр. 13	Съгласно БДС EN 13688:2013	(Мостра 1 бр.)
50.	86802	Дъждобран (наметало) от PVC. Размер № 54	Дъждобран (наметало) от PVC с каулка и отдушици под мишниците, с цип и копчета.	Бр. 7	Съгласно БДС EN 13688:2013	Няма
51.	86803	Дъждобран (наметало) от PVC. Размер № 58	Дъждобран (наметало) от PVC с каулка и отдушици под мишниците, с цип и копчета.	Бр. 2	Съгласно БДС EN 13688:2013	Няма
52.	86804	Дъждобран (наметало) от PVC. Размер № 60	Дъждобран (наметало) от PVC с каулка и отдушици под мишниците, с цип и копчета.	Бр. 73	Съгласно БДС EN 13688:2013	Няма
Обособена позиция № 8 – предохранителни защитни средства						
1.	15473	Предпазен (позициониращ) колан за работа на височина.	Предпазен колан за защита при работа на височина. С две предпазни точки една на гърдите и една на гърба. Широчина на гръденния ремък 45 мм. и позициониращ колан.	Бр. 24	Съгласно 361:2002 БДС БДС EN EN	(Мостра 1 бр.)
2.	65210	Диелектрично килимче.	Диелектрично килимче. от висококачествен каучук, за работа в ел. съоръжения до 20 кВ.	Бр. 150	Съгласно БДС 9914 да се предостави протокол от изпитание АИЛ.	(Мостра 1 бр.)

3.	78127	Диелектрично килимче.	Диелектрично висококачествен работа в ел. съоръжения до 1000 V.	килимче. каучук, за Бр.	от 10	Съгласно БДС 9914 да се представи протокол от изпитание АИЛ.	(Мостра 1 бр.)
4.	78246	Карабина (съединителен тип) за предпазен колан	Карабина (съединителен тип) за предпазен колан за защита при работа на височина.	Бр.	8	Съгласно БДС EN 362	(Мостра 1 бр.)
5.	78257	Предпазно въже за работа на височина.	Въже с енергиен абсорбатор с дебелина 10.5 мм, дължина 2 м., с възможност за регулиране.	Бр.	9	Съгласно БДС EN 355 БДС EN 362.	(Мостра 1 бр.)

Обособена позиция № 9 – за защитта на кожата

1.	15244	Крем бариерен спречу вода.	Зашитен крем за ръце при работа с вода	Бр.	15	-	(Мостра 1 бр.)
----	-------	----------------------------	--	-----	----	---	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Към Оферта за участие в процедурата на договорарне с обявление с предмет: "Доставка на лични предазин средства"

Обособена позиция №3".ПИС за защита на очите и лицето"

Технически данни и характеристики на стоките, изискани от Възложителя							Технически данни и характеристики на стоките, които се предлагат от участника				
№ по ред	ID	Наименование	Технически характеристики	Един. Кол-во	Наименование	Технически характеристики	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Произход	Срок на доставка след приемна заявка /възможност на кратък/	Срок на годност от датата на производство/ дата на производство/ остатъчен ресурс	Преизводствена мощност, 1 брой, дате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	102019	Маска заваръчна прозрачна сълода, изработен от опакован устойчив поликарбонат. Време за затъмнение тъмно към светло - минимум 0.1 сек максимум 0.5 секуни и светло към тъмно 0.05 минисекуни.	Бр. 16 модел 9100V	Маска за заваряване автоматично затъмняващ сълода, изработен от опакован Speedglas устойчив поликарбонат. Време за затъмнение тъмно към светло - 40-1300 милисекунди и светло 379/2003+A1: 2009	Бр. 11 за заваряване автоматично затъмняващ сълода, изработен от опакован Speedglas устойчив поликарбонат. Време за затъмнение тъмно към светло - 40-1300 милисекунди и светло 379/2003+A1: 2009	Бр. 11 за заваряване автоматично затъмняващ сълода, изработен от опакован Speedglas устойчив поликарбонат. Време за затъмнение тъмно към светло - 40-1300 милисекунди и светло 379/2003+A1: 2009	EN 166/2003, Първия	Съгласно EN 166/2003, Първия	24 месеца	24 месеца	2 ля
2	45976	Соларен предазен шлем за заваряване	Шлем за заваряване с автоматично затъмняващ се филтер (9-13) с прозрачна сълода, изработен от опакован устойчив поликарбонат. Време за затъмнение тъмно към светло - минимум 0.1 сек максимум 0.5 секуни и светло към тъмно 0.05 минисекуни.	Бр. 11 за заваряване	Соларен предазен шлем за заваряване	Шлем за заваряване с автоматично затъмняващ се филтер (5, 8, 9-13) с прозрачна сълода, изработен от опакован Speedglas устойчив поликарбонат. Време за затъмнение тъмно към светло - 40-1300 милисекунди и светло 379/2003+A1: 2009	EN 166/2003, Първия	Съгласно EN 166/2003, Първия	7 дни	24 месеца	2 ля

Технически данни и характеристики на стоките, изискани от Възг'я							Технически ланси и характеристики на стоките, които се предлагат от участника								
№	Наименование	Описание	Бр.	Количество	Единица	Технически параметри	Бр.	Количество	Единица	Технически параметри	Бр.	Количество	Единица		
3	15626 15640	Щит линев ударозаштитен	Ударозаштитен щит със закрепване към главата (околожка и начелник)	50	Линев щит модел ZEKLER 10	БДС EN 166-2/2003 EN 166-2001 клас IB номер за поръчка: 3806-01005- комплект 3806-01013 - сменяем визор	Швеция	2 години при стриктно създаване условията за съхранение и експлоатация	10 работни дни	да	БДС EN 166-2/2003 EN 166-2001 клас IB номер за поръчка: 3806-01005- комплект 3806-01013 - сменяем визор	Швеция	2 години при стриктно създаване условията за съхранение и експлоатация	10 работни дни	да
4	15705 54004	Очила „закрит тип“ среду агресивни вещества	Очила „закрит тип“ среду агресивни вещества, с иниректна вентилация за работа в химични лаборатории. Незадъхаеми със филтриращи клапи, запечетени с метални мрежички против навлизане на прах и твърди частици. Рамката да е с изработена от специален материал приемащ формата на носа и лицето	570	Очила модел ZEKLER 90	БДС EN 166-2/2003 EN 166-2001 клас 3 - 4 - FT номер за поръчка: 3806-00916- комплект 3806-00932 - сменяем визор	Швеция	20 календарни дни	10 работни дни	да	БДС EN 166-2/2003 EN 166-2001 клас 3 - 4 - FT номер за поръчка: 3806-00916- комплект 3806-00932 - сменяем визор	Швеция	2 години при стриктно създаване условията за съхранение и експлоатация	10 работни дни	да
5	45974 92190	Очила „отворен тип“ среду агресивни вещества	Очила предпазни "отворен тип", с лека конструкция, среду изпъръжване от разредени киселини и основи, материал РУС или РР (за работа в химични лаборатории). Да могат да се поставят върху дюонтични очила. С отвори на дръжките за проветривост	94	Очила модел ZEKLER 33	БДС EN 166-2/2003 EN 166-2001 клас 1 FT номер за поръчка: 3806-00338- прозрачни лещи	Швеция	2 години при стриктно създаване условията за съхранение и експлоатация	10 работни дни	да	БДС EN 166-2/2003 EN 166-2001 клас 1 FT номер за поръчка: 3806-00338- прозрачни лещи	Швеция	2 години при стриктно създаване условията за съхранение и експлоатация	10 работни дни	да

Забележка:

В колона № 12 запължително се одобрява срок на годност за всички подпозиции, а там където има изискване и за дата на производство и за остатъчен ресурс се одобряват и те.

ПОДПИС „ПЕЧАТ“:

Лилия Грачанова

23.07.2015г.

Управлятел
Камарктон България ЕООД

ОБРАЗЕЦ по т.П.1. към офертата

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:
“Доставка на Лични предпазни средства”

Обособена позиция № 3 ЛПС за защита на очите и лицето

№	ID	Наименование	Мярка бр./чифт /компле- кт	Кол-во	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	7
1	102019	Маска заваръчна модел Speedglas 9100V	Бр.	16	440.00	7 040.00
2	45976	Соларен предпазен шлем за заваряване модел Speedglas 9100V	Бр.	11	440.00	4 840.00
3	15626 15640	Щит лицев ударозащитен модел ZEKLER 10	Бр.	50	14.85	742.50
4	15705 54004	Очила „закрит тип“ срещу агресивни вещества модел ZEKLER 90	Бр.	570	13.45	7666.50
5	45974 92190	Очила „отворен тип“ срещу агресивни вещества модел ZEKLER 33	Бр.	94	2.20	206.80
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА в лв. без ДДС, при условие на доставка DDP "АЕЦ Козлодуй", согласно INCOTERMS '2010, цифром и словом: Двадесет хиляди четиристотин деветдесет и пет лева и осемдесет стотинки						20 495.80

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Лилия Горanova

05.06.2015г.

Лилия Горanova

Управител



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Лилия Горanova".