

ДОГОВОР

№ 15.02.0000059

Днес, 15.02.2015.....2015 год., в гр. Козлодуй, между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр.Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Димитър Костадинов Ангелов – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

"Глобус-стил" ООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831656544, представлявано от Димитър Ненов Стефанов – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и

на основание чл. 41 и следващите от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № АД-2275/22.07.2015 г. на Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: "Доставка на лични предпазни средства" се сключи настоящият Договор за следното:

1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1.**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да доставя поетапно, на отделни партии лични предпазни средства,

Обособена Поз.№1 – ЛПС за защита на главата,

Обособена Поз.№5 – ЛПС за защита на горните крайници,

съгласно Приложение №2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение №3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение №4 – Предлагана цена – неразделна част от настоящия договор.

2.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1.Цената на стоката по настоящия договор е в размер на **69 192,58 лв.** (словом: шестдесет и девет хиляди сто деветдесет и два лева и петдесет и осем стотинки) без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

2.2.Цената е окончателна и валидна за срока на изпълнение на договора.

2.3.**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т.2.1. поетапно, за всяка доставяна партида, в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на приемане на всяка доставка, срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.

2.4.Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка: ТБ "ПИБ" кл. Пловдив;

Банкова сметка в лева: BG21 FINV 915010BG N08H R6;

Банков код: FINVBGSF.

3.СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1.Доставките на стоката предмет на настоящия договор ще бъдат извършвани от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след писмена заявка от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поетапно в срок посочен в Приложение № 3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от датата на получаване на писмената заявка от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

3.2.**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на заявката по договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което стойността и ще остане непроменена.

3.3.Срокът на изпълнение на договора е 1 /една/ година, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

4.ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ

4.1.Стоката трябва да бъде доставена с нанесена маркировка за съответствие, съгласно определените правила в Наредбата за маркировката за съответствие.

4.2.При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

4.3.Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за извършен входящ контрол без забележки.

4.4.**ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноси и риск.

4.5.Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено на факс: 0973/72047 до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.6.Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да е на български език/ с превод на български език и да съдържа:

- Оригинална фактура
- Декларация за съответствие, съгласно изискването на чл.51, ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП)
- Декларация за съответствие с представените мостри
- Декларация за произход
- Условия за съхранение
- Инструкция за употреба, съставена от производителя, съгласно изискването на чл.13, ал.2 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства на български език

4.7.За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно - предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на протокола за извършен без забележки входящ контрол.

5.КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, приложимите нормативни документи и условията на настоящия договор, и потвърдено с декларация/ сертификат за съответствие.

5.2.На стоката, предмет на настоящият договор, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката, съответствието на доставката с представените мостри в техническата оферта при възлагането на обществената поръчка и наличието на всички необходими документи.

5.3.При констатиране на видими дефекти или несъответствия на доставената стока с декларациите за съответствие и мострите, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката, като партидата се връща и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нова, със свои сили и за своя сметка в срок посочен в Приложение № 3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от датата на протокола за извършен входящ контрол.

5.4.Срокът на годност на доставената стока се счита от датата на производство и е посочен в Приложение № 3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.5.Рекламации за появили се дефекти по време на срока на годност трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ календарни дни от датата на изтичане на срока на годност, посочен в Приложение № 3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.6.Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение съгласно раздел 2 на Приложение № 1 - Общи условия на договора.

6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

Приложение № 3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 4 – Предлагана цена.

6.4. Отговорни технически лица по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са:

Михаил Павлов - Ръководител сектор “ТБ”, Дирекция “Б и К” с тел.: 0973/72906;

Мария Илчовска – Гл. Експерт “ТБ”, ЕП2 с тел.: 0973/73488.

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Димитър Стефанов – Управител, тел.: 02/9343103.

6.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Глобус-стил” ООД

гр. София

ул. “Кричим” №17

Тел./факс: 02/9343103; 0331/69700

E-mail: globus@unexbg.com

ЕИК: 831656544

ИН по ЗДДС: BG 831656544

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

3321 гр. Козлодуй

България

Тел./факс: 0973/73530; 76027

E-mail: commercial@npp.bg

ЕИК: 106513772

ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

Съгласували:

Зам. Изп. Директор

21.08. 2015 г. /Иван Андреев/

Р-л У-е “Търговско”:

21.08. 2015 г. /Красимира Каменова/

Р-л У-е “Правно”:

21.08. 2015 г. /Ивайло Иванов/

Н-к Отдел “ОП”:

28.07. 2015 г. /Силвия Брешкова/

Ст. Юриконсулт, У-е “Правно”:

21.08. 2015 г. /Елена Луканова/

Директор “Б и К”:

28.07. 2015 г. /Пламен Василев/

Директор “И и Ф”:

21.08. 2015 г. /Богдан Димитров/

Р-л сектор “ТБ”, У-е “Б”:

29.07. 2015 г. /Михаил Павлов/

Гл. експерт ТБ, ЕП2:

29.07. 2015 г. /Мария Илчовска/

Изготвил, Гл. Експерт “ОП”:

27.07. 2015 г. /Надя Тодорова/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	2
5. ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6. ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	4
9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА....	4
10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	5
11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	6
12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	7
13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	7
14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	8
15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	8
16. НЕУСТОЙКИ	8
17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	9
18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	9
19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	9
20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	10
21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	10
22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	10
23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА	11
24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА	11

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

- 1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.
- 1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.
- 1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.
- 1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.
- 2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя банковата гаранция за изпълнение на договора с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи. В случаите, когато гаранцията за изпълнение на договора е парична, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.
- 2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

- 3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.
- 3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

- 4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.
- 4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок от подписването му.
- 4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

- 4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.
- 4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.
- 4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.
- 4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

- 5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.
- 5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

- 6.1. Данък удържан при източника
- 6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.
- 6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.
- 6.2. Прилагане на СИДДО
- 6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

- 7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.
- 7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се предават във вида, в който са налични.
- 7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.
- 7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.
- 7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

- 8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
- 8.2. При изискване в Техническото задание на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, в срок от 15 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- 8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.
- 8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- 8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Планове по качеството) и Планове за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.
- 8.6. Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** става неразделна част от договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

- 9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно “Инструкция за пропускателен режим в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № УС.ФЗ.ИН 015.
- 9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.
- 9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- 9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”.

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- “Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2”, № 30.ОБ.00.РБ.01;
- “Инструкция по радиационна защита в ХОГ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № ХОГ.ИР3.01;
- “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”,

№ ДБК.КД.ИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на цялостелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при

дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналят на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БИК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД тези документи след подписването на договора.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

11.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

11.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- “Правила за пожарна безопасност на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и да осигури тяхното последващо безопасно третиране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешните изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.3. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.5. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено “Контрол на производствената дейност” или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТПП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат

да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

24.1. Страните по договор за обществена поръчка могат да го променят или допълват само в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Глобус-стил” ООД

гр. София

ул. “Кричим” №17

Тел./факс: 02/9343103; 0331/69700

E-mail: globus@unexbg.com


ЕИК: 831656544

ИН по ЗДДС: BG 831656544

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

3321 гр. Козлодуй

България

Тел./факс: 0973/73530; 76027

E-mail: commercial@npp.bg


ЕИК: 106513772

ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


ДИМИТЪР АНГЕЛОВ



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: 5, 6
Система:
Подразделение: АЕЦ “Козлодуй” ЕАД

УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР “Б и К”
Пламен Василев


.....2015 г.



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 15.ТБ.ТСП.238

за доставка на лични предпазни средства за нуждите на АЕЦ “Козлодуй”
ЕАД

1. Описание на доставката

1.1. Описание на предмета на доставка

Личните предпазни средства са обособени в IX позиции, участниците могат да участват за една или няколко от обособените позиции, но задължително за всички подпозиции в обособената позиция описани в Приложение №1.

I-ва обос. поз. - ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ГЛАВАТА;

II-ра обос. поз. - ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА СЛУХА;

III-та обос. поз. - ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ И ЛИЦЕТО;

IV-та обос. поз. - ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ;

V-та обос. поз. - ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ГОРНИТЕ КРАЙНИЦИ;

VI-та обос. поз. - ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ДОЛНИТЕ КРАЙНИЦИ;

VII-та обос. поз. - ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА ТЯЛОТО И ТОРСА;

VIII-та обос. поз. - ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА;

IX-та обос. поз. - ЛПС ЗА ЗАЩИТА НА КОЖАТА.

1.2. Обхват на доставката

Количествата са съгласно Приложение № 1.

2. Основни характеристики на артикулите

2.1. Класификация на артикулите

Доставените ЛПС да отговарят на съществените изисквания на съответните наредби и норми за безопасност.

2.2. Характеристики на артикулите

Съгласно Приложение №1. *Външни антифони (наушници) прикрепящи се за каска (Обособена позиция №2, подпозиция № 2.4.) и подбрадници (Обособена позиция №1,*

подпозиция №1.1) да могат да се окомплектоват с Каска ударо и електро защитна, модел МК 2 EVO(2 –evolution), производител JSP.

2.3. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Личните предпазни средства, с изключение на тези предназначени за еднократна употреба, да подлежат на дезактивация след работа в среда с йонизиращи лъчения.

2.4. Нормативно-технически документи

ЛПС да отговарят на стандартите, посочени в Приложение №1 на настоящата техническата спецификация за доставка на лични предпазни средства.

2.5. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Срок на годност – съгласно указаните срокове в Приложение №1.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

ЛПС да бъдат подходящо опаковани (единично и в комплекти), съгласно нормите на производителя.

3.2. Условия за съхранение

Съгласно изискванията на производителя.

3.3. Личните предпазни средства трябва да имат маркировка за съответствие, съгласно “Наредба за маркировката за съответствие”, приета с ПМС № 191 от 16.08.2005 г. (ДВ, бр. 69 от 23.08.2005 г.).

4. Документи в офертата

4.1. Документи (сертификати, декларации и др.) за съответствие на предлаганите ЛПС със стандартите и изискванията, посочени в Приложение № 1.

4.2. Мостри - по 1 брой за всички оферирани позиции, посочени в Приложение № 1.

4.3. Каталог или проспектен на предлаганите ЛПС.

5. Документи, съпровождащи доставките

5.1. Декларация за съответствие, съгласно изискването на чл.51, ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) - 1 екз.;

5.2. Декларация за съответствие с представените мостри - 1 екз.;

5.3. Декларация за произход; - 1 екз.;

5.4. Условия за съхранение; - 1 екз.;

5.5. Инструкция за употреба, съставена от производителя, съгласно изискването на чл.13,

ал.2 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства (ЛПС) на български език - 1 екз.

6. Входящ контрол

При доставката, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката, съответствието на доставката с представените мостри в техническата оферта при възлагането на обществената поръчка и наличието на всички необходими документи.

Програма за финансиране

Наименование на програмата за финансиране (ИП, ПП, РП и др.)	№ на мярка от програма / код на мероприятие МИС ВааН
ПП	11600120

Изготвили:

Гл. експерт ТБ:.....

/М. Илчовска/

Гл. инспектор ТБ:.....

/Й. Горанчев/

Монтьор спец. пералня:.....

/Б. Гергова/

Р-л сектор ТБ:.....

/М. Павлов/

Проверили:

Гл. инженер ЕП-2:.....

/А. Атанасов/

Р-л Управление Е:.....

/Ц. Бачийски/

Р-л Управление К:.....

/Г. Николова/

Р-л Управление Б:.....

/М. Монеv/

За количествата:

Специалист "Маркетинг":.....

/Цв. Питрийска/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на ЛПС за нуждите на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД

Обособена позиция №1 – ЛПС за защита на главата							
№	ID	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	К-во	Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др.	Др. изисквания
1.	15120	Подбрадник за предпазна каска.	С възможност за регулиране и широчина не по-малко от 10 мм. <i>Да се окомплектова с каска, модел МК 2 EVO, производител JSP.</i>	бр.	196	-	Цвят черен (Мостра 1 бр.)
2.	72552	Тяло осветително за предпазна каска.	Комплект с механизъм за закрепване към каската. Осветителното тяло трябва да с LED технология на светлината. Възможност за работа в два режима – силен и слаб. Мощност при силен режим 30 Lm при слаб 14 Lm. Разстояние на лъча при силен режим минимум 28 метра при слаб режим 19 метра. Време на работа силен режим – 19 часа, слаб режим – 47 часа.	бр.	59	-	(Мостра 1 бр.)
Обособена позиция №2 - ЛПС за защита на слуха.							
№	ID	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	К-во	Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др.	Др. изисквания
1.	110390 77784	Вътрешни антифони за еднократна употреба в насипно състояние, опаковка със 1000	Антифони с цилиндрична форма, скосена и заоблена в единия край, диаметър 12мм и дължина 25 мм.	бр.	147 опаковки	Съгласно БДС EN 352-2:2002.	Цвят-жълт (Мостра 1 бр.)

78857	броя за поставяне в диспенсър(разпределител).	(с SNR=28 dB),				
2.	Диспенсър (разпределител) за вътрешни антифони EAR Soft.	Диспенсър (поставка с разпределител) компликован с пълнител от мек полимер с 1000 броя вътрешни антифони.	бр.	16	Съгласно БДС EN 352-2:2002.	(Мостра 1 бр.)
3.	Външни антифони (наушници).	Антифони с регулируемо придържачо устройство за фиксиране върху главата и саморегулиращи се чашки за ушите (с SNR=28 dB).	бр.	6	Съгласно БДС EN 352-1:2002.	(Мостра 1 бр.)
4.	Външни антифони (наушници) прикрепящи се за каска..	Антифони с придържачо устройство за фиксиране върху каска и саморегулиращи се чашки за ушите (с SNR=28 dB). <i>Антифоните да могат да се окомплектоват с каска, модел МК 2 EVO, производител JSP.</i>	бр.	197	Съгласно БДС EN 352-3:2002.	(Мостра 1 бр.)

Обособена позиция №3 - ЛПС за защита на очите и лицето

№	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	К-во	Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др.	Др. изисквания
1.	102019 Маска заваръчна	Маска за заваряване с автоматично затъмняващ се филтър (9-13) с прозрачна слюда, изработен от олекотен устойчив полиамид. Време за затъмнение тъмно към светло – минимум 0.1 сек максимум 0.5 сек и светло към тъмно 0.05 милисекунди.	Бр.	16	Съгласно БДС EN 166:2003, БДС EN 175:2001, БДС EN 379:2003 +A1:2009.	(Мостра 1 бр.)
2.	45976 Соларен предпазен шлем за заваряване.	Шлем за заваряване с автоматично затъмняващ се филтър (9-13) с прозрачна слюда, изработен от олекотен устойчив	Бр.	11	Съгласно БДС EN 166 и БДС EN 175, БДС EN 379:2003 +A1:2009, БДС EN12941.	(Мостра 1 бр.)



			полиамид. Време за затъмнение тъмно към светло – минимум 0.1 сек максимум 0.5 сек и светло към тъмно 0.05 милисекунди.					
3.	15626 15640	Щит лицева ударозащитен	Ударозащитен щит със закрепване към главата (околожка и начелник)	Бр.	50	Съгласно БДС EN 166:2003.	(Мостра 1 бр.)	
4.	15705 54004	Очила "закрит тип" срещу агресивни вещества.	Очила "закрит тип" срещу агресивни вещества, с индиректна вентилация за работа в химични лаборатории. Незапотяеми със филтърни клапи, защитени с метални мрежички против навлизане на прах и твърди частици. Рамката да е изработена от специален материал приемаш формата на носа и лицето	Бр.	570	Съгласно БДС EN 166 3В:2003 Маркировка на рамката и на лещите по БДС EN 166:2003, отразяваща степенгта на защита.	(Мостра 1 бр.)	
5.	45974 92190	Очила "отворен тип" срещу агресивни вещества.	Очила предпазни „отворен тип”, с лека конструкция, срещу изпърсквания от разредени киселини и основи, материал PVC или PP (за работа в химически лаборатории); Да могат да се поставят върху диоптрични очила С отвори на дръжките за проветривост.	Бр.	94	Съгласно БДС EN 166 1F:2003 Маркировка на рамката и на лещите по БДС EN 166:2003, отразяваща степенгта на защита.	(Мостра 1 бр.)	
Обособена позиция №4 - ЛПС за защита на дихателните органи								
№	ID	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	К-во	Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др.	Др. изисквания	
1.	101218 71659	Цяла панорамна маска за защита на лицето.	Маската да е изработена от ЕПДМ(етилен-пропилен-диенов	Бр.	105	Съгласно БДС EN 136:2002	Дата на производство не	

			материал) или силикон, с отвор за изтичане на потта, с пет точково закрепване към главата за химическа защита от органични и агресивни пари, киселини ,газове, амоняк и прах				повече от 180 дни преди доставката. Остатъчен ресурс минимум 9 години и шест месеца. <i>(Мостра I бр.)</i>
2.	107207	Филтър тип Nuclear / Reaktor P3 R D с кръгла резба за цяла маска.	Филтър за защита от радиоактивна среда Nuclear / Reaktor P3 R D.	Бр.	5000	Изпитан съгл. БДС EN14387:2004+A1:2008 и с кръгла резба съгл. БДС EN148-1:2002.	Дата на производство не повече от 90 дни преди доставката Остатъчен ресурс минимум 5 години и девет месеца. <i>(Мостра I бр.)</i>
3.	14594	Полумаска за еднократна употреба тип FFP3-V с маркировка NRD или RD.	Вертикално сгъната маска с щипка за носа, вграден клапан за издишване. Ремъците за главата да са под формата на цяла еластична лента.	Бр.	18300	Съгласно БДС EN 149:2001+A1:2009	Срок на годност не по-малко от четири години от датата на производство. <i>(Мостра I бр.)</i>
4.	14920	Филтър K2 за пропивогазова маска.	Филтър с кръгла резба за цяла маска тип K2 за защита от амоняк и неговите производни.	Бр.	30	Съгласно БДС EN 14387:2004 + A1:2008.	Срок на годност не по-малко от четири години от датата на производство. <i>(Мостра I бр.)</i>
5.	14979 65248	Полумаска "прахо и газозащитна" филтриращ тип.	Полумаска за филтър на винт. Изработена от полихлоропропен каучук с регулируем ремък и клапа за издишване.	Бр.	363	Съгласно БДС EN 140:2003	<i>(Мостра I бр.)</i>

6.	4436	Полумаска за еднократна употреба тип FFP1-V с маркировка NRD или RD .	Вертикално сгъната маска с щипка за носа, вграден клапан за издишване. Ремъците за главата да са под формата на цяла еластична лента.	Бр.	1842	Съгласно БДС EN 149:2001+A1:2009	Срок на годност не по-малко от четири години от датата на производство. <i>(Мостра 1 бр.)</i>
7.	65260	Филтър P3 за противогазова маска.	Филтър с кръгла резба за цяла маска тип P3 за защита от частици прах.	Бр.	30	Съгласно БДС EN 143:2002/АС:2006.	Срок на годност не по-малко от четири години от датата на производство. <i>(Мостра 1 бр.)</i>
8.	65181	Филтър A2B2E2K2 за противогазова (цяла) маска.	Комбиниран филтър с кръгла резба за цяла маска тип A2B2E2K2 R D за защита агресивни газове, аерозоли и прах.	Бр.	71	Съгласно БДС EN148-1, да е сертифициран съгл. БДС EN14387:2004+A1:2008.	Дата на производство не повече от 90 дни преди доставката. Остатъчен ресурс минимум 5 години и девет месеца. <i>(Мостра 1 бр.)</i>
9.	91015	Филтър A2B2E2K2 P 3 за противогазова (цяла) маска.	Комбиниран филтър с кръгла резба за цяла маска тип A2B2E2K2 P 3 за защита агресивни газове, аерозоли и прах.	Бр.	50	Съгласно БДС EN148-1, да е сертифициран съгл. БДС EN14387:2004+A1:2008.	Дата на производство не повече от 90 дни преди доставката. Остатъчен ресурс минимум 5 години и девет месеца. <i>(Мостра 1 бр.)</i>
10.	71660	Филтър A2B2E2K2Hg-P3 R D за противогазова (цяла) маска.	Комбиниран филтър с кръгла резба за цяла маска тип A2B2E2K2Hg-P3 R D за защита	Бр.	358	Съгласно БДС EN148-1, да е сертифициран съгласно БДС	Дата на производство не повече от 90 дни

			агресивни газове, аерозоли и прах.			EN14387:2004+A1:2008	преди доставката. Остатъчен ресурс минимум 5 години и девет месеца. <i>(Мостра 1 бр.)</i>
11.	85233	Филтър A1B1E1K1 P2 за полумаска, съвместим с полумаската от позиция 4.5.	Комбиниран филтър за полумаска маска тип A1B1E1K1 P2 за защита агресивни газове, аерозоли и прах.	Бр.	21	Съгласно БДС EN 143:2002/АС:2006.	Дата на производство не повече от 90 дни преди доставката. Остатъчен ресурс минимум 5 години и девет месеца. <i>(Мостра 1 бр.)</i>

Обособена позиция №5 - ЛПС за защита на горните крайници

№	ID	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	К-во	Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др.	Др. изисквания
1.	100695	Ръкавици латексови медицински. размер М.	Безшевни ръкавици с пет пръста от естествен латекс, за еднократна употреба, напудрени /талкирани/.	чифт	4400	Съгласно БДС EN 420+A1:2010 и БДС EN 374-3:2005.	<i>(Мостра 1 бр.)</i>
2.	100697	Ръкавици латексови медицински. размер L.	Безшевни ръкавици с пет пръста от естествен латекс, за еднократна употреба, напудрени /талкирани/.	чифт	1500	Съгласно БДС EN 420+ A1:2010; БДС EN 374-3:2005.	Няма
3.	104434	Ръкавици с 5 пръста, размер №9 или L.	Ръкавици от материал 100% полиамид, плетено безшевно трико; длани и пръсти промазани с полиуретан.	чифт	1520	Съгласно БДС EN420+ A1:2010; БДС EN388:2006.	<i>(Мостра 1 бр.)</i>

4.	104435	Ръкавици с 5 пръста, размер №10 или XL.	Ръкавици от материал 100% полиамид, плетено безшевно трико; длани и пръсти промазани с полиуретан.	чифт	2284	Съгласно БДС EN420+ A1:2010; БДС EN 388:2006	Няма
5.	104436	Ръкавици с 5 пръста, размер №10 или XL.	Ръкавици от материал 100% полиамид, плетено безшевно трико; длани и пръсти промазани с PVC пъпки.	чифт	1222	Съгласно БДС EN420+ A1:2010; БДС EN 388:2006	(Мостра 1 бр.)
6.	104437	Ръкавици с 5 пръста, размер №9 или L.	Ръкавици от материал 100% полиамид, плетено безшевно трико; пръсти промазани с полиуретан.	чифт	110	Съгласно БДС EN420+ A1:2010; БДС EN 388:2006	(Мостра 1 бр.)
7.	104438	Ръкавици с 5 пръста, размер №10 или XL.	Ръкавици от материал 100% полиамид, плетено безшевно трико; пръсти промазани с полиуретан.	чифт	170	Съгласно БДС EN420+ A1:2010; БДС EN 388:2006	Няма
8.	15121	Ръкавици с 5 пръста, къси за химическа защита от агресивни вещества.	Ръкавици с 5 пръста, къси за химическа защита от агресивни вещества (киселини, основи, разтворители, лакове, лепила и масла).	чифт	122	Съгласно БДС EN16523-1:2015.	(Мостра 1 бр.)
9.	15155	Ръкавици с 5 пръста, дълги за химическа защита от агресивни вещества.	Ръкавици с 5 пръста, дълги за химическа защита от агресивни вещества (киселини, основи, разтворители, лакове, лепила и масла).	чифт	295	Съгласно БДС EN16523-1:2015.	(Мостра 1 бр.)
10.	15649	Ръкавици с 5 пръста, дълги за химическа защита от агресивни вещества.	Ръкавици с 5 пръста, дълги с висока степен на химическа и механическа защита.	чифт	1012	Съгласно БДС EN 374, Категория 3 и БДС EN 388:2006.	(Мостра 1 бр.)
11.	15598	Ръкавици латексови медицински. размер XL.	Безшевни ръкавици с пет пръста от естествен латекс, за еднократна употреба, напудрени /талкирани/.	чифт	81220	Съгласно БДС EN420+ A1:2010.	(Мостра 1 бр.)

12.	15600	Ръкавици с 5 пръста, дълги водозащитни, противозамърсяващи.	Безшевни ръкавици с пет пръста от водоустойчив материал.	чифт	400	Съгласно БДС EN420+ A1:2010.	(Мостра I бр.)
13.	15604	Ръкавици топлозащитни до 250°C.	Ръкавици за термична работа. Да защитават от топлина при работа с нагорещени повърхности до 250°C. Външен слой от 100% Para-aramid вътрешен от памук.	чифт	1	Съгласно БДС EN420+ A1:2010, БДС EN 407:2006 и БДС EN 388.	(Мостра I бр.)
14.	15605	Ръкавици с 5 пръста, къси огне-искрозащитни, противозамърсяващи (за заварчици).	Ръкавиците да защитават от наранявания при извършване на заваръчни дейности.	чифт	30	Съгласно БДС EN420+ A1:2010, БДС EN407:2006 и БДС EN 388:2006 с ниво на предпазване 3.	(Мостра I бр.)
15.	45944	Ръкавици с 5 пръста, дълги, диелектрични до 1000 V.	Ръкавици с 5 пръста, дълги, диелектрични до 1000 V за работа в електрически уредби.	чифт	50	Съгласно БДС EN 60903:2003/2004.	(Мостра I бр.)
16.	45945	Ръкавици с 5 пръста, дълги, диелектрични до 10 kV.	Ръкавици с 5 пръста, дълги, диелектрични до 10 kV за работа в електрически уредби.	чифт	62	Съгласно БДС EN 60903:2003/2004.	(Мостра I бр.)
17.	46038	Ръкавици с 5 пръста, топлоизолиращи, противопретриващи, противопробождащи, противозамърсяващи.	Ръкавиците да предпазват от претриване, пробождане и замърсяване при работа.	чифт	3166	Съгласно БДС EN420+ A1:2010 и БДС EN 388:2006 с ниво на предпазване 3.	(Мостра I бр.)
18.	65239	Ръкавици с 5 пръста, студозащитни противопретриващи	Ръкавиците да предпазват от студ, претриване, пробождане и замърсяване при работа.	чифт	94	Съгласно БДС EN420+ A1:2010 и БДС EN 388:2006 с ниво на предпазване 3.	(Мостра I бр.)
19.	71497	Ръкавици с 5 пръста, дълги огне-искрозащитни, противозамърсяващи (за заварчици).	Ръкавиците да защитават от наранявания при извършване на заваръчни дейности.	чифт	162	Съгласно БДС EN420+ A1:2010, БДС EN407:2006 и БДС EN 388:2006 с ниво на предпазване 3.	(Мостра I бр.)
20.	73664	Ръкавици с 1 пръста, противопретриващи,	Ръкавиците да предпазват от претриване, пробождане и	чифт	20	Съгласно БДС EN420+ A1:2010 и БДС EN	(Мостра I бр.)

	прогивопробождащи, прогивозамърсяващи.	замърсяване при работа.			388:2006 с ниво на предпазване 3.	на	
Обособена позиция № 6 - ЛПС за защита на долните крайници							
№	ID	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	К-во	Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др.	Др. изисквания
1.	113843	Протектори за крака (пищяли)	Протектори за защита и предпазване на крака при работа с хасторези, изработени от здрава материя с приспособление за закрепване на крака.	Бр.	15	Съгласно БДС EN ISO 13688:2013; EN 381-5:1999	
2.	15097	Гамаша (гети) огне-искрозащитни за заварчици.	Гамаша естествена кожа, предназначени да предпазват работещите при заваряване.	чифт	10	Съгласно БДС EN ISO 13688:2013 БДС EN ISO 11611:2007	(Мостра 1 бр.)
3.	14826	Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 41.	Усвояващи напрежението в областта на петата. Сая от PVC, нитрил; подплата от полиестер; ходило от PVC, нитрил.	чифт	9	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
4.	15122	Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 42.	Усвояващи напрежението в областта на петата. Сая от PVC, нитрил; подплата от полиестер; ходило от PVC, нитрил.	чифт	17	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
5.	15123	Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 43.	Усвояващи напрежението в областта на петата. Сая от PVC, нитрил; подплата от полиестер; ходило от PVC, нитрил.	чифт	20	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
6.	15124	Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 44.	Усвояващи напрежението в областта на петата. Сая от PVC, нитрил; подплата от полиестер; ходило от PVC, нитрил.	чифт	10	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
7.	15128	Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 39.	Усвояващи напрежението в областта на петата. Сая от PVC, нитрил.	чифт	3	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма

8.	15129	Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 40.	нитрил; подплата от полиестер; ходило от PVC, нитрил. Усвояващи напрежението в областта на петата. Сая от PVC, нитрил; подплата от полиестер; ходило от PVC, нитрил.	чифт	3	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	(Мостра 1 бр.)
9.	15130	Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 45.	Усвояващи напрежението в областта на петата. Сая от PVC, нитрил; подплата от полиестер; ходило от PVC, нитрил.	чифт	5	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
10.	15131	Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 46.	Усвояващи напрежението в областта на петата. Сая от PVC, нитрил; подплата от полиестер; ходило от PVC, нитрил.	чифт	1	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
11.	15357	Ботуши водозащитни № 46.	Усвояващи напрежението в областта на петата от PVC с дълбок грайфер.	чифт	6	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
12.	15358	Ботуши водозащитни № 47.	Усвояващи напрежението в областта на петата от PVC с дълбок грайфер.	чифт	6	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
13.	78188	Ботуши водозащитни № 48.	Усвояващи напрежението в областта на петата от PVC с дълбок грайфер.	чифт	1	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
14.	15987	Ботуши водозащитни № 39.	Усвояващи напрежението в областта на петата от PVC с дълбок грайфер.	чифт	1	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
15.	15988	Ботуши водозащитни № 40.	Усвояващи напрежението в областта на петата от PVC с дълбок грайфер.	чифт	4	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	(Мостра 1 бр.)
16.	15989	Ботуши водозащитни № 41.	Усвояващи напрежението в областта на петата от PVC с дълбок грайфер.	чифт	1	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
17.	15990	Ботуши водозащитни № 42.	Усвояващи напрежението в областта на петата от PVC с дълбок грайфер.	чифт	6	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	(Мостра 1 бр.)

18.	15991	Богуши водозащитни № 43.	Усвояващи областта на петата от PVC с дълбок грайфер.	в PVC с	чифт	26	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
19.	15992	Богуши водозащитни № 44.	Усвояващи областта на петата от PVC с дълбок грайфер.	в PVC с	чифт	17	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
20.	15993	Богуши водозащитни № 45.	Усвояващи областта на петата от PVC с дълбок грайфер.	в PVC с	чифт	12	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
21.	15377	Галоши бели за (контролирана зона) № 38	Галоши устойчиви на растителни и животински мазнини.	от PVC/нитрил,	чифт	6	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
22.	15378	Галоши бели за (контролирана зона) № 39	Галоши устойчиви на растителни и животински мазнини.	от PVC/нитрил,	чифт	50	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
23.	15382	Галоши бели за (контролирана зона) № 43	Галоши устойчиви на растителни и животински мазнини.	от PVC/нитрил,	чифт	200	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
24.	15384	Галоши бели за (контролирана зона) № 45	Галоши устойчиви на растителни и животински мазнини.	от PVC/нитрил,	чифт	100	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
25.	78175	Галоши бели за (контролирана зона) № 47	Галоши устойчиви на растителни и животински мазнини.	от PVC/нитрил,	чифт	50	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
26.	15388	Галоши червени за (контролирана зона) № 37	Галоши устойчиви на растителни и животински мазнини.	от PVC/нитрил,	чифт	5	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
27.	15389	Галоши червени за (контролирана зона) № 38	Галоши устойчиви на растителни и животински мазнини.	от PVC/нитрил,	чифт	5	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
28.	15390	Галоши червени за (контролирана зона) № 39	Галоши устойчиви на растителни и животински мазнини.	от PVC/нитрил,	чифт	5	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
29.	15391	Галоши червени за (контролирана зона) № 43	Галоши устойчиви на растителни и животински мазнини.	от PVC/нитрил,	чифт	5	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
								(Мощта 1 бр.)

		(контролирана зона) № 40	устойчиви на растителни и животински мазнини.	чифт		20344: 2011	
30.	15393	Галоши червени за (контролирана зона) № 42	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	чифт	100	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
31.	15394	Галоши червени за (контролирана зона) № 43	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	чифт	210	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
32.	15395	Галоши червени за (контролирана зона) № 44	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	чифт	15	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
33.	15396	Галоши червени за (контролирана зона) № 45	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	чифт	10	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
34.	15397	Галоши червени за (контролирана зона) № 46	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	чифт	10	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Няма
35.	15044	Джапанки за КЗ (контролирана зона) № 37	Каучукови джапанки от цяла отливка – без лепени части, с лесна за почистване повърхност и противохлъзгаща се подметка, подходящи за използване в баня, с отвори за оттичане на водата, без борд отстрани и при петата, без стелки, да позволяват лесно почистване и дезактивация.	чифт	123	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Цвят различен от бял.
36.	15441	Джапанки за КЗ (контролирана зона) № 41	Каучукови джапанки от цяла отливка – без лепени части, с лесна за почистване повърхност и противохлъзгаща се подметка, подходящи за използване в баня, с отвори за оттичане на водата, без борд отстрани и при петата, без стелки, да позволяват лесно почистване и дезактивация.	чифт	3	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Цвят различен от бял.

			почистване и дезактивация.						
37.	15442	Джапанки за КЗ (контролирана зона) № 43	Каучукови джапанки от цяла отливка – без лепени части, с лесна за почистване повърхност и противохлъзгача се подметка, подходящи за използване в баня, с отвори за оттичане на водата, без борд отстрани и при петага, без стелки, да позволяват лесно почистване и дезактивация.	чифт	3	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Цвят различен от бял.		
38.	15443	Джапанки за КЗ (контролирана зона) № 45	Каучукови джапанки от цяла отливка – без лепени части, с лесна за почистване повърхност и противохлъзгача се подметка, подходящи за използване в баня, с отвори за оттичане на водата, без борд отстрани и при петага, без стелки, да позволяват лесно почистване и дезактивация.	чифт	33	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Цвят различен от бял.		
39.	15444	Джапанки за КЗ (контролирана зона) № 39	Каучукови джапанки от цяла отливка – без лепени части, с лесна за почистване повърхност и противохлъзгача се подметка, подходящи за използване в баня, с отвори за оттичане на водата, без борд отстрани и при петага, без стелки, да позволяват лесно почистване и дезактивация.	чифт	2	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Цвят различен от бял.		
40.	15445	Джапанки за КЗ (контролирана зона) № 40	Каучукови джапанки от цяла отливка – без лепени части, с лесна за почистване повърхност и противохлъзгача се подметка, подходящи за използване в баня, с отвори за оттичане на водата,	чифт	2	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	(Мостра 1 бр.) Цвят различен от бял.		

41.	15446	Джапанки за КЗ (контролирана зона) № 42	без борд отстриани и при петага, без стелки, да позволяват лесно почистване и дезактивация. Каучукови джапанки от цяла отливка – без лепени части, с лесна за почистване повърхност и противохлъзгаща се подметка, подходящи за използване в баня, с отвори за отгичане на водата, без борд отстриани и при петага, без стелки, да позволяват лесно почистване и дезактивация.	чифт	2	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Цвят различен от бял.
42.	15447	Джапанки за КЗ (контролирана зона) № 44	Каучукови джапанки от цяла отливка – без лепени части, с лесна за почистване повърхност и противохлъзгаща се подметка, подходящи за използване в баня, с отвори за отгичане на водата, без борд отстриани и при петага, без стелки, да позволяват лесно почистване и дезактивация.	чифт	7	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Цвят различен от бял.
43.	78177	Джапанки за КЗ (контролирана зона) № 46	Каучукови джапанки от цяла отливка – без лепени части, с лесна за почистване повърхност и противохлъзгаща се подметка, подходящи за използване в баня, с отвори за отгичане на водата, без борд отстриани и при петага, без стелки, да позволяват лесно почистване и дезактивация.	чифт	30	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Цвят различен от бял.
44.	78179	Джапанки за КЗ (контролирана зона) № 47	Каучукови джапанки от цяла отливка – без лепени части, с лесна за почистване повърхност и противохлъзгаща се подметка, подходящи за използване в баня,	чифт	50	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2011	Цвят различен от бял.

			с отвори за отгичане на водата, без борд отстрани и при петата, без стелки, да позволяват лесно почистване и дезактивация.					
45.	105190	Терлици санитарни за еднократна употреба.	Изработени от полипропилен SPP с противохлъзгаща промазка на ходилото.	чифт	2020			(Мостра I бр.)
46.	100085	Калцунни за еднократна употреба.	Изработени от полипропилен SPP с противохлъзгаща промазка на ходилото.	чифт	100			(Мостра I бр.)

Обособена позиция № 7 - ЛПС за защита на тялото и торса

			Гащеризон от пресован полипропилен с микропорест филм, антистатичен. Защитава от химикали, радиоактивни и заразни частици.	Бр.	580	Категория SE тип 5,6, съгласно- БДС EN 13034:2005+A1:2009, БДС EN 1149:2007.	Да е сертифициран и маркиран по Европейска норма EN 1073-2
1.	109591	Праховозащитен гащеризон с качулка за еднократна употреба. Цвят: бял, Размер XXXL	Гащеризон от пресован полипропилен с микропорест филм, антистатичен. Защитава от химикали, радиоактивни и заразни частици.	Бр.	1740	Категория SE тип 5,6, съгласно- БДС EN 13034:2005+A1:2009, БДС EN 1149 :2007.	Да е сертифициран и маркиран по Европейска норма EN 1073-2
2.	14957	Праховозащитен гащеризон с качулка за еднократна употреба. Цвят: бял, Размер XXI	Гащеризон от пресован полипропилен с микропорест филм, антистатичен. Защитава от химикали, радиоактивни и заразни частици.	Бр.	750	Категория SE тип 5,6, съгласно- БДС EN 13034:2005+A1:2009, БДС EN 1149:2007.	Да е сертифициран и маркиран по Европейска норма EN 1073-2
3.	15650	Праховозащитен гащеризон с качулка за еднократна употреба. Цвят: бял, Размер XL	Гащеризон от пресован полипропилен с микропорест филм, антистатичен. Защитава от химикали, радиоактивни и заразни частици.	Бр.	1	Съгласно БДС EN ISO 13688:2013	(Мостра I бр.)
4.	14595	Костюм куртка и панталон, водозащитен, Размер XL	Костюм куртка и панталон, водозащитен изработен от PVC/полиестер.	Бр.			

5.	14838	Мушама PVC (наметало) устойчива на вода. Размер № 50	Наметало с качулка, двойно закопчаване цип и копчета от PVC/полиестер.	Бр.	3	Съгласно БДС EN ISO 13688:2013	Няма
6.	14839	Мушама PVC (наметало) устойчива на вода. Размер № 52	Наметало с качулка, двойно закопчаване цип и копчета от PVC/полиестер.	Бр.	39	Съгласно БДС EN ISO 13688:2013	(Мостра 1 бр.)
7.	14840	Мушама PVC (наметало) устойчива на вода. Размер № 54	Наметало с качулка, двойно закопчаване цип и копчета от PVC/полиестер.	Бр.	29	Съгласно БДС EN ISO 13688:2013	Няма
8.	14841	Мушама PVC (наметало) устойчива на вода. Размер № 56	Наметало с качулка, двойно закопчаване цип и копчета от PVC/полиестер.	Бр.	33	Съгласно БДС EN ISO 13688:2013	Няма
9.	78538	Мушама PVC (наметало) устойчива на вода. Размер № 58	Наметало с качулка, двойно закопчаване цип и копчета от PVC/полиестер.	Бр.	17	Съгласно БДС EN ISO 13688:2013	Няма
10.	78539	Мушама PVC (наметало) устойчива на вода. Размер № 60	Наметало с качулка, двойно закопчаване цип и копчета от PVC/полиестер.	Бр.	19	Съгласно БДС EN ISO 13688:2013	Няма
11	78540	Мушама PVC (наметало) устойчива на вода. Размер № 62	Наметало с качулка, двойно закопчаване цип и копчета от PVC/полиестер.	Бр.	10	Съгласно БДС EN ISO 13688:2013	Няма
12.	15196 78422	Костюм куртка и панталон, огне-искрозащитен (за заварчици). Размер № 54	Костюм куртка и панталон, изработен от телешки велур за защита при заваряване	К-т	2	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
13.	46102	Костюм куртка и панталон, огне-искрозащитен (за заварчици). Размер № 46	Костюм куртка и панталон, изработен от телешки велур за защита при заваряване	К-т	1	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
14.	46103	Костюм куртка и панталон, огне-искрозащитен (за заварчици). Размер № 48	Костюм куртка и панталон, изработен от телешки велур за защита при заваряване	К-т	3	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
15.	46105 78421	Костюм куртка и панталон, огне-искрозащитен (за заварчици). Размер № 52	Костюм куртка и панталон, изработен от телешки велур за защита при заваряване	К-т	6	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	(Мостра 1 бр.)

16.	46106	Костюм куртка и панталон, огне-искрозащитен (за заварчици). Размер № 60	Костюм куртка и панталон, изработен от телешки велур за защита при заваряване	К-т	1	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
17.	65314	Костюм куртка и панталон, огне-искрозащитен (за заварчици). Размер № 50	Костюм куртка и панталон, изработен от телешки велур за защита при заваряване	К-т	2	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
18.	78037	Костюм куртка и панталон, огне-искрозащитен (за заварчици). Размер № 64	Костюм куртка и панталон, изработен от телешки велур за защита при заваряване	К-т	1	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
19.	64704	Яке, огне-искрозащитно (за заварчици). Размер № 46	Яке, изработено от телешки велур за защита при заваряване.	Бр.	1	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
20.	64705	Яке, огне- искрозащитно (за заварчици). Размер № 48	Яке, изработено от телешки велур за защита при заваряване.	Бр.	2	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	(Мостра 1 бр.)
21.	78350	Яке, огне- искрозащитно (за заварчици). Размер № 50	Яке, изработено от телешки велур за защита при заваряване.	Бр.	1	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
22.	78352	Яке, огне- искрозащитно (за заварчици). Размер № 52	Яке, изработено от телешки велур за защита при заваряване.	Бр.	3	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
23.	64707	Яке, огне- искрозащитно (за заварчици). Размер № 54	Яке, изработено от телешки велур за защита при заваряване.	Бр.	1	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
24.	78355	Яке, огне- искрозащитно (за заварчици). Размер № 60	Яке, изработено от телешки велур за защита при заваряване.	Бр.	1	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
25.	78356	Яке, огне-искрозащитно (за заварчици). Размер № 62	Яке, изработено от телешки велур за защита при заваряване.	Бр.	1	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
26.	46065	Панталон, огне-искрозащитен (за заварчици). Размер № 48	Панталон, изработен от телешки велур за защита при заваряване	Бр.	3	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма

27.	78209	Панталон, огне-искрозащитен (за заварчици). Размер № 52	Панталон, изработен от телешки велур за защита при заваряване	Бр.	3	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	(<i>Мостра 1 бр.</i>)
28.	78211	Панталон, огне-искрозащитен (за заварчици). Размер № 46	Панталон, изработен от телешки велур за защита при заваряване	Бр.	1	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
29.	78212	Панталон, огне-искрозащитен (за заварчици). Размер № 54	Панталон, изработен от телешки велур за защита при заваряване	Бр.	1	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
30.	78214	Панталон, огне-искрозащитен (за заварчици). Размер № 60	Панталон, изработен от телешки велур за защита при заваряване	Бр.	1	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
31.	78216	Панталон, огне-искрозащитен (за заварчици). Размер № 64	Панталон, изработен от телешки велур за защита при заваряване.	Бр.	1	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
32.	78518	Полупрестилка, предна, огне-искрозащитна (за заварчици). Размер № 48	Полупрестилка, изработена от телешки велур за защита при заваряване.	Бр.	3	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
33.	78520	Полупрестилка, предна, огне-искрозащитна (за заварчици). Размер № 52	Полупрестилка, изработена от телешки велур за защита при заваряване.	Бр.	4	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
34.	78521	Полупрестилка, предна, огне-искрозащитна (за заварчици). Размер № 54	Полупрестилка, изработена от телешки велур за защита при заваряване.	Бр.	1	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	(<i>Мостра 1 бр.</i>)
35.	14925	Полупрестилка, предна, огне-искрозащитна (за заварчици). Размер № 58	Полупрестилка, изработена от телешки велур за защита при заваряване.	Бр.	1	Съгласно БДС EN 13688:2013, БДС EN ISO 11611:2007	Няма
36.	78528	Полупрестилка предна киселино-алкало-маслозащитна. Размер № 48	Полупрестилка предна от PVC с дебелина не по-малко 0.5мм за химическа защита от агресивни вещества.	Бр.	2	Съгласно БДС EN 13688:2013	Няма
37.	78531	Полупрестилка предна киселино-алкало-маслозащитна.	Полупрестилка предна от PVC с дебелина не по-малко 0.5мм за	Бр.	3	Съгласно БДС EN 13688:2013	Няма

	Размер № 54	химическа защита от агресивни вещества.					
38. 78533	Полупрестилка предна киселино-алкало-маслозащитна. Размер № 60	Полупрестилка предна от PVC с дебелина не по-малко 0.5мм за химическа защита от агресивни вещества.	Бр.	1	Съгласно БДС EN 13688:2013	(Мостра 1 бр.)	
39. 78534	Полупрестилка предна киселино-алкало-маслозащитна. Размер № 62	Полупрестилка предна от PVC с дебелина не по-малко 0.5мм за химическа защита от агресивни вещества.	Бр.	2	Съгласно БДС EN 13688:2013	Няма	
40. 78542	Мушама (наметало) киселино-алкало-маслозащитна. Размер № 46	Мушама (наметало) от PVC с дебелина не по-малко 0.5мм за химическа защита от агресивни вещества.	Бр.	1	Съгласно БДС EN 13688:2013	Няма	
41. 78544	Мушама (наметало) киселино-алкало-маслозащитна. Размер № 50	Мушама (наметало) от PVC с дебелина не по-малко 0.5мм за химическа защита от агресивни вещества.	Бр.	4	Съгласно БДС EN 13688:2013	Няма	
42. 78545	Мушама (наметало) киселино-алкало-маслозащитна. Размер № 52	Мушама (наметало) от PVC с дебелина не по-малко 0.5мм за химическа защита от агресивни вещества.	Бр.	9	Съгласно БДС EN 13688:2013	(Мостра 1 бр.)	
43. 78546	Мушама (наметало) киселино-алкало-маслозащитна. Размер № 54	Мушама (наметало) от PVC с дебелина не по-малко 0.5мм за химическа защита от агресивни вещества.	Бр.	22	Съгласно БДС EN 13688:2013	Няма	
44. 78547	Мушама (наметало) киселино-алкало-маслозащитна. Размер № 56	Мушама (наметало) от PVC с дебелина не по-малко 0.5мм за химическа защита от агресивни вещества.	Бр.	32	Съгласно БДС EN 13688:2013	Няма	
45. 78548	Мушама (наметало) киселино-алкало-маслозащитна. Размер № 58	Мушама (наметало) от PVC с дебелина не по-малко 0.5мм за химическа защита от агресивни вещества.	Бр.	17	Съгласно БДС EN 13688:2013	Няма	

46.	78549	Мушама (наметало) киселино-алкало-маслозащитна. Размер № 60	Мушама (наметало) от PVC с дебелина не по-малко 0.5мм за химическа защита от агресивни вещества..	Бр.	17	Съгласно БДС EN 13688:2013	Няма
47.	78550	Мушама (наметало) киселино-алкало-маслозащитна. Размер № 62	Мушама (наметало) от PVC с дебелина не по-малко 0.5мм за химическа защита от агресивни вещества.	Бр.	7	Съгласно БДС EN 13688:2013	Няма
48.	78508	Полупрестилка, предна, водозащитна. Размер № 52	Полупрестилка, изработена от PVC (наметало) устойчиво на вода.	Бр.	5	Съгласно БДС EN 13688:2013	Няма
49.	86801	Дъждобран (наметало) от PVC. Размер № 52	Дъждобран (наметало) от PVC с качулка и отдушници под мишиците, с цип и копчета.	Бр.	13	Съгласно БДС EN 13688:2013	(<i>Мостра 1 бр.</i>)
50.	86802	Дъждобран (наметало) от PVC. Размер № 54	Дъждобран (наметало) от PVC с качулка и отдушници под мишиците, с цип и копчета.	Бр.	7	Съгласно БДС EN 13688:2013	Няма
51.	86803	Дъждобран (наметало) от PVC. Размер № 58	Дъждобран (наметало) от PVC с качулка и отдушници под мишиците, с цип и копчета.	Бр.	2	Съгласно БДС EN 13688:2013	Няма
52.	86804	Дъждобран (наметало) от PVC. Размер № 60	Дъждобран (наметало) от PVC с качулка и отдушници под мишиците, с цип и копчета.	Бр.	73	Съгласно БДС EN 13688:2013	Няма
Обособена позиция № 8 – предохранителни защитни средства							
1.	15473	Предпазен (позициониращ) колан за работа на височина.	Предпазен колан за защита при работа на височина. С две предпазни точки една на гърдите и една на гърба. Широчина на гърдният ремък 45 мм. и позициониращ колан.	Бр.	24	Съгласно БДС 361:2002 БДС 358:2002	Няма (<i>Мостра 1 бр.</i>)
2.	65210	Диелектрично килимче.	Диелектрично килимче. от висококачествен каучук, за работа в ел. съоръжения до 20 кV.	Бр.	150	Съгласно БДС 9914 да се предостави протокол от изпитание АИЛ.	(<i>Мостра 1 бр.</i>)

3.	78127	Диелектрично килимче.	Диелектрично килимче. от висококачествен каучук, за работа в ел. съоръжения до 1000 V.	Бр.	10	Съгласно БДС 9914 да се представи протокол от изпитание АИЛ.	(Мостра 1 бр.)
4.	78246	Карабина (съединителен тип) за предпазен колан	Карабина (съединителен тип) за предпазен колан за защита при работа на височина.	Бр.	8	Съгласно БДС EN 362	(Мостра 1 бр.)
5.	78257	Предпазно въже за работа на височина.	Въже с енергиен абсорбатор с дебелина 10.5 мм, дължина 2 м., с възможност за регулиране.	Бр.	9	Съгласно БДС EN 355 БДС EN 362.	(Мостра 1 бр.)
Обособена позиция № 9 – за защита на кожата							
1.	15244	Крем бариерен срещу вода.	Защитен крем за ръце при работа с вода	Бр.	15	-	(Мостра 1 бр.)

“ГЛОБУС - СТИЛ” ООД

Облекла и екипировки за индустрията

ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, маг. №2, гр. София 1229; Асеновград 4230, Ул. “Винарска” б
 тел./факс: (+359) 2 934 3103; GSM:(+359) 888 336 676; GSM (359) 888 721 003

От:
 „Глобус – Стил“ ООД
 Търговски адрес:
 гр. София, ж.к. Връбница 1, бл.530, вх.А, магазин №2
 Телефон и факс:
 02 934 31 03
 0888 336 676
 ЕИК 831656544
 ИИ по ЗДДС: BG 831656544

ОБРАЗЕЦ по т.1.1. към офертата

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИИ по ЗДДС/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет: “Доставка на лични предпазни средства”

Обособена позиция № 1 “ЛПС за защита на главата” /наименование/

Технически данни и характеристики на стоките, изисквани от Възложителя		Технически данни и характеристики на стоките, които се предлагат от участника											
№ по ред	ID	Наименование	Технически характеристики	Един. мярка	Кол-во	Наименование	Технически характеристики	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Произход	Срок на доставка след писмена заявка /възможно най-кратък/	Срок на годност от датата на производство/Дата на производство/Остатъчен ресурс	Срок по т.5.3. от проекта на договора	Представена от модела, I брой, да/не
1	15120	Подобрадник за предпазна каска	С възможност за регулиране и широчина не по-малко от 10 мм. Да се комплектува с каска, модел МК 2 EVO.	бр.	196	Подобрадник за предпазна каска	Подобрадник за предпазна каска - с регулиране от 10 мм. С възможност за комплектоване с	Не подлежи на сертификация като ЛПС. Отговаря на изискванията	JSP Великобритания	20 дни	36 месеца	5	ДА

"ГЛОБУС - СТИЛ" ООД

Облекла и екипировки за индустрията

ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, мат. №2, гр. София 1229; Асеновград 4230, ул. "Винарска" б
тел./факс: (+359) 2 934 3103; GSM:(+359) 888 336 676; GSM (359) 888 721 003

№	Тяло осветително за предпазна каска	Комплект с механизъм за закрепване към каската. Осветителното тяло трябва да с LED технология на светлината. Възможност за работа в два режима - силен и слаб. Мощност при силен режим 30 Lm при слаб 14 Lm. Разстояние на лъча при силен режим минимум 28 метра при слаб режим 19 метра. Време на работа силен режим - 19 часа, слаб режим - 47 часа.	бр.	Осветително тяло за поставяне на предпазна каска производител на PELI модел Heads Up Lite 2610 Led Zone 0	предпазна каска производство на JSP модел MK2 EVO.	Осветително тяло за поставяне на предпазна каска производител на PELI модел Heads Up Lite 2610 Led Zone 0 - в комплект с механизъм за закрепване към каска. С LED технология. С два режима на работа - силен и слаб. Мощност при силен режим 30Lm при слаб 14Lm. Разстояние /лъжина/ на лъча при силен режим 28 метра при слаб режим 19 метра. Време на работа силен режим - 19 часа слаб режим - 47 часа.	изисквания и изискванията за безопасност на Директива 89/686 EEC	Производител PELI - USA	20 дни	36месеца	5	ДА
2.	72552	Тяло осветително за предпазна каска.	бр.	Осветително тяло за поставяне на предпазна каска производител на PELI модел Heads Up Lite 2610 Led Zone 0	предпазна каска производство на JSP модел MK2 EVO.	Осветително тяло за поставяне на предпазна каска производител на PELI модел Heads Up Lite 2610 Led Zone 0 - в комплект с механизъм за закрепване към каска. С LED технология. С два режима на работа - силен и слаб. Мощност при силен режим 30Lm при слаб 14Lm. Разстояние /лъжина/ на лъча при силен режим 28 метра при слаб режим 19 метра. Време на работа силен режим - 19 часа слаб режим - 47 часа.	изисквания и изискванията за безопасност на Директива 89/686 EEC	Производител PELI - USA	20 дни	36месеца	5	ДА

Забележка:

В колона №12 задължително се оферира срок на годност за всички позиции, а там където има изискване и за дата на производство и за остатъчен ресурс се оферират и те.


ПОЛШИЧ ПЕЧАТ:

Димитър Стефанов
(име и фамилия)

05/06/2015 год.
(дата)

Управител
(длъжност на управляващия/представяващия участника)

"Глобус стил"ОООД
(наименование на участника)



Handwritten signature or initials.

"ГЛОБУС - СТИЛ" ООД
 ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, маг. №2, гр. София 1229, Асеновград 4230, ул. "Винарска" б
 тел./факс: (+359) 2 934 3103; GSM:(+359) 888 336 676; GSM (359) 888 721 003

ОБРАЗЕЦ по т.1.1. към офертата

От:
 „Глобус – Стил“ ООД
 Търговски адрес:
 гр. София, ж.к. Връбница 1, бл.530, вх.А, магазин №2
 Телефон и факс:
 02 934 31 03
 0888 336 676
 ЕИК 831656544
 ИИН по ЗДС: BG 831656544

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИИН по ЗДС/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет: "Доставка на лични предпазни средства"

Обособена позиция № 5 „ ЛПС за защита на горните крайници „ /наименование/

Технически данни и характеристики на стоките, изисквани от Възложителя		Технически данни и характеристики на стоките, които се предлагат от участника											
№ по ред	ID	Наименование	Технически характеристики	Един. Мярка	Кол-во	Наименование	Технически характеристики	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Произход	Срок на доставка след писмена заявка /възможно най-кратък/	Срок на годност от датата на производство/Дата на производство/Остатъчен ресурс	Срок по т.5.3. от проекта на договора	Представен а мостра, I брой, да/не
1	100695	Ръкавици латексови медицински, размер М.	Безшевни ръкавици с пет пръста от естествен латекс за еднократна употреба, нагудрени /талкирани/.	Чф.	4400	Ръкавици латексови медицински размер М произходство на HONEYWELL модел DexPure 800-21 ref. 45	Ръкавици латексови медицински размер М произходство на HONEYWELL модел DexPure 800-21 ref. 45 пет пръста от естествен латекс за еднократна употреба. Талкирани. БДС EN420+A1:2010 БДС	БДС EN 420 БДС EN 374-3. EN 455.1 EN 455.2 HONEYWELL модел DexPure 800-21 ref. 45 800 21	HONEYWELL Safety Products Франция	25 дни	24 месеца	10 дни	Да

4/

“ГЛОБУС - СТИЛ” ООД

О.а и екипировки за индустрията

ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, маг. №27, гр. София 1229; Асеновград 4230, ул. “Винарска” б
 тел./факс: (+359) 2 934 3103; GSM:(+359) 888 336 676; GSM (359) 888 721 003

2.	100697	Ръкавици латексови медицински, размер L.	Безшевни ръкавици с пет пръста от естествен латекс за еднократна употреба, напудрени /талкирани/.	1500	Ръкавици латексови медицински размер L.	производство на HONEYWELL модел DexPure 800-21 ref. 45 800 21 - безшевни с пет пръста от естествен латекс за еднократна употреба. БДС EN420+A1:2010 БДС EN374-3:2005	БДС EN 420 БДС EN 374-3: EN 455.1 EN 455.2 HONEYWELL модел DexPure 800-21 ref. 45 800 21	HONEYWELL L.L. Safety Products Франция	25 дни	24 месеца	10 дни	Не
3.	104434	Ръкавици с 5 пръста, размер №9 или L.	Ръкавици от материал 100% полиамид, плетено безшевно трико; длани и пръсти промазани с полиуретан.	1520	Ръкавици с пет пръста размер №9 или L, модел 5004 SENSI	Ръкавици с пет пръста размер №9 или L, модел 5004 SENSI - изработени от материал 100% полиамид плетено безшевно трико длани и пръсти промазани с полиуретан. БДС EN420+A1:2010; БДС EN 388:2006	БДС EN420+A1:2010; БДС EN388:2006; модел 5004 SENSI	Shanghai Cosafety, Китай	25 дни	24 месеца	10 дни	Да
4.	104435	Ръкавици с 5 пръста, размер №10 или XL.	Ръкавици от материал 100% полиамид, плетено безшевно трико; длани и пръсти промазани с полиуретан.	2284	Ръкавици с пет пръста размер №10 или XL, модел 5004 SENSI	Ръкавици с пет пръста размер №10 или XL, модел 5004 SENSI - изработени от материал 100% полиамид плетено безшевно трико длани и пръсти промазани с полиуретан. БДС EN420+A1:2010; БДС EN 388:2006	БДС EN420+A1:2010; БДС EN388:2006; модел 5004 SENSI	Shanghai Cosafety, Китай	25 дни	24 месеца	10 дни	Не
5.	104436	Ръкавици с 5 пръста, размер №10 или XL.	Ръкавици от материал 100% полиамид, плетено безшевно трико; длани и пръсти промазани с PVC пъпки.	1222	Ръкавици с пет пръста размер №10 или XL, модел 5004 SENSIGrip	Ръкавици с пет пръста размер №10 или XL, производство на HONEYWELL модел Tritonul Grip RGT820 - изработени от материал 100% полиамид плетено безшевно трико. Длани и пръсти промазани с PVC	БДС EN420; БДС EN 388; HONEYWELL модел Tritonul Grip RGT820	HONEYWELL L.L. Safety Products Франция	25 дни	24 месеца	10 дни	Да

"ГЛОБУС - СТИЛ" ООД

О...а и екипировки за индустрията

ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, маг. №2, гр. София 1229, Асеновград 4230, ул. "Винарска" б
тел./факс: (+359) 2 934 3103; GSM: (+359) 888 336 676; GSM (359) 888 721 003

6.	104437	Ръкавици с 5 пръста, размер №9 или L.	Ръкавици от материал 100% полиамид, плетено безшевено трико; пръсти промазани с полиуретан.	Чф.	110	Ръкавици с пет пръста размер №9 или L. Производство на Ansell модел Sensilite 48-105	пъпки, БДС EN420+A1:2010; БДС EN388:2006 Ръкавици с пет пръста размер №9 или L. Производство на Ansell модел Sensilite 48-105 - изработени от 100% полиамид плетено безшевено трико пръсти промазани с полиуретан. БДС EN420+A1:2010; БДС EN388:2006	БДС EN420:2003+ A 1:2009; БДС EN 388:2003; Ansell модел Sensilite 48-105	Ansell Бельгия	25 дни	24 месеца	10 дни	Да
7.	104438	Ръкавици с 5 пръста, размер №10 или XL.	Ръкавици от материал 100% полиамид, плетено безшевено трико; пръсти промазани с полиуретан.	Чф.	170	Ръкавици с пет пръста размер №10 или XL. Производство на Ansell модел Sensilite 48-105	Ръкавици с пет пръста размер №10 или XL. Производство на Ansell модел Sensilite 48-105 - изработени от 100% полиамид плетено безшевено трико пръсти промазани с полиуретан. БДС EN420+A1:2010; БДС EN388:2006	БДС EN420:2003+ A 1:2009; БДС EN 388:2003; Ansell модел Sensilite 48-105	Ansell Бельгия	25 дни	24 месеца	10 дни	Не
8.	15121	Ръкавици с 5 пръста, къси за химическа защита от агресивни вещества.	Ръкавици с 5 пръста, къси за химическа защита от агресивни вещества (киселини, основи, разтворители, лакове, лепила и масла).	Чф.	122	Ръкавици с пет пръста къси за химическа защита от агресивни вещества Ansell модел Sol-Vex 37-675	Ръкавици с пет пръста къси за химическа защита от агресивни вещества производство на Ansell модел Sol-Vex 37-675 - с пет пръста къси (330мм) за химическа защита от агресивни вещества (киселини основи разтворители лакове лепила и масла). БДС EN 420; EN 374 JKL (коренсподира с БДС EN16523-1:2015) EN 388 -4101 Категория III анτισкванята на EN1149	БДС EN 420:2003+ A1:2009; EN 374:2003 JKL (коренсподира с БДС EN16523-1:2015) EN 388:2003 - 4101 Категория III анτισкванята по изискванията на EN1149; Ansell модел Sol-Vex 37-675	Ansell Бельгия	25 дни	24 месеца	10 дни	Да

"ГЛОБУС - СТИЛ" ООД

Създадена и екипиrowки за индустрията

ж.к. Бръбница 1, бл. 530, вх. А, маг. №2, гр. София 1229; Асеновград 4230; ул. "Винарска" б
тел./факс: (+359) 2 934 3103; GSM:(+359) 888 336 676; GSM (359) 888 721 003

9.	15155	Ръкавици с 5 пръста, дълги за химическа защита от агресивни вещества.	Ръкавици с 5 пръста, дълги за химическа защита от агресивни вещества (киселини, основи, разтворители, лакове, лепила и масла).	Чф.	295	Ръкавици с пет пръста за химическа защита от агресивни вещества производство на Ansell модел Sol-Vex 37-185	Ръкавици с пет пръста къси за химическа защита от агресивни вещества производство на Ansell модел Sol-Vex 37-185 - с пет пръста дълги (455мм) за химическа защита от агресивни вещества (киселини основи разтворители лакове лепила и масла). БДС EN 420; EN 374 AKL (коренсподира с БДС EN16523-1:2015) EN 388 - 388 - 4102; EN374; Категория III антистатични по изискванията на EN1149	БДС EN 420; EN 374 AKL (коренсподира с БДС EN16523-1:2015) EN 388 - 4102; EN374; Категория III антистатични по изискванията на EN1149; Ansell модел Sol-Vex 37-185	Ansell Белгия	25 дни	24 месеца	10 дни	Да
10.	15649	Ръкавици с 5 пръста, дълги за химическа защита от агресивни вещества.	Ръкавици с 5 пръста, дълги с висока степен на химическа и механическа защита.	Чф.	1012	Ръкавици с пет пръста къси за химическа защита от агресивни вещества производство на Ansell модел Sol-Vex 37-185	Ръкавици с пет пръста къси за химическа защита от агресивни вещества производство на Ansell модел Sol-Vex 37-185 - с пет пръста дълги (455мм) за химическа защита от агресивни вещества (киселини основи разтворители лакове лепила и масла). БДС EN 420; EN 374 AKL (коренсподира с БДС EN16523-1:2015) EN 388 - 4102; EN374; Категория III антистатични по изискванията на EN1149	БДС EN 420; EN 374 AKL (коренсподира с БДС EN16523-1:2015) EN 388 - 4102; EN374; Категория III антистатични по изискванията на EN1149; Ansell модел Sol-Vex 37-185	Ansell Белгия	25 дни	24 месеца	10 дни	Да
11.	15598	Ръкавици латексови медицински, размер XL.	Безшевни ръкавици с пет пръста от естествен латекс за еднократна употреба, нагудрени /талкирани/.	Чф.	81220	Ръкавици латексови медицински размер XL производство на HONEYWELL модел DexPure 800-21	Ръкавици латексови медицински размер XL производство на HONEYWELL модел DexPure 800-21 ref. 45	БДС EN420+ A1:2010; HONEYWELL модел DexPure 800-21 ref. 45 800 21	HONEYWELL LL Safety Products Франция	25 дни	24 месеца	10 дни	Да

"ГЛОБУС - СТИЛ" ООД

С е... а и екипировки за индустрията

ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, маг. №2, гр. София 1229, Асеновград 4230, ул. "Винарска" б
тел./факс: (+359) 2 934 3103; GSM: (+359) 888 336 676; GSM (359) 888 721 003

12.	15600	Ръкавици с 5 пръста, дълги водозащитни, противозамърсяващи.	Безшевни ръкавици с пет пръста от водоустойчив материал.	Чф.	400	<p>HONEYWELL модел DexPure 800-21 ref. 45 800 21</p> <p>Ръкавици с пет пръста дълги водозащитни противозамърсяващи</p> <p>производство на аши Ansell модел Econohands Plus 87-190</p>	<p>800 21 - безшевни с пет пръста от естествен латекс за еднократна употреба. Такирани. БДС EN420+A1:2010 БДС EN374-3:2005</p> <p>Ръкавици с пет пръста дълги водозащитни противозамърсяващи производство на Ansell модел Econohands Plus 87-190 - безшевни с пет пръста от водоустойчив материал. БДС EN420+A1:2010</p>	<p>БДС EN420+ A1:2010; Ansell модел Econohands Plus 87-190</p>	<p>Ansell Белгия</p>	<p>25 дни</p>	<p>24 месеца</p>	<p>10 дни</p>	<p>Да</p>
13.	15604	Ръкавици топлозащитни до 250°C.	Ръкавици за термична работа. Да защитават от топлина при работа с нагорещени повърхности до 250°C. Външен слой от 100% Para-agamid вътрешен от памук.	Чф.	1	<p>Ръкавици топлозащитни до 250°C производство на HONEYWELL модел K-TECT 953 Ref953</p>	<p>топлозащитни до 250°C производство на HONEYWELL модел K-TECT 953 Ref953 - за термична работа. Защитават от топлина при работа с нагорещени повърхности над 250°C. Двуслойни. Единният слой от 100% Para-Agamid другият слой вътрешен от памук. БДС EN420+A1:2010; БДС EN407:2006 и БДС EN388</p>	<p>БДС EN420+ A1:2010, БДС EN 407:2006 и БДС EN 388; HONEYWELL модел K-TECT 953 Ref953</p>	<p>HONEYWELL Safety Products Франция</p>	<p>25 дни</p>	<p>24 месеца</p>	<p>10 дни</p>	<p>Да</p>
14.	15605	Ръкавици с 5 пръста, дълги огне-изкροзащитни, противозамърсяващи (за заваръчници).	Ръкавиците да защитават от наранявания при извършване на заваръчни дейности.	Чф.	30	<p>Ръкавици с пет пръста къси огне-изкροзащитни противозамърсяващи аши (за заваръчници) производство на HONEYWELL модел Blue Welding Ref.20</p>	<p>Ръкавици с пет пръста къси огне-изкροзащитни противозамърсяващи (за заваръчници) производство на HONEYWELL модел Blue Welding Ref.20 000 44 - защитават от наранявания при извършване на</p>	<p>БДС EN420+ A1:2010, БДС EN407:2006 и БДС EN 388:2006 с ниво на предпазване 3; HONEYWELL модел Blue Welding Ref.20 000 44</p>	<p>HONEYWELL Safety Products Франция</p>	<p>25 дни</p>	<p>24 месеца</p>	<p>10 дни</p>	<p>Да</p>

"ГЛОБУС - СТИЛ" ООД

ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, маг. №2, гр. София 1229, Асеновград 4230, ул. "Винарска" 6
 тел./факс: (+359) 2 934 3103; GSM:(+359) 888 336 676; GSM (359) 888 721 003

С е. а и екипировки за индустрията

15.	45944	Ръкавици с 5 пръста, дълги, диелектрични до 1000 V.	Чф.	50	Ръкавици с пет пръста дълги диелектрични до 1000V за работа в електрически уредби.	000 44	заваръчни дейности. БДС EN420+AI:2010; БДС EN407:2006 и БДС EN388:2006 - 3132.	БДС EN 60903:2003 +AC2:2005 10kV Секура	Секура Полша	25 дни	24 месеца	10 дни	Да
16.	45945	Ръкавици с 5 пръста, дълги, диелектрични до 10 kV.	Чф.	62	Ръкавици с пет пръста дълги, диелектрични до 10 kV за работа в електрически уредби.	Ръкавици с пет пръста диелектрични до 10kV Секура	БДС EN 60903:2003 +AC2:2005 10kV Секура	Секура Полша	25 дни	24 месеца	10 дни	Да	
17.	46038	Ръкавици с 5 пръста, топлоизолиращи, противопретриващи, противопробождащи, и, противопозамърсяващи.	Чф.	3166	Ръкавици с пет пръста топлоизолиращи противопретриващи противопозамърсяващи производство на HONEYWELL модел Resistor Ref:RGT099	Ръкавици с пет пръста топлоизолиращи противопретриващи противопозамърсяващи производство на HONEYWELL модел Resistor Ref:RGT099	БДС EN420 БДС EN 388 с ниво на предпазване 3. EN407 HONEYWELL модел Resistor Ref:RGT099	HONEYWELL, Safety Products Франция	25 дни	24 месеца	10 дни	Да	
18.	65239	Ръкавици с 5 пръста, студозащитни, противопретриващи	Чф.	94	Ръкавици да предпазват от студ, претриване, пробождане и замърсяване при работа.	Ръкавици с пет пръста топлоизолиращи противопретриващи противопозамърсяващи производство на HONEYWELL модел Resistor Ref:RGT099	БДС EN 420 БДС EN 388 с ниво на предпазване 3. EN407 HONEYWELL модел Resistor Ref:RGT099	HONEYWELL, Safety Products Франция	25 дни	24 месеца	10 дни	Да	

65239
 Ръкавици с 5 пръста, студозащитни, противопретриващи

"ГЛОБУС - СТИЛ" ООД

С. 4. а и екипировки за индустрията


ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, маг. №2, гр. София 1229, Асеновград 4230, ул. "Винарска" 6

тел./факс: (+359) 2 934 3103; GSM: (+359) 888 336 676; GSM (359) 888 721 003

19.	71497	Ръкавици с 5 пръста, дълги огне-искрозащитни, противозамърсяващи и (за заваръчни).	Ръкавиците да защитават от наранявания при извършване на заваръчни дейности.	Чф.	162	Ръкавици с пет пръста огне-искрозащитни противозамърсяващи (за заваръчни) производство на HONEYWELL модел Blue Welding Ref.20 000 44 - защитават от наранявания при извършване на заваръчни дейности. БДС EN420+A1:2010; БДС EN407:2006 и БДС EN388:2006 - 3132.; HONEYWELL модел Blue Welding Ref.20 000 44	HONEYWELL L.L. Safety Products Франция	25 дни	24 месеца	10 дни	Да	
20.	73664	Ръкавици с 1 пръста, противопретриващи, противопробожлащи, и, противозамърсяващи.	Ръкавиците да предпазват от претриване, пробождане и замърсяване при работа.	Чф.	20	Ръкавици с един пръст противопретриващи противопробождащи противозамърсяващи бризент с един пръст - предпазват от претриване пробождане и замърсяване при работа.	БДС EN420+ A 1:2010 и БДС EN 388:2006 с ниво на предпазване 3;	Олимп-ПЕ	25 дни	24 месеца	10 дни	Да

Забележка:

В колона №12 задължително се офертира срок на гаранция за всички подпозиции, а там където има изискване и за дата на производство и за остатъчен ресурс се офертират и те.



ПОЛШИИ И ПЕЧАТ:

Димитър Стефанов

(име и фамилия)

05/06/2015 гед.

(дата)

Управител

(длъжност на управляващия)

"Глобус стил" ООД

(наименование на участника)

ОБРАЗЕЦ по т.П.1. към офертата

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

за участие в процедурата договаряне с обявление с предмет:

“Доставка на лични предпазни средства”

чрез използване на създадената

Система за предварителен подбор с регистрационен номер в АОП 00353-2013-0211

Обособена позиция № 1 /"ЛПС за защита на главата"/

№	ID	Наименование	Мярка бр./чи фт/ком плект	Кол-во	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	7
1.	15120	Подбранник за предпазна каска	Бр.	196	0.65	127.40
2.	72552	Осветително тяло за поставяне на предпазна каска производство на PELI модел Heads Up Lite 2610 Led Zone 0	Бр.	59	35,95	2 121.05
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА в лв. без ДДС, при условие на доставка DDP "АЕЦ Козлодуй", съгласно INCOTERMS '2010, цифром и словом: Две хиляди двеста четиридест и осем лева и четиридесет и пет стотинки						2 248,45

Обособена позиция № 5 „ ЛПС за защита на горните крайници „

№	ID	Наименование	Мярка бр./чифт /комплект	Кол-во	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	7
1.	100695	Ръкавици латексови медицински размер М производство на HONEYWELL модел DexPure 800-21 ref. 45 800 21	чф.	4400	0.28	1232.00
2.	100697	Ръкавици латексови медицински размер L производство на HONEYWELL модел DexPure 800-21 ref. 45 800 21	чф.	1500	0.28	420.00
3.	104434	Ръкавици с пет пръста размер №9 или L модел 5004 SENSI	чф.	1520	0.78	1185.60
4.	104435	Ръкавици с пет пръста размер №10 или XL модел 5004 SENSI	чф.	2284	0.78	1781.52
5.	104436	Ръкавици с пет пръста размер №10 или XL производство на HONEYWELL модел Triconyl Grip	чф.	1222	3.10	3788.20




"ГЛОБУС - СТИЛ" ООД

Облекла и екипировки за индустрията

ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, маг. №2, гр. София 1229; Асеновград 4230, ул. "Винарска" б
тел./факс: (+359) 2 934 3103; GSM:(+359) 888 336 676; GSM (359) 888 721 003

		RGT820				
6.	104437	Ръкавици с пет пръста размер №9 или L Производство на Ansell модел Sensilite 48-105	чф.	110	2.50	275.00
7.	104438	Ръкавици с пет пръста размер №10 или XL Производство на Ansell модел Sensilite 48-105	чф.	170	2.50	425.00
8.	15121	Ръкавици с пет пръста къси за химическа защита от агресивни вещества производство на Ansell модел Sol-Vex 37-675	чф.	122	2.90	353.80
9.	15155	Ръкавици с пет пръста къси за химическа защита от агресивни вещества производство на Ansell модел Sol-Vex 37-185	чф.	295	9.30	2743.50
10.	15649	Ръкавици с пет пръста къси за химическа защита от агресивни вещества производство на Ansell модел Sol-Vex 37-185	чф.	1012	9.20	9310.40
11.	15598	Ръкавици латексови медицински размер XL производство на HONEYWELL модел DexPure 800-21 ref. 45 800 21	чф.	81220	0.28	22741.60
12.	15600	Ръкавици с пет пръста дълги водозащитни противозамърсяващи производство на Ansell модел Econohands Plus 87-190	чф.	400	1.41	564.00
13.	15604	Ръкавици топлозащитни до 250С производство на HONETWELL модел K-ТЕСТ 953 Ref953	чф.	1	34.38	34.38
14.	15605	Ръкавици с пет пръста къси огне-искрозащитни противозамърсяващи (за заварчици) производство на HONEYWELL модел Blue Welding Ref.20 000 44	чф.	30	10.30	309.00
15.	45944	Ръкавици с пет пръста дълги диелектрични до 1000V Секура	чф.	50	23.00	1150.00
16.	45945	Ръкавици с пет пръста диелектрични до 10kV Секура	чф.	62	37.00	2294.00
17.	46038	Ръкавици с пет пръста топлоизолиращи противопетриващи противозамърсяващи производство на HONEYWELL модел Resistop Ref:RGT099	чф.	3166	5.10	16146.60
18.	65239	Ръкавици с пет пръста топлоизолиращи противопетриващи противозамърсяващи производство на HONEYWELL модел Resistop Ref:RGT099	чф.	94	5.20	488.80
19.	71497	Ръкавици с пет пръста къси огне-искрозащитни противозамърсяващи	чф.	162	10.30	1668.60



Handwritten signature or initials.

"ГЛОБУС - СТИЛ" ООД

Облекла и екипировки за индустрията

ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, маг. №2, гр. София 1229; Асеновград 4230, ул. "Винарска" б
тел./факс: (+359) 2 934 3103; GSM:(+359) 888 336 676; GSM (359) 888 721 003

		(за заварчици) производство на HONEYWELL модел Blue Welding Ref.20 000 44				
20.	73664	Ръкавици с един пръст противопретриващи противопробждащи противозамърсяващи бризент с един пръст	чф.	20	1.60	32.00
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА в лв. без ДДС, при условие на доставка DDP "АЕЦ Козлодуй" , съгласно INCOTERMS '2010 , цифром и словом: Шейсет и шест хиляди деветстотин четирдесет и четири лева .						66 944,00

27 юли 2015 г.

Управител:
/Димитър Стефанов/

