

ДОГОВОР

№ 152000084

Днес, 08.09.2015 год., в гр. Козлодуй, между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представявано от Димитър Костадинов Ангелов – Изпълнителен директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

"Ташев Сейфти Продуктс" ЕООД, гр. Бургас, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202837767, представявано от Йордан Борилов Ташев – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 41 и следващите от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № АД-2355/28.07.2015 г. на Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за класиране на оферти и определяне на изпълнител на обществената поръчка с обект: "**Доставка на работно облекло за КЗ-гащеризони, бонета, ръкавици и чорапи**" се склучи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на работно облекло за КЗ – гащеризони, бонета, ръкавици и чорапи, **Обособена позиция № 3 "Гащеризони"** наричани за краткост "стока", в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение № 2 – Техническа/и спецификация/и на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение № 3 – Техническа/и спецификация/и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение № 4 – Предлагана цена – неразделна част от настоящия договор.

1.2. Предметът на договора включва представяне на мостри на готовото облекло за одобрение от **възложителя**.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената за доставка на цялото количество, включено в обхвата на настоящия договор е в размер 221 999,64 лева (двеста двадесет и една хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 64 ст.), без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS '2010.

2.1.1. Цената по т. 2.1. е сума от цените по обособените позиции, включени в предмета на договора, съгласно отделни ценови таблици с посочени единични и общи цени.

2.2. Цената по т. 2.1. е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща стойността на всяка доставка след заявка, в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол, протокол за извършен входящ контрол, без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, по следните банкови реквизити:

Банка: "Сосиете Женерал Експресбанк" АД;

Банкова сметка в лева: BG70 TTBB 9400 1526 5756 20;

Банков код: TTBB BG22.

3. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. След склучване на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя в срок до 10

работни дни мостри за работното облекло предмет на настоящия договор, за което се изготвя приемо-предавателен протокол за мостри.

3.2. В срок до 15 работни дни от датата на приемо-предавателния протокол за мостри **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва проверка за съответствие на представените мостри с изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, изготвя протокол и го изпраща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

3.3. При констатирани несъответствия **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** връща несъответстващите мостри, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок до 10 работни дни да отстрани несъответствията и да представи мострите.

3.4. В случай на повторно констатиране на несъответствия в представените мостри **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** прекратява договора за съответната обособена позиция.

3.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** извършва поетапни доставки на стоката след одобряване на мострите в срок до 7 (седем) работни дни, от датата на получаване на заявка за доставка, отправена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Заявката е в писмен вид и съдържа минимум следната информация: вид, количество и размери на исканата стока. Доставките на стоката предмет на настоящия договор ще бъдат извършвани поетапно в срок до 7 (седем) работни дни след получаване на писмена заявка от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

3.6. Настоящият договор се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца. Изпълнението на договора започва след датата на уведомяване **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" датата на двустранното му подписване.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

4.2. Собствеността и рисът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписането на протокола за входящ контрол без забележки.

4.3. При всяка доставка след заявка за дата на доставка се счита датата на подписане на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на съответния протокол за входящ контрол, без забележки.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноски и собствен риск.

5. ОПАКОВКА, МАРКИРОВКА И СЪПРОВОДИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.1. Всеки артикул трябва да бъде доставян индивидуално опакован в жълта, здрава, полиетиленова опаковка.

- за гащеризоните – 1 чувал да съдържа 2 стека по 5 броя в стек; които да гарантират запазване на външния вид от замърсяване, както и целостта и качествата на стоката през времето на транспортиране, товароразтоварване, пребояване и съхранение в закрит склад до пускането и в употреба, с изключение на случаите при които заявката за съответния артикул или размер е с по-малък брой.

5.1.1. Във всяка отделна опаковка, на видно място, трябва да бъде поставен четлив екземпляр опаковъчен лист или етикет, съдържащ минимум следната информация: наименование на артикула, размер, количество (брой) в опаковката.

5.2. Доставяната стока трябва да бъде етикирана и маркирана с фирмен знак и лого.

5.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща известие за готовност за експедиране за всяка от частичните доставки по този договор. Известието се изпраща до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на факс 0973/72047 или e-mail: commercial@npp.bg, в срок не по-къс от 3 (три) работни дни преди предвидената дата на експедиция на стоката.

5.4. Стоката по всяка доставка след заявка трябва да бъде експедирана и доставена заедно със следната съпроводителна документация:

- декларация за съответствие с одобрените мостри;

- опаковъчен лист, за всяка обща опаковка;
- спецификация към фактурата за доставката след заявка, съдържаща наименование на артикула, размер, количество, брой опаковки.

6. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

6.1. Стоката, доставяна по настоящия договор, трябва да е с качество, което да отговаря на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, на стандартите и условията, указанi в приложението на този договор. Качеството трябва да бъде потвърдено с декларация за съответствие и с протокол от извършен входящ контрол на доставката при възложителя, завършил без забележки.

6.2. На всяка доставка на стока, след направена заявка, предмет на този договор, ще бъде извършван общ входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице. При входящия контрол се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката, наличието на всички необходими документи, като при входящия контрол ще бъде извършван и контрол за съответствие чрез съпоставяне на качеството на доставения артикул/и, с това на одобрената мостра.

6.3. В случай че при входящия контрол бъдат констатирани видими отклонения в качеството на стоката и/или несъответствия между фактически доставяната стока, съпроводителните документи към нея и указаното в заявката, и/или са констатирани отклонения в качеството на фактически доставяните артикули при съпоставката с одобрената мострата, то протоколът за входящ контрол на доставка след заявка е със забележки и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката, във връзка с т. 4.3 от този договор докато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани несъответствията и отклоненията по доставката.

6.4. В случаите по т. 6.3 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в срок до 10 (десет) дни, считано от датата на протокола от входящия контрол със забележки към доставка, да отстрани констатираните несъответствия на стоката и/или документите, и/или да замени стоката, която е с отклонения в качеството с нова от същия вид и без отклонения в качеството. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** приема всяка доставка, когато несъответствията и отклоненията, които са били констатирани бъдат отстранени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и последният е извършил това в срока по тази точка.

6.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира качеството на доставяната стока от всяка доставка след заявка за срокът им на годност от 6 (шест) месеца, считано от датата приемане на доставката. Гаранцията обхваща несъответствия и/или отклонения в качеството на стоката, които са констатирани след като стоката е била приета от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Гаранцията е валидна при спазване на изискванията в инструкцията за правилно съхранение, употреба, придвижаваща доставената стока. В случаите по тази точка **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, със свои сили и за своя сметка, заменя дефектната стока с нова стока от същия вид без отклонения в качеството, дефекти и/или несъответствия в срок до 30 (тридесет) дни от датата на рекламационния акт на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6.6. Рекламации по качеството трябва да се извършват не по-късно от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на годност (т. 6.5).

6.7. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които reklamaciyaта се счита за уредена.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

7.2. Изпълнителят не следва да представя гаранция за изпълнение на договора.

7.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 - Общи условия на договора;

Приложение № 2 - Пълно описание и Техническа спецификация на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Приложение № 3 - Техническа/и спецификация/и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 - Ценова/и таблица/и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е Боряна Гергова, Монтър спец. Пералня СБО, тел.: 0973/7-29-69;

7.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е Антон Божилов, тел.: 0887-774-800.

7.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един екземпляр за всяка от страните.

8. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ


ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Ташев Сейфти Продуктс“ ЕООД
гр. Бургас, 8000
ж.к. Меден Рудник, бл. 433, партер
тел: 0887-774-800
E-mail: tashevsafety@gmail.com
ЕИК: 202837767
ИН по ЗДДС: BG 202837767

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ
/ ЙОРДАН ТАШЕВ

Съгласували:

Зам. изп. директор: 
18.08. 2015г. /Ив. Андреев/

Директор „Производство“: 
18.08. 2015г. /Янчо Янков/

Директор „И и Ф“:
18.08. 2015г. /Б. Димитров/

Р-л У-е „Правно“:
17.08. 2015г. /Ив. Иванов/

Р-л У-е „Търговско“:
20.08. 2015г. /Кр. Каменова/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ / ДИРЕКТОР
/ ДИМИТЪР АЧЕЛОВ

Монтър спец. Пералня СБО, ЕП-2
14.08. 2015г. /Боряна Гергова/

Ст. юрисконсулт, У-е „Правно“:
27.08. 2015г. /Д. Донков/

Н-к отдел „ОП“:
15.08. 2015г. /С. Брешкова/

Изготвил:
13.08. 2015г. /Г. Захариев/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ	3
6.	ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО	4
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА	4
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА	5
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД	6
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	7
13.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	7
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	8
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	8
16.	НЕУСТОЙКИ	8
17.	ПРЕКРАТИВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	9
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	9
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ	9
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	10
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	10
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	10
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	11
24.	ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА	11

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

- 1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.
- 1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.
- 1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.
- 1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при склучен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.
- 2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя банковата гаранция за изпълнение на договора с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи. В случаите, когато гаранцията за изпълнение на договора е парична, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.
- 2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

- 3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.
- 3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

- 4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.
- 4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок от подписването му.
- 4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

- 4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.
- 4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.
- 4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.
- 4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

- 5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.
- 5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

- 6.1. Данък удържан при източника
- 6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.
- 6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

- 6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

- 7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.
- 7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.
- 7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.
- 7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.
- 7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. При изискване в Техническото задание на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, в срок от 15 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Плановете по качеството) и Плановете за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

8.6. Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** става неразделна част от договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно "Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № УС.ФЗ.ИН 015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

9.5. Протокол за извършена проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписане, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изиска разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;
- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИРЗ.01;
- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;
- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД тези документи след подписването на договора.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извърши.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УТЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правilen подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по склонения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да

приемат външният персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискват и извършват проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускация, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което приема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

11.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

11.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващи дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- “Правила за пожарна безопасност на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Инициирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.


7 от 11

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не наруши оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площиадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконови нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площиадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и да осигури тяхното последващо безопасно третиране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешните изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.3. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площиадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.5. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпен "вред" в размер по-голям от размёра на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т. 16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извнреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях настъпни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизящи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат

да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и наредждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, факс или куриер, срещу потвърждение от приемашата страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата.

Уведомената страна ё длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

24.1. Страните по договор за обществена поръчка могат да го променят или допълват само в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Ташев Сейфти Продуктс“ ЕООД
гр. Бургас, 8000
ж.к. Меден Рудник, бл. 433, партер
тел: 0887-774-800
E-mail: tashevssafety@gmail.com
ЕИК: 202837767
ИН по ЗДДС: BG 202837767

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ
/ ЙОРДАН ТАШЕВ /



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772




“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: 5, 6, ХОГ

УТВЪРЖДАВАМ

Система:

ДИРЕКТОР “ПРОИЗВОДСТВО”

Подразделение:

12.02.2015 год. ЯНЧО ЯНКОВ**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**№ 2015-00-06.00 ТСП.994

за доставка на работно облекло за КЗ, ръкавици и чорапи срещу радиоактивно замърсяване

Настоящата техническа спецификация съдържа пълно описание на обекта на поръчката, съгласно Закона за обществените поръчки

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1.1 Защитните средства (ръкавици и чорапи) са предназначени да защитават от радиоактивно замърсяване крайниците на работещите в среда с ионизиращи лъчения, в КЗ. Те осигуряват допълнителна защита срещу потенциалната възможност върху откритата повърхност на крайниците да попадне радиоактивно замърсяване.

1.2 Ръкавиците и чорапите трябва да бъдат удобни, функционално, ергономично издържани в съвременен дизайн и според изискванията на т.4 от БДС EN 13688.

1.3 Използваните материали за изработката им трябва да подсигуряват:

1.3.1 Достатъчна защита на крайниците от обкръжаващата среда, в съответствие с действуващите в страната норми за радиоактивно замърсяване.

1.3.2 Достатъчна термоустойчивост - да не се стопяват при допир с предмети и частици с температура до 100 °C. Облеклото няма да се ползва в пожароопасна среда.

1.3.3 Статично електричество - няма специални изисквания към отвеждането на електрическите заряди.

1.3.4 Антиалергичност - използваният материали задължително да са антиалергични.

1.3.5 Минимална свиваемост след многократно пране (само за чорапи) – съгласно т. 5.3 на БДС EN 13688.

1.4 Цвят на артикулите – бял Pantone White или 1C и зелен - Pantone 364 C.

1.5 Количество – Количествата са посочени в Таблица 1:

Таблица 1

№ по ред	ID	Наименование	Общо к-во	М. Ед.
Обособена позиция “РЪКАВИЦИ И ЧОРАПИ”				
Подпозиция 1. “РЪКАВИЦИ”				
1.	15607	Ръкавици, бели, с пет пръста, памучни, срещу радиоактивно замърсяване, за КЗ ИД № на ЛПС 050123	158 750	Чф.
2.	115659	Ръкавици, зелени, с пет пръста, памучни, срещу радиоактивно замърсяване, за КЗ ИД № на ЛПС 050123	2 427	Чф.
Подпозиция 2. “ЧОРАПИ”				
1.	15645	Чорапи, бели, памучни, срещу радиоактивно замърсяване, за КЗ ИД № на ЛПС 071005	30 000	Чф.

2. ОПИСАНИЕ

2.1 Защитните средства (ръкавици и чорали) трябва да бъдат функционални, изработени в съвременен дизайн, ергономично и конструктивно изпълнени, здрави и с минимална деформация при многократно пране, съгласно т.5.2 на БДС EN 13688 (само за чорали).

2.1.1 Размерите на ръкавиците (фиг. 1) трябва да отговарят на следната таблица:

Обща дължина, mm	320
Ширина при отвора, mm	100
Ширина при дланта на ръкавицата, mm	115

2.1.2 Размерите на чорапите (фиг. 2) трябва да отговарят на следната таблица:

Обща височина на чорапа, mm	260
Дължина на стъпалото, mm	270
Ширина на отвора, mm	110

2.2 Състав – 100% памук.

2.2.1 Плътност - минимално 160 g/m^2

2.2.2 Плетка - гладка, двулицев интерлог.

2.3 Здравината на шевовете трябва да изпълнява напълно изискванията на клас 5 от В.3.5. на EN 943 – 1: 2004.


2.4 Основни здравни и ергономични изисквания – защитните средства трябва да отговарят на изискванията на т.4 от БДС EN 13688.

2.5 Маркировка: защитните средства (ръкавици и чорапи) трябва да отговаря на изискванията на т.7.1 и 7.2 от БДС EN 13688.

2.6 Конфекционирането на ръкавиците и чорапите се извършва съгласно фиг.1. Отворът на чорапите да завърши с плосък ластик.



Фигура 1: Защитни средства (ръкавици и чорапи) за работа в КЗ



1 - оверлог машина

2 - покривна машина

3 - права машина

3. МОСТРИ

3.1 Върху всяка мостра трябва да бъде здраво пришит етикет за състава и тъканта на платя.

След сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя в срок до 10 работни дни мостри за работното облекло предмет на настоящия договор, за което се изготвя приемо-предавателен протокол за мостри.

В срок до 15 работни дни от датата на приемо-предавателния протокол за мостри ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва проверка за съответствие на представените мостри с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изготвя протокол и го изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

При констатирани несъответствия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ връща несъответстващите мостри, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 работни дни да отстрани несъответствията и да представи мострите.

В случай на повторно констатиране на несъответствия в представените мостри ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора за съответната обособена позиция.

4. ОПАКОВАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ВРЕМЕННО СКЛАДИРАНЕ

4.1. Изисквания към доставката и опаковката

Стоката да бъде опакована в здрава полиетиленова опаковка с жълт цвят и пакетирана както следва:

За ръкавиците и чорапите – 1 чувал, съдържа 25 стека по 10 чф. в стек
Не са необходими допълнителни изисквания към опаковката на изделието.

4.2. Условия за съхранение

Съгласно изискванията на производителя.

5. ВХОДЯЩ КОНТРОЛ

При получаване на доставката да се извърши общи входящ контрол. Критериите за приемане на доставката са съответствие на техническите параметри на изделието и изискванията на техническата спецификация и наличие на съпроводителна документация.



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: 5, 6, ХОГ

Система:

Подразделение:

УТВЪРЖДАВАМ

ДИРЕКТОР “ПРОИЗВОДСТВО”

12 . 02 . 2015 год. ЯНЧО ЯНКОВ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 2015-00-06-00-РСП.998

за доставка на работно облекло за КЗ, гашеризони и бонета срещу радиоактивно замърсяване

Настоящата техническа спецификация съдържа пълно описание на обекта на поръчката, съгласно Закона за обществените поръчки

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1.1 Защитното облекло (гашеризон и боне) е предназначено да защитава от радиоактивно замърсяване тялото на работещите в среда с ионизиращи лъчения, в КЗ.

1.2 Облеклото трябва да бъде удобно, функционално и да отговаря на хигиенните и ергономични изисквания на т.5.2 от БДС EN 13688.

1.3 Използваните материали за изработката им трябва да подсигуряват:

1.3.1 Достатъчна защита на тялото от обкръжаващата среда, в съответствие с действуващите в страната норми за радиоактивно замърсяване.

1.3.2 Достатъчна термоустойчивост - да не се стопяват при допир с предмети и частици с температура до 100 °C. Облеклото няма да се ползва в пожароопасна среда.

1.3.3 Статично електричество - няма специални изисквания към отвеждането на електрическите заряди.

1.3.4 Антиалергичност - използваните материали задължително да са антиалергични.

1.3.5 Минимална свиваемост след многократно пране – съгласно т. 5.3 на БДС EN 13688.

1.4 Цвят на артикулите – бял Pantone White или 1C и зелен - Pantone 357 C.

1.5 Количество – Количествата са посочени в Таблица 1:



Таблица 1

№ по ред	ID	Наименование	Общо к-во	М. Ед.
Обособена позиция 3. "ГАЩЕРИЗОНИ "				
1.	82068	Гашеризон, бял, срещу радиоактивно замърсяване, за КЗ ИД на ЛПС №070606 Размер №2 / № 48	760	Бр.
2.	15415	Гашеризон, бял, срещу радиоактивно замърсяване, за КЗ ИД на ЛПС №070606 Размер №3 / № 52	160	Бр.
3.	15416	Гашеризон, бял, срещу радиоактивно замърсяване, за КЗ ИД на ЛПС №070606 Размер №4 / № 56	700	Бр.
4.	15417	Гашеризон, бял, срещу радиоактивно замърсяване, за КЗ ИД на ЛПС №070606 Размер №5 / № 60	2 850	Бр.
5.	15418	Гашеризон, бял, срещу радиоактивно замърсяване, за КЗ ИД на ЛПС №070606 Размер №6 / № 64	4 050	Бр.
6.	15414	Гашеризон, бял, срещу радиоактивно замърсяване, за КЗ ИД на ЛПС №070606 Размер №7 / № 66	3 100	Бр.
7.	101262	Гашеризон, бял, срещу радиоактивно замърсяване, за КЗ ИД на ЛПС №070606 Размер №8 / № 70	1 100	Бр.
8.	109550	Гашеризон, бял, срещу радиоактивно замърсяване, за КЗ ИД на ЛПС №070606 Размер №9 / № 74	300	Бр.
9.	115658	Гашеризон, зелен, срещу радиоактивно замърсяване, за КЗ ИД на ЛПС №070606 Размер №9 / № 74	51	Бр.
Обособена позиция 4. "БОНЕТА"				
1.	15981	Боне, бяло, срещу радиоактивни замърсявания За КЗ; ИД на ЛПС №010208	2 500	Бр.

1.6 Размерите на гашеризоните са посочени в Таблица 2:

Таблица 2

Гашеризон	№2	№3	№4	№5	№6	№7	№8	№9
Дължина до линията на талията, см	48	52	54	54	55	55	55	59

Гащеризон	№2	№3	№4	№5	№6	№7	№8	№9
Дължина на панталона – странична, см	98	102	110	114	116	118	130	130
Дължина на панталона – вътрешна, см	70	73	73	73	72	74	77	76
Дължина на ръкава, см	61	63	66	67	68	69	71	73
½ ширина на гърдите без прихлупване, см	58	62	66	70	74	78	82	85
½ ширина по линията на талията, без прихлупване, см	54	56	60	64	70	74	78	81
Размер на ципа, см	60	65	75	78	80	83	86	90
“светъл отвор” на ципа, см	57	62	72	75	77	80	83	87

“светъл отвор” – разстоянието без машинките и металните ограничители на ципа (разстоянието между машинките на ципа)

2.ОПИСАНИЕ

2.1 Гащеризон

2.1.1 Основни здравни и ергономични изисквания – работният гащеризон (фиг. 1) трябва да бъде функционален, изработен в съвременен дизайн, ергономично и конструктивно изпълнен, здрав и с минимална деформация при многократно пране, съгласно т.5.2 на БДС EN 13688 . Да се облича и съблича лесно и да позволява намаляване на риска от замърсяване, като затварянето на цялата предна част е с цип. Конструкцията на гащеризона да осигурява удобство и позволява носене на маска, поради което се изпълнява с яка - столче. Ръкавите и крачолите да завършват с ластик и задължително да при покриват ръкавиците и чорапите. Разположението и размерите на джобовете на гащеризона да отговаря на фигура 2, позволяващи поставянето на пропуска и средствата за индивидуален дозиметричен контрол (ИДК). Затварянето им да става с цип.

2.1.2 Състав - памучен плат с допустимо участие на синтетични влакна (до 60 %).

2.1.3 Плътност - минимална 265 г/м²

2.1.4 Сплитка - "кепър", "атлаз".

2.1.5. Свиваемост на тъканта максимум: 3%;

2.1.6. Конфекциониране и основни размери – процедурите за измерване и означаване на размерите трябва да са съгласно EN 13402, а основните размери съгласно Таблица 2.




2.1.7 Здравината на шевовете трябва да изпълнява напълно изискванията на клас 5 от В.3.5. на EN 943 – 1: 2004.


2.1.8 Маркировка: защитното облекло трябва да отговаря на изискванията на т. 7.1 и 7.2 от БДС EN 13688.

Да бъдат предоставени протоколи от изпитване в акредитирана лаборатория за точките от 2.1.2 до 2.1.7.

Фигура 1: Защитно облекло(гащеризон) за работа в КЗ



Фигура 2 Разположение на джобовете на защитно облекло (гащеризон)



Забележка:

1. Затварянето на двата джоба е с цип и посоката на затваряне е съгласно фиг.2.
2. Всички размери са вътрешни и са в /mm/.




2.2. БОНЕ

Описание:

2.2.1 Бонето се изработва от материала на гащеризона. Височината му е 110 mm и обиколка 680 mm и да позволява покриване на косата.

2.2.2 Изпълнение - 1/3 от обиколката да е с ластик.

Фигура 3: Скица на боне



3. ФИРМЕНА МАРКИРОВКА

3.1 Размери - 40/100 mm нанесен с трайна текстилна боя

3.2 Маркировка за гащеризоните - фирмени знак и лого на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД – на горния ляв джоб, нанесен с трайна текстилна боя с ориентировъчни размери съгласно фигура 4:

3.3 Върху всяка мостра трябва да бъде здраво пришит етикет за състава, тъканта на платя и размера на гащеризона с наши №№2,3,4,5,6,7,8,9.

След сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя в срок до 10 работни дни мостри за работното облекло предмет на настоящия договор, за което се изготвя приемо-предавателен протокол за мостри.

В срок до 15 работни дни от датата на приемо-предавателния протокол за мостри ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва проверка за съответствие на представените мостри с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изготвя протокол и го изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

При констатирани несъответствия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ връща несъответстващите мостри, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 работни дни да отстрани несъответствията и да представи мострите.

В случай на повторно констатиране на несъответствия в представените мостри ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора за съответната обособена позиция.

Фигура 4: Ориентировъчен образец на лого и фирмен знак



4. ОПАКОВАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ВРЕМЕННО СКЛАДИРАНЕ

4.1. Изисквания към доставката и опаковката

Стоката да бъде опакована в здрава полиетиленова опаковка с жълт цвят и пакетирана както следва:

За гащиризони – 1 чувал, съдържа 2 стека по 5 бр в стек

За бонета - 1 чувал, съдържа 6 стека по 50 бр. в стек.

Не са необходими допълнителни изисквания към опаковката на изделието.

4.2. Условия за съхранение

Съгласно изискванията на производителя.

5. ВХОДЯЩ КОНТРОЛ

При получаване на доставката да се извърши общ входящ контрол. Критериите за приемане на доставката са съответствие на техническите параметри на изделието и изискванията на техническата спецификация и наличие на съпроводителна документация.

„Ташев Сейфти Продуктс“ ЕООД, Република България, област Бургас, община Бургас гр. Бургас,
 Ж.К. Меден Рудник, бл. 433, ет. партер, тел. 0887774800, ЕИК 202837767, BG202837767
 /пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДС/

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

към Оферта за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет
 „Доставка на работно облекло за КЗ-гашеризони, бонета, ръкавици и чорапи“

Обособена позиция № 3 "Гашеризони" /наименование/

№	ID	Наименование	Марка бр./чи ФГ	Станда рт	Срок на доставк а след заявка /7 работни дни/	Срок на годнос т	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Гашеризон, бял, срепну радиоактивно замърсяване, за КЗ ИД на ЛПС № 070606, размер № 2, № 48, с цвят бил Pantone White, функционален, ergonomично и конструктивно изпълнен, с минимална деформация при многократно пране съгласно БДС EN 13988, облича се и се съблъча лесно. Затварянето на цялата предна част е с тип. конструкция на гашеризона позволява посene на маска, поради което се изпълнява с яка столче. Ръкавите е крачолите завършват с ластик, като приподигват ръцете и крачолите. Джобовете позволяват поставяне на средства за индивидуален дозиметричен контрол и пропуск. Затварянето на джобовете е с тип Състав на плата 73,69 памук/26,31 полиестер. Маса на единична площ 265,68 g/m ² , съгласно БДС EN 12127:2000 Сплитка "кечър" съгласно БДС 12674:1975. Изменение на размерите при пране и сушени - 2,6%, съгласно БДС EN ISO5077:2008, БДС EN ISO3759:2011, БДС EN ISO 6330:2012. Конфекциониране и основни размери са съгласно EN 13402 приложната таблица. Здравината на шевовете е съгласно EN 943-1:2004. Маркировката на защитното облекло отговаря на БДС EN 13688. Произход	брой 760	БДС EN 13688 7 работни дни	шест месеца	представяме протокол за изпитване, издаден от акредитирани изпитвателни лаборатории за състав на шага, пълност, сплитка, свиваемост на тъканите, конфекциониране и основни размери, здравина на шевовета. Маркировката на защитното облекло отговаря на изискванията на Възложителя и EN 943-1:2004.	



05.08.2003

България.

50581

България


№	ID	Наименование	Марка бр./чи Кол-во ФТ	Станда рт	Срок на доставк а след заявка /7 работни дни/	Срок на годнос т	Забележка	
2	15415	Гашеризон, бял, срещу радиоактивно замърсяване , за К3 ИД на ЛПС № 070606, размер № 3, № 52, с цвет бял Pantone White, функционален, ergonomично и конструктивно изпълнен, с минимална деформация при многократно пране съгласно БДС EN 13988, облича се и се съблъча лесно. Затварянето на цялата предна част е с цип. конструкцията на гашеризона позволява посene на маска, поради което се изпълнява с яка столче. Ръцете е крачолите завършват с ластик, като припокриват ръцете и крачолите.Джобовете позволяват поставяне на средства за индивидуален дозиметричен контрол и пропуск. Затварянето на джобовете е с цип.Състав на плата 73,69 памук/26,31 полиестер.Маса на единична площ 265,68 г/м2, съгласно БДС EN 12127:2000.Сплитка "кепър" съгласно БДС 12674:1975. Изменение на размерите при пране и сушени - 2,6%, съгласно БДС EN ISO5077:2008, БДС EN ISO3759:2011, БДС EN ISO 63330:2012. Конфекциониране и основни размери са съгласно EN 13402 и приложенната таблица. Здравината на шевовете е съгласно EN 943-1:2004. Маркировката на защитното облекло отговаря на БДС EN 13688. Произход България.		Брой 160	БДС EN 13688	7 работни дни	шест месеца	предоставяме протокол за изпитване, издаден от акредитирани изпитвателни лаборатории за състав на плата, пълност,сплитка,съвсиваемост на тъканите, конфекциониране и основни размери,здравина на шевовете.
3	15416	Гашеризон,бял,срещу радиоактивно замърсяване ,за К3 ИД на ЛПС № 070606, размер № 4, № 56, с цвет бял Pantone White, функционален,ergonomично и конструктивно изпълнен, с минимална деформация при многократно пране съгласно БДС EN 13988, облича се и се съблъча лесно. Затварянето на цялата предна част е с цип. конструкцията на гашеризона позволява посene на маска, поради което се изпълнява с яка столче. Ръцете е крачолите завършват с ластик, като припокриват ръцете и крачолите.Джобовете позволяват поставяне на средства за индивидуален дозиметричен контрол и пропуск. Затварянето на джобовете е с цип.Състав на плата 73,69 памук/26,31 полиестер.Маса на единична площ 265,68 г/м2, съгласно БДС EN 12127:2000.Сплитка "кепър" съгласно БДС 12674:1975. Изменение на размерите при пране и сушени - 2,6%, съгласно БДС EN ISO5077:2008, БДС EN ISO3759:2011, БДС EN ISO 63330:2012. Конфекциониране и основни размери са съгласно EN 13402 и приложенната таблица. Здравината на шевовете е съгласно EN 943-1:2004. Маркировката на защитното облекло отговаря на БДС EN 13688. Произход България.		Брой 700	БДС EN 13688	7 работни дни	предоставяме протокол за изпитване, издаден от акредитирани изпитвателни лаборатории за състав на плата, пълност,сплитка,съвсиваемост на тъканите, конфекциониране и основни размери,здравина на шевовете.	
							предоставяме протокол за изпитване, издаден от акредитирани изпитвателни лаборатории за състав на плата, пълност,сплитка,съвсиваемост на тъканите, конфекциониране и основни размери,здравина на шевовете.	



9051




№	ID	Наименование	Марка бр./чи ФГ	Стандарт	Срок на доставк а след заявка /7 работни дни/	Срок на годнос т	Забележка	
4	15417	Гашеризон, бил, срещу радиоактивно замърсяване, за К3 ИД на ЛПС № 070606, размер № 5, № 60, с цвет бял Pantone White, функционален, ергономично и конструктивно изпитнен, с минимална деформация при многократно пране съгласно БДС EN 13988, облика се и се съблъча лесно. Затварянето на цялата предна част е с цип. Конструкцията на гашеризона позволява посene на маска, поради което се изпълнява с яка стопче. Ръцете и крачолите, Джобовете позволяват поставяне на средства за индивидуален дозиметричен контрол и пропуск. Затварянето на джобовете е с цип. Състав на плата 73,69 памук/26,31 полиестер. Маса на единична площ 265,68 г/м ² , съгласно БДС EN 12127:2000. Сплитка "кечър" съгласно БДС 12674:1975. Изменение на размерите при пране и сушени - 2,6%, съгласно БДС EN ISO 5077:2008, БДС EN ISO 3759:2011, БДС EN ISO 6330:2012. Конфекциониране и основни размери са съгласно EN 13402 приложната таблица. Здравината на шевовете е съгласно EN 943-1:2004. Маркировката на защитното облекло отговаря на БДС EN 13688. Произход България.			БДС EN 13688	7 работни дни	шест месеца	предоставяме протокол за изпитване, издаден от акредитирани изпитвателни лаборатории за състав на плата, пълност, сплитка, свиваемост на тъканите, конфекциониране и основни размери, здравина на шевовета. Маркировката на защитното облекло отговаря на изискванията на Възложителя и EN 943-1:2004
5	15418	Гашеризон, бил, срещу радиоактивно замърсяване, за К3 ИД на ЛПС № 070606, размер № 6, № 64, с цвет бял Pantone White, функционален, ергономично и конструктивно изпитнен, с минимална деформация при многократно пране съгласно БДС EN 13988, облика се и се съблъча лесно. Затварянето на цялата предна част е с цип. Конструкцията на гашеризона позволява посene на маска, поради което се изпълнява с яка стопче. Ръцете и крачолите, Джобовете позволяват поставяне на средства за индивидуален дозиметричен контрол и пропуск. Затварянето на джобовете е с цип. Състав на плата 73,69 памук/26,31 полиестер. Маса на единична площ 265,68 г/м ² , съгласно БДС EN 12127:2000. Сплитка "кечър" съгласно БДС 12674:1975. Изменение на размерите при пране и сушени - 2,6%, съгласно БДС EN ISO 5077:2008, БДС EN ISO 3759:2011, БДС EN ISO 6330:2012. Конфекциониране и основни размери са съгласно EN 13402 приложната таблица. Здравината на шевовете е съгласно EN 943-1:2004. Маркировката на защитното облекло отговаря на БДС EN 13688. Произход България.			БДС EN 13688	7 работни дни	шест месеца	предоставяме протокол за изпитване, издаден от акредитирани изпитвателни лаборатории за състав на плата, пълност, сплитка, свиваемост на тъканите, конфекциониране и основни размери, здравина на шевовета. Маркировката на защитното облекло отговаря на изискванията на Възложителя и EN 943-1:2004




№	ID	Наименование	Марка бр./чи ФГ	Стандарт	Срок на доставка след заявка /7 работни дни/	Срок на годност	Забележка	
6	15414	Гашеризон, бял, срещу радиоактивно замърсяване, за К3 ИД на ЛПС № 070606, размер № 7, № 66, с цвят бял Pantone White, функционален, ергономично и конструктивно изпълнен, с минимална деформация при многократно пране съгласно БДС EN 13988, облича се и се съблича лесно. Затварянето на цялата предна част е с тип. конструкцията на гашеризона позволява посene на маска, поради което се изпълнява с яка столче. Ръкавите е крачолите завършват с пластик, като при покриват ръцете и крачолите. Джобовете позволяват поставяне на средства за индивидуален дозиметричен контрол и пропуск. Затварянето на джобовете е с цип. Състав на плата 73,69 памук/26,31 полиестер. Маса на единична площ 265,68 г/m ² , съгласно БДС EN 12127:2000. Сплитка "кечър" съгласно БДС 12674:1975. Изменение на размерите при пране и сушени - 2,6%, съгласно БДС EN ISO5077:2008, БДС EN ISO3759:2011, БДС EN ISO 63330:2012. Конфекциониране и основни размери са съгласно EN 13402 и приложенната таблица. Здравината на шевовете е съгласно EN 943-1:2004. Маркировката на защитното облекло отговаря на БДС EN 13688. Произход България.		Брой 3100	БДС EN 13688	7 работни дни	шест месеца	предоставяме протокол за изпитване, издаден от акредитирани изпитвателни лаборатории за състав на плата, плътност, сплитка, свиваемост на тъканите, конфекциониране и основни размери, здравина на шевовета. Маркировката на защитното облекло отговаря на изискванията на Възложителя и EN 943-1:2004
7	101262	Гашеризон, бял, срещу радиоактивно замърсяване, за К3 ИД на ЛПС № 070606, размер № 8, № 70, с цвят бял Pantone White, функционален, ергономично и конструктивно изпълнен, с минимална деформация при многократно пране съгласно БДС EN 13988, облича се и се съблича лесно. Затварянето на цялата предна част е с тип. конструкцията на гашеризона позволява посene на маска, поради което се изпълнява с яка столче. Ръкавите е крачолите завършват с пластик, като при покриват ръцете и крачолите. Джобовете позволяват поставяне на средства за индивидуален дозиметричен контрол и пропуск. Затварянето на джобовете е с цип. Състав на плата 73,69 памук/26,31 полиестер. Маса на единична площ 265,68 г/m ² , съгласно БДС EN 12127:2000. Сплитка "кечър" съгласно БДС 12674:1975. Изменение на размерите при пране и сушени - 2,6%, съгласно БДС EN ISO5077:2008, БДС EN ISO3759:2011, БДС EN ISO 63330:2012. Конфекциониране и основни размери са съгласно EN 13402 и приложенната таблица. Здравината на шевовете е съгласно EN 943-1:2004. Маркировката на защитното облекло отговаря на БДС EN 13688.Произход България.		Брой 1100	БДС EN 13688	7 работни дни	шест месеца	предоставяме протокол за изпитване, издаден от акредитирани изпитвателни лаборатории за състав на плата, плътност, сплитка, свиваемост на тъканите, конфекциониране и основни размери, здравина на шевовета. Маркировката на защитното облекло отговаря на изискванията на Възложителя и EN 943-1:2004

7051



ID	Наименование	Мярка бр./чи фг	Стандарт	Срок на доставка след заявка /7 работни дни/	Срок на годност	Забележка
8	Гашеризон, били, срещу радиоактивно замърсяване ,за К3 ИД на ЛПС № 070606, размер № 9, № 74, с цвят зелен Pantone 357 C, функционален, ergonomично и конструктивно изпълнен, с минимална деформация при многократно пране съгласно БДС EN 13988, облича се и се съблича лесно. Затварянето на цялата предна част е с тип. конструкцията на гашеризона позволява посение на маска, поради което се изпълнява с яка стопче. Ръцете и крачолите завършват с ластик, като пришокриват ръцете и крачолите. Джобовете позволяват поставяне на средства за индивидуален дозиметричен контрол и пропуск. Затварянето на джобовете е с цип. Състав на плата 73,69 памук/26,31 полиестер.Маса на единична площ 265,68 г/м2, съгласно БДС EN 12127:2000.Сплитка "кечър" съгласно БДС 12674:1975. Изменение на размерите при пране и сушени - 2,6%, съгласно БДС EN ISO3759:2011, БДС EN ISO5077:2008, БДС EN 13402/БДС EN ISO 6330:2012. Конфекциониране и основни размери са съгласно EN 13402/БДС EN ISO 6330:2012. Конфекциониране и основни размери са съгласно EN 943-1:2004. Маркировката на защитното облекло отговаря на БДС EN 13688. Произход България.	300	БДС EN 13688	7 работни дни	шест месеца	представяме протокол за изпитване, издаден от акредитирани изпитвателни лаборатории за състав на плата, пълност, сплитка, свиваемост на тъканите, конфекциониране и основни размери, здравина на Маркировката на защитното облекло отговаря на изискванията на Възложителя и EN 943-1:2004
109550	Гашеризон,зелен,срециу радиоактивно замърсяване ,за К3 ИД на ЛПС № 070606, размер № 9, № 74, с цвят зелен Pantone 357 C, функционален,ergonomично и конструктивно изпълнен, с минимална деформация при многократно пране съгласно БДС EN 13988, облича се и се съблича лесно. Затварянето на цялата предна част е с тип. конструкцията на гашеризона позволява посение на маска, поради което се изпълнява с яка стопче. Ръцете и крачолите завършват с ластик, като пришокриват ръцете и крачолите.Джобовете позволяват поставяне на средства за индивидуален дозиметричен контрол и пропуск. Затварянето на джобовете е с цип. Състав на плата 73,69 памук/26,31 полиестер.Маса на единична площ 265,68 г/м2, съгласно БДС EN 12127:2000.Сплитка "кечър" съгласно БДС 12674:1975. Изменение на размерите при пране и сушени - 2,6%, съгласно БДС EN ISO3759:2011, БДС EN ISO5077:2008, БДС EN 13402/БДС EN ISO 6330:2012. Конфекциониране и основни размери са съгласно EN 13402/БДС EN ISO 6330:2012. Конфекциониране и основни размери са съгласно EN 943-1:2004. Маркировката на защитното облекло отговаря на БДС EN 13688. Произход България.	51	БДС EN 13688	7 работни дни	шест месеца	представяме протокол за изпитване, издаден от акредитирани изпитвателни лаборатории за състав на плата, пълност, сплитка, свиваемост на тъканите, конфекциониране и основни размери, здравина на Маркировката на защитното облекло отговаря на изискванията на Възложителя и EN 943-1:2004
9	Гашеризон,зелен,срециу радиоактивно замърсяване ,за К3 ИД на ЛПС № 070606, размер № 9, № 74, с цвят зелен Pantone 357 C, функционален,ergonomично и конструктивно изпълнен, с минимална деформация при многократно пране съгласно БДС EN 13988, облича се и се съблича лесно. Затварянето на цялата предна част е с тип. конструкцията на гашеризона позволява посение на маска, поради което се изпълнява с яка стопче. Ръцете и крачолите завършват с ластик, като пришокриват ръцете и крачолите.Джобовете позволяват поставяне на средства за индивидуален дозиметричен контрол и пропуск. Затварянето на джобовете е с цип. Състав на плата 73,69 памук/26,31 полиестер.Маса на единична площ 265,68 г/м2, съгласно БДС EN 12127:2000.Сплитка "кечър" съгласно БДС 12674:1975. Изменение на размерите при пране и сушени - 2,6%, съгласно БДС EN ISO3759:2011, БДС EN ISO5077:2008, БДС EN 13402/БДС EN ISO 6330:2012. Конфекциониране и основни размери са съгласно EN 13402/БДС EN ISO 6330:2012. Конфекциониране и основни размери са съгласно EN 943-1:2004. Маркировката на защитното облекло отговаря на БДС EN 13688. Произход България.	51	БДС EN 13688	7 работни дни	шест месеца	представяме протокол за изпитване, издаден от акредитирани изпитвателни лаборатории за състав на плата, пълност, сплитка, свиваемост на тъканите, конфекциониране и основни размери, здравина на Маркировката на защитното облекло отговаря на изискванията на Възложителя и EN 943-1:2004

Л15658



27.5.1

		Наименование		Мярка бр./чи фг	Стандарт	Срок на доставк а след заявка /7 работни дни/	Срок на годнос т
№	ID						


ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Йордан Ташев (име и фамилия)

15.07.2015 (дата)

Управител (дължност на управляващия/представляващия участника)

„Ташев Сейфти Продукт“ (наименование на участника)



90151

София

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

“Доставка на работно облекло за КЗ-гащериони, бонета, ръкавици и чорапи”

Обособена позиция № 3 „Гащериони” /наименование/

№	ID	Наименование	Мярка бр./чи фт	Кол- во	Единич на цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	7
1	82068	Гащерион,бял,срещу радиоактивно замърсяване ,за КЗ ИД на ЛПС № 070606, размер № 2, № 48	Бр.	760	16,98	12904,80
2	15415	Гащерион,бял,срещу радиоактивно замърсяване ,за КЗ ИД на ЛПС № 070606, размер № 3, № 52	Бр.	160	16,98	2716,80
3	15416	Гащерион,бял,срещу радиоактивно замърсяване ,за КЗ ИД на ЛПС № 070606, размер № 4, № 56	Бр.	700	16,98	11886,00
4	15417	Гащерион,бял,срещу радиоактивно замърсяване ,за КЗ ИД на ЛПС № 070606, размер № 5, № 60	Бр.	2850	16,98	48393,00
5	15418	Гащерион,бял,срещу радиоактивно замърсяване ,за КЗ ИД на ЛПС № 070606, размер № 6, № 64	Бр.	4050	16,98	68769,00
6	15414	Гащерион,бял,срещу радиоактивно замърсяване ,за КЗ ИД на ЛПС № 070606, размер № 7, № 66	Бр.	3100	16,98	52638,00
7	101262	Гащерион,бял,срещу радиоактивно замърсяване ,за КЗ ИД на ЛПС № 070606, размер № 8, № 70	Бр.	1100	16,98	18678,00
8	109550	Гащерион,бял,срещу радиоактивно замърсяване ,за КЗ ИД на ЛПС № 070606, размер № 9, № 74	Бр.	300	16,98	5094,00
9	115658	Гащерион,зелен,срещу радиоактивно замърсяване ,за КЗ ИД на ЛПС № 070606, размер № 9, № 74	Бр.	51	18,04	920,04

ОБИЧА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА в лв. без ДДС, при условие на доставка
DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010, цифрой и словом:
Двеста деветдесет и една хиляди, деветстотин деветдесет и девет лв. и
0,64 ст.

221 999, 64

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Йордан Ташев (име и фамилия)

10.08.2015 год.(дата)

Управител (должност на управляващия/представляващия участника)

Марияна Братованова

Уполномощен представител с приложено пълномощно

„Ташев Сейфти Продуктс“ (наименование на участника)



