



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00353

Поделение: _____

Изходящ номер: ЗОП-О- 168

от дата 26/06/2015

Коментар на възложителя:

UD - 9043221

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител

АЕЦ Козлодуй ЕАД

Адрес

гр. Козлодуй

Град

Козлодуй

Пощенски код

3321

Страна

РБългария

Място/места за контакт

Управление Търговско

Телефон

0973 72131

Лице за контакт (може и повече от едно лице)

Илза Борисова

E-mail

IBDobreva@npp.bg

Факс

0973 76007

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

www.kznpp.org

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):

http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&psub=com_procedures&id=2490&page=0&view_offset=&offers_per_page=

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката

☐ Строителство☒ Доставки☐ Услуги

Кратко описание

"Доставка на резервни части за товарни моторни превозни средства, трактори и булдозери"

Доставката ще се извърши по 6 обособени позиции:

1. Резервни части за Камаз, ЗИЛ, ГАЗ;
2. Резервни части за Шкода, Татра, ИФА;
3. Резервни части за Мерцедес, Рено, Форд;
4. Резервни части за трактори К700, Т150, МТ380, полуремаркета и косачка Е302;
5. Резервни части за автокран и булдозер;

6. Резервни части за товарен автомобил ФАБЛОК и Фадрома.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. предмет	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
	34300000	

РАЗДЕЛ III

Количество или обем (Когато е приложимо)

Доставка на резервни части за товарни моторни превозни средства, трактори и булдозери, съгласно приложена техническа спецификация.

Прогнозна стойност:

(в цифри): 45000 Валута: BGN

Място на извършване

АЕЦ Козлодуй ЕАД

код NUTS:

BG313

Изисквания за изпълнение на поръчката

1. Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническата спецификация и в Указанията за подаване на оферта към настоящата публична покана.

2. При сключване на договор, определеният за изпълнител участник представя в 7 (седем) дневен срок документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Критерий за възлагане

☒ най-ниска цена

☐ икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 10/07/2015 дд/мм/гггг

Час: 16:00

Европейско финансиране

Да ☐ Не ☒

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

Отварянето на офертите ще се извърши на 13.07.2015г., 10.00 часа в Заседателна зала на Управление Търговско, Административната сграда на територията на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

РАЗДЕЛ IV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 10/07/2015 дд/мм/гггг

Техническа спецификация за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
резервни части за товарни автомобил марка КАМАЗ 5320;53212;5511

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Камаз 5320	Камаз 53212	Камаз 5511
	ХОДОВА ЧАСТ, ОКАЧВАНЕ			
1	Накладка феродова предна			
2	Накладка феродова задна			
3	Тресчотка предна лява			
4	Тресчотка предна дясна			
5	Тресчотка задна лява			
6	Тресчотка задна дясна			
7	Лагер предна главина външен			
8	Лагер предна главина вътрешен			
9	Лагер задна главина			
10	Семеринг предна главина			
11	Семеринг задна главина			
12	Барабан спирачен преден			
13	Барабан спирачен заден			
14	Болт шенкелен			
15	Втулка шенкелен болт			
16	Амортисьор преден			
17	Ресьор преден			
18	Ресьор заден			
19	Щанга за управление напречна			
20	Накрайник за щанга управление напречна ляв			
21	Накрайник за щанга управление напречна десен			
22	Щанга за управление надлъжна			
23	Накрайник за щанга управление надлъжна преден			
24	Накрайник за щанга управление надлъжна заден			
25	Кутия секторна за управление			
26	Хидравлик за управление			
27	Кран спирачен детелина			
28	Клапан двоен предпазен			
29	Спирачен кран			
30	Клапан предпазен единичен			
31	Клапан предпазен троен			
32	Регулатор за налягане			
33	Клапан управляващ двоен			
34	Клапан управляващ еденичен			
35	Клапан преливен			
36	Маркуч спирачен			
37	Кран уравнителен			
38	Щанга реактивна			
39	Баланс за въздух			
40	Стоп машинка			

41	Каре на вала за управление			
42	Бутилка за въздух			
43	Ключ маса механична			
44	Ключ маса електрическа			
45	Болт барабанен			
46	Разпределител за масло			
47	Съединение гъвкаво за генерация			
48	Кран ръчна спирачка			
49	Бобина моторна спирачка			
50	Щанга стабилизираща			

ДВИГАТЕЛ

1	Помпа водна			
2	ГНП			
3	Гарнитура за генерация кръгла			
4	Компресор			
5	Динамо			
6	Стартер			
7	Бендикс за стартер			
8	Бобина за стартер			
9	Четкодържател за динамо			
10	Маркуч горивен с накрайници			
11	Маркуч с накрайници ф14 мм, L 800мм/от горивен филтър до ГНП/			
12	Маркуч за излишно гориво			
13	Глава цилиндрова оборудвана			
14	Втулка цилиндрова			
15	Бутало сегменти бутален болт			
16	Лагери биелни			
17	Лагери основни			
18	Вал колянов			
19	Вал разпределителен			
20	Гарнитура картер			
21	Гарнитура ангренаж			
22	Дюза за впръскване на гориво			
23	Гарнитура за изпускателен колектор			
24	Венец за маховик			
25	Радиатор воден			
26	Съединение водно			
27	Реле за зареждане			
28	Реле за мигачи			
29	Ремък трапецовиден			
30	Охладител на масло			
31	Тръби колекторни изпускателни комплект			
32	Гарнитура за капак на клапаните			
33	Помпа маслена			

ТРАНСМИСИЯ

1	Диск феродов за съединител			
2	Диск притискателен за съединител			
3	Диск междинен за съединител			
4	Помпа за съединител горна			
5	Помпа за съединител долна			
6	Муфа за съединител			
7	Лагер за съединител			

8	Палци за съединител			
9	Кутия скоростна			
10	Камера спирачна предна			
11	Камера спирачна задна			
12	Кардан дълък			
13	Кардан къс			
14	Каре за кардан			
15	Редуктор за диференциал			
16	Полуоска дълга			
17	Разпределител за въздух			
18	Полуоска къса			

КОНСУМАТИВИ

1	Филтър маслен			
2	Филтър горивен			
3	Филтър въздушен			
4	Лампа за фар			
5	Лампа за габарит			
6	Лампа за мигач			
7	Лампа за стоп			
8	Пера за чистачки			
9	Баланс			
10	Огледало			
11	Огледало странично			

ДРЪГИ

1	Радиатор за парно			
2	Ел. двигател за парно			
3	Ел. двигател за чистачки			
4	Рамо чистачки			
5	Ключ превключвател за светлини			
6	Ключ за чистачки			
7	Гърне аусрухово			
8	Резервоар за гориво			

Техническа спецификация ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
резервни части за товарни автомобил марка ЗИЛ 130; 555; 13040; 130 Г; 130 Е; 431416

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЗИЛ 130, 130Г, 130Е, 13040, 431416	ЗИЛ 555
ХОДОВА ЧАСТ, ОКАЧВАНЕ			
1	Накладка феродова предна		
2	Накладка феродова задна		
3	Тресчотка предна лява		
4	Тресчотка предна дясна		
5	Тресчотка задна лява		
6	Тресчотка задна дясна		
7	Лагер предна главина външен		
8	Лагер предна главина вътрешен		
9	Лагер задна главина		
10	Семеринг предна главина		
11	Семеринг задна главина		
12	Барабан спирачен преден		
13	Барабан спирачен заден		
14	Болт шенкелен		
15	Втулка шенкелен болт		
16	Амортисьор преден		
17	Ресъор преден		
18	Ресъор заден		
19	Щанга за управление напречна		
20	Накрайник за щанга управление напречна ляв		
21	Накрайник за щанга управление напречна десен		
22	Щанга за управление надлъжна		
23	Накрайник за щанга управление надлъжна преден		
24	Накрайник за щанга управление надлъжна заден		
25	Кутия секторна за управление		
26	Хидравлик за управление		
27	Спирачен кран		
28	Клапан предпазен единичен		
29	Клапан предпазен троен		
30	Маркуч спирачен		
31	Кран уравнителен		
32	Баланс за въздух		
33	Стоп машинка		
34	Каре на вала за управление		
35	Бутилка за въздух		
36	Ключ маса механична		
37	Болт барабанен		
38	Щанга стабилизираща		
ДВИГАТЕЛ			
1	Помпа водна		
2	Гарнитури за двигател комплект		
3	Гарнитура за генерация кръгла		

4	Помпа-горизонтална качваща		
5	Компресор		
6	Динамо		
7	Стартер		
8	Бендикс за стартер		
9	Бобина за стартер		
10	Четкодържател за динамо		
11	Карботоратор		
12	Делко		
13	Кабели за високо напрежение		
14	Маркуч горивен с накрайници		
15	Глава цилиндрична оборудвана		
16	Втулка цилиндрична		
17	Бутало сегменти бутален болт		
18	Лагери биелни		
19	Лагери основни		
20	Вал колянов		
21	Вал разпределителен		
22	Гарнитура глава		
23	Гарнитура картер		
24	Гарнитура междуглавие		
25	Свещ запалителна с къса резба		
26	Гарнитура за изпускателен колектор		
27	Венец за маховик		
28	Радиатор воден		
29	Съединение водно		
30	Реле за зареждане		
31	Реле за мигачи		
32	Ремък трапецовиден		
33	Бобина за запалване БТЗ		
34	Бобина за запалване Б 116		
35	Бобина за запалване Б 117		
36	Тръби колекторни изпускателни комплект		
37	Гарнитура за капак на клапаните		
38	Помпа маслена		
	ТРАНСМИСИЯ		
1	Диск феродов за съединител		
2	Диск притискателен за съединител		
3	Муфа за съединител		
4	Лагер за съединител		
5	Палци за съединител		
6	Кутия скоростна		
7	Камера спирачна предна		
8	Камера спирачна задна		
9	Кардан дълък		
10	Каре за кардан		
11	Разпределител за въздух		
12	Лагер висящ		
	КОНСУМАТИВИ		
1	Филтър маслен		
2	Филтър горивен		
3	Филтър въздушен		
4	Лампа за фар		

5	Лампа за габарит		
6	Лампа за мигач		
7	Лампа за стоп		
8	Пера за чистачки		
9	Баланс		
10	Огледало странично		
	ДРУГИ		
1	Радиатор за парно		
2	Ел.двигател за парно		
3	Ел.двигател за чистачки		
4	Рамо чистачки		
5	Ключ превключвател за светлини		
6	Жило за километропоказател		
7	Гърне аусрухово		
8	Резервоар за гориво		
9	Кардан задвижващ водна помпа		
10	Кутия разпределителна за водна помпа		

Техническа спецификация за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
резервни части за товарни автомобил марка ГАЗ 53; 3307

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ГАЗ 53	ГАЗ 3307
	ХОЛОВА ЧАСТ, ОКАЧВАНЕ		
1	Накладка феродова предна		
2	Накладка феродова задна		
3	Спирачен цилиндар преден		
4	Спирачен цилиндар заден		
5	Лагер предна главина външен		
6	Лагер предна главина вътрешен		
7	Лагер задна главина		
8	Семеринг предна главина		
9	Семеринг задна главина		
10	Барабан спирачен преден		
11	Барабан спирачен заден		
12	Болт шенкелен		
13	Втулка шенкелен болт		
14	Амортисьор преден		
15	Ресъор преден		
16	Ресъор заден		
17	Щанга за управление напречна		
18	Накраиник за щанга управление напречна ляв		
19	Накраиник за щанга управление напречна десен		
20	Щанга за управление надлъжна		
21	Накраиник за щанга управление надлъжна преден		
22	Накраиник за щанга управление надлъжна заден		
23	Кутия секторна за управление		
24	Спирачен кран		
25	Маркуч спирачен		
26	Стоп машинка		
27	Каре на вала за управление		
28	Ключ маса механична		
29	Болт барабанен		
30	Щанга стабилизираща		
	ДВИГАТЕЛ		
1	Помпа водна		
2	Гарнитури за двигател комплект		
3	Гарнитура за генерация кръгла		
4	Помпа горивоподкачваща		
5	Динамо		
6	Стартер		
7	Бендикс за стартер		
8	Бобина за стартер		
9	Четкодържател за динамо		
10	Карботоратор		
11	Делко		

12.	Кабели за високо напрежение		
13	Маркуч горивен с накрайници		
14	Глава цилиндрова оборудвана		
15	Втулка цилиндрова		
16	Бутало сегменти бутален болт		
17	Лагери биелни		
18	Лагери основни		
19	Вал колянов		
20	Вал разпределителен		
21	Гарнитура глава		
22	Гарнитура картер		
23	Гарнитура междуглавие		
24	Свещ запалителна с къса резба		
25	Гарнитура за изпускателен колектор		
26	Венец за маховик		
27	Радиатор воден		
28	Съединение водно		
29	Реле за зареждане		
30	Реле за мигачи		
31	Ремък трапецовиден		
32	Бобина за запалване БТЗ		
33	Бобина за запалване Б 116		
34	Бобина за запалване Б 117		
35	Тръби колекторни изпускателни комплект		
36	Гарнитура за капак на клапаните		
37	Шайба за водна помпа /малка и голяма/ комплект		
38	Помпа маслена		
ТРАНСМИСИЯ			
1	Диск феродов за съединител		
2	Диск притискателен за съединител		
3	Помпа за съединител горна		
4	Помпа за съединител долна		
5	Муфа за съединител		
6	Лагер за съединител		
7	Палци за съединител		
8	Помпа спирачна		
9	Сервоусилвател за спирачки		
10	Кутия скоростна		
11	Кардан дълък		
12	Каре за кардан		
13	Ексцентрик за накладки заден мост		
14	Лагер висящ		
КОНСУМАТИВИ			
1	Филтър маслен		
2	Филтър горивен		
3	Филтър въздушен		
4	Лампа за фар		
5	Лампа за габарит		
6	Лампа за мигач		
7	Лампа за стоп		
8	Пера за чистачки		
9	Огледало странично		
ДРУГИ			

1	Радиатор за парно		
2	Ел.двигател за парно		
3	Ел.двигател за чистачки		
4	Рамо чистачки		
5	Ключ превключвател за светлини		
6	Жило за километропоказател		
7	Гърне аусрухово		
8	Резервоар за гориво		

Техническа спецификация за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
резервни части за товарни автомобил марка ШКОДА ЕВРОПА МС24

№	НАИМЕНОВАНИЕ	
	ХОДОВА ЧАСТ, ОКАЧВАНЕ	
1	Накладка феродова предна	
2	Накладка феродова задна	
3	Тресчотка предна лява	
4	Тресчотка предна дясна	
5	Тресчотка задна лява	
6	Тресчотка задна дясна	
7	Лагер предна главина външен	
8	Лагер предна главина вътрешен	
9	Лагер задна главина	
10	Семеринг предна главина	
11	Семеринг задна главина	
12	Барабан спирачен преден	
13	Барабан спирачен заден	
14	Болт шенкелен	
15	Втулка шенкелен болт	
16	Амортисьор преден	
17	Ресъор преден	
18	Ресъор заден	
19	Щанга за управление напречна	
20	Накрайник за щанга управление напречна ляв	
21	Накрайник за щанга управление напречна десен	
22	Щанга за управление надлъжна	
23	Накрайник за щанга управление надлъжна преден	
24	Накрайник за щанга управление надлъжна заден	
25	Кутия секторна за управление	
26	Хидравлик за управление	
27	Клапан двоен предпазен	
28	Спирачен кран	
29	Клапан предпазен единичен	
30	Клапан предпазен троен	
31	Регулатор за налягане	
32	Клапан управляващ двоен	
33	Клапан управляващ еденичен	
34	Маркуч спирачен	
35	Кран уравнителен	
36	Баланс за въздух	
37	Стоп машинка	
38	Каре на вала за управление	
39	Бутилка за въздух	
40	Ключ маса електрическа	
41	Болт барабанен	
42	Съединение гъвкава за генерация	

43	Кран ръчна спирачка	
44	Бобина моторна спирачка	
45	Щанга стабилизираща	
ДВИГАТЕЛ		
1	Помпа водна	
2	ГНП	
3	Гарнитура за генерация кръгла	
4	Гарнитура за капак на клапаните	
5	Компресор	
6	Динамо	
7	Стартер	
8	Бендикс за стартер	
9	Бобина за стартер	
10	Четкодържател за динамо	
11	Маркуч горивен с накрайници	
12	Маркуч за излишно гориво	
13	Глава цилиндрова оборудвана	
14	Втулка цилиндрова	
15	Бутало сегменти бутален болт	
16	Лагери биелни	
17	Лагери основни	
18	Вал колянов	
19	Вал разпределителен	
20	Гарнитура глава	
21	Гарнитура картер	
22	Дюза за впръскване на гориво	
23	Гарнитура за изпускателен колектор	
24	Венец за маховик	
25	Радиатор воден	
26	Съединение водно	
27	Реле за зареждане	
28	Реле за мигачи	
29	Ремък трапецовиден	
30	Тръби колекторни изпускателни комплект	
31	Помпа маслена	
ТРАНСМИСИЯ		
1	Диск феродов за съединител	
2	Диск притискателен за съединител	
3	Помпа за съединител горна	
4	Помпа за съединител долна	
5	Муфа за съединител	
6	Лагер за съединител	
7	Палци за съединител	
8	Кутия скоростна	
9	Камера спирачна предна	
10	Камера спирачна задна	
11	Разпределител за въздух	
12	Кардан дълък	
13	Каре за кардан	
14	Лагер висящ	
КОНСУМАТИВИ		
1	Филтър маслен	

2	Филтър горивен	
3	Филтър въздушен	
4	Лампа за фар	
5	Лампа за габарит	
6	Лампа за мигач	
7	Лампа за стоп	
8	Пера за чистачки	
9	Баланс	
10	Огледало странично	
ДРУГИ		
1	Радиатор за парно	
2	Ел. двигател за парно	
3	Ел. двигател за чистачки	
4	Рамо чистачки	
5	Ключ превключвател за светлини	
6	Моточасовник	
7	Жило за километропоказател	
8	Гърне аусрухово	
9	Резервоар за гориво	

Техническа спецификация за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
резервни части за товарни автомобил марка ТАТРА 815

№	НАИМЕНОВАНИЕ	
	ХОДОВА ЧАСТ, ОКАЧВАНЕ	
1	Накладка феродова предна	
2	Накладка феродова задна	
3	Тресчотка предна лява	
4	Тресчотка предна дясна	
5	Тресчотка задна лява	
6	Тресчотка задна дясна	
7	Лагер предна главина външен	
8	Лагер предна главина вътрешен	
9	Лагер задна главина	
10	Семеринг предна главина	
11	Барабан спирачен преден	
12	Барабан спирачен заден	
13	Болт шенкелен	
14	Втулка шенкелен болт	
15	Амортисьор преден	
16	Ресьор преден	
17	Ресьор заден пневматичен /въздушна възглавница/	
18	Щанга за управление напречна	
19	Накрайник за щанга управление напречна ляв	
20	Накрайник за щанга управление напречна десен	
21	Щанга за управление надлъжна	
22	Накрайник за щанга управление надлъжна преден	
23	Накрайник за щанга управление надлъжна заден	
24	Кутия секторна за управление	
25	Хидравлик за управление	
26	Клапан двоен предпазен	
27	Спирачен кран	
28	Клапан предпазен единичен	
29	Клапан предпазен троен	
30	Регулатор за налягане	
31	Клапан управляващ двоен	
32	Клапан управляващ еденичен	
33	Маркуч спирачен	
34	Кран уравнителен	
35	Щанга реактивна	
36	Баланс за въздух	
37	Стоп машинка	
38	Каре на вала за управление	
39	Бутилка за въздух	
40	Ключ маса механична	
41	Ключ маса електрическа	
42	Болт барабанен	

43	Разпределител за масло	
44	Съединение гъвкава за генерация	
45	Кран ръчна спирачка	
46	Бобина моторна спирачка	
47	Щанга стабилизираща	
ДВИГАТЕЛ		
1	ГНП	
2	Гарнитури за двигател комплект	
3	Гарнитура за генерация кръгла	
4	Компресор	
5	Динамо	
6	Стартер	
7	Бендикс за стартер	
8	Бобина за стартер	
9	Четкодържател за динамо	
10	Маркуч горивен с накрайници	
11	Маркуч за излишно гориво	
12	Глава цилиндрова оборудвана	
13	Втулка цилиндрова	
14	Бутало сегменти бутален болт	
15	Лагери биелни	
16	Лагери основни	
17	Вал колян	
18	Вал разпределител	
19	Гарнитура глава	
20	Гарнитура картер	
21	Дюза за впръскване на гориво	
22	Гарнитура за изпускателен колектор	
23	Венец за маховик	
24	Реле за зареждане	
25	Реле за мигачи	
26	Охладител на масло	
27	Моточасовник	
28	Тръби колекторни изпускателни комплект	
29	Помпа маслена	
ТРАНСМИСИЯ		
1	Диск феродов за съединител	
2	Диск притискателен за съединител	
3	Диск междинен за съединител	
4	Помпа за съединител горна	
5	Помпа за съединител долна	
6	Разпределител за въздух	
7	Комплект ремонтен за кормилна хидравлика	
8	Гарнитура за капак на клапаните	
9	Муфа за съединител	
10	Лагер за съединител	
11	Кутия скоростна	
12	Камера спирачна предна	
13	Камера спирачна задна	
14	Кардан дълък	
15	Кардан къс	
16	Каре за кардан	

17	Полуоска дълга	
18	Полуоска къса	
КОНСУМАТИВИ		
1	Филтър маслен	
2	Филтър горивен	
3	Филтър въздушен	
4	Лампа за фар	
5	Лампа за габарит	
6	Лампа за мигач	
7	Лампа за стоп	
8	Пера за чистачки	
9	Баланс	
10	Огледало	
11	Огледало странично	
ДРУГИ		
1	Ел. двигател за чистачки	
2	Рамо чистачки	
3	Ключ превключвател за светлини	
4	Ключ за чистачки	
5	Жило за километропоказател	
6	Жило за мото часовник	
7	Манометър за вода	
8	Гърне аусрухово	
9	Резервоар за гориво	
10	Кран смесителен, "1", дозатор на вода и пенообразувател за Татра Вома	

Техническа спецификация за ОБЩОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
резервни части за товарни автомобил марка ИФА W 50

№	НАИМЕНОВАНИЕ	
	ХОЛОВА ЧАСТ, ОКАЧВАНЕ	
1	Накладка феродова предна	
2	Накладка феродова задна	
3	Спирачен цилиндар преден	
4	Спирачен цилиндар заден	
5	Лагер предна главина външен	
6	Лагер предна главина вътрешен	
7	Лагер задна главина	
8	Семеринг предна главина	
9	Семеринг задна главина	
10	Барабан спирачен преден	
11	Барабан спирачен заден	
12	Амортисьор преден	
13	Ресъор преден	
14	Ресъор заден	
15	Щанга за управление напречна	
16	Накраиник за щанга управление напречна ляв	
17	Накраиник за щанга управление напречна десен	
18	Щанга за управление надлъжна	
19	Накраиник за щанга управление надлъжна преден	
20	Накраиник за щанга управление надлъжна заден	
21	Кутия секторна за управление	
22	Хидравлик за управление	
23	Клапан ускоряващ	
24	Спирачен кран	
25	Регулатор за налягане	
26	Маркуч спирачен	
27	Баланс за въздух	
28	Стоп машинка	
29	Каре на вала за управление	
30	Бутилка за въздух	
31	Ключ маса механична	
32	Болт барабанен	
33	Разпределител за масло	
34	Кран ръчна спирачка	
ДВИГАТЕЛ		
1	Помпа водна	
2	ГНП	
3	Помпа горивоподкачваща	
4	Компресор	
5	Динамо	
6	Стартер	
7	Бендикс за стартер	

8	Бобина за стартер	
9	Четкодържател за динамо	
10	Маркуч горивен с накрайници	
11	Маркуч за излишно гориво	
12	Глава цилиндрова оборудвана	
13	Втулка цилиндрова	
14	Бутало сегменти бутален болт	
15	Лагери биелни	
16	Лагери основни	
17	Вал колянов	
18	Вал разпределителен	
19	Гарнитура глава	
20	Гарнитура картер	
21	Гарнитура ангренаж	
22	Колело ангренажно	
23	Дюза за впръскване на гориво	
24	Гарнитура за изпускателен колектор	
25	Венец за маховик	
26	Радиатор воден	
27	Съединение водно	
28	Реле за зареждане	
29	Реле за мигачи	
30	Ремък трапецовиден	
31	Охладител на масло	
32	Прът повдигателен	
33	Гарнитура между цилиндрова глава и смукателна тръба	
34	Гарнитура за компесаторна тръба	
35	Тръба компесаторна за генерация	
36	Гумички за клапани	
37	Гарнитура предна за ангренажен капак	
38	Гарнитура компресор	
39	Гарнитура маслен филтар	
40	Гарнитура предна ангренажна ламарина	
41	Уплатнители за ризи комплект	
42	Пружина за клапани	
43	Семеринг колянов вал преден	
44	Семеринг колянов вал заден	
45	Чаша за повдигач	
46	Втулки, бутала, бутални болтове и сегменти комплект	
47	Гарнитура за ГНП	
48	Гарнитура между глава и изпускателна тръба	
49	Гарнитута за капак на клапаните	
50	Термостат	
51	Разпръсквач за дюзи	
52	Помпа маслена	

ТРАНСМИСИЯ

1	Диск феродов за съединител	
2	Диск притискателен за съединител	
3	Помпа за съединител горна	
4	Помпа за съединител долна	
5	Муфа за съединител	
6	Лагер за съединител	
7	Палци за съединител	

8	Помпа спирачна	
9	Сервоусилвател за спирачки	
10	Кутия скоростна	
11	Кардан дълък	
12	Каре за кардан	
13	Сервоусилвател за съединител	
14	Полуоска дълга	
15	Полуоска къса	
16	Лагер висящ	
КОНСУМАТИВИ		
1	Филтър маслен	
2	Филтър горивен	
3	Филтър въздушен	
4	Лампа за фар	
5	Лампа за габарит	
6	Лампа за мигач	
7	Лампа за стоп	
8	Пера за чистачки	
9	Баланс	
10	Огледало	
ДРУГИ		
1	Радиатор за парно	
2	Ел.двигател за парно	
3	Ел.двигател за чистачки	
4	Рамо чистачки	
5	Ключ превключвател за светлини	
6	Гърне аусрухово	
7	Моточасовник	

Техническа спецификация за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
резервни части за товарни автомобил ИФА L 60

№	НАИМЕНОВАНИЕ	
	ХОДОВА ЧАСТ, ОКАЧВАНЕ	
1	Накладка феродова предна	
2	Накладка феродова задна	
3	Спирачен цилиндър преден	
4	Спирачен цилиндър заден	
5	Лагер предна главина външен	
6	Лагер предна главина вътрешен	
7	Лагер задна главина	
8	Семеринг предна главина	
9	Семеринг задна главина	
10	Барабан спирачен преден	
11	Барабан спирачен заден	
12	Амортисьор преден	
13	Ресъор преден	
14	Ресъор заден	
15	Щанга за управление напречна	
16	Накраиник за щанга управление напречна ляв	
17	Накраиник за щанга управление напречна десен	
18	Щанга за управление надлъжна	
19	Накраиник за щанга управление надлъжна преден	
20	Накраиник за щанга управление надлъжна заден	
21	Кутия секторна за управление	
22	Хидравлик за управление	
23	Клапан ускоряващ	
24	Спирачен кран	
25	Регулатор за налягане	
26	Маркуч спирачен	
27	Баланс за въздух	
28	Стоп машинка	
29	Каре на вала за управление	
30	Бутилка за въздух	
31	Ключ маса механична	
32	Болт барабанен	
33	Разпределител за масло	
35	Кран ръчна спирачка	
ДВИГАТЕЛ		
1	Помпа водна	
2	ГНП	
3	Помпа горивоподкачваща	
4	Компресор	
5	Динамо	
6	Стартер	
7	Бендикс за стартер	

8	Бобина за стартер	
9	Четкодържател за динамо	
10	Маркуч горивен с накрайници	
11	Маркуч за излишно гориво	
12	Глава цилиндрова оборудвана	
13	Втулка цилиндрова	
14	Бутало сегменти бутален болт	
15	Лагери биелни	
16	Лагери основни	
17	Вал колян	
18	Вал разпределител	
19	Гарнитура глава	
20	Гарнитура картер	
21	Гарнитура ангренаж	
22	Колело ангренажно	
23	Дюза за впръскване на гориво	
24	Гарнитура за изпускателен колектор	
25	Венец за маховик	
26	Радиатор воден	
27	Съединение водно	
28	Реле за зареждане	
29	Реле за мигачи	
30	Ремък трапецовиден	
31	Охладител на масло	
32	Моточасовник	
33	Прът повдигател	
34	Гарнитура между цилиндрова глава и смукателна тръба	
35	Гарнитура за компресаторна тръба	
36	Тръба компресаторна за генерация	
37	Гумички за клапани	
38	Гарнитура предна за ангренажен капак	
39	Гарнитура компресор	
40	Гарнитура маслен филтар	
41	Гарнитура предна ангренажна ламарина	
42	Уплатнители за ризи комплект	
43	Пружина за клапани	
44	Семеринг колян вал преден	
45	Семеринг колян вал заден	
46	Гарнитура маховик	
47	Чапа за повдигач	
48	Втулки, бутала, бутални болтове и сегменти комплект	
49	Гарнитура за ГНП	
50	Гарнитура между глава и изпускателна тръба	
51	Гарнитута за капак на клапаните	
52	Термостат	
53	Помпа маслена	
ТРАНСМИСИЯ		
1	Диск феродов за съединител	
2	Диск притискателен за съединител	
3	Помпа за съединител горна	
4	Помпа за съединител долна	
5	Муфа за съединител	
6	Лагер за съединител	

7	Налци за съединител	
8	Помпа спирачна	
9	Сервоусилвател за спирачки	
10	Кутия скоростна	
11	Кардан дълък	
12	Кардан къс	
13	Каре за кардан	
14	Сервоусилвател за съединител	
15	Полуоска дълга	
16	Полуоска къса	
17	Лагер висящ	
КОНСУМАТИВИ		
1	Филтър маслен	
2	Филтър горивен	
3	Филтър въздушен	
4	Лампа за фар	
5	Лампа за габарит	
6	Лампа за мигач	
7	Лампа за стоп	
8	Пера за чистачки	
9	Баланс	
10	Огледало	
ДРУГИ		
1	Радиатор за парно	
2	Ел.двигател за парно	
3	Ел.двигател за чистачки	
4	Рамо чистачки	
5	Гърне аусрухово	
6	Ключ превключвател за светлини	

Техническа спецификация за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3
резервни части за товарни автомобил марка МЕРЦЕДЕС 2636; 1632

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МЕРЦЕДЕС	МЕРЦЕДЕС
		2636	1632
ХОЛОВА ЧАСТ, ОКАЧВАНЕ			
1	Накладка феродова предна		
2	Накладка феродова задна		
3	Тресчотка предна лява		
4	Тресчотка предна дясна		
5	Тресчотка задна лява		
6	Тресчотка задна дясна		
7	Лагер предна главина външен		
8	Лагер предна главина вътрешен		
9	Лагер задна главина		
10	Семеринг предна главина		
11	Семеринг задна главина		
12	Барабан спирачен преден		
13	Барабан спирачен заден		
14	Болт шенкелен		
15	Втулка шенкелен болт		
16	Амортисьор преден		
17	Амортисьор заден		
18	Ресъор преден		
19	Ресъор заден		
20	Щанга за управление напречна		
21	Накрайник за щанга управление напречна ляв		
22	Накрайник за щанга управление напречна десен		
23	Щанга за управление надлъжна		
24	Накрайник за щанга управление надлъжна преден		
25	Накрайник за щанга управление надлъжна заден		
26	Кутия секторна за управление		
27	Хидравлик за управление		
28	Клапан двоен предпазен		
29	Спирачен кран		
30	Клапан предпазен единичен		
31	Клапан предпазен троен		
32	Регулатор за налягане		
33	Клапан управляващ двоен		
34	Клапан управляващ еденичен		
35	Маркуч спирачен		
36	Кран уравнителен		
37	Щанга реактивна		
38	Баланс за въздух		
39	Стоп машинка		
40	Каре на вала за управление		
41	Бутилка за въздух		
42	Ключ маса електрическа		
43	Болт барабанен		

44.	Съединение гъвкава за генерация		
45	Кран ръчна спирачка		
46	Бобина моторна спирачка		
47	Щанга стабилизираща		
ДВИГАТЕЛ			
1	Помпа водна		
2	ГНП		
3	Гарнитури за двигател комплект		
4	Гарнитура за генерация кръгла		
5	Тръби колекторни изпускателни комплект		
6	Компресор		
7	Динамо		
8	Стартер		
9	Бендикс за стартер		
10	Бобина за стартер		
11	Четкодържател за динамо		
12	Маркуч горивен с накраиници		
13	Маркуч за излишно гориво		
14	Глава цилиндрова оборудвана		
15	Втулка цилиндрова		
16	Бутало сегменти бутален болт		
17	Лагери биелни		
18	Лагери основни		
19	Вал колян		
20	Вал разпределител		
21	Гарнитура глава		
22	Гарнитура картер		
23	Дюза за впръскване на гориво		
24	Гарнитура за изпускателен колектор		
25	Гарнитура за капак на клапаните		
26	Венец за маховик		
27	Радиатор воден		
28	Съединение водно		
29	Реле за зареждане		
30	Реле за мигачи		
31	Ремък трапецовиден		
32	Помпа маслена		
ТРАНСМИСИЯ			
1	Диск феродов за съединител		
2	Диск притискателен за съединител		
3	Диск междинен за съединител		
4	Помпа за съединител горна		
5	Помпа за съединител долна		
6	Муфа за съединител		
7	Лагер за съединител		
8	Кутия скоростна		
9	Камера спирачна предна		
10	Камера спирачна задна		
11	Разпределител за въздух		
12	Кардан дълък		
13	Кардан къс		
14	Каре за кардан		
КОНСУМАТИВИ			

1	Филтър маслен		
2	Филтър горивен		
3	Филтър въздушен		
4	Лампа за фар		
5	Лампа за габарит		
6	Лампа за мигач		
7	Лампа за стоп		
8	Пера за чистачки		
9	Баланс		
10	Огледало странично		
ДРУГИ			
1	Радиатор за парно		
2	Ел.двигател за парно		
3	Ел.двигател за чистачки		
4	Рамо чистачки		
5	Ключ превключвател за светлини		
6	Фар преден ляв		
7	Лули присъединителни за въздух		
8	Жило за километропоказател		
9	Гърне аусрухово		
10	Резервоар за гориво		

Техническа спецификация за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3
резервни части за товарни автомобил марка РЕНО МАГНУМ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ХОДОВА ЧАСТ, ОКАЧВАНЕ
1	Накладка феродова предна
2	Накладка феродова задна
3	Тресчотка предна лява
4	Тресчотка предна дясна
5	Тресчотка задна лява
6	Тресчотка задна дясна
7	Лагер предна главина външен
8	Лагер предна главина вътрешен
9	Лагер задна главина
10	Семеринг предна главина
11	Семеринг задна главина
12	Дискове спирачни предни
13	Барабан спирачен заден
14	Амортисьор преден
15	Амортисьор заден
16	Възглавница въздушна задна
17	Болт шенкелен
18	Втулка шенкелен болт
19	Ресър преден
20	Ресър заден
21	Щанга за управление напречна
22	Накрайник за щанга управление напречна ляв
23	Накрайник за щанга управление напречна десен
24	Щанга за управление надлъжна
25	Накрайник за щанга управление надлъжна преден
26	Накрайник за щанга управление надлъжна заден
27	Хидравлик за управление
28	Кран спирачен детелина
29	Клапан двоен предпазен
30	Спирачен кран
31	Клапан предпазен единичен
32	Клапан предпазен троен
33	Регулатор за налягане
34	Клапан управляващ двоен
35	Клапан управляващ еденичен
36	Клапан преливен
37	Маркуч спирачен
38	Кран уравнителен
39	Щанга реактивна
40	Баланс за въздух
41	Стоп машинка
42	Каре на вала за управление

43	Бутилка за въздух	
44	Ключ маса механична	
45	Болт барабанен	
46	Разпределител за масло	
47	Съединение гъвкаво за генерация	
48	Кран ръчна спирачка	
49	Бобина моторна спирачка	
50	Щанга стабилизираща	
ДВИГАТЕЛ		
1	Помпа водна	
2	ГНП	
3	Гарнитури за двигател комплект	
4	Гарнитура за генерация кръгла	
5	Помпа горивоподкачваща/ инжектор/	
6	Тръби колекторни изпускателни комплект	
7	Компресор	
8	Динамо	
9	Стартер	
10	Бендикс за стартер	
11	Бобина за стартер	
12	Четкодържател за динамо	
13	Маркуч горивен с накрайници	
14	Маркуч за излишно гориво	
15	Глава цилиндрова оборудвана	
16	Втулка цилиндрова	
17	Бутало сегменти бутален болт	
18	Лагери биелни	
19	Лагери основни	
20	Вал колянов	
21	Вал разпределителен	
22	Гарнитура глава	
23	Гарнитура картер	
24	Гарнитура ангренаж	
25	Колело ангренажно	
26	Дюза за впръскване на гориво	
27	Гарнитура за изпускателен колектор	
28	Гарнитура за капак на клапаните	
29	Венец за маховик	
30	Радиатор воден	
31	Съединение водно	
32	Реле за зареждане	
33	Реле за мигачи	
34	Ремък трапецовиден	
35	Охладител на масло	
36	Помпа маслена	
ТРАНСМИСИЯ		
1	Диск феродов за съединител	
2	Диск притискателен за съединител	
3	Помпа за съединител горна	
4	Помпа за съединител долна	
5	Муфа за съединител	
6	Лагер за съединител	

7	Палци за съединител	
8	Кутия скоростна	
9	Камера спирачна предна	
10	Камера спирачна задна	
11	Разпределител за въздух	
12	Кардан дълък	
13	Каре за кардан	
14	Сервоусилвател за съединител	
15	Редуктор за диференциал	
16	Полуоска дълга	
КОНСУМАТИВИ		
1	Филтър маслен	
2	Филтър горивен	
3	Филтър въздушен-голям	
4	Филтър въздушен-малък	
5	Лампа за фар	
6	Лампа за габарит	
7	Лампа за мигач	
8	Лампа за стоп	
9	Пера за чистачки	
10	Баланс	
11	Огледало	
12	Огледало странично	
ДРУГИ		
1	Радиатор за парно	
2	Ел. двигател за парно	
3	Ел. двигател за чистачки	
4	Рамо чистачки	
5	Ключ превключвател за светлини	
6	Ключ за чистачки	
7	Фар	
8	Лули присъединителни за въздух	
9	Манометър за вода	
10	Ексцентрик за накладки заден мост	
11	Комплект ремонтен за кормилна хидравлика	
12	Амортизатор кабина	
13	Амортизатор пневматичен- кабина/въздушна възглавница/	
14	Гърне аусрухово	
15	Резервоар за гориво	

Техническа спецификация за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3
резервни части за товарни автомобил марка ФОРД КАРГО

№	НАИМЕНОВАНИЕ	
	ХОЛОВА ЧАСТ, ОКАЧВАНЕ	
1	Накладка феродова предна	
2	Накладка феродова задна	
3	Спирачен цилиндар преден	
4	Спирачен цилиндар заден	
5	Лагер предна главина външен	
6	Лагер предна главина вътрешен	
7	Лагер задна главина	
8	Семеринг предна главина	
9	Семеринг задна главина	
10	Барабан спирачен преден	
11	Барабан спирачен заден	
12	Болт шенкелен	
13	Втулка шенкелен болт	
14	Амортисьор преден	
15	Ресъор преден	
16	Ресъор заден	
17	Щанга за управление напречна	
18	Накрайник за щанга управление напречна ляв	
19	Накрайник за щанга управление напречна десен	
20	Щанга за управление надлъжна	
21	Накрайник за щанга управление надлъжна преден	
22	Накрайник за щанга управление надлъжна заден	
23	Кутия секторна за управление	
24	Хидравлик за управление	
25	Клапан двоен предпазен	
26	Спирачен кран	
27	Клапан предпазен единичен	
28	Клапан предпазен троен	
29	Регулатор за налягане	
30	Клапан управляващ двоен	
31	Клапан управляващ еденичен	
32	Маркуч спирачен	
33	Кран уравнителен	
34	Баланс за въздух	
35	Стоп машинка	
36	Каре на вала за управление	
37	Бутилка за въздух	
38	Ключ маса електрическа	
39	Болт барабанен	
40	Съединение гъвкава за генерация	
41	Кран ръчна спирачка	
42	Бобина моторна спирачка	

43	Щанга стабилизираща	
ДВИГАТЕЛ		
1	Помпа водна	
2	ГНП	
3	Гарнитура за генерация кръгла	
4	Компресор	
5	Динамо	
6	Стартер	
7	Бендикс за стартер	
8	Бобина за стартер	
9	Четкодържател за динамо	
10	Маркуч горивен с накрайници	
11	Маркуч за излишно гориво	
12	Глава цилиндрова оборудвана	
13	Втулка цилиндрова	
14	Бутало сегменти бутален болт	
15	Лагери биелни	
16	Лагери основни	
17	Вал колянов	
18	Вал разпределителен	
19	Гарнитура глава	
20	Гарнитура картер	
21	Дюза за впръскване на гориво	
22	Гарнитура за изпускателен колектор	
23	Тръби колекторни изпускателни комплект	
24	Гарнитура за капак на клапаните	
25	Венец за маховик	
26	Радиатор воден	
27	Съединение водно	
28	Реле за зареждане	
29	Реле за мигачи	
30	Ремък трапецовиден	
31	Охладител на масло	
32	Помпа маслена	
ТРАНСМИСИЯ		
1	Диск феродов за съединител	
2	Диск притискателен за съединител	
3	Помпа за съединител горна	
4	Помпа за съединител долна	
5	Разпределител за въздух	
6	Муфа за съединител	
7	Лагер за съединител	
8	Кутия скоростна	
9	Кардан дълък	
10	Каре за кардан	
КОНСУМАТИВИ		
1	Филтър маслен	
2	Филтър горивен	
3	Филтър въздушен	
4	Лампа за фар	
5	Лампа за габарит	
6	Лампа за мигач	

7	Лампа за стоп	
8	Пера за чистачки	
9	Баланс	
10	Огледало странично	
ДРУГИ		
1	Радиатор за парно	
2	Ел. двигател за парно	
3	Ел. двигател за чистачки	
4	Рамо чистачки	
5	Ключ превключвател за светлини	
6	Фар преден ляв	
7	Жило за километропоказател	
8	Гърне аусрухово	
9	Резервоар за гориво	

Техническа спецификация за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3
резервни части за товарни автомобил марка ФОРД КАРГО

№	НАИМЕНОВАНИЕ	
	ХОДОВА ЧАСТ, ОКАЧВАНЕ	
1	Накладка феродова предна	
2	Накладка феродова задна	
3	Спирачен цилиндар преден	
4	Спирачен цилиндар заден	
5	Лагер предна главина външен	
6	Лагер предна главина вътрешен	
7	Лагер задна главина	
8	Семеринг предна главина	
9	Семеринг задна главина	
10	Барабан спирачен преден	
11	Барабан спирачен заден	
12	Болт шенкелен	
13	Втулка шенкелен болт	
14	Амортисьор преден	
15	Ресъор преден	
16	Ресъор заден	
17	Щанга за управление напречна	
18	Накрайник за щанга управление напречна ляв	
19	Накрайник за щанга управление напречна десен	
20	Щанга за управление надлъжна	
21	Накрайник за щанга управление надлъжна преден	
22	Накрайник за щанга управление надлъжна заден	
23	Кутия секторна за управление	
24	Хидравлик за управление	
25	Клапан двоен предпазен	
26	Спирачен кран	
27	Клапан предпазен единичен	
28	Клапан предпазен троен	
29	Регулатор за налягане	
30	Клапан управляващ двоен	
31	Клапан управляващ еденичен	
32	Маркуч спирачен	
33	Кран уравнителен	
34	Баланс за въздух	
35	Стоп машинка	
36	Каре на вала за управление	
37	Бутилка за въздух	
38	Ключ маса електрическа	
39	Болт барабанен	
40	Съединение гъвкава за генерация	
41	Кран ръчна спирачка	
42	Бобина моторна спирачка	

43	Щанга-стабилизираща	
ДВИГАТЕЛИ		
1	Помпа водна	
2	ГНП	
3	Гарнитура за генерация кръгла	
4	Компресор	
5	Динамо	
6	Стартер	
7	Бендикс за стартер	
8	Бобина за стартер	
9	Четкодържател за динамо	
10	Маркуч горивен с накраиници	
11	Маркуч за излишно гориво	
12	Глава цилиндрова оборудвана	
13	Втулка цилиндрова	
14	Бутало сегменти бутален болт	
15	Лагери биелни	
16	Лагери основни	
17	Вал колян	
18	Вал разпределител	
19	Гарнитура глава	
20	Гарнитура картер	
21	Дюза за впръскване на гориво	
22	Гарнитура за изпускателен колектор	
23	Тръби колекторни изпускателни комплект	
24	Гарнитура за капак на клапаните	
25	Венец за маховик	
26	Радиатор воден	
27	Съединение водно	
28	Реле за зареждане	
29	Реле за мигачи	
30	Ремък трапецовиден	
31	Охладител на масло	
32	Помпа маслена	
ТРАНСМИСИЯ		
1	Диск феродов за съединител	
2	Диск притискателен за съединител	
3	Помпа за съединител горна	
4	Помпа за съединител долна	
5	Разпределител за въздух	
6	Муфа за съединител	
7	Лагер за съединител	
8	Кутия скоростна	
9	Кардан дълък	
10	Каре за кардан	
КОНСУМАТИВИ		
1	Филтър маслен	
2	Филтър горивен	
3	Филтър въздушен	
4	Лампа за фар	
5	Лампа за габарит	
6	Лампа за мигач	

7	Лампа-за-стоп	
8	Пера за чистачки	
9	Баланс	
10	Огледало странично	
ДРУГИ		
1	Радиатор за парно	
2	Ел.двигател за парно	
3	Ел.двигател за чистачки	
4	Рамо чистачки	
5	Ключ превключвател за светлини	
6	Фар преден ляв	
7	Жило за километропоказател	
8	Гърне аусрухово	
9	Резервоар за гориво	

Техническа спецификация за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4
резервни части за трактор К 700

№	НАИМЕНОВАНИЕ	
	ХОДОВА ЧАСТ, ОКАЧВАНЕ	
1	Накладка феродова предна	
2	Накладка феродова задна	
3	Главина предна	
4	Спирачен цилиндар заден	
5	Лагер страничен за чупещо устройство	
6	Кардан между съединител и скоростна кутия	
7	Капачка за долен болт чупещо устройство	
8	Болт долен за чупещо устройство	
9	Втулка опорна за чупещо устройство	
10	Лагер основен за чупещо устройство	
11	Капачка за горен болт чупещо устройство	
12	Болт горен за чупещо устройство	
13	Уплатнител от 2 части (киче) за чупещо	
14	Каре за кардан	
15	Фланец за кардан	
16	Помпа спирачна	
17	Щанга за управление напречна	
18	Накраиник за щанга управление напречна ляв	
19	Накраиник за щанга управление напречна десен	
20	Хидравлик за управление	
21	Клапан двоен предпазен	
22	Спирачен кран	
23	Клапан предпазен единичен	
24	Клапан предпазен троен	
25	Регулатор за налягане	
26	Клапан управляващ двоен	
27	Клапан управляващ еденичен	
28	Клапан преливен	
29	Маркуч спирачен	
30	Кран уравнителен	
31	Баланс за въздух	
32	Стоп машинка	
33	Каре на вала за управление	
34	Бутилка за въздух	
35	Ключ маса механична	
36	Болт барабанен	
37	Разпределител за масло	
38	Съединение гъвкаво за генерация	
39	Кран ръчна спирачка	
ДВИГАТЕЛ		
1	Помпа водна	
2	ГНП	

3	Помпа горивоподкачваща	
4	Компресор	
5	Динамо	
6	Стартер	
7	Бендикс за стартер	
8	Бобина за стартер	
9	Четкодържател за динамо	
10	Маркуч горивен с накраиници	
11	Маркуч за излишно гориво	
12	Глава цилиндрова оборудвана	
13	Втулка цилиндрова	
14	Бутало сегменти бутален болт	
15	Лагери биелни	
16	Лагери основни	
17	Вал колян	
18	Вал разпределител	
19	Гарнитура глава	
20	Гарнитура картер	
21	Гарнитура ангренаж	
22	Колело ангренажно	
23	Дюза за впръскване на гориво	
24	Гарнитура за изпускателен колектор	
25	Венец за маховик	
26	Радиатор воден	
27	Радиатор комплект с маслоохладител	
28	Съединение водно	
29	Реле за зареждане	
30	Реле за мигачи	
31	Ремък трапецовиден	
32	Охладител на масло	
33	Моточасовник	
34	Прибор за отчитане температурата на маслото в скоростната кутия	
35	Турбо компресор за двигател	
36	Траби за охлаждане на масло	
37	Уплътнители, комплект ремонтен; силови цилиндри	
38	Болт бутален	
39	Пръстен уплътнителен /гумен за риза/ втулка цилиндрова	
40	Зегерки за болт бутален	
41	Гарнитура за генерация	
42	Помпа маслена	
ТРАНСМИСИЯ		
1	Диск фередов за съединител	
2	Диск притискателен за съединител	
3	Кутия скоростна	
4	Кардан дълък	
5	Кардан къс	
6	Каре за кардан	
7	Редуктор за диференциал	
8	Полуоска дълга	
9	Полуоска къса	
10	Лапа за скоростна кутия	
11	Бутилка хидравлична за кормилно управление	

12	Сектор-кормилно управление	
13	Палец за съединител	
14	Колело зъбно за бързи и бавни обороти	
15	Капачка за скоростна кутия	
КОНСУМАТИВИ		
1	Филтър маслен	
2	Филтър горивен	
3	Филтър въздушен	
4	Лампа за фар	
5	Лампа за габарит	
6	Лампа за мигач	
7	Лампа за стоп	
8	Пера за чистачки	
ДРУГИ		
1	Радиатор за парно	
2	Разпръсквач за дюзи	
3	Ел.двигател за парно	
4	Ел.двигател за чистачки	
5	Рамо чистачки	
6	Баланс за въздух	
7	Огледало	
8	Манометар	
9	Ключ превключвател за светлини	
10	Моточасовник	
11	Гърне аусрухово	
12	Преобразовател / Шалтер 12V-24V	

Техническа спецификация за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4
резервни части за трактор Т 150

№	НАИМЕНОВАНИЕ	
	ХОЛОВА ЧАСТ: ОКАЧВАНЕ	
1	Накладка феродова предна	
2	Накладка феродова задна	
3	Главина предна	
4	Спирачен цилиндар заден	
5	Лагер страничен за чупещо устройство	
6	Кардан между съединител и скоростна кутия	
7	Капачка за долен болт чупещо устройство	
8	Болт долен за чупещо устройство	
9	Втулка опорна за чупещо устройство	
10	Лагер основен за чупещо устройство	
11	Капачка за горен болт чупещо устройство	
12	Болт горен за чупещо устройство	
13	Уплатнител от 2 части (киче) за чупещо	
14	Каре за кардан	
15	Фланец за кардан	
16	Помпа спирачна	
17	Щанга за управление напречна	
18	Накраиник за щанга управление надлъжна преден	
19	Накраиник за щанга управление надлъжна заден	
20	Хидравлик за управление	
21	Клапан двоен предпазен	
22	Спирачен кран	
23	Клапан предпазен единичен	
24	Клапан предпазен троен	
25	Регулатор за налягане	
26	Клапан управляващ двоен	
27	Клапан управляващ еденичен	
28	Клапан преливен	
29	Маркуч спирачен	
30	Кран уравнителен	
31	Баланс за въздух	
32	Стоп машинка	
33	Каре на вала за управление	
34	Бутилка за въздух	
35	Ключ маса механична	
36	Болт барабанен	
37	Разпределител за масло	
38	Кран ръчна спирачка	
ДВИГАТЕЛ		
1	Помпа водна	
2	ГНП	
3	Помпа горивоподкачваща	

4	Компресор	
5	Динамо	
6	Стартер	
7	Бендикс за стартер	
8	Бобина за стартер	
9	Четкодържател за динамо	
10	Маркуч горивен с накраиници	
11	Маркуч за излишно гориво	
12	Глава цилиндрова оборудвана	
13	Втулка цилиндрова	
14	Бутало сегменти бутален болт	
15	Лагери биелни	
16	Лагери основни	
17	Вал колянов	
18	Вал разпределителен	
19	Гарнитура глава	
20	Гарнитура картер	
21	Гарнитура ангренаж	
22	Гарнитура междутлавие	
23	Колело ангренажно	
24	Дюза за впръскване на гориво	
25	Гарнитура за изпускателен колектор	
26	Венец за маховик	
27	Радиатор воден	
28	Радиатор комплект с маслоохладител	
29	Съединение водно	
30	Реле за зареждане	
31	Реле за мигачи	
32	Ремък трапецовиден	
33	Охладител на масло	
34	Моточасовник	
35	Прибор за отчитане температурата на маслото в скоростната кутия	
36	Гарнитура за генерация	
37	Траби за охлаждане на масло	
38	Уплътнители, комплект ремонтен; силови цилиндри	
39	Сегменти к-т /включващ 3 бр. компресионни и 2 бр. маслосъбирателни/ за едно бутало, нормален размер ф110мм	
40	Болт бутален	
41	Пръстен уплътнителен /гумен за риза/ втулка цилиндрова	
42	Зегерки за болт бутален	
43	Помпа маслена	

ТРАНСМИСИЯ

1	Диск феродов за съединител	
2	Диск притискателен за съединител	
3	Дискове за съединител к-кт	
4	Муфа за съединител	
5	Лагер за съединител	
6	Палци за съединител	
7	Кутия скоростна	
8	Кардан дълък	
9	Кардан къс	
10	Каре за кардан	
11	Редуктор за диференциал	

12	Полуоска дълга	
13	Полуоска къса	
14	Лапа за скоростна кутия	
15	Колело зъбно за бързи и бавни обороти	
16	Бутилка хидравлична за кормилно управление	
17	Сектор кормилно управление	
18	Капачка за скоростна кутия	
КОНСУМАТИВИ		
1	Филтър маслен	
2	Филтър горивен	
3	Филтър въздушен	
4	Лампа за фар	
5	Лампа за габарит	
6	Лампа за мигач	
7	Лампа за стоп	
8	Пера за чистачки	
ДРУГИ		
1	Радиатор за парно	
2	Ел.двигател за парно	
3	Ел.двигател за чистачки	
4	Рамо чистачки	
5	Баланс за въздух	
6	Огледало	
7	Манометар	
8	Ключ превключвател за светлини	
9	Гърне аусрухово	
10	Моточасовник	

Техническа спецификация за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4
резервни части за трактор МТЗ 80

№	НАИМЕНОВАНИЕ	
	ХОЛОВА ЧАСТ, ОКАЧВАНЕ	
1	Накладка феродова задна	
2	Главина предна	
3	Накраиник ляв к-кт преден мост	
4	Накраиник десен к-кт преден мост	
5	Накраиник щанга управление	
6	Глава разпределител управление	
7	Втулка шенкелен болт	
8	Щанга за управление напречна	
9	Накраиник за щанга управление напречна ляв	
10	Накраиник за щанга управление напречна десен	
11	Щанга за управление надлъжна	
12	Накраиник за щанга управление надлъжна преден	
13	Накраиник за щанга управление надлъжна заден	
14	Кутия секторна за управление	
15	Хидравлик за управление	
16	Клапан двоен предпазен	
17	Клапан предпазен единичен	
18	Баланс за въздух	
19	Стоп машинка	
20	Каре на вала за управление	
21	Бутилка за въздух	
22	Ключ маса механична	
23	Болт барабанен	
24	Разпределител за масло	
ДВИГАТЕЛ		
1	Помпа водна	
2	ГНП	
3	Помпа горивоподкачваща	
4	Компресор	
5	Динамо	
6	Стартер	
7	Бендикс за стартер	
8	Бобина за стартер	
9	Четкодържател за динамо	
10	Маркуч горивен с накраиници	
11	Маркуч за излишно гориво	
12	Глава цилиндрова оборудвана	
13	Втулка цилиндрова	
14	Бутало сегменти бутален болт	
15	Лагери биелни	
16	Лагери основни	

17	Вал-колянов	
18	Вал разпределителен	
19	Гарнитура глава	
20	Гарнитура картер	
21	Гарнитура ангренаж	
22	Колело ангренажно	
23	Дюза за впръскване на гориво	
24	Гарнитура за изпускателен колектор	
25	Венец за маховик	
26	Радиатор воден	
27	Радиатор комплект с маслоохладител	
28	Съединение водно	
29	Реле за зареждане	
30	Реле за мигачи	
31	Ремък трапецовиден	
32	Охладител на масло	
33	Моточасовник	
34	Гарнитура за генерация	
35	Уплътнители, комплект ремонтен; силови цилиндри	
36	Сегменти к-т /включващ 3 бр. компресионни и 2 бр. маслосъбирателни/ за едно бутало, нормален размер ф110мм	
37	Болт бутален	
38	Пръстен уплътнителен /гумен за риза/ втулка цилиндрова	
39	Зегерки за болт бутален	
40	Помпа маслена	

ТРАНСМИСИЯ

1	Диск феродов за съединител	
2	Диск притискателен за съединител	
3	Муфа за съединител	
4	Лагер за съединител	
5	Палци за съединител	
6	Кутия скоростна	
7	Полуоска дълга	
8	Колело зъбно за бързи и бавни обороти	
9	Капачка за скоростна кутия	

КОНСУМАТИВИ

1	Филтър маслен	
2	Филтър горивен	
3	Филтър въздушен	
4	Лампа за фар	
5	Лампа за габарит	
6	Лампа за мигач	
7	Лампа за стоп	
8	Пера за чистачки	

ДРУГИ

1	Радиатор за парно	
2	Ел.двигател за парно	
3	Ел.двигател за чистачки	
4	Рамо чистачки	
5	Траби за охлаждане на масло	
6	Огледало	
7	Манометар	
8	Ключ превключвател за светлини	

9	Моточасовник	
10	Разпръсквач за дюзи	
11	Гърне аусрухово	
12	Сектор кормилно управление	

Техническа спецификация за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4
резервни части за тракторни и полу-ремаркета

№	НАИМЕНОВАНИЕ	
	ХОДОВА ЧАСТ, ОКАЧВАНЕ	
1	Накладка феродова	
2	Главина	
3	Спирачен цилиндар	
4	Маркуч спирачен	
5	Болт барабанен	
6	Ресъор пневматичен	
КОНСУМАТИВИ		
1	Лампа за габарит	
2	Лампа за мигач	
3	Лампа за стоп	

Техническа спецификация за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4
резервни части КОСАЧКА Е 302

№	НАИМЕНОВАНИЕ	
	ХОДОВА ЧАСТ, ОКАЧВАНЕ	
1	Накладка феродова	
2	Главина предна	
3	Накраиник ляв к-кт	
4	Накраиник десен к-кт	
5	Каре за кардан	
6	Фланец за кардан	
7	Щанга за управление напречна	
8	Накраиник за щанга управление напречна ляв	
9	Накраиник за щанга управление напречна десен	
10	Кутия секторна за управление	
11	Хидравлик за управление	
12	Баланс за въздух	
13	Стоп машинка	
14	Каре на вала за управление	
15	Бутилка за въздух	
16	Ключ маса механична	
17	Болт барабанен	
18	Разпределител за масло	
	ДВИГАТЕЛИ	
1	Помпа водна	
2	ГНП	
3	Помпа горивоподкачваща	
4	Компресор	
5	Динамо	
6	Стартер	
7	Бендикс за стартер	
8	Бобина за стартер	
9	Четкодържател за динамо	
10	Маркуч горивен с накраиници	
11	Маркуч за излишно гориво	
12	Глава цилиндрова оборудвана	
13	Втулка цилиндрова	
14	Бутало сегменти бутален болт	
15	Лагери биелни	
16	Лагери основни	
17	Вал колянов	
18	Вал разпределителен	
19	Гарнитура глава	
20	Гарнитура картер	
21	Гарнитура ангренаж	
22	Колело ангренажно	
23	Дюза за впръскване на гориво	

24.	Гарнитура за изпускателен колектор	
25	Венец за маховик	
26	Радиатор воден	
27	Радиатор комплект с маслоохладител	
28	Съединение водно	
29	Реле за зареждане	
30	Реле за мигачи	
31	Ремък трапецовиден	
32	Охладител на масло	
33	Моточасовник	
34	Гарнитура за генерация	
35	Траби за охлаждане на масло	
36	Уплътнители, комплект ремонтен; силови цилиндри	
37	Болт бутален	
38	Пръстен уплътнителен /гумен за риза/ втулка цилиндрова	
39	Зегерки за болт бутален	
40	Помпа маслена	
ТРАНСМИСИЯ		
1	Диск феродов за съединител	
2	Кутия скоростна	
3	Редуктор за диференциал	
4	Полуоска дълга	
5	Полуоска къса	
6	Колело зъбно за бързи и бавни обороти	
7	Сектор кормилно управление	
8	Палец за съединител	
9	Капачка за скоростна кутия	
КОНСУМАТИВИ		
1	Филтър маслен	
2	Филтър горивен	
3	Филтър въздушен	
4	Лампа за фар	
5	Лампа за габарит	
6	Лампа за мигач	
7	Лампа за стоп	
8	Пера за чистачки	
ДРУГИ		
1	Радиатор за парно	
2	Ел.двигател за парно	
3	Ел.двигател за чистачки	
4	Рамо чистачки	
5	Баланс за въздух	
6	Огледало	
7	Манометар	
8	Ключ превключвател за светлини	
9	Моточасовник	
10	Гърне аусрухово	
11	Ремък за ход трапецовиден 50x2150Li	

Техническа спецификация за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5
резервни части за автокран, марка МАЗ СМК 101

№	НАИМЕНОВАНИЕ
	ХОДОВА ЧАСТ, ОКАЧВАНЕ
1	Накладка феродова предна
2	Накладка феродова задна
3	Тресчотка предна лява
4	Тресчотка предна дясна
5	Тресчотка задна лява
6	Тресчотка задна дясна
7	Лагер предна главина външен
8	Лагер предна главина вътрешен
9	Лагер задна главина
10	Семеринг предна главина
11	Барабан спирачен преден
12	Барабан спирачен, заден
13	Болт шенкелен
14	Втулка шенкелен болт
15	Амортисьор преден
16	Амортисьор заден
17	Ресьор преден
18	Ресьор заден
19	Щанга за управление напречна
20	Накраиник за щанга управление напречна ляв
21	Накраиник за щанга управление напречна десен
22	Щанга за управление надлъжна
23	Накраиник за щанга управление надлъжна преден
24	Накраиник за щанга управление надлъжна заден
25	Кутия секторна за управление
26	Хидравлик за управление
27	Клапан двоен предпазен
28	Спирачен кран
29	Клапан предпазен единичен
30	Клапан предпазен троен
31	Регулатор за налягане
32	Клапан управляващ двоен
33	Клапан управляващ еденичен
34	Маркуч спирачен
35	Кран уравнителен
36	Баланс за въздух
37	Стоп машинка
38	Каре на вала за управление
39	Бутилка за въздух
40	Ключ маса механична
41	Болт барабанен
42	Съединение гъвкава за генерация

43	Щанга стабилизираща
ДВИГАТЕЛ	
1	Помпа водна
2	ГНП
3	Гарнитура за генерация кръгла
4	Компресор
5	Динамо
6	Стартер
7	Бендикс за стартер
8	Бобина за стартер
9	Четкодържател за динамо
10	Маркуч горивен с накрайници
11	Маркуч за излишно гориво
12	Глава цилиндрова оборудвана
13	Втулка цилиндрова
14	Бутало сегменти бутален болт
15	Лагери биелни
16	Лагери основни
17	Вал колянов
18	Вал разпределителен
19	Гарнитура глава
20	Гарнитура картер
21	Дюза за впръскване на гориво
22	Гарнитура за изпускателен колектор
23	Венец за маховик
24	Радиатор воден
25	Съединение водно
26	Реле за зареждане
27	Реле за мигачи
28	Ремък трапецовиден
29	Моточасовник
30	Тръби колекторни изпускателни комплект
31	Гарнитура за капак на клапаните
32	Помпа маслена
ТРАНСМИСИЯ	
1	Диск феродов за съединител
2	Диск притискателен за съединител
3	Диск междинен за съединител
4	Муфа за съединител
5	Лагер за съединител
6	Кутия скоростна
7	Камера спирачна предна
8	Камера спирачна задна
9	Кардан дълък
10	Каре за кардан
11	Разпределител за въздух
12	Редуктор за диференциал
КОНСУМАТИВИ	
1	Филтър маслен
2	Филтър горивен
3	Филтър въздушен
4	Лампа за фар
5	Лампа за габарит

6	Лампа за мигач
7	Лампа за стоп
8	Пера за чистачки
9	Баланс
10	Огледало странично
	ДРУГИ
1	Радиатор за парно
2	Ел.двигател за парно
3	Ел.двигател за чистачки
4	Рамо чистачки
5	Ключ превключвател за светлини
6	Моточасовник
7	Жило за километропоказател
8	Гърне аусрухово
9	Резервоар за гориво

Техническа спецификация за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5
резервни части за БУЛДОЗЕР Т 130

№	НАИМЕНОВАНИЕ	
	ХОДОВА ЧАСТ, ОКАЧВАНЕ	
1	Ключ маса механична	
2	Разпределител за масло	
ДВИГАТЕЛ		
1	Помпа водна	
2	ГНП	
3	Помпа горивоподкачваща	
4	Динамо	
5	Стартер	
6	Бендикс за стартер	
7	Бобина за стартер	
8	Четкодържател за динамо	
9	Маркуч горивен с накрайници	
10	Маркуч за излишно гориво	
11	Глава цилиндрова оборудвана	
12	Втулка цилиндрова	
13	Бутало сегменти бутален болт	
14	Лагери биелни	
15	Лагери основни	
16	Вал колянов	
17	Вал разпределителен	
18	Гарнитура глава	
19	Гарнитура картер	
20	Гарнитура ангренаж	
21	Колело ангренажно	
22	Дюза за впръскване на гориво	
23	Гарнитура за изпускателен колектор	
24	Венец за маховик	
25	Радиатор воден	
26	Съединение водно	
27	Реле за зареждане	
28	Ремък трапецовиден	
29	Охладител на масло	
30	Моточасовник	
31	Турбо компресор за двигател	
32	Гарнитура за генерация	
33	Траби за охлаждане на масло	
34	Уплътнители, комплект ремонтен; силови цилиндри	
35	Болт бутален	
36	Пръстен уплътнителен /гумен за риза/ втулка цилиндрова	
37	Зегерки за болт бутален	
38	Помпа маслена	
ТРАНСМИСИЯ		

1	Диск феродов за съединител	
2	Диск междинен за съединител	
3	Дискове за съединител к-кт	
4	Помпа за съединител горна	
5	Муфа за съединител	
6	Лагер за съединител	
7	Палци за съединител	
8	Кутия скоростна	
9	Колело зъбно за бързи и бавни обороти	
10	Капачка за скоростна кутия	
11	Лента феродова за спирачки	
КОНСУМАТИВИ		
1	Филтър маслен	
2	Филтър горивен	
3	Филтър въздушен	
4	Лампа за фар	
5	Лампа за габарит	
6	Лампа за мигач	
7	Лампа за стоп	
8	Пера за чистачки	
ДРУГИ		
1	Радиатор за парно	
2	Ел.двигател за парно	
3	Ел.двигател за чистачки	
4	Рамо чистачки	
5	Огледало	
6	Манометар	
7	Болт башмачен	
8	Моточасовник	
9	Карбуратор за пусков двигател	
10	Свеци за пусков двигател	
11	Динамо магнет за пусков двигател	
12	Разпръсквач за дюзи	
13	Палец за съединител	
14	Гърне аусрухово	
15	Диск феродов за съединител за пусков двигател	

Техническа спецификация за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5
резервни части за БУЛДОЗЕР Т 170

№	НАИМЕНОВАНИЕ	
	ХОДОВА ЧАСТ, ОКАЧВАНЕ	
1	Ключ маса механична	
2	Разпределител за масло	
ДВИГАТЕЛ		
1	Помпа водна	
2	ГНП	
3	Помпа горивоподкачваща	
4	Динамо	
5	Стартер	
6	Бендикс за стартер	
7	Бобина за стартер	
8	Четкодържател за динамо	
9	Маркуч горивен с накраиници	
10	Маркуч за излишно гориво	
11	Глава цилиндрова оборудвана	
12	Втулка цилиндрова	
13	Бутало сегменти бутален болт	
14	Лагери биелни	
15	Лагери основни	
16	Вал колянов	
17	Вал разпределителен	
18	Гарнитура глава	
19	Гарнитура картер	
20	Гарнитура ангренаж	
21	Колело ангренажно	
22	Дюза за впръскване на гориво	
23	Гарнитура за изпускателен колектор	
24	Венец за маховик	
25	Радиатор воден	
26	Съединение водно	
27	Реле за зареждане	
28	Ремък трапецовиден	
29	Охладител на масло	
30	Моточасовник	
31	Турбо компресор за двигател	
32	Гарнитура за генерация	
33	Траби за охлаждане на масло	
34	Болт бутален	
35	Пръстен уплътнителен /гумен за риза/ втулка цилиндрова	
36	Зегерки за болт бутален	
37	Помпа маслена	
ТРАНСМИСИЯ		
1	Диск феродов за съединител	

2	Диск междинен за съединител	
3	Дискове за съединител к-кт	
4	Помпа за съединител горна	
5	Муфа за съединител	
6	Лагер за съединител	
7	Палци за съединител	
8	Кутия скоростна	
9	Колело зъбно за бързи и бавни обороти	
10	Капачка за скоростна кутия	
11	Лента феродова за спирачки	
КОНСУМАТИВИ		
1	Филтър маслен	
2	Филтър горивен	
3	Филтър въздушен	
4	Лампа за фар	
5	Лампа за габарит	
6	Лампа за мигач	
7	Лампа за стоп	
8	Пера за чистачки	
ДРУГИ		
1	Радиатор за парно	
2	Ел.двигател за парно	
3	Ел.двигател за чистачки	
4	Рамо чистачки	
5	Огледало	
6	Манометар	
7	Болт башмачен	
8	Моточасовник	
9	Разпръсквач за дюзи	
10	Гърне аусрухово	
11	Усилвател на съединител	

Техническа спецификация за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6
резервни части за товарни автомобил марка ФАБЛОК

№	НАИМЕНОВАНИЕ	
	ХОДОВА ЧАСТ, ОКАЧВАНЕ	
1	Накладка феродова предна	
2	Накладка феродова задна	
3	Тресчотка предна лява	
4	Тресчотка предна дясна	
5	Тресчотка задна лява	
6	Тресчотка задна дясна	
7	Лагер предна главина външен	
8	Лагер предна главина вътрешен	
9	Лагер задна главина	
10	Семеринг предна главина	
11	Семеринг задна главина	
12	Барабан спирачен преден	
13	Барабан спирачен заден	
14	Болт шенкелен	
15	Втулка шенкелен болт	
16	Амортисьор преден	
17	Ресьор преден	
18	Ресьор заден	
19	Щанга за управление напречна	
20	Накраиник за щанга управление напречна ляв	
21	Накраиник за щанга управление напречна десен	
22	Щанга за управление надлъжна	
23	Накраиник за щанга управление надлъжна преден	
24	Накраиник за щанга управление надлъжна заден	
25	Кутия секторна за управление	
26	Хидравлик за управление	
27	Клапан двоен предпазен	
28	Спирачен кран	
29	Клапан предпазен единичен	
30	Клапан предпазен троен	
31	Регулатор за налягане	
32	Клапан управляващ двоен	
33	Клапан управляващ еденичен	
34	Маркуч спирачен	
35	Кран уравнителен	
36	Щанга реактивна	
37	Баланс за въздух	
38	Стоп машинка	
39	Каре на вала за управление	
40	Бутилка за въздух	
41	Ключ маса механична	
42	Болт барабанен	

43	Съединение гъвкава за генерация	
44	Кран ръчна спирачка	
45	Бобина моторна спирачка	
46	Щанга стабилизираща	
ДВИГАТЕЛ		
1	Помпа водна	
2	ГНП	
3	Гарнитура за генерация кръгла	
4	Компресор	
5	Динамо	
6	Стартер	
7	Бендикс за стартер	
8	Бобина за стартер	
9	Четкодържател за динамо	
10	Маркуч горивен с накрайници	
11	Маркуч за излишно гориво	
12	Глава цилиндрова оборудвана	
13	Втулка цилиндрова	
14	Бутало сегменти бутален болт	
15	Лагери биелни	
16	Лагери основни	
17	Вал колянов	
18	Вал разпределителен	
19	Гарнитура глава	
20	Гарнитура картер	
21	Дюза за впръскване на гориво	
22	Гарнитура за изпускателен колектор	
23	Венец за маховик	
24	Радиатор воден	
25	Съединение водно	
26	Реле за зареждане	
27	Реле за мигачи	
28	Ремък трапецовиден	
29	Охладител на масло	
30	Моточасовник	
31	Тръби колекторни изпускателни комплект	
32	Гарнитура за капак на клапаните	
33	Помпа маслена	
ТРАНСМИСИЯ		
1	Диск феродов за съединител	
2	Диск притискателен за съединител	
3	Диск междинен за съединител	
4	Помпа за съединител горна	
5	Помпа за съединител долна	
6	Муфа за съединител	
7	Лагер за съединител	
8	Кутия скоростна	
9	Камера спирачна предна	
10	Камера спирачна задна	
11	Кардан дълък	
12	Кардан къс	
13	Разпределител за въздух	
14	Каре за кардан	

КОНСУМАТИВИ		
1	Филтър маслен	
2	Филтър горивен	
3	Филтър въздушен	
4	Лампа за фар	
5	Лампа за габарит	
6	Лампа за мигач	
7	Лампа за стоп	
8	Пера за чистачки	
9	Баланс	
10	Огледало странично	
ДРУГИ		
1	Радиатор за парно	
2	Ел.двигател за парно	
3	Ел.двигател за чистачки	
4	Рамо чистачки	
5	Ключ превключвател за светлини	
6	Моточасовник	
7	Гърне аусрухово	
8	Резервоар за гориво	

Техническа спецификация за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6
резервни части за ФАДРОМА TO18

№	НАИМЕНОВАНИЕ	
	ХОЛОВА ЧАСТ, ОКАЧВАНЕ	
1	Накладка феродова предна	
2	Накладка феродова задна	
3	Главина предна	
4	Спирачен цилиндар заден	
5	Лагер страничен за чупещо устройство	
6	Кардан между съединител и скоростна кутия	
7	Лагер черупков бронзов от 2 части за окачване диференциал към шасито	
8	Капачка за долен болт чупещо устройство	
9	Болт долен за чупещо устройство	
10	Втулка опорна за чупещо устройство	
11	Лагер основен за чупещо устройство	
12	Капачка за горен болт чупещо устройство	
13	Болт горен за чупещо устройство	
14	Уплатнител от 2 части (киче) за чупещо	
15	Накрайник щтанга управление	
16	Глава разпределител управление	
17	Каре за кардан	
18	Фланец за кардан	
19	Помпа спирачна	
20	Щанга за управление напречна	
21	Кутия секторна за управление	
22	Хидравлик за управление	
23	Клапан двоен предпазен	
24	Спирачен кран	
25	Клапан предпазен единичен	
26	Клапан предпазен троен	
27	Регулатор за налягане	
28	Клапан управляващ двоен	
29	Клапан управляващ единичен	
30	Клапан преливен	
31	Маркуч спирачен	
32	Кран уравнителен	
33	Баланс за въздух	
34	Стоп машинка	
35	Каре на вала за управление	
36	Бутилка за въздух	
37	Ключ маса механична	
38	Болт барабанен	
39	Разпределител за масло	
ДВИГАТЕЛ		
1	Помпа водна	
2	ГНП	

3	Помпа гориво/подкачваща	
4	Компресор	
5	Динамо	
6	Стартер	
7	Бендикс за стартер	
8	Бобина за стартер	
9	Четкодържател за динамо	
10	Маркуч горивен с накрайници	
11	Маркуч за излишно гориво	
12	Глава цилиндрична оборудвана	
13	Втулка цилиндрична	
14	Бутало сегменти бутален болт	
15	Лагери биелни	
16	Лагери основни	
17	Вал колянов	
18	Вал разпределителен	
19	Гарнитура глава	
20	Гарнитура картер	
21	Гарнитура ангренаж	
22	Гарнитура междуглавие	
23	Колело ангренажно	
24	Дюза за впръскване на гориво	
25	Гарнитура за изпускателен колектор	
26	Венец за маховик	
27	Радиатор воден	
28	Радиатор комплект с маслоохладител	
29	Съединение водно	
30	Реле за зареждане	
31	Реле за мигачи	
32	Ремък трапецовиден	
33	Охладител на масло	
34	Моточасовник	
35	Гарнитура за генерация	
36	Траби за охлаждане на масло	
37	Уплътнители, комплект ремонтен; силови цилиндри	
38	Болт бутален	
39	Пръстен уплътнителен /гумен за риза/ втулка цилиндрична	
40	Зегерки за болт бутален	
41	Помпа маслена	

ТРАНСМИСИЯ

1	Кардан дълък	
2	Кардан къс	
3	Каре за кардан	
4	Полуоска дълга	
5	Полуоска къса	
6	Хидро мотор на турбосъединител	
7	Колело зъбно за бързи и бавни обороти	
8	Охладител за масло скоростна кутия	
9	Капачка за скоростна кутия	
10	Сегмент голям за скоростна кутия	

КОНСУМАТИВИ

1	Филтър маслен	
2	Филтър горивен	

3	Филтър въздушен	
4	Лампа за фар	
5	Лампа за габарит	
6	Лампа за мигач	
7	Лампа за стоп	
8	Пера за чистачки	
ДРУГИ		
1	Радиатор за парно	
2	Ел.двигател за парно	
3	Ел.двигател за чистачки	
4	Рамо чистачки	
5	Баланс за въздух	
6	Цилиндар хидравличен за повдигане на кофа, ляв	
7	Цилиндар хидравличен за повдигане на кофа, десен	
8	Зъби за кофа	
9	Бутилка хидравлична за кормилно управление	
10	Огледало	
11	Манометар	
12	Болт бапмачен	
13	Ключ превключвател за светлини	
14	Моточасовник	
15	Гърне аусрухово	
16	Сектор кормилно управление	

Техническа спецификация за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6
резервни части Фадрома L 34

№	НАИМЕНОВАНИЕ	
	ХОДОВА ЧАСТ, ОКАЧВАНЕ	
1	Накладка феродова предна	
2	Накладка феродова задна	
3	Главина предна	
4	Спирачен апарат преден и заден	
5	Лагер страничен за чупещо устройство	
6	Лагер черупков бронзов от 2 части за окачване диференциал към шасито	
7	Капачка за долен болт чупещо устройство	
8	Болт долен за чупещо устройство	
9	Втулка опорна за чупещо устройство	
10	Лагер основен за чупещо устройство	
11	Капачка за горен болт чупещо устройство	
12	Болт горен за чупещо устройство	
13	Уплътнител от 2 части (киче) за чупещо	
14	Глава разпределител управление	
15	Каре за кардан	
16	Фланец за кардан	
17	Помпа спирачна	
18	Кутия секторна за управление	
19	Хидравлик за управление	
20	Клапан двоен предпазен	
21	Маркуч спирачен	
22	Баланс за въздух	
23	Стоп машинка	
24	Каре на вала за управление	
25	Бутилка за въздух	
26	Ключ маса механична	
27	Болт барабанен	
28	Разпределител за масло	
ДВИГАТЕЛ		
1	Помпа водна	
2	ГНП	
3	Помпа горивоподкачваща	
4	Компресор	
5	Динамо	
6	Стартер	
7	Бендикс за стартер	
8	Бобина за стартер	
9	Четкодържател за динамо	
10	Маркуч горивен с накрайници	
11	Маркуч за излишно гориво	
12	Глава цилиндрова оборудвана	
13	Втулка цилиндрова	

14	Бутало сегменти бутален болт	
15	Лагери биелни	
16	Лагери основни	
17	Вал колянов	
18	Вал разпределителен	
19	Гарнитура глава	
20	Гарнитура картер	
21	Гарнитура ангренаж	
22	Колело ангренажно	
23	Дюза за впръскване на гориво	
24	Гарнитура за изпускателен колектор	
25	Венец за маховик	
26	Радиатор воден	
27	Радиатор комплект с маслоохладител	
28	Съединение водно	
29	Реле за зареждане	
30	Реле за мигачи	
31	Ремък трапецовиден	
32	Охладител на масло	
33	Моточасовник	
34	Прибор за отчитане температурата на маслото в скоростната кутия	
35	Гарнитура за генерация	
36	Траби за охлаждане на масло	
37	Уплътнители, комплект ремонтен; силови цилиндри	
38	Болт бутален	
39	Пръстен уплътнителен /гумен за риза/ втулка цилиндрова	
40	Зегерки за болт бутален	
41	Помпа маслена /турбо Лейланд	
ТРАНСМИСИЯ		
1	Кардан дълък	
2	Кардан къс	
3	Каре за кардан	
4	Редуктор за диференциал	
5	Полуоска дълга	
6	Полуоска къса	
7	Хидро мотор на турбосъединител	
8	Колело зъбно за бързи и бавни обороти	
9	Охладител за масло скоростна кутия	
10	Капачка за скоростна кутия	
11	Сегмент голям за скоростна кутия	
КОНСУМАТИВИ		
1	Филтър маслен	
2	Филтър горивен	
3	Филтър въздушен	
4	Лампа за фар	
5	Лампа за габарит	
6	Лампа за мигач	
7	Лампа за стоп	
8	Пера за чистачки	
ДРУГИ		
1	Радиатор за парно	
2	Ел.двигател за парно	
3	Ел.двигател за чистачки	

4	Рамо чистачки	
5	Цилиндар хидравличен за повдигане на кофа,ляв	
6	Цилиндар хидравличен за повдигане на кофа,десен	
7	Зъби за кофа	
8	Бутилка хидравлична за кормилно управление	
9	Огледало	
10	Манометар	
11	Ключ превключвател за светлини	
12	Моточасовник	
13	Сектор кормилно управление	
14	Болт бацмачен	
15	Гърне аусрухово	
16	Уплътнители за разпределител комплект	

До
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
гр. Козлодуй

О Ф Е Р Т А

за участие в публична покана с предмет:

**"Доставка на резервни части за товарни моторни превозни средства,
трактори и булдозери"**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, с настоящата оферта заявяваме, че желаем да участваме в откритата процедура за избор на изпълнител при условията обявени в документацията и приети от нас без възражения.

Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде **45** календарни дни от крайния срок за получаване на оферти и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи необходими за подписването му в законоустановения срок.

Нашата оферта съдържа:

I. Документи и информация

I.1. Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на публичната покана;

I.2. Декларация за приемане на условията в проекта на договор;

I.3. Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката;

I.4. Информационен лист.

II. Техническо предложение

II.1. Спецификация с включени характеристики, описание и др., които трябва да бъдат специфицирани в съответствие с изискванията на техническата спецификация (съгл. приложения образец);

II.2. Списък на допълнителни данни, освен тези посочени в техническата спецификация, ако участникът смята, че са необходими такива;

II.3. Декларация по чл.33, ал. 4 от ЗОП (ако е приложимо);

II.4. Друга информация, ако участникът смята за необходимо да представи.

III. Ценово предложение

III.1. Ценова/и таблица/и /съгл. приложения образец/;

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

ОБРАЗЕЦ по т.П.1. към офертата

_____ /пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ИН, ИН по ЗДДС/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за участие в откритата процедура с предмет
 “Доставка на резервни части за товарни моторни превозни средства, трактори и булдозери”

№	Наименование, тип и описание на вида и характеристиките на стоката на Участника	Допълнителни характеристики	Един. Мярка	Срок на доставка след заявка	Производител на стоката и страна на произход	Гаранционен срок	Забележка
1	2	3	4	5	5	7	8
Обособена позиция №/наименование/							
1							

ПОПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

УКАЗАНИЯ за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА

1. Общи условия

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Глава осма "а" на Закона за обществените поръчки.
- 1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.
- 1.3. Публичната покана, разясненията по нея и Протокола от работата на комисията се публикуват в Профила на купувача на Интернет адреса, посочен в Публичната покана.
- 1.4. Всички образци на Спецификация, Ценова таблица, Информационен лист, Декларации и Общите условия на договора могат да бъдат намерени в Профила на Купувача.
- 1.5. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.6. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в публичната покана може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
- 1.7. Всеки участник има право да представи само една оферта.
- 1.8. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
- 1.9. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.
- 1.10. Представената предлагана цена не подлежи на актуализация.
- 1.11. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в Публичната покана.
- 1.12. Офертата на участника съдържа: "Документи и информация", "Техническо предложение" и "Ценово предложение".

2. Изисквания към офертата

2.1. Документи и информация:

2.1.1 **Списък на документите, съдържащи се в офертата.** Документът се подписва от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.2. Представяне на участника, което включва:

Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

Изготвя се Информационен лист по приложения образец към настоящата документация, подписва се задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.3. Декларация за приемане условията в проекта на договор.

Декларацията се подписва от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.4. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.

Декларацията се изготвя по приложения образец, подписва се задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.5. Когато участникът е обединение:

2.1.5.1. Към документите и информацията по т. 2.1. се прилага копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Документът/ите се представя/т заверен/и с гриф "Вярно с оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции

2.1.6. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице:

2.1.6.1. Документите по т. 2.1.2.2. и т. 2.1.3., 2.1.4 и 2.1.5 се представят само за лицата, чрез които обединението доказва съответствието с посочените изисквания.

2.2. Техническо предложение, което трябва да съдържа:

2.2.1. Техническата спецификация на оферираните обособени позиции трябва да бъде изготвена въз основа на изискванията на техническите спецификации, съгласно т. II.1 от образеца на оферта и да съдържа документите и информацията, указани в образеца на оферта, приложен към документацията за участие.

2.2.2. Списък на документите, които ще придружават стоката при доставката - Декларация за произход, Декларация за съответствие, издаден от завода производител, Паспорт с техническо описание и технически характеристики.

2.2.3. Декларация по чл.33, ал. 4 от ЗОП (ако е приложимо).

Друга информация, ако участникът смята за необходимо да представи.

Забележка:

1. Всяка информация, невключена в декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, подлежи на публикуване в Профила на купувача, съгласно чл. 101г, ал.4 и 101е, ал. 4 от ЗОП, във връзка с 226 от ЗОП.

2. Участниците могат да участват за една или повече обособени позиции. Всяка обособена позиция се оферира на 100%.

2.3. Предлагащата цена трябва да съдържа:

2.3.1. Ценова таблица с подробно описание, съгласно Техническата спецификация в лева без ДДС, изготвена съгласно (ОБРАЗЕЦ - Приложение № 3).

Забележка: Ценовото предложение се представя на хартиен носител в оригинал и на магнитен носител във формат Excel по образеца, публикуван на Профила на купувача. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участниците.

2.3.2. При несъответствие между цифровата и изписаната словом цена, ще се взема предвид изписаната словом.

2.4. Плащането ще бъде извършено чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

2.4. Срок на валидност на офертата – минимум 45 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

3. Изисквания към оформянето

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф "вярно с оригинала", свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверение за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

3.3. Офертата се подава на български език. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения документът за регистрация се представя в официален превод. Документите и информацията, техническото предложение и ценовото предложение, когато са на чужд език, се представят и в превод

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

3.5. Желателно е документите за подбор, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена да бъдат поставени в папка.

4. Окомплектоване и подаване на офертата

4.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва

“Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: **“Доставка на резервни части за товарни моторни превозни средства, трактори и булдозери за Обособена/и позиция/и №/№**”.

4.2.1. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство;

4.3. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

4.3.1. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

4.3.2. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4.3.3. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост.

5. Получаване, разглеждане и оценка на офертите

5.1. Комисия, назначена със заповед на Зам. Изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД ще разгледа и оцени офертите по ред определен от вътрешни правила.

5.2. Комисията ще извърши оценка на представените оферти съгласно предварително обявения критерий за възлагане “най-ниска цена”.

5.3. Участниците ще бъдат информирани писмено за резултатите на посочените в информационния лист координати.

5.4. С определените за изпълнители участници ще бъдат сключени писмени договори. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на Възложителя) и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП в 7 (седем) дневен срок от датата на уведомяването му.

5.5. Договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита, влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета им започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно раздел 10 от Общите условия.

6. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

ДОГОВОР

№ _____

Днес, _____ 2015 год., в гр. Козлодуй между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Иван Тодоров Андреев – Заместник изпълнителен директор, в качеството му на пълномощник по силата на пълномощно № 10173/03.12.2014г. на Димитър Костадинов Ангелов – Изпълнителен директор на дружеството, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

“.....”, гр., вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК, представлявано от – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 41 и следващите /част втора, глава трета, раздел шести/ от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № АД...../.....2015г. на Изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с обект: “Доставка на резервни части за товарни моторни превозни средства, трактори и булдозери” се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на резервни части за товарни моторни превозни средства, трактори и булдозери, наречени за краткост в Договора “стока” и отговарящи на Приложение №3 – Технически спецификации на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

1.2. Предметът включва доставка на стока по Обособени позиции:

№ 1. -

№ 2. -

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената се определя в зависимост от заявеното количество и единичните цени за всяка подпозиция са съгласно Приложение №4 – Ценови таблици на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

2.2. Цената за изпълнение на предмета по настоящия договор се определя при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй (INCOTERMS '2010).

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. поетапно за всяка доставка чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

2.4. Плащането по настоящия договор ще бъде извършено чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банкова сметка: IBAN

Банка:

Банков код: BIC

3. СРОКОВЕ

3.1. Срокът за изпълнение на дейностите по настоящия договор е 1 (една) година, считано от датата на подписването-му или до изчерпване на лимита по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, за изпълнение на доставката по сключените договори с предмет: "Доставка на резервни части за товарни моторни превозни средства, трактори и булдозери" по шестте обособени позиции.

3.2. Доставката на стоката по настоящия договор ще бъде извършвана при необходимост и поэтапно, съгласно посоченият срок в приложената Техническа/и спецификация/и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, след получаване на писмена заявка от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

3.3. Доставките ще бъдат извършвани след предварителна писмена заявка на определени количества от Възложителя.

3.4. При възникване на необходимост от доставка на резервна част, която не присъства в техническите спецификации, но е предназначена за същите автомобили, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** изисква, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предлага техническа и ценова оферта, която подлежи на одобрение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. След одобрение на предложената оферта, резервната част се доставя след заявка, направена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, съгласно условията на договора.

3.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на всяка заявка, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, съгласно т.3.1. от договора, при което стойността ѝ ще остане непроменена.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА.

ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ.

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

4.2. За дата на приемане доставка се счита датата на подписване на протокол от входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разходи и риск.

4.4. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено на факс 0973/7-20-47 до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.5. Стоката трябва да бъде експедирана и доставена заедно с оригинална данъчна фактура и следната съпроводителна документация:

- Декларация за произход;
- Декларации /Сертификати за съответствие;
- Ръководства за монтаж;
- Инструкции за техническо обслужване и поддръжка; /За резервни части, представляващи отделни компоненти от конструкцията на автомобила/;
- Инструкция за съхранение;
- Гаранционни карти;
- Документи указващи срока на годност /За резервни части с ограничен срок на годност/.

4.6. Собствеността и риска от погиване и повреждане на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от подписването на протокола за входящ контрол без забележки.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, техническите условия на страната-производител и условията на настоящия договор, и потвърдено със декларация за произход/сертификат за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящият договор, ще бъде извършен общ входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката със сертификати/декларации за съответствие, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката.

5.3. При констатиране преди монтаж несъответствия на доставени резервни части и необходимостта от замяната им, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща за своя сметка несъответстващата резервна част. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нова стока за своя сметка в срок от ... /..... / дни от писменото съобщение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. Изпълнителят не следва да представя гаранция за изпълнение на договора.

6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Техническа/и спецификация/и на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по обособените позиции;

Приложение № 3 – Техническа/и спецификация/и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по обособените позиции;

Приложение № 4 – Ценова/и таблица/и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, по обособените позиции.

6.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е, тел.: 0973 7.....

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е, тел.:

6.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

адрес:

.....

тел./факс]:/.....; [...../.....]

ЕИК:

ИН по ЗДДС:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

.....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

тел./факс]: 0973/73530; [0973/76027]

ЕИК: 106513772

ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6.	ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	4
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА....	4
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	5
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	6
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	7
13.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	8
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	8
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	8
16.	НЕУСТОЙКИ.....	9
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	9
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	9
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	10
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	10
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	10
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	10
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	11
24.	ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА	11

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.

2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя банковата гаранция за изпълнение на договора с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи. В случаите, когато гаранцията за изпълнение на договора е парична, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок от подписването му.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на

данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходимите документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. При изискване в Техническото задание на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, в срок от 15 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изисквани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Плановите по качеството) и Плановите за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

8.6. Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** става неразделна част от договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно "Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № УС.ФЗ.ИН 015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно инструкции № УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представи Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БИК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция БИК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;
- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИРЗ.01;
- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор",

№ ДБК.КД.ИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на цялостната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за

лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналет на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КДИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД тези документи след подписването на договора.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УТЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за

специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

11.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

11.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 81213-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- “Правила за пожарна безопасност на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и да осигури тяхното последващо безопасно третиране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешните изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.3. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.5. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след

сключване на договора, което пречатства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТИП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

24.1. Страните по договор за обществена поръчка могат да го променят или допълват само в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

.....

.....

тел/факс:

E-mail:

ЕИК:

ИН по ЗДДС:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ

.....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

тел/факс: 0973/73530; 0973/76027

E-mail: commercial@npp.bg

ЕИК: 106513772

ИН по ЗДДС: 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН АНДРЕЕВ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

от Участник в публична покана с предмет:

“Доставка на резервни части за товарни моторни превозни средства,
трактори и булдозери”

Долуподписаният /-ната/ _____

с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____

от МВР, гр. _____, адрес: _____,

представляващ _____ в качеството си на _____

_____ със седалище _____ и адрес

на управление: _____, тел./факс: _____,

вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,

ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Следната предоставена, във връзка с горепосочената обществена поръчка информация
има конфиденциален характер :

1. на основание

2. на основание

3. на основание , представлява
техническа/търговска тайна.

(описва се всяка информация от техническото предложение за изпълнение на
поръчката, която според участника има конфиденциален характер, както и правното
основание, въз основа на което същата се квалифицира като конфиденциална.)

Същите да бъдат считани за конфиденциални, да бъдат пазени като такива, както и да
не бъдат предоставяни или разгласявани на трети страни, с изключение на случаите в които,
същите са изискани от Държавни органи.

Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от кандидати и
участници посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски
тайни, с изключение на случаите в които информацията е съгласно чл. 44 от ЗОП.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по
чл.313 от НК.

_____ г.

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП

от участник в публична покана с предмет:

**“Доставка на резервни части за товарни моторни превозни средства,
трактори и булдозери”**

Долуподписаният /-ната/ _____

с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____

от МВР, гр. _____, адрес: _____,

представляващ _____ в качеството си на _____

_____ със седалище _____ и адрес

на управление: _____, тел./факс: _____,

вписано в търговския регистър при _____ съд по ф.д. № _____ / _____ г.

ЕИК _____ и ИН по ЗДДС _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Няма да предложа на подизпълнители видове работи от предмета на обществената поръчка/Ще предложа на подизпълнител/и следните видове работи*:

I. Видове работи от предмета на поръчката: _____

със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на следния подизпълнител: _____

(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията на му)

II. Видове работи от предмета на поръчката: _____

със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на следния подизпълнител: _____

(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията на му)

III. Видове работи от предмета на поръчката: _____

със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на следния подизпълнител: _____

(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията на му)

_____ Г

Декларатор: _____

*Невярното се зачертава.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

от Участник в публична покана с предмет:

**“Доставка на резервни части за товарни моторни превозни средства,
трактори и булдозери”**

Долуподписаният /-ната/ _____

с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____

от МВР, гр. _____, адрес: _____,

представляващ _____ в качеството си на _____

_____ със седалище _____ и адрес

на управление: _____, тел./факс: _____,

вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,

ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията в специфичните и общите условия на проекта на договор,
приложен към документацията за участие в процедурата.

_____ г

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

Наименование на участника:	Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация
Седалище по регистрация:	Посочете държавата и адрес на седалището на участника
Точен адрес за кореспонденция	Посочете улица, град, пощенски код, държава
Лице за контакти	Посочете име, фамилия и длъжност
Телефонен номер	Посочете код на населеното място и телефонен номер
Факс номер	Посочете код на населеното място и номер на факс
Електронен адрес	
Интернет адрес	
Правен статус	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде
ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация	Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България
ЕИК /Булстат и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен/	
Банкови реквизити	Банка: IBAN: BIC:
Предмет на поръчката	“Доставка на резервни части за товарни моторни превозни средства, трактори и булдозери”
Номер на поръчката	Посочете номер на поръчката от Регистъра за обществени поръчки
Дата на изготвяне на офертата	Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 17 септември 2015 г.

До: (Наименование на Възложителя)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представляващия участника)

_____ (наименование на участника)