

Sofia, 7 Tsarnook, Bulgaria Phone: +359 888 660 656 , +359 894602071

e-mail: office@proarm.bg

На Вниманието
на г-н Г. Каменов
Отдел Маркетинг
АЕЦ „Козлодуй“

Относно участие в Пазарна консултация № 33715 по реда на чл. 44 от ЗОП,

С предмет: „Доставка на резервни части за силфонни вентили и задвижки производство на фирма „Sigma“ Чехия”.

Участник: „ПРО АРМ“ ЕООД
адрес: гр. София, ул. „Църноок“ №7
лице за контакт: Арменуи Мадоян
тел. +395 888 660 656
email: office@proarm.bg
web: www.proarm.bg

Ви предлагаме,

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ

1. Клапан (золотник) ,щок и силфон комплект за силфонен Z вентил тип “Sigma” тип AA10 823-180/350—100/125 за арматури по система 6ТС; 6ТК
Технически характеристики: *Dy 100/125; Pp 20,0 Mpa; T=350°*
Произведени съгласно *ТУ 422-С-113-83/1*
Клас по безопасност: *2-Н*
Клас по сеизмичност: *1*
Информация относно производителя: Производител: **ARAKO s. spol.** , Република Чехия
2. Шпилки с гайки комплект за силфонен Z вентил тип “Sigma” тип A 10 823-A180/350— 100/125
Произведени съгласно *ТУ 422-С-113-83/1*
Клас по безопасност: *2-Н*
Клас по сеизмичност: *1*
Информация относно производителя: Производител: **ARAKO s. spol.** , Република Чехия
3. Клапан (золотник) ,щок и силфон комплект за силфонен Z вентил тип “Sigma” тип A A10 823-180/350—65 за арматури по система 6YR; 6ТК
Технически характеристики: *Dy 65; Pp 20,0 Mpa; T=350°*
Произведени съгласно *ТУ 422-С-113-88-А*
Клас по безопасност: *2-Л*
Клас по сеизмичност: *1*
Информация относно производителя: Производител: **ARAKO s. spol.** , Република Чехия

4. Клапан (золотник) ,щок и силфон комплект за силфонен Z вентил тип "Sigma" тип А А10 823 Г-180/350—50 за арматури по система 6RY; 6TK
Технически характеристики: *Dy 50; Pp 9,2 Mpa; T=350°*
Произведени съгласно *ТУ 422-С-113-88-А*
Клас по безопасност: *2-Л*
Клас по сеизмичност: *1*
 Информация относно производителя: Производител: **ARAKO s. spol.** , Република Чехия
5. Клапан (золотник) ,щок и силфон комплект за силфонен Z вентил тип "Sigma" тип А А10 823 - 0040/200—50 за арматури по система 6TQ; 6TK;6TN
Технически характеристики: *Dy 50; Pp 4,0 Mpa; T=200°*
Произведени съгласно *ТУ 422-С-113-88-А*
Клас по безопасност: *2-3*
Клас по сеизмичност: *1*
 Информация относно производителя: Производител: **ARAKO s. spol.** , Република Чехия
6. Клапан (золотник) ,щок и силфон комплект за силфонен Z вентил тип "Sigma" тип А А10 823 - 0040/100—150 за арматури по система 6TQ; 6TF;6TB
Технически характеристики: *Dy 150; Pp 2,5 Mpa; T=160°*
Произведени съгласно *ТУ 422-С-110-88-А*
Клас по безопасност: *2-3*
Клас по сеизмичност: *1*
 Информация относно производителя: Производител: **ARAKO s. spol.** , Република Чехия
7. Клапан (золотник) ,щок и силфон комплект за силфонен Z вентил тип "Sigma" тип А А10 823 - 180/300—15 - за въздушници и дренажи
Технически характеристики: *Dy 15; Pp 9,2 Mpa; T=300°*
Произведени съгласно *ТУ 422-14-03/82*
Клас по безопасност: *2-Л*
Клас по сеизмичност: *1*
 Информация относно производителя: Производител: **MOSTRO a.s.** , Република Чехия
8. Клапан (золотник) ,щок и силфон комплект за силфонен Z вентил тип "Sigma" тип А А10 823Г - 0250/350—15 за въздушници и дренажи
Технически характеристики: *Dy 15; Pp 18,0 Mpa; T=350°*
Произведени съгласно *ТУ 422-14-03/82*
Клас по безопасност: *2-Л*
Клас по сеизмичност: *1*
 Информация относно производителя: Производител: **MOSTRO a.s.** , Република Чехия
9. Клапан (золотник) ,щок и силфон комплект за силфонен Z вентил тип "Sigma" тип А А10 823 - 0250/350—32 за арматури по система 6YR; 6TC;6TK
Технически характеристики: *Dy 32; Pp 18,0 Mpa; T=350°*
Произведени съгласно *ТУ 422-14-03/82*
Клас по безопасност: *2-Л*
Клас по сеизмичност: *1*
 Информация относно производителя: Производител: **MOSTRO a.s.** , Република Чехия
10. Клапан (золотник) ,щок и силфон комплект за силфонен Z вентил тип "Sigma" тип А А10 823 - 0250/350—50 за арматури по система 6TC;6TK;6TQ
Технически характеристики: *Dy 50; Pp 18,0 Mpa; T=350°*
Произведени съгласно *ТУ 422-С-113-83*
Клас по безопасност: *2-Л*
Клас по сеизмичност: *1*
 Информация относно производителя: Производител: **ARAKO s. spol.** , Република Чехия

11. Клинкети за задвижка с електропривод тип А 00 123-0040/250-300 6TF;6TQ;TG

Технически характеристики: *Dy 300/250; Pp 4,0 Mpa; T=250°*

Произведени съгласно ТУ 422-14- 01-82

Клас по безопасност: 2-Л

Клас по сеизмичност: I

Информация относно производителя: Производител: MSA a.s. , Република Чехия

ЦЕНОВА ОФЕРТА

Таблица №1

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мяка/ мерна единица	Количество	Кл. по безопасност	Кат. по сеизмичка	Ед. цена	Обща цена
1		Клапан (золотник) ,шок и силфон комплект за силфонен Z вентил тип "Sigma" тип АА10 823-180/350—100/125 за арматури по система 6ТС; 6ТК	Dy 100/125 Pp20,0 МПа T =350 °C Паз. 9,22,21,25,24,23 ; ТУ 422-С-113-83/1; Приложение №2	к-т	2	2-Н	I	146 687,25	293 374,50
2		Шпилки с гайки комплект за силфонен Z вентил тип "Sigma" тип А 10 823-А180/350—100/125 ;	Dy 100/125 Pp20,0 МПа T =350 °C Паз. 19,29,30 ; ТУ 422-С-113-83/1; Приложение №2	бр.	20	2-Н	I	195,58	3911,66
3		Клапан (золотник) ,шок и силфон комплект за силфонен Z вентил тип "Sigma" тип А А10 823-180/350—65 за арматури по система 6YR; 6ТК	Dy65 Pp20,0 МПа T = 350 °C Паз. 12,18,27; ТУ 422-С-113-88-А; Приложение №2	бр.	2	2-Л	I	68 454,05	136 908,10
4		Клапан (золотник) ,шок и силфон комплект за силфонен Z вентил тип "Sigma" тип А А10 823-0040/200—50 за арматури по система 6TQ; 6ТК;6TN	Dy50 Pp9,2 МПа T = 350 °C Паз. 12,18,27 ; ТУ 422-С-113-88-А; Приложение №2	к-т	2	2-Л	I	82 144,86	164 289,72
5		Клапан (золотник) ,шок и силфон комплект за силфонен Z вентил тип "Sigma" тип А А10 823-0040/200—50 за арматури по система 6TQ; 6ТК;6TN	Dy50 Pp4,0 МПа T =200 °C Паз. 9,21,40,41 ; ТУ 422-С-110-88-А	бр.	2	2-3	I	35 204,94	70 409,88
6		Клапан (золотник) ,шок и силфон комплект за силфонен Z вентил тип "Sigma" тип А А10 823-0040/100—150 за арматури по система 6TQ; 6TF;6TB	Dy 150 Pp2,5 МПа T=160°c Паз. 9,21,40,41; ТУ 422-С-110-88-А	к-т	2	2-Л	I	78 233,20	156 466,40


7	Клапан (золотник) ,шок и силфон комплект за силфонен Z вентил тип "Sigma" тип А А10 823 -180/300—15 - за въздушници и дренажи	Dy 15 Pp9,2 МПа T = 300 °C Паз. 9,21,40,41; ТУ 422-14-03/82	бр.	4	2-Л	1	30 315,37	121 261,46
8	Клапан (золотник) ,шок и силфон комплект за силфонен Z вентил тип "Sigma" тип А А10 823Г -0250/350—15 за въздушници и дренажи	Dy 15 Pp18 МПа T=350 °C Паз. 9,21,40,41; ТУ 422-14-03/82	бр.	6	2-Л	1	48 406,80	290 440,76
9	Клапан (золотник) ,шок и силфон комплект за силфонен Z вентил тип "Sigma" тип А А10 823 -0250/350—32 за арматури по система 6YR; 6TC;6TK	Dy32 Pp18 МПа T=350 °C Паз. 9,21,40,41; ТУ 422-14-03/82	бр.	3	2-Л	1	64 542,39	193 627,17
10	Клапан (золотник) ,шок и силфон комплект за силфонен Z вентил тип "Sigma" тип А А10 823 -0250/350—50 за арматури по система 6TC;6TK;6TO	Dy50 Pp18 МПа T = 350 °C Паз. 12,18,27 ; ТУ 422-С-113-83	бр.	4	2-Л	1	41 072,43	164 289,72
11	Клинкети за задвижка с електропривод тип А 00 123-0040/250-300 6TF;6TQ;TG	Dy300/250 Pp4 МПа T = 250 °C Паз. 017 ; ТУ 422-14- 01-82	бр.	4	2-Л	1	74 321,54	297 286,16
12	Обща цена:						1892265,53	

Цените са в лв. без ДДС

Гаранционен срок на предлаганите стоки: 18 месеца

Срок на годност и жизнен цикъл: 15 години

Дата: 29.09.2016г.



Уважение:

Емил Мерджанов
Управител