

ДОГОВОР

№ 178000042

Днес, 10.07.....2017 год., в гр. Козлодуй, между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Цанко Венцеславов Бачийски – Зам. изп. директор, в качеството му на пълномощник по силата на пълномощно с Рег.№ 7239 от 19.10.2016г., наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

"Фот" ООД, гр.София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131025586, представлявано от Елена Димитрова Кадийска – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 194 и следващите /част пета, глава двадесет и шеста, раздел трети/ от Закона за обществените поръчки и във връзка с утвърден протокол от Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД от работата на комисията за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: "Доставка на лабораторни съдове (стъклария и пластмаса), принадлежности и консумативи за химични лаборатории", се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на лабораторни съдове (стъклария и пластмаса), принадлежности и консумативи за химични лаборатории по

1.1.1. Обособена позиция 1- Лабораторни мерни съдове-стъклени;

1.1.2. Обособена позиция 5- Лабораторни консумативи,

наричани за краткост "стока", в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение №2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение №3 – Технически спецификации на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение №4 – Предлагани цени – неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на **16 459,60** /шестнадесет хиляди четиристотин петдесет и девет лева и шестдесет стотинки/ лева, без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно Incoterms 2010, където:

2.1.1. Цената на доставката по **Обособена позиция № 1 - Лабораторни мерни съдове-стъклени** е в размер на **3 869,10** /три хиляди осемстотин шестдесет и девет лева и десет стотинки/ лева, без ДДС;

2.1.2. Цената на доставката по **Обособена позиция № 5 - Лабораторни консумативи** е в размер на 12 590,50 /дванадесет хиляди петстотин и деветдесет лева и петдесет стотинки/ лева, без ДДС.

2.2. Цената по т.2.1. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т.2.1. еднократно, чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по посочените във фактурата банкови реквизити.

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Доставката на стоката по настоящия договор ще бъде извършена еднократно, в срок до 45 /четиридесет и пет/ календарни дни, считано от датата на двустранното му подписване.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването и отсъствието на явни недостатъци.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноски и риск.

4.4. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на факс 0973/7-20-47 или e-mail: commercial@npp.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.5. Съпроводителната документация /на български език/ на експедираната стока трябва да съдържа :

4.5.1. Приемно-предавателен протокол;

4.5.2. Декларация/Сертификат за произход;

4.5.3. Партиден сертификат за качество, съгласно изискванията в съответните DIN EN ISO стандарти;

4.6. Доставената стока трябва да бъде експедирана в оригинална опаковка на производителя, отговаряща на стандартните и техническите изисквания на страната производител и обезпечаваща съхранението ѝ по време на транспортиране.

4.7. Доставената стока по Обособена позиция №1. Лабораторни мерни съдове-стъклени, които са с клас на точност А и АS при доставка да бъдат придружени с партиден сертификат за качество с цел проследимост на партидата в уебсайта на производителя. На всеки мерен стъклен съд с клас на точност А, АS да има обозначен мерителния обем ± толеранс в ml, стандарт DIN или ISO съгласно, който е извършена проверката на обема както и класа на точност на съда.

4.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език /с превод на български език.

4.9 При получаване на стоки (материали, оборудване и др.), които не са комплектовани с необходимата съпроводителна документация съгласно т. 4.5 или

неокомплектована доставка, на Изпълнителя се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.

4.10. В случай на забава с отстраняването на забележките повече от определения съгласно т. 4.9 срок, като по този начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възпрепятства приемането на стоката и оформяне на Протокол за проведен входящ контрол без забележки, в зависимост от заетата складова площ се фактурира наем за съответния тип складови площи, по следните единични цени:

- За закрити, отопляеми складови площи - 2.00 лв./ден за кв. м. без ДДС;
- За закрити, неотопляеми складови площи - 1.50 лв. /ден за кв. м. без ДДС;
- За открити, неотопляеми складови площи - 1.00 лв. /ден за кв. м. без ДДС.

4.11. За периода на отговорно пазене на стоките (до приемането им по реда на т. 4.7) се изготвя констативен протокол (стр.4 от протокола за входящ контрол), в който се описват всички данни, включително типа и размера на заетата складова площ. Протоколът се изготвя и подписва от комисията за провеждане на вх. контрол .

4.12. На основание изготвения констативен протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава фактура за дължимия наем. Сумата може да бъде прихваната от задължението за плащане на приетата доставка. Сумата също може да бъде заплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в брой на каса или чрез банков превод по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

4.13. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоката, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на техническите условия на Приложение №2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение №3 – Технически спецификации на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и условията на настоящия договор, потвърдено със декларации/сертификати за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящия договор, ще бъде извършен общ входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката.

5.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.4. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на гаранционния срок по т. 5.4.

5.5. Рекламации от установяването на отклоненията се оформя в писмен вид и трябва да съдържа пълно описание на констатираните отклонения и/или несъответствия, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след отстраняването на които рекламацията се счита за уредена.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора

6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

6.3.1. Приложение №1 – Общи условия на договора;

6.3.2. Приложение №2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

6.3.3. Приложение №3 – Технически спецификации на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

6.3.4. Приложение №4 – Предлагани цени.

6.4. Отговорно техническо лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е Аксиния Ходкевич – Р-л сектор ФХК, ЕП2, тел.: 0973/ 73035.

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Елена Кадийска - Управител, тел.: 02/ 9506660.

6.5. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Фот” ООД, гр.София

1618 София

бул. Овча купел 13

тел/факс: 02/9506660

E-mail: info@fot.bg

ЕИК: 131025586

ИН по ЗДДС: 131025586

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ

ЕЛЕНА КАДИЙСКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

тел/факс: 0973/73530; 0973/76027

E-mail: commercial@npp.bg

ЕИК: 106513772

ИН по ЗДДС: 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗАМ.ИЗП.ДИРЕКТОР

ЦАНКО БАЧИЙСКИ

Директор „Производство“

30.06.2017 г.

/Я. Янков/

Директор И и Ф:

29.06.2017 г.

/Г. Кирков/

Р-л У-ние “Търговско”:

28.06.2017 г.

/М. Латева/

Р-л У-ние “Правно”:

28.06.2017 г.

/К. Русалийска/

Р-л сектор ФХК, ЕП2:

16.06.2017 г.

/А. Ходкевич/

Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”:

28.06.2017 г.

/И. Петрова/

Н-к отдел ОП:

15.06.2017 г.

/С. Брешкова/

Изготвил:

15.06.2017 г.

/И. Борисова/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
5.	ОБЕДИНЕНИЯ	3
6.	ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО	4
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА	5
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА	5
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД	6
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	8
13.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	8
14.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	9
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	9
16.	НЕУСТОЙКИ	9
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	10
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	10
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ	11
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	11
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	11
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	11
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	12



1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

1.5. При изпълнението на договорите за обществени поръчки **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 към чл. 115 на Закона за обществените поръчки.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.

2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, както следва:

2.3.1. При банкова гаранция за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя гаранцията с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.3.2. При парична гаранция за изпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.3.3. При застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя застрахователната полица с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие на договора в 3-дневен срок от подписването му, заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на критериите за подбор и за него не са налице основания за отстраняване.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.10. В случаите, когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

4.11. Разплащанията по т. 4.10 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.12. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно

законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора, за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица получените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изходни данни и информация, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и резултатите от извършената работа, за времето на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. При изискване в Техническата спецификация/Техническото задание на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, в срок от 15 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изисквани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Плановите по качеството) и Плановите за контрол на качеството се изготвят от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съгласуват се от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно "Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, № УС.ФЗ.ИН.015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН.015 и № ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл.40, ал.1, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качеството и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за

техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;

- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, № ХОГ.ИРЗ.01;

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122, ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД тези документи след подписването на договора.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УТИЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатиране на нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и сектор "Техническа безопасност" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна

безопасност и аварийна готовност.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

11.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

11.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- "Правила за пожарна безопасност на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, № ДОД.ПБ.ПБ.307.

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконови нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и всички приложими подзаконови нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително, но не ограничени до Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки.

13.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не заплаща продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците той се задължава без заплащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да приеме обратно излезлите от употреба лампи (ИУЛ), негодните за употреба портативни акумулаторни батерии (ПАБ), излезлите от употреба гуми (ИУГ), отпадъчните опаковки от доставените материали и да организира тяхното последващо безопасно третиране.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съгласува план за организиране на дейността по събиране и извозване на ИУЛ, ПАБ, ИУГ, отпадъчни опаковки, в съответствие с действащите разпоредби за третиране и транспортиране на съответните продукти. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счита, че планът предложен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не отговаря на нормативните изисквания и има забележки по него, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе предвид забележките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.5. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя

сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

13.7. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

14. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

14.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

14.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

14.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14.6. При необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извърши одит по качеството и на подизпълнителите, участващи в изпълнението на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и подизпълнителите се задължават да оказват максимално съдействие и да предоставят достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета на договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет процента) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв. за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от Общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и/или пропуснати ползи.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от компетентните органи на държавата, в която е възникнало събитието, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Фот” ООД, гр.София
1618 София
бул. Овча купел 13
тел/факс: 02/9506660
E-mail: info@fot.bg
ЕИК: 131025586
ИН по ЗДДС: 131025586

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ
ЕЛЕНА КАДИЙСКА



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ;
ЗАМ.ИЗП.ДИРЕКТОР
ЦАНКО БАЧИЙСКИ



	“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй
	гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ДОСТАВКА НА

ЛАБОРАТОРНИ СЪДОВЕ (СТЪКЛАРИЯ И ПЛАСТМАСА), ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА
ХИМИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ЛАБОРАТОРНИ МЕРНИ СЪДОВЕ - СТЪКЛЕНИ

№	ИД	Наименование, технически показатели, опаковка и приложение	Количество	М.ед.
1.	20143	Колба мерителна, бяло стъкло, мерителен обем 10 ml $\pm$ 0,025 ml при 20°C, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	10	бр.
2.	20144	Колба мерителна, бяло стъкло, мерителен обем 20 ml $\pm$ 0,04 ml при 20°C, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	6	бр.
3.	20169	Колба мерителна, бяло стъкло, мерителен обем 100 ml $\pm$ 0,10 ml при 20°C, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	40	бр.
4.	20170	Колба мерителна, бяло стъкло, мерителен обем 250 ml $\pm$ 0,15 ml при 20°C, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	4	бр.
5.	20171	Колба мерителна, бяло стъкло, мерителен обем 1000 ml $\pm$ 0,40 ml при 20°C, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	4	бр.
6.	65222	Колба мерителна, тъмно стъкло, мерителен обем 1000 ml $\pm$ 0,40 ml при 20°C, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	2	бр.
7.	45024	Колба мерителна, бяло стъкло, клас на точност А, мерителен обем 50 ml $\pm$ 0,06 ml при 20°C, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	40	бр.
8.	45027	Колба мерителна, бяло стъкло, клас на точност А, мерителен обем 500 ml $\pm$ 0,25 ml при 20°C, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	4	бр.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

9.	45029	Колба мерителна, бяло стъкло, клас на точност А, мерителен обем 2000 ml $\pm$ 0,6 ml при 20°C, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	6	бр.
10.	45030	Колба мерителна, бяло стъкло, клас на точност А, мерителен обем 200 ml $\pm$ 0,15 ml при 20°C, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	20	бр.
11.	20221	Пипета шприц, тип Резила, обем 5 ml $\pm$ 0,03 ml при 20°C, градуирана през 0,05 ml, клас на точност AS, сертифицирана по DIN	30	бр.
12.	20243	Пипета с обем 0,5 ml $\pm$ 0,005 при 20°C, тип Мор, градуирана през 0,01 ml, клас на точност AS, сертифицирана по DIN	10	бр.
13.	109358	Пипета Фол, тип Резила, с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност А, обем 10 ml $\pm$ 0,02 ml, сертифицирана по DIN	10	бр.
14.	20253	Пипета Фол, обем 10 ml с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност AS $\pm$ 0,02 ml при 20°C, сертифицирана по DIN	8	бр.
15.	20255	Пипета Фол, обем 20 ml с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност AS $\pm$ 0,03 ml при 20°C, сертифицирана по DIN	10	бр.
16.	20256	Пипета Фол, обем 25 ml с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност AS $\pm$ 0,03 ml при 20°C, сертифицирана по DIN	10	бр.
17.	20257	Пипета Фол, обем 50 ml с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност AS $\pm$ 0,05 ml при 20°C, сертифицирана по DIN	10	бр.
18.	20258	Пипета Фол, обем 100 ml с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност AS $\pm$ 0,08 ml при 20°C, сертифицирана по DIN	15	бр.
19.	20383	Колба йодно число, мерителен обем до 100 ml, градуирана, с пластмасова запушалка	20	бр.
20.	109340	Цилиндър мерителен, стъклен, обем 50 $\pm$ 0,5 ml, клас на точност А, синя или кафява градуировка през 1 ml, висока форма с пластмасова или стъклена основа	10	бр.
21.	109341	Цилиндър мерителен, стъклен, обем 100 $\pm$ 0,5 ml, клас на точност А, синя или кафява градуировка през 1 ml, висока форма с пластмасова или стъклена основа	10	бр.
22.	109342	Цилиндър мерителен, стъклен, обем 250 $\pm$ 1 ml, клас на точност А, синя или кафява градуировка през 2 ml, висока форма с пластмасова или стъклена основа	5	бр.
23.	109344	Цилиндър мерителен, стъклен, обем 500 $\pm$ 2,5 ml клас на точност А, синя или кафява градуировка през 5 ml, висока форма с пластмасова или стъклена основа	7	бр.
24.	109346	Цилиндър мерителен, стъклен, обем 1000 $\pm$ 5 ml, клас на точност А, синя или кафява градуировка през 10 ml, висока форма с пластмасова или стъклена основа	5	бр.
25.	20591	Чаша Бехер 25 ml, ниска форма, градуирана	50	бр.
26.	20597	Чаша Бехер 50 ml, ниска форма, градуирана	50	бр.
27.	20585	Чаша Бехер 100 ml, висока форма, градуирана	20	бр.

28.	20586	Чаша Бехер 100 ml, ниска форма, градуирана	20	бр.
29.	20587	Чаша Бехер 150 ml, висока форма, градуирана	20	бр.
30.	20588	Чаша Бехер 150 ml, ниска форма, градуирана	30	бр.
31.	20594	Чаша Бехер 400 ml, висока форма, градуирана	20	бр.
32.	20595	Чаша Бехер 400 ml, ниска форма, градуирана	80	бр.
33.	20598	Чаша Бехер 600 ml, висока форма, градуирана	20	бр.
34.	20599	Чаша Бехер 600 ml, ниска форма, градуирана	40	бр.
35.	20584	Чаша Бехер 1000 ml, ниска форма, градуирана	30	бр.
36.	20589	Чаша Бехер 250 ml, висока форма, градуирана	10	бр.
37.	20590	Чаша Бехер 250 ml, ниска форма, градуирана	10	бр.
38.	45062	Чаша Бехер 2000 ml, висока форма, градуирана	4	бр.
39.	20592	Чаша Бехер 3000 ml, ниска форма, градуирана	20	бр.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ЛАБОРАТОРНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

№	ИД	Наименование, технически показатели, опаковка и приложение	Количество	М.ед.
1.	20517	Съгледко увеличително (лупа) x 8,	1	бр.
2.	20097	Шпатула за реактиви, метална, от единия край тип лъжичка, а от другия плоска, обща дължина 180 mm	5	бр.
3	45040	Шпатула, двойна пластмасова, размери 150/18/20 mm	10	бр.
4.	123739	Тапа, силиконова, твърда, с размери: външен D=38 mm, вътрешен D=31mm, H=35 mm	1	бр.
5.	123740	Тапа, гумена, твърда, с размери :външен D=38 mm, вътрешен D=31mm, H=35 mm	1	бр.
6.	20615	Щипка за тигли, с размери , L=23÷25 cm	2	бр.
7.	20277	Тава лабораторна, бяла, изработена от PP, химически устойчива на киселини и основи, с приблизителни размери 300/240/70 mm	6	бр.
8.	123742	Тава лабораторна, химически устойчива на киселини, термоустойчива до 120 ⁰ C с приблизителни размери 430/290/20 mm	5	бр.
9.	20278	Тава лабораторна,бяла,изработена от PP, химически устойчива на киселини и основи, с приблизителни размери 353/252/21 mm	6	бр.
10.	119906	Стагив за центрофужни епруветки от 50 ml, материал ABS, 20 отвора	10	бр.

11.	62481	Статив за сепарации (делителни) фунии за 4 бр. делителни фунии от 500 ml, и 1000 ml, материал PP, диаметър на основата ф 400 mm; височина 80 mm;	1	бр.
12.	20152	Статив, вертикален, за изсушаване на лабораторна стъклария, свободно стоящ	1	бр.
13.	20223	Статив, вертикален, полипропиленов, за пипети с две основи	1	бр.
14.	45004	Статив, вертикален, пластмасов, за 6 броя автоматични пипети (тип Eppendorf)	5	бр.
15.	20988	Маркуч лабораторен, силиконов, ф 10-14 mm (d-D)	50	м
16.	45093	Накрайник за автоматична пипета с фиксиран обем, тип Eppendorf, обем 1000 µl	1000	бр.
17.	93646	Кутия с капак за крайник за автоматична пипета, пластмасова, обем 50 до 1000 µl	3	бр.
18.	93647	Кутия с капак за крайник за автоматична пипета, пластмасова, обем 0,5 до 5 ml	3	бр.
19.	47512	Кошница за реактиви, материал полипропилен, гладка повърхност, удобна за дезактивация; за реактивни бутилки 6x1l; диаметър на гнездата 100 mm	6	бр.
20.	47513	Кошница за реактиви, метална, с полимерно покритие, за реактивни бутилки 4x1l	3	бр.
21.	91365	Пипета за еднократна употреба, тип Пастър, PE – LD, мерителен обем 5 ml, градуирана през 0,5 ml, нестерилна, (1бр. опаковка = 1 пипета)	1000	бр.
22.	71849	Пипета за еднократна употреба, тип Пастър, PE – LD, мерителен обем 3 ml, градуирана през 0,5 ml, нестерилна, (1бр. опаковка = 500 пипети)	5	бр. опаковки
23.	91366	Пипета за еднократна употреба, тип Пастър, PE – LD, мерителен обем 2 ml, градуирана	2300	бр.
24.	91367	Пипета за еднократна употреба, тип Пастър, PE – LD, мерителен обем 1 ml, градуирана	2300	бр.
25.	20619	Пипета автоматична, тип Eppendorf, с вариращ обем 10-100 µl, с партиден сертификат с точност	1	бр.
26.	19737	Дозатор към пипета, комплект, химически устойчив на киселини и основи, включително 37 % солна и 65 % азотна киселина, с вариращ обем 1-10 ml, с партиден сертификат с указана точност	5	бр.
27.	108746	Дозатор към лабораторни пипета, комплект, химически устойчив на органични разтворители, с вариращ обем 5-50 ml, през деление 0,1-0,2 ml, точност $\leq \pm 0,5 \%$, с партиден сертификат с указана точност	2	бр.
28.	93187	Дозатор към пипета, комплект, химически устойчив на киселини и основи, с вариращ обем от 0,2 -2ml, с партиден сертификат с указана точност	5	бр.
29.	93188	Дозатор към пипета, комплект, химически устойчив на киселини и основи, с вариращ обем от 0,5 -5ml, с партиден сертификат с указана точност	5	бр.
30.	20131	Филтър мембранен, големина на порите ф 0,45 µm, диаметър на филтъра 47 mm, опаковка от 100 броя	10	бр. опаковка

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: ЛАБОРАТОРНИ СЪДОВЕ - ДРУГИ

№	ИД	Наименование, технически показатели, опаковка и приложение	Количество	М.ед
1.	20122	Гутатор тъмно стъкло V= 50 ml	9	бр.
2.	20444	Блюдо Петри, стъклено, с диаметър 100 mm	10	бр.
3.	109352	Фуния за бързо филтруване, диаметър 70÷80 mm, оребрена отвътре	20	бр.
4.	45061	Фуния делителна, стъклена, V= 500 ml, крушовидна форма, разграфена	5	бр.
5.	82173	Фуния делителна, стъклена, V= 1000 ml, крушовидна форма, разграфена	5	бр.
6.	12678	Банка пластмасова с капачка на винт, бяла, обем 250 ml, диаметър на отвора 35 mm	100	бр.
7.	12677	Банка пластмасова с капачка на винт, бяла, обем 1000 ml	550	бр.
8.	56341	Банка пластмасова с капачка на винт, бяла, обем 500 ml	540	бр.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: ЛАБОРАТОРНИ СЪДОВЕ - ПЛАСТАСОВИ

№	ИД	Наименование, технически показатели, опаковка и приложение	Количество	М.ед
1.	122762	Колба мерителна, пластмасова от РМР (прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 10 ml ± 0,04 ml, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	10	бр.
2.	122763	Колба мерителна, пластмасова от РМР (прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 25 ml ± 0,04 ml, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	10	бр.
3.	45137	Колба мерителна, пластмасова от РМР (прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 50 ml ± 0,06 ml, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	10	бр.
4.	122764	Колба мерителна, пластмасова от РМР (прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 250 ml ± 0,15 ml, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	10	бр.
5.	20268	Колба мерителна, пластмасова от РМР (прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 100 ml ± 0,10 ml, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	10	бр.
6.	20269	Колба мерителна, пластмасова от РМР (прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 500 ml ± 0,25 ml, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	10	бр.
7.	20270	Колба мерителна, пластмасова от РМР (прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 1000 ml ± 0,40 ml, сертифицирана по DIN, с пластмасова запушалка	10	бр.
8.	122659	Цилиндър мерителен пластмасов (РМР), 5 ml ± 0,05 ml, клас на точност А, синя градуировка, висока	9	бр.

	форма с основа		
9.	109348	Цилиндър мерителен пластмасов (PMP), обем 500 ml $\pm$ 2,5 ml, клас на точност А, синя градуировка през 5 ml, висока форма с основа	15 бр.
10.	122660	Цилиндър мерителен пластмасов (PMP), 10 ml $\pm$ 0,1 ml, клас на точност А, синя градуировка, висока форма с основа	11 бр.
11.	45097	Пръскалка, пластмасова PP, вместимост 250 ml	8 бр.
12.	20261	Чаша Бехер PP 150 ml, полипропиленова, градуирана	20 бр.
13.	20070	Чаша Бехер PP 25 ml, полипропиленова, градуирана	20 бр.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ

№	ИД	Наименование, технически показатели, опаковка и приложение	Количество	М. ед
1.	105960	Филтър черна лента, целулозен, № 388, диаметър 150 mm, 1 брой опаковка съдържа 100 броя филтри	5	бр. опаковка
2.	13949	Филтър синя лента, целулозен, № 391, диаметър 150 mm, 1 брой опаковка съдържа 100 броя филтри	33	бр. опаковка
3.	13990	Филтър синя лента, безпепелен, № 391, диаметър 90 mm, 1 брой опаковка съдържа 100 броя филтри	20	бр. опаковка
4.	22672	Филтър бяла лента, целулозен, № 389, диаметър 50 mm, 1 брой опаковка съдържа 100 броя филтри	7	бр. опаковка
5.	106030	Филтър, тип стъклени влакна с голямо задържане, диаметър 47 mm, среден размер на порите 0,7 μ m, за определяне на общи онечиствания в дизелово гориво, 1 брой опаковка съдържа 100 броя филтри	1	бр. опаковка
6.	13969	Хартия филтърна, пакетирана, с размери 50 cm x 50 cm, за лабораторни цели, 1 пакет = 12,5 kg	13	бр. пакет
7.	13919	Универсален индикатор за рН (индикаторна хартия) в обхват (0 ÷ 14) рН, на лентички, 1 опаковка съдържа 100 броя лентички в пластмасова кутия със скала -пять/ рН	8	бр. опаковка
8.	83255	Универсален индикатор за рН (индикаторна хартия) в обхват (0 ÷ 2,5) рН, на лентички, 1 опаковка съдържа 100 броя лентички в пластмасова кутия със скала -пять/ рН	20	бр. опаковка
9.	99460	Резач за лента парафинова, тип Parafilm M, ширина 100 mm	1	бр.
10.	90823	Лепенки за залепване на чували, след пробоотбиране с размери 95 x 95 mm, един комплект по 500 бр.	1	бр. комплект

11.	90824	Лепенки за залепване на чували, след пробоотбиране с размери 150 x150 mm, един комплект по 250 бр.	1	бр. комплект
12.	95115	Хартия, лабораторна, почистваща, ролка с размери 380 x 205 mm	294	бр.
13.	46280	Хартия филтърна-бяла, за лабораторни маси, ролка 460 mm, от едната страна с полиетиленово покритие, не пропускащо течности	10	бр.
14.	46281	Хартия филтърна-бяла, за лабораторни маси, ролка 600 mm, от едната страна с полиетиленово покритие, не пропускащо течности	10	бр.

Задължителни изисквания:

1. В предоставените от фирмите-участнички оферти към всеки лабораторен продукт, от дадена обособена група, **да бъде посочен каталожен номер**, названието на каталога и името на фирмата-производител.

2. Да се осигурят оригиналните каталози с подробна техническа информация.

3. За Обособена позиция №1. **Лабораторни мерни съдове-стъклени**, които са с клас на точност А и АS при доставката им в АЕЦ да бъдат придружени с партиден сертификат за качество с цел проследимост на партидата в уебсайта на производителя. На всеки мерен стъклен съд с клас на точност А, АS да има обозначен мерителния обем $\pm$ толеранс в ml, стандарт DIN или ISO съгласно, който е извършена проверката на обема както и класа на точност на съда.

4. При входящия контрол в АЕЦ "Козлодуй"-ЕАД, да се представи сертификат за качество, съгласно изискванията в съответните DIN EN ISO стандарти.

[Handwritten signature]

ОБРАЗЕЦ по т.П.2.2. към Образца на офертата
 Фирма ФОТ ООД, гр.София, бул.Овча Купел 13, тел.02-950-66-60, факс 02/955-955-1, ЕИК 131025586, ДДС N BG131025586
 /пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК № и ИН по ЗДДС № /

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет с предмет:
 “Доставка на лабораторни съдове (стъклария и пластмаса), принадлежности и консумативи за химични лаборатории” Обособена
 позиция №1.Лабораторни мерни съдове - стъклени/наименование на обособената позиция

Технически данни и характеристики на стоките изискани от Възложителя			Технически данни и характеристики на стоките, които се предлагат от Участника						
№	ID	Наименование, Технически показатели, опаковка и приложение, съгласно Техническата спецификация на Възложителя	Наименование, Технически показатели, опаковка и приложение на предлаганата стока	Производител и страна на произход	Каталожен номер от приложението каталог на фирмата-производител и номер на страницата от каталога или указан електронен каталог	Единица на мярка	Количество	Срок на доставка, дни	Друга информация, ако Участника смята за необходимо да представи
1	2	3	4	5	6	7			
1	20143	Колба мерителна, бяло стъкло, мерителен обем 10 ml ± 0,025 ml при 20°C, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	Колба мерителна, бяло стъкло, мерителен обем 10 ml ± 0,025 ml при 20°C, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	ISOLAB / Германия	013.01.010 / стр.08 /ISOLAB	бр.	10	45	

2	20144	Колба мерителна, бяло стъкло, мерителен обем 20 ml $\pm$ 0,04 ml при 20°C, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	Колба мерителна, бяло стъкло, мерителен обем 20 ml $\pm$ 0,04 ml при 20°C, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	ISOLAB / Германия	013.01.020 /стр.08	ISOLAB	бр.	6	45	
3	20169	Колба мерителна, бяло стъкло, мерителен обем 100 ml $\pm$ 0,10 ml при 20°C, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	Колба мерителна, бяло стъкло, мерителен обем 100 ml $\pm$ 0,10 ml при 20°C, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	ISOLAB / Германия	013.01.101 /стр.08	ISOLAB	бр.	40	45	
4	20170	Колба мерителна, бяло стъкло, мерителен обем 250 ml $\pm$ 0,15 ml при 20°C, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	Колба мерителна, бяло стъкло, мерителен обем 250 ml $\pm$ 0,15 ml при 20°C, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	ISOLAB / Германия	013.01.250 /стр.08	ISOLAB	бр.	4	45	

5	20171	Колба мерителна, бяло стъкло, мерителен обем 1000 ml $\pm$ 0,40 ml при 20°C, клас на точност A, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	Колба мерителна, бяло стъкло, мерителен обем 1000 ml $\pm$ 0,40 ml при 20°C, клас на точност A, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	ISOLAB / Германия	013.01.901 /стр.08 /ISOLAB	бр.	4	45	
6	65222	Колба мерителна, тъмно стъкло, мерителен обем 1000 ml $\pm$ 0,40 ml при 20°C, клас на точност A, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	Колба мерителна, тъмно стъкло, мерителен обем 1000 ml $\pm$ 0,40 ml при 20°C, клас на точност A, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	ISOLAB / Германия	014.01.901 /стр.08 /ISOLAB	бр.	2	45	
7	45024	Колба мерителна, бяло стъкло, клас на точност A, мерителен обем 50 ml $\pm$ 0,06 ml при 20°C, клас на точност A, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	Колба мерителна, бяло стъкло, клас на точност A, мерителен обем 50 ml $\pm$ 0,06 ml при 20°C, клас на точност A, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	ISOLAB / Германия	013.01.051 /стр.08 /ISOLAB	бр.	40	45	


27

8	45027	Колба мерителна, бяло стъкло, клас на точност А, мерителен обем 500 ml $\pm$ 0,25ml при 20°C, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	Колба мерителна, бяло стъкло, клас на точност А, мерителен обем 500 ml $\pm$ 0,25ml при 20°C, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	ISOLAB / Германия	013.01.500 /стр.08 /ISOLAB	бр.	4	45	
9	45029	Колба мерителна, бяло стъкло, клас на точност А, мерителен обем 2000 ml $\pm$ 0,6ml при 20°C, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	Колба мерителна, бяло стъкло, клас на точност А, мерителен обем 2000 ml $\pm$ 0,6ml при 20°C, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	ISOLAB / Германия	013.01.902 /стр.08 /ISOLAB	бр.	6	45	
10	45030	Колба мерителна, бяло стъкло, клас на точност А, мерителен обем 200ml $\pm$ 0,15ml при 20°C, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	Колба мерителна, бяло стъкло, клас на точност А, мерителен обем 200ml $\pm$ 0,15ml при 20°C, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	ISOLAB / Германия	013.01.200 /стр.08 /ISOLAB	бр.	20	45	

2

11	20221	Пипета шприц, тип Резила, обем 5ml±0.03 ml при 20°C, градуирана през 0.05ml, клас на точност AS	Пипета шприц, тип Резила, обем 5ml±0.03 ml при 20°C, градуирана през 0.05ml, клас на точност AS, сертифицирани по DIN	LLG / Германия	9273305 /www.llg.de /електронен каталог LLG	бр.	30	45	
12	20243	Пипета с обем 0.5ml±0.005 ml при 20°C, тип МОР, градуирана през 0.01ml, клас на точност AS, сертифицирани по DIN	Пипета с обем 0.5ml±0.005 ml при 20°C, тип МОР, градуирана през 0.01ml, клас на точност AS, сертифицирани по DIN	LLG / Германия	9272380 /www.llg.de /електронен каталог LLG	бр.	10	45	
13	109358	Пипета Фол, тип Резила, с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност A, обем 10 ml ± 0,02 ml, сертифицирана по DIN	Пипета ФОЛ тип шприц, клас A, обем 10±0.02ml, с кафява градуировка	LLG / Германия	9273310 /www.llg.de /електронен каталог LLG	бр.	10	45	
14	20253	Пипета Фол, обем 10 ml с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност AS± 0,02 ml при 20°C, сертифицирана по DIN	Пипета Фол, обем 10 ml с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност AS± 0,02 ml при 20°C, сертифицирана по DIN	ISOLAB / Германия	021.05.010 /стр.019 /ISOLAB	бр.	8	45	

15	20255	Пипета Фол ,обем 20 ml с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност AS± 0,03 ml при 20°C, сертифицирана по DIN	Пипета Фол ,обем 20 ml с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност AS± 0,03 ml при 20°C, сертифицирана по DIN	ISOLAB / Германия	021.05.020 /стр.019 /ISOLAB	бр.	10	45	
16	20256	Пипета Фол ,обем 25 ml с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност AS± 0,03 ml при 20°C, сертифицирана по DIN	Пипета Фол ,обем 25 ml с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност AS± 0,03 ml при 20°C, сертифицирана по DIN	LLG / Германия	021.05.025 /стр.019 /ISOLAB	бр.	10	45	
17	20257	Пипета Фол ,обем 50 ml с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност AS± 0,05ml при 20°C, сертифицирана по DIN	Пипета Фол ,обем 50 ml с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност AS± 0,05ml при 20°C, сертифицирана по DIN	ISOLAB / Германия	021.05.050 /стр.019 /ISOLAB	бр.	10	45	




18	20258	Пипета Фол, обем 100ml с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност AS± 0,08ml при 20°C, сертифицирана по DIN	Пипета Фол, обем 100ml с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност AS± 0,08ml при 20°C, сертифицирана по DIN	LLG / Германия	7623858 /www.llg.de /електронен каталог LLG	бр.	15	45	
19	20383	Колба йодно число, мерителен обем до 100ml, градуирана, с пластмасова запушалка	Колба йодно число, мерителен обем до 100ml, градуирана, с пластмасова запушалка	ISOLAB / Германия	028.01.103стр.132 /ISOLAB+051.08.029стр.106/1 SOLAB	бр.	20	45	
20	109340	Цилиндър мерителен, стъклен, обем 50 ml ± 0,5 ml, клас на точност А, синя или кафява градуировка през висока форма с пластмасова или стъклена основа	Цилиндър мерителен, стъклен, обем 50 ml ± 0,5 ml, клас на точност А, синя или кафява градуировка през висока форма с пластмасова или стъклена основа	ISOLAB / Германия	015.01.050 /стр.10 / ISOLAB	бр.	10	45	

2

21	109341	Цилиндър мерителен, стъклен, обем 100 ml $\pm$ 0,5 ml, клас на точност А, синя или кафява градуировка през 1ml, висока форма с пластмасова или стъклена основа	Цилиндър мерителен, стъклен, обем 100 ml $\pm$ 0,5 ml, клас на точност А, синя или кафява градуировка през 1ml, висока форма с пластмасова или стъклена основа	ISOLAB / Германия	015.01.100 /стр.10 / ISOLAB	бр.	10	45	
22	109342	Цилиндър мерителен, стъклен, обем 250 ml $\pm$ 1 ml, клас на точност А, синя или кафява градуировка през 2ml, висока форма с пластмасова или стъклена основа	Цилиндър мерителен, стъклен, обем 250 ml $\pm$ 1 ml, клас на точност А, синя или кафява градуировка през 2ml, висока форма с пластмасова или стъклена основа	ISOLAB / Германия	015.01.250 /стр.10 / ISOLAB	бр.	5	45	
23	109344	Цилиндър мерителен, стъклен, обем 500 ml $\pm$ 2,5 ml, клас на точност А, синя или кафява градуировка през 5ml, висока форма с пластмасова или стъклена основа	Цилиндър мерителен, стъклен, обем 500 ml $\pm$ 2,5 ml, клас на точност А, синя или кафява градуировка през 5ml, висока форма с пластмасова или стъклена основа	ISOLAB / Германия	015.01.500 /стр.10 / ISOLAB	бр.	7	45	

Национален център за метрология
София, България

24	109346	Цилиндър мерителен, стъклен, обем 1000 ml ± 5 ml, клас на точност А, синя или кафява градуировка през 10ml, висока форма с пластмасова или стъклена основа	Цилиндър мерителен, стъклен, обем 1000 ml ± 5 ml, клас на точност А, синя или кафява градуировка през 10ml, висока форма с пластмасова или стъклена основа	ISOLAB / Германия	015.01.901 /стр.010 / ISOLAB	бр.	5	45	
25	20591	Чаша Бехер 25ml, ниска форма, градуирана	Чаша Бехер 25ml, ниска форма, градуирана	ISOLAB / Германия	025.01.025 /стр.44 /ISOLAB	бр.	50	45	
26	20597	Чаша Бехер 50ml, ниска форма, градуирана	Чаша Бехер 50ml, ниска форма, градуирана	ISOLAB / Германия	025.01.050 /стр.44 /ISOLAB	бр.	50	45	
27	20585	Чаша Бехер 100ml, висока форма, градуирана	Чаша Бехер 100ml, висока форма, градуирана	LLG / Германия	9013920 //www.llg.de /електронен каталог LLG	бр.	20	45	
28	20586	Чаша Бехер 100ml, ниска форма, градуирана	Чаша Бехер 100ml, ниска форма, градуирана	ISOLAB / Германия	025.01.100 /стр.44 / ISOLAB	бр.	20	45	
29	20587	Чаша Бехер 150ml, висока форма, градуирана	Чаша Бехер 150ml, висока форма, градуирана	LLG / Германия	9013921 //www.llg.de /електронен каталог LLG	бр.	20	45	
30	20588	Чаша Бехер 150ml, ниска форма, градуирана	Чаша Бехер 150ml, ниска форма, градуирана	ISOLAB / Германия	025.01.150 /стр.44 / ISOLAB	бр.	30	45	

31	20594	Чаша Бехер 400ml, висока форма, градуирана	Чаша Бехер 400ml, висока форма, градуирана	LLG / Германия	9013923 www.llg.de /електронен каталог LLG	бр.	20	45	
32	20595	Чаша Бехер 400ml, ниска форма, градуирана	Чаша Бехер 400ml, ниска форма, градуирана	ISOLAB / Германия	025.01.400 /стр.44 / ISOLAB	бр.	80	45	
33	20598	Чаша Бехер 600ml, висока форма, градуирана	Чаша Бехер 600ml, висока форма, градуирана	LLG / Германия	9013930 www.llg.de /електронен каталог LLG	бр.	20	45	
34	20599	Чаша Бехер 600ml, ниска форма, градуирана	Чаша Бехер 600ml, ниска форма, градуирана	ISOLAB / Германия	025.01.600 /стр.44 / ISOLAB	бр.	40	45	
35	20584	Чаша Бехер 1000ml, ниска форма, градуирана	Чаша Бехер 1000ml, ниска форма, градуирана	ISOLAB / Германия	025.01.901 /стр.44 / ISOLAB	бр.	30	45	
36	20589	Чаша Бехер 250ml, висока форма, градуирана	Чаша Бехер 250ml, висока форма, градуирана	LLG / Германия	9013922///www.llg.de/електро нен каталог LLG	бр.	10	45	
37	20590	Чаша Бехер 250ml, ниска форма, градуирана	Чаша Бехер 250ml, ниска форма, градуирана	ISOLAB / Германия	025.01.250 /стр.44 /ISOLAB	бр.	10	45	
38	45062	Чаша Бехер 2000ml, висока форма, градуирана	Чаша Бехер 2000ml, висока форма, градуирана	LLG / Германия	6270117 www.llg.de /електронен каталог LLG	бр.	4	45	

39	20592	Чаша Бехер 3000ml, ниска форма, градуирана	Чаша Бехер 3000ml, ниска форма, градуирана	LLG / Германия	6270090 //www.llg.de /електронен каталог LLG	бр.	20	45	
----	-------	--	--	-------------------	---	-----	----	----	--

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Елена Кадийска (име и фамилия)

07.04.2017 (дата)

Управител, (длъжност на управляващия/представяващия участника)

"ФОТ" ООД (Наименование на участника)

[Handwritten mark]



THE EUROPEAN LABORATORY-DISTRIBUTION-NETWORK

LLG at a glance Benefits for PARTNER Benefits for SUPPLIER eCommerce Catalogue LLG-Labware Contact



YOUR LAB IS OUR MISSION

216 user(s) of 73 companies online

Session TTL = 120 minute(s)

Portal

Article info

shop

Search

Shop

Catalogue Liquid Handling Pipettes Graduated pipettes Search: 9273305

General laboratory consumables

Occupational safety, Security

Analytical measurement and testing

Stirring, Shaking, Mixing

Sample preparation

Distillation, separation, filtration

Heating and cooling technology

Liquid Handling

Volumetric apparatus

Pipettes

Volumetric pipettes

Graduated pipettes

Pasteur pipettes

Serological pipettes

Pipette balls

Pipettes Accessories

Capillary tubes

Pipette controllers

Microtitre pipettes

Positive displacement pipette

Pipette tips

Reagent Reservoirs

Information

Details

Alternatives/Accessories

Graduated pipettes FORTUNA®, with suction piston, AR-Glass, according to class A, blue graduations

With permanent, amber, enamelled graduations. Tolerances similar to class A.

Graduated pipettes with blue enamelled graduations are also available on request.



9.273 310

Capacity ml	Grad. ml	Tolerance ± ml	PK	Cat. No.	Manuf. Prod. No.
1	0.01	-	1	9.273 301	1.142-19-04
2	0.02	-	1	9.273 302	1.142-25-04
5	0.05	-	1	9.273 305	1.142-32-04
10	0.1	-	1	9.273 310	1.142-37-04
20	0.1	-	1	9.273 320	1.142-41-04
25	0.1	-	1	9.273 325	1.142-43-04

Alternate products:



Graduated pipettes with piston, Soda-lime glass, amber stain graduation / Hirschmann

Hirschmann




Graduated pipettes, Class AS, AR-glass, blue graduation, type 3 (zero at top) / B

BRAND



THE EUROPEAN LABORATORY - DISTRIBUTION - NETWORK

LLG at a glance Benefits for PARTNER Benefits for SUPPLIER eCommerce Catalogue LLG-Labware Contact



YOUR LAB IS OUR MISSION

215 user(s) of 72 companies online

Session TTL = 119 minute(s)

Portal

Article info

shop

Search

Shop

Catalogue Liquid Handling Pipettes Graduated pipettes Search: 9272380

General laboratory consumables

Occupational safety, Security

Analytical measurement and testing

Stirring, Shaking, Mixing

Sample preparation

Distillation, separation, filtration

Heating and cooling technology

Liquid Handling

Volumetric apparatus

Pipettes

Volumetric pipettes

Graduated pipettes

Pasteur pipettes

Serological pipettes

Pipette balls

Pipettes Accessories

Capillary tubes

Pipette controllers

Microlitre pipettes

Positive displacement pipette

Pipette tips

Reagent Reservoirs

Information

Details


Alternatives/Accessories

HIRSCHMANN

Graduated pipettes, Soda-lime glass, class AS, blue graduation, type 3

EX (TD) calibrated. Main point ring graduation. With dated batch identification. Declaration of conformity acc. to DIN 12600. Main point ring graduation. High-contrast blue graduation. Graduated to the tip, zero on top. Type 3, acc. to DIN EN ISO 835. From 5ml with cotton plug end as standard.

For those products batch calibration reports, which are free of charge, can be generated and printed on www.hirschmannlab.com. Additional single calibration reports or DAkkS certificates (former DKD calibration reports) are available.



9.272 389

Volume ml	Grad. ml	Tolerance ± ml	Overall length ± 5 mm	PK	Cat. No.	Manuf. Prod. No.
Pasteur pipettes						
Serological pipettes	0.5	0.01	0.006	360	1	9.272 380
	1	0.01	0.007	360	1	9.272 381
Pipette balls	1	0.10	0.007	360	1	9.272 382
Pipettes Accessories	2*	0.01	0.01	360	1	9.272 383
	2	0.02	0.01	360	1	9.272 384
Capillary tubes	2	0.10	0.01	360	1	9.272 385
	5	0.05	0.03	360	1	9.272 387
Pipette controllers	5	0.10	0.03	360	1	9.272 388
Microlitre pipettes	10	0.10	0.05	360	1	9.272 389
	20	0.10	0.1	360	1	9.272 390
Positive displacement pipette	25	0.10	0.1	450	1	9.272 391
	50*	0.20	0.2	450	1	9.272 392

* Supplementary to DIN



THE EUROPEAN LABORATORY-DISTRIBUTION-NETWORK

LLG at a glance Benefits for PARTNER Benefits for SUPPLIER eCommerce Catalogue LLG-Labware Contact



YOUR LAB IS OUR MISSION

215 user(s) of 71 companies online

Session TTL = 120 minute(s)

Portal

Article info

shop

Search

Shop

Catalogue

Liquid Handling

Pipettes

Volumetric pipettes

Search: 9273288

General laboratory consumables

Occupational safety, Security

Analytical measurement and testing

Stirring, Shaking, Mixing

Sample preparation

Distillation, separation, filtration

Heating and cooling technology

Liquid Handling

Volumetric apparatus

Pipettes

Volumetric pipettes

Graduated pipettes

Pasteur pipettes

Serological pipettes

Pipette balls

Pipettes Accessories

Capillary tubes

Pipette controllers

Microlitre pipettes

Positive displacement pipette

Pipette tips

Reagent Reservoirs

Information

Details

Alternatives/Accessories

HIRSCHMANN

Volumetric pipettes, Soda-lime glass, class AS, 1 mark, blue graduation

EX (TD) calibrated. With dated batch identification. Declaration of conformity acc. to DIN 12600. One mark pipettes, graduation in high-contrast blue colour. Acc. to DIN EN ISO 648.

For those products, batch calibration reports, which are free of charge, can be generated and printed on www.hirschmannlab.com. Additional single calibration reports or DAkkS certificates (former DKD calibration reports) are available.



9.273 284




	Volume ml	Tolerance ± ml	Overall length ± 10 mm	PK	Cat. No.	Manuf. Prod. No.
Pasteur pipettes						
Serological pipettes	1	0.008	325	1	9.273 270	1341133
	2	0.01	350	1	9.273 271	1341140
Pipette balls	2.5*	0.01	350	1	9.273 272	1341145
	3*	0.01	350	1	9.273 273	1341148
Pipettes Accessories	5	0.015	410	1	9.273 276	1341155
Capillary tubes	10	0.02	450	1	9.273 280	1341160
	15*	0.03	520	1	9.273 281	1341164
Pipette controllers	20	0.03	520	1	9.273 282	1341165
Microlitre pipettes	25	0.03	530	1	9.273 284	1341170
	50	0.05	550	1	9.273 286	1341175
Positive displacement pipette	100	0.08	600	1	9.273 288	1341180

* Supplementary to DIN.



THE EUROPEAN LABORATORY-DISTRIBUTION-NETWORK

LLG at a glance Benefits for: PARTNER Benefits for: SUPPLIER eCommerce Catalogue LLG-Labware Contact



YOUR LAB IS OUR MISSION

217 user(s) of 71 companies online

Session TTL = 120 minute(s)

Portal

Article info

shop

Search

Shop

Catalogue

General laboratory consumables

Vessels

Beakers

Search: 6270090

General laboratory consumables

Vessels

Information

Details

Alternatives/Accessories

Beakers

Measuring jugs

Flasks

Test tubes

Stoppers

Tube racks

Containers

Baskets


Transport boxes

Buckets

Aspirators and Carboys

Beakers, Borosilicate glass 3.3, low form

DIN 12 331. ISO 3819. With approximate graduations and spout.



Beakers, Borosilicate glass 3.3, low form

Buckets

Capacity

Ext.

Height

PK

Cat. No.

Manuf. Prod. No.

ml

diam.

mm

mm

Wide-mouth bottles

5*

22

30

10

9.013 905 -

64000-5

①

Wide mouth kegs

10*

26

35

10

9.013 906 ☺

64000-10

①

25*

34

50

10

9.013 900 ☺

64000-25

①

Narrow-mouth bottles

50

42

60

10

9.013 901 ☺

64000-50

①

Square bottles

100

50

70

10

9.013 902 ☺

64000-100

①

Reagent bottles

150

60

80

10

9.013 903 ☺

64000-150

①

250

70

95

10

9.013 904 ☺

64000-250

①

Spray, dropping bottles

400

80

110

10

9.013 910 ☺

64000-400

①

600

90

125

10

9.013 911 -

64000-600

①

Funnels

800

100

135

10

9.013 912 ☺

64000-800

①

1000

105

145

10

9.013 913 ☺

64000-1000

①

Cylinders

2000

130

185

10

6.270 091 -

64000-2000

①

3000

150

210

1

6.270 090 -

64000-3000

①

Dishes

5000

170

270

1

6.280 298 -

64000-5000

①

ОБРАЗЕЦ по т.П.2.2. към Образца на офертата
 Фирма ФОТ ООД, гр.София, бул.Овча Кулел 13, тел.02-950-66-60, факс 02/955-955-1, ЕИК 131025586, ДДС N BG131025586
 /пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК № и ИН по ЗДДС № /

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет с предмет:

“Доставка на лабораторни съдове (стъклария и пластмаса), принадлежности и консумативи за химични лаборатории” Обособена позиция №2.Лабораторни Принадлежности/наименование на обособената позиция

№	ID	Наименование, Технически показатели, опаковка и приложение, съгласно Техническата спецификация на Възложителя	Наименование, Технически показатели, опаковка и приложение на предлаганата стока	Производител и страна на произход	Каталожен номер от приложението каталог на фирмата-производител и номер на страницата от каталога или указан електронен каталог	Единица мярка	Количество	Срок на доставка, дни	Друга информация, ако Участника смята за необходимо да представя
1		2	3	4	5	6	7		
1	20517	Съкло увеличително(лупа) x 8	Съкло увеличително(лупа) x 8	LLG / Германия	9151051 //www.llg.de /електронен каталог LLG	бр.	1	45	
2	20097	Шпатула за реактиви, метална от единия край тип лъжичка, а от другия плоска, обща дължина 180mm	Шпатула метална, от единия края-лъжичка, от другия -плоска; обща дължина 180mm	ISOLAB / Германия	047.01.180 /стр.80 / ISOLAB	бр.	5	45	
3	45040	Шпатула, двойна пластмасова, размери 150/18/20mm	Шпатула двойна, пластмасова, 150/18/20mm	ISOLAB / Германия	047.30.150 /стр.80 /ISOLAB	бр.	10	45	

4	123739	Тапа, силиконова, твърда, с размери: външен D=38mm, вътрешен D=31mm, H=35mm	Тапа, силиконова, твърда, с размери: външен D=38mm, вътрешен D=31mm, H=35mm	ISOLAB / Германия	051.22.013 /стр.104 /ISOLAB	бр.	1	45	
5	123740	Тапа, гумена, твърда, с размери: външен	Тапа, гумена, твърда, с размери: външен D=38mm, вътрешен	ISOLAB / Германия	051.20.013 /стр.104 /ISOLAB	бр.	1	45	
6	20615	Щипка за тигли, с размери, L=23-25 cm	Щипка за тигли, с размери, L=250mm	ISOLAB / Германия	038.06.250 /стр.96 /ISOLAB	бр.	2	45	
7	20277	Тава лабораторна, бяла, изработена от PP, химически устойчива на киселини и основи, с приблизителни размери 300/240/70mm	Тава лабораторна, бяла, изработена от PP, химически устойчива на киселини и основи, с размери 310/250/65 mm	LLG / Германия	9200204 /www.llg.de /електронен каталог LLG	бр.	6	45	
8	123742	Тава лабораторна, химически устойчива на киселини, термоустойчива до 120°C с приблизителни размери 430/290/20mm	Тава лабораторна, химически устойчива на киселини, термоустойчива до 120°C с приблизителни размери 430/290/20mm	LLG / Германия	9200345 /www.llg.de /електронен каталог LLG/	бр.	5	45	
9	20278	Тава лабораторна бяла, изработена от PP, химически устойчива на киселини и основи, с приблизителни размери 353/252/21mm	Тава PP, киселинно устойчива, с размери 355/245/70mm	ISOLAB / Германия	062.40.905 /стр.65 / ISOLAB	бр.	6	45	
10	119906	Статив за центрофужни епруветки от 50мл, материал ABC 20 отвора	Статив за центрофужна епруветка от 50мл, 20 отвора, материал ABC	ISOLAB / Германия	079.08.050/стр.276/ ISOLAB	бр.	10	45	

11	62481	Статив за сепарации(делителни)фунии за 4бр делителни фунии от 500ml и 1000ml,материал PP, диаметър на основата ф 400mm,височина 80mm	Статив за сепарации(делителни)фунии за 6бр делителни фунии от 500ml и 1000ml,материал PP.	LLG / Германия	6232376 //www.llg.de /електронен каталог LLG	бр.	1	45	
12	20152	Статив, вертикален, за изсушаване на лабораторна стъклария, свободно стоящ	Статив вертикален, за изсушаване на лабораторна стъклария, свободно стоящ	LLG / Германия	9003305 //www.llg.de /електронен каталог LLG	бр.	1	45	
13	20223	Статив, вертикален, полипропиленов, за пипети с две основи	Статив, вертикален, полипропиленов, за пипети с две основи	ISOLAB / Германия	022.01.001 /стр.20 /ISOLAB	бр.	1	45	
14	45004	Статив, вертикален, пластмасов, за 6 броя автоматични пипети(тип Eppendorf)	Статив, вертикален, пластмасов, за 6 броя автоматични пипети(тип Eppendorf)	ISOLAB / Германия	006.11.006 /стр40 /ISOLAB	бр.	5	45	
15	20988	Маркуч силиконов, лабораторен, ф10x14мм	Маркуч силиконов, лабораторен, ф10x14мм	LLG / Германия	9205292//www.llg.de/електронен каталог LLG	м	50	45	
16	45093	Накрайник за автоматична пипета с фиксиран обем, тип Eppendorf, обем, 1000µl	Накрайници за автоматична пипета, тип Eppendorf, син цвят, 1мл, 1000бр в опаковка	CORNING/ Холандия	T-1000-B /www.corning.com/ CORNING	бр.	1000	45	
17	93646	Кутия с капак за накрайник за автоматична пипета, пластмасова, обем 50 до 1000µl	Кутия с капак за накрайник за автоматична пипета, пластмасова, обем 50 до 1000µl	CORNING/ Холандия	T-1000-B-R/ www.corning.com /CORNING	бр.	3	45	

18	93647	Кутия с капак за накрайник за автоматична пипета, пластмасова, обем 0.5 до 5 ml	Кутия с капак за накрайник за автоматична пипета, пластмасова, обем 0.5 до 5 ml	LLG / Германия	9408905 //www.llg.de /електронен каталог LLG	бр.	3	45	
19	47512	Кошница за реактиви, материал полипропилен, гладка повърхност, удобна за дезинфекция, за реактивни бутилки 6x1l, диаметър на гнездата 100 mm	Кошница за реактиви 6x1l	LLG / Германия	9102216 //www.llg.de /електронен каталог LLG	бр.	6	45	
20	47513	Кошница за реактиви, метална, с полиерно покрите, за реактивни бутилки 4x1l	Кошница за реактиви, метална, с полимерно покритие, за реактивни бутилки 4x1	LLG / Германия	9102321 //www.llg.de /електронен каталог LLG	бр.	3	45	
21	91365	Пипета за еднократна употреба, тип Пастър, РЕ- LD, мерителен обем 5ml, градуирана през 0.5 ml, нестерилна, (1бр опаковка=1 пипета)	Пипета тип пастър за еднократна употреба/ полиетилен/, градуирани до 5мл, нестерилни, опаковка от 250бр	Carl Roth/ Германия	EA61.1 /carlroth.com / Carl Roth	бр.	1000 45		
22	71849	Пипета за еднократна употреба тип Пастър, РЕ- LD, мерителен обем 3мл, градуирана, през 0.5ml нестерилна, (1бр.опаковка= 500 пипети)	Пипета за еднократна употреба(полиетилен), 3мл, градуирана, нестерилна, опаковка 1брой съдържа 500 пипети	ISOLAB / Германия	084.02.001 /стр.17 / ISOLAB	бр. опак овки	5	45	

23	91366	Пипета за еднократна употреба, тип PE-LD, мерителен обем 2мл, градуирана	Пипета за еднократна употреба, тип PE-LD, 2мл, опаковка от 500бр	LLG / Германия	7631961 //www.llg.de /електронен каталог LLG	бр.	2300	45	
24	91367	Пипета за еднократна употреба, тип Пастър, PE-LD, мерителен обем 1ml, градуирана	Пипета за еднократна употреба, тип PE-LD, 1 мл, опаковка от 500бр	LLG / Германия	9411031 //www.llg.de /електронен каталог LLG	бр.	2300	45	
25	20619	Пипета автоматична, тип Errendorf, с вариращ обем 10-100µl с партиден сертификат, с точност	Пипета автоматична, тип Errendorf, с вариращ обем 10-100µl с партиден сертификат, с точност	LLG / Германия	9280003 //www.llg.de /електронен каталог LLG	бр.	1	45	
26	19737	Дозатор към шишета, химически комплект, устойчив на киселини и основи, включително 37% солна и 65% азотна киселина, с вариращ обем 1-10ml, с партиден сертификат с указана точност	Дозатор към шишета, химически комплект, устойчив на киселини и основи, включително 37% солна и 65% азотна киселина, с вариращ обем 1-10ml, с партиден сертификат с указана точност	LLG / Германия	6282277 //www.llg.de /електронен каталог LLG	бр.	5	45	
27	108746	Дозатор към лабораторни шишета, комплект, химически устойчив на органични разтворители, с вариращ обем от 5 до 50мл, през деление 0.1-0.2ml, точност≤0.5%, с партиден сертификат с указана точност	Дозатор към лабораторни шишета, комплект, химически устойчив на органични разтворители, с вариращ обем от 5 до 50мл, през деление 0.1-0.2ml, точност≤0.5%, с партиден сертификат с указана точност	LLG / Германия	6282276 //www.llg.de /електронен каталог LLG	бр.	2	45	

28	93187	Дозатор към шишета, комплект, химически устойчив на киселини и основи, с вариращ обем 0.2-2мл, с партиден сертификат с указана точност	Дозатор към шишета, комплект, химически устойчив на киселини и основи, с вариращ обем 0.2-2мл, с партиден сертификат с указана точност	LLG / Германия	6282275 //www.llg.de /електронен каталог LLG	бр.	5	45	
29	93188	Дозатор към шишета, комплект, химически устойчив на киселини и основи, с вариращ обем 0.5-5мл, с партиден сертификат с указана точност	Дозатор към шишета, комплект, химически устойчив на киселини и основи, с вариращ обем 0.5-5мл, с партиден сертификат с указана точност	LLG / Германия	9284181 //www.llg.de /електронен каталог LLG	бр.	5	45	
30	20131	Филтър мембранен, големина на порите ф 0.45µm, диаметър на филтъра 47mm, опаковка от 100броя	Филтър мембранен, големина на порите ф 0.45µm, диаметър на филтъра 47mm, опаковка от 50бр	Sigma - Aldrich / Германия	58067/Sigma - Aldrich/електронен каталог	бр.	10	45	

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Елена Кадийска (име и фамилия)

07.04.2017 (дата)

Управител, (длъжност на управляващия/представяващия участника)

"ФОТ" ООД (Наименование на участника)

ОБРАЗЕЦ по т.П.2.2. към Образца на офертата
Фирма ФОТ ООД, гр.София , бул.Овча Купел 13, тел.02-950-66-60, факс 02/955-955-1, ЕИК 131025586, ДДС N BG131025586
 /пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК № и ИН по ЗДДС № /

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет с предмет:
“Доставка на лабораторни съдове (стъклария и пластмаса), принадлежности и консумативи за химични лаборатории” Обособена позиция №5.Лабораторни консумативи стъклени/наименование на обособената позиция

Технически данни и характеристики на стоките изисквани от Възложителя			Технически данни и характеристики на стоките, които се предлагат от Участника						
№	ID	Наименование, Технически показатели, опаковка и приложение, съгласно техническата спецификация на Възложителя	Наименование, Технически показатели, опаковка и приложение на предлаганата стока	Производител и страна на произход	Каталожен номер от приложения каталог на фирмата-производител и номер на страницата от каталога или указан електронен каталог	Един. мярка	Количество	Срок на доставка, / дни	Друга информация, ако е необходимо да представя Участника смята за
1	105960	Филтър черна лента, целулозен, № 388, диаметър 150мм, 1бр в опаковка съдържа 100 броя филтри	Филтър черна лента, № 388, ф150мм, в опаковка 100 филтъра	LLG / Германия	9049505//www.llg.d е/електронен каталог LLG	бр.	5	45	
2	13949	Филтър синя лента, целулозен №391, диаметър 150mm, 1брой опаковка съдържа 100брой филтри	Филтър синя лента, №391, ф150, в опаковка 100 филтъра	LLG / Германия	9049588//www.llg.d е/електронен каталог LLG	бр.	33	45	

3	13990	Филтър синя лента, безпепелен, № 391, диаметър 90mm, 1броя опаковка съдържа 100 филтри	Филтър синя лента, ф90mm безпепелен, 100 филтъра в 1 опаковка	LLG / Германия	9049586//www.llg.de е/електронен каталог LLG	бр.	20	45	
4	22672	Филтър, бяла лента, целулозен, №389, диаметър 50mm, 1броя опаковка съдържа 100броя филтри	Филтър, бяла лента, целулозен, №389, диаметър 50mm, 1броя опаковка съдържа 100броя филтри	LLG / Германия	7623858//www.llg.de е/електронен каталог LLG	бр.	7	45	
5	106030	Филтър, тип стъклени влакна с голямо задържане, d=47mm, среден размер на порите 0.7µm за определяне на общи онечиствания в дизелово гориво, 1бр опаковка съдържа 100бр филтри	Филтър, тип стъклени влакна с високо задържане, d=47mm, среден размер на порите 0.7µm за определяне на общи онечиствания в дизелово гориво, 100бр в опаковка	LLG / Германия	9056726//www.llg.de е/електронен каталог LLG	бр.	1	45	
6	13969	Хартия филтърна, с размери 50cm x50cm за лабораторни цели, 1 пакет =12.5kg	Хартия филтърна 50x50, пакетирана, 1 пакет =12.5kg	LLG / Германия	4000426//www.llg.de е/електронен каталог LLG	бр.	13	45	

Official stamp of the Ministry of Agriculture and Forestry of Bulgaria, with a handwritten signature over it.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

7	13919	Универсален индикатор за рН (индикаторна хартия) в обхват (0÷14) рН, на лентички, 1 опаковка съдържа 100бр лентички в пластмасова кутия със скала- цвят/рН	Индикатор за рН универсален (Хартия индикаторна) Рн=0-14, на лентички, 100бр лентички в пластмасова кутия със скала- цвят/рН	ISOLAB / Германия	101.02.001/ ISOLAB/стр.125	бр.	8	45	
8	83255	Универсален индикатор за рН (индикаторна хартия) в обхват (0÷2.5) рН, на лентички, 1 опаковка съдържа 100бр лентички в пластмасова кутия със скала- цвят/рН	Универсален индикатор за рН (индикаторна хартия) в обхват (0÷2.5) рН, на лентички, 1 опаковка съдържа 100бр лентички в пластмасова кутия със скала- цвят/рН	LLG / Германия	9130002//www.llg.de е/електронен каталог LLG	бр.	20	45	
9	99460	Резач за лента парафинова, тип Parafilm M, ширина 100 mm	Резач за лента парафинова, тип Parafilm M, ширина 100 mm	LLG / Германия	9170006//www.llg.de е/електронен каталог LLG	бр.	2	45	
10	90823	Лепенки за залепване на чували, след пробоотбиране с размери 95x95мм- комплект по 500бр.	Лепенки за залепване на чували, след пробоотбиране с размери 95x95мм- комплект по 500бр.	LLG / Германия	9303915//www.llg.de е/електронен каталог LLG	бр.	1	45	
11	90824	Лепенки за залепване на чували, след пробоотбиране с размери 150x150мм- комплект по 250бр.	Лепенки за залепване на чували, след пробоотбиране с размери 150x150мм- комплект по 250бр.	LLG / Германия	9303991//www.llg.de е/електронен каталог LLG	бр. компл ект	1	45	

2

12	95115	Хартия лабораторна почистваща, ролка с размери 380x205мм	Хартия лабораторна почистваща, ролка с размери 380x205мм, 6 ролки с по 300 кърпички	LLG / Германия	9413091/www.llg.de/електронен каталог LLG	бр.	294	45	
13	46280	Хартия филтърна-бяла за лабораторни маси, ролка 460мм, от едната страна с полиетиленово покритие, не пропускащо течности	Хартия филтърна-бяла за лабораторни маси, ролка 460мм, от едната страна с полиетиленово покритие, не пропускащо течности	ISOLAB / Германия	080.66.001/стр.186/ISOLAB	бр.	10	45	
14	46281	Хартия филтърна-бяла за лабораторни маси, ролка 600мм, от едната страна с полиетиленово покритие, не пропускащо течности	Хартия филтърна-бяла за лабораторни маси, ролка 600мм, от едната страна с полиетиленово покритие, не пропускащо течности	LLG / Германия	9067020/www.llg.de/електронен каталог LLG	бр.	10	45	

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Елена Кадийска (име и фамилия)

07.04.2017г. (дата)

Управител, (длъжност на управляващия/представяващия участника)

"ФОТ" ООД (Наименование на участника)



THE EUROPEAN LABORATORY-DISTRIBUTION-NETWORK

G olia (6800033)

[LLG at a glance](#) [Benefits for PARTNER](#) [Benefits for SUPPLIER](#) [eCommerce](#) [Catalogue](#) [LLG-Labware](#) [Contact](#)


YOUR LAB IS OUR MISSION

211 user(s) of 70 companies online

Session TTL = 120 minute(s)

Portal

Article info

shop

Search

Shop

Catalogue

Distillation, separation, filtration

Filtration

Filter paper, quantitative

Search: 9049505

General laboratory consumables

Occupational safety, Security

Analytical measurement and testing

Stirring, Shaking, Mixing

Sample preparation

Distillation, separation, filtration

Distillation, synthesis

Rotary evaporators

Separating, centrifuging

Filtration

Filter paper, qualitative

Filter paper, quantitative

Glass-fibre filters

Membrane filters

Syringe filters

In-Line filter

Filtration apparatus

Heating and cooling technology

Liquid Handling

Vacuum technology, Drying, Dry storage

Optical instruments and Microscopes

Cleanroom, Cleaning and sterilisation


Information

Details

Alternatives/Accessories

Sartorius

Filter paper, quantitative, Grade 388 - black spot, circles and sheets

Filter paper, quantitative, Grade 388 - black spot,
circles and sheets


	Diam. mm	PK	Cat. No.	Manuf. Prod. No.
Filter paper, quantitative				
Glass-fibre filters	55	100	9.049 500 -	FT-3-101-055
Membrane filters	70	100	9.049 501 -	FT-3-101-070
	90	100	9.049 502 ☺	FT-3-101-090
Syringe filters	110	100	9.049 503 ☺	FT-3-101-110
	125	100	9.049 504 ☺	FT-3-101-125
In-Line filter	150	100	9.049 505 -	FT-3-101-150
Filtration apparatus	185	100	9.049 571 -	FT-3-101-185
	240	100	9.049 572 -	FT-3-101-240
Heating and cooling technology	580 x 580	100	9.049 573 -	FT-2-101-580580

Other formats and diameters are available on request.



THE EUROPEAN LABORATORY-DISTRIBUTION-NETWORK

LLG at a glance Benefits for PARTNER Benefits for SUPPLIER eCommerce, Catalogue LLG-Labware Contact



YOUR LAB IS OUR MISSION

210 user(s) of 70 companies online

Session TTL = 119 minute(s)

Portal

Article info

shop

Search

Shop

Catalogue

Distillation, separation, filtration

Filtration

Filter paper, quantitative

Search: 9049588

General laboratory consumables

Occupational safety, Security

Information

Details

Alternatives/Accessories

Analytical measurement and testing


Sartorius

Stirring, Shaking, Mixing

Quantitative filter paper, Grade 391 - blue spot, circles and sheets

Sample preparation

Distillation, separation, filtration



Distillation, synthesis

Rotary evaporators

Separating, centrifuging

Quantitative filter paper, Grade 391 - blue spot, circles and sheets

Filtration

Filter paper, qualitative

Filter paper, quantitative

Diam.
mm

PK

Cat. No.

Manuf. Prod. No.

Price/Unit
EUR

Glass-fibre filters

55

100

9.049 520 -

FT-3-104-055

i

Membrane filters

70

100

9.049 585 -

FT-3-104-070

i

90

100

9.049 586 -

FT-3-104-090

i

Syringe filters

110

100

9.049 587 ☺

FT-3-104-110

i

125

100

9.049 524 ☺

FT-3-104-125

i

In-Line filter

150

100

9.049 588 -

FT-3-104-150

i

Filtration apparatus

185

100

9.049 589 -

FT-3-104-185

i

240

100

9.049 590 -

FT-3-104-240

i

Heating and cooling technology

580 x 580

100

9.049 591 -

FT-2-104-580580

i

Liquid Handling

Other formats and diameters are available on request.

Vacuum technology, Drying, Dry storage

Optical instruments and Microscopes

Cleanroom, Cleaning and sterilisation



THE EUROPEAN LABORATORY-DISTRIBUTION-NETWORK

olia (6800033)

[LLG at a glance](#) [Benefits for PARTNER](#) [Benefits for SUPPLIER](#) [eCommerce](#) [Catalogue](#) [LLG-Labware](#) [Contact](#)


YOUR LAB IS OUR MISSION

210 user(s) of 70 companies online

Session TTL = 120 minute(s)

Portal

Article info

shop

Search

Shop

[Catalogue](#)[Distillation, separation, filtration](#)[Filtration](#)[Filter paper, quantitative](#)

Search: 9049586

[General laboratory consumables](#)[Occupational safety, Security](#)[Analytical measurement and testing](#)[Stirring, Shaking, Mixing](#)[Sample preparation](#)[Distillation, separation, filtration](#)[Distillation, synthesis](#)[Rotary evaporators](#)[Separating, centrifuging](#)[Filtration](#)[Filter paper, qualitative](#)[Filter paper, quantitative](#)[Glass-fibre filters](#)[Membrane filters](#)[Syringe filters](#)[In-Line filter](#)[Filtration apparatus](#)[Heating and cooling technology](#)[Liquid Handling](#)[Vacuum technology, Drying, Dry storage](#)[Optical instruments and Microscopes](#)[Cleanroom, Cleaning and sterilisation](#)


Information

Details

Alternatives/Accessories

Sartorius

Quantitative filter paper, Grade 391 - blue spot, circles and sheets



Quantitative filter paper, Grade 391 - blue spot, circles and sheets



Filter paper, quantitative	Diam. mm	PK	Cat. No.	Manuf. Prod. No.	Price/Unit EUR
Glass-fibre filters	55	100	9.049 520 -	FT-3-104-055	i
Membrane filters	70	100	9.049 585 -	FT-3-104-070	i
	90	100	9.049 586 -	FT-3-104-090	i
Syringe filters	110	100	9.049 587 -	FT-3-104-110	i
In-Line filter	125	100	9.049 524 -	FT-3-104-125	i
	150	100	9.049 588 -	FT-3-104-150	i
Filtration apparatus	185	100	9.049 589 -	FT-3-104-185	i
	240	100	9.049 590 -	FT-3-104-240	i
Heating and cooling technology	580 x 580	100	9.049 591 -	FT-2-104-580580	i

Other formats and diameters are available on request.



THE EUROPEAN LABORATORY-DISTRIBUTION-NETWORK

LLG at a glance Benefits for PARTNER Benefits for SUPPLIER eCommerce Catalogue LLG-Labware Contact



YOUR LAB IS OUR MISSION

210 user(s) of 70 companies online

Session TTL = 120 minute(s)

Portal

Article info

shop

Search

Shop

Catalogue Laboratory consumables Search: 7623858

General laboratory consumables

Occupational safety, Security

Information

Details

Alternatives/Accessories

Analytical measurement and testing

Sartorius

Stirring, Shaking, Mixing

**Rundfilter 389, 50 mm quanti., mittelschnell filtrierend,
Weißpunkt, aschefrei, VE=100**

Sample preparation

Distillation, separation, filtration

Heating and cooling technology

PU

Order No.

Manuf. Prod. No.

Price/Unit

EUR

Liquid Handling

100

7.623 858

FT-3-102-050

i

Vacuum technology, Drying, Dry storage

Optical instruments and Microscopes

Cleanroom, Cleaning and sterilisation

Environmental-, soil-, water-, food analysis

last visited

Life Sciences

Chromatography

Tracking / Return

Archive

Pick-Up Orders


PM

Info


Download

Statistics


Rundfilter 389, 50 mm quanti.,
mittelschnell filtrierend, Weißpunkt,
aschefrei, VE=100



Quantitative filter paper, Grade 391 -
blue spot, circles and sheets



Filter paper, quantitative, Grade 388
- black spot, circles and sheets


YOUR LAB IS OUR MISSION

186 user(s) of 57 companies online

Session TTL = 119 minute(s)

Portal

Article info

shop

Search

Shop

Catalogue

Distillation, separation, filtration

Filtration

Glass-fibre filters

Search: 9056726

General laboratory consumables

Occupational safety, Security

Analytical measurement and testing

Stirring, Shaking, Mixing

Sample preparation

Distillation, separation, filtration

Distillation, synthesis

Rotary evaporators

Separating, centrifuging

Filtration

Filter paper, qualitative

Filter paper, quantitative

Glass-fibre filters

Membrane filters

Syringe filters

In-Line filter

Filtration apparatus

Heating and cooling technology

Liquid Handling

Vacuum technology, Drying, Dry storage

Optical Instruments and Microscopes

Cleanroom, Cleaning and sterilisation

Information

Details

Alternatives/Accessories


Whatman

Glass microfibre filters, grade GF/F

Glass microfibre filters have a fast filtration and a high loading capacity and particle retention rate. Manufactured without chemical binder from high grade borosilicate glass. (Exception: GF6, GF9). They are suitable for gravity or low suction filtration. Filtration speeds generally very much higher than conventional cellulose papers. Efficient retention of micron size particles. Must be used flat. Ideal for use in flat perforated plate Buchner type funnels (not sintered glass models). Can be used up to 500°C

Wide range of applications including:

- retention of fine analytical precipitates
- retention of biochemical gelatinous precipitates
- water/air pollution analyses
- as prefilters for membranes
- scintillation counting
- radioimmunoassay.



Glass microfibre filters, grade GF/F


This ultra-fine filter has a 98% retention efficiency for particles as small as 0.7µm in liquids. Particle retention to 0.7µm.

	Diam. mm	PK	Cat. No.	Manuf. Prod. No.
In-Line filter	24	100	9.056 666 -	1825-024
Filtration apparatus	25	100	9.056 676 -	1825-025
	42.5	100	9.056 716 -	1825-042
Heating and cooling technology	47	100	9.056 726 -	1825-047
Liquid Handling	55	100	9.056 780 -	1825-055
	70	100	9.056 781 -	1825-070
Vacuum technology, Drying, Dry storage	90	25	9.056 782 -	1825-090
	110	25	9.056 783 -	1825-110
Optical Instruments and Microscopes	125	25	9.056 784 -	1825-125
Cleanroom, Cleaning and sterilisation	150	25	9.056 785 -	1825-150
	257	25	9.056 787 -	1825-257



THE EUROPEAN LABORATORY - DISTRIBUTION - NETWORK

0 oia (6800033)

[LLG at a glance](#) [Benefits for PARTNER](#) [Benefits for SUPPLIER](#) [eCommerce](#) [Catalogue](#) [LLG-Labware](#) [Contact](#)
**YOUR LAB IS OUR MISSION**

187 user(s) of 57 companies online

Session TTL = 119 minute(s)

Portal

Article Info

shop

Search


Shop
[Catalogue](#) [Laboratory consumables](#) Search: 4000426
[General laboratory consumables](#)[Occupational safety, Security](#)[Analytical measurement and testing](#)[Stirring, Shaking, Mixing](#)[Sample preparation](#)[Distillation, separation, filtration](#)[Heating and cooling technology](#)[Liquid Handling](#)[Vacuum technology, Drying, Dry storage](#)[Optical Instruments and Microscopes](#)[Cleanroom, Cleaning and sterilisation](#)[Environmental-, soil-, water-, food analysis](#)[Life Sciences](#)[Chromatography](#)**Tracking / Return**[Archive](#)[Pick-Up Orders](#)[PM](#)[Info](#)[Download](#)[Statistics](#)**Information****Details****Alternatives/Accessories****Filter paper sheets MN 615; 500x500 mm -**

PU	Order No.	Manuf. Prod. No.
100	4.000 426	131050

i

last visited
 Filter paper sheets MN 615, 500x500
mm pack of 100



Glass microfibre filters, grade GF/F


 Bottle top dispenser LLG-
unilOPDISPENS 2



THE EUROPEAN LABORATORY-DISTRIBUTION-NETWORK

LLG at a glance Benefits for PARTNER Benefits for SUPPLIER eCommerce Catalogue LLG-Labware Contact



YOUR LAB IS OUR MISSION

210 user(s) of 71 companies online
Session TTL = 119 minute(s)

Portal

Article info

shop

Search

Shop

Catalogue Analytical measurement and testing pH-measurement Paper, chopstick Search: 9130002

General laboratory consumables

Occupational safety, Security

Analytical measurement and testing

TH. GEYER

Information

Details

Alternatives/Accessories

pH-measurement

Special indicator strips

Paper, chopstick

Non-bleeding. Supplied in packs of 100 strips.

portable devices

Table devices

Electrodes

Buffer solutions

Conductivity measurement

oxygen measurement

Multiparameter measurement

Balances

Thermometers

Timing

Climate and environment measurement

Density determination

Material testing

Analytical instruments and systems

Stirring, Shaking, Mixing

Sample preparation

Distillation, separation, filtration

	Range	PK	Cat. No.	Manuf. Prod. No.	Price/Unit
	pH				EUR
	0.0 - 2.5	100	9.130 002	1.09540.0001	
	2.0 - 9.0	100	9.130 003	1.09584.0001	
	2.5 - 4.5	100	9.130 004	1.09541.0001	
	4.0 - 7.0	100	9.130 007	1.09542.0001	
	5.2 - 7.2	100	9.130 009	1.09632.0001	
	6.5 - 10.0	100	9.130 010	1.09543.0001	
	11.0 - 13.0	100	9.130 013	1.09545.0001	

Alternate products:



pH indicator strips / Merck

Merck




pH-Fix Indicator strips, special / MACHEREY-NAGEL

MACHEREY-NAGEL



THE EUROPEAN LABORATORY-DISTRIBUTION-NETWORK

LLG at a glance Benefits for PARTNER Benefits for SUPPLIER eCommerce Catalogue LLG-Labware Contact



YOUR LAB IS OUR MISSION

210 user(s) of 71 companies online

Session TTL = 120 minute(s)

Portal

Article info

shop

Search

Shop

Catalogue

General laboratory consumables

General laboratory aids

Bags, Foils

Search: 9170006

General laboratory consumables

Vessels

Information

Details

Alternatives/Accessories

Tools




Heating

Tubing

General laboratory aids

LLG-Dispenser for PARAFILM® M, orange, ABS

PARAFILM® M feeds through easily and is easy to cut using the safety cutting device. For rolls with width up to 100mm.



LLG-Dispenser for PARAFILM® M, orange, ABS

Labels

Documenting

Laboratory jacks

Stands, Fittings

Batteries

Accessories for electrical
device

Bags, Foils

Greases

Type

PK

Cat. No.

Manuf. Prod. No.

Price/Unit

EUR

PARAFILM® M dispenser, ABS

1

9.170 006

9170006

1

Occupational safety, Security

Analytical measurement and
testing

Stirring, Shaking, Mixing

Sample preparation

last visited

Distillation, separation, filtration

Heating and cooling technology

Liquid Handling

Vacuum technology, Drying, Dry
storage

LLG-Dispenser for PARAFILM® M,
orange, ABS

Special indicator strips

Rundfilter 389, 50 mm quanti.,
mittelschnell filtrierend, Weißpunkt,

aschefrei, VE=100



THE EUROPEAN LABORATORY-DISTRIBUTION-NETWORK

LLG at a glance Benefits for PARTNER Benefits for SUPPLIER eCommerce Catalogue LLG-Labware Contact



YOUR LAB IS OUR MISSION

211 user(s) of 71 companies online

Session TTL = 120 minute(s)

Portal

Article info

shop

Search

Shop

Catalogue

Sample preparation

Sampling

Samplers, Solids

Search: 9303915

General laboratory consumables

Occupational safety, Security

Information

Details

Alternatives/Accessories

Analytical measurement and testing

Stirring, Shaking, Mixing

Sample preparation

Sampling

Samplers, gas

Samplers, Solids

Samplers, Liquids

Sample containers

Sample transport, storage

Grinding

Sieving

Mixing, Homogenisation

Distillation, separation, filtration

Heating and cooling technology

Liquid Handling

Vacuum technology, Drying, Dry storage

Optical instruments and Microscopes

Cleanroom, Cleaning and sterilisation


Environmental-, soil-, water-, food analysis

Life Sciences



Control seals for sampling close-it

Printed or plain. close-it is an aluminium backed, vapour-proof adhesive label with extremely strong adhesion. Sacks, boxes etc. which have been pierced with samplers can be hermetically resealed. Can even adhere to slightly moist or dusty sacks coated with fine powders, e.g. plaster, flour etc.



close-it food & pharma ensures aswell the necessary success when resealing sample openings, as it reliably prevents products from escaping after sampling. The adhesive complies with the European guidelines for foodstuffs. Just like the original, close-it food & pharma has a barrier layer of aluminium foil. This means that close-it food & pharma is suitable for sampling foodstuffs, pharmaceuticals, cosmetics, food additives - in short, for all applications in which the product must not be contaminated by contact with the adhesive.


Control seals for sampling close-it

Type	Description	Colour	PK	Cat. No.	Manuf. Prod. No.	Price/Unit EUR
close-it	Printed, 95 x 95mm	Red	500	9.303 910	5303-0012	
close-it	Printed, 95 x 95mm	Green	500	9.303 911	5303-0016	
close-it	Printed, 95 x 95mm	Yellow	500	9.303 912	5303-0014	
close-it	Printed, 95 x 95mm	Blue	500	9.303 913	5303-0015	
close-it	Printed, 95 x 95mm	Black	500	9.303 914	5303-0011	
close-it	Plain, 95 x 95mm	White	500	9.303 915	5303-0002	
Roller for close-it	-	-	1	9.303 919	5303-0000	
close-it Maxi	Printed, 150 x 150mm	Red	250	9.303 980	5303-1012	
close-it Maxi	Printed, 150 x 150mm	Green	250	9.303 981	5303-1016	
close-it Maxi	Printed, 150 x 150mm	Yellow	250	9.303 982	5303-1014	
close-it Maxi	Printed, 150 x 150mm	Blue	250	9.303 983	5303-1015	
close-it Maxi	Printed, 150 x 150mm	Black	250	9.303 984	5303-1011	
close-it Maxi	Plain, 150 x 150mm	White	250	9.303 985	5303-1002	



THE EUROPEAN LABORATORY - DISTRIBUTION - NETWORK

LLG at a glance Benefits for PARTNER Benefits for SUPPLIER eCommerce Catalogue LLG-Labware Contact



YOUR LAB IS OUR MISSION

187 user(s) of 57 companies online

Session TTL = 119 minute(s)

Portal

Article info

shop

Search

Shop

Catalogue

Sample preparation

Sampling

Samplers, Solids

Search: 9303991

General laboratory consumables

Occupational safety, Security

Analytical measurement and testing

Stirring, Shaking, Mixing

Sample preparation

Sampling

Samplers, gas

Samplers, Solids

Samplers, Liquids

Sample containers

Sample transport, storage

Grinding

Sieving

Mixing, Homogenisation

Distillation, separation, filtration

Heating and cooling technology

Liquid Handling

Vacuum technology, Drying, Dry storage

Optical Instruments and Microscopes

Cleanroom, Cleaning and sterilisation

Environmental-, soil-, water-, food analysis

Life Sciences

Information


Details

Alternatives/Accessories



Control seals for sampling close-it

Printed or plain. close-it is an aluminium backed, vapour-proof adhesive label with extremely strong adhesion. Sacks, boxes etc. which have been pierced with samplers can be hermetically resealed. Can even adhere to slightly moist or dusty sacks coated with fine powders, e.g. plaster, flour etc.



close-it food & pharma ensures aswell the necessary success when resealing sample openings, as it reliably prevents products from escaping after sampling. The adhesive complies with the European guidelines for foodstuffs. Just like the original, close-it food & pharma has a barrier layer of aluminium foil. This means that close-it food & pharma is suitable for sampling foodstuffs, pharmaceuticals, cosmetics, food additives - in short, for all applications in which the product must not be contaminated by contact with the adhesive.

Control seals for sampling close-it

Type	Description	Colour	PK	Cat. No.	Manuf. Prod. No.	Price/Unit EUR
close-it	Printed, 95 x 95mm	Red	500	9.303 910	5303-0012	
close-it	Printed, 95 x 95mm	Green	500	9.303 911	5303-0016	
close-it	Printed, 95 x 95mm	Yellow	500	9.303 912	5303-0014	
close-it	Printed, 95 x 95mm	Blue	500	9.303 913	5303-0015	
close-it	Printed, 95 x 95mm	Black	500	9.303 914	5303-0011	
close-it	Plain, 95 x 95mm	White	500	9.303 915	5303-0002	
Roller for close-it	-	-	1	9.303 919	5303-0000	
close-it Maxi	Printed, 150 x 150mm	Red	250	9.303 980	5303-1012	
close-it Maxi	Printed, 150 x 150mm	Green	250	9.303 981	5303-1016	
close-it Maxi	Printed, 150 x 150mm	Yellow	250	9.303 982	5303-1014	
close-it Maxi	Printed, 150 x 150mm	Blue	250	9.303 983	5303-1015	
close-it Maxi	Printed, 150 x 150mm	Black	250	9.303 984	5303-1011	
close-it Maxi	Plain, 150 x 150mm	White	250	9.303 985	5303-1002	

Chromatography

Roller for close-it Maxi

1 9.303 989 - 5303-9100

Tracking / Return

close-it food & pharma

Printed, 95 x 95mm

Red 500 6.228 255 - 5303-2017

close-it food & pharma

Printed, 95 x 95mm

Green 500 9.303 988 - 5303-2022

Archive

close-it food & pharma

Printed, 95 x 95mm

Yellow 500 9.303 996 - 5303-2020

close-it food & pharma

Printed, 95 x 95mm

Blue 500 9.303 997 - 5303-2021

Pick-Up Orders

close-it food & pharma

Printed, 95 x 95mm

Black 500 9.303 999 - 5303-2023

PM

close-it food & pharma

Plain, 95 x 95mm

White 500 9.303 986 - 5303-2018

close-it food & pharma Maxi

Printed, 150 x 150mm

Red 250 9.303 990 - 5303-3017

Info

close-it food & pharma Maxi Plain, 150 x 150mm

White 250 9.303 991 - 5303-3018

Download

close-it food & pharma Maxi

Printed, Roll, 150mm x 150mm

yellow 250 9.304 000 - 5303-3020

Statistics

close-it food & pharma Maxi

Printed, Roll, 150mm x 150mm

blue 250 9.304 001 - 5303-3021

close-it food & pharma Maxi

Printed, Roll, 150mm x 150mm

green 250 9.304 002 - 5303-3022

close-it food & pharma Maxi

Printed, Roll, 150mm x 150mm

black 250 9.304 003 - 5303-3023

close-it tape

Roll, 95mm x 50m

White 50 9.303 992 - 5303-0017

close-it tape Maxi

Roll, 150mm x 50m

White 50 9.303 993 - 5303-1017

close-it tape food & pharma

Roll, 95mm x 50m


White 50 9.303 994 - 5303-2019

close-it tape food & pharma Maxi

Roll, 150mm x 50m

White 50 9.303 995 - 5303-3019

last visited



Control seals for sampling close-it



Filter paper sheets MN 615, 500x500 mm pack of 100



Glass microfibre filters, grade GF/F


Top 10 countries (07.04.2017)

DE	117	IT	20
CH	41	GR	18
FR	26	TR	17
SI	21	UA	15
PL	20	MA	14



THE EUROPEAN LABORATORY-DISTRIBUTION-NETWORK

LLG at a glance Benefits for PARTNER Benefits for SUPPLIER eCommerce Catalogue LLG-Labware Contact



YOUR LAB IS OUR MISSION

212 user(s) of 71 companies online

Session TTL = 120 minute(s)

Portal

Article info

shop

Search

Shop

Catalogue

General laboratory consumables

General laboratory aids

Bags, Foils

Search: 9067020

General laboratory consumables

Vessels

Information

Details

Alternatives/Accessories

Tools

Sartorius

Heating

Tubing

General laboratory aids

Labels

Documenting

Laboratory jacks

Stands, Fittings

Batteries

Accessories for electrical device

Bags, Foils

Greases

Occupational safety, Security

Analytical measurement and testing

Stirring, Shaking, Mixing

Sample preparation

Distillation, separation, filtration


Heating and cooling technology

Liquid Handling

Vacuum technology, Drying, Dry storage

Bench protection paper, LabSorb

LabSorb is two-layered: The top layer is a quality filter paper to enable rapid absorption of spilt liquids. The bottom layer is polyethylene-coated and protects the surface underneath from contamination and damage.



Bench protection paper, LabSorb

Type	Width mm	Length cm	PK	Cat. No.	Manuf. Prod. No.	Price/Unit EUR
Roll	400	500	1	9.067 018 -	146287	
Roll	400	1000	1	9.067 019 -	146288	
Roll	600	500	1	9.067 020 -	146297	
Roll	600	1000	1	9.067 021 -	146299	
Sheets	460	570	50	7.971 414 -	FT-2-601-460570K	
Sheets	480	60	50	9.067 006 -	FT-2-601-480600K	

Other formats and sizes are available on request.

Alternate products:



Benchkote surface protector® / GE Healthcare

GE Healthcare



Bench protector, Labmat™ / Bel-Art Products

Bel-Art Products

Фирма ФОТ ООД, гр. София, бул. Овча купел 13,
тел: 02-950-66-60, факс: 02/955-955-1, ЕИК: 131025586, ДДС No: BG131025586

ОБРАЗЕЦ по т. III.1 към образеца на оферта

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

за обособена позиция №1- Лабораторни мерни съдове -стъклени

към Оферта за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

"Доставка на лабораторни съдове (стъклария и пластмаса), принадлежности и консумативи за химични лаборатории",

№	ID	Наименование	Техническо описание	Един. Мярка	Кол-во	Единична цена в лв., без ДДС	Обща цена в лв., без ДДС
1	20143	Колба	Колба мерителна, бяло стъкло, мерителен обем 10 ml $\pm$ 0,025 ml при 20°C, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	бр.	10	5.50	55.00
2	20144	Колба	Колба мерителна, бяло стъкло, мерителен обем 20 ml $\pm$ 0,04 ml при 20°C, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	бр.	6	5.60	33.60
3	20169	Колба	Колба мерителна, бяло стъкло, мерителен обем 100 ml $\pm$ 0,10 ml при 20°C, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	бр.	40	6.50	260.00
4	20170	Колба	Колба мерителна, бяло стъкло, мерителен обем 250 ml $\pm$ 0,15 ml при 20°C, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	бр.	4	9.60	38.40

5	20171	Колба	Колба мерителна, бяло стъкло, мерителен обем 1000 ml $\pm$ 0,40 ml при 20°C, клас на точност A, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	бр.	4	17.50	70.00
6	65222	Колба	Колба мерителна, тъмно стъкло, мерителен обем 1000 ml $\pm$ 0,40 ml при 20°C, клас на точност A, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	бр.	2	29.00	58.00
7	45024	Колба	Колба мерителна, бяло стъкло, клас на точност A, мерителен обем 50 ml $\pm$ 0,06 ml при 20°C, клас на точност A, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	бр.	40	6.20	248.00
8	45027	Колба	Колба мерителна, бяло стъкло, клас на точност A, мерителен обем 500 ml $\pm$ 0,25ml при 20°C, клас на точност A, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	бр.	4	11.60	46.40
9	45029	Колба	Колба мерителна, бяло стъкло, клас на точност A, мерителен обем 2000 ml $\pm$ 0,6ml при 20°C, клас на точност A, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	бр.	6	32.00	192.00
10	45030	Колба	Колба мерителна, бяло стъкло, клас на точност A, мерителен обем 200ml $\pm$ 0,15ml при 20°C, клас на точност A, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	бр.	20	8.40	168.00
11	20221	Пипета РЕЗИЛА	Пипета шприц, тип Резила, обем 5ml $\pm$ 0.03 ml при 20°C, градуирана през 0.05ml, клас на точност AS, сертифицирани по DIN	бр.	30	15.00	450.00
12	20243	Пипета МОР	Пипета с обем 0.5ml $\pm$ 0.005 ml при 20°C, тип МОР, градуирана през 0.01ml, клас на точност AS, сертифицирани по DIN	бр.	10	3.90	39.00

2

13	109358	Пипета ФОЛ	Пипета Фол, тип Резила, с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност А, обем 10 ml $\pm$ 0,02 ml, сертифицирана по DIN	бр.	10	16.50	165.00
14	20253	Пипета ФОЛ	Пипета Фол, обем 10 ml с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност AS $\pm$ 0,02 ml при 20°C, сертифицирана по DIN	бр.	8	3.40	27.20
15	20255	Пипета ФОЛ	Пипета Фол, обем 20 ml с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност AS $\pm$ 0,03 ml при 20°C, сертифицирана по DIN	бр.	10	5.00	50.00
16	20256	Пипета ФОЛ	Пипета Фол, обем 25 ml с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност AS $\pm$ 0,03 ml при 20°C, сертифицирана по DIN	бр.	10	5.20	52.00
17	20257	Пипета ФОЛ	Пипета Фол, обем 50 ml с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност AS $\pm$ 0,05ml при 20°C, сертифицирана по DIN	бр.	10	6.60	66.00
18	20258	Пипета ФОЛ	Пипета Фол, обем 100ml с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност AS $\pm$ 0,08ml при 20°C, сертифицирана по DIN	бр.	15	14.00	210.00
19	20383	Колба	Колба йодно число, мерителен обем до 100ml, градуирана, с пластмасова запушалка	бр.	20	6.30	126.00
20	109340	Цилиндър	Цилиндър мерителен, стъклен, обем 50 ml $\pm$ 0,5 ml, клас на точност А, синя или кафява градуировка през 1ml, висока форма с пластмасова или стъклена основа	бр.	10	6.50	65.00
21	109341	Цилиндър	Цилиндър мерителен, стъклен, обем 100 ml $\pm$ 0,5 ml, клас на точност А, синя или кафява градуировка през 1ml, висока форма с пластмасова или стъклена основа	бр.	10	7.50	75.00

22	109342	Цилиндър	Цилиндър мерителен, стъклен, обем 250 ml $\pm$ 1 ml, клас на точност А, синя или кафява градуировка през 2ml, висока форма с пластмасова или стъклена основа	бр.	5	12.00	60.00
23	109344	Цилиндър	Цилиндър мерителен, стъклен, обем 500 ml $\pm$ 2.5 ml, клас на точност А, синя или кафява градуировка през 5ml, висока форма с пластмасова или стъклена основа	бр.	7	14.50	101.50
24	109346	Цилиндър	Цилиндър мерителен, стъклен, обем 1000 ml $\pm$ 5 ml, клас на точност А, синя или кафява градуировка през 10ml, висока форма с пластмасова или стъклена основа	бр.	5	23.30	116.50
25	20591	Чаша	Чаша Бехер 25ml, ниска форма, градуирана	бр.	50	1.20	60.00
26	20597	Чаша	Чаша Бехер 50ml, ниска форма, градуирана	бр.	50	1.25	62.50
27	20585	Чаша	Чаша Бехер 100ml, висока форма, градуирана	бр.	20	1.20	24.00
28	20586	Чаша	Чаша Бехер 100ml, ниска форма, градуирана	бр.	20	1.45	29.00
29	20587	Чаша	Чаша Бехер 150ml, висока форма, градуирана	бр.	20	2.00	40.00
30	20588	Чаша	Чаша Бехер 150ml, ниска форма, градуирана	бр.	30	1.75	52.50
31	20594	Чаша	Чаша Бехер 400ml, висока форма, градуирана	бр.	20	2.25	45.00
32	20595	Чаша	Чаша Бехер 400ml, ниска форма, градуирана	бр.	80	2.40	192.00
33	20598	Чаша	Чаша Бехер 600ml, висока форма, градуирана	бр.	20	2.50	50.00
34	20599	Чаша	Чаша Бехер 600ml, ниска форма, градуирана	бр.	40	3.00	120.00
35	20584	Чаша	Чаша Бехер 1000ml, ниска форма, градуирана	бр.	30	4.50	135.00

36	20589	Чаша	Чаша Бехер 250ml, висока форма, градуирана	бр.	10	1.75	17.50
37	20590	Чаша	Чаша Бехер 250ml, ниска форма, градуирана	бр.	10	1.90	19.00
38	45062	Чаша	Чаша Бехер 2000ml, висока форма, градуирана	бр.	4	7.50	30.00
39	20592	Чаша	Чаша Бехер 3000ml, ниска форма, градуирана	бр.	20	11.00	220.00
Обща предлагана цена в лв. без ДДС:							3869.10

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Елена Кадийска (име и фамилия)

07.04.2017 (дата)

Управител, (длъжност на управляващия/представяващия участника)

"ФОТ" ООД (Наименование на участника)

Фирма ФОТ ООД, гр. София, бул. Овча купел 13,
тел: 02-950-66-60, факс: 02/955-955-1, ЕИК: 131025586, ДДС No: BG131025586

ОБРАЗЕЦ по т. III.1 към образеца на оферта

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
за обособена позиция №5-Лабораторни консумативи
към Оферта за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

"Доставка на лабораторни съдове (стъклария и пластмаса), принадлежности и консумативи за химически лаборатории"

№	ID	Наименование	Техническо описание	Един. Мярка	Кол-во	Единична цена в лв., без ДДС	Обща цена в лв., без ДДС
1	105960	Филтър	Филтър черна лента, целулозен, № 388, диаметър 150мм, 1бр в опаковка съдържа 100 броя филтри	бр. опаковка	5	37.000	185.00
2	13949	Филтър	Филтър синя лента, целулозен № 391, диаметър 150mm, 1брой опаковка съдържа 100броя филтри	бр. опаковка	33	37.00	1221.00
3	13990	Филтър	Филтър синя лента, безпепелен, № 391, диаметър 90mm, 1брой опаковка съдържа 100 филтри	бр. опаковка	20	18.00	360.00

2

4	22672	Филтър	Филтър, бяла лента, целулозен, №389, диаметър 50mm, 1 брой опаковка съдържа 100 броя филтри	бр. опаковка	7	9.50	66.50
5	106030	Филтър	Филтър, тип стъклени влакна с голямо задържане, d=47mm, среден размер на порите 0.7µm за определяне на общи онечиствания в дизелово гориво, 1 бр опаковка съдържа 100 бр филтри	бр. опаковка	1	168.00	168.00
6	13969	Филтърна хартия	Хартия филтърна, пакетирана, с размери 50cm x50cm за лабораторни цели, 1 пакет =12.5kg	бр. пакет	13	92.00	1196.00
7	13919	Индикатор	Универсален индикатор за рН (индикаторна хартия) в обхват (0÷14) рН, на лентички, 1 опаковка съдържа 100 бр лентички в пластмасова кутия със скала- цвят/рН	бр. опаковка	8	8.50	68.00
8	83255	Индикатор	Универсален индикатор за рН (индикаторна хартия) в обхват (0÷2.5) рН, на лентички, 1 опаковка съдържа 100 бр лентички в пластмасова кутия със скала- цвят/рН	бр. опаковка	20	29.00	580.00

9	99460	Резач	Резач за лента парафинова, тип Parafilm M, ширина 100 mm	бр.	2	40.00	80.00
10	90823	Лепенки	Лепенки за залепване на чували, след пробоотбиране с размери 95x95мм- комплект по 500бр.	бр.комплект	1	77.00	77.00
11	90824	Лепенки	Лепенки за залепване на чували, след пробоотбиране с размери 150x150мм- комплект по 250бр.	бр.комплект	1	122.00	122.00
12	95115	Ролка	Хартия лабораторна почистваща, ролка с размери 380x205мм	бр.	294	15.50	4557.00
13	46280	Протектор	Хартия филтърна-бяла за лабораторни маси, ролка 460мм, от едната страна с полиетиленово покритие, не пропускащо течности	бр.	10	190.00	1900.00
14	46281	Протектор	Хартия филтърна-бяла за лабораторни маси, ролка 600мм, от едната страна с полиетиленово покритие, не пропускащо течности	бр.	10	201.00	2010.00
						Обща предлагана цена в лв без ДДС:	12590.50

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Елена Кадийска (име и фамилия)

07.04.2017 (дата)

Управител, (длъжност на управляващия/представяващия участника)

"ФОТ" ООД (Наименование на участника)

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over the signature line.A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.