

ДОГОВОР

№ 180000049

Днес, 16 . 04 2018 год., в гр. Козлодуй, между:

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Иван Тодоров Андреев – Изпълнителен директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

„Сиенсис“ АД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121708078, представлявано от Николай Евгениев Медаров – Изпълнителен директор, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 181 от Закона за обществените поръчки и Решение № АД-365/05.02.2018 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка на компютри“ се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на компютри, наричани за краткост "стока", по Обособена позиция № 2 „Доставка на станция за видеонаблюдение в помещение ИЛК506 на ГДАЕЦ“, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение № 2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение № 3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение № 4 – Предлагана цена неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на 2 856,00 лв. (две хиляди осемстотин петдесет и шест лева и 00 ст.), без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010

2.2. Цената по т. 2.1. е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по посочените във фактурата банкови реквизити.

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Доставката на стоките по настоящия договор ще бъде извършена в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от сключване на договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което стойността му ще остане непроменена.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването и отсъствието на явни недостатъци.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД на свои разноски и риск.

ВР

4.4. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на факс 0973/7-20-47 или e-mail: commercial@npp.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.5. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа документите, посочени в т. 4 от Приложение № 2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език /с превод на български език.

4.7. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за входящ контрол без забележки.

4.8. Стоките трябва да бъдат доставени в подходяща опаковка, която да предпазва материалите от повреда при транспорт и съхранение. На всяка опаковка да има етикет с № на обособената позиция в съответствие с техническите спецификации.

4.9. При получаване на стоки, които не са комплектовани с необходимата съпроводителна документация съгласно т. 4.5. или некомплектована доставка, на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.

4.10. В случай на забава с отстраняването на забележките повече от определения съгласно т. 4.9 срок, като по този начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възпрепятства приемането на стоката и оформяне на Протокол за проведен входящ контрол без забележки, в зависимост от заетата складова площ се фактурира наем за съответния тип складови площи, по следните единични цени:

- За закрити, отопляеми складови площи – 2,00 лв./ден за кв. м. без ДДС;
- За закрити, неотопляеми складови площи – 1,50 лв. /ден за кв. м. без ДДС;
- За открити, неотопляеми складови площи – 1,00 лв. /ден за кв. м. без ДДС.

4.11. За периода на отговорно пазене на стоките (до приемането им по реда на т. 4.7) се изготвя констативен протокол (стр.4 от протокола за входящ контрол), в който се описват всички данни, включително типа и размера на заетата складова площ. Протоколът се изготвя и подписва от комисията за провеждане на вх. контрол.

4.12. На основание изготвения констативен протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава фактура за дължимия наем. Сумата може да бъде прихваната от задължението за плащане на приетата доставка. Сумата също може да бъде заплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в брой на каса или чрез банков превод по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на техническите условия на Приложение № 2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение № 3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и условията на настоящия договор, потвърдено със декларации/сертификати за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящия договор, ще бъде извършен общ входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката.

5.3. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.4. За стоките, предмет на настоящия договор се установява гаранционен срок от датата на доставка, съгласно Приложение № 3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.5. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 15 (петнадесет) дни от датата на писмената рекламация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.6. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нови стоки за своя сметка в срок от 15 (петнадесет) дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т. 5.4.

5.7. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 (тридесет) дни от датата на изтичане на гаранционния срок (т. 5.4.).

5.8. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора.

6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

- Приложение № 1 – Общи условия на договора;
- Приложение № 2 – Техническа/и спецификация/и на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Приложение № 3 – Техническа/и спецификация/и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
- Приложение № 4 – Предлагаема/и цена/и.

6.4. Отговорни лица по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са Георги Пешев, У-е „Сигурност“, тел.: 0973/7-65-23 и Ст. Христов, У-е „И“, 0973/ 7-26-94.

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Александър Ботев, Регионален мениджър по продажби, тел.: 02/ 958-36-00.

6.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Сиенсис“ АД
гр. София, 1680
ул. Лерин 44-46, ж.к. Бели браз
тел/факс: 02/ 958-36-00; 958-30-36
E-mail: office@cnsys.bg
ЕИК 121708078
ИН по ЗДДС: BG 121708078



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
факс: 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
/ НИКОЛАЙ МЕДАРОВ /

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
/ ИВАН АНДРЕЕВ /

Съгласували:

Зам. изп. директор:
19.03 . 2018 г. /Цанко Бачийски/

Директор "П":
28.03 . 2018 г. /Янчо Янков/

Директор "И и Ф":
28.03 . 2018 г. /Г. Карков/

Р-л У-е "Правно":
18.03 . 2018 г. /К. Русалийска/

Р-л У-е "Търговско":
21.03 . 2018 г. /Р. Димитрова/

Н-к отдел ТСС У-е „Сигурност“:
20.03 . 2018 г. /Георги Пешев/

Р-л сектор ИД, У-е „И“:
15.03 . 2018 г. /С. Христов/

Ст. юрисконсулт, У-е "Правно":
19.03 . 2018 г. /Д. Донков/

Н-к отдел „ОП“:
14.03 . 2018 г. /В. Балджийска/

Изготвил:

14.03 . 2018 г. /Г. Захариев/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
5.	ОБЕДИНЕНИЯ	3
6.	ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО	4
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА	5
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА	5
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД	6
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	8
13.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	8
14.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	9
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	9
16.	НЕУСТОЙКИ	9
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	10
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	10
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ	10
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	11
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	11
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	11
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	11

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

1.5. При изпълнението на договорите за обществени поръчки **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 към чл. 115 на Закона за обществените поръчки.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума, неотменима, безусловно платима банкова гаранция или застраховка със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.

2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, както следва:

2.3.1. При банкова гаранция за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя гаранцията с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.3.2. При парична гаранция за изпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.3.3. При застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя застрахователната полица с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие на договора в 3-дневен срок от подписването му, заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на критериите за подбор и за него не са налице основания за отстраняване.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.10. В случаите, когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

4.11. Разплащанията по т. 4.10 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.12. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора, за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица получените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изходни данни и информация, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и резултатите от извършената работа, за времето на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. При изискване в Техническата спецификация/Техническото задание за представяне на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, в срока определен в Техническата спецификация/Техническото задание.

8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изискани при

необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен своевременно да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички настъпили структурни промени или промени в документацията на Системата за управление на Външната организация, свързани с изпълняваните дейности по договора.

8.5. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се управляват по реда за контрол на несъответствията, определен в Техническата спецификация/Техническото задание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.6. Програмите за осигуряване на качеството (Плановете по качеството) и Плановете за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно "Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № УС.ФЗ.ИН 015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно инструкции № УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция № ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;
- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИРЗ.01;
- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;
- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД тези документи след подписването на договора.

- 11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.
- 11.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.
- 11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.
- 11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УТИЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.
- 11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.
- 11.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.
- 11.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.
- 11.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.
- 11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.
- 11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.
- 11.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор "Техническа безопасност" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.
- 11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.
- 11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.
- 11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

11.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

11.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 81213-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- "Правила за пожарна безопасност на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително, но не ограничени до Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки,.

13.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не заплаща продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците той се задължава без заплащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да приеме обратно излезлите от употреба лампи (ИУЛ), негодните за употреба портативни акумулаторни батерии (ПАБ), излезлите от употреба гуми (ИУГ), отпадъчните опаковки от доставените материали и да организира тяхното последващо безопасно третиране.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съгласува план за организиране на дейността по събиране и извозване на ИУЛ, ПАБ, ИУГ, отпадъчни опаковки, в съответствие с действащите разпоредби за третиране и транспортиране на съответните продукти. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счита, че планът предложен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не отговаря на нормативните изисквания и има забележки по него, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе предвид забележките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.5. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

13.7. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме

необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

14. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

14.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иниципирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

14.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

14.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14.6. При необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извърши одит по качеството и на подизпълнителите, участващи в изпълнението на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и подизпълнителите се задължават да оказват максимално съдействие и да предоставят достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от компетентните органи на държавата, в която е възникнало събитието, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменени между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Сиенсис“ АД

гр. София, 1680

ул. Лерин 44-46, ж.к. Бели брести

тел/факс: 02/ 958-36-00; 958-30-36

E-mail: office@cnsys.bg

ЕИК 121708078

ИН по ЗДДС: BG 121708078



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/ НИКОЛАЙ МЕДАРОВ /

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

тел/факс: 0973/76027

E-mail: commercial@npp.bg

ЕИК: 106513772

ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/ ИВАН АНДРЕЕВ /

02.05.18

36

 “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: ОСО

Система:

Подразделение: сектор ОЕД

УТВЪРЖДАВАМ

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР ЕП-2:

..... 2017 г. / А. Атанасов /

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ№ 2017.30.84 СС. РСП 1684

за доставка на станция за видеонаблюдение в помещение ИЛК506 на ГДАЕЦ

1. Описание на доставката**1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали****1.1.1. Описание на необходимостта от доставката.**

Оборудването, предмет на доставката, е необходимо за изграждането на станция за видеонаблюдение за работното място на ГДАЕЦ в помещение ИЛК506. Монтираната станция ще позволи на ГДАЕЦ да наблюдава и контролира в реално време състоянието на обектите, спазването на реда и извършваните от персонала дейности на площадката на ЕП-2.

Оборудването, което трябва да бъде доставено за изграждането на станцията е определено в Техническа спецификация (табличен вид), представена в Приложение 1.

1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката

Не се изискват.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите**2.1. Класификация на оборудването**

Не се изисква.

2.2. Физически и геометрични характеристики

Съгласно Приложение №1.

2.3. Характеристики на материалите

Съгласно Приложение №1.

2.4. Химични, механични, металургични и/или други свойства

38

Съгласно Приложение №1.

2.5. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Оборудването не е предназначено за работа в среда с йонизиращи лъчения.

2.6. Нормативно-технически документи

Съгласно нормативно-техническите документи на производителя.

2.7. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Гаранционен срок - не по-малко от две години от датата на доставката.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

3.1.1. Оборудването да бъде доставено в оригиналната опаковка съгласно стандартите и техническите изисквания на производителя. Опаковката да обезпечава транспортирането на оборудването, предмет на доставката.

3.1.2. Всички продукти да са в здрави опаковки, с четливи фабрични надписи (етикети), на които ясно да се чете съдържанието им и срока на годност.

3.1.3. Доставката да се изпълни еднократно.

3.2. Условия за съхранение

При необходимост, доставчикът да укаже условията на използване и съхранение в документ на български език, придружаващ доставката.

4. Документи, които се изискват при доставката

4.1. Посочват се документите, които трябва да съпровождат доставката, както и документите, които се изискват за монтаж, експлоатация и обслужване на оборудването:

- декларация за произход на доставеното оборудване;
- декларация/ сертификат за съответствие;
- документ, в които са описани условията за използване и срока на годност;
- ръководство/ инструкция за експлоатация и монтаж;
- схема на съединенията, клемите и др.

Всички придружаващи доставката документи да са на български език.

5. Входящ контрол

5.1. Доставеното оборудване да премине общ входящ контрол по установения ред в АЕЦ Козлодуй ЕАД в съответствие с изискванията на "Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", ДОД.КД.ИК.112.

5.2. При видими дефекти и несъответствия от техническата спецификация се прави отказ от приемане на доставката. Критерий за приемане на доставката – успешно проведен входящ контрол.

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1 Техническа спецификация(табличен вид)

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)
към № 2017.30.ОУ.00.ТСП.1684**

за доставка на станция за видеонаблюдение в помещение ИЛК506 на ГДАЕЦ

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
1.	124234	Станция работна резервна	HP Z230 Tower Workstation i7-4790, 1TB HDD, 8GB DDR3, NVIDIA, Quadro K620 [2GB], Windows10, Professional 64 bit или еквивалентна	брой	1		
2.	124606	Монитор	размер 55", разделителна способност: 4K 3840x2160, входи: мин. 2xHDMI, цифров тунер: DVB-T/DVB-C/DVB-S/T2	брой	1		
3.	124431	Кабел HDMI-HDMI, конектор 1	HDMI 19 Male type A, конектор 2: HDMI 19 Male Type A High Quality, HDMI standard version: 1.4, видео честотна лента: 10.2 Gbit/s, екраниран кабел дължина 5м	брой	1		
4.	124428	Адаптер	Адаптер, преходник DisplayPort мъжко - HDMI женско, Ultra HD, 3 звезди	брой	1		

БФ



Техническо предложение

Обособена позиция № 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ за оборудването и резервните части
за участие в публично състезание с предмет:

“Доставка на компютри”

за обособена позиция № 2 /наименование/ Доставка на станция за видеонаблюдение в помещение ИЛК506 на ГДАЕЦ

№	Наименование, тип, марка и описание на вида и характеристиките	Един. мярка	Количество	Производител и страна на произход	Гаранционен срок (мин. 24 месеца)	Забележка
1	Станция работна резервна: HP Z240 Tower Workstation Процесор: Intel Core i7-6700 Твърд диск: 1TB HDD РАМ памет: 8GB DDR4 Видео карта: NVIDIA, Quadro K620 [2GB] Операционна система: Windows 10, Professional 64 bit	брой	1	HP Inc. Чешка република	24 месеца	Неприложимо
2	Монитор: Philips 55" Ultra HD 55PUS6162 размер 55" разделителна способност: 4K 3840x2160 входове: 3xHDMI цифров тунер: DVB-T/DVB-C/DVB-S/T2 Кабел: ROLINE 11.04.5545 HDMI- HDMI конектор 1: HDMI 19 Male type A конектор 2: HDMI 19 Male Type A High Quality HDMI standard version: 1.4 видеочестотна лента: 10.2 Gbit/s екраниран кабел дължина 5м	брой	1	TPV DISPLAY TECHNOLOGY (WUHAN) CO., LTD Китай	24 месеца	Неприложимо
		брой	1	Secomp International Китай	24 месеца	Неприложимо



4	Адаптер: НАМА-54586 Адаптер преходник DisplayPort мъжко - HDMI женско Ultra HD 3 звезди	брой	1	Нама GmbH Китай	24 месеца	Неприложимо
---	--	------	---	--------------------	-----------	-------------

Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 15 / петнадесет / дни от датата на писмената рекламация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нови стоки за своя сметка в срок от 15 / петнадесет / дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т. 5.5.

Николай Медаров (име и Фамилия)

12.12.2017 г. (дата)

Изпълнителен директор (длъжностна учредяващия/представяващия участника)

СИЕНСИС АД (наименование на участника)



Handwritten mark resembling a stylized 'm' or 'n'.

Handwritten mark resembling a stylized 'm' or 'n'.

ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

за участие в публично състезание с предмет:

“Доставка на компютри”

за обособена позиция № 2 /наименование/ Доставка на станция за видеонаблюдение в помещение ИЛК506 на ГДАЕЦ

ИД по ЕВРО	Наименование	Технически характеристики	Мярка мерна единица	Количество	Предложение на Сигенсис АД	Стандарт нормативен документ капеловън номер и д/я	Други изменения
1	124234 Станция работна резервна	HP Z230 Tower Workstation i7- 4790, 1TB HDD, 8GB DDR3, NVIDIA, Quadro K620 [2GB], Windows 10, Professional 64 bit или еквивалентна	брой	1	HP Z240 Tower Workstation Процесор: Intel Core i7-6700 Твърд диск: 1TB HDD РАМ памет: 8GB DDR4 Видео карта: NVIDIA, Quadro K620 [2GB] Операционна система: Windows 10, Professional 64 bit	L8T12AV	Неприложимо
2	124606 Монитор	размер 55", разделителна способност: 4K 3840x2160, входове: мин. 2xHDMI, цифров тунер: DVB-T/DVB-C/DVB-S/T2	брой	1	Philips 55" Ultra HD 55PUS6162 размер 55" разделителна способност: 4K 3840x2160 входове: 3xHDMI цифров тунер: DVB-T/DVB-C/DVB- S/T2	55PUS6162	Неприложимо
3	124431 Кабел HDMI- HDMI, конектор 1	HDMI 19 Male type A, конектор 2: HDMI 19 Male Type A High Quality , HDMI standard version: 1.4, видео честотна лента: 10.2 Gbit/s, екраниран кабел дължина 5м	брой	1	ROLINE 11.04.5545 HDMI- HDMI конектор 1: HDMI 19 Male type A конектор 2: HDMI 19 Male Type A High Quality HDMI standard version: 1.4 видео честотна лента: 10.2 Gbit/s екраниран кабел дължина 5м	11.4.5545	Неприложимо



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

20

№	Идентификационен номер (БАН)	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Предложение на СИЕНСИС АД	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изчисления
4	124428	Адаптер	Адаптер, преходник DisplayPort мъжко - HDMI женско, Ultra HD, 3 звезди	брой	1	НАМА-54586 Адаптер преходник DisplayPort мъжко - HDMI женско Ultra HD 3 звезди	54586	Неприложимо

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Николай Медаров (име и фамилия)

12.12.2017 (дата)

Изпълнителен директор (заменя на управляващия/представяващия участника)

СИЕНСИС АД (наименование на участника)




31

12

HP Сервизни центрове за поддръжка на HP Consumer & Commercial продукти

Отворизирани сервиси на НР в България				Контактна информация Национален център за Телефони: 080 0000 000, 080 0000 000	Контактна информация Национален център за Телефони: 080 0000 000, 080 0000 000	Контактна информация Национален център за Телефони: 080 0000 000, 080 0000 000
Град	Адрес	Телефон	E-mail			
Благоевград	бул. Св. Св. Кирил и Методий 2	0 7001 7978	support@stema.bg	*	*	*
Бургас	ул. Адам Имджиев 5	0 7001 7978	support@stema.bg	*	*	*
Бургас	ул. Александър Стамболийски 29, офис 2	0 7001 0887; 056/940 197	service@paraflow.bg	*	*	*
Бургас	ул. Транспортна, Бизнес център Кочевско, офис 12	0 7001 6036; 056/811 956	support_burgas@cnsys.bg	*	*	*
Бургас	ул. Христо Ботев 34	0 8002 0199; 056/811 902	support@stema.com	*	*	*
В. Търново	ул. Любен Каравелов 51	0 7001 6036; 052/602 404	support_velkitynovo@cnsys.bg	*	*	*
Варна	ул. Любен Каравелов 26	0 8002 0199; 052/581 891	support@stema.com	*	*	*
Варна	ул. Мир 3	0 7001 6036; 052/614 418	support_varna@cnsys.bg	*	*	*
Варна	бул. Отец Пансий 42	0 7001 7978	support@stema.bg	*	*	*
Варна	ул. Тодор Бонджиев 7	0 7001 0887; 052/321 997	service@paraflow.bg	*	*	*
Васил	ул. Цар Александър II 87	0 7001 6036; 094/600 410	support_vidin@cnsys.bg	*	*	*
Габрово	ул. Емилука Манолов 13	0 8002 0199; 080/004 652	support@stema.com	*	*	*
Габрово	ул. Йонковска 41	0 7001 7978	support@stema.bg	*	*	*
Девня	Порционна зона	0 8002 0199; 0519/95 959	support@stema.com	*	*	*
Козлодуй	АЕЦ Козлодуй	0 7001 7978	support@stema.com	*	*	*
Козлодуй	ул. Васил Водичарски 18, ет. 2	0 8002 0199; 0973/80 407	support@stema.com	*	*	*
Плевен	ул. Веласкица 28	0 8002 0199; 02/969 1891	support@stema.com	*	*	*
Плевен	бул. Русе 6	0 7001 7978	support@stema.bg	*	*	*
Пловдив	бул. България 108А	0 7001 7978	support@stema.bg	*	*	*
Пловдив	ул. Тодор Бурмов 4	0 8002 0199; 032/622 618	support@stema.com	*	*	*
Пловдив	ул. Самара 7	0 7001 0887; 032/960 046	service@paraflow.bg	*	*	*
Пловдив	бул. Цар Борис III Обединител 63	0 7001 6036; 032/637 863	support_plovdiv@cnsys.bg	*	*	*
Русе	бул. Цар Освободител 42	0 7001 7978	support@stema.bg	*	*	*
Русе	ул. Хан Крум 6, вх. В, ет. 2	0 8002 0199; 082/077 092	support@stema.com	*	*	*
Русе	ул. Църковна независимост 27	0 7001 6036; 082/823 256	support_ruse@cnsys.bg	*	*	*
София	ул. Левин 39	0 7001 6036	support@cnsys.bg	*	*	*
София	ж.к. Младост 3, бл. 302, вх. 4	0 8002 0199; 02/969 1050	support@stema.com	*	*	*
София	ул. Никола Габровски 79, Бизнес център ТУРИС	0 7001 0887; 02/960 4250	service@paraflow.bg	*	*	*
София	бул. Централен шикс 135, Бизнес център Office Express	0 7001 7978	support@stema.bg	*	*	*
Стара Загора	ул. Генерал Гурко 61	0 7001 7978	support@stema.bg	*	*	*
Стара Загора	ул. Кольо Гечев 52	0 8002 0199; 042/621 114	support@stema.com	*	*	*
Стара Загора	ул. Ел. Овч. Писков 32	0 7001 6036; 042/523 215	support_starazagora@cnsys.bg	*	*	*
Стара Загора	бул. Христо Ботев 100, ет. 3, офис 115	0 7001 0887; 042/605 350	service@paraflow.bg	*	*	*





ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Николай Евгениев Медаров, с л.к. № 644479850, издадена на 07.01.2013 г. от МВР - гр. София, ЕГН 6502266283, в качеството си на Изпълнителен директор на "СИЕНСИС" АД - участник в процедура с предмет: "Доставка на компютри"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Представленият от мен участник ще представи следните документи при доставката на оборудването:
 - ✓ Декларация за произход на доставеното оборудване;
 - ✓ Декларация/сертификат за съответствие;
 - ✓ Документ, в който са описани условията за ползване и срока на годност;
 - ✓ Ръководство/инструкция за експлоатация и монтаж;
 - ✓ Схема на съединенията, клемите и др.

Всички документи ще бъдат на български език.

2. Приемам всички изисквания в Техническата спецификация за доставка на станция за видеонаблюдение в помещение ИЛК506 на ГДАЕЦ

12.12.2017 г.

Подпис:.....



Николай Медаров
Изпълнителен директор и
член на СД
СИЕНСИС АД




стр. 12 от общо 68 стр.

Информационен лист HP Z240 Tower Workstation



Power, price, and size

Стартовите работни станции на HP са се подобрили. HP Z240 с два невероятно многофункционални фактора, съчетава производителността, характеристиките и надеждността на работна станция в ценовата точка на настолния компютър.



Windows 10 Pro1

Intel Xeon™ processor2

Управлява предизвикателствата

- Мощни процесори, графики, памет и два факултативни ултра-бързи HP Z Turbo дискове4 правят HP Z240 истинско решение за работни станции. Работете с нарастващата и сложна натовареност с ефективност за всеки етап от работния процес.

Ниска цена, големи възможности

- Основните характеристики на купола HP Z240 лесно поддържат вашето натоварване със свободни слотове и портове. Когато сте готови за функциите на класове работни станции, като професионалните ISV сертификати, HP Z240 Tower е правилната първа стъпка.

Цената за вашия бюджет

- Най-достъпната работна станция на HP ви позволява да персонализирате опита си, като същевременно балансирате ИТ бюджета си. Надеждността на HP, задълбоченото тестване и сертифицирането по ISV означава, че вашият HP Z240 е проектиран като дългосрочно решение, благоприятно за бюджета.

Характеристики

- Подкрепете уникалните потребителски нужди с избор на операционни системи Windows 10 Pro1 или Linux.
- Получете повече производителност, разширение и гъвкавост в шасито, което обича света.
- Получете нужната ви производителност с избора си от процесори Intel® Xeon® от следващо поколение, процесори Intel® Core™ или Intel® Pentium™.
- Работете с големи файлове, намалявайте работното време и увеличете производителността с допълнителното устройство HP Z Turbo Drive.3Up до 64 GB DDR4 ECC памет не помага при компромиси, производителност и надеждност.
- Изключете производителността с професионални графични карти NVIDIA в 2D или 3D.3
- Достъп до професионална графика на AMD, включително 3D от висок клас в конфигурации на Tower
- Помагайте на вътрешните компоненти да се поддържат чисти и готини с подвижен и почистващ прахов филтър.
- Зареждайте устройството си с помощта на USB порта за бързо зареждане



Вярно с оригинала

86

13.06.2016

HP Z240 Tower Workstation




31

Форм Фактор	Tower
Налична операционна система	Windows 10 Pro 641 Windows 10 Home 641 Windows 7 Professional 641 Windows 7 Professional 64 (available through downgrade rights from Windows 10 Pro)2 HP Linux-ready
Налични процесори	Intel® Core™ i7-6700 with Intel HD Graphics 530 (3,4 GHz, up to 4 GHz with Intel Turbo Boost, 8 MB cache, 4 cores); Intel® Core™ i5-6600 with Intel HD Graphics 530 (3.3 GHz, up to 3.9 GHz with Intel Turbo Boost, 6 MB cache, 4 cores); Intel® Core™ i5-6500 with Intel HD Graphics 530 (3.2 GHz, up to 3.6 GHz with Intel Turbo Boost, 6 MB cache, 4 cores)
Чипсет	Intel® CZ36
Максимална памет	Up to 64 GB DDR4-2133 Unbuffered SDRAM Стандартна памет: Transfer rates up to 2133 MT/s
Памет слотове	4UDIMM
Дискови контролери	Integrated SATA (4 ports 6 Gb/s) with RAID 0 (striped array) and RAID 1 (mirrored array) supported on Windows операционна системаИзисква идентични твърди дискове (скорости, капацитет, интерфейс). Интегриран RAID 0,1 (конфигурация на данни) за PCIe SSD устройства.
Вътрешен сторидж	500 GB up to 4 TB SATA (7200 rpm) ⁴ up to 500 GB SATA SED ⁴ 256 GB up to 1 TB SATA SSD ⁴ up to 256 GB SATA SESD ⁴ up to 1 TB SATA SSHD ⁴ 128 GB up to 512 GB HP Z Turbo Drive G2(NVMe PCIe SSD) ⁴ 500 GB up to 4 TB SATA (7200 rpm) ⁴
Оптичен сторидж	HP Slim DVD-ROM Drive; HP Slim SuperMulti DVD-RW Drive; HP Slim Blu-ray Writer5
Допълнителен сторидж	SD media card reader (опционално)
Гнезда за устройства (Вътрешни)	One 6,3 cm (2.5"); Two 8,9 cm (3.5")
Гнезда за устройства (Външни)	Two 13,3 cm (5.25"); One slim ODD
Налични графики	Integrated: Intel® HD Graphics 530; Intel® HD Graphics P5306 Professional 2D: NVIDIA® NVS™ 310(1 MB); NVIDIA® NVS™ 315 (1 GB); NVIDIA® NVS™ 510 (2 GB)
Слотове за разширение	1 PCIe Gen3 x1 6; 1 PCIe Gen3 x4 (x4 connector); 1 PCIe Gen3 x4 (x1 6 connector); 1 PCIe Gen3 x1; 1 PCI (optional)
Портове и конектори	Front: 2 USB 3.0; 2 USB 2.0 (1 charging); 1 headphone; 1 microphone Back: 2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 2 DisplayPort 1.2; 1 DVI-I single link; 1 serial (optional); 1 parallel (optional); 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 audio line-in; 1 audio line-out; 2 IEEE 1394b (optional) Internal: 1 USB 3.0; 3 USB 2.0 1 USB 3.0 and 3 USB 2.0 ports available as 2 separate 2x10(3.0 x1, 2.0x1) and 2x5(2.0x2) headers. Supports one HP Internal USB 2.0 Port Kit and one USB 3.0 media card reader.
Комуникации	Integrated Intel® 1219LM PCIe GbE; Intel® Ethernet 1210-T1 PCIe NIC (optional)

31

Вярно с оригинала



ББ

10.07.2016 10:00

HP Z240 Tower Workstation



Аудио	Integrated Realtek HD ALC221-VB audio
Мощ	400 W 92% efficient, wide-ranging, active PFC
Входно устройство	HP Wireless Business Slim Keyboard; HP USB CCID SmartCard Keyboard; HP USB Business Slim Keyboard; HP PS/2 Business Slim Keyboard ⁸ HP SpaceMouse Pro USB 3D; HP USB 1000 dpi Laser Mouse; HP USB Optical 3-Button Mouse; HP JSB Optical Mouse; HP PS/2 Mouse; 3Dconnexion CADMouse ⁸
Сигурност	HP Solenoid Lock and Hood Sensor (optional); HP Business PC Security Lock kit (optional); HP UltraSlim Cable Lock Kit (optional)
Наличен софтуер	HP Performance Advisor; HP Remote Graphics Software (RGS) 7.1; PDF Complete - Corporate Edition; Cyberlink Power DVD and Power2Go; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Client Security Software; Buy Office
Размери	170x442x399 mm Стандартни размери на десктоп
Тегло t	8.8 kg Точното тегло зависи от конфигурацията
Околна среда	Low halogen ¹⁰
Енергийна ефективност	ENERGY STAR® certified and EPEAT™ registered configurations available ⁹
съвместимост	
Съвместимост на дисплея	HP Z27s 68,6 cm (27") IPS UHD Display; HP Z27q 68,6 cm (27") IPS 5K Display; HP Z24s 60,45 cm (23.8") IPS UHD Display; HP Z Display Z30i 76,2 cm (30") IPS LED Backlit Monitor; HP Z27n 68,6 cm (27") Narrow Bezel IPS Display; HP Z24n 61 cm (24") Narrow Bezel IPS Display; HP Z23n 58,4 cm (23") IPS Display; HP Z22n 54,6 cm (21.5") IPS Display; HP DreamColor Z24x Professional Display; HP DreamColor Z27x Professional Display



Вярно с оригинала!

15.05.2014 г. 10



Philips 6000 series
Ултратьнък 4K Smart LED
телевизор с Pixel Plus
Ultra HD

139 см (55")

4K Ultra HD LED телевизор
Quad Core
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



55PUS6162

Ултратьнък 4K Smart LED телевизор с Pixel Plus Ultra HD

Функционалната елегантност се съчетава с универсална свързаност. Телевизорът Philips 6100 предоставя 4K Ultra HD качеството на картината за превъзходни детайли. А със свързаността му Smart TV ще се наслаждавате на забавление без усилия по заявка.

Красив акцент върху детайлите

- Геометрично фасетирана централна стойка

Страст към качеството на картината

- 4K Ultra HD се отличава от всяка разделителна способност, която сте виждали някога
- Открийте Ultra HD качеството на картината с Pixel Plus Ultra HD
- Изживейте по-добър контраст и представяне на цветовете и рязкостта HDR Plus

Станете част от един по-голям свят с този Smart телевизор

- Smart TV: цял нов свят за изследване
- Галерията с приложенията на Philips ви предоставя развлечения

Тънък телевизор – мощен звук

- Мощно обработване на звук за безкомпромисна яснота на звука

Вярно е, че Philips е
PHILIPS

✓

ББ

16.05.2014 10:00

Акценти

Нова централна стойка

Избрахме изтънчено, силно гланцирано черно покритие за основа на геометрично фасетирана централна стойка и след това го обединихме с изключително фино наклонено рамо, за да създадем конструкция на телевизор, която се вписва красиво във всеки модерен интериор.

4K Ultra HD

Ultra HD телевизорът разполага с четири пъти по-висока разделителна способност в сравнение с обикновен Full HD телевизор. С над 8 милиона пиксела и уникалната ни технология за мащабиране Ultra Resolution ще се наслаждавате на най-доброто възможно качество на картината. Колкото по-високо е качеството на оригиналното съдържание, толкова по-добри изображения и разделителна способност ще можете да изживеете. Възползвайте се от подобрена рязкост, повишено усещане за дълбочина, превъзходен контраст, плавно естествено движение и безупречни детайли.

Pixel Plus Ultra HD

Усетете рязкостта на 4K Ultra HD качеството със системата Philips Pixel Plus Ultra HD. Тя оптимизира качеството на картината, за да осигури гладки, плавни изображения с невероятни детайли и дълбочина – Наслаждавайте се на по-резки 4K изображения с по-светли бели цветове и по-черни черни тонове.

High Dynamic Range Plus

High Dynamic Range Plus е нов видеостандарт. Той променя заведнаги домашното забавление чрез усъвършенстване на контраста и цвета. Насладете се на сетивно изживяване, което улавя автентичната пълнота и жизненост, но въпреки това точно отразява съдържанието, което е заложил творецът. Крайният резултат? Подобрен контраст и цветове за по-добри детайли от всякога.

Smart TV

Открийте по-интелигентно изживяване, което се намира отвъд традиционната телевизия. Наемайте и гледайте поточно филми, видеоклипове или игри от онлайн видео магазини. Гледайте телевизия на

запис от любимите си канали и се наслаждавайте на растяща селекция от онлайн приложения със Smart TV.

Галерия на Philips TV/STA

Галерията с приложенията на Philips е богата колекция от онлайн приложения, до които може да осъществявате достъп още със свързването на вашия Smart TV към интернет. Изключително лесно е! Просто включете вашия телевизор, свържете се към интернет и изпитайте цял нов свят от развлечения онлайн.

Обработване на звук

Повей на вятъра, падащо на земята листо, шумът от свистенето на гуми по ветровит път – малките подробности правят картината да изглежда жива. Обработването на звук на Philips съчетава тези детайли с безкомпромисна яснота на звуците. Чуйте всичко точно както е предвидил режисьорът, като звуците се съчетават със студийно качество, което поддържа оригиналното аудио съдържание и подобрява звука, когато е необходимо. Дълбоките басы, ясният диалог и невероятната точност са само началото.



Вярно с оригинала

ББ

Ултратънък 4K Smart LED телевизор
139 см (55") 4K Ultra HD LED телевизор, Quad Core, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

55PUS6162/12

Спецификации

Картина/дисплей

- Дисплей: 4K Ultra HD LED
- Размер на екрана по диагонал: 55 инч / 139 см
- Разделителна способност на екрана: 3840x2160
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Яркост: 350 кандела/м²
- Подобрение на картината: Pixel Plus Ultra HD, Micro Dimming, 700 PPI
- Максимален коефициент на осветеност: 65 %

Функции на Smart TV

- Взаимодействие с потребителя: MultiRoom клиент, SimplyShare, Wi-Fi Miracast Certified*
- Интерактивна телевизия: HbbTV
- Програма: Pause TV, Запис на USB*
- Приложения от Smart TV*: Онлайн видео магазини, Свободен интернет браузър, Social TV, Телевизия по заявка, YouTube
- Лесно инсталиране: Автоматично откриване на устройства Philips, Съветник за свързване на устройства, Съветник за инсталиране на мрежа, Съветник за помощ при настройки
- Възможност за надстройване на фирмуера: Съветник за авт. надстройка на фирмуера, Фирмуер, надстройван през USB, Надстройка на фирмуер онлайн
- Настройки на формата на екрана: Усъвършенствана – Изместване, Основна – Запълване на екрана, Побиране на екрана, Мащабиране, разтягане
- Приложение Philips TV Remote*: Прил., Канали, Управление, NowOnTV, Телевизионна програма, Видео по заявка

Звук

- Изходна мощност (RMS): 20 W
- Подобрение на звука: Incredible Surround, Clear Sound, Автоматично изравняване звук, Интелигентен звук

Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 3
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- Брой USB портове: 2
- Безжични връзки: Вградена Wi-Fi 11n 2x2, Wi-Fi Direct
- Други връзки: Антена IEC75, Сателитен конектор, Ethernet-LAN RJ-45, Общ интерфейс Plus (CI+), Цифров аудио изход (оптичен), Аудио вход /А, Изход за слушалки

- HDMI функции: Канал за връщане на аудио
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Pixel Plus link (Philips)*, Изпълнение с едно докосване

Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеокайпове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Поддържани формати на субтитрите: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 до v9.2), WMA-PRO (v9 и v10)
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG, BMP, GIF, PNG

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове на HDMI1: до 4K UHD 3840 x 2160 при 30 Hz, до FHD 1920 x 1080 при 60 Hz
- Компютърни входове на HDMI2/3: до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Hz
- Видео входове на HDMI1: до 4K UHD 3840 x 2160 при 30 Hz, до FHD 1920 x 1080 при 60 Hz
- Видео входове на HDMI2/3: до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Hz

Тuner / Приемане / Предаване

- HEVC поддръжка
- Цифров телевизор: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Поддръжка на MPEG: MPEG2, MPEG4
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Телевизионен справочник на програмите*: Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Индикатор за силата на сигнала
- Телетекст: 1000 страници Hypertext

Захранване

- Мрежово захранване: Променлив ток 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,3 W
- Консумирана мощност в режим изключено: 0,3 W
- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване,

Изключване на образа (за радио)

- Енергиен етикет с клас: A+
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 63 W
- Консумация на енергия годишно: 92 kWh
- Съдържание на живак: 0 мг
- Съдържание на олово: Да*

Размери

- Габарити на кутията (Ш x В x Д): 1360 x 845 x 170 мм
- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 1244,2 x 719 x 83,2 мм
- Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 1244,2 x 783,5 x 262,8 мм
- Разстояние на ширината на стойката на телевизора: 601,1 мм
- Тегло на изделието: 15,4 кг
- Тегло на изделието (със стойката): 18 кг
- Тегло вкл. опаковката: 22,53 кг
- Съвместим с VESA конзола за стена: 300 x 200 мм


Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, Захранващ кабел, 2 бр. батерии тип AAA, Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси и безопасност, Настолна стойка




Connections

Side



Rear



Bottom



Дата на издаване
2017-10-07

Версия: 8.2.1

12 NC: 8670 001 44447
EAN: 87 18863 01173 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

- * ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
- * Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
- * Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
- * (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.
- * Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv.
- * Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.
- * Съвместимостта зависи от сертифицираната по Wi-Fi Miracast и Android 4.2 и следващи версии. За повече информация вижте документацията на вашето устройство.
- * Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите изисквания за екологичност на директивата RoHS (Директивата на Европейската община за ограничение на използването на вредни вещества).

Вярно е копие
SOFIA
136

roline
Designed for Professionals

■ ПРОФИЛ ■ ПРОДУКТИ
■ ЦЕНОВА ЛИСТА

■ ДОКУМЕНТИ

■ КОНТАКТИ

■ FAQ

■ ВХОД ДИЛЪРИ

EN

МАЛКИТЕ НЕЩА, БЕЗ КОИТО НЕ МОЖЕМ....

ПРОДУКТИ

ПРОДУКТОВИ КАТЕГОРИИ: Директно търсене:

Изберете категория:


Търси!

☐ разширено търсене

Part №:
11.04.5545-10

ROLINE HDMI 1.4 High Speed кабел с Ethernet, 5.0 м

Още продукти в под-категория: Кабели: клавиатурни / VGA



щракнете изображението за да го увеличите

Осигурява Ethernet функционалност през HDMI High Speed кабела

- HDMI Ethernet Channel - добавя високоскоростна мрежова връзка през HDMI кабел, позволявайки на потребителя да използва пълните възможности на IP-съвместимите устройства
- Audio Return Channel - Позволява свързвания през HDMI телевизор с вграден тунер да изпраща аудио поток към съраунд звукова система елиминирайки необходимостта от отделен аудио кабел
- 3D - Дефинира входно-изходни протоколи за популярните 3D видеоформати - първа крачка към 3D gaming и home theater приложения
- 4K поддръжка - поддържа резолюции далеч по-високи от 1080p, поддържайки дисплеите от ново поколение, които тепърва ще конкурират Digital Cinema системите в съвременните киносалони
- Additional Color Spaces - поддържат се допълнителни цветови модели, използвани в цифровата фотография и компютърната графика
- Екраниран кабел
- Цвят: черен
- Макс. пропускателна способност: 10.2 GBit/s
- Конектор 1: HDMI 19 Male
- Конектор 2: HDMI 19 Male
- HDMI Version: 1.4

hama®

Hama DisplayPort Adapter за HDMI™, Ultra HD

Кабели и адаптери | DisplayPort Adapter



Адаптер DisplayPort за перфектно качество с ултра HD качество с висока разделителна способност, 3840 x 2160 пиксела

Позлатен щепсел с ниско съпротивление на контакт за сигурно предаване на сигнала

Допълнително екраниране за добро намаляване на електромагнитните смущения

Заклучва щепсела за сигурна връзка

Item : 00054586

GTIN :4007249545862

Технически характеристики

Дизайн (цвят, шаблон, мотив, серия)

Цвят: черен

Свързване (връзка)

DisplayPort Plug/HDMI™ Socket

Качество: 3 звезди

Физични свойства

Със златен кант: ДА

Модел: Компактен адаптер

Информация за продукта

- За адаптиране DisplayPort (DisplayPort е универсален безжичен интерфейс, въведен от VESA и предназначен за предаване на видео и аудио сигнали. Използва се основно за свързване на монитори / телевизори към компютри / преносими компютри / DVD плейъри и т.н.) интерфейс (Интерфейс, пресечна точка между две системи, едната разграничава между хардуерен и софтуерен интерфейс). HDMI (HDMI™ (мултимедиен интерфейс с висока разделителна способност) е интерфейс за пълно цифрово предаване на аудио и видео данни. HDMI е целенасочено въведена от индустрията за сектора на домашното забавление.
- Предаване на данни и сигнали за цифрово видео, аудио и копиране

Описание

Имате нужда от Адаптер HDMI DisplayPort (мултимедиен интерфейс с висока разделителна способност), който е интерфейс за пълно цифрово предаване на аудио и видео данни. HDMI е целенасочено въведена от индустрията за сектора на домашното забавление.)?

DisplayPort (DisplayPort е универсален безжичен интерфейс, въведен от VESA и предназначен за предаване на видео и аудио сигнали. Използва се основно за свързване на монитори / телевизори към компютри / преносими компютри / DVD плейъри и т.н.)

VGA (VGA - кратко за "адаптер за видео графика", адаптер, въведен от IBM като приемник на EGA, използва се за кондициониране на сигнали за компютърни екрани и излъчва, за разлика от други графични адаптери, аналогов сигнал.) HDMI (HDMI™ (мултимедиен интерфейс с висока разделителна способност) е интерфейс за пълно цифрово предаване на аудио и видео данни. HDMI е целенасочено въведена от индустрията за сектора на домашното забавление.)

Вярно с оригинала



стр. 20 от 2544 60 стр. 20

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
“Доставка на компютри”

за обособена позиция № 2 /наименование/ Доставка на станция за видеонаблюдение в
помещение ИЛК506 на ГДАЕЦ

№	Наименование	Ед. мярка	Кол- во	Единична цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
1	2	3	4	5	6
1.	HP Z240 Tower Workstation	брой	1	1956,00	1956,00
2.	Philips 55" Ultra HD 55PUS6162	брой	1	866,00	866,00
3.	ROLINE 11.04.5545 HDMI- HDMI	брой	1	12,00	12,00
4.	Адаптер HAMA-54586 DisplayPort - HDMI	брой	1	22,00	22,00
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА в лв. без ДДС, цифром и словом:					2856,00 / две хиляди осемстотин петдесет и шест /

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Николай Медаров (име и Фамилия)

12.12.2017 г. (дата)

Изпълнителен директор (длъжност на управляващия/представляващия участника)

СИЕНСИС АД (наименование на участника)

