



УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

07. 02. 2018г.



ИВАН АНДРЕЕВ

ПРОТОКОЛ

На 01.02.2018г., в изпълнение на Заповед АД-326/01.02.2018г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, се събра комисия в състав:

Председател: Пламен Василев – Р-л У-ние “Безопасност”, Дирекция “Б и К”

Членове: 1. Атанас Атанасов – Р-л сектор АБК, ОКС - ИЦ “Д и К”

2. Михаил Цанков – Р-л група ВТК, ОКС - ИЦ “Д и К”

3. Ралица Арсенова - Ст. юрисконсулт, У-ние “Правно”

4. Александър Ангелов – Специалист ОП, У-ние „Търговско”

със задача да отвори, разгледа и оцени представените оферти за участие в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на сонди тип "bobbin" за вихрово токов контрол на парогенератори тип ПГВ 1000М”**.

След предаване на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и запознаване с неговото съдържание председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Комисията констатира:

1. Процедурата е открита с Решение № ЗОП-Р-6/09.01.2018г.
2. Обявлението за участие в процедурата е изпратено за публикуване на 09.01.2018г. до РОП с №ЗОП-О-25/09.01.2018г.
3. Процедурата е заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 00353-2018-0005.
4. Крайният срок за представяне на оферти е 16:00 часа на 30.01.2018г.
5. В законоустановения срок са постъпили 2 оферти:
 - Вх. № ОП-96/29.01.2018г./12:28ч. „INETEC-INSTITUT ZA NUKLEARNU TEHNOLOGIJU” D.O.O., гр. Загреб;
 - Вх. № ОП-114/30.01.2018г./15:27ч. „HRID-NON DESTRUCTIVE TESTING” Ltd., гр. Загреб;

Комисията отвори офертите и извърши следните действия:

1. Оповести съдържанието на офертите и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
2. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.
3. На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.
4. При разглеждане на представените документи и информация необходими за извършване на подбор на участника, комисията констатира редовно представени документи, за което състави Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП относно съответствието на представените документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Протоколът е публикуван в профила на купувача на 02.02.2018г.
5. Участниците „INETEC-INSTITUT ZA NUKLEARNU TEHNOLOGIJU” D.O.O., гр. Загреб и „HRID-NON DESTRUCTIVE TESTING” Ltd., гр. Загреб отговарят на

изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и комисията реши да ги допусне до разглеждане на техническите им предложения, като се запозна с тях в съдия ден.

Кратко описание на техническите предложения:

„INETEC-INSTITUT ZA NUKLEARNU TEHNOLOGIJU” D.O.O., гр. Загреб

1. Производител и страна на произход – INETEC, Хърватска
2. Срок на доставка – 3 дни
3. Гаранционен срок – 12 месеца

„HRID-NON DESTRUCTIVE TESTING” Ltd., гр. Загреб

1. Производител и страна на произход – ХРИД-НДТ Лтд., Хърватия
2. Срок на доставка – 31.03.2018г., 31.08.2018, 31.03.2019/31.08.2019, 31.03.2020/31.08.2020
3. Гаранционен срок – 12 месеца

След подробно запознаване на комисията с документите от техническото предложение на **„INETEC-INSTITUT ZA NUKLEARNU TEHNOLOGIJU” D.O.O., гр. Загреб** същата установи, че то **отговаря** на предварително обявените условия на поръчката.

След подробно запознаване на комисията с документите от техническото предложение на **„HRID-NON DESTRUCTIVE TESTING” Ltd., гр. Загреб** същата установи, че то **не отговаря** на предварително обявените условия на поръчката, а именно:

В офертата си участника е декларирал, че при по-малък среден брой инспектирани тръби ще осигури необходимите сонди изцяло за своя сметка. Допълнителните сонди ще бъдат доставени до 2 работни дни след изготвяне на справка за средна разходна норма, което не отговаря на изискването на т. 5.4. от техническо задание № ТЗ.ДиК.ВТК-020/2017, сондите да бъдат доставени до 48 часа, включително почивни дни и национални празници.

Комисията реши:

1. Допуска участника **„INETEC-INSTITUT ZA NUKLEARNU TEHNOLOGIJU” D.O.O., гр. Загреб** до по нататъшно участие в процедурата, а именно отваряне на ценовото му предложение.

2. Не допуска участника **„HRID-NON DESTRUCTIVE TESTING” Ltd., гр. Загреб** до по нататъшно участие в процедурата, а именно отваряне на ценовото му предложение, с по-горе посочения мотив.

3. Отварянето и оповестяването на ценовата оферта на допуснатия участник да се извърши на 07.02.2018г. от 10:00 ч. в заседателна зала на Управление “Търговско”, етаж 2, на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

На 07.02.2018г., в изпълнение на Заповед АД-326/01.02.2018г. на Изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, се събра комисия в състав:

Председател: Пламен Василев – Р-л У-ние “Безопасност”, Дирекция “Б и К”

Членове: 1. Атанас Атанасов – Р-л сектор АБК, ОКС - ИЦ “Д и К”

2. Михаил Цанков – Р-л група ВТК, ОКС - ИЦ “Д и К”

3. Ралица Арсенова - Ст. юрисконсулт, У-ние “Правно”

4. Александър Ангелов – Специалист ОП, У-ние „Търговско”

със задача да отвори плика с надпис „Предложени ценови параметри” и оповести ценовото предложение на допуснатия участник в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на сонди тип "bobbin" за вихрово токов контрол на парогенератори тип ПГВ 1000М”.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

Комисията констатира:

1. На 02.02.2018г. е публикувано е информационно съобщение за датата, часа и мястото на отварянето и оповестяването на ценовото предложение на допуснатия участник в профила на купувача на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

Комисията отвори ценовото предложение на допуснатия участник.

„INETEC-INSTITUT ZA NUKLEARNU TEHNOLOGIJU” D.O.O., гр. Загреб

1. Предлагаща цена— **253 350.00** лв. без ДДС

Изискването на чл.72 от ЗОП в случая е неприложимо.

Комисията приложи методиката за определяне комплексната оценка на офертата.

„INETEC-INSTITUT ZA NUKLEARNU TEHNOLOGIJU” D.O.O., гр. Загреб

Резултати от оценката:

По показател P_1 офертата получава 45 точки, съгласно посочената формула.

По показател P_2 офертата получава 5 точки, съгласно посочената формула

По показател P_3 офертата получава 30 точки, съгласно посочената формула.

В съответствие с предварително обявения критерий за възлагане "ниво на разходите", комисията класира на **I място** участника **„INETEC-INSTITUT ZA NUKLEARNU TEHNOLOGIJU” D.O.O., гр. Загреб**.

Комисията предлага на Възложителя:

1. На основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП да отстрани от участие **„HRID-NON DESTRUCTIVE TESTING” Ltd., гр. Загреб** с мотива, че участникът е представил оферта която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.


2. На основание чл. 110, ал. 2, т. 2 от ЗОП да прекрати процедурата с мотива, че има само една подходяща оферта

Стойността за изпълнение на поръчката е **253 350.00** лв. и не надвишава прогнозната, която е **480 000.00** лв. без ДДС.

Настоящият протокол е съставен на 07.02.2018г. Във връзка с чл. 106 от ЗОП цялото досие по процедурата се предава на Възложителя за утвърждаване.


Приложение:

1. Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
2. Листи за индивидуална оценка – 5 бр.
3. Лист за окончателна оценка – 1бр.


Председател: 


/Пл. Василев/

Членове:

1. 
/А. Атанасов/

2. 
/М. Цанков/

3. 
/Р. Арсенова/

4. 
/Ал. Ангелов/

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Публично състезание с предмет:

“Доставка на сонди тип “bobbin” за вихровотоков контрол на парогенератори тип ПГВ-1000М”

Участник	Относителна тежест	Участник 1		
		„INETEC-INSTITUT ZA NUKLEARNU TEHNOLOGIJU” D.O.O.		
Показатели		Параметри	Оценка, Точки (max.100)	Резултат
1. Оценка на представените референции – П₁	0,45		100	45,00
П _{1.1} Средна разходна норма от референция (за 400бр. тръби 70т.)		70		
П _{1.2} Над 400бр.тръби по 0.2т. за тръба. не повече от 30т.		30		
2. Гаранции – П₂	0,25		20	5.00
П _{2.1} Минимална средна разходна норма (400бр.)		20		
П _{2.2} По – висока средна разходна норма(>400бр.)		0		
П _{2.3} Реакция при неспазване на средната разходна норма. (под 48 часа)		0		
3. Предлагана цена - П₃	0,30		100	30
Общ резултат КО₂				80,00

Дата: 07.02.2018г. Председател на комисията: Пламен Василев

Подпис:

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА


Публично състезание с предмет:

“Доставка на сонди тип “bobbín” за вихровотоков контрол на парогенератори
тип ПГВ-1000М”

Участник	Относителна тежест	Участник 1		
		„INETEC-INSTITUT ZA NUKLEARNU TEHNOLOGIJU” D.O.O.		
Показатели		Параметри	Оценка, Точки (max.100)	Резултат
1. Оценка на представените референции – П₁	0,45		100	45,00
П _{1.1} Средна разходна норма от референция (за 400бр. тръби 70г.)		70		
П _{1.2} Над 400бр.тръби по 0.2г. за тръба. не повече от 30г.		30		
2. Гаранции – П₂	0,25		20	5.00
П _{2.1} Минимална средна разходна норма (400бр.)		20		
П _{2.2} По – висока средна разходна норма(>400бр.)		0		
П _{2.3} Реакция при неспазване на средната разходна норма. (под 48 часа)		0		
3. Предлагана цена - П₃	0,30		100	30
Общ резултат КО_Σ				80,00

Дата: 07.02.2018г. Член на комисията: Атанас Атанасов

Подпис:



ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Публично състезание с предмет:

**“Доставка на сонди тип “bobbin” за вихровотоков контрол на парогенератори
тип ПГВ-1000М”**

Участник		Участник 1		
	Относителна тежест	„INETEC-INSTITUT ZA NUKLEARNU TEHNOLOGIJU” D.O.O.		
Показатели		Параметри	Оценка, Точки (max.100)	Резултат
1. Оценка на представените референции – П₁	0,45		100	45,00
П _{1.1} Средна разходна норма от референция (за 400бр. тръби 70т.)		70		
П _{1.2} Над 400бр.тръби по 0.2т. за тръба. не повече от 30т.		30		
2. Гаранции – П₂	0,25		20	5.00
П _{2.1} Минимална средна разходна норма (400бр.)		20		
П _{2.2} По – висока средна разходна норма(>400бр.)		0		
П _{2.3} Реакция при неспазване на средната разходна норма. (под 48 часа)		0		
3. Предлагана цена - П₃	0,30		100	30
Общ резултат КО_Σ				80,00

Дата: 07.02.2018г. Член на комисията: Михаил Цанков

Подпис:

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА


Публично състезание с предмет:

“Доставка на сонди тип “bobbin” за вихровотоков контрол на парогенератори
тип ПГВ-1000М”

Участник		Участник 1		
	Относителна тежест	„INETEC-INSTITUT ZA NUKLEARNU TEHNOLOGIJU” D.O.O.		
Показатели		Параметри	Оценка, Точки (max.100)	Резултат
1. Оценка на представените референции – П₁	0,45		100	45,00
П _{1.1} Средна разходна норма от референция (за 400бр. тръби 70т.)		70		
П _{1.2} Над 400бр.тръби по 0.2т. за тръба. не повече от 30т.		30		
2. Гаранции – П₂	0,25		20	5.00
П _{2.1} Минимална средна разходна норма (400бр.)		20		
П _{2.2} По – висока средна разходна норма(>400бр.)		0		
П _{2.3} Реакция при неспазване на средната разходна норма. (под 48 часа)		0		
3. Предлагана цена - П₃	0,30		100	30
Общ резултат КО_Σ				80,00

Дата: 07.02.2018г. Член на комисията: Ралица Арсенова

Подпис:




ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Публично състезание с предмет:

“Доставка на сонди тип “bobbin” за вихровотоков контрол на парогенератори тип ПГВ-1000М”

Участник		Участник 1		
	Относителна тежест	„INETEC-INSTITUT ZA NUKLEARNU TEHNOLOGIJU” D.O.O.		
Показатели		Параметри	Оценка, Точки (max.100)	Резултат
1. Оценка на представените референции – П₁	0,45		100	45,00
П _{1.1} Средна разходна норма от референция (за 400бр. тръби 70т.)		70		
П _{1.2} Над 400бр.тръби по 0.2т. за тръба. не повече от 30т.		30		
2. Гаранции – П₂	0,25		20	5.00
П _{2.1} Минимална средна разходна норма (400бр.)		20		
П _{2.2} По – висока средна разходна норма(>400бр.)		0		
П _{2.3} Реакция при неспазване на средната разходна норма. (под 48 часа)		0		
3. Предлагана цена - П₃	0,30		100	30
Общ резултат КО_Σ				80,00

Дата: 07.02.2018г. Член на комисията: Александър Ангелов

Подпис: 

Публично състезание с предмет: "Доставка на сонди тип "bobbin" за
вихровотоков контрол на парогенератори тип ПГВ-1000М"

ЛИСТ ЗА ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА

КОМИСИЯ	Участник I
	„INETEC-INSTITUT ZA NUKLEARNU TEHNOLOGIJU” D.O.O., гр. Загреб
Председател: Пламен Василев	80.00
Членове:	
Атанас Атанасов	80.00
Михаил Цанков	80.00
Ралица Арсенова	80.00
Александър Ангелов	80.00
Окончателна оценка	80.00
Класиране	I

Председател: Пламен Василев





ПРОТОКОЛ

по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП

относно съответствието на представените документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: **“Доставка на сонди тип "bobbin" за вихрово токов контрол на парогенератори тип ПГВ 1000М”**.

В изпълнение на Заповед АД-326/01.02.2018г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Пламен Василев – Р-л У-ние “Безопасност”, Дирекция “Б и К”

Членове: 1. Атанас Атанасов – Р-л сектор АБК, ОКС - ИЦ “Д и К”
2. Михаил Цанков – Р-л група ВТК, ОКС - ИЦ “Д и К”
3. Ралица Арсенова - Ст. юрисконсулт, У-ние “Правно”
4. Александър Ангелов – Специалист ОП, У-ние „Търговско”

се събра със задача да извърши предварителния подбор на участниците в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на сонди тип "bobbin" за вихрово токов контрол на парогенератори тип ПГВ 1000М”**.

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване в централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и направи следните констатации:

I. Липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

I.1. По оферта с Вх. № ОП-96/29.01.2018г./12:28ч. „INETEC-INSTITUT ZA NUKLEARNU TEHNOLOGIJU” D.O.O., гр. Загреб;

Няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в офертата, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника.

Участникът няма да използва като подизпълнители или като трети лица други икономически оператори.

I.2. По оферта с Вх. № ОП-114/30.01.2018г./15:27ч. „HRID-NON DESTRUCTIVE TESTING” Ltd., гр. Загреб;

Няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в офертата, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника.

Участникът няма да използва като подизпълнители или като трети лица други икономически оператори.

II. С оглед гореизложеното комисията не изисква представянето на допълнителни документи и/или информация.

Председател:
/Пл. Василев/

Членове:

1.
/А. Атанасов/

2.
/М. Цанков/

3.
/Р. Арсенова/

4.
/Ал. Ангелов/