



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

26.02.2018 г. **ИВАН АНДРЕЕВ**



## ДОКЛАД

Комисия по чл.103, ал.1 от ЗОП, назначена със Заповед №АД-489/15.02.2018 г., в състав:

**Председател:** Боян Маринов – зам. главен механик „Оборудване I-ви контур”, Р-ИР-I - ЕП-2

**Членове:** 1. Пламен Пачев – р-л сектор Ремонт на „ВКОС”, Р-ВКОС - ЕП-2

2. Павел Радулов – технолог ВС, сектор Експлоатация на „ВКОС”, Е-ВКОС - ЕП-2

3. Елена Луканова – ст. юрисконсулт, Управление “Правно”

4. Мариана Грозданова – експерт ОП, Управление “Търговско”

има за задача да разгледа постъпила оферта и да проведе преговори по процедура, възлагана чрез пряко договаряне, за възлагане на обществена поръчка с предмет “**Доставка на топлообменник тип VT 80 MHVL B-16**”, съгласно Техническа спецификация №2017.00.ВКО.УМ.СП.1715 във връзка с решение за откриване №ЗОП-Р-18/31.01.2018 г. и Покана за участие рег. №371/31.01.2018 г. до G-MAR PLUS s.r.o., Czech Republic или оторизиран представител.

Заседание – 15.02.2018 г.

### 1) Закрита част на заседанието:

Комисията се запозна с документите по процедурата за възлагане на обществената поръчка и условията на поръчката, посочени в Поканата за участие и приложенията към нея.

Обществената поръчка е вписана в Регистъра на обществените поръчки в Агенцията по обществени поръчки под № 00353-2018-0014.

Прогнозната стойност на поръчката е 73 780 лева, без Данък добавена стойност (ДДС). В Поканата за участие се посочва, че поръчката се възлага по „най-ниската” цена и изискванията за участие в процедурата не включват критерии за подбор на участниците.

След предаване на Протокол по чл.48, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) относно оферти в регистъра в Централно деловодство на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, постъпили за участие в обществената поръчка с горепосочения предмет и запознаване със съдържанието му, всички от състава на комисията подписаха декларации във връзка с обстоятелството по чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Съгласно цитирания Протокол, в регистъра в Централно деловодство на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД е постъпил:

- Плик Оферта с вх. №ОП-152/14.02.2018 г. от “ОМЕГА СН” ООД гр. София  
Опаковката е непрозрачна и с ненарушена цялост.

Офертата е подадена в срока, указан в Поканата за участие.

Комисията откри заседанието и покани присъстващите за провеждане на преговори, представители.

От страна на "ОМЕГА СН" ООД гр. София, присъстват: Стефан Нинев, управител на дружеството и Андрей Нинев, търговски директор.

Офертата беше отворена в присъствие на представителите на участника.

## 2) Разглеждане на офертата и провеждане на преговори с участника:

Комисията установи, че офертата е окомплектована, в съответствие с изискванията, посочени в Поканата за участие и приложенията към нея.

2.1) Първоначална оферта – кратко описание на предложените условия и съдържание:

2.1.1. Цена за изпълнение на поръчката – 80 300 лв. без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно Incoterms'2016.

2.2.2. Срокове по раздел 3. и раздел 5. от проекта на договор:

- Срок за доставка – 105 к. дни;
- Гаранционен срок - 24 месеца от доставката;
- Гаранционни условия: срок за отстраняване на дефекти – 30 дни; срок за замяна при невъзможност за отстраняване – 80 кал. дни.

2.2.3. Участникът е декларирал съгласие с условията и клаузите в проекта на договор, предложен от възложителя с Поканата за участие, чрез приложена декларация, по образец на възложителя.

2.2.4. Приложени са документи във връзка с изискванията за участие: данни и информация за лично състояние на участника, декларирани в съответствие с чл.67 от Закона за обществените поръчки чрез Единен европейски документ за обществените поръчки и надлежно оформен документ от производителя, удостоверяващ представителството.

2.2.5. Срокът на валидност на офертата е 180 кал. дни

2.2.6. Предложение за изменение и/или допълнения в проекта на договор на възложителя, приложен към Покана за участие – няма представено в офертата.

Резултати от разглеждането за съответствие:

Предложеният в офертата топлообменник съответства на изисквания в Техническа спецификация №2017.00.ВКО.УМ.СП.1715, приложена към Поканата за участие. Относно изискванията за личното състояние в Закона за обществените поръчки (ЗОП) – за участника не са налице основания за отстраняване или изключване от участие в процедурата.

## 3) Провеждане на преговори. Резултати:

3.1) Комисията пристъпи към преговори по цената и срока за изпълнение от първоначалната оферта. Резултатите от преговорите бяха отразени в двустранно подписан Протокол от проведени преговори, приложен към настоящия Доклад. С подписването на двустранния протокол преговорите приключиха.

3.2) Резултати, съгласно двустранния протокол:

3.2.1) По Цената за изпълнение – цена общо **73 000 лева без ДДС**, съгласно условието на доставка посочено в т.2.1 от проекта на договор, а именно DDP АЕЦ Козлодуй съгласно Incoterms'2010.

3.2.2) По Срока на доставка, съгласно т.3.1. от проекта на договор – до 90 календарни дни, считано от подписване на договор.

3.2.3) Няма изменения и/или допълнения в други клаузи по проекта на договор на възложителя. Останали предложения в офертата остават без изменения спрямо първоначалната оферта.

**Комисията предлага на Възложителя:**

1. Да определи участника "ОМЕГА СН" ООД гр. София, оторизиран представител на G-MAR PLUS s.r.o. Czech Republic, за Изпълнител по договор за обществената поръчка с предмет "Доставка на топлообменник тип VT 80 MHVL B-16" с решение по процедурата по реда на чл.108 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), издадено на основание - чл.22, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

2. Да сключи договор с участника, определен за Изпълнител на обществената поръчка в съответствие с изискванията в Закона за обществените поръчки.

**Приложения:**

1. Протокол по чл.48, ал.6 от Закона за обществените поръчки;
2. Присъствен лист;
3. Протокол от преговори с участника, двустранно подписан.

Дата: 16.02.2018 г.

Настоящият Доклад с резултати от работата на комисията е съставен и подписан, в съответствие с чл.67, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

Докладът се предава на Възложителя по реда на 106, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за утвърждаване и издаване на окончателно решение по процедурата във връзка с чл.108, ал.1 и чл.109 от закона за обществените поръчки (ЗОП).


Председател: .....  ..... /Б. Маринов/

Членове:

1. ....  ..... /Пл. Пачев/

2. ....  ..... /П. Радулов/

3. ....  ..... /Ел. Луканова/

4. ....  ..... /М. Грозданова /

**ПРОТОКОЛ**


по чл.48, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)  
относно Оферта в регистъра в Централно деловодство на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД,  
постъпила за участие в обществена поръчка с предмет:  
**„Доставка на топлообменник тип VT 80 MNVL B-16”**

Срок за получаване на оферта: 15.02.2018 г. – до 10:30 часа  
Отваряне на офертата и провеждане на преговорите: 15.02.2018 г. – 11:30 часа

1) Плик Оферта вх. №ОП152/14.02.2018 г. - “ОМЕГА СН” ООД гр. София

**Предал:**

Експерт ОП:.....

  
/М. Грозданова/

**Приел:**

Председател на комисията: .....

  
/Б. Маринов/



# „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

## ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

за Кандидати/Участници, присъстващи на публичната част от заседание по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„Доставка на топлообменник тип VT 80 MHVL B-16”**

Отваряне на оферта и провеждане на преговори: 15.02.2018 г. – 11:30 часа

Фирма: „ОМЕГА-СИ” ООД

Представители: 1. Стефан Кимев - Управител [Подпис]  
 /име и длъжност/ /подпис/

2. Андрей Кимев - Торг. Директор [Подпис]  
 /име и длъжност/ /подпис/

ФИРМА: .....

Представители: 1.....  
 /име и длъжност/ /подпис/

2.....  
 /име и длъжност/ /подпис/

ФИРМА: .....

Представители: 1.....  
 /име и длъжност/ /подпис/

2.....  
 /име и длъжност/ /подпис/

ФИРМА: .....

Представители: 1.....  
 /име и длъжност/ /подпис/

2.....  
 /име и длъжност/ /подпис/

ФИРМА: .....

Представители: 1.....  
 /име и длъжност/ /подпис/

2.....  
 /име и длъжност/ /подпис/

Дата: ..... 2018 год.

## ПРОТОКОЛ

от проведени преговори  
между „АЕЦ Козлодуй” ЕАД гр. Козлодуй и участник “ОМЕГА СН” ООД гр. София

Днес 15.02.2018 г.:

От страна на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия по чл.103, ал.1 от ЗОП в състав:

**Председател:** Боян Маринов – зам. главен механик „Оборудване I-ви контур”, Р-ИР-I - ЕП-2

**Членове:** 1. Пламен Пачев – р-л сектор Ремонт на „ВКОС”, Р-ВКОС - ЕП-2

2. Павел Радулов – технолог ВС, сектор Експлоатация на „ВКОС”, Е-ВКОС - ЕП-2

3. Елена Луканова – ст. юрисконсулт, Управление “Правно”

4. Мариана Грозданова – експерт ОП, Управление “Търговско”

От страна на “ОМЕГА СН” ООД гр. София, участник, следните представители:

Стефан Нинев, управител на дружеството и Андрей Нинев, търговски директор се събраха на заседание за провеждане на преговори по процедура за обществена поръчка с предмет **“Доставка на топлообменник тип VT 80 MHVL B-16”**, възлагане чрез пряко договаряне фирма G-MAR PLUS s.r.o., Brno-Czech republic или оторизиран представител, в съответствие със заложеното в проектодоговора и Техническата спецификация, приложени към Поканата за участие и въз основа на представената от участника първоначална оферта.

### **Първоначалната оферта:**

1. Цена за изпълнение на поръчката – 80 300 лв. без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно Incoterms'2010.

2. Срокове по раздел 3. и раздел 5. от проекта на договор:

- Срок за доставка – 105 к. дни;


- Гаранционен срок - 24 месеца от доставката;

- Гаранционни условия: срок за отстраняване на дефекти – 30 дни; срок за замяна при невъзможност за отстраняване –80 кал. дни.

3. Участникът е декларирал съгласие с условията и клаузите в проекта на договор, предложен от възложителя с Поканата за участие, чрез приложена декларация, по образец на възложителя.

4. Приложени документи във връзка с изискванията за участие: данни и информация за лично състояние на участника, декларирани в съответствие с чл.67 от Закона за обществените поръчки чрез Единен европейски документ за обществените поръчки и надлежно оформен документ от производителя, удостоверяващ представителството.

5. Срокът на валидност на офертата е 180 кал. дни



**Договорености:**

1) По Цената за изпълнение – цена общо **73 000 лв. без ДДС.** в съответствие с условието на доставка посочено в т.2.1 от проекта на договор (DDP АЕЦ Козлодуй).

2) По Срока на доставка, съгл. т.3.1. от проекта на договор – до 90 кал. дни, считано от подписване на договор

3) Няма изменения и/или допълнения в други клаузи по проекта на договор на възложителя. Останали предложения в офертата остават без изменения спрямо първоначалната оферта.

Договореностите описани в този протокол да се отразят в съответните клаузи на договор.

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

**За “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:**

Председател: ..... /Б. Маринов/

Членове: 1..... /Пл. Пачев/

2. .... /П. Радулов/

3. .... /Ел. Луканова

4. .... /М. Грозданова/

**За „ОМЕГА СН” ООД:**

..... /Ст. Нинев/

..... /Андр. Нинев/