

ДОГОВОР

№ 180000035

Днес, 12.07......2018 год., в гр. Козлодуй, между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Иван Тодоров Андреев – Изпълнителен директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

“Мебел Перфект” ЕООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202008300, представлявано от Явор Георгиев Копчев – Управител, наричано по-нататък в договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, на основание чл.183 от Закона за обществените поръчки и Решение № АД-1103/13.04.2018г. за класиране на офертите и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: “**Доставка и монтаж на офис обзавеждане**” се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка и монтаж на офис обзавеждане по Обособена позиция №2 “Доставка и монтаж на офис обзавеждане за кабинети на 6, 7 и 10 етаж в административна сграда “Управление АЕЦ”, наричани за краткост “стока”, в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение №2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение №3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение №4 – Предлагана цена – неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на 6 447.00 /шест хиляди четиристотин четиридесет и седем/ лева без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно Incoterms 2010, където:

2.1.1. Цената на доставката и монтажа по Обособена позиция №2 “Доставка и монтаж на офис обзавеждане за кабинети на 6, 7 и 10 етаж в административна сграда “Управление АЕЦ” е в размер на 6 447.00 /шест хиляди четиристотин четиридесет и седем/ лева без ДДС. Пределната цена за Обособена позиция №2 възлиза на 7 275.00 /седем хиляди двеста седемдесет и пет/ лева, без ДДС и съответства на прогнозната стойност за обособената позиция.

2.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** запазва правото си да заяви допълнителни количества над специфицираните в техническите спецификации в рамките на пределната стойност за съответната обособена позиция.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол, протокол за извършен монтаж и протокол за извършен входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по посочените във фактурата банкови реквизити.

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Срокът на действие на договора е 12 /дванадесет/ месеца от датата на подписването му.

3.2. Срокът за доставка е 10 /десет/ календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

3.3. Срокът за монтаж е 5 /пет/ календарни дни, считано от датата на даване фронт за работа.

3.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което стойността му ще остане непроменена.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за извършен монтаж.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноски и риск.

4.4. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на факс 0973/7-20-47 или e-mail: commercial@npp.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.5. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа :

Фактура;

Сертификат/Декларация за съответствие;

Сертификат/Декларация за произход;

Спецификация на стоката към фактурата за доставка;

Документ, указващ гаранционния срок на офис обзавеждането;

Документ указващ, условията за съхранение;

Информация за подходящите препарати за почистване на офис обзавеждането.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език /с превод на български език.

4.7. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за извършен монтаж.

4.8. Обзавеждането трябва да бъде доставено в опаковка, изключваща механична деформация /изкривяване и счупване/. Опаковката да предпазва материалите от повреда при транспорт и съхранение. На всяка опаковка да има етикет с № на подпозицията от обособената позиция в съответствие с техническата спецификация.

4.9. При получаване на стоки (материали, оборудване и др.), които не са комплектовани с необходимата съпроводителна документация съгласно т.4.5 или некомплектована доставка, на Изпълнителя се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.

4.10. В случай на забава с отстраняването на забележките повече от определения съгласно т.4.9 срок, като по този начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възпрепятства приемането на стоката и оформяне на Протокол за проведен входящ контрол без забележки, в зависимост от заетата складова площ се фактурира наем за съответния тип складови площи, по следните единични цени:

- За закрити, отопляеми складови площи - 2.00 лв./ден за кв. м. без ДДС;
- За закрити, неотопляеми складови площи - 1.50 лв. /ден за кв. м. без ДДС;
- За открити, неотопляеми складови площи - 1.00 лв. /ден за кв. м. без ДДС.

4.11. За периода на отговорно пазене на стоките (до приемането им по реда на т. 4.7) се изготвя констативен протокол (стр.4 от протокола за входящ контрол), в който се описват всички данни, включително типа и размера на заетата складова площ. Протоколът се изготвя и подписва от комисията за провеждане на вх. контрол .

4.12. На основание изготвения констативен протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава фактура за дължимия наем. Сумата може да бъде прихваната от задължението за плащане на приетата доставка. Сумата също може да бъде заплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в брой на каса или чрез банков превод по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, приложимите нормативни документи и условията на настоящия договор, и потвърдено с декларация/ сертификат за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящият договор, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.3. За стоката, предмет на настоящия договор, се установява гаранционен срок в рамките на 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на приемане на доставката.

5.4. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 5 /пет/ календарни дни от датата на писмената reklamacия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.5. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нови стоки за своя сметка в срок от 15 /петнадесет/ работни дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.5.3.

5.6. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 (тридесет) дни от датата на изтичане на гаранционния срок /т. 5.3./.

5.7. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които reklamacията се счита за уредена.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а изпълнението му започва от датата на даване на фронт за работа.

6.2. Изпълнителят не следва да представя гаранция за изпълнение съгласно раздел 2 на Приложение № 1 - Общи условия на договора.

6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения
Приложение №1 – Общи условия на договора;

Приложение №2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

Приложение №3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение №4 – Предлагана цена.

6.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е Велко Каменов – Гл. специалист ИД, У-ние Инвестиции тел.: 0973/72574.

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Явор Копчев - Управител, тел.: 0887 423921.

6.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Мебел Перфект” ЕООД
1505 София, ж.к. Сухата река
ул. “Петрохан” бл.213, ет.1, ап.125
тел: 0887 7423921
E-mail: mebelperfect@abv.bg
ЕИК 202008300
ИН по ЗДДС: BG 202008300

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ
ЯВОР КОПЧЕВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
факс: 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАН АНДРЕЕВ



Съгласували:

Зам. Изпълнителен Директор:

02.09. 2018 г. / Ц. Бачийски /

Директор “Производство”

04.06. 2018 г. / Я. Янков /

Директор “И и Ф”:

01.06. 2018 г. / Г. Кирков /

Р-л Управление “Правно”

01.06. 2018 г. / К. Русалийска /

Р-л У-е “Търговско”:

30.05. 2018 г. / Р. Димитрова /

Ст. юрисконсулт, У-е “Правно”:

30.05. 2018 г. / П. Илиева /

Гл. специалист ИД, У-ние И:

18.05. 2018 г. / В. Каменов /

Н-к отдел “ОП”:

14.05. 2018 г. / В. Балджийска /

Изготвил: Експерт “ОП”:

16.05. 2018 г. / Н. Русева /

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6.	ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8.	ЛИЧНИ ДАННИ.....	4
9.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	5
10.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА.....	6
11.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	6
12.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	7
13.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	9
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	9
15.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	10
16.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	10
17.	НЕУСТОЙКИ	10
18.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	11
19.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	11
20.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ	11
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	12
22.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	12
23.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	12
24.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	12

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

1.5. При изпълнението на договорите за обществени поръчки **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 към чл. 115 на Закона за обществените поръчки.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума, неотменима, безусловно платима банкова гаранция или застраховка със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.

2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, както следва:

2.3.1. При банкова гаранция за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя гаранцията с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.3.2. При парична гаранция за изпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.3.3. При застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя застрахователната полица с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие на договора в 3-дневен срок от подписването му, заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на критериите за подбор и за него не са налице основания за отстраняване.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.10. В случаите, когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

4.11. Разплащанията по т. 4.10 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.12. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при

източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора, за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица получените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изходни данни и информация, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и резултатите от извършената работа, за времето на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Страните се задължават да спазват приложимото законодателство в областта на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 **General Data Protection Regulation (GDPR)**, в качеството им администратори на лични данни.

8.2. За целите на настоящия раздел под обработване на лични данни се разбира всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба,

разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

8.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор.

8.4. В случай че при изпълнение на договора възникне необходимост от предаване на получени лични данни в трета държава или международна организация, съответната страна /получател на данните/ като администратор на лични данни се задължава да уведоми другата страна, освен ако такова предаване на данни е необходимо съгласно действащото законодателство на Европейския съюз, като във всички случаи се задължава да предприеме необходимите и достатъчни мерки за запазване на конфиденциалността на данните. В случаите по предходното изречение, получаващата страна предоставя на другата страна достатъчно доказателства, удостоверяващи че предоставянето на данните от обработващото ги лице става съгласно предварително документирано нареждане на администратора – изпълнител.

8.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме всички необходими мерки, гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност. В случаите, когато за целите на изпълнението на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни, последният следва да предприеме всички необходими мерки гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни, са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност.

8.6. Страните се задължават да предприемат всички необходими мерки за гарантиране сигурността на обработването на предоставените лични данни, чрез прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 **General Data Protection Regulation (GDPR)**.

8.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** цялата информация, необходима да докаже, че е изпълнил поетите по-горе задължения и да съдейства при осъществяване на одити от страна на компетентни органи.

8.8. Страните - администратори на лични данни, се задължават да зачитат и удовлетворят правата на субектите на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, включително правото да искат коригиране, изтриване, ограничаване обработването на лични данни, правото на узнаване на източниците на данни, когато същите не са предоставени от субектите на личните данни, както и правото на получаване на копие от личните данни в достъпен електронен формат.

9. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

9.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.2. При изискване в Техническата спецификация/Техническото задание за представяне на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, в срока определен в Техническата спецификация/Техническото задание.

9.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изисквани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

9.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен своевременно да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички настъпили структурни промени или промени в документацията на Системата за управление на Външната организация, свързани с изпълняваните дейности по договора.

9.5. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се управляват по реда за контрол на несъответствията, определен в Техническата спецификация/Техническото задание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.6. Програмите за осигуряване на качеството (Плановите по качеството) и Плановите за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

10. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

10.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно "Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № УС.ФЗ.ИН 015.

10.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.

10.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

10.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

10.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

11. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

11.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

11.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

11.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за

техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

11.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

11.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

11.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;
- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИРЗ.01;

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

11.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на цялостната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

11.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

11.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

12. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

12.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

12.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

12.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се

изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД тези документи след подписването на договора.

12.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

12.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

12.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

12.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

12.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

12.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

12.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

12.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

12.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

12.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

12.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

12.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

12.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

12.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

12.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

12.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

12.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

13.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 81213-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- "Правила за пожарна безопасност на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ДОД.ПБ.ПБ.307;

13.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконови нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и всички приложими подзаконови нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително, но не ограничени до Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки,.

14.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не заплаща продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците той се задължава без заплащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да приеме обратно излезлите от употреба лампи (ИУЛ), негодните за употреба портативни акумулаторни батерии (ПАБ), излезлите от употреба гуми (ИУГ), отпадъчните опаковки от доставените материали и да организира тяхното последващо безопасно третиране.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съгласува план за организиране на дейността по събиране и извозване на ИУЛ, ПАБ, ИУГ, отпадъчни опаковки, в съответствие с действащите разпоредби за третиране и транспортиране на съответните продукти. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счита, че планът предложен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не отговаря на нормативните изисквания и има забележки по него, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе предвид забележките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.5. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.7. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме

необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

15.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

15.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иниципирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

15.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

15.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

15.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

15.6. При необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извърши одит по качеството и на подизпълнителите, участващи в изпълнението на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и подизпълнителите се задължават да оказват максимално съдействие и да предоставят достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

16. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

16.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

17. НЕУСТОЙКИ

17.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.17.1. и 17.2, неправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

17.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

17.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 12 и 13 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

17.6. При три или повече нарушения по т. 17.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

18. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

18.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

18.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

18.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 19 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

18.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

18.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

18.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.17.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

19. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

19.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от компетентните органи на държавата, в която е възникнало събитието, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

19.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

19.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

20. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

20.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

20.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

21.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

21.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

22.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

23. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

23.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

23.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

23.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

23.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

23.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

23.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

23.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

24. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

24.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

24.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българския текст, освен ако не е определено друго в договора.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Мебел Перфект” ЕООД
1505 София, ж.к. Сухата река
ул. “Петрохан” бл.213, ет.1, ап.125
тел: 0887 7423921
E-mail: mebelperfect@abv.bg
ЕИК 202008300
ИН по ЗДДС: BG 202008300

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ
ЯВОР КОПЧЕВ**



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
факс: 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАН АНДРЕЕВ**





“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй
УПРАВЛЕНИЕ “ИНВЕСТИЦИИ”

Блок:

УТВЪРЖДАВАМ

Система:

Ръководител управление “Инвестиции”

Подразделение:

...29... 05... 2017 г.



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№2017.УИИ.80600041.ТС.15

**ТЕМА: Доставка и монтаж на офис обзавеждане за кабинети на 6, 7 и 10 етаж
 в административна сграда „Управление АЕЦ”**

1. Описание на доставката

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

Във връзка с изпълнението на ремонтни дейности в кабинети №№ 602, 708, 1002, 1004, 1005 и 1006 в административна сграда “Управление АЕЦ” на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД е необходимо да се достави и монтира ново офис обзавеждане.

Целта на доставката е осъвременяване и цялостно обновяване на мебелите в помещенията за създаване на съвременна визия при използване на естетични и дълготрайни материали, отговарящи на съвременните изисквания за ергономичност и безопасност.

Броят, размерите и местоположението на мебелите, които трябва да се доставят и монтират, са определени в приложенияте към настоящата техническа спецификация, технически изисквания и чертежи с разпределение за всеки от етажите (Приложения 1 ÷ 3).

Срокът за изработка и монтаж на обзавеждането е до 30 дни от дата на сключване на договора.

1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката

Не се изискват.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Физически и геометрични характеристики

Оборудването следва да притежава характеристики съгласно изискванията на нормативната документация на производителя и изискванията на Приложения 1 ÷ 3 в това число:

- висока степен на ергономичност, сигурност, удобни за работа, с добър съвременен дизайн;

- високо качество на материалите, които да отговарят на всички нормативни изисквания за качество и безопасност при употреба

- възможност за нивелиране при монтажа, за да се компенсират неравности по пода на помещението, в което се монтират.

Материалите, от които ще се изработва обзавеждането да бъдат гладки, равни, чисти, без драскотини, подбитости и вдлъбнатини по повърхностите, износоустойчиви, устойчиви на драскане и изгаряне, влагоустойчиви, гарантиращи лесно хигиенизиране.

Материалите, от които са изработени мебелите да осигуряват многогодишна безпроблемна работа, устойчиви на стареене и с коравина, не позволяваща измътане и огъване.

2.2. Характеристики на материалите

2.2.1. Материалът на корпусните мебели да е ПДЧ, а на меката мебел – износоустойчива дамаска.

2.2.2. Носещата способност на мебелите трябва да отговаря на натоварването по предназначение (папки, документи и др.).

2.2.3. Оползотворяване на предоставената площ да е съгласно приложените Планове за разпределение на мебелите за съответните кабинети.

2.2.4. Да се извърши укрепване към прилежащата стена за секционните шкафове, предвидени за етаж 10.

2.3. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Няма специфични изисквания.

2.4. Нормативно-технически документи

Мебелите, да отговорят на приложимите нормативни изисквания и на техническата документация на производителя.

2.5. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Гаранционен срок на мебелите - не по-малък от 24 месеца, считано от датата на монтажа.

Ако в рамките на гаранционния срок се появят дефект/несъответствие/повреда, които не са вследствие на неправилна експлоатация, Изпълнителят ги отстранява за своя

сметка в срок от 5 календарни дни от датата на известяването. Ако дефектът не може да бъде отстранен, Изпълнителя заменя дефектиралите части с нови за своя сметка в срок от 15 работни дни. Транспортните и други разходи са за сметка на Изпълнителя.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Обзавеждането да бъде доставено в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в оригиналната опаковка на производителя, предпазваща от повреди при транспортиране и съхранение.

Външната опаковка трябва да е достатъчно здрава за да предпазва изделието от повреди при транспортиране и извършване на товаро-разтоварни дейности.

3.2. Условия за съхранение

Съхранението на доставената стока до монтажа да се извърши съгласно изискванията за краткосрочно съхранение, предписани от производителя. Тези изисквания и условия трябва да са подробно описани в документите, придружаващи доставката

4. Документи, които се изискват при доставката и монтажа

4.1. Необходими документи при доставка

- Сертификат/декларация за съответствие на материалите, от които е изработено обзавеждането:

- Декларация/Сертификатът за произход;
- Документ, указващ гаранционен срок на мебелите;
- Информация за подходящите препарати за почистване на офис обзавеждането:

Всички придружаващи стоката документи да са на български език.

4.2. Необходими документи при монтаж

Монтажните работи да се извършват след допускане и работа на персонала на Изпълнителя до площадката при спазване на изискванията на "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", ДБК.КД.ИН.028.

След монтаж на офис обзавеждането без забележки от страна на Възложителя се подписва протокол.

5. Входящ контрол

На доставеното обзавеждане да бъде извършен общ входящ контрол, съгласно изискванията на „Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД”, ДОД.КД.ИК.112.

При констатиране на дефектни доставки, Изпълнителят доставя нови със свои сили и за своя сметка.

Дейностите по доставка се считат за приключени след успешно проведен общ входящ контрол. Към следващия етап – монтаж, се преминава след подписване на Протокол за входящ контрол без забележки.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Техническа спецификация (табличен вид) за доставка на мебели за кабинет № 602, етаж 6, административна сграда „Управление АЕЦ“ с План разпределение на мебели (етаж 6, кабинет 602) и Спецификация на мебели (етаж 6, кабинет 602);

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Техническа спецификация (табличен вид) за доставка на мебели за кабинет № 708, етаж 7, административна сграда „Управление АЕЦ“ с План разпределение на мебели (етаж 7, к.+21.70, кабинет 708) и Спецификация на мебели (етаж 7, к.+21.70, кабинет 708);


ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Техническа спецификация (табличен вид) за доставка на мебели за кабинети №№ 1002, 1004, 1005 и 1006, етаж 10, административна сграда „Управление АЕЦ“ с План разпределение на мебели за поръчка на Управление “Правно” на Административна сграда “Управление” (етаж 10, к.+30.70) и Спецификация на мебели (изглед и разрез) на Управление “Правно” на Административна сграда “Управление”, етаж 10, к.+30.70.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на мебели за кабинет № 602, етаж 6, административна сграда „Управление АБЦ“








№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики Размери: Ширина/Дълбочина/Височина(мм)	Мярка/мер- на единица	Коли- чество	Цвят	Други изисквания
1		Шкаф с вградена мивка	Размери: 700/550/2050Н 1бр. термоплот за вграждане на мивка; 1бр. челна дъска с размери 664/250/18мм пред мивката; 1 рафт с дебелина 25мм на разстояние 400мм от горния край; врати от ПДЧ с отваряемост на вертикална ос; страници от ПДЧ 18мм; кант ABS-2мм; алуминиеви дръжки;	Бр.	1	врати: елша страници: графит	
2		Секционен шкаф	Размери: 1000/550/2050Н 4 рафта с дебелина 18мм; в горната част 3бр. от рафтовете са затворени със стъклени витрини а в долната част е с врати от ПДЧ на вертикална ос; страници от ПДЧ 18мм; кант ABS-2мм; алуминиеви дръжки;	Бр.	1	врати: елша страници рафтове: графит	
3		Секционен шкаф	Размери: 1000/550/1260Н 2 рафта с дебелина 18мм; рафтовете са с врати от ПДЧ на вертикална ос; страници от ПДЧ 18мм; кант ABS-2мм; алуминиеви дръжки;	Бр.	1	врати: елша страници рафтове: графит	
4		Гардероб	Размери: 1000/550/2050Н 4 рафта с дебелина 18мм през 400мм; метален лост за закачалка; 2 плътни врати от ПДЧ; страници от ПДЧ 18мм; кант ABS-2мм; алуминиеви дръжки	Бр.	1	врати: елша страници: графит	
5		Работна маса	Размери: 1200/700/750Н Изработена от ПДЧ, дебелина на плота 25мм, кантирана от всички страни; парга в средата на	Бр.	1	плот: елша страници: графит	

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики Размери: Широчина/Дълбочина/Височина(мм)	Марка/мер- на единица	Коли- чество	Цвят	Други изисквания
			плота с възможност за сядане от двете страни на масата; кант ABS 2мм.				
6		Работно бюро	Размери: 1600/800/750Н Изработено от ПДЧ; предна царга; дебелина на плота 25мм; кантирано от всички страни; кант ABS 2мм.	Бр.	1	плот: елша страници: графит	
7		Помощно бюро	Размери: 1500/600/750Н Изработено от ПДЧ; предна царга; дебелина на плота 25мм; кантирано от всички страни; кант ABS 2мм	Бр.	1	плот: елша страници: графит	
8		Стол посетителски	с хромирана метална рамка, тапицирана седалка и облегалка с износостойчива дамаска, протектори на краката за защита на подовите настилки	Бр.	4	черен	
9		Директорски стол	Ергономична седалка и облегалка, хромирана кръстачка. Релакс подвижна система – Tilt механизъм с възможност за заключване на изходна позиция. Фиксирани подлакътници. Стабилна петлъчева основа със силиконови колела. Столът е тапициран с еко кожа	Бр.	1	черен	
10		Контейнер	Размери: 400/500/620Н 4бр. чекмеджета; плот, страници и гръб от ПДЧ – 18мм; кант ABS 2мм; контейнера е на колела 50мм; чекмеджета с метални ролкови водачи; алуминиеви дръжки	Бр.	1	плот и чекм.: елша страници: графит	възможност за заключване на 1 или повече чекмеджетата
11		Фотьон без подлакътници	Размери: 600/800/900Н Материал: изкуствена кожа	Бр.	2	черен	



[Handwritten signature]

Административна сграда "Управление"		
Глан разпределение на мебели		
Етаж 6	кабинет 602	М 1:50



Спецификация на мебели

кабинет 602

M 1:50


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на мебели за кабинет № 708, етаж 7, административна сграда „Управление АЕЦ“

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики Размери: Ширина/Дълбочина/Височина(мм)	Марка/мер- на единица	Коли- чество	Цвят	Други изисквания
1.		Секционен шкаф	Размери: 1800/400/2000Н Общо 4 рафта - 3 рафта в горната част с витрини от стъкло и 1 рафт в основата с врати от ПДЧ - 18мм. Шкаф с врати от ПДЧ -18мм в десния край. Страници от ПДЧ -18мм. Елементи кантирани от всички страни с кант ABS с дебелина - 2мм. Твърд гръб, с цвят съответстващ на страниците, рафтовете и вратите на шкафа.	Бр.	2	врати: елша страници плотове: графит	
2.		Секционен шкаф	Размери: 1800/400/2000Н Общо 4 рафта - 3 рафта в горния край с витрини от стъкло, 1 рафт в основата с врати от ПДЧ - 18мм. Гардероб в левия край, с изтеглящ лост за закачалки и врата от ПДЧ -18мм. Страници от ПДЧ-18мм. Елементи кантирани от всички страни с кант ABS с дебелина - 2мм. Твърд гръб, с цвят съответстващ на страниците, рафтовете и вратите на шкафа.	Бр.	1	врати: елша страници плотове: графит	
3.		Стол посетителски	с хромирана метална рамка, тапицирана седалка и облегалка с износостойчива дамаска, протектори на краката за защита на подовите настилки	Бр.	10	черен	
4.		Работна маса	Размери: 1080/950/760Н полукръгла, изработена от ПДЧ, дебелина на плота 25мм, кантирана от всички страни. Кант ABS 2мм.	Бр.	1	плот: елша крака: графит	



№	ИД по BAAN	Наименование	Технические характеристики Размери: Ширина/Дълбочина/Височина(мм)	Марка/мер- на единица	Коли- чество	Цвят	Други изисквания
5.		Работна маса.	Размери: 2200/1020/760Н Изработена от ПДЧ, дебелина на плота 25мм, кантирана от всички страни. Кант ABS устойчив 2мм.	Бр.	1	плот: елша страници: графит	
		Директорски стол	Ергономична седалка и облегалка, хромирана кръстачка. Релакс подвижна система – Tilt механизъм с възможност за заключване на изходна позиция. Фиксирани подлакътници. Стабилна петлъчева основа със силиконови колела. Столът е тапициран с кожа	Бр.	1	черен	
7.		Работно бюро	Размери: 2200/1000/760Н С предна царга. Изработено от ПДЧ, дебелина на плота 25мм, кантирано от всички страни. Кант ABS устойчив 2мм.	Бр.	1	плот: елша страници: графит	
8.		Помощно бюро	Размери: 2000/600/760Н С предна царга. Изработено от ПДЧ, дебелина на плота 25мм, страници ПДЧ-18мм кантирано от всички страни. Кант ABS устойчив 2мм.	Бр.	1	плот: елша страници: графит	
9		TV маса	Размери: 800/400/600Н Плот от ПДЧ – 25мм	Бр.	1	плот: елша крака: графит	
10		Офис шкаф	Размери: 1200/450/850Н 1 рафт, плътни врати от ПДЧ - 18мм. Елементи кантирани от всички страни с кант ABS удароустойчив с дебелина - 2мм. Страници ПДЧ - 18мм	Бр.	2	плот и врати: елша страници: графит	

№	ИД по BAAN	Наименование	Технические характеристики Размери: Ширина/Дълбочина/Височина(мм)	Марка/мер- на единица	Коли- чество	Цвят	Други изисквания
11		Посетителска маса	Размери: 600/600/520Н Плот от ПДЧ – 25мм	Бр.	1	плот: елша крака: графит	
12		Кресло	Размери: 900/850/900Н Материал – износостойчива дамаска	Бр.	2	черен	
13		Контейнер	Размери: 400/500/620Н 4бр. чекмеджета; плот, страници и гръб от ПДЧ – 18мм; кант ABS 2мм; контейнера да е на колела 50мм; чекмеджета с метални ролкови водачи; алуминиеви дръжки	Бр.	2	плот и чекм.: елша страници: графит	възможност за заклучване на 1 или повече чекмеджетата





Административна сграда "Управление"		
План разпределение на мебели		
етаж 7, к.+21.70	кабинет 708	М 1:50


1




2




3




4




5




6




9




10



11



12



Административна сграда "Управление"
спецификация на мебели
етаж 7, к. +21.70 | кабинет 708 | М 1:50

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на мебели за кабинети №№ 1002, 1004, 1005 и 1006, етаж 10, административна сграда „Управление АЕЦ“


№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики Размери: Ширина/Дълбочина/Височина(мм)	Марка/мер- на единица	Коли- чество	Цвят	Други изисквания
1.		Контейнер	Размери: 400/500/620H 4бр. чекмеджета; плот, страници и гръб от ПДЧ – 18мм; кант ABS 2мм; контейнера е на колела 50мм; чекмеджета с метални ролкови водачи; алуминиеви дръжки	Бр.	3	плот и чекм.: череша страници: графит	възможност за заклучване на 1 или повече чекмеджетата
2.		Секционен шкаф	Размери: 1200/400/2800H в долната част с плътни плъзгащи врати; в горната част плътни врати с отваряемост на вертикална ос; 6 бр. рафтове от ПДЧ 18мм, страници от ПДЧ 18мм; кант ABS-2мм; алуминиеви дръжки	Бр.	1	врати: череша страници: графит	
3.		Секционен шкаф	Размери: 1800/400/2800H в долната част с плътни плъзгащи врати; в горната част плътни врати с отваряемост на вертикална ос; 6 бр. рафтове от ПДЧ 18мм, страници от ПДЧ 18мм; кант ABS-2мм; алуминиеви дръжки	Бр.	1	врати: череша страници: графит	
4.		Секционен шкаф	Размери: 1050/400/2800H плътни врати с отваряемост на вертикална ос; 3бр. рафтове от ПДЧ 18мм; гардероб с изтеглящ лост за закачалки; страници от ПДЧ 18мм; кант ABS-2мм; алуминиеви дръжки;	Бр.	1	врати: череша страници: графит	

№	ИД по ВАН	Наименование	Технические характеристики Размеры: Ширина/Дълбочина/Височина(мм)	Марка/мер- на единица	Коли- чество	Цвят	Други изисквания
5.		Шкаф за вграждане на каса	Размери: 600/600/750Н Врата от ПДЧ 18мм; плот ПДЧ - 25мм; страници и гръб ПДЧ 18мм; кант ABS - 2мм; дръжка алуминиева	Бр.	1	плот и врати: череша страници: графит	
6.		Секционен шкаф	Размери: 800/400/2800Н 6 рафта от ПДЧ с дебелина 25мм; врати от ПДЧ с отваряемост на вертикална ос; страници от ПДЧ 18мм; кант ABS-2мм; алуминиеви дръжки;	Бр.	1	плот и врати: череша страници: графит	
		Гардероб	Размери: 600/400/2200Н Изтеглящ лост за закачалки; 1 рафт с дебелина 25мм; в горната част; врати от ПДЧ с отваряемост на вертикална ос; страници от ПДЧ 18мм; кант ABS-2мм; алуминиеви дръжки;	Бр.	1	врати: череша страници: графит	
8.		Секционен шкаф	Размери: 900/400/2200Н 4 рафта от ПДЧ с дебелина 25мм; плъзгащи врати в долната част и открити рафтове в горната част; страници от ПДЧ 18мм; кант ABS-2мм; алуминиеви дръжки;	Бр.	1	врати: череша страници: графит	
9.		Секционен шкаф	Размери: 600/350/2200Н 4 рафта от ПДЧ с дебелина 18мм; врата от ПДЧ в долната част и 3бр отворени рафтове в горната част. страници от ПДЧ 18мм; кант ABS-2мм; алуминиеви дръжки;	Бр.	1	врата: череша страници: графит	

№	ИД по BAAN	Наименование	Технические характеристики Размеры: Ширина/Дълбочина/Височина(мм)	Мярка/мер- на единица	Коли- чество	Цвят	Други изисквания
10		Секционен шкаф	Размери: 1500/400/2200Н 4 бр. рафтове от ПДЧ с дебелина 25мм; в долната част с плътни плъзгащи врати, а в горната част 3бр. открити рафтове; страници от ПДЧ 18мм; кант ABS-2мм; алуминиеви дръжки;	Бр.	1	врати: череша страници: графит	
11		Секционен шкаф	Размери: 1750/350/2050Н 4 рафта от ПДЧ с дебелина 18мм, най горните два са затворени с врати от ПДЧ на вертикална ос, останалте са открити; страници от ПДЧ 18мм; кант ABS-2мм; алуминиеви дръжки;	Бр.	1	врати: череша страници: графит	
12		Секционен шкаф и гардероб	Размери: 1500/600/2050Н 4 рафта с дебелина 25мм; метален лост за закачалка; врати от ПДЧ с отваряемост на вертикална ос; страници от ПДЧ 18мм; кант ABS-2мм; алуминиеви дръжки;	Бр.	1	врати: череша страници: графит	
13		Секционен шкаф и гардероб	Размери: 900/550/2200Н 4 рафта с дебелина 18мм; метален лост за закачалка; врати от ПДЧ с отваряемост на вертикална ос; страници от ПДЧ 18мм; кант ABS-2мм; алуминиеви дръжки;	Бр.	1	врати: череша страници: графит	



План разпределение на мебели за поръчка на Управление "Правно" на Административна сграда "Управление"
 етаж 10, к. +30.70



ОБРАЗЕЦ по т.2.2. от УКАЗАНИЯ за подаване на оферта

МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ" ЕООД, гр. София 1505, р-н Подуляне, жк. Сухата река, ул. Петрохаи, бл.213, ет. 1, ап.125, тел./факс:0887423921/028400991, ЕИК № 202008300, ИН по ЗДДС № BG20200830
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК № и ИН по ЗДДС № /

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за възлагане на обществената поръчка чрез публично състезание с предмет:
"Доставка и монтаж на офис обзавеждане" по обособена позиция N 2 „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за кабинети на 6, 7 и 10 етаж в административна сграда Управление АЕЦ"

Технически данни и характеристики на стоките, които се предлагат от Участника										
№	Наименование и описание, съгласно техническата спецификация на възложителя	Едн. Марка	Кол-во	Наименование и описание на вида и характеристиките на предлаганата стока	Производител и страна на произход	Срок на доставка	Срок за монтаж	Гаранционен срок	Срок за отстраняване на дефекти по т.5.4. от проекта на договора	Срок за доставка на нови стоки по т.5.5. от проекта на договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Кабинет № 602, етаж 6									
1	Шкаф с вградена мивка. Размери 700/550/2050Н. 1 бр. термолит за вграждане на мивка; 1 бр. чешма с размери 664/250/18 мм. пред мивката; 1 рафт с дебелина 25 мм. на разстояние 400 мм. от горния край; врати от ПДЧ с отваряемост на вертикална ос; сираници от ПДЧ 18 мм.; капт ABS-2 мм.; алуминиеви дръжки; цвят врати - елша; цвят сираници - графит	бр.	1	Шкаф с вградена мивка. Размери 700/550/2050Н. 1 бр. термолит за вграждане на мивка; 1 бр. чешма с размери 664/250/18 мм. пред мивката; 1 рафт с дебелина 25 мм. на разстояние 400 мм. от горния край; врати от ПДЧ с отваряемост на вертикална ос; сираници от ПДЧ 18 мм.; капт ABS-2 мм.; алуминиеви дръжки; цвят врати - елша; цвят сираници - графит	"МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ" ЕООД БЪЛГАРИЯ	10	5	24 месеца	5	15

№	Наименование и описание, съгласно техническата спецификация на възложителя	Един. Мярка	Кол-во	Наименование и описание на вида и характеристиките на предлаганата стока	Производител и страна на произход	Срок на доставка	Срок за монтаж	Гаранционен срок	Срок за отстраняване на дефекти по т.5.4, от проекта на договора	Срок за доставка на нови стоки по т.5.5, от проекта на договора
2	Секционен шкаф. Размери 1000/550/2050Н. 4 рафта с дебелина 18 мм.; в горната част 3 бр. от рафтовете са затворени със стъклени вприщи, а в долната част е с врати от ПДЧ 18 мм.; кат ABS-2 мм.; алуминиеви дръзки; цвят врати - елиа; цвят страници и рафтове - графит	бр.	1	Секционен шкаф. Размери 1000/550/2050Н. 4 рафта с дебелина 18 мм.; в горната част 3 бр. от рафтовете са затворени със стъклени вприщи, а в долната част е с врати от ПДЧ 18 мм.; кат ABS-2 мм.; алуминиеви дръзки; цвят врати - елиа; цвят страници и рафтове - графит	"МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ" ЕООД БЪЛГАРИЯ	10	5	24 месеца	5	15
3	Секционен шкаф. Размери: 1000/550/1260Н. 2 рафта с дебелина 18 мм.; рафтовете са с врати от ПДЧ на вертикална ос; страници от ПДЧ 18 мм.; кат ABS-2 мм.; алуминиеви дръзки; цвят врати - елиа; цвят страници и рафтове - графит	бр.	1	Секционен шкаф. Размери: 1000/550/1260Н. 2 рафта с дебелина 18 мм.; рафтовете са с врати от ПДЧ на вертикална ос; страници от ПДЧ 18 мм.; кат ABS-2 мм.; алуминиеви дръзки; цвят врати - елиа; цвят страници и рафтове - графит	"МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ" ЕООД БЪЛГАРИЯ	10	5	24 месеца	5	15
4	Гардероб. Размери: 1000/550/2050Н. 4 рафта с дебелина 18 мм. през 400 мм.; метален лост за закачалки; 2 плътни врати от ПДЧ; страници от ПДЧ 18 мм.; кат ABS-2 мм.; алуминиеви дръзки; цвят врати - елиа; цвят страници - графит	бр.	1	Гардероб. Размери: 1000/550/2050Н. 4 рафта с дебелина 18 мм. през 400 мм.; метален лост за закачалки; 2 плътни врати от ПДЧ; страници от ПДЧ 18 мм.; кат ABS-2 мм.; алуминиеви дръзки; цвят врати - елиа; цвят страници - графит	"МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ" ЕООД БЪЛГАРИЯ	10	5	24 месеца	5	15
5	Работна маса. Размери: 1200/700/750Н. Изработена от ПДЧ, дебелина на плоскостта 25 мм., кантирана от всички страни; царга в средата на плота с възможност за сядане от двете страни на масата; кат ABS 2 мм.; цвят плот - елиа; цвят страници - графит	бр.	1	Работна маса. Размери: 1200/700/750Н. Изработена от ПДЧ, дебелина на плоскостта 25 мм., кантирана от всички страни; царга в средата на плота с възможност за сядане от двете страни на масата; кат ABS 2 мм.; цвят плот - елиа; цвят страници - графит	"МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ" ЕООД БЪЛГАРИЯ	10	5	24 месеца	5	15

№	Наименование и описание, съгласно техническата спецификация на възложителя	Един. Мярка	Кол-во	Наименование и описание на вида и характеристиките на предлаганата стока	Производител и страна на произход	Срок на доставка	Срок за монтаж	Гаранционен срок	Срок за отстраняване на дефекти по т.5.4. от проекта на договора	Срок за доставка на нови стоки по т.5.5. от проекта на договора
6	Работно бюро. Размери: 1600/800/750Н. Изработено от ПДЧ; предна царга; дебелина на плота 25 мм.; кантирано от всички страни; канти ABS 2 мм.; цвят плот - елиа; цвят страници - графит	бр.	1	Работно бюро. Размери: 1600/800/750Н. Изработено от ПДЧ; предна царга; дебелина на плота 25 мм.; кантирано от всички страни; канти ABS 2 мм.; цвят плот - елиа; цвят страници - графит	"МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ" ЕООД БЪЛГАРИЯ	10	5	24 месеца	5	15
7	Помощно бюро. Размери: 1500/600/750Н. Изработено от ПДЧ; предна царга; дебелина на плота 25 мм.; кантирано от всички страни; канти ABS 2 мм.; цвят плот - елиа; цвят страници - графит	бр.	1	Помощно бюро. Размери: 1500/600/750Н. Изработено от ПДЧ; предна царга; дебелина на плота 25 мм.; кантирано от всички страни; канти ABS 2 мм.; цвят плот - елиа; цвят страници - графит	"МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ" ЕООД БЪЛГАРИЯ	10	5	24 месеца	5	15
8	Стол посетителски. С хромирана метална рамка, таницирана седалка и облегалка с износостойчива дъмаска, протектори на краката за защита на подовите настилки. Цвят черен	бр.	4	Стол посетителски. С хромирана метална рамка, таницирана седалка и облегалка с износостойчива дъмаска, протектори на краката за защита на подовите настилки. Цвят черен	Производител: Нову Стул Полина, Вносител: Фурниш ЕООД	10	5	24 месеца	5	15
9	Директорски стол. Ергономична седалка и облегалка, хромирана кръстачка. Релакс подвижна система - Тит механизъм с възможност за заключване на изходна позиция. Фиксирани подлакътници. Стабилна петлъцова основа със силиконови колела. Столът е танициран с еко козла. Цвят черен	бр.	1	Директорски стол. Ергономична седалка и облегалка, хромирана кръстачка. Релакс подвижна система - Тит механизъм с възможност за заключване на изходна позиция. Фиксирани подлакътници. Стабилна петлъцова основа със силиконови колела. Столът е танициран с еко козла. Цвят черен	Производител: Нову Стул Полина, Вносител: Фурниш ЕООД	10	5	24 месеца	5	15

№	Наименование и описание, съгласно техническата спецификация на възложителя	Един. Мярка	Кол-во	Наименование и описание на вида и характеристиките на предлаганата стока	Производител и страна на произход	Срок на доставка	Срок за монтаж	Гаранционен срок	Срок за отстраняване на дефекти по т.5.4, от проекта на договора	Срок за доставка на нови стоки по т.5.5, от проекта на договора
10	Контейнер. Размери: 400/500/620Н. 4 бр. чекмеджета; плот, страници и гръб от ПДЧ 18 мм.; каит ABS 2 мм.; контейнера е на колела 50 мм.; чекмеджета с метални ролкови водачи; алуминиеви дръзки; с възможност за заключване на 1 или повече чекмеджета; цвят плот и чекмеджета - елиа; цвят страници - графит	бр.	1	Контейнер. Размери: 400/500/620Н. 4 бр. чекмеджета; плот, страници и гръб от ПДЧ 18 мм.; каит ABS 2 мм.; контейнера е на колела 50 мм.; чекмеджета с метални ролкови водачи; алуминиеви дръзки; с възможност за заключване на 1 или повече чекмеджета; цвят плот и чекмеджета - елиа; цвят страници - графит	"МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ" ЕООД БЪЛГАРИЯ	10	5	24 месеца	5	15
11	Фотьонил без подлакътници. Размери: 600/800/900Н. Материал изкуствена кожа; цвят черен	бр.	2	Фотьонил без подлакътници. Размери: 600/800/900Н. Материал изкуствена кожа; цвят черен	"МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ" ЕООД БЪЛГАРИЯ	10	5	24 месеца	5	15
1	Кабинет № 708, етаж 7									
	Секционен шкаф. Размери: 1800/400/2000Н. Общо 4 рафта - 3 рафта в горната част с витрини от стъкло и 1 рафт в основата с врати от ПДЧ 18 мм. Шкаф с врати от ПДЧ 18 мм. в десния край. Страници от ПДЧ 18 мм. Елементи кантирани от всички страни с каит ABS с дебелина 2 мм. Твърд гръб, с цвят съответстващ на страниците, рафтовете и вратите на шкафа. Цвят врати - елиа. Цвят страници и плотове - графит	бр.	2	Секционен шкаф. Размери: 1800/400/2000Н. Общо 4 рафта - 3 рафта в горната част с витрини от стъкло и 1 рафт в основата с врати от ПДЧ 18 мм. Шкаф с врати от ПДЧ 18 мм. в десния край. Страници от ПДЧ 18 мм. Елементи кантирани от всички страни с каит ABS с дебелина 2 мм. Твърд гръб, с цвят съответстващ на страниците, рафтовете и вратите на шкафа. Цвят врати - елиа. Цвят страници и плотове - графит	"МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ" ЕООД БЪЛГАРИЯ	10	5	24 месеца	5	15

№	Наименование и описание, съгласно техническата спецификация на възложителя	Един. Мярка	Кол-во	Наименование и описание на вида и характеристиките на предлаганата стока	Производител и страна на произход	Срок на доставка	Срок за монтаж	Гаранционен срок	Срок за отстраняване на дефекти по т.5.4. от проекта на договора	Срок за доставка на нови стоки по т.5.5. от проекта на договора
2	Секционен икаф. Размери: 1800/400/2000Н. Общо 4 рафта - 3 от стъкло, 1 рафт в основата с врати от ПДЧ 18 мм. Гардероб в лева край, с изтеглящ лост за закачалки и врата от ПДЧ 18 мм. Страници от ПДЧ 18 мм. Елементи кантирани от всички страни с канти ABS с дебелина 2 мм. Твърд гръб, с цвят съответстващ на странициите, рафтовете и вратите на икафа. Цвят врати - елиа. Цвят страници и плотове - графит	бр.	1	Секционен икаф. Размери: 1800/400/2000Н. Общо 4 рафта - 3 от стъкло, 1 рафт в основата с врати от ПДЧ 18 мм. Гардероб в лева край, с изтеглящ лост за закачалки и врата от ПДЧ 18 мм. Страници от ПДЧ 18 мм. Елементи кантирани от всички страни с канти ABS с дебелина 2 мм. Твърд гръб, с цвят съответстващ на странициите, рафтовете и вратите на икафа. Цвят врати - елиа. Цвят страници и плотове - графит	"МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ" ЕООД БЪЛГАРИЯ	10	5	24 месеца	5	15
3	Стол посетителски. С хромирана метална рамка, таницирана седалка и облегалка с износостойчива дамаска, протектори на краката за защита на подовите настилки. Цвят черен	бр.	10	Стол посетителски. С хромирана метална рамка, таницирана седалка и облегалка с износостойчива дамаска, протектори на краката за защита на подовите настилки. Цвят черен	Производител: Novu Styl Полша, Вносител: Фурнит ЕООД	10	5	24 месеца	5	15
4	Работна маса. Размери: 1080/950/760Н. Полукръгла, изработена от ПДЧ, дебелина на плота 25 мм, кантирана от всички страни. Канти ABS 2 мм. Цвят плот - елиа, цвят крака - графит	бр.	1	Работна маса. Размери: 1080/950/760Н. Полукръгла, изработена от ПДЧ, дебелина на плота 25 мм, кантирана от всички страни. Канти ABS 2 мм. Цвят плот - елиа, цвят крака - графит	"МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ" ЕООД БЪЛГАРИЯ	10	5	24 месеца	5	15
5	Работна маса. Размери: 2200/1020/760Н. Изработена от ПДЧ, дебелина на плота 25 мм, кантирана от всички страни. Канти ABS устойчива 2 мм. Цвят плот - елиа, цвят страници - графит	бр.	1	Работна маса. Размери: 2200/1020/760Н. Изработена от ПДЧ, дебелина на плота 25 мм, кантирана от всички страни. Канти ABS устойчива 2 мм. Цвят плот - елиа, цвят страници - графит	"МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ" ЕООД БЪЛГАРИЯ	10	5	24 месеца	5	15

№	Наименование и описание, съгласно техническата спецификация на възложителя	Един. Мярка	Кол-во	Наименование и описание на вида и характеристиките на предлаганата стока	Производител и страна на произход	Срок на доставка	Срок за монтаж	Гаранционен срок	Срок за отстраняване на дефекти по т.5.4. от проекта на договора	Срок за доставка на нови стоки по т.5.5. от проекта на договора
6	Директорски стол. Ергономична седалка и облегалка, хромирана кръстачка. Релакс подвизна система - Titl механизъм с възможност за заключване на изходна позиция. Фиксирани подлакътници. Стабилен петлъчова основа със силиконови колела. Столът е татициран с козса. Цвети черен	бр.	1	Директорски стол. Ергономична седалка и облегалка, хромирана кръстачка. Релакс подвизна система - Titl механизъм с възможност за заключване на изходна позиция. Фиксирани подлакътници. Стабилен петлъчова основа със силиконови колела. Столът е татициран с козса. Цвети черен	Производител: Nowy Styl Полша, Вносител: Фурнит ЕООД	10	5	24 месеца	5	15
7	Работно бюро. Размери: 2200/1000/760Н. С предна царга. Изработено от ПДЧ, дебелина на плота 25 мм., кантирано от всички страни. Канти ABS устойчива 2 мм. Цвети плот - елиа, цвети страници - графит	бр.	1	Работно бюро. Размери: 2200/1000/760Н. С предна царга. Изработено от ПДЧ, дебелина на плота 25 мм., кантирано от всички страни. Канти ABS устойчива 2 мм. Цвети плот - елиа, цвети страници - графит	"МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ" ЕООД БЪЛГАРИЯ	10	5	24 месеца	5	15
8	Помощно бюро. Размери: 2000/600/760Н. С предна царга. Изработено от ПДЧ, дебелина на плота 25 мм., страници ПДЧ 18 мм., кантирано от всички страни. Канти ABS устойчива 2 мм. Цвети плот - елиа, цвети страници - графит	бр.	1	Помощно бюро. Размери: 2000/600/760Н. С предна царга. Изработено от ПДЧ, дебелина на плота 25 мм., страници ПДЧ 18 мм., кантирано от всички страни. Канти ABS устойчива 2 мм. Цвети плот - елиа, цвети страници - графит	"МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ" ЕООД БЪЛГАРИЯ	10	5	24 месеца	5	15
9	TV маса. Размери: 800/400/600Н. Плот от ПДЧ 25 мм. Цвети плот - елиа, цвети крака - графит.	бр.	1	TV маса. Размери: 800/400/600Н. Плот от ПДЧ 25 мм. Цвети плот - елиа, цвети крака - графит.	"МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ" ЕООД БЪЛГАРИЯ	10	5	24 месеца	5	15
10	Офис икаф. Размери: 1200/450/850Н. 1 рафти, плътни врати от ПДЧ 18 мм. Елементи кантирани от всички страни с канти ABS удароустойчива с дебелина 2 мм. Страници ПДЧ 18 мм. Цвети плот и врати - елиа, цвети страници - графит.	бр.	2	Офис икаф. Размери: 1200/450/850Н. 1 рафти, плътни врати от ПДЧ 18 мм. Елементи кантирани от всички страни с канти ABS удароустойчива с дебелина 2 мм. Страници ПДЧ 18 мм. Цвети плот и врати - елиа, цвети страници - графит.	"МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ" ЕООД БЪЛГАРИЯ	10	5	24 месеца	5	15

№	Наименование и описание, съгласно техническата спецификация на възложителя	Един. Мярка	Кол-во	Наименование и описание на вида и характеристиките на предлаганата стока	Производител и страна на произход	Срок на доставка	Срок за монтаж	Гаранционен срок	Срок за отстраняване на дефекти по т.5.4. от проекта на договора	Срок за доставка на нови стоки по т.5.5. от проекта на договора
11	Посетителска маса. Размери: 600/600/520Н. Плот от ПДЧ 25 мм. Цвят плот - елиа, цвят крака - графит.	бр.	1	Посетителска маса. Размери: 600/600/520Н. Плот от ПДЧ 25 мм. Цвят плот - елиа, цвят крака - графит.	"МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ" ЕООД БЪЛГАРИЯ	10	5	24 месеца	5	15
12	Кресло. Размери: 900/850/900Н. Материал износостойчива дамаска. Цвят черен	бр.	2	Кресло. Размери: 900/850/900Н. Материал износостойчива дамаска. Цвят черен	"МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ" ЕООД БЪЛГАРИЯ	10	5	24 месеца	5	15
13	Контейнер. Размери: 400/500/620Н. 4 бр. чекмеджета; плот, страници и гръб от ПДЧ 18 мм.; канти ABS 2 мм.; контейнера е на колела 50 мм.; чекмеджетата с метални ролкови водачи; с възможност за заключаване на 1 или повече чекмеджета; цвят плот и чекмеджета - елиа, цвят страници - графит	бр.	2	Контейнер. Размери: 400/500/620Н. 4 бр. чекмеджета; плот, страници и гръб от ПДЧ 18 мм.; канти ABS 2 мм.; контейнера е на колела 50 мм.; чекмеджетата с метални ролкови водачи; с възможност за заключаване на 1 или повече чекмеджета; цвят плот и чекмеджета - елиа, цвят страници - графит	"МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ" ЕООД БЪЛГАРИЯ	10	5	24 месеца	5	15
	Кабинети № 1002, 1004, 1005 и 1006, етаж 10									
1	Контейнер. Размери: 400/500/620Н. 4 бр. чекмеджета; плот, страници и гръб от ПДЧ 18 мм.; канти ABS 2 мм.; контейнера е на колела 50 мм.; чекмеджетата с метални ролкови водачи; с възможност за заключаване на 1 или повече чекмеджета; цвят плот и чекмеджета - череша, цвят страници - графит	бр.	3	Контейнер. Размери: 400/500/620Н. 4 бр. чекмеджета; плот, страници и гръб от ПДЧ 18 мм.; канти ABS 2 мм.; контейнера е на колела 50 мм.; чекмеджетата с метални ролкови водачи; с възможност за заключаване на 1 или повече чекмеджета; цвят плот и чекмеджета - череша, цвят страници - графит	"МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ" ЕООД БЪЛГАРИЯ	10	5	24 месеца	5	15

№	Наименование и описание, съгласно техническата спецификация на възложителя	Един. Мярка	Кол-во	Наименование и описание на вида и характеристиките на предлаганата стока	Производител и страна на произход	Срок на доставка	Срок за монтаж	Гаранционен срок	Срок за отстраняване на дефекти по т.5.4. от проекта на договора	Срок за доставка на нови стоки по т.5.5. от проекта на договора
2	Секционен икаф. Размери: 1200/400/2800Н. В долната част с пълнени плъзгащи врати; в горната част пълнени врати с отваряемост на вертикална ос; 6 бр. рафтове от ПДЧ 18 мм., страници от ПДЧ 18 мм.; канти ABS 2 мм.; алуминиеви дръзки; цвят врати - череши, цвят страници - графит	бр.	1	Секционен икаф. Размери: 1200/400/2800Н. В долната част с пълнени плъзгащи врати; в горната част пълнени врати с отваряемост на вертикална ос; 6 бр. рафтове от ПДЧ 18 мм., страници от ПДЧ 18 мм.; канти ABS 2 мм.; алуминиеви дръзки; цвят врати - череши, цвят страници - графит	"МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ" ЕООД БЪЛГАРИЯ	10	5	24 месеца	5	15
3	Секционен икаф. Размери: 1800/400/2800Н. В долната част с пълнени плъзгащи врати; в горната част пълнени врати с отваряемост на вертикална ос; 6 бр. рафтове от ПДЧ 18 мм., страници от ПДЧ 18 мм.; канти ABS 2 мм.; алуминиеви дръзки; цвят врати - череши, цвят страници - графит	бр.	1	Секционен икаф. Размери: 1800/400/2800Н. В долната част с пълнени плъзгащи врати; в горната част пълнени врати с отваряемост на вертикална ос; 6 бр. рафтове от ПДЧ 18 мм., страници от ПДЧ 18 мм.; канти ABS 2 мм.; алуминиеви дръзки; цвят врати - череши, цвят страници - графит	"МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ" ЕООД БЪЛГАРИЯ	10	5	24 месеца	5	15
4	Секционен икаф. Размери: 1050/400/2800Н. Пълнени врати с отваряемост на вертикална ос; 3 бр. рафтове от ПДЧ 18 мм.; гардероб с изтеглящ лост за закачалки; страници от ПДЧ 18 мм.; канти ABS 2 мм.; алуминиеви дръзки; цвят врати - череши; цвят страници - графит	бр.	1	Секционен икаф. Размери: 1050/400/2800Н. Пълнени врати с отваряемост на вертикална ос; 3 бр. рафтове от ПДЧ 18 мм.; гардероб с изтеглящ лост за закачалки; страници от ПДЧ 18 мм.; канти ABS 2 мм.; алуминиеви дръзки; цвят врати - череши; цвят страници - графит	"МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ" ЕООД БЪЛГАРИЯ	10	5	24 месеца	5	15
5	Шкаф за вграждане на каса. Размери: 600/600/750Н. Врати от ПДЧ 18 мм.; плот от ПДЧ 25 мм.; страници и гръб ПДЧ 18 мм.; канти ABS 2 мм.; дръзка алуминиева; цвят плот и врата - череши; цвят страници - графит	бр.	1	Шкаф за вграждане на каса. Размери: 600/600/750Н. Врати от ПДЧ 18 мм.; плот от ПДЧ 25 мм.; страници и гръб ПДЧ 18 мм.; канти ABS 2 мм.; дръзка алуминиева; цвят плот и врата - череши; цвят страници - графит	"МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ" ЕООД БЪЛГАРИЯ	10	5	24 месеца	5	15

№	Наименование и описание, съгласно техническата спецификация на възложителя	Един. Мярка	Кол-во	Наименование и описание на вида и характеристиките на предлаганата стока	Производител и страна на произход	Срок на доставка	Срок за монтаж	Гаранционен срок	Срок за отстраняване на дефекти по т.5.4. от проекта на договора	Срок за доставка на нови стоки по т.5.5. от проекта на договора
6	Секционен шкаф. Размери: 800/400/2800Н. 6 рафта от ПДЧ с дебелина 25 мм.; врати от ПДЧ с отваряемост на вертикална ос; страници от ПДЧ 18 мм.; кат ABS 2 мм.; алуминиеви дръзки; цвят плот и врати - череша, цвят страници - графит	бр.	1	Секционен шкаф. Размери: 800/400/2800Н. 6 рафта от ПДЧ с дебелина 25 мм.; врати от ПДЧ с отваряемост на вертикална ос; страници от ПДЧ 18 мм.; кат ABS 2 мм.; алуминиеви дръзки; цвят плот и врати - череша, цвят страници - графит	"МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ" ЕООД БЪЛГАРИЯ	10	5	24 месеца	5	15
7	Гардероб. Размери: 600/400/2200Н. Изтеглящ лост за закачалки; 1 рафт с дебелина 25 мм.; в горната част; врати от ПДЧ с отваряемост на вертикална ос; страници от ПДЧ 18 мм.; кат ABS 2 мм.; алуминиеви дръзки; цвят врати - череша, цвят страници - графит	бр.	1	Гардероб. Размери: 600/400/2200Н. Изтеглящ лост за закачалки; 1 рафт с дебелина 25 мм. в горната част; врати от ПДЧ с отваряемост на вертикална ос; страници от ПДЧ 18 мм.; кат ABS 2 мм.; алуминиеви дръзки; цвят врати - череша, цвят страници - графит	"МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ" ЕООД БЪЛГАРИЯ	10	5	24 месеца	5	15
8	Секционен шкаф. Размери: 900/400/2200Н. 4 рафта от ПДЧ с дебелина 25 мм.; плъзгащи врати в долната част и открити рафтове в горната част; страници от ПДЧ 18 мм.; кат ABS 2мм.; алуминиеви дръзки; врати - череша, страници - графит	бр.	1	Секционен шкаф. Размери: 900/400/2200Н. 4 рафта от ПДЧ с дебелина 25 мм.; плъзгащи врати в долната част и открити рафтове в горната част; страници от ПДЧ 18 мм.; кат ABS 2мм.; алуминиеви дръзки; врати - череша, страници - графит	"МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ" ЕООД БЪЛГАРИЯ	10	5	24 месеца	5	15
9	Секционен шкаф. Размери: 600/350/2200Н. 4 рафта от ПДЧ с дебелина 18 мм.; врати от ПДЧ в долната част и 3 бр. отворени рафтове в горната част; страници от ПДЧ 18 мм.; кат ABS 2 мм.; алуминиеви дръзки; цвят врати - череша; цвят страници - графит	бр.	1	Секционен шкаф. Размери: 600/350/2200Н. 4 рафта от ПДЧ с дебелина 18 мм.; врати от ПДЧ в долната част и 3 бр. отворени рафтове в горната част; страници от ПДЧ 18 мм.; кат ABS 2 мм.; алуминиеви дръзки; цвят врати - череша; цвят страници - графит	"МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ" ЕООД БЪЛГАРИЯ	10	5	24 месеца	5	15

№	Наименование и описание, съгласно техническата спецификация на възложителя	Един. Мярка	Кол-во	Наименование и описание на вида и характеристиките на предлаганата стока	Производител и страна на произход	Срок на доставка	Срок за монтаж	Гаранционен срок	Срок за отстраняване на дефекти по т.5.4. от проекта на договора	Срок за доставка на нови стоки по т.5.5. от проекта на договора
10	Секционен шкаф. Размери: 1500/400/2200Н. 4 бр. рафтове от ПДЧ с дебелина 25 мм.; в долната част с платни плъзгащи врати, а в горната част 3 бр. открити рафтове; страници от ПДЧ 18 мм.; канти ABS 2 мм.; алуминиеви дръзки; цвят врати - череша; цвят страници - графит	бр.	1	Секционен шкаф. Размери: 1500/400/2200Н. 4 бр. рафтове от ПДЧ с дебелина 25 мм.; в долната част с платни плъзгащи врати, а в горната част 3 бр. открити рафтове; страници от ПДЧ 18 мм.; канти ABS 2 мм.; алуминиеви дръзки; цвят врати - череша; цвят страници - графит	"МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ" ЕООД БЪЛГАРИЯ	10	5	24 месеца	5	15
11	Секционен шкаф. Размери: 1750/350/2050Н. 4 рафта от ПДЧ с дебелина 18 мм.; най-горните два са затворени с врати от ПДЧ на вертикална ос, останалите са открити; страници от ПДЧ 18 мм.; канти ABS 2 мм.; алуминиеви дръзки; цвят врати - череша, цвят страници - графит	бр.	1	Секционен шкаф. Размери: 1750/350/2050Н. 4 рафта от ПДЧ с дебелина 18 мм.; най-горните два са затворени с врати от ПДЧ на вертикална ос, останалите са открити; страници от ПДЧ 18 мм.; канти ABS 2 мм.; алуминиеви дръзки; цвят врати - череша, цвят страници - графит	"МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ" ЕООД БЪЛГАРИЯ	10	5	24 месеца	5	15
12	Секционен шкаф и гардероб. Размери: 1500/600/2050Н. 4 рафта с дебелина 25 мм.; метален лост за закачки; врати от ПДЧ с отваряемост на вертикална ос; страници от ПДЧ 18 мм.; канти ABS 2 мм.; алуминиеви дръзки; цвят врати - череша, цвят страници - графит	бр.	1	Секционен шкаф и гардероб. Размери: 1500/600/2050Н. 4 рафта с дебелина 25 мм.; метален лост за закачки; врати от ПДЧ с отваряемост на вертикална ос; страници от ПДЧ 18 мм.; канти ABS 2 мм.; алуминиеви дръзки; цвят врати - череша, цвят страници - графит	"МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ" ЕООД БЪЛГАРИЯ	10	5	24 месеца	5	15
13	Секционен шкаф и гардероб. Размери: 900/550/2200Н. 4 рафта с дебелина 18 мм.; метален лост за закачки; врати от ПДЧ с отваряемост на вертикална ос; страници от ПДЧ 18 мм.; канти ABS 2 мм.; алуминиеви дръзки; цвят врати - череша, цвят страници - графит	бр.	1	Секционен шкаф и гардероб. Размери: 900/550/2200Н. 4 рафта с дебелина 18 мм.; метален лост за закачки; врати от ПДЧ с отваряемост на вертикална ос; страници от ПДЧ 18 мм.; канти ABS 2 мм.; алуминиеви дръзки; цвят врати - череша, цвят страници - графит	"МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ" ЕООД БЪЛГАРИЯ	10	5	24 месеца	5	15


№	Наименование и описание, съгласно техническата спецификация на възложителя	Един. Мярка	Кол-во	Наименование и описание на вида и характеристиките на предлаганата стока	Производител и страна на произход	Срок на доставка	Срок за монтаж	Гаранционен срок	Срок за отстраняване на дефекти по т.5.4. от проекта на договора	Срок за доставка на нови стоки по т.5.5. от проекта на договора
---	--	-------------	--------	--	-----------------------------------	------------------	----------------	------------------	--	---

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Явор Копчев (име и фамилия)

Управител (длъжност на управляващия/представяващия участник)

26.02.2018 г. (дата)



ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Колоши от 1 до 5 се попълват съгласно Техническата спецификация, приложена към документацията за участие в публичното състезание, като Участникът е длъжен да спазва последователността на позициите от ТС.
2. Задължително се попълват всички колони на приложението (когато са приложими).

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за участие в публично състезание с предмет:
“Доставка и монтаж на офис обзавеждане”
 по обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за кабинети на 6, 7 и 10
 етаж в административна сграда Управление АЕЦ“

I. Ценова таблица за формиране на цената на обзавеждането

№	Наименование, тип, марка и описание на вида и характеристиките	Ед. мярка	К-во	Ед. цена	Обща цена
1	2	3	4	5	6
	Кабинет № 602, етаж 6				
1.	Шкаф с вградена мивка. Размери 700/550/2050Н. 1 бр. термоплот за вграждане на мивка; 1 бр. челна дъска с размери 664/250/18 мм. пред мивката; 1 рафт с дебелина 25 мм. на разстояние 400 мм. от горния край; врати от ПДЧ с отваряемост на вертикална ос; страници от ПДЧ 18 мм.; кант ABS-2 мм.; алуминиеви дръжки; цвят врата - елша; цвят страници – графит. Производител: „МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ“ ЕООД, България	Бр.	1	150.00 лв.	150.00 лв.
2.	Секционен шкаф. Размери 1000/550/2050Н. 4 рафта с дебелина 18 мм.; в горната част 3 бр. от рафтовете са затворени със стъклени витрини, а в долната част е с врати от ПДЧ на вертикална ос; страници от ПДЧ 18 мм.; кант ABS-2 мм.; алуминиеви дръжки; цвят врати - елша; цвят страници и рафтове – графит Производител: „МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ“ ЕООД, България	Бр.	1	150.00 лв.	150.00 лв.
3.	Секционен шкаф. Размери: 1000/550/1260Н. 2 рафта с дебелина 18 мм.; рафтовете са с врати от ПДЧ	Бр.	1	86.00 лв.	86.00 лв.

	на вертикална ос; страници от ПДЧ 18 мм.; кант ABS-2 мм.; алуминиеви дръжки; цвят врати - елша; цвят страници и рафтове – графит Производител: „МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ“ ЕООД, България				
4.	Гардероб. Размери: 1000/550/2050Н. 4 рафта с дебелина 18 мм. през 400 мм.; метален лост за закачалки; 2 плътни врати от ПДЧ; страници от ПДЧ 18 мм.; кант ABS-2 мм.; алуминиеви дръжки; цвят врати - елша; цвят страници – графит Производител: „МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ“ ЕООД, България	Бр.	1	106.00 лв.	106.00 лв.
5.	Работна маса. Размери: 1200/700/750Н. Изработена от ПДЧ, дебелина на плоскостта 25 мм., кантирана от всички страни; царга в средата на плота с възможност за сядане от двете страни на масата; кант ABS 2 мм.; цвят плот - елша; цвят страници – графит Производител: „МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ“ ЕООД, България	Бр.	1	72.00 лв.	72.00 лв.
6.	Работно бюро. Размери: 1600/800/750Н. Изработено от ПДЧ; предна царга; дебелина на плота 25 мм.; кантирано от всички страни; кант ABS 2 мм.; цвят плот - елша; цвят страници – графит Производител: „МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ“ ЕООД, България	Бр.	1	78.00 лв.	78.00 лв.
7.	Помощно бюро. Размери: 1500/600/750Н. Изработено от ПДЧ; предна царга; дебелина на плота 25 мм.; кантирано от всички страни; кант ABS 2 мм.; цвят плот - елша; цвят страници - графит Производител: „МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ“ ЕООД, България	Бр.	1	72.00 лв.	72.00 лв.
8.	Стол посетителски. С хромирана метална рамка, тапицирана седалка и облегалка с износоустойчива дамаска, протектори на краката за	Бр.	4	36.00 лв.	144.00 лв.

	защита на подовите настилки. Цвят черен Производител: Nowy Styl Полша, Вносител: Фурнит ЕООД				
9.	Директорски стол. Ергономична седалка и облегалка, хромирана кръстачка. Релакс подвижна система - Tilt механизъм с възможност за заключване на изходна позиция. Фиксирани подлакътници. Стабилна петлъчова основа със силиконови колела. Столът е тапициран с еко кожа. Цвят черен Производител: Nowy Styl Полша, Вносител: Фурнит ЕООД	Бр.	1	166.00 лв.	166.00 лв.
10	Контейнер. Размери: 400/500/620Н. 4 бр. чекмеджета; плот, страници и гръб от ПДЧ 18 мм.; кант ABS 2 мм.; контейнера е на колела 50 мм.; чекмеджетата с метални ролкови водачи; алуминиеви дръжки; с възможност за заключване на 1 или повече чекмеджета; цвят плот и чекмеджета - елша; цвят страници - графит Производител: „МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ“ ЕООД, България	Бр.	1	88.00 лв.	88.00 лв.
11	Фотьонл без подлакътници. Размери: 600/800/900Н. Матерял изкуствена кожа; цвят черен Производител: „МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ“ ЕООД, България	Бр.	2	150.00 лв.	300.00 лв.
	Кабинет № 708, етаж 7				
1.	Секционен шкаф. Размери: 1800/400/2000Н. Общо 4 рафта - 3 рафта в горната част с витрини от стъкло и 1 рафт в основата с врати от ПДЧ 18 мм. Шкаф с врати от ПДЧ 18 мм. в десния край. Страници от ПДЧ 18 мм. Елементи кантирани от всички страни с кант ABS с дебелина 2 мм. Твърд гръб, с цвят съответстващ на страниците, рафтовете и вратите на шкафа. Цвят врати - елша. Цвят страници и плотове - графит	Бр.	2	178.00 лв.	356.00 лв.

	Производител: „МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ“ ЕООД, България				
2.	Секционен шкаф. Размери: 1800/400/2000Н. Общо 4 рафта - 3 рафта в горния край с витрини от стъкло, 1 рафт в основата с врати от ПДЧ 18 мм. Гардероб в левия край, с изтеглящ лост за закачалки и врата от ПДЧ 18 мм. Страници от ПДЧ 18 мм. Елементи кантирани от всички страни с кант ABS с дебелина 2 мм. Твърд гръб, с цвят съответстващ на страниците, рафтовете и вратите на шкафа. Цвят врати - елша. Цвят страници и плотове - графит Производител: „МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ“ ЕООД, България	Бр.	1	186.00 лв.	186.00 лв.
3.	Стол посетителски. С хромирана метална рамка, тапицирана седалка и облегалка с износоустойчива дамаска, протектори на краката за защита на подовите настилки. Цвят черен Производител: Nowy Styl Полша, Вносител: Фурнит ЕООД	Бр.	10	36.00 лв.	360.00 лв.
4.	Работна маса. Размери: 1080/950/760Н. Полукръгла, изработена от ПДЧ, дебелина на плота 25 мм., кантирана от всички страни. Кант ABS 2 мм. Цвят плот - елша, цвят крака - графит Производител: „МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ“ ЕООД, България	Бр.	1	126.00 лв.	126.00 лв.
5.	Работна маса. Размери: 2200/1020/760Н. Изработена от ПДЧ, дебелина на плота 25 мм., кантирана от всички страни. Кант ABS устойчив 2 мм. Цвят плот - елша, цвят страници - графит Производител: „МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ“ ЕООД, България	Бр.	1	176.00 лв.	176.00 лв.
6.	Директорски стол. Ергономична седалка и облегалка, хромирана кръстачка. Релакс подвижна система - Tilt механизъм с възможност за заключване на изходна позиция. Фиксирани подлакътници. Стабилна	Бр.	1	179.00 лв.	179.00 лв.

	петлъчова основа със силиконови колела. Столът е тапициран с кожа. Цвят черен Производител: Nowy Styl Полша, Вносител: Фурнит ЕООД				
7.	Работно бюро. Размери: 2200/1000/760Н. С предна царга. Изработено от ПДЧ, дебелина на плота 25 мм., кантирано от всички страни. Кант ABS устойчив 2 мм. Цвят плот - елша, цвят страници - графит Производител: „МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ“ ЕООД, България	Бр.	1	136.00 лв.	136.00 лв.
8.	Помощно бюро. Размери: 2000/600/760Н. С предна царга. Изработено от ПДЧ, дебелина на плота 25 мм., страници ПДЧ 18 мм., кантирано от всички страни. Кант ABS устойчив 2 мм. Цвят плот - елша, цвят страници- графит Производител: „МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ“ ЕООД, България	Бр.	1	98.00 лв.	98.00 лв.
9.	TV маса. Размери: 800/400/600Н. Плот от ПДЧ 25 мм. Цвят плот - елша, цвят крака - графит. Производител: „МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ“ ЕООД, България	Бр.	1	66.00 лв.	66.00 лв.
10	Офис шкаф. Размери: 1200/450/850Н. 1 рафт, плътни врати от ПДЧ 18 мм. Елементи кантирани от всички страни с кант ABS удароустойчив с дебелина 2 мм. Страници ПДЧ 18 мм. Цвят плот и врати - елша, цвят страници - графит. Производител: „МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ“ ЕООД, България	Бр.	2	130.00 лв.	260.00 лв.
11	Посетителска маса. Размери: 600/600/520Н. Плот от ПДЧ 25 мм. Цвят плот - елша, цвят крака - графит. Производител: „МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ“ ЕООД, България	Бр.	1	58.00 лв.	58.00 лв.

12	Кресло. Размери: 900/850/900Н. Материал износоустойчива дамаска. Цвят черен Производител: „МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ“ ЕООД, България	Бр.	2	200.00 лв.	400.00 лв.
13	Контейнер. Размери: 400/500/620Н. 4 бр. чекмеджета; плот, страници и гръб от ПДЧ 18 мм.; кант ABS 2 мм.; контейнера е на колела 50 мм.; чекмеджетата с метални ролкови водачи; алуминиеви дръжки; с възможност за заключване на 1 или повече чекмеджета; цвят плот и чекмеджета - елша, цвят страници - графит Производител: „МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ“ ЕООД, България	Бр.	2	88.00 лв.	176.00 лв.
	Кабинети № 1002, 1004, 1005 и 1006, етаж 10				
1.	Контейнер. Размери: 400/500/620Н. 4 бр. чекмеджета; плот, страници и гръб от ПДЧ 18 мм.; кант ABS 2 мм.; контейнера е на колела 50 мм.; чекмеджетата с метални ролкови водачи; алуминиеви дръжки; с възможност за заключване на 1 или повече чекмеджета; цвят плот и чекмеджета - череша, цвят страници - графит Производител: „МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ“ ЕООД, България	Бр.	3	88.00 лв.	264.00 лв.
2.	Секционен шкаф. Размери: 1200/400/2800Н. В долната част с плътни плъзгащи врати; в горната част плътни врати с отваряемост на вертикална ос; 6 бр. рафтове от ПДЧ 18 мм., страници от ПДЧ 18 мм.; кант ABS 2 мм.; алуминиеви дръжки; цвят врати - череша, цвят страници - графит Производител: „МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ“ ЕООД, България	Бр.	1	208.00 лв.	208.00 лв.
3.	Секционен шкаф. Размери: 1800/400/2800Н. В долната част с плътни плъзгащи врати; в горната част плътни врати с отваряемост на вертикална ос; 6 бр. рафтове от ПДЧ	Бр.	1	228.00 лв.	228.00 лв.

	18 мм., страници от ПДЧ 18 мм.; кант ABS 2 мм.; алуминиеви дръжки; цвят врати - череша, цвят страници - графит Производител: „МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ“ ЕООД, България				
4.	Секционен шкаф. Размери: 1050/400/2800Н. Плътни врати с отваряемост на вертикална ос; 3 бр. рафтове от ПДЧ 18 мм.; гардероб с изтеглящ лост за закачалки; страници от ПДЧ 18 мм.; кант ABS 2 мм.; алуминиеви дръжки; цвят врати - череша; цвят страници - графит Производител: „МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ“ ЕООД, България	Бр.	1	178.00 лв.	178.00 лв.
5.	Шкаф за вграждане на каса. Размери: 600/600/750Н. Врата от ПДЧ 18 мм.; плот от ПДЧ 25 мм.; страници и гръб ПДЧ 18 мм.; кант ABS 2 мм.; дръжка алуминиева; цвят плот и врата - череша; цвят страници - графит Производител: „МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ“ ЕООД, България	Бр.	1	76.00 лв.	76.00 лв.
6.	Секционен шкаф. Размери: 800/400/2800Н. 6 рафта от ПДЧ с дебелина 25 мм.; врати от ПДЧ с отваряемост на вертикална ос; страници от ПДЧ 18 мм.; кант ABS 2 мм.; алуминиеви дръжки; цвят плот и врати - череша, цвят страници - графит Производител: „МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ“ ЕООД, България	Бр.	1	128.00 лв.	128.00 лв.
7.	Гардероб. Размери: 600/400/2200Н. Изтеглящ лост за закачалки; 1 рафт с дебелина 25 мм. в горната част; врати от ПДЧ с отваряемост на вертикална ос; страници от ПДЧ 18 мм.; кант ABS 2 мм.; алуминиеви дръжки; цвят врати - череша; цвят страници - графит Производител: „МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ“ ЕООД, България	Бр.	1	98.00 лв.	98.00 лв.

8.	Секционен шкаф. Размери: 900/400/2200Н. 4 рафта от ПДЧ с дебелина 25 мм.; плъзгащи врати в долната част и открити рафтове в горната част; страници от ПДЧ 18 мм.; кант ABS 2мм.; алуминиеви дръжки; врати - череша, страници - графит Производител: „МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ“ ЕООД, България	Бр.	1	136.00 лв.	136.00 лв.
9.	Секционен шкаф. Размери: 600/350/2200Н. 4 рафта от ПДЧ с дебелина 18 мм.; врата от ПДЧ в долната част и 3 бр. отворени рафтове в горната част; страници от ПДЧ 18 мм.; кант ABS 2 мм.; алуминиеви дръжки; цвят врата - череша; цвят страници - графит Производител: „МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ“ ЕООД, България	Бр.	1	118.00 лв.	118.00 лв.
10	Секционен шкаф. Размери: 1500/400/2200Н. 4 бр. рафтове от ПДЧ с дебелина 25 мм.; в долната част с плътни плъзгащи врати, а в горната част 3 бр. открити рафтове; страници от ПДЧ 18 мм.; кант ABS 2 мм.; алуминиеви дръжки; цвят врати - череша; цвят страници - графит Производител: „МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ“ ЕООД, България	Бр.	1	158.00 лв.	158.00 лв.
11	Секционен шкаф. Размери: 1750/350/2050Н. 4 рафта от ПДЧ с дебелина 18 мм., най-горните два са затворени с врати от ПДЧ на вертикална ос, останалите са открити; страници от ПДЧ 18 мм.; кант ABS 2 мм.; алуминиеви дръжки; цвят врати - череша, цвят страници - графит Производител: „МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ“ ЕООД, България	Бр.	1	172.00 лв.	172.00 лв.
12	Секционен шкаф и гардероб. Размери: 1500/600/2050Н. 4 рафта с дебелина 25 мм.; метален лост за закачалки; врати от ПДЧ с отваряемост на вертикална ос;	Бр.	1	198.00 лв.	198.00 лв.

	страници от ПДЧ 18 мм.; кант ABS 2 мм.; алуминиеви дръжки; цвят врати - череша, цвятстраници - графит Производител: „МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ“ ЕООД, България				
13	Секционен шкаф и гардероб. Размери: 900/550/2200Н. 4 рафта с дебелина 18 мм.; метален лост за закачалки; врати от ПДЧ с отваряемост на вертикална ос; страници от ПДЧ 18 мм.; кант ABS 2 мм.; алуминиеви дръжки; цвят врати - череша, цвятстраници - графит Производител: „МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ“ ЕООД, България	Бр.	1	136.00 лв.	136.00 лв.
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА в лв. без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010, цифром и словом:					6 087.00 лв. (шест хиляди осемдесет и седем лева)

II. Цена на монтажа 360.00 лв. (триста и шейсет лева) лева без ДДС (цифром и словом).

III. Обща предлагана цена за изпълнение предмета на поръчката 6 447.00 лв. (шест хиляди четиристотин четиридесет и седем лева) лева без ДДС (цифром и словом).

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Явор Копчев (име и фамилия)

26.02.2018 г. (дата)

Управител (длъжност на управляващия/представляващия участника)

„МЕБЕЛ ПЕРФЕКТ“ ЕООД (наименование на участника)

