



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

Номер на обявлението: 37711/29.01.2018 г.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Калин Кюланов
Специалист “Маркетинг”

Телефон: 0973 7 24 47

E-mail: kikyulanov@npp.bg

Факс 0973 7 60 04

Обект на поръчката:

☐ Строителство

☒ Доставки

☐ Услуги

Предмет на поръчката:

Доставка и монтаж на надземна автомобилна везна

Кратко описание:

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническо задание №17.СР.ТЗ.1117

Условие на доставка:

DDP АЕЦ Козлодуй

Обособени позиции: ☐ Да ☒ Не

Условия, на които трябва да отговарят участниците:

Участник в обществена поръчка, чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Критерий за възлагане:

☐ Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

☐ Цена и качествени показатели

☐ Разходи и качествени показатели

☐ Ниво на разходите

☒ Най-ниска цена

Срок, място и начин за представяне на оферти:

Дата: (дд/мм/гггг) 02.02.2018 г.

Час: (чч:мм) 16,00

На e-mail: commercial@npp.bg

Участникът уточнява номера, предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт

Срок на валидност на офертите (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):

Дата: (дд/мм/гггг) 04.03.2018 г.

Друга информация:

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- Банкови реквизити, IBAN;
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, **производител**;
- Документ за представителство на производителя (ако участникът не е производител);
- Документи, удостоверяващи изискванията на т. 8 от Техническото задание;
- Информация за:

- срок на доставка – до календарни дни, считано от датата на уведомяване на изпълнителя за готовност от страна на АЕЦ;

- срок на монтаж – до календарни дни;

- срок на въвеждане в експлоатация – до календарни дни;

- срок на обучение – до календарни дни;

- условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй;

- предлагана цена – Участникът посочва **единични цени и обща стойност** за изпълнение на поръчката, като се включат всички разходи за доставка и монтаж до склад на Възложителя: опаковка, транспорт, такси, въвеждане в експлоатация, обучение и други дължими суми, но не включва ДДС;

- начин на плащане: в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, извършен монтаж, въвеждане в експлоатация и проведено обучение;

- гаранционен срок минимум 24 (двадесет и четири) месеца /от въвеждане в експлоатация/ и срок за отстраняване на възникнали през гаранционния срок дефекти;

- списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка съгласно техническото задание;

- валидност на офертата – минимум 30 календарни дни

- Документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на входящ контрол: Приемо-предавателен протокол – 2 бр.; Декларация /Сертификат за произход; Декларация/Сертификат за съответствие; Протоколи или други документи от заводски тестове; Инструкция за експлоатация, техническо обслужване и ремонт на български език; Техническа спецификация на апаратурата; Гаранционна карта.

- Документи, които се изискват при монтаж и въвеждане в експлоатация: Двустранно оформен протокол между Възложителя и Изпълнителя за успешно завършен монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването.

- Документи за проведено обучение: Протокол за проведено обучение.



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Приложение № 1
Рег. № 6004/02 от 17.12.17

У-е ОДО

Подразделение: ДЕПО

УТВЪРЖДАВАМ

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР :

04.12.2017 г. /Цанко Бачийски /

СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР П:.....

11.12.17 /Янчо Янков/

ДИРЕКТОР БИК:.....

11.12.17 /Емилиян Едрев/

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 17. СР. ТЗ. 1117

за доставка и монтаж на надземна автомобилна везна

Настоящото техническо задание съдържа техническа спецификация съгласно

Закона за обществените поръчки

1. Описание на доставката

Предмет на техническото задание е доставка и монтаж на надземна автомобилна везна за нуждите на Депо за нерадиоактивни битови и производствени отпадъци.

1.1. Описание на доставяното оборудване

В Депото за нерадиоактивни битови и производствени отпадъци, се извършва депониране на нерадиоактивни твърди битови, неоползотворими производствени и дребни строителни отпадъци, генерирани на площадката на АЕЦ “Козлодуй”.

Съгласно изискванията на чл. 36, т. 2 б от НАРЕДБА № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци – (измерване с автоматична везна и регистрация по електронен път на количеството постъпващи отпадъци) и Условие III, т.2 от Решение № 05-ДО-220-00 от 29.04.2015г. за извършване дейности по третиране на отпадъци налага необходимостта от доставка и монтаж на надземна автомобилна везна.

Описанието и изискванията към надземната автомобилна везна са представени в таблицата:

№	Компоненти	Технически характеристики	Количество	Марка
1	Окомплектована електронна везна	- максимален товар - 30 000kg; - минимален товар – 200 kg; - клас на точност – III; - стойност на делението e=10 kg; - захранващото напрежение - 220V; - честота на захранващото напрежение -50Hz; - стоманобетонна платформа с габарити 12x3m; - тензо датчици – не по-малко от 6броя, мин. защита DIN 40.050-IP68; - интерфейс за връзка с персонален компютър.	1	Бр.

1.2. Нестандартни/специализирани елементи, софтуер за обслужване на везната

- възможност за измерване с фиксирана тара;
- извършване на измерване –два вида (автоматично отчитане и ръчно въвеждане);
- издаване на съкратена и пълна кантарни бележки;
- възможност за редактиране на кантарна бележка;
- възможност за анулиране на кантарна бележка;
- издаване на набор справки: по превозно средство, по интервал от време, по стока;
- работа на програмата по оператори с парола;
- режим на следене на електронния кантар и отчитане на теглото в реално време;
- съвместимост с операционна система Windows 10;
- операции:архивиране, възстановяване от архив, създаване на нова база данни.

Всички необходими, по преценка на изпълнителя, функции, както и елементи, за пълна окомплектовка и нормална работа на везната.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

Упоменатите конкретни параметри се отнасят само за технологичното оборудване /не се отнасят за резервните компоненти/.

2.1. Квалификация на оборудването

Оборудването спада към системите не влияещи на безопасността.

2.2. Физически и геометрични характеристики

Съгласно документацията на производителя.

2.3. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Минимален жизнен цикъл на платформите - не по малко от 5 години, на електрониката 3 години.

2.4. Нормативно-технически документи

Везната трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за съществените изисквания за оценяване на съответствието на средствата за измерване.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Изпълнителят трябва да достави оборудването в опаковка и консервация, не позволяваща повреди при транспорт и съхранение. Изделието да бъде в оригинална опаковка от производителя.

3.2. Условия за съхранение

Ако има необходимост от изисквания към мястото на монтажа.

4. Изисквания към производството

4.1. Тестване на продуктите и материалите по време на производство

Изпълнителят да използва акредитирана лаборатория за изпитване на показващото устройство при производство. Изпълнителят да уведомява Възложителя за характеристиките на параметрите и условията на изпитване, влияещи на тестовите резултати.

4.2. Контрол от страна на АЕЦ "Козлодуй" по време на производството

Не е необходим контрол от страна на АЕЦ "Козлодуй" по време на производството.

5. Организация на работата

Инвеститорски контрол по отношение на изпълнение, приемане и отчет на работата, от страна на Възложителя, ще изпълнява Управление "Инвестиции".

Технически контрол, от страна на Възложителя, ще се изпълнява от цех "Строително-ремонтен". Подготовката за монтажа на везната /изливане фундамента, ел.захранването и други/ ще се извърши от подразделения в Управление ОДО.

6. Входящ контрол, монтаж и въвеждане в експлоатация

6.1. Тестване на продуктите и материалите при входящ контрол при приемане на доставката, след монтаж и по време на експлоатация

Общ входящ контрол по установен ред в "АЕЦ Козлодуй" на "Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в АЕЦ "Козлодуй", ДОД.КД.ИК.112.

Общият входящ контрол при доставката включва:

- проверка за пълно окомплектоване на системата;
- проверка за наличие на придружаваща документация;
- проверка за механични повреди по опаковката и системата;
- проверка за наличието на маркировката "СЕ" и допълнителната метрологична маркировка - главна буква "М" и последните две цифри на годината на нейното нанасяне, оградени в правоъгълник.

6.2. Отговорности по време на пуск

Отговорност на доставчика е:

- да извърши монтаж;
- да представи акт за пускане в експлоатация;

6.3. Здравни и хигиенни изисквания

Няма специални изисквания.

6.4. Условия за монтаж, частичен монтаж и демонтаж

Монтажът и пускането в експлоатация на везната да се осъществи от Изпълнителя в ДЕПО за нерадиоактивни битови и производствени отпадъци на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

Изпълнителят следва да организира достъпа си и да спазва изискванията на:

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", ДБК.КД.ИН.028,
- Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения,
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.
- При необходимост Възложителят ще извърши предварителните монтажни работи -- подготовка на фундамент и ел. захранване

6.5. Условия на състоянията на повърхностите

Металните повърхности трябва да имат антикорозионно покритие, устойчиво на атмосферни влияния и UV лъчи, масла и петролни продукти (разтворители, дизелово гориво).

6.6. Условия за безопасност

Допълнителни условия за безопасност не са необходими.

6.7. Документи, които се изискват при доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация

6.7.1. Доставката на изделията да бъде придружена със следните документи:

- Сертификат / Декларация за произход;
- Сертификат / Декларация за съответствие;
- Протоколи или други документи от заводски тестове;
- Инструкция за експлоатация, техническо обслужване и ремонт на български език;
- Техническа спецификация на апаратурата;
- Гаранционна карта.

6.7.2. Документи, които се изискват при монтаж и въвеждане в експлоатация:

- Двустранно оформен протокол между Възложителя и Изпълнителя за успешно завършен монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването.

7. Гаранции, гаранционно обслужване и следгаранционно обслужване

7.1. Услуги след продажбата

Допълнителни услуги обект на договора и извършвани след доставяне на изделието са: гаранционно обслужване и техническа помощ.

7.2. Гаранционно обслужване

Гаранционна поддръжка да е минимум 24 месеца от датата на въвеждане в експлоатация. Разходите за отстраняване на дефекти и при необходимост подмяна да са за сметка на Изпълнителя. Транспортните разходи да са за сметка на Изпълнителя.

Да се изготви програма за гаранционна поддръжка, с определени задължения и отговорности на страните по договора. Програмата да се съгласува от АЕЦ "Козлодуй" ЕАД.

8. Осигуряване на качеството

8.1. Общи изисквания

8.1.1. Изпълнителят трябва да има внедрена сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с EN ISO 9001 с обхват доставка и сервиз на подобни системи и да представи копие от сертификата.

8.1.2. В срок от един месец след сключване на договор Изпълнителят да представи План за качеството за изпълнение на дейността с примерно съдържание, представено от Възложителя. Планът подлежи на съгласуване от упълномощени лица от "АЕЦ Козлодуй" по установения ред на "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", ДБК.КД.ИН.028.

8.1.3. Задължително за Изпълнителя е спазване на българско законодателство, независимо дали законите, наредбите и приложимите стандарти са изрично упоменати в настоящето Техническо задание.

8.2. Квалификация, лицензи, сертификати и разрешения

Изпълнителят да е завод производител на апаратурата или да е официален представител на завода производител, за което да представи необходимите удостоверяващи документи.

Изпълнителят да има опит в извършването на подобна доставка.

(Под идентични или сходни дейности да се разбира, изпълнена поне една доставка на автомобилни везни с възможност за измерване на общ товар не по-малко от 20 000 кг.)

Документите, които ще се представят при доставката се предават на хартиен носител в 1 / един / екземпляр на оригиналния език и допълнително в 3 / три / екземпляра на български език.

Документите, които ще се предават при монтажа и въвеждането в експлоатация, подлежат на проверка и съгласуване от страна на "АЕЦ Козлодуй".

Документите се предават и на магнитен носител в оригиналния формат на изготвяне на оригиналния и на български език.

8.3. Квалификация на изпълнителя и неговия персонал

Изпълнителят да осигури персонал с необходимата квалификация за извършване на монтажа и пускане на системата в работа.

8.4. Обучение и квалификация на персонала на АЕЦ "Козлодуй"

Персонал на цех СР, АЕЦ "Козлодуй" ЕАД от 2 служители, експлоатиращи системата, е необходимо да премине обучение от Изпълнителя. Обучението да бъде проведено на площадка АЕЦ "Козлодуй".

8.5. Критерии за приемане на работата

Дейностите по доставка на оборудването се считат за окончателно приключени след успешно завършен общ входящ контрол съгласно "Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в АЕЦ "Козлодуй", ДОД.КД.ИК.112. Към следващият етап се преминава след подписване на Протокол за входящ контрол от специалист входящ контрол без забележки и оценка за съответствие.

Дейностите по монтажа се считат за приключени след успешно завършен монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването, удостоверени с двустранно оформен протокол без забележки.

8.6. Мерки при незадоволителен входящ контрол

Входящият контрол, включително редът за отстраняване на несъответствия или отклоненията от изискванията на Техническото задание, се извършва по установения в "АЕЦ Козлодуй" ред, съгласно "Инструкция за провеждане на входящ контрол на доставени материали, суровини и комплектуващи изделия в АЕЦ Козлодуй", ДОД.КД.ИК.112.

8.7. Точки на контрол

Като точки на контрол по изпълнение на договора между Възложителя и Изпълнителя за доставка и пускане в експлоатация на системата се определят:

- етапът на входящ контрол;
- етапът на монтаж;
- въвеждане в експлоатация;

Точките на контрол трябва да бъдат отразени в План за качество и да бъдат съгласувани от представители на Възложителя.

8.8. Място и срок на доставката

Доставката да се извърши до площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД гр. Козлодуй, в срокове определени съгласно клаузите на сключения договор.

8.9. Спазване на реда в АЕЦ "Козлодуй"

При изпълнение на монтажа и пускане в експлоатация изпълнителят е длъжен да спазва изискванията за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, в зависимост от дейностите, които ще изпълнява.

8.10. Прилагане на изискванията към подизпълнители на основния изпълнител

8.10.1. Всички изисквания, поставени по-горе, трябва задължително да се изпълняват и от всички евентуални подизпълнители на основния Изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват.

8.10.2. Основният Изпълнител по договора носи отговорност за контрол на качеството на работа на подизпълнителите. При използване на подизпълнители се назначава лице за контрол на качеството от страна на основния Изпълнител.

Р-Л УПРАВЛЕНИЕ ОДО:
/ Рашо Първанов /

Програма за финансиране

Наименование на програмата за финансиране	код на мероприятие МИС ВааН
ИП-2017	44702310

Изготвил:

Р-л група Депо:
/В.Вълчев/

Съгласували:

Н-к цех СР:
/М. Методиев/

Р-л Управление Б:
/Пл. Василев/

Р-л Управление К:
/В. Илиев/

Р-л Управление Т:
/ Р.Димитрова /

Р-л Управление И:
/ И. Гризанов /