



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

Номер на обявлението: 38490/16.05.2018 г.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Цветелина Тр. Йотова
Специалист “Маркетинг”

Телефон: 0973 7 61 63

E-mail: ctyotova@npp.bg

Факс 0973 7 60 04

Обект на поръчката:

☐ Строителство

☒ Доставки

☐ Услуги

Предмет на поръчката:

Доставка на резервни части за асансьорни уредби

Кратко описание:

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация № 2018.30.ОСО.UQ.TСП.1881

Условие на доставка:

DDP АЕЦ Козлодуй

Обособени позиции: ☒ Да ☐ Не

Обособена позиция № 1 - Инвертор;

Обособена позиция № 2 - Лампа енергоспестяваща;

Обособена позиция № 3 - Резервни части за асансьорни части Fermator;

Обособена позиция № 4 - Ролки за асансьорни уредби;

Обособена позиция № 5 - Резервни части за асансьорни уредби.

Условия, на които трябва да отговарят участниците:

Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Всеки участник има право да участва за едната или за двете обособени позиции, като задължително трябва да оферира всички подпозиции на обособената позиция.

Критерий за възлагане:

☐ Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

☐ Цена и качествени показатели

☐ Разходи и качествени показатели

☐ Ниво на разходите

☒ Най-ниска цена

Срок, място и начин за представяне на оферти:

Дата: (дд/мм/гггг) 28.05.2018 г.

Час: (чч:мм) 16,00

На e-mail: commercial@npp.bg

Участникът уточнява номера, предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт

Срок на валидност на офертите (минимум 60 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):

Дата: (дд/мм/гггг) 28.07.2018 г.

Друга информация:

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- Банкови реквизити, IBAN;
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител
- Информация за:
 - Срок за доставка - календарни дни;
 - Условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй;
 - Предлагана цена - Участникът посочва единични цени и обща стойност за доставка на резервни части за асансьрни уредби, като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС;
 - Начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от дата на приемане на доставката без забележки;
 - Гаранционен срок и срок за отстраняване на възникнал дефект;
 - Списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка:
 - Декларация за произход;
 - Декларация за съответствие издадена от завода производител/доставчик или сертификат за съответствие от акредитиран орган;
 - Сертификат за изследване на типа от акредитиран орган за поз. 5.1;
 - Техническо описание за поз. 1.1 и поз. 5.4;
 - Инструкции за монтаж и експлоатация за поз. 1.1 и поз. 5.4.
 - Валидност на офертата – минимум 60 календарни дни.

Блок: ОСО

Система: UQ

Подразделение: Сектор ПТС-К-Р

УТВЪРЖДАВАМ

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР ЕП-2:

..... 2018 г. / А. Атанасов /

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 2018.30.ОСО.UQ.ТСП.1881

за доставка на резервни части за асансьори

1. Описание на доставката

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

Резервните части са необходими за поддръжка и ремонт на асансьорите.

Предназначението и количеството на необходимите резервни части са описани в приложения списък – Техническа спецификация – табличен вид.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването

Същото не е свързано с изискванията по сеизмоустойчивост и надежност при възникване на подобни събития.

2.2. Квалификация на оборудването

Не се изисква.

2.3. Физически и геометрични характеристики

Съгласно Приложение №1.

2.4. Характеристики на материалите

Съгласно Приложение №1.

2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Съгласно Приложение №1.

2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Не се изискват.

2.7. Нормативно-технически документи

Съгласно Приложение №1.

2.8. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Не се изискват.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Резервните части да бъдат доставени по начин, изключващ механичната деформация /изкривяване/или други повреди при транспортиране.

3.2. Условия за съхранение

Не се изискват.

4. Документи, които се изискват при доставката:

- декларация за произход за всички позиции;
- декларация за съответствие издадена от производителя/доставчика или сертификат за съответствие от акредитиран орган за всички позиции;
- сертификат за изследване на типа от акредитиран орган за поз.5.1;
- техническо описание за поз.1.1 и поз.5.4;
- инструкции за монтаж и експлоатация за поз.1.1 и поз.5.4.

Всички придружаващи стоката документи да са на български език.

5. Входящ контрол

5.1. Общ входящ контрол по установен ред в "АЕЦ Козлодуй" по "Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в АЕЦ"Козлодуй", ДОД.КД.ИК.112.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Техническа спецификация (табличен вид).

Програма за финансиране

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)
към № 2018.30.ОСО.УQ.ТСП.1881**

за доставка на резервни части за асансьори

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
Обособена позиция № 1 - Инвертор							
1.1	120328	Инвертор (честотен регулатор)	ELD/DF: вх. U: 380/420 V- 50Hz, вх I :25 A max, изх. U: 380/420 V, изх. I : 16 A, изх. I _{max} : 24A, изх. честота: 1-200(512)Hz, за ел.двигател: 10HP-7.5 KW, с настройки за асансьор с микропроцесорно управление с мотор 5,5 KW, скорост 1m/s	br	1		
Обособена позиция № 2 – Лампа енергоспестяваща							
2.1	126127	Лампа енергоспестяваща	220-240V, 50-60Hz, 13W, с цокъл GU-10	br	20	тип ERA 6131027	
Обособена позиция № 3 – резервни части за асансьорни уредби FERMATO							
3.1	126130	Блок-управление (VVVF4+ Control Box)	за оператор на автоматични врати FERMATO VVVF-4+ 50/11, отваряне -дясно	br	2	Кат.№. 90.30.10	
3.2	126131	Мотор с енкoder	за оператор на автоматични врати FERMATO VVVF-4+ 50/11, отваряне -дясно	br	2	Кат.№.90.11.01	
3.3	126132	Ролка	φ 64мм, за оператор на автоматични врати FERMATO VVVF-4+ 50/11, отваряне -дясно	br	4	Кат.№. 90.24.00	
3.4	126133	Ролка концентрична	φ56мм,, за оператор на автоматични врати FERMATO	br	4	Кат.№. 90.26.00	

3.5	126134	Ролка на мотор	VVVF-4+ 50/11, отваряне -дясно за оператор на автоматични врати FERMATOR VVVF-4+ 50/11, отваряне -дясно	br	4		Кат.№.90.11.04	
3.6	126135	Ролка ексцентрична	ф54мм, за оператор на автоматични врати FERMATOR VVVF-4+ 50/11, отваряне -дясно	br	4		Кат.№.90.27.00	
3.7	126136	Фотоклетка комплект (предавателна и приемача)	за оператор на автоматични врати FERMATOR VVVF-4+ 50/11, отваряне -дясно	k-t	2		Кат.№.90.32.00	
3.8	126128	Контакт на вратата комплект	за оператор на автоматични врати FERMATOR VVVF-4+ 50/11, отваряне -дясно	br	12		Кат.№.10.50.25 01	
3.9	126137	Ролка на връщания вратата теглителен механизъм	за оператор на автоматични врати FERMATOR VVVF-4+ 50/11, отваряне -дясно	br	4		Кат.№.90.12.00 01	
3.10	126139	Планка монтажна	с ос за ролката на връщания механизъм ,за оператор на автоматични врати FERMATOR VVVF-4+ 50/11, отваряне -дясно	br	2		Кат.№.90.13.00	
3.11	126141	Закопчалка пластмасова	VF HTD за зъбен ремък, за оператор на автоматични врати FERMATOR VVVF-4+ 50/11, отваряне -дясно	br	5		Кат.№.90.14.00	
3.12	126143	Ремък зъбен VVV HTD-5M	за оператор на автоматични врати FERMATOR VVVF-4+ 50/11, отваряне -дясно	br	5		Кат.№.90.15.00 01	
3.13	126144	Ключалка комплект (Skale Set)	за оператор на автоматични врати FERMATOR VVVF-4+ 50/11, отваряне -дясно	k-t	4		Кат.№.90.16.00 01	
Обособена позиция № 4 – Ролки за асансьорни уредби								
4.1	117594	Ролка отклонителна петканална	за въже Ф10 за асансьорна уредба, 400-50L, диаметър 500мм, ширина 100 мм	br	1			

4.2	125973	Ролка фрикционна за асансьор	4 канала, за въже ф 10мм, външен диаметър ф 605мм, означение FUP 0093/2243/FOB 2509 за машина SICOR ARGO 10857	br	1	тип MR-14	
4.3	125974	Ролка отклонителна за асансьор	ARGO 10857, 4 канала, за въже ф 10мм, външен диаметър ф 405мм, комплект с ос L=750мм и диаметър ф50мм и лагери за машина SICOR	br	1	тип MR-14	
4.4	126138	Ролка фрикционна за асансьор	4 канала, за въже ф 10мм, външен диаметър ф 490мм, означение 471.2DG за машина Nuova MGT, , предавателно отношение 1/37, скорост 1м/с	br	1	тип GM 35S/3VF PR2007	
Обособена позиция № 5 – резервни части за асансьорни уредби							
5.1	105829	Заклучалка дясна	за полуавтоматични врати комплект	br	2	тип: DK-02 за Уредба асансьорна	
5.2	117599	Контактор за асансьорна уредба	48V, 50Hz, 3NO,2NO+2NC,IP-00	br	3	тип K11П	
5.3	117602	Контактор за асансьорна уредба	48V,63A, 50Hz, 3NO,2NO+2NC,IP-00	br	18	тип K3-П	
5.4	121667	Фотозавеса	за асансьорна уредба	br	1		
5.5	123866	Въже стоманено	ф8мм, 8х19S-NFC-1770-U; с min разкъсващо усилие 30,4 Кп	m	300	БДС EN 12385-5	
5.6	126129	Реле FINDER W22B	ел.магнит 12V, контакт 10A/250V, означение 43.41.7.012.2300, за платка управление на асансьор	br	16	тип AMC 528V8	
5.7	126140	Дисплей светлинен	за етаж (сигнализация) едноцифрен, за кабинен пульт на асансьор	br	4	тип TSH56 V1	
5.8	126142	Дисплей светлинен	за етаж (сигнализация) двуцифрен, за кабинен пульт на асансьор	br	4	тип TCCD R2	
5.9	39889	Въже стоманено	ф12мм, за уредба асансьорна	m	550	по стандарт EN 12385-5:2002/AC	

5.10	40284	Дръжка за врата	за уредба асансьорна	br	7	
5.11	80987	Пружина	125/22/4мм, полувтоматична врата-дясна, за асансьорни уредби 4 и 6 лица	br	30	
5.12	80987	Пружина	125/22/4мм, полувтоматична врата-дясна, за асансьорни уредби 4 и 6 лица	br	5	
5.13	85724	Изправител мостов	трифазен 25А за уредба асансьорна	br	4	

Р-л сектор ПТС: 

14.05.2018г. Иво Андров