



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

Подписите в настоящия документ са
заличени на основание мрл. 2 от ЗЗЛД

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

06.11.2018 г.

ИВАН АНДРЕЕВ

ПРОТОКОЛ

На 02.10.2018 г., в изпълнение на Заповед №АД-3032/02.10.2018 г., се събра комисия в състав:

Председател: Анатолий Генадиев

- Ръководител сектор "ПБО", ЕП2

Членове: 1. Стефка Ваклинова

- Р-л сектор „Е-ХО”, ЕП2

2. Иван Иванов

- Технолог „Е-ХО”, ЕП2

3. Ивайло Гаврилов

- Монтьор, ЕП2

4. Велко Каменов

- Гл. специалист „ИД”, У-ние „Инвестиции”

5. Тюляй Илиева

- Ст. юрисконсулт, У-ние „Правно”

6. Елмира Попова

- Експерт „ОП”, У-ние „Търговско”

със задача да отвори и разгледа представените от участниците оферти за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на винтови компресори (ниско налягане) за производство на състен въздух”**.

Процедурата е заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 00353-2018-0138. Крайният срок за представяне на оферти е до 16.00 часа на 26.09.2018 г. В този срок са постъпили оферти, както следва:

1. Вх. № ОП-1062/30.08.2018 15:17ч.

„Евромаркет Компресорс” АД, гр. София

2. Вх. № ОП-1149/26.09.2018 10:40ч.

„ИВД Инженеринг” ООД, гр. София

3. Вх. № ОП-1151/26.09.2018 14:56ч.

„ЕРКОМТЕХ” ЕООД, гр. София

След предаване на протокола по чл. 48, ал. 6 от ЗОП, председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП.

На заседанието присъстваше упълномощен представител на „Евромаркет Компресорс” АД съгласно присъствен лист, на когото комисията предложи да подпише пликове „Предлагани ценови параметри” и техническите предложения на останалите участници. Той изрази съгласие. В негово присъствие комисията отвори офертите по реда на постъпване в Централно деловодство на АЕЦ Козлодуй ЕАД и извърши следните действия:

1. Вх. № ОП-1062/30.08.2018 15:17ч.

„Евромаркет Компресорс” АД, гр. София

ЕИК 130185141

Офертата е представена в непрозрачна, запечатана опаковка. Комисията отвори опаковката, оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Офертата съдържа запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Трима от членовете на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри” и Техническото предложение.

2. Вх. № ОП-1149/26.09.2018 10:40ч.

„ИВД Инженеринг” ООД, гр. София

Офертата е представена в две непрозрачни, запечатани опаковки, захванати с телбод една за друга, върху които е поставен един и същ входящ номер – едната опаковка е с надпис „Оферта“, а другата – с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Съгласно чл.47, ал.2 и 3 от ППЗОП и т. 4.2 от Указания за подготовка на офертата, документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, която съдържа документи и информация, техническо предложение и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение.

Офертата не беше отворена, тъй като не отговаря на изискванията за представянето и съгласно Правилника за приложение на Закона за обществените поръчки и документацията за участие.

3. Вх. № ОП-1151/26.09.2018 14:56ч. „ЕРКОМТЕХ“ ЕООД, гр. София
ЕИК 204315077

Офертата е представена в непрозрачна, запечатана опаковка. Комисията отвори опаковката, оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Такъв не се съдържа в офертата. Ценовото предложение е поставено открито в опаковката, от което е видно предлагана цена и другите параметри на ценовото предложение.

Офертата не беше разгледана тъй като не отговаря на изискванията за представянето и съгласно Правилника за приложение на Закона за обществените поръчки и документацията за участие. Съответно не беше подписана цената и техническото предложение от членове на комисията и присъстващия представител.

С това приключи публичната част на заседанието и комисията след като разгледа подробно представените документи и информация на отговарящия на условията за представяне на оферта участник и изготви протокол по чл. 54, ал. 7 от Правилника за приложение на Закона за обществените поръчки.

Отразените констатации в протокола по чл. 54, ал.7 от ППЗОП по отношение на съответствието с изискванията към лично състояние и критериите за подбор за участника „Евромаркет Компресорс“ АД, гр. София са следните:

Участникът е представил Единен европейски документ за обществената поръчка (ЕЕДОП) в pdf на CD, цифрово подписан съобразно разпоредбите на чл. 41 във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

В ЕЕДОП участникът е декларирал, че няма да възложи изпълнение на част от поръчката на подизпълнител.

Съгласно декларираното в ЕЕДОП за участникът не са налице обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП за отстраняване от участие.

По отношение на това дали участникът отговаря на минималните изискани нива по поставените в обявлението критерии за подбор за технически и професионални възможности, комисията установи следното:

Минимално изискано ниво по критерий № 1 е: участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем идентичен или сходен с този на предмета на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата. Под дейности с предмет и обем, сходни с предмета на поръчката да се разбира доставка на минимум три компресора, работещи по системата Oil free" с работно налягане 0,4 МПа ÷ 1,0 МПа и производителност 15 ÷ 35 куб. м/мин.

В 16) от раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ на ЕЕДОП, участникът е декларирал 4 изпълнени договори.

За първите два договора е декларирано, че са изпълнени през 2016 г., съответно през 2015 г., т.е. през последните три години от датата на подаване на офертата. Декларираното в тях оборудване не отговаря на минималното изискване за производителност и количество, посочено по-горе.

За вторите два договора е декларирано, че са изпълнени през 2014 г., съответно през

2013 г., т.е. извън периода на последните три години от датата на подаване на офертата. Декларираното в тях оборудване отговаря на минималното изискване за производителност и количество, посочено по-горе.

За другите двама участници няма констатации, тъй като офертите не са допуснати до разглеждане.

С протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП е изискано от „Евромаркет Компресорс“ АД, гр. София да представи:

ЕЕДОП, който в 16) от раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ може да съдържа променена или допълнена информация съобразно констатациите по-горе по отношение на установени несъответствия с критериите за подбор.

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54 ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП е дадена възможност в срок до 5 работни дни от получаване на протокола за представяне на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на офертата. Изискано е ЕЕДОП да се представи съобразно изискването на възложителя по т.2.1.1 от Указания за подготовка на офертата, т.е. в електронен вид, цифрово подписан, във вид който не позволява редакция (PDF формат), приложен на CD.

На 23.10.2018 г., се събра комисия в състав:

Председател: Анатолий Геннадиев	- Ръководител сектор "ПБО", ЕП2
Членове: 1. Георги Благоев	- Ръководител група "Е", ЕП2 на мястото на Стефка
Ваклинова	- Р-л сектор „Е-ХО”, ЕП2
2. Иван Иванов	- Технолог „Е-ХО”, ЕП2
3. Ивайло Гаврилов	- Монтьор, ЕП2
4. Юлиан Тошев	- Експерт „ИД”, У-ние „Инвестиции” на мястото на
Велко Каменов	- Гл. специалист „ИД”, У-ние „Инвестиции”
7. Тюляй Илиева	- Ст. юрисконсулт, У-ние „Правно”
8. Елмира Попова	- Експерт „ОП”, У-ние „Търговско”

със задача да разгледа допълнително представените документи относно съответствие на участниците с изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

Протоколът с констатациите е изпратен на всички участници по имейл с електронен подпис и съответно публикуван в профила на купувача на 11.10.2018г. Получаването на протокола от всички участници е удостоверено с електронно генерирани съобщения.

В срока за представяне на допълнителни документи (до 18.10.2018г.) участникът „Евромаркет Компресорс“ АД, гр. София е представил опаковка с Вх. № ОП-1213/18.10.2018 г.

Комисията отвори опаковката и установи, че участникът е представил допълнен ЕЕДОП, аргументационно писмо, представляващо авторефенция на участника, списък на дейностите, идентични или сходни с предмета на поръчката, в който освен дейностите от предходно представения ЕЕДОП, са декларирани допълнително още 8 дейности- доставки. Дейностите от списъка са декларирани и в новопредставения ЕЕДОП. Представен е 1 брой удостоверение за добро изпълнение от ТЕЦ Марица „Изток”.

Комисията сравни декларираната от участника допълнена информация в 16) от раздел В: Технически и професионални способности на ЕЕДОП с критериите за подбор, поставени в обявлението на обществената поръчка и установи:

Минимално изискано ниво по критерий № 1 е: участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем идентичен или сходен с този на предмета на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата. Под дейности с предмет и обем, сходни с предмета на поръчката да се разбира доставка на минимум три компресора, работещи по системата Oil free" с работно налягане 0,4 МПа ÷ 1,0 МПа и производителност 15 ÷ 35 куб. м/мин.

Изискването за изпълнени доставки на минимум три компресора се отнася за целия

тригодишен период от датата на подаване на офертата.

По отношение на съответствие с критерии № 1 от Технически и професионални способности в допълнения ЕЕДОП, констатациите са следните:

Две декларираните доставки са изпълнени през 2015 г. (16.03-26.03.2015г. и 12.02.2015г.), един през 2014г. и една през 2013г., което изпълнение е извън последните три години от датата на подаване на офертата (30.08.2018). В тези договори доставеното оборудване е със следните параметри, които не отговарят на критерия за подбор:

- По договор: производителност 2,53 куб. м/мин.
- По договор: работно налягане 0,02 МПа; производителност 150 куб. м/мин.
- По договор: работно налягане 4,0 МПа; производителност 5,83 куб. м/мин.
- По договор: работно налягане 0,25 МПа;

Останалите четири новодекларираните доставки, са изпълнени в рамките на три години от датата на подаване на офертата – през 2018, 2017 и два през 2016г., но доставеното по тях оборудване не отговаря на критерия за подбор по технически характеристики:

- По договор: работно налягане 0,02 МПа; производителност 150 куб. м/мин.
- По договор: работно налягане 0,25 МПа;
- По договор: работно налягане 0,25 МПа;
- По договор: работно налягане 0,25 МПа;

Поради това, че две от офертите не отговарят на условията за представянето им и не са допуснати до разглеждане, а третата – не отговаря на критерий за подбор, то техническите предложения на участниците не са разглеждани.

Комисията предлага на Възложителя:

1. Да отстрани „ИВД Инженеринг” ООД, гр. София ЕИК 130185141

с правно основание: чл. 107, т.1 от ЗОП (участникът не е изпълнил условие, посочено в документацията) и

с фактическо основание: Вида на поръчката е публично състезание. Съгласно изискването на чл. 47, ал.2 и ал. 3 от ППЗОП, отразено и в т.4.2. от Указанията за подготовка на офертата, в публично състезание офертата се подава в запечатана опаковка, която опаковка съдържа отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри”. Участникът е представил запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” извън опаковката на офертата, което представлява нарушение на условията за представяне на офертата.

2. Да отстрани „ЕРКОМТЕХ” ЕООД, гр. София ЕИК 203368326

с правно основание: чл. 107, т.1 от ЗОП (участникът не е изпълнил условие, посочено в документацията) и

с фактическо основание: Вида на поръчката е публично състезание. Съгласно изискването на чл. 47, ал.2 и ал. 3 от ППЗОП, отразено и в т.4.2. от Указанията за подготовка на офертата, в публично състезание офертата се подава в запечатана опаковка, която опаковка съдържа отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри”. Ценовото предложение на участника е поставено открито в опаковката на офертата, от което е видно предлагана цена и другите параметри на ценовото предложение. Това представлява нарушение на условията за представяне на офертата.

3. Да отстрани „Евромаркет Компресорс” АД, гр. София ЕИК 204315077

с правно основание: чл. 107, т.1, предл. първо от ЗОП (участникът не отговаря на критерии за подбор) и

с фактическо основание: Декларираните дейности (доставки) в 1б) от раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ на ЕЕДОП, включително на допълнения ЕЕДОП в офертата на участника не покриват минимално изискуемото ниво за критерия за подбор да е изпълнил дейности с предмет и обем идентичен или сходен с този на предмета на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата. Под дейности с предмет и обем, сходни с предмета на поръчката да се разбира доставка на минимум три компресора, работещи по системата „Oil free” с работно налягане 0,4 МПа ÷ 1,0

МРа и производителност $15 \div 35$ куб. м/мин. Офертата му се явява „неподходяща” по смисъла на т. 25 от § 1 на Допълнителни разпоредби от ЗОП.

4. Да прекрати процедурата на основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП и с фактическо основание: Подадените три оферти са отстранени от участие в процедурата - две от тях не отговарят на условията за представяне, включително форма на представяне, а третата оферта е „неподходяща”.

Настоящият протокол е съставен на 29.10.2018 г. и заедно с цялата документация се предава на Възложителя за утвърждаване.

Приложения:

1. Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.
2. Протокол за постъпили оферти
3. Присъствен лист – 1 бр.

КОМИСИЯ:

Председател:

/Анатолий Генадиев/

Членове:

/Георги Благоев/

/Иван Иванов/

/Ивайло Гаврилов /

/Юлиан Тошев /

/Тюляй Илиева/

/Елм. Попова/



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРОТОКОЛ

по чл. 54, ал.7 от ППЗОП

за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор

На 02.10.2018 г., в изпълнение на Заповед №АД-3032/02.10.2018 г., се събра комисия в състав:

Председател: Анатолий Генадиев

- Ръководител сектор "ПБО", ЕП2

Членове: 1. Стефка Ваклинова

- Р-л сектор „Е-ХО”, ЕП2

2. Иван Иванов

- Технолог „Е-ХО”, ЕП2

3. Ивайло Гаврилов

- Монтьор, ЕП2

4. Велко Каменов

- Гл. специалист „ИД”, У-ние „Инвестиции”

5. Тюляй Илиева

- Ст. юрисконсулт, У-ние „Правно”

6. Елмира Попова

- Експерт „ОП”, У-ние „Търговско”

със задача да разгледа представените от участниците документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на винтови компресори (ниско налягане) за производство на сгъстен въздух”**.

Процедурата е заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 00353-2018-0138. Крайният срок за представяне на оферти е до 16.00 часа на 26.09.2018 г. В този срок са постъпили оферти, както следва:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Вх. № ОП-1062/30.08.2018 15:17ч. | „Евромаркет Компресорс” АД, гр. София |
| 2. Вх. № ОП-1149/26.09.2018 10:40ч. | „ИВД Инженеринг” ООД, гр. София |
| 3. Вх. № ОП-1151/26.09.2018 14:56ч. | „ЕРКОМТЕХ” ЕООД, гр. София |

След запознаване с протокола по чл. 48, ал.6 от ЗОП, председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП.

На заседанието присъстваше упълномощен представител на „Евромаркет Компресорс” АД съгласно присъствен лист, на когото комисията предложи да подпише пликове „Предлагани ценови параметри” и техническите предложения на останалите участници. Той изрази съгласие. В негово присъствие комисията отвори офертите по реда на постъпване в Централно деловодство на АЕЦ Козлодуй ЕАД и извърши следните действия:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Вх. № ОП-1062/30.08.2018 15:17ч. | „Евромаркет Компресорс” АД, гр. София |
| ЕИК 130185141 | |

Офертата е представена в непрозрачна, запечатана опаковка. Комисията отвори опаковката, оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Офертата съдържа запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Трима от членовете на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри” и Техническото предложение.

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 2. Вх. № ОП-1149/26.09.2018 10:40ч. | „ИВД Инженеринг” ООД, гр. София |
| ЕИК 203368326 | |

Офертата е представена в две непрозрачни, запечатани опаковки, захванати с телбод една за друга, върху които е поставен един и същ входящ номер – едната опаковка е с надпис „Оферта”, а другата – с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Съгласно чл.47, ал.2 и 3 от ППЗОП и т. 4.2 от Указания за подготовка на офертата,

документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, която освен документи и информация и техническо предложение, включва и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, който съдържа ценовото предложение.

Офертата не беше отворена, тъй като не отговаря на изискванията за представянето и съгласно Правилника за приложение на Закона за обществените поръчки и документацията за участие.

3. Вх. № ОП-1151/26.09.2018 14:56ч. „ЕРКОМТЕХ” ЕООД, гр. София
ЕИК 204315077

Офертата е представена в непрозрачна, запечатана опаковка. Комисията отвори опаковката, оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Такъв не се съдържа в офертата. Ценовото предложение е поставено открито в опаковката, от което е видно предлагана цена и другите параметри на ценовото предложение.

Офертата не беше разгледана тъй като не отговаря на изискванията за представянето и съгласно Правилника за приложение на Закона за обществените поръчки и документацията за участие. Съответно не беше подписана цената и техническото предложение от членове на комисията и присъстващия представител.

С това приключи публичната част на заседанието и комисията след като разгледа подробно представените документи и информация на отговарящия на условията за представяне на оферта участник и изготви настоящият протокол.

А) Констатации по представените документи и информация:

А.1) „Евромаркет Компресорс” АД, гр. София

Участникът е представил Единен европейски документ за обществената поръчка (ЕЕДОП) в pdf на CD, цифрово подписан съобразно разпоредбите на чл. 41 във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

В ЕЕДОП участникът е декларирал, че няма да възложи изпълнение на част от поръчката на подизпълнител.

Съгласно декларираното в ЕЕДОП за участникът не са налице обстоятелства за отстраняване от участие.

По отношение на това дали участникът отговаря на минималните изискани нива по поставените в обявлението критерии за подбор за технически и професионални възможности, комисията установи следното:

Минимално изискано ниво по критерий № 1 е: участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем идентичен или сходен с този на предмета на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата. Под дейности с предмет и обем, сходни с предмета на поръчката да се разбира доставка на минимум три компресора, работещи по системата Oil free" с работно налягане 0,4 МРа ÷ 1,0 МРа и производителност 15 ÷ 35 куб. м/мин.

В 16) от раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ на ЕЕДОП, участникът е декларирал 4 изпълнени договори.

За първите два договора е декларирано, че са изпълнени през 2016 г., съответно през 2015 г., отговаря на минималното изискване да са изпълнени през последните три години от датата на подаване на офертата. Декларираното в тях оборудване не отговаря на минималното изискване за производителност и количество, посочено по-горе.

За вторите два договора е декларирано, че са изпълнени през 2014 г., съответно през 2013 г., което не отговаря на минималното изискване да са изпълнени през последните три години от датата на подаване на офертата. Декларираното в тях оборудване отговаря на минималното изискване за производителност и количество, посочено по-горе.

Б) Документи и/или информация, които следва да се представят:

Б.1) „Евромаркет Компресорс” АД, гр. София следва да представи:

ЕЕДОП, който в 1б) от раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ може да съдържа променена или допълнена информация съобразно констатациите по-горе по отношение на установени несъответствия с критериите за подбор.

В/ Срок за представяне на допълнителната информация и/или документи:

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54 ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП на участниците се дава възможност в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. ЕЕДОП следва да се представи съобразно изискването на възложителя по т.2.1.1 от Указания за подготовка на офертата, т.е. в електронен вид, цифрово подписан, във вид който не позволява редакция (PDF формат), приложен на CD.

Документите и/или информацията трябва да бъдат представени в централното деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД до 16.00 часа на 5-ия работен ден в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Допълнително изискани документи и/или информация за процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: “Доставка на винтови компресори (ниско налягане) за производство на сгъстен въздух”.

КОМИСИЯ:

Председател:

/Анатолий Генадиев/

Членове:

/Стефка Ваклинова/

/Ивайло Аврилов /

/Тюляй Илиева/

/Иван Иванов/

/Велко Каменов /

/Елм. Попова/



”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРОТОКОЛ

за постъпили оферти в обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:
“Доставка на винтови компресори (ниско налягане) за производство на сгъстен въздух”

Краен срок за подаване на офертите: до 16:00 часа на 26.09.2018 г.

Отваряне на офертите: в 10:00 часа на 02.10.2018 г.

- | | | |
|-----------------------------|---------|---------------------------------------|
| 1. Вх. № ОП-1062/30.08.2018 | 15:17ч. | „Евромаркет Компресорс” АД, гр. София |
| 2. Вх. № ОП-1149/26.09.2018 | 10:40ч. | „ИВД Инженеринг” ООД, гр. София |
| 3. Вх. № ОП-1151/26.09.2018 | 14:56ч. | „ЕРКОМТЕХ” ЕООД, гр. София |

Предал:
Експерт „ОП”:

/Е. Попова/

Приел:
Р-л сектор „ПБО”:

/Ан. Геннадиев /



"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Доставка на винтови компресори (ниско налягане) за производство на сгъстен въздух"

Отваряне на ценови оферти

02.10.2018г./10,00ч.

Фирма: Евромаркет Компресоре АД

Представител: Иван Петров Микилов - търг. съучастник

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: