

Всички подписи в този документ са заличени на основание чл. 2 от ЗЛПД.

ДОГОВОР

№ 180000059

Днес, 01.10......2018 год., в гр. Козлодуй между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, седалище и адрес на управление, България област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3320, представлявано от Цанко Венцеславов Бачийски – Заместник изпълнителен директор, в качеството му на пълномощник по силата на пълномощно с Рег. № 7239 от 19.10.2016г., наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

“Успех Филтър ССБ” ЕООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831645925, седалище и адрес на управление България област София (столица), община Столична, гр. София 1309, представлявано от Лъчезар Тодоров Шекеров – наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и

на основание чл.194 и следващите /част пета, глава двадесет и шеста, раздел трети/ от Закона за обществените поръчки и във връзка с утвърден протокол от Изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД от работата на комисията за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: “Доставка на филтри и филтърни платна”, се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на филтри и филтърни платна по:

Обособена позиция № 1 „Филтри”, наричани за краткост “стока”, в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение №2 – Техническа спецификация № 2018.30.ВКО.00.ТСП.1931 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение №3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение №4 – Предлагана цена – неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор (обособена позиция № 1) е в размер на 30 952,00 (Тридесет хиляди деветстотин петдесет и два лв.) лева, без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно Incoterms 2010.

2.2. Цената по т.2.1. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т.2.1. еднократно, чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по посочените във фактурата банкови реквизити.

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Доставка на стоките по настоящия договор ще бъде извършена в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни от датата на сключване на договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което стойността му ще остане непроменена.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ.

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разходи и риск.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще достави стоката в оригинална опаковка на производителя и с транспортна опаковка, осигуряваща запазването ѝ по време на транспортиране и запазване на качеството ѝ за срока на годност, като всяка транспортна опаковка да бъде придружена с опаковъчен лист, указващ съдържанието ѝ и съответствието ѝ с обособената позиция.

4.5. Известие за готовност за експедиране на всяка доставяна партида трябва да бъде изпратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на факс 0973/7-20-47 или e-mail: commercial@npp.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.6. Съпроводителната документация на експедираната стока е съгласно т.4 от Приложение №2 – Техническа спецификация № 2018.30.ВКО.00.ТСП.1931 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

4.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език /с превод на български език.

4.7. При получаване на стоки (материали, оборудване и др.), които не са комплектовани с необходимата съпроводителна документация съгласно т. 4.5 или некомплектована доставка, на Изпълнителя се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.

4.9. В случай на забава с отстраняването на забележките повече от определения съгласно т. 4.8 срок, като по този начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възпрепятства приемането на стоката и оформяне на Протокол за проведен входящ контрол без забележки, в зависимост от заетата складова площ се фактурира наем за съответния тип складови площи, по следните единични цени:

- За закрити, отопляеми складови площи - 2.00 лв./ден за кв. м. без ДДС;
- За закрити, неотопляеми складови площи - 1.50 лв. /ден за кв. м. без ДДС;
- За открити, неотопляеми складови площи - 1.00 лв. /ден за кв. м. без ДДС.

4.10. За периода на отговорно пазене на стоките (до приемането им по реда на т. 4.7) се изготвя констативен протокол (стр.4 от протокола за входящ контрол), в който се описват

всички данни, включително типа и размера на заетата складова площ. Протоколът се изготвя и подписва от комисията за провеждане на вх. контрол .

4.11. На основание изготвения констативен протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава фактура за дължимия наем. Сумата може да бъде прихваната от задължението за плащане на приетата доставка. Сумата също може да бъде заплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в брой на каса или чрез банков превод по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, приложимите нормативни документи и условията на настоящия договор, и потвърдено с декларация/ сертификат за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящият договор, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.4. Към момента на доставка на стоката, трябва да е изчерпан не повече от 25% от общия ъ срок на годност.

5.5. За стоката, предмет на настоящия договор, се установява срок на годност съгласно посочения срок в Приложение № 3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, считано от датата на протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

5.6. Ако в рамките на срока на годност се установят отклонения от качествените показатели на стоката, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нова стока за своя сметка. Подмяната на стоката трябва да се извърши в срок не по-голям от срока по т.3.1 от договора, считано от датата на писмената reklamacия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Върху новодоставената стока се установява нов срок на годност, равен на този от т.5.5.

5.7. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на срока по т. 5.5.

5.8. Рекламации от установяването на отклоненията се оформя в писмен вид и трябва да съдържа пълно описание на констатираните отклонения и/или несъответствия, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след отстраняването на които reklamacията се счита за уредена.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора

6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

6.3.1. Приложение №1 – Общи условия на договора;

6.3.2. Приложение №2 – Техническа спецификация № 2018.30.ВКО.00.ТСП.1931

на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

6.3.3. Приложение №3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

6.3.4. Приложение №4 – Предлагана цена.

6.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е Андрей Делийски, Ръководител група „ВС-ВКОС”, ЕП2, тел.: 0973/73128 и Георги Гетовски, Ръководител сектор „ПМС”, Управление „ОДО”, тел.: 0973/74299.

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Снежана Петкова, Началник цех „Филтех” и технолог, тел.: 02/9268851.

6.5. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

7. АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Успех Филтър ССБ” ЕООД

Гр. София

бул. „Европа” № 138

тел./ (факс): 02/9268888; 9268844; 9268808; (9268898)

E-mail: info@uspehfilter.com

ЕИК 831645925

ИН по ЗДДС BG 831645925

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ

ЛЪЧЕЗАР ШЕКЕРОВ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

факс: 0973/76027

E-mail: commercial@npp.bg

ЕИК: 106513772

ИН по ЗДДС BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЦАНКО БАЧИЙСКИ

Съгласували:

Директор "П":

28.09 . 2018г.

/Я. Янков/

Директор "И и Ф":

24.09 . 2018г.

/Г. Гетовски/

Р-л У-ние "Правно":

27.09 . 2018г.

/К. Русалийска/

Р-л У-е "Търговско":

13.09 . 2018 г.

/Р. Димитрова/

Р-л група „ВС-ВКОС”, ЕП2:

10.09 . 2018 г.

/А. Делийски/

Р-л сектор „ПМС”, У-ние „ОДО”:

18.09 . 2018 г.

/Г. Гетовски/

Гл. юрисконсулт:

17.09 . 2018 г.

/Ел. Танкулова/

Н-к отдел "ОП":

04.09 . 2018 г.

/В. Баджзийска/

Изготвил:

04.09 . 2018 г.

/Елм. Попова/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6.	ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8.	ЛИЧНИ ДАННИ.....	4
9.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	5
10.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА.....	6
11.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	6
12.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	7
13.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	9
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	9
15.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	10
16.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	10
17.	НЕУСТОЙКИ	10
18.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	11
19.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	11
20.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ	11
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	12
22.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	12
23.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	12
24.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	12

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

1.5. При изпълнението на договорите за обществени поръчки **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 към чл. 115 на Закона за обществените поръчки.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума, неотменима, безусловно платима банкова гаранция или застраховка със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.

2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, както следва:

2.3.1. При банкова гаранция за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя гаранцията с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.3.2. При парична гаранция за изпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.3.3. При застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя застрахователната полица с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие на договора в 3-дневен срок от подписването му, заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на критериите за подбор и за него не са налице основания за отстраняване.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.10. В случаите, когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

4.11. Разплащанията по т. 4.10 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.12. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора, за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица получените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изходни данни и информация, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и резултатите от извършената работа, за времето на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Страните се задължават да спазват приложимото законодателство в областта на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 **General Data Protection Regulation (GDPR)**, в качеството им администратори на лични данни.

8.2. За целите на настоящия раздел под обработване на лични данни се разбира всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

8.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор.

8.4. В случай че при изпълнение на договора възникне необходимост от предаване на получени лични данни в трета държава или международна организация, съответната страна /получател на данните/ като администратор на лични данни се задължава да уведоми другата страна, освен ако такова предаване на данни е необходимо съгласно действащото законодателство на Европейския съюз, като във всички случаи се задължава да предприеме необходимите и достатъчни мерки за запазване на конфиденциалността на данните. В случаите по предходното изречение, получаващата страна предоставя на другата страна достатъчно доказателства, удостоверяващи че предоставянето на данните от обработващото ги лице става съгласно предварително документирано нареждане на администратора – изпълнител.

8.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме всички необходими мерки, гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност. В случаите, когато за целите на изпълнението на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни, последният следва да предприеме всички необходими мерки гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни, са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност.

8.6. Страните се задължават да предприемат всички необходими мерки за гарантиране сигурността на обработването на предоставените лични данни, чрез прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 **General Data Protection Regulation (GDPR)**.

8.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** цялата информация, необходима да докаже, че е изпълнил поетите по-горе задължения и да съдейства при осъществяване на одити от страна на компетентни органи.

8.8. Страните - администратори на лични данни, се задължават да зачитат и удовлетворят правата на субектите на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, включително правото да искат коригиране, изтриване, ограничаване обработването на лични данни, правото на узнаване на източниците на данни, когато същите не са предоставени от субектите на личните данни, както и правото на получаване на копие от личните данни в достъпен електронен формат.

9. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

9.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.2. При изискване в Техническата спецификация/Техническото задание за представяне на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, в срока определен в Техническата спецификация/Техническото задание.

9.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изискани при

необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

9.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен своевременно да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички настъпили структурни промени или промени в документацията на Системата за управление на Външната организация, свързани с изпълняваните дейности по договора.

9.5. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се управляват по реда за контрол на несъответствията, определен в Техническата спецификация/Техническото задание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.6. Програмите за осигуряване на качеството (Плановете по качеството) и Плановете за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

10. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

10.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно “Инструкция за пропускателен режим в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № УС.ФЗ.ИН 015.

10.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.

10.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

10.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

10.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

10.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”.

11. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

11.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

11.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

11.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

11.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

11.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

11.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- “Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2”, № 30.ОБ.00.РБ.01;
- “Инструкция по радиационна защита в ХОГ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № ХОГ.ИР3.01;
- “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”, № ДБК.КД.ИН.028.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

11.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на цялостната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

11.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

11.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатираща ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

12. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

12.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;
- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

12.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

12.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД тези документи след подписването на договора.

12.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

12.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

12.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

12.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТИЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

12.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

12.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

12.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

12.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

12.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

12.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

12.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

12.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

12.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

12.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

12.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

12.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

12.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

13.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- "Правила за пожарна безопасност на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ДОД.ПБ.ПБ.307;

13.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително, но не ограничени до Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки,.

14.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не заплаща продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците той се задължава без заплащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да приеме обратно излезлите от употреба лампи (ИУЛ), негодните за употреба портативни акумулаторни батерии (ПАБ), излезлите от употреба гуми (ИУГ), отпадъчните опаковки от доставените материали и да организира тяхното последващо безопасно третиране.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съгласува план за организиране на дейността по събиране и извозване на ИУЛ, ПАБ, ИУГ, отпадъчни опаковки, в съответствие с действащите разпоредби за третиране и транспортиране на съответните продукти. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счете, че планът предложен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не отговаря на нормативните изисквания и има забележки по него, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе предвид забележките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.5. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.7. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме

необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

15.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

15.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Инициерирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

15.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

15.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

15.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

15.6. При необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извърши одит по качеството и на подизпълнителите, участващи в изпълнението на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и подизпълнителите се задължават да оказват максимално съдействие и да предоставят достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

16. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

16.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

17. НЕУСТОЙКИ

17.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.17.1. и 17.2, неправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

17.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

17.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 12 и 13 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

17.6. При три или повече нарушения по т. 17.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

18. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

18.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

18.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

18.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 19 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

18.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

18.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

18.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.17.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

19. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

19.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което пречатства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от компетентните органи на държавата, в която е възникнало събитието, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

19.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

19.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.

20. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

20.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

20.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагаща цена.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

21.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

21.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

22.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

23. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

23.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

23.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

23.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

23.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

23.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

23.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

23.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

24. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

24.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

24.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Успех Филтър ССБ” ЕООД

Гр. София

бул. „Европа” № 138

тел./факс: 02/9268888; 9268844; 9268808; (9268898)

E-mail: info@uspehfilter.com

ЕИК 831645925

ИН по ЗДДС BG 831645925

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ

ЛЪЧЕЗАР ПЕКЕРОВ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

факс: 0973/76027

E-mail: commercial@npp.bg

ЕИК: 106513772

ИН по ЗДДС BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЦАНКО БАЧИЙСКИ



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: 5,6ЕБ ;СКЗ

Система: UV, TL

Подразделение: с-р Р “ВКОС”

УТВЪРЖДАВАМ

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР ЕП-2:

..... 28.06. 2018 г. / А. Атанасов /

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 2018.30.ВКО.00.7ср.1931

Доставка на филтри и филтърни платна

1. Описание на доставката

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

Сектор “ВКОС” използва филтри аерозолни HEPA H13 с дебит 1000-1200 м³/час, които са елемент от смукателни системи 5,6TL28 осигуряващи изсмукването на изпарения, газове и аерозоли от химическите шкафове и пробоотборни камери в помещенията на химическите лаборатории. Въздухът от пробоотборните камери и лабораторните камини преминава през филтърни секции, отделно за всеки вентилатор.

Вентилационна система 5,6TL21,23 и 0TL52,53 обслужва полуобслужваните и не обслужваните помещения на контролираната зона, които потенциално могат да бъдат замърсени с радиоактивен йод и аерозоли. За почистване на въздуха от помещенията са монтирани група аерозолни филтри тип HEPA-H13 с дебит 3400м³/h, с двойно почистване на въздуха.

Смукателна система 5,6TL29 осигурява изсмукване на въздуха от помещения 5,6A018/1,2,3 - маслосистеми на подпитъчни помпи и помещение 5A020 - слив на масло. Вентсистемата се състои от два вентилатора 5,6TL29D01,02 и две филтърни секции с аерозолни филтри тип HEPA – H13 с дебит 2000м³/h.

Сектор “ВКОС” обслужват вентилационни системи осигуряващи климат в помещения, за които се изисква подадения въздух да е филтриран. Филтрирането на подадения въздух в тези помещения се извършва посредством филтърни секции, в които се поставя филтърно платно.

Сектор „УИС” обслужва компютърно информационно – управляваща система Ovation на 5 и 6 ЕБ. Оборудването е монтирано в шкафове. Охлаждането на електронните модули в шкафовете се извършва чрез принудителна вентилация на въздуха, с използването на прахови филтри.

Материалите и консумативите обект на доставката са необходими при изпълнение на ремонтни дейности по оборудването. Те са разделени в 2 обособени позиции според вида им:

- Обособена позиция №1 –HEPA Филтри;
- Обособена позиция №2 – Филтърни платна.

1.2. Обхват на доставката

Доставката да бъде изпълнена в пълен обем, съгласно Приложение №1 към настоящата техническа спецификация.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването

Клас по безопасност 4-Н ;

Клас по качество NC-V ;

Категорията по сеизмоустойчивост 3.

2.2. Физически и геометрични характеристики

За обособена позиция 1

Съгласно Приложение №1 към настоящата техническа спецификация

За обособена позиция 2

Съгласно Приложение №1 към настоящата техническа спецификация

2.3. Характеристики на материалите

Съгласно Приложение №1 към настоящата техническа спецификация.

2.4. Нормативно-технически документи

Доставените материали да отговарят на нормативно-техническите документи и стандарти на производителя и да съответстват на действащите европейски норми и стандарти.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Да бъдат опаковани така че да не се допуска нарушаване на целостта при тяхното транспортиране и съхранение.

При доставката да се провери отделят ли се власинки от филтърното платно при размачкване върху контрастна повърхност за обособена позиция 2.

3.2. Условия за съхранение

Доставчикът да посочи необходимите условията за съхранение.

4. Входящ контрол

Доставените материали да преминат общ входящ контрол, съгласно "Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в АЕЦ "Козлодуй", ДОД.КД.ИК.112, който включва:

Доставката да бъде съпроводена от следните документи:

- Декларация за произход за поз 1 и 2.
- Декларация за съответствие, издаден от завода производител за поз. 1 и 2.
- Удостоверение за качество за поз. 1 и 2
- Паспорт на всеки филтър, който да включва съгласно ISO EN 1822 следната информация:
 - сериен номер на филтриращия елемент;
 - крива на ефективността на филтриращия материал с указани точки на MPPS (размер на най-големите приминали частици – most penetrating particle size)]
 - разлика в налягането на филтриращия материал при номинална скорост на потока въздух;
 - локална и интегрална ефективност на филтъра;
 - разлика в налягането на филтъра при номинална скорост на преминаване на потока въздух;

Филтрите трябва да бъдат маркирани и маркировката да включва следните данни:

- наименование, търговска марка или друго обозначение от производителя;
- тип и сериен номер на филтъра;
- наименование на стандарта по който е произведен филтъра;
- клас на филтъра;
- номинален разход при който е квалифициран филтъра;

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД) КЪМ

ЗА

Доставка на филтри и филтърни платна

Обособена позиция №1 – Филтри

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количе ство	Стандарт, нормативен документ, каталоген номер и др.	Др. изисквания
1	107650	Филтър аерозолен HEPA-H13	Габаритни размери: дължина 610 мм, ширина 610 мм, височина 292 мм; номинален дебит на филтъра 1800÷2200 м³/час, начално съпротивление при нормален дебит ≤ 250 Pa, крайно съпротивление ≤ 600 Pa, T на въздуха до 80°C, клас на филтрация по стандарт EN1822: H13; - относителна влажност на въздуха до 80%; - интегрална ефективност 99,95% - локална ефективност 99,75% Допълнителни характеристики - препоръчителен материал на рамката-шпертплат или ПДЧ (пресовани дървени частици, или рамка от MDF); - уплътнение едностранно монтирано към рамката от страна на входа на въздушния поток; - да е показана на корпуса на филтъра посоката на подавания за почистване въздух с траен неизтриваем надпис; - за секционен монтаж - наличие на една	Бр.	20		-

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количе ство	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
			дръжка над центъра на тежестта, - филтъра да е опакован в херметично полиетиленово фолио и да се транспортира в кашон от велпапе.				
2	42103	Филтър аерозолен HEPA-H13	Габаритни размери: дължина 610 мм, ширина 610 мм, височина 150 мм; номинален дебит на филтъра 1000÷1200 м³/час, начално съпротивление при нормален дебит: ≤ 250 Pa, крайно съпротивление ≤ 600 Pa, T на въздуха до 80°C, клас на филтрация по стандарт EN1822: H13; - относителна влажност на въздуха до 80%; - интегрална ефективност 99,95% - локална ефективност 99.75% Допълнителни характеристики -препоръчителен материал на рамката- шпертплат или ПДЧ (пресовани дървени частици ,или рамка от MDF), -ушлътнение едностранно монтирано към рамката от страна на входа на въздушния поток, -да е показана на корпуса на филтъра посока на подавания за почистване въздух с траен неизтриваем надпис, - за секционен монтаж - наличие на една дръжка над центъра на тежестта, -филтъра да е опакован в херметично полиетиленово фолио и да се транспортира в кашон от велпапе.	Бр.	10		

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количе ство	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
3	64968	Филтър аерозолен HEPA-H13	Габаритни p-ри: дълж. 610 мм, ширина 610 мм, височина 292 мм; номинален дебит на филтъра 3200÷3400 м³/час, начално съпротивление при нормален дебит ≤ 350 Pa, крайно съпротивление 750÷800 Pa, T на въздуха до 80°C, клас на филтрация по стандарт EN1822: H13; - относителна влажност на въздуха до 80%, - интегрална ефективност 99,95% - локална ефективност 99,75% Допълнителни характеристики: - препоръчителен материал на рамката - шпертплат или ПДЧ (пресовани дървени частици, или рамка от MDF), - ушлътнение едностранно монтирано към рамката от страна на входа на въздушния поток, - да е показана на корпуса на филтъра посоката на подавания за почистване въздух с траен и неизтриваем надпис, - за колонен монтаж - наличие на дръжки от двете страни на филтъра, - филтъра да е опакован в херметично полиетиленово фолио и да се транспортира в капон от вентилатора.	Бр.	132		
4	57403	Предфилтър	Клас G 3-4; с размери 50x585x610; за вентилационна система, БДС EN 779.	бр.	10		ТИП ПАНЕЛЕН ЗИГ-ЗАГ G 3/4

Обособена позиция №2 – Филтърни платна

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/ме рна единица	Количес тво	Стандарт, нормативен документ, каталоген номер и др.	Др. изисквания
1	22662	Филтърна материя за промишлена вентилация	Материя - полиестерни и микрофибърни нишки, клас на филтрация БДС EN 779: (2011) G4 начално съпротивление: $20 \div 40 \text{Pa}$; крайно съпротивление: $\leq 250 \text{Pa}$; Капацитет на прахоуловимост $> \text{от } 450 \text{г} / \text{м}^2$; Пламъкоустойчивост – F1- DIN 53438/F1; Максимална работна температура - 100°C ; Дебелина: $20 \text{mm} (\pm 3 \text{mm})$ Дължина: 20m Ширина: $1.6 \div 2 \text{m}$	м^2	3210		
2	84720	Платно филтърно за промишлена вентилация	Вид на влакното: 100% PE; Площ на маса: $130 (\text{g}/\text{m}^2)$; Дебелина: $6 \text{mm} (\pm 0.5)$ Ширина: 2m Въздухопропускливост $> 0.460 \text{ m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{s}$; здравина до скъсване: - дължина $> 30 \text{N}$; - ширина $> 23 \text{N}$; Клас на филтърната материя: B1 по DIN24851/100;	м^2	500		

Наименование на участника:	"УСПЕХ ФИЛТЪР ССБ" ЕООД
Правно-организационна форма на участника:	ЕООД
Седалище по регистрация:	гр. София, ул. Найчо Цанов № 172
Булстат номер:	831645925
Точен адрес за кореспонденция:	България, гр. София 1360, ул. Найчо Цанов № 172
Телефонен номер:	02 926 88 88, 02 926 88 44, 02 926 88 08
Факс номер:	02 926 88 98
Електронен адрес:	info@uspehfilter.com
Лице за контакти:	Донко Ангелов

До
АЕЦ Козлодуй ЕАД
гр. Козлодуй

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Към оферта за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет
„Доставка на филтри и филтърни платна“
Обособена позиция № 1-Филтри

ИД	Описание	Ед. мярка	К-во бр.	Срок на доставка	Стандарт, срок на годност
107650	НЕРА филтър, клас Н 13 610 x 610 x 292 1800-2200 м3/час Начално съпротивление при нормален дебит 250 Ра, крайно съпротивление-600 Ра, Т на въздуха до 80 градуса, клас на филтрация по стандарт EN1822-H13, -относителна влажност на въздуха до 80% -интегрална ефективност 99,95% -локална ефективност 99,75% Допълнителни характеристики -препоръчителен материал на рамката MDF -уплътнение едностранно монтирано към рамката от страна на входа на въздушния поток -да е показана на корпуса	бр	20	До 45 календарни дни	Стандарт EN1822-част 4 и 5 Успех Филтър, България 18 месеца

	на филтъра посоката на подавания за почистване въздух с траен неизтриваем надпис -за секционен монтаж наличие на една дръжка над центъра на тежестта -филтъра да е опакован в херметично полиетиленово фолио и да се транспортира в кашон от велпапе				
42103	HEPA филтър, клас H 13 610x610x150 1000-1200 м3/час Начално съпротивление при нормален дебит 250 Pa, крайно съпротивление-600 Pa, T на въздуха до 80 градуса, клас на филтрация по стандарт EN1822-H13, относителна влажност на въздуха до 80%, -интегрална ефективност 99,95% -локална ефективност 99,75% Допълнителни характеристики -препоръчителен материал на рамката MDF -уплътнение едностранно монтирано към рамката от страна на входа на въздушния поток -да е показана на корпуса на филтъра посоката на подавания за почистване въздух с траен неизтриваем надпис -за секционен монтаж наличие на една дръжка над центъра на тежестта -филтъра да е опакован в херметично полиетиленово фолио и да се транспортира в кашон от велпапе	бр	10	До 45 календарни дни	Стандарт EN1822- част 4 и 5 Успех Филтър, България 18 месеца
64968	HEPA филтър, клас H 13 610x610x292 3200 -3400м3/час Начално съпротивление при нормален дебит 350 Pa, крайно съпротивление-750-800 Pa, T на въздуха до 80 градуса, клас на филтрация	бр	132	До 45 календарни дни	Стандарт EN1822- част 4 и 5 Успех Филтър, България 18 месеца

	по стандарт EN1822- H13, относителна влажност на въздуха до 80%, -интегрална ефективност 99,95% -локална ефективност 99,75% Допълнителни характеристики -препоръчителен материал на рамката MDF -уплътнение едностранно монтирано към рамката от страна на входа на въздушния поток -да е показана на корпуса на филтъра посоката на подавания за почистване въздух с траен и неизтриваем надпис -за колонен монтаж- наличие на дръжки от двете страни на филтъра -филтъра да е опакован в херметично полиетиленова фолио и да се транспортира в кашон от велпапе				
57403	Предфилтър Клас G 3/4 610x585x50 Зиг-заг филтър 610x585x50, за вентилационна система	бр	10	До 45 календарни дни	Стандарт БДС EN 779 Успех Филтър България 4 месеца

Дата
09.08.2018 г.

Управител



Пъчезар Шекеров

Наименование на участника:	"УСПЕХ ФИЛТЪР ССБ" ЕООД
Правно-организационна форма на участника:	ЕООД
Седалище по регистрация:	гр. София, ул. Найчо Цанов № 172
Булстат номер:	831645925
Точен адрес за кореспонденция:	България, гр. София 1360, ул. Найчо Цанов № 172
Телефонен номер:	02 926 88 88, 02 926 88 44, 02 926 88 08
Факс номер:	02 926 88 98
Електронен адрес:	info@uspehfilter.com
Лице за контакти:	Донко Ангелов

До
АЕЦ Козлодуй ЕАД
гр. Козлодуй

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За доставка по поръчка: **"Доставка на филтри и филтърни платна"**
Обособена позиция №1 – Филтри

Уважаеми Госпожи и Господа,

Запознахме се и приемаме изцяло предоставената документация за участие в публична покана с предмет: **"Доставка на филтри и филтърни платна"**

Обособена позиция №1 – Филтри

Ние предлагаме да изпълним без резерви ограничения, в съответствие с условията на документацията дейностите по предмета на поръчка.

В случай, че нашето предложение бъде избрано ние поемаме ангажмента да изпълним поръчката и представяме следното техническо предложение:

Предлагаме да доставим **аерозолни филтри**


ИД	Вид	Описание	Техническо Задание	К-во бр.	Стандарт,с трана производит ел	Забеле жки	Срок на годност
107650	НЕРА филтъ р, клас Н 13	610 x 610 x 292 1800-2200 м3/час	610 x 610 x 292 Начално съпротивление при нормален дебит 250 Pa, крайно съпротивление-600 Pa, Т на въздуха до 80 градуса, клас на филтрация по стандарт EN1822-H13, степен на прахозадържане до 99,997% при 0,3 микрона, MPPS- 99,95%, относителна влажност на въздуха до 80%, едностранен уплътнител на вход на въздуха, секционен монтаж, една дръжка над центъра на тежестта, рамка MDF, на корпуса на филтъра показана посоката на подавания за почистване въздух, филтъра опакован в полиетиленово фолио и кашон от велпапе	20	Стандарт EN1822- част 4 и 5 Успех Филтър, България		18 месеца
42103	НЕРА филтъ р, клас Н 13	610x610x150 1000-1200 м3/час	610x610x150 Начално съпротивление при нормален дебит 250 Pa, крайно съпротивление-600 Pa, Т на въздуха до 80 градуса, клас на филтрация по стандарт EN1822-H13, относителна влажност на въздуха до 80%, степен на прахозадържане до 99,997% при 0,3 микрона, MPPS- 99,95%,	10	Стандарт EN1822- част 4 и 5 Успех Филтър, България		18 месеца

			едностранен уплътнител на вход на въздуха, секционен монтаж, една дръжка над центъра на тежестта, рамка MDF, на корпуса на филтъра показана посоката на подавания за очистване въздух, филтъра опакован в полиетиленово фолио и кашон от велпапе				
64968	НЕРА филтъ р, клас Н 13	610x610x292 3200 - 3400м3/час	610x610x292 Начално съпротивление при нормален дебит 350 Pa, крайно съпротивление-750- 800 Pa, Т на въздуха до 80 градуса, клас на филтрация по стандарт EN1822-H13, относителна влажност на въздуха до 80%, степен на прахозадръжане до 99,997% при 0,3 микрона, MPPS- 99,95%, едностранен уплътнител на вход на въздуха, колонен монтаж, две дръжки от двете страни на филтъра, рамка MDF, на корпуса на филтъра показана посоката на подавания за очистване въздух, филтъра опакован в полиетиленово фолио и кашон от велпапе	132	Стандарт EN1822- част 4 и 5 Успех Филтър, България		18 месеца
57403	Предф илтър Клас G 3/4	610x585x50	Зиг-заг филтър 610x585x50, за вентнилационна система	10	Стандарт БДС EN 779 Успех Филтър България		4 месеца

- Условия на доставка – франко Ваш склад Козлодуй – площадка на АЕЦ
- Срок на доставка – до 45 календарни дни от подписване на договор.
- Подробна техническа информация и включен гаранционен срок в приложени документи.
- Приложени документи, които ще съпровождат ~~доставката на стоките.~~

Дата
09.08.2018 г.

Управител
Лъчезар Шекеров



Сертификат

Стандарт

БДС EN ISO 9001:2015

Reg № на сертификата TRBA 100 0682

ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД удостоверява:

Притежател на
сертификата

УСПЕХ ФИЛТЪР ССБ ЕООД

1360 София
бул. Европа № 138
България

Област на
приложение

Проектиране и разработване, производство и продажба на въздушни филтри за вентилационни и климатични инсталации и на маслени, маслено-хидравлични, въздушни и горивни филтри за двигатели с вътрешно горене; криптиране, предпечат и печат на брайлови издания и на брайлови надписи за търговски опаковки (за лекарствени продукти и други).

Проведеният одит - доклад 0682, показва, че са изпълнени изискванията на БДС EN ISO 9001:2015.

Дата за провеждане на следващия одит до 11.10. (д.м).


Валидност

Настоящият сертификат е валиден от
24.10.2016 до 22.10.2019.

Първоначална сертификация: 2010

24.10.2016


ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД
1113 София, бул. Драган Цанков № 23А



USPEH FILTER

Bulgaria,
1360, Sofia. boul.Europa 138,
tel: +35929268844, +35929268833,
fax: +35929268898
web: uspehfilter.com,
e-mail: info@uspehfilter.com


НЕРА ФИЛТЪР СЕПАРАТОР	
Клас на филтрация (EN1822)	H13
Пълна ефективност % DEHS	> 99,95 %
Локална ефективност % DEHS	99,975%
Начално съпротивление	250 Pa
Крайно съпротивление	600 Pa
Работна температура	80°C
Тестване	Индивидуално според EN 1822

Рамка	MDF	 
Медия	Microglass media	
Дистанциране	Алуминиеви сепаратори	
Дръжки	При заявка на клиент	
Приложения	ОВиК, Хранителни, Фармацевтични и др. производства, Чисти стаи	


H-height , W- length, D-thickness

АЕРОЗОЛЕН ВИСОКОЕФЕКТИВЕН ФИЛТЪР ТИП НЕРА , ЗА СЕКЦИОНЕН МОНТАЖ

Габаритни размери на филтъра в мм	
дължина	610 мм
ширина	610 мм
височина	292 мм
Клас на филтъра – прахозадържане по EN 1822	
за частици по-големи от 0,3 микрона	H 13 DEHS- 99,95 %, 0.3 - 99,975 %
Номинален дебит м3/ч	3400-4000
Начално аеродинамично съпротивление Pa	350
Крайно аеродинамично съпротивление Pa	750
Параметри на работна среда	



Температура	< 60 С
Относителна влажност	< 80 %
Тегло кг.	< 20
Допълнителни характеристики за секционен монтаж	
Рамка /каса/ + една дръжка в центъра	МДФ
Филтърен пакет	филтърна стъклохартия сорт 1336/4 + лепило ИЗА-ПУР 2072
Уплътнение	микропорест на входа на въздуха
Маркировка на филтъра	обозначение на посоката на въздух, партиден номер
Опаковка индивидуална	полиетиленово фолио + кашон от велпапе
Гаранционен срок	18 месеца
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ	"Успех Филтър ССБ" ЕООД гарантира на потребителя безотказна работа на филтъра и запазване на техническите му параметри
Съхранение	Съхраняват се в закрити сухи помещения защитени от прах и химически пари, предизвикващи корозия. Не се допуска нареждане на филтрите един върху друг, на повече от три реда.
Гаранционно отстраняване на евентуални дефекти на стоката	до 7 работни дни от датата на информация от страна на купувача за наличие на фабричен или транспортен дефект
Описание за осигуряване на качеството Правила за изпитание - съгласно БДС EN 1822 • Тест за пробиви DOP • Снемане на характеристики - степен на прахозадържане /ефективност % - определяне на аеродинамично съпротивление при номинален дебит Ра • Документи - изпитвателен протокол /придружаващ доставката/ - декларация за произход - декларация за качество - удостоверение за качество - етикет с технически показатели върху филтъра - етикет опаковъчен върху опаковката /кашон/	






Bulgaria,
1360, Sofia: boul.Europa 138,
tel: +35929268844, +35929268833,
fax: +35929268898
web: uspehfilter.com,
e-mail: info@uspehfilter.com

HEPA ФИЛТРИ мини плинт система

Клас (EN1822)	H13
Пълна ефективност % DEHS	> 99,95 %
Локална ефективност % DEHS	99,975%
Крайно съпротивление	600 Pa
Мах. Максимално крайно съпротивление	1000 Pa
Работна температура	80°C
Тестване	Индивидуално според EN 1822

Рамка	Алуминий
Медия	Стъклохартия с хотмелт лепило
Слепване	Hotmelt
Приложение	ОВиК, Хранителни, Фармацевтични и др. производства, Чисти стаи



H- Височина , W- Ширина, D-Дебелина

Технически детайли

Клас	Размери mm W x H x D	Дебит m ³ /h	H-но с-ние Pa	Ф-ща площ m ²	
H 13	610 x 610 x 150	1000	250	10,6	

Bulgaria, 1360, Sofia.boul.Europa 138, tel: +35929268844, +35929268833,
fax: +35929268898 web: uspehfilter.com, e-mail: info@uspehfilter.com



USPEH FILTER

Bulgaria,
1360, Sofia. boul.Europa 138,
tel: +35929268844, +35929268833,
fax: +35929268898
web: uspehfilter.com,
e-mail: info@uspehfilter.com

НЕРА ФИЛТЪР СЕПАРАТОР

Клас на филтрация (EN1822)

H13

Пълна ефективност % DEHS

> 99,95 %

Локална ефективност % DEHS

99.975%

Начално съпротивление

250 Pa

Крайно съпротивление

600 Pa


Работна температура

80°C

Тестване

Индивидуално според EN 1822

Рамка	MDF
Медия	Microglass media
Дистанциране	Алуминиеви сепаратори
Дръжки	При заявка на клиент
Приложения	ОВиК, Хранителни, Фармацевтични и др. производства, Чисти стаи



H-height, W- length, D-thickness

АЕРОЗОЛЕН ВИСОКОЕФЕКТИВЕН ФИЛТЪР ТИП НЕРА , ЗА СЕКЦИОНЕН МОНТАЖ

Габаритни размери на филтъра в мм


дължина	610 мм
ширина	610 мм
височина	292 мм

Клас на филтъра – прахозадържане по EN 1822

за частици по-големи от 0,3 микрона	H 13 DEHS- 99,95 %, 0.3 - 99,975 %
Номинален дебит м3/ч	2000
Начално аеродинамично съпротивление Pa	250
Крайно аеродинамично съпротивление Pa	600

Параметри на работна среда

Температура	< 60 C
-------------	--------



Относителна влажност	< 80 %
Тегло кг.	< 20
Допълнителни характеристики за секционен монтаж	
Рамка /каса/ + една дръжка в центъра	МДФ
Филтърен пакет	филтърна стъклохартия сорт 1336/4 + лепило ИЗА-ПУР 2072
Уплътнение	микропорест на входа на въздуха
Маркировка на филтъра	обозначение на посоката на въздух, партиден номер
Опаковка индивидуална	полиетиленово фолио + кашон от велпапе
Гаранционен срок	18 месеца
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ	"Успех Филтър ССБ" ЕООД гарантира на потребителя безотказна работа на филтъра и запазване на техническите му параметри
Съхранение	Съхраняват се в закрити сухи помещения защитени от прах и химически пари, предизвикващи корозия. Не се допуска нареждане на филтрите един върху друг, на повече от три реда.
Гаранционно отстраняване на евентуални дефекти на стоката	до 7 работни дни от датата на информация от страна на купувача за наличие на фабричен или транспортен дефект
Описание за осигуряване на качеството Правила за изпитание - съгласно БДС EN 1822 • Тест за пробиви DOP • Снемане на характеристики - степен на прахозадържане /ефективност % - определяне на аеродинамично съпротивление при номинален дебит Ра • Документи - изпитвателен протокол /придружаващ доставката/ - декларация за произход - декларация за качество - удостоверение за качество - етикет с технически показатели върху филтъра - етикет опаковъчен върху опаковката /кашон/	



USPEH FILTER

Bulgaria,
1360, Sofia. boul.Europa 138,
tel: +35929268844, +35929268833,
fax: +35929268898
web: uspehfilter.com,
e-mail: info@uspehfilter.com

ПРЕДФИЛТРИ – нагънати Z

Клас на филтрация CEN-EN 779

G3

EUROVENT клас

EU3

Средна ефективност Am in %

$80 < Am < 90$

Крайно съпротивление

250 Pa


Мах. Работна температура

80°C

Рамка Галванизиран метал

Медия Полиестер

Прило
жение ОВиК,
Хранителни,
Индустрии




H- Височина , W- Ширина, D-Дебелина

Технически детайли

Размери	Медия	Площ m ²	Поток въздух m ³ /h Съпротивление (Pa)				
WxHxD	фалти		1,5 m/сек	2,5 m/сек	3,2 m/сек		
610 x 585 x 50 G3	16	1,0	2500	30	4100	45	5000 55

Bulgaria, 1360, Sofia.boul.Europa 138, tel: +35929268844, +35929268833,
fax: +35929268898 web: uspehfilter.com, e-mail: info@uspehfilter.com

Гаранционен срок при работни условия	От 3 до 6 ефективни работни месеца
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ	„Успех Филтър ССБ“ ЕООД гарантира на потребителя безотказна работа на филтъра и запазване на техническите му параметри
Съхранение	Съхраняват се в закрити сухи помещения защитени от прах и химически пари, предизвикващи корозия
Гаранционно отстраняване на евентуални дефекти на стоката	До 7 работни дни от дата на информация от страна на купувача за наличие на фабричен или транспортен дефект
Документи придружаващи стоката	Декларация за произход, Декларация за качество, Удостоверение за качество



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ОБЕКТ :

ПОЛИЕСТЕРНА ФИЛТЪРНА МАТЕРИЯ

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ :

100 % ПОЛИЕСТЕРНО ВЛАКНО С ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАЗДРАВЯВАНЕ
СЪБРАНО В ПЛАТНО . ИМА СВОЙСТВОТО С ГОЛЯМАТА СИ ОБЕМНОСТ
ДА ПОСТИГА ВИСОКА СТЕПЕН НА НАЧАЛНО ФИЛТРИРАНЕ. ПРИЛОЖИМА
В УСЛОВИЯТА НА ВИСОКА СТЕПЕН НА ЗАПРАШЕНОСТ. ПРИЛОЖИМА ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРИ ТЕЖКИ АЕРОДИНАМИЧНИ УСЛОВИЯ.
ЕКОЛОГИЧНО БЕЗОПАСНА. НЕ СЪДЪРЖА ВЕЩЕСТВА ОПАСНИ ЗА
ОБКРЪЖАВАЩАТА СРЕДА.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

КЛАС НА ОЧИСТВАНЕ : G3/4 – EN 779:2012

EU 3/4 - ASHRAE

НАЧАЛНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ : 43 Pa

СРЕДНА ЕФЕКТИВНОСТ: 85-90 %

ДИАПАЗОН НА РАБОТНАТА ТЕМПЕРАТУРА : ОТ -60 ДО +70 C°


ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ : ОТ 20 ДО 90 %

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ИЗРАБОТВАНЕ НА ФИЛТРИ ПАНЕЛНИ , РЪКАВНИ , ЗИГ-ЗАГ И ДР.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВГРАЖДАНЕ В КЛИМАТИЧНИ И ВЕНТИЛАЦИОННИ
ИНСТАЛАЦИИ С ЦЕЛ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХ.

СП/

ТЕХНОЛОГ :



„УСПЕХ ФИЛТЪР ССБ“ ЕООД СОФИЯ 		Стр.	1/2
	ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФИЛТЪР ТИП "ХЕПА"		

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Филтърът се изважда внимателно от опаковката и се оглежда.

Използването на филтър с видими дефекти на филтърната хартия или скъсан уплътнител не се допуска.

При монтажа на филтърната касета тя се ориентира ,съгласно знака за посока на въздушния поток указан на етикета залепен върху нея.

Уплътнителя е монтиран на входа на филтърта, при монтаж да се обърне внимание да няма отлепване в ъглите или деформация по контура .

При монтаж да се осигури стабилност на филтърната касета.

Не се допускат вибрации на площите върху които се монтират филтрите.

При монтаж не се допуска механично въздействие причиняващо увреждане на филтърта.

3. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Преди монтаж на филтърта да се направи:

- оглед на мястото на монтажа;
- контактната повърхност да бъде изправна, гладка, да няма изкривявания;
- механизмите за подаване на филтрите да са в изправност;
- механизмите за захващане, фиксиране и притискане на филтрите да са в изправност;
- притискащата филтрите система да осигурява необходимата плътност и натиск към опорната конструкция.



„УСПЕХ ФИЛТЪР ССБ“ ЕООД		Стр.	2/2
СОФИЯ 	ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФИЛТЪР ТИП "ХЕПА"		

Да се осигурят експлоатационни условия , съгласно приложен паспорт на филтри :

1. 610-610-150 мм / 10 бр. с дебит 1000-1200 м³/ч
2. 610-610-292 мм / 20 бр. с дебит 1800-2200 м³/ч
3. 610-610-292 мм / 132 бр. с дебит 3200-3400 м³/ч

РЕДЪТ ЗА МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ФИЛТЪРА ДА СЕ ИЗВЪРШИ , СЪГЛАСНО ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ФИЛТЪРНАТА КАМЕРА


3. БЕЗОПАСНОСТ, ХИГИЕНА НА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА


За да се гарантира безопасна работа по време на монтажа да се спазват следните изисквания:

- монтажа да се извършва съгласно изискванията за работа във фирма АЕЦ "КОЗЛОДУЙ" и общи такива за този вид филтри;
- работниците извършващи монтажната дейност да са с необходимата професионална квалификация и да са инструктирани по безопасност, хигиена на труда и ПО;
- при монтажната работа да се използват изправни инструменти, съответстващи по вид, размер, форма и др. на извършваната дейност;
- монтаж на филтрите да се извършва при изключена вентилационна система.

ТЕХНОЛО



 Bulgaria, 1360, Sofia. boul.Europa 138, tel: +35929268844, +35929268833, fax: +35929268898 web: uspehfilter.com, e-mail: info@uspehfilter.com	ОД 07.04.06 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД и СЪОТВЕТСТВИЕ БДС EN ISO 9001-2015 
Фирма производител	“УСПЕХ ФИЛТЪР-ССБ”ЕООД
Адрес на фирмата	София, ул. “Европа” № 138
Декларираме на собствена отговорност, че произведените филтри са изигънени съгласно изискванията на БДС и съобразени с EN за този вид филтри и са с Български произход.	
Наименование на продукта:	“НЕРА” ВЪЗДУШНИ ФИЛТРИ
Номер на договор/поръчка:	/2018 г.
Фабричен/<u>номенклатурен</u> / номер на филтъра:	
Дата на производство:	/2018 г.
Общ брой на произведения продукт:	бр.
Отговарят на всички изисквания на техническата спецификация за изработка на изделието и на БДС EN 779 и/или БДС EN 1822 част 4 и 5 (ЗА ХЕПА ФИЛТРИ) и са произведени във фирма “Успех Филтър”.	
София /2018 г.	Управител: (Д.АНГЕЛОВ) 

 Bulgaria, 1360, Sofia. boul.Europa 138, tel: +35929268844, +35929268833, fax: +35929268898 web: uspehfilter.com, e-mail: info@uspehfilter.com	ОД 07.04.07
	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО по БДС EN ISO 9001-2015 
Фирма производител	“УСПЕХ ФИЛТЪР-ССБ”ЕООД
Адрес на фирмата	София, ул. “Европа” № 138
Декларираме на собствена отговорност, че произведените филтри:	
Наименование на продукта:	"НЕРА" ВЪЗДУШНИ ФИЛТРИ
Номер на договора:	/2018 г.
Фабричен/номенклатурен / номер на филтъра:	
Дата на производство:	/ 2018 г.
Общ брой на произведения продукт:	бр.
Отговарят на всички изисквания на техническата спецификация за изработка на изделия и на БДС EN 779 и/или БДС EN 1822 част 4 и 5 (ЗА ХЕПА ФИЛТРИ) и в съответствие с правилата за контрол, съгласно въведените в СУК	
София /2018 г.	Управител: (Д.АНГЕЛОВ) 

 Bulgaria, 1360, Sofia. boul. Europa 138, tel: +35929268844, +35929268833, fax: +35929268898 web: uspehfilter.com , e-mail: info@uspehfilter.com	УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КАЧЕСТВО	OD 07.04.08
	БДС EN ISO 9001-2008 	

№

Наименование продукцията: **НЕРА филтри**

Поз.	ВИД	РАЗМЕР /мм/	КЛАС - ПО БДС EN 1822	Номинален дебит м ³ /ч	БРОЙ
1	"НЕРА" филтър				

По договор / съгласно поръчка / : № /2018 г.

Номенкл. № на изделието :

Количество /общ брой/ : бр.

Клиент: :

Посочената в настоящото удостоверение продукция отговаря на:

БДС EN 779 : 2012 и/или БДС EN 1822 част 4 и 5 за филтри тип НЕРА и ULPA.

Всеки филтър е етикетирен и номериран и носи крайните показатели на изделието .

При монтаж да се спази посоката на въздушния поток !**Изисквания за съхранение:**

Съхраняват се в закрити ,сухи помещения, защитени от прах и влага, в добре запазена опаковка.

Да не се поставят повече от два кашона един върху друг !**Изисквания за транспорт :**

Транспортират се с покрити транспортни средства, опаковани в оригиналната им опаковка.

Дата: 08.2018 г.

КК



"УСПЕХ ФИЛТЪР ССБ" ЕООД
1360, София, бул.Европа 138,
тел: 02 9268844, 02 9268888,
факс: 02 9268898
e-mail: info@uspehfilter.com,
www.uspehfilter.com

"USPEH FILTER SSB" Ltd
138, "Europe" boul.,
Sofia-1360, Bulgaria
tel: +35929268888, +35929268844,
fax: +35929268898
e-mail: info@uspehfilter.com
www.uspehfilter.com

тип на филтъра	№ гаранционна карта	Type filter	№ WARRANTY CARD
Фабр.№ на филтъра	Дата на производство	Part.№ filter	Date manufactori

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Наименование на изделието:
Високоэффективен въздушен филтър
Гаранционен срок – 24 месеца
Гаранционни условия:
Средният експлоатационен ресурс на филтъра е 15 000 часа
"УСПЕХ ФИЛТЪР ССБ" ЕООД гарантира на потребителя безотказна работа на филтъра и запазване на техническите му параметри в посочения среден експлоатационен срок от 24 месеца от датата му на експедиция при спазване на правилата за съхранение, монтаж и експлоатация, при нормално замърсен въздух.
Гаранцията се състои в безплатна подмяна на всеки филтър, показал дефекти или отклонения от техническите параметри, появили се по време на гаранционния срок. Подмяната на филтър се извършва при представяне на настоящата гаранционна карта и подписване протокол за извършен оглед и констатация от представители на „Успех Филтър“.
Гаранцията не се отнася до повреда, причинена от лош транспорт, лошо съхранение, неправилен монтаж или използване, природни стихии, неспазване на инструкцията за монтаж и експлоатация и в случаите, когато е правен опит за отстраняване на дефект.

ОТК:

/ подпис печат /

WARRANTY CARD

Name of product:
High Efficiency Particulate Arresting filter
Warranty period – 24 months
Warranty terms:
Average operating life-time of the filter is 15 000 hours.
"Uspeh Filter SSB" Ltd. guarantees to the user reliable operation of the filter and keeping it's technical parameters in the indicated average life-time 24 months from the date of dispatch keeping the rules of storage, installation and exploitation, in conditions of normal air pollution. The warranty includes free replacement of each filter, showed defects or deviations from the technical parameters, occuring during the warranty period. The replacement will be made on presentation of this warranty card. The warranty does not apply to damage caused by poor transport, poor storage, improper installation or exploitation, natural disasters, not following the instructions for installation and operation and when there is attempt to remove the defect.



Изпитателна лаборатория

USPEH FILTER

Test laboratory

USPEH FILTER

"УСПЕХ ФИЛТЪР ССБ" ЕООД
1360, София, бул. Европа 138,
тел: 02 9268844, 02 9268888,
факс: 02 9268898
e-mail: info@uspehfilter.com,
www.uspehfilter.com

"USPEH FILTER SSB" Ltd
138, "Europe" boul.,
Sofia-1360, Bulgaria
tel: +35929268888, +35929268844,
fax: +35929268898
e-mail: info@uspehfilter.com
www.uspehfilter.com

Високоэффективен въздушен филтър

ПАСПОРТ

1. Технически характеристики:

Високоэффективните въздушни филтри са елемент на инсталации за осигуряване на технологично чиста работна среда.

Техническите параметри:

според изискванията на EN-1822.

Аеродинамично съпротивление:

при номинален дебит 250 Pa.

Ефективност:

DESH и DOP - тест за частици с диаметър 0,3 микрона.

2. Експлоатационни условия:

Температура на въздуха - от -5 °C до 60 °C

Относителна влажност на въздуха до 80 %

Големината на механичните частици в почиствания въздух пред филтъра да бъде по-малък 10 микрона.

Концентрацията на механични частици в почиствания въздух пред филтъра да бъде по-малко от 0,1 мг/м³

Не се допуска работа на филтрите в среда, съдържаща агресивни газове и пари, както и условия на пряка слънчева светлина.

Вибрациите на площите, върху които се монтират филтрите не трябва да надвишава 0,1 мм по амплитудата и 25 керца по честота.

Не се допускат механични въздействия, причиняващи увреждания на филтърния пакет и елементите му.

3. Опаковка, транспорт и съхранение:

Опаковат се в полиетиленов плик и кашон от 5-пластово велпана по един или няколко броя.

Транспортират се в покрити транспортни средства, опаковани в оригиналната им опаковка във вертикално положение, лежащи на тясната им страна в съответствие с отпечатаната маркировка.

Съхраняват се в закрити помещения с температура от -5 °C до 60 °C и относителна влажност до 80 %, подредени във вертикално положение върху тясната страна.

Не се допуска нареждане на филтрите един върху друг на повече от два реда.

4. Монтаж.

Извадете внимателно филтъра от кашона, снемете внимателно полиетиленовия плик. Откъснете отрязъка на маркировката предназначена за архив /едната част остава върху филтъра/. Преминете към монтаж в гнездото, като съблюдавате посоката на въздуха, обозначена върху касата на филтъра.

За да запазите по-дълъг живот на филтъра тип ХЕПА /HEPA/ или УЛПА е добре да подменяте често предфилтрите в предходните степени на филтрация.

"Успех Филтър ССБ" гарантира надеждната работа на високоэффективните си филтри в комплект с произвежданите от фирмата филтри от типа зиг-заг и джобни като се съблюдава тяхната своевременна подмяна.

High Efficiency Particulate Arresting filter

PASSPORT

1. Technical parameters:

High Efficiency Particulate Arresting filters

.....are elements of installations for ensuring technological clean working environment.

Technical parameters:

According EN-1822

Aerodynamic drag:

At nominal flow 250 Pa

Efficiency:

DESH-test for particles with diameter 0.3 microns.

2. Operating conditions:

Air temperature - from -5 °C to 60 °C

Relative humidity - to 80 %

The size of mechanical particles in the cleaning air ahead of the filter have to be less than 10 microns.

The concentration of mechanical particles in cleaning air ahead of the filter have to be less than 0.1 mg/m³.

Not allowed work of the filters in an environment containing aggressive gases and vapors and in conditions of direct sunlight.

Vibrations of areas, on which filters are installed, must not exceed 0.1 mm in amplitude and 25 Hz frequency.

Not allowed mechanical effects that cause damage to the filter package and it's elements.

3. Packing, transport and storage:

The filters are packed in plastic bags and box from 5-layer corrugated cardboard - one or several pieces in box.

The transport have to be in covered vehicles, packed in their original packaging in vertical position, lying on it's narrow side in accordance to the printed mark.

To be kept in covered premises with temperature from -5 °C to 60 °C and relative humidity - to 80 %, arranged in vertical position on the narrow side.

Not allowed to order the filters one over the other for more than two lines.

4. Installation

Carefully get out the filter from the box and remove the plastic bag.

Tear out the piece from the marking, designed for archive /one part remain on the filter/.

Go to mounting in the socket, observing the direction of the air, shown on the frame of the filter.

To keep longer life of the filter type HEPA /or ULPA/ is better to replace often the filters from the previous stage of filtration.

"Uspeh Filter SSB" Ltd. guarantees reliable operation of high - effective filters in set with the produced by the company corrugated /zig-zag/ and pocket filters, observing their timely replacement.

До

АЕИ Козлодуй ЕАД

Гр.Козлодуй

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ „Успех Филтър ССБ“ЕООД гр.София

Обособена позиция № 1- Филтри

№	ВИД	ОПИСАНИЕ	К-ВО Бр.	Ед.цена лв.без ДДС	Общо без ДДС
1	НЕРА филтър Клас Н13	610 x 610 x 292 1800-2000 м3	20	188.00	3760,00
2	НЕРА филтър Клас Н13	610 x 610 x 150 1000-1200 м3	10	118.00	1180.00
3	НЕРА филтър Клас Н13	610 x 610 x 292 3400 м3	132	196.00	25 872,00
4	Предфилтър Клас G 3/4	610 x 585 x 50	10	14.00	140,00
				Общо без ДДС	30 952.00
				ДДС 20%	6 190.40
				Общо с ДДС	37 142.40

Словом стойност без ДДС: тридесет хиляди деветстотин петдест и два

Словом стойност с ДДС: тридесет и седем хиляди сто четиридесет и зва и 40 стотинки.

Условия на доставка – франко Ваш обект гр.Козлодуй

- Срок на доставка – до 45 работни дни след сключване на договор и заявка на клиента
- Условия на плащане – до 45 работни дни от подписване на приемо-предавателен протокол и предадени документи свързани с доставката – данъчна фактура и документи за качество

* Валидност на офертата – 60 календарни дни

Гр.София

09.08.2018

Управител

Лъчезар Шекеров



USPEH FILTER Ltd

1360, Sofia. boul.Europa 138, tel:+35929268844, +35929268833, fax+35929268898
www.uspehfilter.com, e-mail: info@uspehfilter.com

До:	От:
"АЕЦ КОЗЛОДУЙ"	"Успех Филтър ССБ" ЕООД
гр. Козлодуй	гр. София, бул.Европа № 138
факс:	тел: 02 / 926 88 88 факс: 02 / 926 88 98 e-mail: info@uspehfilter.com www.uspehfilter.com
На вниманието на Г-жа Попова	Управител Донко Ангелов
Относно: Обява с предмет „Доставка на филтри и филтърни платна“ за обособена поз.1	Лице за контакти: В.Василева тел: 02 / 926 88 33, 926 88 44

Здравейте,

В ценовата таблица е допусната техническа грешка в условия за плащане, за което искрено се извиняваме. Да се чете „банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки“

София,
16.08.18

Управител
Лъчезар

