

ИФ
Да се прекрати на
основание ч. 110 ал. 1
Т.З. от 30.12.18
27.12.18

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
_____. _____. 2019г. **НАСКО МИХОВ**

ПРОТОКОЛ

На 17.12.2018г., в изпълнение на Заповед АД-3760/17.12.2018г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, се събра комисия в състав:

Председател: Калин Лилев – Р-л сектор ОРДК, Направление Е, ЕП2

Членове: 1. Александър Стойков - Технолог радиационен и дозиметричен контрол, сектор ОРДК, Направление Е, ЕП2

2. Деян Атанасов – Експерт ПО, У-ние И

3. Димитър Донков – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”

4. Александър Ангелов – Специалист ОП, У-ние „Търговско”

със задача да отвори, разгледа и оцени представените оферти за участие в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Проектиране на тема: Изграждане на санитарно-пропускателен комплекс с цел разделяне на потоците на влизачи и излизачи от КЗ-2 и изграждане на автоматизирана система за контрол на достъпа и дозовото натоварване на персонала”.**

Комисията констатира:

1. Процедурата е открита с Решение № ЗОП-Р-229/13.11.2018г.
2. Обявлението за участие в процедурата е изпратено за публикуване на 13.11.2018г. до РОП с №ЗОП-О-626/13.11.2018г.
3. Процедурата е заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 00353-2018-0176.
4. Крайният срок за представяне на оферти е 16:00 часа на 13.12.2018г.
5. В обявения срок са постъпили 2 оферти:
 - Вх. № ОП-1433/12.12.2018г./11:31ч. „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София;
 - Вх. № ОП-1436/13.12.2018г./11:58ч. „Джи Си Ар” ЕООД, гр. София;

След предаване на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и запознаване с неговото съдържание председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване в централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, като за всяка оферта комисията извърши следните действия:

1. Оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
2. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.
3. На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

Комисията установи, че няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в офертите на участниците, включително нередовности или фактически грешки, или несъответствия с изискванията към личното състояние на участниците, което е описано в протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП, приложение към настоящия протокол.

Всички участниците отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и комисията реши да ги допусне до разглеждане на техническите им предложения, като се запозна с тях в същия ден.

След подробно запознаване с документите от техническите предложения на участниците, комисията установи:

За „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София с ЕИК 040463255

Техническото предложение на участника **отговаря** на предварително обявените условия на поръчката.

За „Джи Си Ар” ЕООД, гр. София с ЕИК 831280864

Техническото предложение на участника **отговаря** на предварително обявените условия на поръчката.

Комисията реши:

1. Допуска двамата участници до по нататъшно участие в процедурата, а именно отваряне на ценовите им предложения.

2. Отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници да се извърши на 21.12.2018г. от 10:00 ч. в заседателна зала на Управление “Търговско”, етаж 1, на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

На 21.12.2018г., в изпълнение на Заповед АД-3760/17.12.2018г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, се събра комисия в състав:

Председател: Калин Лилев – Р-л сектор ОРДК, Направление Е, ЕП2

Членове: 1. Александър Стойков - Технолог радиационен и дозиметричен контрол, сектор ОРДК, Направление Е, ЕП2

2. Деян Атанасов – Експерт ПО, У-ние И

3. Димитър Донков – Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”

4. Александър Ангелов – Специалист ОП, У-ние „Търговско”

със задача да отвори пликовете с надпис „Предложени ценови параметри” и оповести ценовите предложения на допуснатите участници в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Проектиране на тема: Изграждане на санитарно-пропускателен комплекс с цел разделяне на потоците на влизащи и излизащи от КЗ-2 и изграждане на автоматизирана система за контрол на достъпа и дозовото натоварване на персонала”**.

На заседанието на комисията присъства представител на „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София, съгласно приложения към настоящия протокол присъствен лист.

Комисията констатира:

1. На 17.12.2018г. е публикувано информационно съобщение за датата, часа и мястото на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници в профила на купувача на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Комисията отвори ценовите предложения на допуснатите участници.

„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София:

Предлагана цена за идеен проект – 20 700.00 лв. без ДДС

Предлагана цена за работен проект – 47 700.00 лв. без ДДС

Обща предлагана цена – 68 400.00 лв. без ДДС

„Джи Си Ар” ЕООД, гр. София:

Предлагана цена за идеен проект – 19 680.00 лв. без ДДС

Предлагана цена за работен проект - 54 940.00 лв. без ДДС

Обща предлагана цена - 74 620.00 лв. без ДДС

Изискването на чл.72 от ЗОП в случая е неприложимо.

Комисията допуска участниците „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София и „Джи Си Ар” ЕООД, гр. София до окончателна оценка и класация, с мотива че представените оферти отговарят на предварително обявените условия на поръчката.

Съгласно точка II.2.5) от обявлението за участие в публичното състезание критерий за възлагане на поръчката е най-ниската цена. В резултата на това се получи следното класиране:

I място „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София - 68 400.00 лв. без ДДС.

II място „Джи Си Ар” ЕООД, гр. София - 74 620.00 лв. без ДДС.

Обобщавайки всичко по горе-изложено комисията предлага на Възложителя:

1. На основание чл.181, ал.5 и 6 от ЗОП:
 - 1.1 Да утвърди настоящия протокол от работата на комисията
 - 1.2 Да обяви с мотивирано решение класирането на участниците;
 - 1.3 Да определи за изпълнител класирания на първо място участник и да сключи договор с него.

Ориентировъчната стойност по доклад с Рег. № И-857/25.07.2018г. за стартиране на процедурата е **90 000.00 лв. без ДДС**

Цената на предложеният за класиране на първо място участник е в размер на 68 400.00 лв. без ДДС.

Настоящият протокол се състави на 21.12.2018г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл.181, ал.6 от ЗОП.

Приложения:

1. Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
2. Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП
3. Присъствен лист – 1бр.

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД.



ПРОТОКОЛ

по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП

относно съответствието на представените документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: **“Проектиране на тема: Изграждане на санитарно-пропускателен комплекс с цел разделяне на потоците на влизащи и излизащи от КЗ-2 и изграждане на автоматизирана система за контрол на достъпа и дозовото натоварване на персонала”**

На 17.12.2018г. в изпълнение на Заповед АД-3760/17.12.2018г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Калин Лилев – Р-л сектор ОРДК, Направление Е, ЕП2

Членове: 1. Александър Стойков - Технолог радиационен и дозиметричен контрол, сектор ОРДК, Направление Е, ЕП2

2. Деян Атанасов – Експерт ПО, У-ние И

3. Димитър Донков – Ст. юрисконсулт, У-ние “Правно”

4. Александър Ангелов – Специалист ОП, У-ние „Търговско”

се събра със задача да извърши предварителния подбор на участниците в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Проектиране на тема: Изграждане на санитарно-пропускателен комплекс с цел разделяне на потоците на влизащи и излизащи от КЗ-2 и изграждане на автоматизирана система за контрол на достъпа и дозовото натоварване на персонала”**

Комисията отвори офертите по реда на постъпването им в централно деловодство и направи следните констатации:

I. Липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

I.1 Вх. № ОП-1433/12.12.2018г./11:31ч. „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София с ЕИК 040463255

Няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в офертата, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника.

Участникът няма да използва трети лица и подизпълнители.

I.2. Вх. № ОП-1436/13.12.2018г./11:58ч. „Джи Си Ар” ЕООД, гр. София с ЕИК 831280864

Няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в офертата, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника.

Участникът няма да използва трети лица и подизпълнители.

II. С оглед гореизложеното комисията не изисква представянето на допълнителни документи и/или информация.

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД.



”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРОТОКОЛ

по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП

За постъпили оферти за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: **“Проектиране на тема: Изграждане на санитарно-пропускателен комплекс с цел разделяне на потоците на влизащи и излизащи от КЗ-2 и изграждане на автоматизирана система за контрол на достъпа и дозовото натоварване на персонала”**

Краен срок за подаване на офертите: до 16:00 часа на 13.12.2018г.

Отваряне на офертите: 10:00 часа на 17.12.2018г.

1. Вх. № ОП-1433/12.12.2018г./11:31ч. „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София
2. Вх. № ОП-1436/13.12.2018г./11:58ч. „Джи Си Ар” ЕООД, гр. София

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД.



”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:

“Проектиране на тема: Изграждане на санитарно-пропускателен комплекс с цел разделяне на потоците на влизащи и излизащи от КЗ-2 и изграждане на автоматизирана система за контрол на достъпа и дозовото натоварване на персонала”

Отваряне на цени

21.12.2018г.

Фирма: Риск инженеринг АД

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД.

Фирма:

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:

/име, фамилия, длъжност и подпис/