



Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт

**Срок на валидност на офертите** (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):

Дата: (дд/мм/гггг) 19.11.2018г.

#### **Друга информация:**

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на оферти. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- Банкови реквизити, IBAN;
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител
- Информация за:
  - срок на доставка
  - условие на доставка - DDP АЕЦ Козлодуй
  - гаранционен срок от приемане на доставката и срок за отстраняване на възникнали през гаранционния срок дефекти /където е приложимо/
  - предлагана цена - Участникът посочва единични цени и обща стойност за изпълнение на поръчката, която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, застраховка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС;
  - начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката
  - списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка:
  - документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на входящ контрол: съгласно техническа спецификация:
  - валидност на офертата – минимум 30 календарни дни:

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

По доставката на необходимите гуми, описани подробно в Приложение №1 /Техническа сецификация табличен вид/, е необходимо да се вземат предвид следните критерии определящи вида на автомобилните гуми, съгласно работна „Инструкция за експлоатация и поддръжка на леки, лекотоварни автомобили, автобуси и транспортни средства, имащи отношение към ядрената и радиационна безопасност”, част от които са:

- Година на производство DOT: Да са произведени максимум шест месеца преди доставката /подписането на приемо-предавателния протокол/;
- Оригиналност, с гарантиран произход, нови и неупотребявани. Не се допуска предлагането на пълен или частичен регенерат;
- Да са радиални с ясно видима маркировка върху тях за конструктивните и експлоатационни качества на гумата;
- Да са годни за използване при географско-климатичните условия на Република България;
- Да осигуряват максимално добро сцепление с пътната настилка, при всякакви пътни и скоростни условия;
- Да са с широка контактна повърхност и да осигуряват равномерно разпределение на налягането върху нея;
- Доставяните автомобилни гуми следва да бъдат първо качество;
- Обозначенията върху гумите за МПС да включват марка, модел, размер, товарен и скоростен индекс, ЕСЕ маркировка или DOT маркировка, държава производител или еквивалентни;
- Зимните гуми за МПС да са предназначени за експлоатация при сухи, мокри, заледени, хълзгави и покрити със сняг пътища, при ниски температури под  $+7^{\circ}\text{C}$ , да имат обозначение „M+S” или еквивалентно за зимни гуми;
- Гумите трябва да са с обозначение, показващо, че те са получили разрешение за ползване на територията на ЕС.
- Всяка доставена гума трябва да има залепен етикет, от който да е видно необходима информация относно нейните показатели.
- Да са с добри експлоатационни характеристики по отношение на сигурност, аквапланинг, стабилност в завой при различни пътни условия, спирачен път, управляемост и др.;
- Да са произведени в условията на изградена и функционираща система за управление на качеството, съгласно действащите стандарти;
- Срокът на годност на доставяните автомобилни гуми трябва да покрива периода на използването им, съгласно предписанията на производителя, но не по-малко от 12 месеца, считано от датата на тяхната доставка /от датата на подписане на

приемо-предавателният протокол/. Гаранцията трябва да покрива всички дефекти на сировините, материалите и цялостната конструкция на гумата, възникнали вследствие на нейната правилна и отговаряща на стандартите експлоатация.

- За доставяните автомобилни гуми, следва да се представят валидни документи, удостоверяващи качеството и произхода на гумите, чрез заверени от доставчика копия на сертификати, доказателства за експлоатационен пробег, декларации за съответствие или други еквивалентни документи. Доставчикът да предоставя списък на гумите със серийни номера и датата на производство, както и инструкции и правила за правилното им съхранение;
- Предлаганите от доставчика автомобилни гуми следва да бъдат с най-добри показатели по теглови индекс; скоростен индекс; горивна ефективност; сцепление на мокър път и външен шум.

#### **Приложение № 1**

#### **ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ /табличен вид/**

<b>№ по ред</b>	<b>ID</b>	<b>Наименование</b>	<b>Описание</b>	<b>Мерна единица</b>
		/вкл. характеристика на резервната част/	/марка МПС, модел /	Бр.
1	91899	Гума външна зимна 195/70 R15C	Пежо Боксер	5
2	91875	Гума външна зимна 195/70 R15	Пежо Партер	10
3	87533	185/65 R14	Пежо 306	4
4	91684	205/55 R16	Шкода Суперб	2
5	91894	225/70 R15C	Ивеко Дейли – Линейка	4
6	106644	205/75 R16C	Мерцедес Спринтер - Линейка	4
7	91892	185/75 R16C	Ивеко Дейли	2
8	114809	185/75 R16	ВАЗ – Нива	12
9	39446	8.40 X 15 / 215/90 R15	УАЗ 2206 – ВЪНШНИ	9
10	39447	8.40 X 15/ 215/90 R15	УАЗ 2206 - ВЪТРЕШНИ	16
11	128450	225/75 R 16 GENERAL GRABER AT 2	УАЗ 31519	4
12	128449	255/60 R 18 108H	Рекстон 2017г. -ръководен персонал	20

13	105267	215/65 R 16	Дачия Дъстър 4x4	4
14	91901	185 / R 14 C	Рено Трафик	4
15	95841	205/65/R15	Хюндай Соната	2
16	91637	215/55R16	Опел Вектра 2.2	2
17	128815	Гума зимна р-ри 7.00/R16 117/116L 12PR	Мерцедес	6
18	117714	Гума външна с размери 440/80/ R28 IND	Ню Холанд	4
19	39182	Гума външна задна; 400-965/15,5-38 PR8	МТЗ	4