



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

- ☐ Проект на решение
☒ Решение за публикуване
☐ осъществен първи етап на контрол чрез случаен избор

ИН на регистрационната форма от ССИ
20190528-00353-0027(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)

Номер и дата на становището 1-ви етап: _____ дд/мм/гггг

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
- Извън списъка

Решение номер: ЗОП-Р- 70 От дата: 05/06/2019 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00353

Поделение: _____ 70

Исходящ номер: ЗОП-Р- от дата 05/06/2019

Коментар на възложителя:

№: 914981

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☐ Публичен
☒ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

АЕЦ Козлодуй ЕАД

Национален регистрационен номер:
106513772

Пощенски адрес:

гр. Козлодуй, площадка АЕЦ Козлодуй, Централно деловодство

Град:

Козлодуй

код NUTS:

BG313

Пощенски код:

3321

Държава:

BG

Лице за контакт:

Александър Ангелов

Телефон:

0973 73773

Електронна поща:

APAngelov@npp.bg

Факс:

0973 76007

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

www.kznpp.org

Адрес на профила на купувача (URL):

[http://www.kznpp.org/index.php?](http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&pl=communally_orders&psub=com_procedures)

[lang=bg&p=actuality&pl=communally_orders&psub=com_procedures](http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&pl=communally_orders&psub=com_procedures)

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

- ☐ Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения

- ☐ Публичноправна организация

- ☐ Национална агенция/служба

- ☐ Европейска институция/агенция или
международна организация

- ☐ Регионален или местен орган

- ☐ Друг тип: _____

- ☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

- ☐ Обществени услуги

- ☐ Настояване/жилищно строителство и места
за отдих и култура

☐ Отбрана	☐ Социална закрила
☐ Обществен ред и сигурност	☐ Отдых, култура и вероизповедание
☐ Околна среда	☐ Образование
☐ Икономически и финансови дейности	☐ Друга дейност: _____
☐ Здравеопазване	

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

☐ Газ и топлинна енергия	☐ Пощенски услуги
☒ Електроенергия	☐ Експлоатация на географска област
☐ Водоснабдяване	☐ Друга дейност: _____
☐ Транспортни услуги	

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ

- ☒ Откривам процедура
- ☒ за възлагане на обществена поръчка
- ☐ за сключване на рамково споразумение
- ☐ за създаване на динамична система за покупки
- ☐ конкурс за проект
- ☐ Създавам квалификационна система

Поръчката е в областите отбрана и сигурност

Да ☐ Не ☒**II.1) Вид на процедурата**

(попълва се от публичен възложител)
☐ Открита процедура
☐ Ограничена процедура
☐ Състезателна процедура с договаряне
☐ Състезателен диалог
☐ Партньорство за иновации
☐ Договаряне без предварително обявяване
☐ Конкурс за проект
☐ Публично състезание
☐ Пряко договаряне

(попълва се от секторен възложител)
☐ Открита процедура
☐ Ограничена процедура
☐ Договаряне с предварителна покана за участие
☐ Състезателен диалог
☐ Партньорство за иновации
☐ Договаряне без предварителна покана за участие
☐ Конкурс за проект
☒ Публично състезание
☐ Пряко договаряне

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
☐ Ограничена процедура
☐ Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
☐ Състезателен диалог
☐ Договаряне без публикуване на обявление за поръчка

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

(попълва се от публичен възложител)
☐ Чл. 73, ал. 1 от ЗОП
☐ Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
☐ Чл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
☐ Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
☐ Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
☐ Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
☐ Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
☐ Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
☐ Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП

(попълва се от секторен възложител)
☐ Чл. 132 от ЗОП
☐ Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП

☐ Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП ☐ Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП ☐ Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП ☒ Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП ☐ Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП ☐ Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП ☐ Чл. 141, ал. 1 от ЗОП ☐ Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП
(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност) ☐ Чл. 160 от ЗОП ☐ Чл. 163, ал. 1 от ЗОП ☐ Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

IV.1) Наименование Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСПБЗН – АЕЦ	
IV.2) Обект на поръчката ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги	
IV.3) Описание на предмета на поръчката (сестество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук. Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСПБЗН – АЕЦ Извършване на строителни и монтажни работи включват: Сеизмично укрепване на гараж „Автоподемник“, изграждане на нова сграда за три броя гаражни клетки и изграждане на нова сграда за дежурна смяна и диспечерски пункт	
IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда Да ☐ Не ☒	
Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете брой) техническата спецификация _____ (брой) критериите за подбор _____ (брой) показателите за оценка на ofertите _____ (брой) изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на обиди договорни условия) _____ (брой)	
IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми Да ☐ Не ☒ Идентификация на проекта: _____ _____ _____	
IV.6) Разделяне на обособени позиции Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да ☐ Не ☒ Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо): Невъзможност за разделяне на обособени позиции поради: - наличие на еднаква степен на сложност на работите и еднакви критерии към изпълнението на дейностите - постигане на икономически ефект чрез уеднаквяване на количествата доставяни материали - гарантирано обезпечаване изпълнението на всички дейности	
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката	

Стойност, без да се включва ДДС:	2560000.00	Валута:	BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури: Да ☐ Не ☒			
Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:			
Стойност, без да се включва ДДС:		Валута:	BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:			

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо) (Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура) Поръчката е на стойност по чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП.
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пръко договаряне (когато е приложимо)
V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо): открита с решение № _____ от дата _____ дд/мм/гггг публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № _____ - _____ (nnnnn-uuuu-xxxx)
V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо) Стойност, без да се включва ДДС: _____ Валута: _____ BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ

☒ обявлението за оповестяване откриването на процедура ☐ поканата за участие ☒ документацията
--

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)		
VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование		
Комисия за защита на конкуренцията		
Национален идентификационен № (ЕИК)		
Пощенски адрес		
бул. Витоша № 18		
Град	Пощенски код	Държава
София	1000	Република България
Телефон		
02 9884070		
Факс		
02 9807315		
Адрес за електронна поща		
cpcadmin@cpc.bg		

Интернет адрес (URL):
<http://www.cpc.bg>

VII.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП – 10 дни след изтичане на срока по чл.179 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05/06/2019 гг/мм/гггг


РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ**VIII.1) Трите имена: (Подпис)**

Наско Асенов Михов

VIII.2) Должност:

Изпълнителен Директор



30M-0-284/05.06.19г.
№: 94982

Пригурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА – КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП

- ☐ Проект на обявление
☒ Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)			
Официално наименование: АЕЦ Козлодуй ЕАД		Национален регистрационен номер: ² 106513772	
Пощенски адрес: гр.Козлодуй, площадка АЕЦ Козлодуй, Централно деловодство			
Град: Козлодуй	код NUTS: BG313	Пощенски код: 3321	Държава: BG
Лице за контакт: Александър Ангелов		Телефон: +359 97373773	
Електронна поща: APAngelov@npp.bg		Факс: +359 97376007	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.kznpp.org Адрес на профила на купувача (URL): http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&psub=com_procedures			
I.2) Съвместно възлагане			
☐ Поръчката обхваща съвместно възлагане В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:			
☐ Поръчката се възлага от централен орган за покупки			
I.3) Комуникация			
☒ Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=4074			
☐ Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на: (URL)			
Допълнителна информация може да бъде получена от			
☒ Горепосоченото/ите място/места за контакт			
☐ друг адрес: (моля, посочете друг адрес)			
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени			
☐ електронно посредством: (URL)			
☒ горепосоченото/ите място/места за контакт			
☐ до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)			
☐ Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)			
I.6) Основна дейност			
☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		☐ Железопътни услуги	
☒ Електрическа енергия		☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги	
☐ Добив на газ или нефт		☐ Пристанищни дейности	
☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива		☐ Летищни дейности	
☐ Вода		☐ Друга дейност: _____	
☐ Пощенски услуги			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ**II.1) Обхват на обществената поръчка****II.1.1) Наименование:**

Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСПБЗН – АЕЦ

Референтен номер: ¹ 39959

II.1.2) Основен CPV код: 45000000

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.1.3) Вид на поръчка

☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги

II.1.4) Кратко описание:

Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж "Автоподемник" и изграждане на битова сграда за дежурна смяна и оперативен дежурен на РСПБЗН-АЕЦ.

Дейностите по настоящата поръчка са описани подробно в Техническо задание №2018.УИН.7.486.1.ТЗ.13 с всички приложения към него, изготвен Работен проект с отделни части в зависимост от дейностите, предмет на поръчката и количествени сметки, приложение към документацията.

II.1.5) Прогнозна обща стойност:²

Стойност, без да се включва ДДС: 2560000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)

II.1.6) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

☐ Да

☒ Не

Оферти могат да бъдат подавани за

☐ всички обособени позиции

☐ максимален брой обособени позиции:

☐ само една обособена позиция

☐ Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:

☐ Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹****II.2.1) Наименование: ²**

Обособена позиция №: ²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45000000

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

площадка АЕЦ Козлодуй

код NUTS:¹ BG313

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания; само за доставки – указване дали офертите се изискват за покупка, наемане, отдаване под наем, плащане на вноски или всяка комбинация от тях)

Извършване на строителни и монтажни работи с включено оборудване и материали, съгласно работен проект на тема: "Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСПБЗН – АЕЦ" – по следните части:

Работен проект – част "Архитектурна", редакция 0

Работен проект – част "Конструктивна", редакция 0

Работен проект – част „Електрическа и телекомуникации“ редакция 0

Работен проект – част „ТОВК“ редакция 0

Работен проект – част „Водоснабдяване и Канализация“ редакция 0

Работен проект – част „Геодезическа“ редакция 0

Работен проект – част „План за управление на строителните отпадъци“ редакция 0	
Работен проект – част „План за безопасност и здраве“ редакция 0	
Работен проект – част „Пожарна безопасност“ редакция 0	
Работен проект – част „Енергийна ефективност“ редакция 0	
Доставеното оборудване, да бъде съгласно описаните в Работния проект параметри и да отговаря на условията посочени в техническото задание.	
II.2.5) Критерии за възлагане	
☒ Критериите по-долу	
☒ Критерий за качество – Име: / Тежест: ^{1 2 20}	
1	Изпълнени обекти с метална конструкция от техническия ръководител за последните пет години 15
2	Технически характеристики на фасадните панели 10
3	Брой заварчици с които разполага изпълнителя 15
☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ^{1 20}	
☒ Цена - Тежест: ²¹ 60	
☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка	
II.2.6) Прогнозна стойност	
Стойност, без да се включва ДДС:	2560000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)	
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки	
Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 360	
или	
Начална дата: _____ дд/мм/гггг	
Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
Тази поръчка подлежи на подновяване Да ☐ Не ☒	
Описание на подновяванията:	
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)	
Очакван брой кандидати: _____	
или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____	
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:	

II.2.10) Информация относно вариантите	
Ще бъдат приемани варианти Да ☐ Не ☒	
II.2.11) Информация относно опциите	
Опции Да ☐ Не ☒	
Описание на опциите:	

II.2.12) Информация относно електронни каталози	
☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да ☐ Не ☒	
Идентификация на проекта:	

II.2.14) Допълнителна информация:

Участник с < от 4 изпълнени обекта с метална конструкция от техническия ръководител за последните пет години ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Участник с < от 4 заварчика ще бъде отстранен от участие в процедурата.

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ**III.1) Условия за участие**

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изискваният във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на условията:

Участниците трябва да са вписани в Централен професионален регистър на строителя за изпълнение на обекти I група, I категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен. В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът доказва съответствието със заверено копие на Удостоверение за вписване като строител в ЦПРС.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

☐ Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма изискване.

Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

Няма изискване.

III.1.3) Технически и професионални възможности

☐ Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнявал дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата.

2. Участникът да разполага с необходимите организации включени или не в структурата си, включително такива които отговарят за контрола на качеството

3. Участникът да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

4. Участникът да прилага сертифицирана система за управление на качеството. Съответствието с критериите за подбор се декларира в ЕЕДОП, а съгласно 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП участникът определен за изпълнител преди сключване на договор представя актуални документи, удостоверяващи съответствието с критериите за подбор, както следва:

1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години от датата на подаване на офертата, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. Списък на организации включени или не в структурата си, включително такива които отговарят за контрола на качеството.

3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи които доказват е професионалната компетентност на лицата

4. Сертификат, издаден от акредитирани лица за контрол на качеството. Навсякъде в решението, обявлението и документацията, където е посочен стандарт да се чете "или еквивалентно/и".

Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

1. Участниците да са изпълнявали дейности с предмет и обем, идентични или сходни (изпълнение на конструкции и сгради и съоръжения, довършителни работи, подови, стенни покрития и облицовки, бояджийски и др., както и вътрешни инсталации, отопление, водопровод и канализация, електроинсталации) с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата.

2. Изпълнителят на съответната дейност да притежава сертификат за акредитирана лаборатория (орган за контрол от вида С/А), съгласно БДС EN ISO/IEC 17020 за извършване на необходимите ПНР на оборудването, покриващи

предмета на поръчката.

3. Участниците да разполагат с персонал със следната необходима професионална квалификация както следва:

– специалисти (минимум 2 (двама)), притежаващи сертификати за контрол на метала и заварените съединения, съгласно БДС EN ISO 9712 (или еквивалент) "Изпитване (контрол) без разрушаване. Квалификация и сертификация на персонала по изпитване без разрушаване"

4. Участниците да прилагат сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001 с обхват, покриващ дейностите по настоящето техническо задание.

Навсякъде в решението, обявлението и документацията, където е посочен стандарт да се чете "или еквивалентно/и".

III.1.4) Обективни правила и критерии за участие

Списък и кратко описание на правила и критерии:

1. Участниците следва да отговарят на поставените от Възложителя изисквания в обявлението за обществената поръчка относно личното състояние, критериите за подбор, техническото и ценово предложение. За участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл.54 и чл.55, ал.1, т.4 и 5 от ЗОП.

2. Специфични национални основания за отстраняване:

Продължава в т. VI.3) Допълнителна информация

III.1.5) Информация относно запазени поръчки ²

☐ Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение

☐ Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места

III.1.6) Изискуеми депозити и гаранции ²

Определеният за изпълнител на обществената поръчка участник трябва да представи гаранция обезпечаваша изпълнението на договора в размер до 5% от стойността му.

Гаранцията се представя в една от следните форми по избор на участника:

1. Парична сума, внесена по следните банкови реквизити УНИКРЕДИТ ВУЛБАНК АД, IBAN: BG31 UNCR 9660 1020 0008 09 – лева, SWIFT/BIC: UNCRBGSF с титуляр "АЕЦ Козлодуй" ЕАД или в брой в касата на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД;

2. Банкова гаранция (неотменима и безусловна) със срок на валидност 30 дни по-дълъг от срока на договора;

3. Застраховка (неотменима и безусловна), която обезпечаваша изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на изпълнителя по конкретния договор (същата не може да обезпечаваша едновременно няколко договора), със срок 30 дни по-дълъг от срока на договора.

В случаите на обезпечаване на изпълнението на договора чрез застраховка, определения за изпълнител участник представя доказателство за платена застрахователна премия

III.1.7) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

–90% от стойността на оборудването в рамките на 30 календарни дни, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол, протокол за извършен входящ контрол без забележки.

–90% от стойността на СМР поэтапно, на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.

–90% от стойността на непредвидените разходи на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на утвърдения Констативен протокол, Протокол за установяване на натурални видове СМР и заплащането им, придружен с оригинална фактура.

III.1.8) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката ²

III.2) Условия във връзка с поръчката ²

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)

☐ Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката ☐ Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура ☐ Открита процедура ☐ Ограничена процедура ☐ Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура ☐ Състезателен диалог ☐ Партньорство за иновации ☒ Публично състезание
IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки ☐ Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение ☐ Рамково споразумение с един оператор ☐ Рамково споразумение с няколко оператора Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2 ☐ Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки ☐ Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:
IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога ☐ Прилагане на поетапна процедура за постепено намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти
IV.1.6) Информация относно електронния търг ☐ Ще се използва електронен търг Допълнителна информация относно електронния търг:
IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA) Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA) Да ☐ Не ☒

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предимна публикация относно тази процедура ² Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 0000/S 0000-0000000 Номер на обявлението в РОП: 00000000 (Едно от следните: Периодични индикативни обявления – комунални услуги; Обявление на профила на купувача)																									
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие Дата: 08/07/2019 дд/мм/гггг Местно време: 16:00																									
IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати ⁴ ____ дд/мм/гггг																									
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие ¹ <table border="0"> <tr> <td>☐ Английски</td> <td>☐ Ирландски</td> <td>☐ Малтийски</td> <td>☐ Румънски</td> <td>☐ Френски</td> </tr> <tr> <td>☒ Български</td> <td>☐ Испански</td> <td>☐ Немски</td> <td>☐ Словашки</td> <td>☐ Хърватски</td> </tr> <tr> <td>☐ Гръцки</td> <td>☐ Италиански</td> <td>☐ Нидерландски</td> <td>☐ Словенски</td> <td>☐ Чешки</td> </tr> <tr> <td>☐ Датски</td> <td>☐ Латвийски</td> <td>☐ Полски</td> <td>☐ Унгарски</td> <td>☐ Шведски</td> </tr> <tr> <td>☐ Естонски</td> <td>☐ Литовски</td> <td>☐ Португалски</td> <td>☐ Фински</td> <td></td> </tr> </table>	☐ Английски	☐ Ирландски	☐ Малтийски	☐ Румънски	☐ Френски	☒ Български	☐ Испански	☐ Немски	☐ Словашки	☐ Хърватски	☐ Гръцки	☐ Италиански	☐ Нидерландски	☐ Словенски	☐ Чешки	☐ Датски	☐ Латвийски	☐ Полски	☐ Унгарски	☐ Шведски	☐ Естонски	☐ Литовски	☐ Португалски	☐ Фински	
☐ Английски	☐ Ирландски	☐ Малтийски	☐ Румънски	☐ Френски																					
☒ Български	☐ Испански	☐ Немски	☐ Словашки	☐ Хърватски																					
☐ Гръцки	☐ Италиански	☐ Нидерландски	☐ Словенски	☐ Чешки																					
☐ Датски	☐ Латвийски	☐ Полски	☐ Унгарски	☐ Шведски																					
☐ Естонски	☐ Литовски	☐ Португалски	☐ Фински																						
IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата Офертата трябва да бъде валидна до: ____ дд/мм/гггг или Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)																									
IV.2.7) Условия за отваряне на офертите Дата: 10/07/2019 дд/мм/гггг Местно време: 10:00																									

Място: АЕЦ Козлодуй ЕАД, сградата на Управление Търговско, етаж 1
 Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
 Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка

Да ☐ Не ☒

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI.2) Информация относно електронното възлагане

☐ Ще се прилага електронно поръчване

☐ Ще се използва електронно фактуриране

☐ Ще се приема електронно заплащане

VI.3) Допълнителна информация: 2

1. Продължение от т. III.1.4) Специфични национални основания за отстраняване:

- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 – 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- нарушения по чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 или 3, чл.63, ал.1 или 2, чл.228, ал.3 от Кодекса на труда (чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП);
- нарушения по чл.13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП);
- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/участници в конкретна процедура (чл.107, т.4 от ЗОП);
- наличие на обстоятелство по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
- обстоятелства по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

2. Към т.IV.2.6) Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той не е изтекъл. Когато е изтекъл, възложителят ги кани да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, ще бъде отстранен от участие. Възложителят кани класираните на първо и второ място участници да удължат срока на валидност на офертите си, когато той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, възложителят ги кани да потвърдят валидността за определен от тях нов срок. Неудължаването или непотвърждаването се счита за отказ от сключване на договор.

3. При подаване на офертата участниците трябва да са извършили оглед и запознаване с обекта и да представят в техническото си предложение декларация попълнена по образец приложен към документацията. Декларацията трябва да бъде задължително подписана и от лицето определено от Възложителя извършило запознаване с обекта.

Лица за контакт:

- Пламен Бонев – Главен инспектор пожарна безопасност – 0973/7 2966
- Даниел Андреев – Инспектор ведомствен противопожарен контрол – 0973/7 3070

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

Факс:

cpcadmin@cpc.bg		+359 29807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg			
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²			
Официално наименование:			
Пощенски адрес:			
Град:	Пощенски код:	Държава:	
	Телефон:		
Електронна поща:	Факс:		
Интернет адрес (URL):			
VI.4.3) Подаване на жалби Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП – 10 дни след изтичане на срока по чл.179 от ЗОП			
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²			
Официално наименование: АЕЦ Козлодуй ЕАД, Управление Търговско, Отдел Обществени поръчки			
Пощенски адрес: площадка АЕЦ Козлодуй			
Град: Козлодуй	Пощенски код: 3321	Държава: BG	
	Телефон: +359 973-73230		
Електронна поща: SBreshkova@npp.bg	Факс: +359 973-76007		
Интернет адрес (URL): www.kznpp.org			
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление Дата: 05/06/2019 dd/mm/гггг			

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- ¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
² в приложимите случаи
⁴ ако тази информация е известна
²⁰ може да бъде присъдена значимост вместо тежест
²¹ може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр.Козлодуй

ОДОБРЯВАМ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
05.06.2019

Заличено на
основание чл. 2 от
ЗЗЛД.



ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в публично състезание с предмет:

**“Изграждане на три броя леки обемни гаражни
клетки, сеизмично укрепване на гараж
автоподемник и изграждане на битова сграда за
дежурната смяна и оперативния дежурен на
РСШБЗН - АЕЦ”**

СЪДЪРЖАНИЕ

на документация за участие в публично състезание с предмет:
“Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сензично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСПБЗН - АЕЦ”

Част	Наименование	Брой Страници
1.	Техническо задание № 2018.УИН.7.486.1.ТЗ.13	17
2.	Методика за оценка	4
3.	Работен проект	1 бр. CD
4	КСС	125 и 1 бр. CD
5.	Образци на документи, както и указание за подготовката им	
5.1.	Образец на оферта	2
5.2.	Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)	19
5.3.	Образец на основни показатели за ценообразуване	1
5.4.	Образец на рекапитулация	1
5.5.	Образец на декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. д) от ППЗОН	1
5.6	Образец на Банкова гаранция	1
5.7.	Указание за подготовка на офертата	6
6.	Проект на договор	
6.1.	Специфични условия на договора	5
6.2.	Общи условия на договора	13

Блок: ОСО

Система:

Подразделение: У-е “Безопасност”

УТВЪРЖДАВАМ,

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛ

..... 2018 г.

Заличено на
основание чл. 2 от
ЗЗЛД.

СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР БИМ

26.03.2018г. Б

ДИРЕКТОР РИМ

26.03.2018г. Р

Заличено на
основание чл. 2 от
ЗЗЛД.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 2018.УИИ.7.486.1.ТЗ.13

за строителство

ТЕМА: “Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж “автоподемник” и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативен дежурен на РС ПБЗН – АЕЦ “Козлодуй”

Настоящото техническо задание съдържа техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки

1. Предмет на дейността

Предмет на настоящото техническо задание е изграждането на нова сграда за три броя леки обемни гаражни клетки, нова едноетажна битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РС ПБЗН – АЕЦ “Козлодуй” и антисеизмично укрепване на съществуващата сграда - гаражна клетка „Автоподемник“.

Обектът на техническото задание за строителство е разделен на три основни подобекта:

Подобект R1: Сеизмично укрепване на гараж „Автоподемник“

Подобект R2: Нова сграда за три броя гаражни клетки

Подобект R3: Нова сграда за дежурна смяна и диспечерски пункт.

Площадката на РС ПБЗН - АЕЦ "Козлодуй" е разположена южно от пътя, свързващ с. Хърлец, АЕЦ „Козлодуй“ и гр. Козлодуй. Достъпът до обекта се осъществява от съществуващ двупосочен двулентов асфалтов път от ведомствената пътна мрежа.

Обектът и включените в него подобекти се определя като V категория съгласно чл.10, ал.1, т.5 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137, ал1, т.5, буква „а“ от Закона за устройство на територията.

1.1. Част "Архитектурна"

Подобект R1: Сеизмично укрепване на гараж „Автоподемник“

Извършва се сеизмично вътрешно укрепване на съществуващата стоманобетонна конструкция на сградата и изпълняване на нова фасадна система от стоманени профили и сандвич панели.

Запазва се самостоятелното функционално-пространствено решение на сградата, като тя получава нова фасадна система, която ще съответства на фасадата на разположената непосредствено до нея Нова сграда за три броя гаражни клетки. В съществуващото помещение, обособено от южната страна на гараж „Автоподемник“, се разполага дизел-генератор (ДГ) за аварийно електрозахранване на сградите. По двете къси фасади на помещението се предвижда монтиране на жалузийни решетки за осигуряване на въздушния поток и вентилация в работен режим на ДГ. По южната фасада на сградата се предвижда отваряне на нова врата за достъп и обслужване на ДГ, както и заустване на ауспук за директно отвеждане на отработените газове в работен режим на ДГ.

Сградата е осигурена с естествено осветление по двете фасади – западна и южна, с интегрирани отваряеми части за естествена вентилация.

Подобект R2: Нова сграда за три броя гаражни клетки

Изгражда се нова самостоятелна сграда в непосредствена близост до съществуващата сграда на гараж „Автоподемник“.

Сградата представлява едно общо функционално пространство със следните основни параметри:

- Светла застроена площ: 422,47 м²
- Светъл застроен обем: 2443,77 м³
- Габаритна дължина на сградата: 24,60 м
- Габаритна ширина на сградата: 17,72 м
- Кота корниз покрив: +5,700 м
- Кота било покрив: +6,585 м

В сградата се предвижда разполагането на три броя сдвоени гаражни клетки, предназначени за престой на четири пожарни автомобили, мотопомпен агрегат и шлангови автомобил. Гаражните клетки са осигурени с двустранен достъп, съответно от северната и южна фасада на сградата, през портални секционни врати със светла ширина 4м.

Външният подстъп към клетките ще бъде осигурен чрез допълнителни нови пътища и пътни уширения към съществуващата предгаражна площадка на РС ПБЗН.

За всяка клетка е предвидена смукателна система за отвеждане на отработените газове от двигателите на пожарните автомобили и агрегати. Всяка клетка е осигурена с водопроводна система за измиване на автомобилите и допълване на резервоарите. Непосредствено пред вратите на гаражните клетки са предвидени два водосборни канала, заустени в едно общо съоръжение „кало – маслоуловител“, разположено от източната страна на сградата.

Сградата е осигурена с естествено осветление по двете дълги фасади – източна и западна, с интегрирани отваряеми части за естествена вентилация.

Подобект R3: Нова сграда за дежурна смяна и диспечерски пункт

Изпълнява се рамкова стоманена конструкция със затваряща фасадна покривна система от стоманени профили и сандвич панели – компактно пространствено решение с три броя рамки през 7,00 м. Проектното решение предвижда ситуиране на сградата на 5,80 м от североизточния ъгъл на съществуващата сграда на РС ПБЗН.

Новата сграда ще наложи преместването на преминаващото в тази зона трасе на подземен топлопровод, което ще е с обща дължина около 25 м. Други засегнати трасета на подземната инфраструктура вероятно ще бъдат линията на питейно-битовия и противопожарен водопровод, преминаващи североизточно от позицията на новата сграда, както и част от трасето на дъждовната канализация с обща дължина около 40 м.

Основните параметри на сградата са както следва:

- Светла застроена площ: 107,65 м²
- Светъл застроен обем: 451,10 м³
- Габаритна дължина на сградата: 14,75 м
- Габаритна ширина на сградата: 7,75 м
- Кота корниз покрив: +5,05 м

В сградата са обособени осем помещения, посредством вътрешни преградни стени от гипсокартон на щендерна конструкция. По фасадните стени се предвижда изпълнение на вътрешна предстенна обшивка от гипсокартон на щендерна конструкция. Таваните се затварят с окачен таван от гипсокартон на щендерна конструкция. В помещение “Диспечерски пункт” се предвижда изпълнение на двоен под. Всички помещения на сградата са осигурени с естествено осветление с прозорци по четирите фасади.

1.2. Част “Конструктивна”

Подобект R1: Сейсмично укрепване на гараж „Автоподемник“

Укрепването ще бъде реализирано чрез локално укрепване на колоните със стоманен кожух, състоящ се от 4 броя ъглови профили, обхващащи всяка от колоните, и свързвани с напречни планки през разстояние 50 см една от друга.

Ъгловите профили ще бъдат заварени към наличните закладни части по колоните посредством планки. Демонтират се всички фасадни панели, включително и цокълните панели и се заменят с леки стенни „сандвич“ панели с минерална вата. Изпълнява се нов монолитен цокъл. По горен ръб на фундаментите се развиват нови фундаментни греди, чието основно предназначение е да обединят фундаментите и да намалят съществено проектните усилия при сеизмично въздействие върху фундаментите и най-вече върху земната основа. По ос 4 и по ос 4' се изпълняват нови вертикални стоманени връзки, които предават сеизмичното натоварване от плочата на кота +3,30 до нови фундаментни греди, свързани в обща фундаментна скара с другите нови фундаментни греди.

Подобект R2: Нова сграда за три броя гаражни клетки

Носещата конструкция на сградата се състои от 5 равнинни стоманени рамки, разположени през 5950 мм осово и с външен габарит 17550 мм.

Развита е система от хоризонтални връзки по покривната конструкция и вертикални връзки между колоните по вътрешните оси, осигуряващи необходимата пространствена устойчивост, коравина и носеща способност. Ограждащата и покриваща конструкция се състои от фасадни и покривни „сандвич“ панели със сърцевина от минерална вата. Тези панели се носят съответно от фасадни греди (водачи) и покривни столци. При калканните фасади са предвидени и допълнително фасадни колони, поддържащи съответните фасадни конструкции. Чрез подходящи столчета и болтови връзки, фасадните и покривни елементи се закрепват към главните рамкови конструкции, а калканните колони се закрепват към рамките посредством детайл, позволяващ предаване само на хоризонтални сили, но не и да служи като вертикална опора на рамковия ригел в крайните оси. Фундирането на рамковите конструкции е решено, като единични фундаменти под стойките на рамките, като фундаментите под стойките при вертикалните връзки между колоните са обединени в общ фундамент. По направление на фасадите фундаментите са обединени чрез бордови и подложни греди, служещи и за опора на фасадните панели, стойки за врати и други.

Подовата настилка на гаражите ще е двойно армирана стоманобетонна плоча върху еластична основа. Предвид наличието повсеместно на мощен пласт от лъс, под единичните фундаменти и подовата настилка се предвижда изпълняване на лъсо-циментова възглавница. Тази възглавница на практика ще е продължение на изпълнената такава под сградата на автоподемника.

Подобект R3: Нова сграда за дежурна смяна и диспечерски пункт

Носещата конструкция на сградата се състои от три броя едноотворни рамки в напречно направление и две двуотворни в надлъжно направление. Рамките в двете направления са предвидени с корави възли и колони, запънати към фундаментната конструкция. Развита е система от хоризонтални връзки по покривната конструкция, осигуряващи необходимата пространствена устойчивост, коравина и носеща способност.

Ограждащата и покриваща конструкция се състои от фасадни и покривни „сандвич“ панели със сърцевина от минерална вата. Тези панели се носят съответно от фасадни греди (водачи) и покривни столици. Чрез подходящи столчета и болтови връзки, фасадните и покривни елементи се закрепват към главните рамкови конструкции. Фундирането на рамковите конструкции е решено като единични фундаменти под стойките на рамките. По направление на фасадите фундаментите са обединени чрез бордови и подложни греди, служещи и за опора на фасадните панели, стойки за врати и други.

Подовата настилка на гаражите ще е двойно армирана стоманобетонна плоча върху еластична основа. Предвид наличието повсеместно на мощен пласт от льос, под единичните фундаменти и подовата настилка се предвижда изпълняване на льосо-циментова възглавница.

1.3. Част “Водоснабдяване и Канализация”

Площадкови ВиК мрежи

По отношение на Подобект R01 (гаража на автоподемника) връзката с площадковата канализация за битово отпадни води, се запазва така, както е изградена и функционира в момента и не се предвижда извършване на СМР по нея.

Съществуващото сградно водопроводно отклонение (СВО) обаче ще бъде засегнато при изграждането на ивичния фундамент в ос „А“ на Подобект R02. По тази причина е проектирано ново СВО, което ще бъде общо със СВО за Подобект R02. След разклоняването на общото СВО към всяка от двете сгради, СВО 1 и СВО 2, е предвидено по едно ТСК с охранителна гарнитура на всяко, за автономно изключване на захранването с вода на сградите.

Предвидено е и замяна на два броя съществуващи ПХ 70x80 (монтирани в малки шахти с метален капак на ниво терен) с надземни ПХ 70x80 с по два присъединителни накрайника тип „щорц“ Ø52 мм.

По отношение на новопроектирания Подобект R02 (сграда за три броя гаражни клетки) се изграждат нови ВиК връзки със съществуващите площадкови мрежи. По отношение на новопроектирания Подобект R03 (битова сграда за дежурната смяна и диспечирски пункт) също се изграждат нови ВиК връзки между съществуващите площадкови мрежи и сградните инсталации. Тъй като при ситуирането на сградата се засягат частично, съществуващи и функциониращи ВиК мрежи, а именно: две водопроводни трасета от стоманени тръби с DN300 и DN100 и канализационно трасе, изпълнено частично от бетонови и преминаващи в каменинови тръби с DN200, в работния проект е предвидено частичното им изместване.

Новите трасета ще бъдат изпълнени от тръби PEHD SN16 за водопроводните, респективно от тръби PP SN8 за канализационното трасе. Новопроектираните площадкови тръбни разводки ще се полагат в предпазен кожух, както следва:

- в зоните с асфалтово покритие, подложени на динамични натоварвания от преминаването на тежките противопожарни автомобили, в стоманобетонов кожух;
- в зоните с тревно/тротоарно покритие, без допълнителни натоварвания, в кожух от тръби PVC с подходящ диаметър и пясъчна засипка.

Преработена е горната част на съществуващите РЩ №№165 и 159 от площадковата дъждовна канализация. Преработката обхваща само надстройката на РЩ с чугунената гривна за капака на шахтите, като същата трябва да се занижи, в съответствие с новата кога на асфалтовата настилка.

Подобект R1: Сейзмично укрепване на гараж „Автоподемник“

Съществуващите сградни ВиК инсталации, покривното отводняване и захранването на сградна пожарна касета – ПК 2 се запазват, като проектно решение, като е предвидено да се подменят с нови материали.

Подобект R2: Нова сграда за три броя гаражни клетки

- Водопроводна инсталация

Сградата се захранва с вода от съществуващ площадков водопровод Ø100 мм от шахта №164, чрез СВО изпълнено от тръби PEHD PE100 PN16 DN63. Преди влизането в сградата е предвиден ТСК с охранителна гарнитура DN 63, за изключване захранването с вода на подобекта при нужда. Непосредствено след влизането на тръбата в сградата, на вертикалния щранг, е предвиден спирателен кран Ø2" с изпразнител, за пълно източване на тръбната разводка, ако се налага извършване на ремонтни работи по нея.

Сградната разводка е отцинковани тръби в изолация от пореста гума и е укрепена чрез скоби и подвески към конструкцията на сградата.

- Канализационна инсталация

Предвидени са за изграждане два водосборни канала, по двете входно-изходни страни на сградата в северна и южна посоки, непосредствено пред вратите на гаражните клетки. Посредством подходящо оформения наклон на пода в помещението, водата при измиването ще се разпредели по равно и ще се насочи към двата канала. Същите са с правоъгълно сечение, изпълнат от стоманобетон и са покрити със стоманена решетка на отделни сегменти с подходяща дължина, за да могат да се повдигат от двама души. На дъното на тези канали с циментова замазка е оформен наклон към сифон - тип „дворищен“, с долно оттичане Ø100 мм, за отвеждане на събраната вода при миене на колите или на пода на гаражните клетки с тръби тип SN 8, DN160. За общо механично третиране на събраната от двата водосборни канала вода, е предвидено едно компактно съоръжение „кало – маслоуловител“, което е позиционирано в тревната площ, непосредствено до сградата и изцяло е вкопано под земята. След съоръжението, с тръби PP тип SN 8, DN160, водите ще бъдат подведени до РЩГ от новопроектираната площадкова канализация, където ще се обединат с доведените от покрива на сградата, чрез клон №2, дъждовни води.

Покривът на сградата е двускатен с наклон на всяка от двете покривни плоскости от 10% към улици, монтирани по дългите му страни. Чрез надлъжният наклон на улиците, водното количество от всяка от двете покривни плоскости се разделя по равно на две части и се насочва към две водосточни тръби, монтирани в оси №№ 2 и 4. Водосточните тръби са четири броя и ще бъдат изпълнени от дебелостенно PVC Ø110 мм. Монтират се в обема на сградата, като се укрепват към конструкцията на сградата чрез скоби с гумен маншон от вътрешната страна на скобата. Последните два метра от всяка водосточна тръба до кота готов под, ще се изпълнят от чугунена тръба Ø104 мм, за предпазване от повреди или счупване при удар. На всяка водосточна тръба между двете чугунени тръби, ще бъде монтирано по едно едно фасонно парче с отвор за ревизия – РО също от чугун.

Подобект R3: Нова сграда за дежурна смяна и диспечерски пункт

- Водопроводна инсталация

Сградата ще се захранва с вода за битови нужди от водопроводната инсталация за студена вода в съседната сграда на РС ПБЗН. Извън сградата СВО, ще бъде от тръби PEHD PE100 PN16 DN32. Преди влизането в сградата е предвиден ТСК Ø32 мм, комплект с охранителна гарнитура, за изключване на захранването на сградата с вода при необходимост. Тръбната разводка за студена и гореща вода е предвидено да се изпълни тръби PPR с AI вложка и положена в стените или открито в окачения таван. Открито положените тръби е предвидено да бъдат в изолация от пореста гума за предотвратяване на конденза и ограничаване на загубите на вода и енергия за подгряването ѝ. Тъй като консуматорите на топла вода са много малко (само три броя тоалетни мивки) за осигуряването ѝ е предвиден един вертикален електрически бойлер с обем 80 литра, който ще бъде монтиран в помещението на ОВК, в непосредствена близост до тях.

- Канализационна инсталация

Разработената канализационната инсталация на сградата е от „разделен вид“, като битово отпадните води от сградата се отвеждат в съществуващата РШ от битовата площадкова канализация.

Покривът на сградата е двускатен с наклон на всяка от двете покривни плоскости от 10% към водосборен улей, по средната надлъжна ос на сградата. Чрез надлъжният наклон на улиците, водното количество от събраните атмосферни води от всяка покривна плоскост се разделя по равно на две части и се насочва към две водосточни тръби, монтирани в двата края на улуката (сградата). Водосточните тръби са от поцинкована ламарина или студо и UV – устойчиво PVC, монтирани са външно по фасадните на сградата и са укрепени към конструкцията ѝ. Последният един метър от всяка водосточна тръба до кота готов терен, е от чугунена тръба Ø104 мм, за предпазване от повреди или счупване при удар. На всяка водосточна тръба над чугунената тръба, е предвидено по едно фасонно парче с отвор за ревизия – РО, също от чугун.

От сградната битова канализация е предвидено да се изведе един вентилационен, вертикален шранг за вентилация, от тръби PVC Ø110 мм на 0,60 м над покрива, като отгоре на тръбата да се монтира вентилационна шапка. На главния хоризонтален канализационен клон е предвиден на подходящо място и един ревизионен отвор, който ще бъде затопен на ниво готов под в помещението, за улесняване на експлоатацията на сградата при запушване или друга необходимост.

1.4. Част „Електрическа и Телекомуникации”

Предвиждат се две независими електрически захранвания: за нормално електрозахранване и за резервно захранване от дизел-генератор.

Нормалното захранване ще се осъществява по два извода от двете секции НН: CZ71 и CZ72. За целта в CZ71 и CZ72 ще бъдат монтирани нови прекъсвачи. Между тях се предвижда ръчно превключване.

Резервното електрозахранване ще се осъществи от съществуващ дизел-агрегат, който ще се премести в сградата на автоподемника с цел осигуряване на сеизмична устойчивост. ДГ е доставен с фабрично електроразпределително табло, монтирано в кожуха на агрегата. В това табло е реализиран АВР, управляван от контролера на ДГ.

Предвижда се изграждане на нови външни кабелни трасета. Предвидено е новите кабели да се изтеглят в гъвкави HDPE тръби, положени в изкоп. За участъка на трасето, който преминава пред старите гаражни клетки в зоната на пътя на пожарните автомобили е осигурено полагане на кабелите в армиран кабелен кожух. В част „Конструктивна” са представени чертежи за кабелния кожух, а в Количествената сметка по част „Конструктивна” са предвидени необходимите материали и дейности. За полагане на кабелите вътре в сградите е предвидено изграждане на нови кабелни трасета – кабелни скари, монтирани към строителната конструкция.

В сградите се изграждат осветителна и силнотокова инсталации. В новия диспечерски център се предвижда да бъдат преместени част от диспечерски системи и телекомуникационна апаратура, намираща се в момента в диспечерския пункт в съществуващата сграда на РС ПБЗН, а част от тях да бъдат дублирани с нови.

Ще бъдат изградени три нови заземителни уредби:

- На новия гараж и гаража на автоподемника, като една цяла уредба. Съществуващото заземление на гаража на автоподемника ще се присъедини към новоизграденото;
- На новия диспечерски пункт;
- На мачтата за радио-антени.

Трите уредби ще бъдат свързани помежду си, както и със съществуващите заземителни уредби.

Трите сгради – нов диспечерски пункт, нов гараж и гаража на автоподемника ще имат покривни мълниеприемни мрежи, по изискванията за III-та категория на мълниезащита. Отвеждащите тръби на вентилацията за изгорели газове на двата гаража ще бъдат защитени с локални мълниеприемни пръти. УКВ антените ще бъдат защитени с изолиран мълниеприемник и изолиран токоотвод.

1.5. Част ТОВК

Отоплението на новите гаражни клетки и на битовата сграда е водно отопление по индиректна схема. Захранването се осъществява от съществуваща абонатна станция, а отоплителните тела в битовата сграда са глйдерни алуминиеви радиатори.

Отоплителите са топловъздушни апарати, като в новата гаражна клетка се монтират 4 броя с индивидуална мощност 17 kW, а в автоподемника – 2 броя с индивидуална мощност 10,9 kW. Всеки ТВА е оборудван с индивидуален трипътен вентил с електрически акuator и индивидуален термостат, както и ръчни отсекателни вентили. Подземните участъци са от предварително изолирани пластмасови тръби.

В Нова гаражна клетка се монтират две локални смукателни вентилационни системи с общ топло- и димо-отвеждащ вентилатор, за отвеждане на изгорелите газове от двигателите на автомобилите, съответно между оси 1-3 и 3-6 и една смукателна вентилационна система в сградата на автоподемника.

Битовата сграда е климатизирана с индивидуални климатизатори тип „сплит“, позволяваща голяма гъвкавост с DC инвертор термopомпен вариант, с цел резервиране на основната отоплителна система.

2.Обем на извършваните строително-монтажни работи

2.1. Извършване на строителни и монтажни работи с включено оборудване и материали, съгласно Работен проект на тема: “Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж "автоподемник" и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативен дежурен на РС ПБЗН - АЕЦ” по следните части:

2.1.1. Работен проект – част “Архитектурна”, редакция 0

2.1.2. Работен проект – част “Конструктивна”, редакция 0

2.1.3. Работен проект – част “Електрическа и Телекомуникации”, редакция 0

2.1.4. Работен проект – част ТОВК, редакция 0

2.1.5. Работен проект – част “Водоснабдяване и Канализация”, редакция 0

2.1.6. Работен проект – част “Геодезическа”, редакция 0

2.1.7. Работен проект – част “План за управление на строителните отпадъци”, редакция 0

2.1.8. Работен проект – част “План за безопасност и здраве”, редакция 0

2.1.9. Работен проект – част “Пожарна безопасност”, редакция 0

2.1.10. Работен проект – част “Енергийна ефективност”, редакция 0

2.2. Проектът е на разположение на кандидатите всеки работен ден от 8,30 до 15,00 часа в сградата на Управление “Инвестиции”, стая 109.

3. Организация на работата

3.1. Контрол на СМР

3.1.1. Инвеститорски контрол по отношение на приемане, контрол и координация на работата, от страна на Възложителя ще упражнява Управление “Инвестиции”, отдел ИК.

3.1.2. Строителен надзор по отношение на изпълнение, приемане и отчет на работата, ще се упражнява от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

3.1.3. Технически контрол от страна на Възложителя, ще се изпълнява от Управление „Безопасност”, Сектор ПБ.

3.2. План за изпълнение на строително-монтажни работи

3.2.1 Начална дата на започване изпълнението на договорираните СМР е съгласно Протокол Обр.2. Срокът за изпълнение е до 360 /триста и шестдесет/ календарни дни.

3.2.2. Да бъде изготвен график за изпълнение на дейностите, който трябва да включва отделните етапи, дейности, сроковете за изпълнението им и необходимите ресурси. Графикът се изготвя от Изпълнителя след подписване на договора и се предоставя за съгласуване от Възложителя.

3.3. Условия и дейности, които трябва да се изпълнят от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

3.3.1. Възложителят осигурява достъп и работа на персонала на Изпълнителя, съгласно “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”, ДБК.КД.ИН.028.

3.3.2. Възложителят предоставя работния проект, необходим на Изпълнителя за изпълнение на предвидените дейности.

3.4. Условия и дейности, които трябва да се изпълнят от Изпълнителя

3.4.1. Изпълнителят трябва да разполага с персонал с необходимата квалификация за изпълнение на възлаганите дейности, съгласно т.5.6 от техническото задание.

3.4.2. Да спазва инструкциите и технологиите за монтаж.

3.4.3. Изпълнителят да съставя и съгласува с Възложителя в определените срокове и етапи от СМР всички протоколи, актове, бланки и други, свързани с работите.

3.4.4. Да предоставя декларации/сертификати за съответствие (декларации за експлоатационни показатели) и декларации/сертификати за произход на вложените изделия, материали и консумативи, изискващи се от съответните наредби за съществени изисквания.

3.5. Нормативно-технически документи

При извършване на дейностите по изпълнение на проекта Изпълнителят е длъжен да спазва:

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд, 1997г.;
- Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба № 3 от 18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи;
- Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Наредба № Из-1971 от 29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
- Наредба №16-116 от 8.02.2008г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането;
- Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи /ЛИПСМР/;
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, 2005г.;
- Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, 2004г.;
- Наредба № РД-02-20-8 от 17.05.2013г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи;
- Наредба №2 от 22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;
- Правилник за изпълнение и приемане на монтажни работи на технологични машини, съоръжения и тръбопроводи;
- Наредба №7 от 11.10.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване;
- Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на

съоръженията под налягане, 2008г.;

- Наредба за съществени изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане;

- Техническите изисквания на Работния проект;

- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи.

3.6. Критерии за приемане на работата

3.6.1. Предвиденото за доставка оборудване, което ще бъде вложено при изпълнение на дейностите, преминава общ входящ контрол, съгласно "Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", ДОД.КД.ИК.112.

3.6.2. Съпроводителната документация към доставката се предава на хартиен носител в 1 (един) екземпляр на оригиналния език на производителя, 2 (два) екземпляр на заверен превод на български език и 1 (един) на CD носител, записан в pdf формат.

3.6.3. Предадена отчетна документация, съгласно "Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството", Наредба № 3 от 18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи и План за контрол на качеството.

3.6.4. Изпълнение в пълен обем и съответното качество на предвидените дейности в различните части на проекта.

3.6.5. Успешно проведени настройки и единични изпитания на оборудването по изготвени от Изпълнителя планове, съгласувани от Възложителя.

3.6.6. Предадена екзекутивна документация.

3.6.7. Оформен Констативен акт обр. 15, съгласно "Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството".

4. Документация

4.1. Документи, представени от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

- Работен проект – съгласно т. 2.1;

- Примерна Програма и План за контрол на качеството.

4.2. Документи, представени от Изпълнителя

4.2.1. Документи, необходими за допускане и работа, съгласно "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", ДБК.КД.ИН.028.

4.2.2. График за изпълнение на работите на проекта и изпитанията, който подлежи на съгласуване от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

4.2.3. Други документи, собственост на Изпълнителя, които ще бъдат използвани при изпълнението на работите по отделните части на проекта и изпитанията.

4.3. Техническа документация

4.3.1. Изпълнителят е длъжен при получаване на проектната документация с протокол, обр.1 да представи на Строителния надзор, удостоверение от Камарата на строителите, както и заповед за техническо ръководство на строежа, съгласно чл.163 и 163а от Закона за устройство на територията, придружен от копие от диплом за техническо образование на техническия ръководител.

4.3.2. Изпълнителят започва СМР след подписване на протокол обр.2 и след заверка на Заповедната книга на строежа от Строителния надзор.

Заповедната книга на строежа се съхранява на обекта от Изпълнителя. След приключване на работата, заповедната книга и отчетната документация се предават на Възложителя(Строителния надзор) за изготвяне на Констативен акт обр. 15 и окончателен доклад.

4.3.3. Изпълнителят е длъжен своевременно да изготвя и представи на Строителния надзор необходимите актове и протоколи за изпълнените строително-монтажни работи, изискващи се в Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

4.3.4. По време на изпълнение на монтажните и строителните дейности е възможно да възникнат несъществени изменения в първоначалния проект, които се вписват в Заповедната книга на строежа. Измененията се документират, върху копие от одобрения (съгласуван) проект на основание чл. 8, ал.1 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените СМР. Заверява се от Възложителя, Изпълнителя(Строителя), Проектанта, лицето, упражняващо авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", и от лицето, извършило строителния надзор по съответната част на проекта.

Екзекутивите се изготвят от Изпълнителя и се предават на Възложителя в 3 (три) екземпляра на хартия и на 1 (един) оптичен носител, записани в pdf формат с подписи на участниците в строителния процес.

След приключване на работата се предават на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за внасяне и заверка от съответната администрация, издала разрешението за строеж.

4.4. Отчетни документи

4.4.1. Отчетни документи, които се изготвят от Изпълнителя по време на работата по договора и са в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

4.4.2. Декларации/сертификати за съответствие (декларации за експлоатационни показатели) и декларации/сертификати за произход на оборудването, материалите и консумативите, вложени от Изпълнителя при извършване на дейностите по отделните части

на проекта, изискващи се от съответните наредби за съществени изисквания.

4.4.3. Протоколи за извършените изпитания и пусково-наладъчни работи по време на извършване на дейностите по отделните части на проекта.

4.5. Ред за влизане в сила на документите

Документите влизат в сила след съгласуване от упълномощени лица от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

5. Осигуряване на качеството

5.1.1. Изпълнителят да притежава сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001 или еквивалентен стандарт с обхват, покриващ дейностите по настоящото техническо задание, за което да представи копие от валиден сертификат.

5.1.2. Програма за осигуряване на качеството (ПОК) на изпълняваните работи.

Изпълнителят да изготви Програма за осигуряване на качеството. ПОК да описва прилаганата система за управление при изпълнение на строително-монтажните работи в обхвата на техническото задание. Програмата служи за определяне на подробен график, отговорностите по всяка от задачите по договора и ред за изпълнението им. В ПОК може да се правят препратки към вътрешни документи на Изпълнителя, копия от които се представят на Възложителя при поискване.

ПОК се представя в дирекция БнК до 15 работни дни след подписване на договора. Програмата е предпоставка за стартиране на дейностите по договора, подлежи на преглед и съгласуване от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и трябва да е изготвена на основание на:

- техническото задание и договора;
- системата за управление на Изпълнителя;
- примерно съдържание, предоставено от Възложителя („АЕЦ Козлодуй“ ЕАД);
- други национални или международни стандарти за системата за управление, в зависимост от вида на работата.

5.2. План за контрол на качеството (ПКК)

Изпълнителят да изготви План за контрол на качеството (ПКК) за изпълнение на работите по техническото задание с указани точки на контрол от страна на Изпълнителя и на Възложителя за всяка от дейностите, включени в плана. Планът за контрол на качеството се представя за преглед и съгласуване от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, 15 работни дни след подписване на договора.

5.3 Изисквания към качеството на изпълняваните СМР и вложени материали

Документите, които трябва да представи Изпълнителя като доказателство за качеството на извършената работа, са както следва:

5.3.1. Декларации/сертификати за съответствие и декларации/сертификати за

произход на оборудването, материалите и консумативите, вложени от Изпълнителя при извършване на дейностите по проекта, изискващи се от приложимите наредби за съществени изисквания.

5.3.2. Протоколи за извършените пуско-наладъчни работи и изпитания по време на изпълнение на дейностите по отделните части на проекта.

5.4. Обучение на персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Не се изисква обучение на персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

5.5. Управление на несъответствията

При констатиране на несъответствия Изпълнителят да уведоми своевременно Възложителя за предприетите мерки.

5.6. Квалификация на персонала на изпълнителя

5.6.1. Изпълнителят трябва да разполага с персонал с необходимата квалификация, както следва:

- персонал, притежаващ 4 (5) квалификационна група, съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи" и 5 квалификационна група, съгласно "Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения";

- разполага с минимум 3 (трима) заварчици, притежаващи свидетелство за правоспособност, съгласно Наредба № 7 от 11.10.2002г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване;

- разполага с минимум 3 (трима) заварчици притежаващи сертификати, съгласно изискванията на последната версия на стандарт БДС EN ISO 9606г."Изпит за квалификация на заварчици. Заваряване чрез стопяване";

- разполага с минимум 2 (двама) специалисти, притежаващи сертификати за контрол на метала и заварените съединения, съгласно стандарт БДС EN ISO 9712:2012г. "Изпитване (контрол) без разрушаване. Квалификация и сертификация на персонала по изпитване без разрушаване";

5.6.2. Изпълнителят трябва да представи списък на персонала, който ще изпълнява дейностите с информация за притежавано образование, заемана длъжност и квалификационна група по ПБЗР-ЕУ и ПБР-НУ.

5.7. Необходими лицензи и разрешения.

5.7.1. Изпълнителят на строително-монтажните работи на обекта, трябва да притежава Удостоверение от Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи I-ва група, I-ва категория.

5.7.2. Изпълнителят трябва да притежава необходимите лицензи и разрешения за извършване на съответния вид дейност в обема на настоящото техническо задание, като:

- свидетелство за правоспособност на изпълнителския персонал по заваряване съгласно Наредба № 7 от 11.10.2002г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване;

- заварчиците да притежават сертификати, съгласно изискванията на последна версия на БДС EN ISO 9606;

- сертификат на специалисти за контрол на метала и заварените съединения, съгласно последна версия на БДС EN ISO 9712 за изпитване и контрол по различните методи.

5.7.3. Изпълнителят на ПНР на оборудването трябва да притежава сертификат за акредитация на орган за контрол от вида C/A, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020, покриващ предмета на техническото задание (контрол на метала и заварени съединения, вентилационни и климатични системи и част "Електрическа").

5.7.4. Изпълнителят да е вписан в регистъра по чл.36 от "Закона за техническите изисквания към продуктите" и да представи Удостоверение по чл.36 от ЗТИП за ремонт на тръбопроводи за пара и гореща вода.

5.8. Изисквания за опит на Изпълнителя

Изпълнителят трябва да притежава опит в изпълнението на конструкции на сгради и съоръжения, довършителни работи (подови и стенни покрития и облицовки, бояджийски и др.), както и за вътрешни инсталации (отопление, водопровод и канализация, електроинсталации) на сгради през последните 5 (пет) години и да представи като доказателство списък на строителството, идентично или сходно, придружен от удостоверения за добро изпълнение.

5.9. Гаранционни условия

При изпълнение на строително-монтажни работи минималните гаранционни срокове за изпълнението им да не са по-малки от изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съгласно член 20, ал.4, както следва:

- за всички видове новоизпълнени конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 години;

- за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 8 години;

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 години;

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради - 5 години;

- за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - 5 години.

6. Контрол от страна на " АЕЦ Козлодуй" ЕАД

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД има право да извършва инспекции и проверки на дейностите извършвани на площадката. Изпълнителите осигуряват достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации и техни подизпълнители.

7. Прилагане на изискванията към подизпълнители/трети лица на основния изпълнител

7.1. Всички изисквания, поставени по-горе, трябва задължително да бъдат изпълнявани и от всички евентуални подизпълнители/трети лица на основния Изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват.

7.2. Основният Изпълнител по договора за изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж "автоподемник" и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативен дежурен на РС ПБЗН – АЕЦ "Козлодуй", носи отговорност за контрол на качеството на работата на подизпълнителите/третите лица. При използване на подизпълнители/трети лица се назначава лице за контрол на качеството от страна на основния Изпълнител.

Р-л управление "Инвестиции"
22 . 03 . 2018 г.

Заличено на
основание чл. 2 от
ЗЗЛД.



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр.Козлодуй

МЕТОДИКА

за определяне на комплексната оценка на офертите,
подадени за участие в публично състезание с предмет:

“Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж “Автоподемник” и изграждане на битова сграда за дежурна смяна и оперативен дежурен на РСНБЗН-АЕЦ”

Оценката на офертите ще се извърши по критерия „оптимално съотношение
качество/цена” (чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП).

1. Показатели за оценка на офертата и относителната им тежест в комплексната оценка.

1.1. Показатели за оценка на техническото предложение за изпълнение на поръчката:

- “Изпълнени обекти с метална конструкция от техническия ръководител за последните пет години” – с относителна тежест в общата оценка $K_{T1} = 0,15$

- “Технически характеристики на фасадните панели” – с относителна тежест в общата оценка $K_{T2} = 0,10$

- “Брой заварчици с които разполага изпълнителя” - с относителна тежест в общата оценка $K_{T2} = 0,15$

1.2. Показател за оценка на предлаганата цена:

- “Предлагана цена” – с относителна тежест в общата оценка $K_{T3} = 0,60$

2. Принципи и методи за оценяване на офертите

2.1. При оценка на постъпилите оферти първо се оценява техническото предложение за изпълнение на поръчката, след това предлаганата цена и накрая двете оценки се обединяват в една комплексна оценка.

2.2. Оценката се извършва на базата на показателите, посочени в точка 1 от настоящата методика и от обявата за възлагане на обществената поръчка.

2.3. Методика за оценка по отделни показатели:

Показател 1 (Π_1) “ Изпълнени обекти с метална конструкция от техническия ръководител за последните пет години” – с относителна тежест в общата оценка $K_{T1} = 0,15$

Показател (П)	Точки (Т)	Указания за определяне на оценката
П1–Изпълнени обекти с метална конструкция от техническия ръководител за последните пет години.	Максимален брой точки – 100 точки	при ≥ 4 и ≤ 6 обекта – 50 точки при > 6 и ≤ 8 обекта – 75 точки при > 8 обекта – 100 точки Участник с $<$ от 4 изпълнени обекта с метална конструкция от техническия ръководител за последните пет години ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Точките (T_{1i}) по показател P_1 , където:

T_{1i} – точки за показател P_{1i} на i – ти участник.

Показател 2 (P_2) “Технически характеристики на фасадните панели” – с относителна тежест в общата оценка $K_{T2} = 0,10$

Показател (П)	Точки (Т)	Указания за определяне на оценката
П2–Технически характеристики на фасадните панели.	Максимален брой точки – 100 точки	П2.1. За покривни панели с натоварване $0,35 \text{ kN/m}^2$ с дебелина 150mm, при: И коефициент на топлопреминаване $U = 0,38 \text{ W/m}^2\text{K}$ – 50 точки $U < 0,38 \text{ W/m}^2\text{K}$ – 100 точки П2.2. За стенни панели с натоварване $0,20 \text{ kN/m}^2$ с дебелина 100mm, при: И коефициент на топлопреминаване $U = 0,39 \text{ W/m}^2\text{K}$ – 50 точки $U < 0,39 \text{ W/m}^2\text{K}$ – 100 точки <i>Забележка:</i> Общият брой точки се формира като сбор от (П2.1.+ П2.2.)/2

Точките (T_{2i}) по показател P_2 , където:

T_{2i} – точки за показател P_{2i} , на i – ти участник.

Показател 3 (P_3) “Брой заварчици с които разполага изпълнителя” – с относителна тежест в общата оценка $K_{T3} = 0,15$

Показател (П)	Точки (Т)	Указания за определяне на оценката
П3–“Брой заварчици с които разполага изпълнителя”	Максимален брой точки – 100 точки	при ≥ 4 и ≤ 6 човека – 50 точки при > 6 и ≤ 8 човека – 75 точки при > 8 човека – 100 точки Участник с $<$ от 4 заварчика ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Точките (T_{3i}) по показателя Π_3 , където:

T_{3i} – точки за показателя Π_{3i} , на i – ти участник

Данните за оценяване на параметрите (Π_1), (Π_2) и (Π_3) се вземат на базата на представената от участника Информация по показателите за оценка от методиката, приложение към документацията за участие.

Показател 4 (Π_4) – “Предлагана цена” с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,60. Показателя включва общата стойност за изпълнение на поръчката, която е крайна и не може да бъде променяна. Информацията се взема от рекапитулацията от ценовото предложение на участника, като стойността е с включени 10% непредвидени разходи.

Точките по показателя на i – ти участник се получават по следната формула

$T_{4i} = P_{\min}/P_i \cdot 100$, където:

T_{4i} - са точките получени от i -я участник

$P_{\min}$ - е най-ниската предлагана цена

P_i - е предложената цена от i -я участник

2.4. При оценката на офертата комисията ще използва предоставената от Участника информация в предложението за изпълнение на поръчката.

3. Техническа оценка

3.1. До техническа оценка се допускат участниците, които са представили оферти, отговарящи на предварително обявените условия изискани в “Документи и информация”.

3.2. Оценката на техническото предложение за изпълнение на поръчката се извършва от членовете на комисията, в съответствие с приетите показатели за оценка и тяхната тежест, и се отразява в таблицата - лист за индивидуална оценка.

3.3. Техническа оценка не правят членовете на комисията, които не участват в нея като технически лица. В своите таблици те попълват усреднената техническа оценка, изчислена като средно-аритметично от оценките на останалите членове /технически лица/ на комисията.

3.4. Оценката се записва в съответната графа на таблицата-лист за индивидуална оценка, умножава се по коефициента за тежест за съответния показател / K_t / и полученият резултат се записва в съответната графа.

4. Финансова оценка

4.1. Към оценка на предлаганата цена се преминава след приключване на техническата оценка.

4.2. Оценката се записва в съответната графа на таблицата-лист за индивидуална

оценка, умножава се по коефициента за тежест за съответния показател / K_T / и полученият резултат се записва в съответната графа.

5. Комплексна оценка (K_{Σ})

5.1. Обединяване на оценките на техническото предложение за изпълнение на поръчката и предлаганата цена.

След определяне на точките по показателите, те се умножават по съответните им коефициенти на тежест и се сумират, както следва:

$$K_{\Sigma i} = T_{1i} * K_{T1} + T_{2i} * K_{T2} + T_{3i} * K_{T3} + T_{4i} * K_{T4}, \text{ където}$$

$K_{\Sigma i}$ – е комплексна оценка на i – ти участник, където $K_{\Sigma} \leq 100$ точки

K_{T1} , K_{T2} , K_{T3} и K_{T4} са коефициенти за тежест за съответния показател.

$$K_{T1} + K_{T2} + K_{T3} + K_{T4} = 1$$

T_{1i} , T_{2i} , T_{3i} и T_{4i} – са точките за съответния показател, получени от i -ти участник.

5.2. Всеки член на комисията нанася комплексната оценка $K_{\Sigma i}$, изчислена от него, в съответната графа на таблицата-лист за индивидуална оценка.

5.3. Председателят на комисията, на основание попълнените таблици-лист за индивидуална оценка на всеки член на комисията, попълва таблица-лист за окончателна оценка. В нея нанася изчислените от членовете на комисията индивидуални оценки $K_{\Sigma i}$ и изчислява общата средноаритметичната оценка E_n /=равна на сумата от общите оценки $K_{\Sigma i}$ на всеки от членовете на комисията, за всеки от участниците, разделена на броя на членовете на комисията/.

6. Крайно класиране на участниците

6.1. Крайното класиране на участниците се извършва по величината на средноаритметичната оценка E_n , събрана от всеки от допуснатите до класиране участници.

6.2. На първо място се класира участникът с най-висока оценка (най-голям брой точки = E_n).

6.3. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

6.4. Комисията изготвя доклад от своята работа до Възложителя, в който му предлага класиране на участниците. Неразделна част от доклада са таблиците-листи за индивидуална и окончателна оценка.

Обект: Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСПБЗН - АЕЦ - т. 7.486.1 от ИП

Част: Архитектурна - Сеизмично укрепване на гараж автоподемник - R 1

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове СМР	м-ка	к - во	ед.цена	стойност
1	Доставка и полагане на външна топлоизолационна система по цокъл: топлоизолационни плочи от екструдирен полистирен XPS, $P=33\text{kg/m}^3$ $d=50\text{mm}$, дюбели, стъклофибърна мрежа, шпакловка, ръбоохранители и силикатна мозаечна мазилка RAL7048	m^2	50,00		
2	Доставка и полагане на епоксидна боя по стени включително подготовка на основата	m^2	90,00		
3	Доставка и полагане на епоксидна боя по нова подова армирана замазка	m^2	110,00		
4	Доставка и полагане на епоксидна боя по нова защитна армирана мазилка по усилен ст.б. колони	m^2	75,00		
5	Доставка и полагане изравнителна шпакловка по същ. ст.б. конструкция – греди / таван на плоча кота +3.30 / покривни панели – в нарушените зони (пукнатини, дупки и пр.)	m^2	100,00		
6	Доставка и полагане на армирана циментова замазка за наклон на покрив	m^2	60,00		
7	Доставка и полагане на армирана циментова замазка 3 см по подове	m^2	110,00		
8	Доставка и полагане на топлоизолация от екструдирен полистирен XPS, $P=33\text{kg/m}^3$ $d=100\text{mm}$ на покрив	m^2	60,00		
9	Доставка и полагане на пароизолация Ре-фолио на покрив	m^2	85,00		
10	Доставка и полагане на 2 слоя битумна хидроизолация на покрив, вторият с минерална посипка	m^2	150,00		
11	Доставка и полагане на 2 слоя битумна хидроизолация по фундаменти	m^2	65,00		
12	Доставка и полагане на дренажна HPDE мембрана	m^2	65,00		

№	Видове СМР	м-жа	к - во	ед.цена	стойност
13	Доставка и монтаж на фасадна облицовка от стенини сандвич-панели, цвят по RAL7035, 100mm, пълнеж мин. вата – по стандартна система (крепежи, ъглови профили, лайсни и др.) било, бордове и ъгли RAL3020	m ²	280,00		
14	Доставка и монтаж на покривен борд – по стандартна система RAL3020(крепежи, ъглови профили, лайсни и др.) по детайл	m	51,00		
15	Доставка и монтаж на с-ма за вътрешни преградни стени – 100mm, от два слоя влагоуст. гипсокартон на щендерна к-я, пълнеж мин. вата	m ²	25,00		
16	Доставка и полагане на вододисперсионна интериорна боя по същ. ст.б. конструкция – стени и таван	m ²	240,00		
17	Доставка и монтаж на подова решетка от галванизирани стомана на отводнителен канал – кало-маслоуловителна шахта	kg	50,00		
18	Доставка и монтаж на външна секционна врата; механизъм за управление, външно заключване, с вградена врата без праг, цвят – RAL3020, двустранно; Размер: 4000 x 4000 mm, външна рамка светлоотразителен лак RAL1023	бр.	1,00		
19	Доставка и монтаж на външна, метална, двукрила врата; с пълнеж от минерална вата; отваряне отвън с ключ, дръжки, цвят – RAL9007, двустранно; Размер: 1600 x 2100 mm	бр.	1,00		
20	Доставка и монтаж на вътрешна, метална, еднокрила врата; с пълнеж от минерална вата; самозатваряща се; отваряне с ключ, дръжки, цвят – RAL9007, двустранно; Размер: 900 x 2100 mm	бр.	1,00		
21	Доставка и монтаж на прозорец с отваряема част 160x90cm – 2бр.; с механизъм за отваряне, монтаж на H=1,50m; ал. профил с прекъснат термомост; стъклопакет; цвят - RAL9007; Размер: 14000 x 1800 mm	бр.	1,00		
22	Доставка и монтаж на прозорец с отваряема част 100cm; ал. профил с прекъснат термомост; стъклопакет; цвят - RAL9007; Размер: 1000 x 1800 mm	бр.	1,00		

№	Видове СМР	м-ка	к - во	ед.цена	стойност
23	Доставка и монтаж на входяща регулираща жалузийна решетка; цвят – RAL9007; Размер: 1000 x 2300 mm	бр.	1,00		
24	Работно фасадно скеле	м ²	280,00		
25	Вътрешно работно скеле	м ³	430,00		
		Общо			
		Непредвидени 10%			
		Стойност :			

1. Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.

2. За всички позиции, за които има цитирани търговски наименования да се чете /или еквивалентно/.

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД.

Обект: Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСПБЗН - АЕЦ - т. 7.486.1 от ИП

Част: Архитектурна - Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки - Р 2

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове СМР	м-ка	к - во	ед.цена	стойност
1	Доставка и полагане на външна топлоизолационна система по цокъл: топлоизолационни плочи от екструдирани полистирен XPS, $P=33\text{kg/m}^3$ $d=50\text{mm}$, дюбели, стъклофибърна мрежа, шпакловка и ръбохранители	m^2	150,00		
2	Доставка и полагане на цокълна силикатна мозаечна мазилка RAL7048	m^2	60,00		
3	Доставка и полагане на епоксидна боя по стени включително подготовка на основата	m^2	55,00		
4	Доставка и полагане на армирана циментова замазка 3 см по подове	m^2	405,00		
5	Доставка и полагане на епоксидно подово покритие по подова армирана замазка	m^2	405,00		
6	Доставка и полагане на 2 слоя битумна хидроизолация по фундаменти	m^2	160,00		
7	Доставка и полагане на мембранна хидроизолация	m^2	405,00		
8	Доставка и полагане на дренажна HPDE мембрана	m^2	160,00		
9	Доставка и монтаж на фасадна облицовка от стенни сандвич-панели, цвят по RAL7035, 100mm, пълнеж мин. вата – по стандартна система (крепежи, ъглови профили, ланси и др.) било, бордове и ъгли RAL3020	m^2	345,00		
10	Доставка и монтаж на покривно покритие от покривни сандвич-панели, 150mm, пълнеж мин. вата – по стандартна система (крепежи, ъглови профили, ланси и др.)	m^2	455,00		
11	Доставка и монтаж на покривен борд – по стандартна система RAL3020(крепежи, ъглови профили, ланси и др.) по детайл	m	90,00		
12	Доставка и монтаж на покривна отводнителна система /седащ улук с изолация, подгревател, преливници, крепежи, воронки, казанчета, ламаринени поли и пр./ - от каталога на избраните покривни панели	m	50,00		

№	Видове СМР	м-ка	к - во	ед.цена	стойност
13	Доставка и монтаж на подова решетка от галванизирана стомана на отводнителен канал – кало-маслоуловителна шахта	kg	200,00		
14	Доставка и монтаж на външна секционна врата; механизъм за управление, външно заключване, , цвят – RAL3020, двустранно; Размер: 4000 x 4000 mm, външна рамка светлоотразителен лак RAL1023	бр.	4,00		
15	Доставка и монтаж на външна секционна врата; механизъм за управление, външно заключване, с вградена врата без праг, цвят – RAL3020, двустранно; Размер: 4000 x 4000 mm, външна рамка светлоотразителен лак RAL1023	бр.	2,00		
16	Доставка и монтаж на прозорец с отваряема част 160x90cm – 2бр.; с механизъм за отваряне, монтаж на H=1,50m; ал. профил с прекъснат термомост; стъклопакет; цвят - RAL9007; Размер: 8000 x 1800 mm	бр.	3,00		
17	Работно фасадно скеле	m ²	510,00		
18	Вътрешно работно скеле	m ³	2600,00		
		Общо			
		Непредвидени 10%			
		Стойност :			

1. Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.

2. За всички позиции, за които има цитирани търговски наименования да се чете /или еквивалентно/.

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД.

Обект: Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСПБЗН - АЕЦ - т. 7.486.1 от ИП

Част: Архитектурна - изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен - Р 3

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове СМР	м-ка	к - во	ед.цена	стойност
1	Доставка и полагане на външна топлоизолационна система по цокъл: топлоизолационни плочи от екструдирен полистирен XPS, P=33kg/m³ d=50mm, дюбели, стъклофибърна мрежа, шпакловка и ръбоохранители	m²	65,00	.	
2	Доставка и полагане на цокълна силикатна мозаечна мазилка RAL7048	m²	30,00		
3	Доставка и полагане на изравнителна шпакловка по бетонови стени	m²	20,00		
4	Доставка и полагане на изравнителна, армирана циментова замазка 35 mm по подове	m²	85,00		
5	Доставка и полагане гранитогрес по подове и цокли	m²	110,00		
6	Доставка и полагане на изравнителна, армирана циментова замазка 50 mm по подове	m²	14,00		
7	Доставка и монтаж на стандартна система двоен под върху телескопична конструкция - огнеустойчив	m²	12,00		
8	Доставка и полагане на топлоизолация от екструдирен полистирен XPS, P=33kg/m³ d=100 mm по подове	m²	98,00		
9	Доставка и полагане на пароиолация Ре-фолио по подове	m²	110,00		
10	Доставка и полагане на 2 слоя битумна хидроизолация по фундаменти	m²	80,00		
11	Доставка и полагане на мембрана хидроизолация	m²	110,00		
12	Доставка и полагане на дренажна HPDE мембрана	m²	80,00		

№	Видове СМР	м-ка	к - во	ед.цена	стойност
13	Доставка и монтаж на фасадна облицовка от стенни сандвич-панели, цвят по RAL7035, 100mm, пълнеж мин. вата – по стандартна система (крепежи, ъглови профили, лайсни и др.) било, бордове и ъгли RAL3020	m ²	190,00		
14	Доставка и монтаж на покривно покритие от покривни сандвич-панели, 150mm, пълнеж мин. вата – по стандартна система (крепежи, ъглови профили, лайсни и др.)	m ²	180,00		
15	Доставка и монтаж на покривен борд – по стандартна система RAL3020(крепежи, ъглови профили, лайсни и др.) по детайл -от каталога на избраните стенни и покривни панели	m	55,00		
16	Доставка и монтаж на покривна отводнителна система /сediaщ улук с изолация, подгравател, преливници, крепежи, воронки, казанчета, ламаринени поли и пр./ - от каталога на избраните покривни панели	m	17,00		
17	Доставка и монтаж на с-ма за вътрешни преградни стени – 100mm, от два слоя влагоуст. гипсокартон на щендерна к-я, пълнеж мин. вата	m ²	155,00		
18	Доставка и монтаж на пожарозащитна с-ма за вътрешни преградни стени – 100mm, от пожарозащитен картон на щендерна к-я, пълнеж мин. вата	m ²	50,00		
19	Доставка и монтаж на с-ма за предстенна обшивка от гипсокартон на щендерна к-я	m ²	130,00		
20	Доставка и монтаж на с-ма за окачени тавани от двуслоен влагоустойчив гипсокартон на щендерна к-я	m ²	100,00		
21	Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата 10 cm върху окачен таван	m ²	98,00		
22	Доставка и полагане на вододисперсионна интериорна боя по гипсокартон – стени и тавани	m ²	550,00		
23	Доставка и монтаж на подови решетки /капади от галванизирана стомана на комуникационен кабелен канал шахти/	kg	75,00		
24	Доставка и монтаж на подов капак от галванизирана стомана на шахта	kg	50,00		

№	Видове СМР	м-ка	к - во	ед.цена	стойност
25	Доставка и монтаж на вътрешна, интериорна дървена врата, еднокрила, самозатваряща се, с трансверсни решетки 15x40 cm, дръжки; Размер 800x2100 mm	бр.	3,00		
26	Доставка и монтаж на вътрешна, интериорна дървена врата, еднокрила, с трансверсни решетки 15x40 cm, вътрешно заключване (WC), дръжки; Размер 800x2100 mm	бр.	3,00		
27	Доставка и монтаж на външна, метална, еднокрила врата, отваряне с ключ, дръжки; цвят – RAL9007, Размер 1000x2100 mm	бр.	2,00		
28	Доставка и монтаж на прозорец-витрина с отваряема част /врата/ 200x210 cm; алуминиев профил с прекъснат термомост, стъклопакет; цвят - RAL9007; Размер 2000x2600 mm	бр.	1,00		
29	Доставка и монтаж на прозорец-витрина с отваряема част /врата/ 100x210 cm; алуминиев профил с прекъснат термомост, стъклопакет; цвят - RAL9007; Размер 2000x2600 mm	бр.	1,00		
30	Доставка и монтаж на противопожарна врата EI 90 100x210 cm; самозатваряща се;	бр.	1,00		
31	Доставка и монтаж на прозорец-витрина /вътрешна/, с отваряема част /врата/ 100x210 cm; алуминиев профил, стъклопакет; Размер 1000x2600 mm	бр.	2,00		
32	Доставка и монтаж на прозорец неотваряем; алуминиев профил с прекъснат термомост, стъклопакет; цвят - RAL9007; Размер 1200x1600 mm	бр.	1,00		
33	Доставка и монтаж на прозорец с отваряема част 120x160 cm; алуминиев профил с прекъснат термомост, стъклопакет; цвят - RAL9007; Размер 2400x1600 mm	бр.	1,00		
34	Доставка и монтаж на прозорец с отваряема част 120x160 cm - 2 бр.; алуминиев профил с прекъснат термомост, стъклопакет; цвят - RAL9007; Размер 5000x1600 mm	бр.	1,00		
35	Доставка и монтаж на прозорец отваряем; алуминиев профил с прекъснат термомост, стъклопакет; цвят - RAL9007; Размер 600x600 mm	бр.	3,00		

№	Видове СМР	м-ка	к - во	ед.цена	стойност
36	Доставка и монтаж на прозорец отварям; с механизъм за отваряне, монтаж на Н=1,50m; ал. профил с прекъснат термомост; стъклопакет; цвят - RAL9007; Размер: 1200 x 1200 mm	бр.	1,00		
37	Доставка и монтаж на прозорец отварям; алуминиев профил с прекъснат термомост, стъклопакет; цвят - RAL9007; Размер 600x1600 mm	бр.	2,00		
38	Работно фасадно скеле	м ²	240,00		
39	Вътрешно работно скеле	м ³	500,00		
		Общо			
		Непредвидени 10%			
		Стойност :			

1. Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.

2. За всички позиции, за които има цитирани търговски наименования да се чете /или еквивалентно/.

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД.

Обект: Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСПБЗН - АЕЦ - т. 7.486.1 от ИП

Част: Конструкции - Сеизмично укрепване на гараж автоподемник - R 1

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове СМР	м-ка	к - во	ед.цена	стойност
	Сеизмично укрепване на гараж автоподемник				
1	Демонтаж на фасадни панели до 4.00 t, натоварване на транспорт, превоз и предаване в склад на възложителя	бр.	35,00		
2	Демонтаж на стоманени удължители, столчета за стоманобетонери фасадни панели и други, натоварване на транспорт, превоз и предаване в склад на възложителя	kg	2000,00		
3	Демонтаж на стоманени прозорци, натоварване на транспорт, превоз и предаване в склад на възложителя	m ²	45,00		
4	Демонтаж на стоманена гаражна врата с размери 3,60/4,20, натоварване на транспорт, превоз и предаване в склад на възложителя	бр.	1,00		
5	Демонтаж обшивка от поцинкована ламарина по бордове на покрив и подпрозоречни поли	m ²	55,00		
6	Разбиване холкер по покрив	m	55,00		
7	Демонтаж на хидроизолационна система по покрив	m ²	55,00		
8	Разбиване на циментова замазка по покрив	m ²	55,00		
9	Разбиване армирана бетонова настилка със запазване на армировката	m ³	20,00		
10	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт и превоз на 12,5 км със самосвал	m ³	30,00		
11	Изкоп в земни почви ръчен	m ³	60,00		
12	Натоварване на земни почви на транспорт и превоз на 12,00 км със самосвал	m ³	60,00		
13	Кофраж за ивични фундаменти, бетонови стени и кабелни шахти	m ²	170,00		
14	Изработка и монтаж на армировка за фундаментни греди, цокълни стени, настилки и кабелни шахти - В 500В обикновена и средна сложност	kg	5150,00		
15	Доставка и полагане на подложен бетон клас C12/15	m ³	22,00		

№	Видове СМР	м-ка	к - во	ед.цена	стойност
16	Доставка и полагане на бетон клас C25/30 за фундаментни греди, цокълни стени и настилки	m ³	65,00		
17	Обратен насип от трошен камък включително уплътняване на пластове	m ³	15,00		
18	Доставка /производство транспорт/ и монтаж на стоманена конструкция от профилна стомана за укрепване на стоманобетонова конструкция, стоманени водачи и връзки	kg	13500,00		
19	Дробеструене на конструкция от профилна стомана и двукратно грундиране	m ²	540,00		
20	Двукратно боядисване на стоманена конструкция с алкиден емайллак	m ²	540,00		
21	Доставка и монтаж на шпилка M20x170 клас 5.6 съгласно DIN975, галванично поцинковани, комплект с гайка и шайба, анкерирани с HILTI HIT - R 500 в стоманобетонovi елементи, включително пробиване на отворите	бр.	64,00		
22	Доставка и монтаж на шпилка M20x550 клас 5.6 съгласно DIN975, галванично поцинковани, комплект с гайка и шайба, анкерирани с HILTI HIT - R 500 в стоманобетонovi елементи, включително пробиване на отворите	бр.	96,00		
23	Доставка и монтаж на шпилка 16x170 клас 5.6 съгласно DIN975, галванично поцинковани, комплект с гайка и шайба, анкерирани с HILTI HIT - R 500 в стоманобетонovi елементи, включително пробиване на отворите	бр.	42,00		
24	Доставка и монтаж на шпилка 12x140 клас 5.6 съгласно DIN975, галванично поцинковани, комплект с гайка и шайба, анкерирани с HILTI HIT - R 500 в стоманобетонovi елементи, включително пробиване на отворите	бр.	155,00		
25	Доставка и монтаж на шпилка 12x190 клас 5.6 съгласно DIN975, галванично поцинковани, комплект с гайка и шайба, анкерирани с HILTI HIT - R 500 в стоманобетонovi елементи, включително пробиване на отворите	бр.	15,00		
26	Доставка и монтаж на шпилка 16x710 клас 5.6 съгласно DIN975, галванично поцинковани, комплект с гайки и шайби	бр.	16,00		
27	Доставка и монтаж на самонарезни самопробивни винтове 6,3x25		850,00		

№	Видове СМР	м-ка	к - во	ед.цена	стойност
28	Циментова замазка армирана с мрежа 100x 100 ø3 по стоманобетониви колони	m ²	75,00		
		Общо			
		Непредвидени 10%			
		Стойност :			

1. Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.

2. За всички позиции, за които има цитирани търговски наименования да се чете /или еквивалентно/.

Заличено на основание чл. 2 от
ЗЗЛД.

Обект: Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСПВЗН - АЕЦ - т. 7.486.1 от ИП

Част: Конструкции - Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки - R 2

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове СМР	м-ка	к - во	ед.цена	стойност
1	Машинен изкоп в земни почви на транспорт	m ³	2000,00		
2	Изкоп в земни почви ръчен	m ³	220,00		
3	Натоварване на земни почви на транспорт и превоз на 12,00 км със самосвал на депо	m ³	220,00		
4	Превоз на земни почви на 0,5 км на депо	m ³	1600,00		
5	Превоз на земни почви на 12,00 км на депо	m ³	400,00		
6	Разриване с булдозер на земни почви на депо	m ³	2220,00		
7	Направа на лъсоциментова възглавница с 2 % цимент СЕМ II 32.5 N включително натоварване и превоз на лъсови почви на 0,5 км от депо	m ³	280,00		
8	Направа на лъсоциментова възглавница с 4 % цимент СЕМ II 32.5 N включително натоварване и превоз на лъсови почви на 0,5 км от депо	m ³	325,00		
9	Направа на лъсоциментова възглавница с 6 % цимент СЕМ II 32.5 N включително натоварване и превоз на лъсови почви на 0,5 км от депо	m ³	290,00		
10	Кофраж за фундаменти, подколоници и цокълни стени	m ²	600,00		
11	Изработка и монтаж на армировка за фундаментни греди, цокълни стени, настилки и кабелни шахти - В 500В обикновена и средна сложност - N6 - N12	kg	15000,00		
12	Изработка и монтаж на армировка за фундаментни греди, цокълни стени, настилки и кабелни шахти - В 500В обикновена и средна сложност - над N12	kg	8500,00		
13	Изработка и монтаж на анкерни групи за стоманени колони /шпилки клас 8.8/ комплект с гайки и шайби	kg	1550,00		
14	Доставка и полагане на подложен бетон клас C12/15	m ³	65,00		
15	Доставка и полагане на бетон клас C25/30 за фундаменти, подколоници, цокълни стени и настилки	m ³	250,00		

№	Видове СМР	м-ка	к - во	ед.цена	стойност
16	Обратен насип от земна почва след изпълнение на фундаменти, подколоници и цокълни стени включително уплътняване на пластове	m ³	1050,00		
17	Доставка /производство транспорт/ и монтаж на стоманена конструкция от 91% профилна и 9% листова стомана	kg	45000,00		
18	Дробеструене на конструкция от профилна стомана и двукратно грундиране	m ²	1800,00		
19	Двукратно боядисване на стоманена конструкция с алкиден емайлак	m ²	1800,00		
20	Доставка и монтаж на винтови анкери Hilti HUS-N6, L=80mm или аналогични	бр.	120,00		
21	Доставка и монтаж на резбонавивни винтове Ф 6.3, L=25mm, с шестостенна глава с ръб, W-124 Wurth или аналогични	бр.	200,00		
		Общо			
		Непредвидени 10%			
		Стойност :			

1. Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.

2. За всички позиции, за които има цитирани търговски наименования да се чете /или еквивалентно/.

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД.

Обект: Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСПБЗН - АЕЦ - т. 7.486.1 от ИП

Част: Конструкции - Битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен - Р.3

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове СМР	м-ка	к - во	ед.цена	стойност
1	Машинен изкоп в земни почви на транспорт	m ³	630,00		
2	Изкоп в земни почви ръчен	m ³	70,00		
3	Натоварване на земни почви на транспорт и превоз на 12,00 км със самосвал	m ³	70,00		
4	Превоз на земни почви на 0,5 км на депо	m ³	630,00		
5	Превоз на земни почви на 12,5 км на депо	m ³	70,00		
6	Разриване с булдозер на земни почви на депо	m ³	700,00		
7	Направа на лъсоциментова възглавница с 2 % цимент СЕМ II 32.5 N включително натоварване и превоз на лъсови почви на 0,5 км от депо	m ³	70,00		
8	Направа на лъсоциментова възглавница с 4 % цимент СЕМ II 32.5 N включително натоварване и превоз на лъсови почви на 0,5 км от депо	m ³	100,00		
9	Направа на лъсоциментова възглавница с 6 % цимент СЕМ II 32.5 N включително натоварване и превоз на лъсови почви на 0,5 км от депо	m ³	70,00		
10	Котваж за фундаменти, подколоници и цокълни стени	m ²	200,00		
11	Изработка и монтаж на армировка за фундаментни греди, цокълни стени, настилки и кабелни шахти - В 500В обикновена и средна сложност	kg	4100,00		
12	Изработка и монтаж армировка за подколоници – обикновена и средна сложност над N12	kg	350,00		
13	Доставка и монтаж на шпилка M20x760 клас 8.8 съгласно DIN975, галванично цинковани, комплект с гайки и шайби	бр.	48,00		
14	Доставка и монтаж на анкерен болт M24x1000 клас 8.8, комплект с гайки и шайби	бр.	12,00		
15	Доставка и полагане на подложен бетон клас C12/15	m ³	15,00		
16	Доставка и полагане на бетон клас C25/30 за фундаменти, подколоници, цокълни стени и настилки	m ³	70,00		

№	Видове СМР	м-ка	к - во	ед.цена	стойност
17	Обратен насип от земна почва след изпълнение на фундаменти, подколонници и цокълни стени включително уплътняване на пластове	m ³	420,00		
18	Доставка /производство транспорт/ и монтаж на стоманена конструкция от 91% профилна и 9% листова стомана	kg	13500,00		
19	Дробеструене на конструкция от профилна стомана и двукратно грундиране	m ²	540,00		
20	Двукратно боядисване на стоманена конструкция с алкиден емайлак	m ²	540,00		
21	Доставка и монтаж на винтови анкери Hilti HUS-N6, L=80mm или аналогични	бр.	100,00		
22	Доставка и монтаж на резбонавивни винтове Ф 6.3, L=25mm, с шестостенна глава с ръб, W-124 Wurth или аналогични	бр.	400,00		
23	Доставка и монтаж на цинкован стълб за монтаж и обслужване на антени H15 по каталог на фирма Art Park или аналогичен	бр.	1,00		
		Общо			
		Непредвидени 10%			
		Стойност :			

1. Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.

2. За всички позиции, за които има цитирани търговски наименования да се чете /или еквивалентно/.

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД.

Обект: Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСПБЗН - АЕЦ - т. 7.486.1 от ИП

Част: Водопровод и канализация - сеизмично укрепване на гараж автоподемник - R 1

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове СМР	м-ка	к - во	ед.цена	стойност
	Водопроводна инсталация				
1	Демонтаж на поцинкована тръба Ø 2" и предаване в склад на възложителя	м	5,00		
2	Демонтаж на противопожарна касета и предаване в склад на възложителя	бр.	1,00		
3	Доставка и монтаж на поцинкована тръба Ø 2"	м	2,00		
4	Доставка и монтаж на противопожарна касета за външен монтаж FT01, комплект с: шланг 20м със съединител тип "шорц", струйник Ø52 мм с кран, кран пожарен, алуминиев Ø 2"	бр.	1,00		
5	Доставка и монтаж на укрепителни скоби за поцинковани тръби Ø 2 "	бр.	3,00		
6	Доставка и монтаж на укрепителни скоби за поцинковани тръби Ø 1 "	бр.	1,00		
7	Доставка и монтаж на спирателен кран с изпразнител Ø 2 "	бр.	1,00		
8	Доставка и монтаж на преход РЕ d 50/ поцинкована тръба Ø2"	бр.	1,00		
9	Доставка и монтаж на тръби РЕHD d 50	м	3,00		
10	Доставка и монтаж на коляно РЕ Ø 50/90°	бр.	1,00		
11	Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран (ТСК) Ø 50, комплект с охранителна гарнитура	бр.	1,00		
12	Доставка и монтаж на присъединителя тип "шорц" Ø 52 мм	бр.	1,00		
13	Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 1 "	бр.	1,00		
14	Доставка и монтаж на тройник, поцинкован Ø 2"	бр.	1,00		
15	Доставка и монтаж на тройник редукивен, поцинкован 2"x1"x2"	бр.	1,00		
16	Изкоп, траншеен, ръчен неукрепен с дълбочина до 2,00 м	м ³	2,00		
17	Бетон за кожух - Б15	м ³	1,00		
18	Водна проба за водонепропускливост по БДС на новомонтирана тръбна разводка	м	6,00		
19	Дезинфекция на тръбите на новомонтирана тръбна разводка	м	6,00		

№	Видове СМР	м-ка	к - во	ед.цена	стойност
	Канализационна инсталация				
20	Доставка и монтаж на тръба PVC Ø 110	м	2,00		
21	Доставка и монтаж на коляно PVC Ø 110/90°	бр.	3,00		
22	Доставка и монтаж на коляно PVC Ø 110/45°	бр.	4,00		
23	Доставка и монтаж на стоманена тръба Ø 108x4	м	15,00		
24	Доставка и монтаж на укрепителни скоби за стоманена тръба Ø 108x4, с гумен маншон	бр.	7,00		
25	Доставка и монтаж на покривна воронка Ø 100, с хидроуплътнителен диск, вграден нагревател и листозадържател	бр.	2,00		
26	Доставка и монтаж на коляно, стоманено Ø108/90°	бр.	4,00		
27	Доставка и монтаж на коляно, стоманено Ø108/45°	бр.	2,00		
28	Доставка и монтаж на тройник, стоманен Ø108/90°	бр.	1,00		
29	Доставка и монтаж на тройник, стоманен Ø108/45°	бр.	2,00		
30	Доставка и монтаж на ревизионен отвор за стоманени тръби Ø108	бр.	2,00		
31	Демонтаж на покривни воронки и предаване в склад на Възложителя	бр.	2,00		
32	Демонтаж на тръби стоманени Ø108x4 и предаване в склад на Възложителя	м	10,00		
33	Машинно почистване на съществуващ канал	м	6,00		
34	Демонтаж капак, почистване и повторен монтаж на капак на кало-маслоуловител	бр.	1,00		
		Общо			
		Непредвидени 10%			
		Стойност :			

1. Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.

2. За всички позиции, за които има цитирани търговски наименования да се чете /или еквивалентно/.

Заличено на основание чл. 2 от
ЗЗЛД.

Обект: Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСЛБЗН - АБЦ - т. 7.486.1 от ИП

Част: Водопровод и канализация - Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки - R 2

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове СМР	м-ка	к - во	ед.цена	стойност
Водопроводна инсталация					
1	Доставка и монтаж на стоманена тръба DN 150	m	1,00		
2	Доставка и монтаж на коляно с преход на вътрешна резба PEHD Ø 63/90°, SDR11, DN 16	бр.	1,00		
3	Доставка и монтаж на спирателен кран с изпразнител Ø 2½ "	бр.	1,00		
4	Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 1 "	бр.	6,00		
5	Доставка и монтаж на стенов винтил Ø 1 " с холендров накрайник	бр.	6,00		
6	Доставка и монтаж на поцинкована тръба Ø2½"	m	14,00		
7	Доставка и монтаж на поцинкована тръба Ø 2"	m	21,00		
8	Доставка и монтаж на поцинкована тръба Ø1¼"	m	3,00		
9	Доставка и монтаж на поцинкована тръба Ø1"	m	6,00		
10	Доставка и монтаж на коляно поцинковано Ø2"/90°	бр.	6,00		
11	Доставка и монтаж на тройник поцинкован Ø2½"	бр.	1,00		
12	Доставка и монтаж на тройник поцинкован Ø2"	бр.	1,00		
13	Доставка и монтаж на тройник поцинкован Ø1¼"	бр.	3,00		
14	Доставка и монтаж на нипел поцинкован редукивен 2½"x2"	бр.	2,00		
15	Доставка и монтаж на вътрешно редукивен нипел поцинкован 2½"x2"	бр.	1,00		
16	Доставка и монтаж на вътрешно редукивен нипел поцинкован 2"x1¼"	бр.	3,00		
17	Доставка и монтаж на нипел поцинкован редукивен 1¼"x1"	бр.	6,00		
18	Доставка и монтаж на кръстач поцинкован Ø2"	бр.	3,00		
19	Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума за поцинковани тръби Ø2"	m	21,00		
20	Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума за поцинковани тръби Ø2½"	m	14,00		
21	Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума за поцинковани тръби Ø1¼"	m	3,00		
22	Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума за поцинковани тръби Ø1"	m	6,00		

№	Видове СМР	м-ка	к - во	ед.цена	стойност
23	Доставка и монтаж на пожарен кран Ø2" с накрайник тип "шорц" Ø 52 мм	бр.	6,00		
24	Доставка на укрепителни скоби за поцинковани тръби Ø 2½ "	бр.	6,00		
25	Доставка на укрепителни скоби за поцинковани тръби Ø 2 "	бр.	17,00		
26	Водна проба за водонепропускливост по БДС на новомонтирана тръбна разводка	m	44,00		
27	Дезинфекция на тръбите на новомонтирана тръбна разводка	m	44,00		
	Канализационна инсталация				
28	Доставка и монтаж на тръба PVC Ø 110	m	16,00		
29	Доставка и монтаж на коляно PVC Ø 110/90°	бр.	8,00		
30	Доставка и монтаж на чугунени тръби Ø104/1000	бр.	4,00		
31	Доставка и монтаж на чугунени ревизионни парчета Ø104	бр.	4,00		
32	Доставка и монтаж на тръба PPd 160 SN8	m	8,00		
33	Доставка и монтаж на коляно PPd 160 SN8	бр.	4,00		
34	Доставка и монтаж на седящ улук Ø110	m	50,00		
35	Доставка и монтаж на казанче водосъбирателно	бр.	4,00		
36	Провеждане на водна проба за водонепропускливост на канализационна тръбна разводка и разводка за отвеждане на кондензни води	m	28,00		
	Външен площадков водопровод около подобект R 02				
37	Изкоп, траншеен, ръчен неукрепен с дълбочина до 2,00 м	m³	15,00		
38	Изкоп, траншеен, машинен неукрепен с дълбочина до 2,00 м	m³	20,00		
39	Направа на пясъчна възглавница под HDPE тръби с дебелина 15 см	m³	8,00		
40	Обратен насип с баластра включително уплътняване	m³	20,00		
41	Обратна засипка на изкоп със земна маса и тръмбоване на пластове с дебелина 0,20 м	m³	5,00		
42	Натоварване на транспорт и извозване на 10 км на излишни земни маси	m³	30,00		
43	Укрепване на изкоп, непълтно	m²	52,00		
44	Направа на отклонение на съществуващ водопровод от тръби PEND PE 100 DN16 d75 с дължина 15.00 м	бр.	1,00		
45	Доставка и монтаж на фланшов адаптор PE Ø50	бр.	13,00		

№	Видове СМР	м-ка	к - во	ед.цена	стойност
46	Доставка и монтаж на фланшов адаптор PE Ø63	бр.	2,00		
47	Доставка и монтаж на фланшов адаптор PE Ø75	бр.	2,00		
48	Доставка и монтаж на фланшов адаптор PE Ø90	бр.	2,00		
49	Доставка и монтаж на фланшов адаптор PE Ø110	бр.	1,00		
50	Доставка и монтаж на фланец свободен PE Ø50	бр.	13,00		
51	Доставка и монтаж на фланец свободен PE Ø63	бр.	2,00		
52	Доставка и монтаж на фланец свободен PE Ø75	бр.	2,00		
53	Доставка и монтаж на фланец свободен PE Ø90	бр.	2,00		
54	Доставка и монтаж на фланец свободен за стоманена тръба DN 108	бр.	2,00		
55	Доставка на фланшов уплътнител за PE Ø50	бр.	1,00		
56	Доставка на фланшов уплътнител за PE Ø63	бр.	2,00		
57	Доставка на фланшов уплътнител за PE Ø75	бр.	2,00		
58	Доставка на фланшов уплътнител за PE Ø90	бр.	2,00		
59	Доставка на фланшов уплътнител за стоманена тръба DN 90	бр.	1,00		
60	Доставка и монтаж на намалител,късо рамо за PE Ø100/90	бр.	2,00		
61	Доставка и монтаж на намалител,късо рамо за PE Ø75/63	бр.	1,00		
62	Доставка и монтаж на ТСК, комплект с охранит. гарнитура DN 90	бр.	1,00		
63	Доставка и монтаж на ТСК, комплект с охранит. гарнитура DN 80	бр.	1,00		
64	Доставка и монтаж на ТСК, комплект с охранит. гарнитура DN 75	бр.	1,00		
65	Доставка и монтаж на ТСК, комплект с охранит. гарнитура DN 63	бр.	1,00		
66	Доставка и монтаж на ТСК, комплект с охранит. гарнитура DN 50	бр.	1,00		
67	Доставка и монтаж на тройник за PE Ø90x75x90	бр.	1,00		
68	Доставка и монтаж на тройник за PE Ø75x50x75	бр.	1,00		
69	Доставка и монтаж на пожарен хидрант, надземен двоен DN 70/80 - комплект	бр.	1,00		
70	Доставка и монтаж на коляно за PE Ø75/90°	бр.	1,00		
71	Доставка и монтаж на коляно за PE Ø63/90°	бр.	1,00		
72	Доставка и монтаж на бетонов опорен блок	бр.	1,00		
73	Доставка на фланшов уплътнител за стоманена тръба DN 108	бр.	9,00		
74	Доставка и монтаж на тръби PEHD PE 100 DN16 - d 75	m	17,00		
75	Доставка и монтаж на тръби PVC d 160 - за кожух	m	17,00		

№	Видове СМР	м-ка	к - во	ед.цена	стойност
76	Водна проба за водонепропускливост по БДС на нов водопровод от тръби PEHD PE 100 DN16 - d 75 и фасонни части	m	17,00		
77	Дезинфекция на тръбите на новомонтирана тръбна разводка	m	17,00		
78	Доставка и монтаж на лента опознавателна с надпис "водопровод"	m	17,00		
79	Доставка и монтаж на лента сигнална с вградена метална нишка	m	17,00		
	Външен площадков канал около подобект R02				
80	Машинен изкоп с дълбочина над 2,00 м	m ³	220,00		
81	Изкоп, траншеен, ръчен укрепен с дълбочина над 2,00 м	m ³	35,00		
82	Укрепване, неплътнo на изкоп с дълбочина над 2,00 м	m ²	194,00		
83	Направа на пясъчна възглавница под тръбите и за засипка над тях след полагането им	m ³	15,00		
84	Обратен насип с баластра включително уплътняване	m ³	164,00		
85	Натоварване на транспорт и извозване на 10 км на излишни земни маси	m ³	175,00		
86	Рязане, разбиване и възтановяване на асфалтова настилка	m ²	25,00		
87	Обратна засипка с трамбоване на земната почва до достигане плътност 95 %	m ³	60,00		
88	Доставка и монтаж на тръби PP Ø 160 SN8	m	115,00		
89	Направа на кожух от бетон В 15 около положената канализационна тръба в изкоп	m ³	7,00		
90	Доставка и монтаж на тръби PVC d 300 - за кожух	m	79,00		
91	Доставка и монтаж на поцинкована решетка за ленеен отводнител - по детайл	m	28,00		
92	Доставка и монтаж на сифон 17x17 с долно оттичане Ø 100, тип "дворищен"	бр.	2,00		
93	Доставка и монтаж на лента сигнална с вградена метална нишка	m	112,00		
94	Доставка и монтаж на лента опознавателна с надпис "канал"	m	112,00		
95	Заустване на новоизграден канал Ø 160 в съществуваща РШ	бр.	1,00		
96	Направа на канализационна шахта от готови стоманобетонoви елементи, размер на отвора Ø60 включително чугунен капак и дълбочина до 2,00 м	бр.	6,00		

№	Видове СМР	м-ка	к - во	ед.цена	стойност
97	Доставка и монтаж на кало-маслоуловител на фирма ACE, модел OLEOPATOR P NS6 SF1210	бр.	1,00		
98	Доставка и монтаж на горна секция за клас натоварване A15 на фирма ACE, модел NS 3/300, комплект с чугунен капак Ø60, адапторна плоча и надстройка	бр.	1,00		
		Общо			
		Непредвидени 10%			
		Стойност :			

1. Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.

2. За всички позиции, за които има цитирани търговски наименования да се чете /или еквивалентно/.

Заличено на основание чл. 2 от
ЗЗЛД.

Обект: Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСПБЗН - АЕЦ - т. 7.486.1 от ИП

Част: Водопровод и канализация - Изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен - R 3

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове СМР	м-ка	к - во	ед.цена	стойност
	Водопроводна инсталация				
1	Доставка и монтаж на тръби за студена вода от полипропилен с АІ вложка, комплект с укрепителни скоби PP Ø20 - PN 16	m	25,00		
2	Доставка и монтаж на тръби за студена вода от полипропилен с АІ вложка, комплект с укрепителни скоби PP Ø25 - PN 16	m	5,00		
3	Доставка и монтаж на тръби за студена вода от полипропилен с АІ вложка, комплект с укрепителни скоби PP Ø32 - PN 16	m	6,00		
4	Доставка и монтаж на тръби за топла вода от полипропилен с АІ вложка, комплект с укрепителни скоби PP Ø20 - PN 16	m	12,00		
5	Доставка и монтаж на тръби за топла вода от полипропилен с АІ вложка, комплект с укрепителни скоби PP Ø20 - PN 16	m	5,00		
6	Доставка и монтаж на едноръкохватков, седящ смесител за тоалетна мивка	бр.	3,00		
7	Доставка и монтаж на едноръкохватков, седящ смесител за кухненска мивка	бр.	1,00		
8	Доставка и монтаж на бойлер с обем 80 литра, вертикален - комплект с предпазен вентил и укрепители	бр.	1,00		
9	Доставка и монтаж на изолация за студен водопровод от пореста гума с дебелина 9 мм - PP Ø20	m	25,00		
10	Доставка и монтаж на изолация за студен водопровод от пореста гума с дебелина 9 мм - PP Ø25	m	5,00		
11	Доставка и монтаж на изолация за студен водопровод от пореста гума с дебелина 9 мм - PP Ø32	m	7,00		
12	Доставка и монтаж на изолация за топъл водопровод от пореста гума с дебелина 9 мм - PP Ø20	m	12,00		
13	Доставка и монтаж на изолация за топъл водопровод от пореста гума с дебелина 9 мм - PP Ø25	m	5,00		
14	Доставка и монтаж на спирателен кран за полипропилен с изпразнител Ø32	бр.	1,00		

№	Видове СМР	м-ка	к - во	ед.цена	стойност
15	Доставка и монтаж на тройник Ø20	бр.	2,00		
16	Доставка и монтаж на редукивен тройник 32/20/32	бр.	1,00		
17	Доставка и монтаж на редукивен тройник 25/20/20	бр.	2,00		
18	Доставка и монтаж на редукивен тройник 32/32/25	бр.	1,00		
19	Доставка и монтаж на редукивен тройник 32/25/25	бр.	1,00		
20	Доставка и монтаж на редукивна месингова муфа 25/20	бр.	1,00		
21	Доставка и монтаж на спирателен кран за полипропилен Ø20	бр.	8,00		
22	Доставка и монтаж на спирателен кран за полипропилен Ø25	бр.	2,00		
23	Доставка и монтаж на стенно коляно 20x1/2"	бр.	6,00		
24	Доставка и монтаж на гилза - стоманена тръба DN 100, l= 0,5	m	1,00		
25	Водна проба за водонепропускливост по БДС на новомонтирана тръбна разводка	m	47,00		
26	Дизинфекция на тръбите на новомонтирана тръбна разводка	m	47,00		
	Канализационна инсталация				
27	Доставка и монтаж на тръби PP d160 SN8	m	20,00		
28	Доставка и монтаж на тръби PVC Ø160 SN8	m	15,00		
29	Доставка и монтаж на тръби PVC Ø110 SN2	m	20,00		
30	Доставка и монтаж на тръби PVC Ø110 SN2 - мразо и UV устойчиви	m	10,00		
31	Доставка и монтаж на тръби PVC Ø50 SN2	m	15,00		
32	Доставка и монтаж на коляно PVC Ø50/90°	бр.	10,00		
33	Доставка и монтаж на дъга PVC Ø50/45°	бр.	8,00		
34	Доставка и монтаж на разклонител PVC Ø50x50x50	бр.	3,00		
35	Доставка и монтаж на разклонител PVC Ø160x110	бр.	8,00		
36	Доставка и монтаж на разклонител PVC Ø110x110	бр.	2,00		
37	Доставка и монтаж на разклонител PVC Ø110x50	бр.	4,00		
38	Доставка и монтаж на коляно PP d160/90°	бр.	2,00		
39	Доставка и монтаж на коляно PVC Ø110/90°	бр.	8,00		
40	Доставка и монтаж на дъга PVC Ø110/45°	бр.	6,00		
41	Доставка и монтаж на намалител PVC Ø160/110	бр.	1,00		
42	Доставка и монтаж на подов сифон 10x10 Ø110 рогов	бр.	4,00		
43	Доставка и монтаж на тоалетна мивка , среден формат за седящ смесител, комплект със сифон	бр.	4,00		
44	Доставка и монтаж на тоалетна чиния с ниско промивно казанче и задно оттичане - комплект	бр.	3,00		

№	Видове СМР	м-ка	к - во	ед.цена	стойност
45	Доставка и монтаж на чугунени тръби Ø104/1000 мм	м	6,00		
46	Доставка и монтаж на чугунени ревизионни парчета - РО Ø104	бр.	2,00		
47	Доставка и монтаж на кондензен присъединител - (воден затвор) Ø20 за оборудване на климатичен шкаф	бр.	2,00		
48	Доставка и монтаж на тръба PP Ø20 за отвеждане на конденз	м	4,00		
49	Доставка и монтаж на вентилационна шапка	бр.	1,00		
50	Провеждане на водна проба за водонепропускливост на канализационна тръбна разводка и разводка за отвеждане на кондензни води	м	75,00		
	Външен площадков водопровод около подобект R 03				
51	Изкоп, траншеен, ръчен неукрепен с дълбочина до 2,00 м	м ³	20,00		
52	Направа на пясъчна възглавница под HDPE тръби с дебелина 15 см	м ³	9,00		
53	Обратен насип с баластра включително уплътняване	м ³	4,00		
54	Обратна засипка на изкоп със земна маса и тръмбоване на пластове с дебелина 0,20 м	м ³	7,00		
55	Натоварване на транспорт и извозване на 12 км на излишни земни маси	м ³	15,00		
56	Укрепване на изкоп, непълтно	м ²	32,00		
57	Направа на отклонение на съществуващ водопровод от тръби PEND PN16 d32	бр.	1,00		
58	Доставка и монтаж на тръби PEND PN16 d32	м	16,00		
59	Доставка и монтаж на тръби PEND PN16 d110	м	32,00		
60	Доставка и монтаж на тръби PEND PN16 d315	м	13,00		
61	Полагане на нов водопровод от тръби PEND PN16 d32 върху пясъчна възглавница	м	16,00		
62	Доставка и монтаж на фланшов адаптор PE Ø90	бр.	2,00		
63	Доставка и монтаж на фланшов адаптор PE Ø110	бр.	2,00		
64	Доставка и монтаж на фланшов адаптор PE Ø315	бр.	2,00		
65	Доставка и монтаж на свободен фланец PE Ø90	бр.	2,00		
66	Доставка и монтаж на свободен фланец PE Ø110	бр.	2,00		
67	Доставка и монтаж на свободен фланец PE Ø315	бр.	2,00		
68	Доставка и монтаж на свободен фланец за стоманени тръби DN 100	бр.	2,00		
69	Доставка и монтаж на свободен фланец за стоманени тръби DN 300	бр.	2,00		

№	Видове СМР	м-ка	к - во	ед.цена	стойност
70	Доставка и монтаж на фланшов уплътнител за РЕ Ø90	бр.	1,00		
71	Доставка и монтаж на фланшов уплътнител за РЕ Ø110	бр.	2,00		
72	Доставка и монтаж на фланшов уплътнител за РЕ Ø315	бр.	2,00		
73	Доставка и монтаж на тройник за РЕ Ø110x90x110	бр.	1,00		
74	Доставка и монтаж на пожарен хидрант, надземен, двоен DN 70/80-комплект	бр.	1,00		
75	Доставка и монтаж на фланшов уплътнител за DN90	бр.	1,00		
76	Доставка и монтаж на коляно за РЕ Ø110/45°	бр.	3,00		
77	Доставка и монтаж на коляно за РЕ Ø315/45°	бр.	4,00		
78	Доставка и монтаж на фланшов адаптор РЕ Ø32	бр.	2,00		
79	Доставка и монтаж на фланец свободен за РЕ Ø32	бр.	2,00		
80	Доставка и монтаж на фланшов уплътнител за РЕ Ø32	бр.	2,00		
81	Доставка и монтаж на ТСК, комплект с охранит. гарнитура DN 32	бр.	1,00		
82	Доставка и монтаж на ТСК, комплект с охранит. гарнитура DN 80	бр.	1,00		
83	Доставка и монтаж на коляно за РЕ Ø32/90°	бр.	1,00		
84	Доставка и монтаж на стоманена тръба DN220 - за кожух	m	4,00		
85	Бетон Б15, за кожух	m ³	6,00		
86	Доставка и монтаж на стоманена тръба DN300 - за кожух	m	18,00		
87	Водна проба за водонепропускливост по БДС на нов водопровод от тръби PEND PN16 d32 и фасонни части	m	16,00		
88	Водна проба за водонепропускливост по БДС на нов водопровод от тръби PEND PN16 d110 и фасонни части	m	32,00		
89	Водна проба за водонепропускливост по БДС на нов водопровод от тръби PEND PN16 d315 и фасонни части	m	13,00		
90	Дезинфекция на тръбите на новомонтирана тръбна разводка	m	60,00		
91	Лента опознавателна с надпис "водопровод"	m	60,00		
92	Лента сигнална с вградена метална нишка	m	60,00		
	Външен площадков канал около подобект R03				
93	Машинен изкоп с дълбочина над 2,00 м	m ³	245,00		
94	Изкоп, траншеен, ръчен укрепен с дълбочина над 2,00 м	m ³	25,00		

№	Видове СМР	м-ка	к - во	ед.цена	стойност
95	Укрепване, неплътнo на изкоп с дълбочина над 2,00 м	m ²	25,00		
96	Направа на пясъчна възглавница под тръбите и за засипка над тях след полагането им	m ³	20,00		
97	Обратен насип с баластра включително уплътняване	m ³	180,00		
98	Натоварване на транспорт и извозване на 12 км на излищни земни маси	m ³	220,00		
99	Обратна засипка с трамбоване на земната почва до достигане плътност 95 %	m ³	70,00		
100	Доставка и монтаж на тръби PP Ø 200 SN8	m	55,00		
101	Доставка и монтаж на тръби PP Ø 160 SN8	m	60,00		
102	Направа на кожух от бетон В 15 около положената канализационна тръба в изкоп	m ³	20,00		
103	Доставка и монтаж на лента сигнална с вградена метална нишка	m	105,00		
104	Доставка и монтаж на лента опознавателна с надпис "канал"	m	105,00		
105	Заустване на новоизграден канал Ø 160 в съществуваща РИИ	бр.	4,00		
106	Направа на канализационна шахта от готови стоманобетонoви елементи, размер на отвора Ø60 включително чугунен капак и дълбочина до 2,00 м	бр.	12,00		
107	Доставка и монтаж на чугунен капак с гривна Ø60 за РИИ	бр.	10,00		
108	Доставка и монтаж на стоманена тръба DN220 - за кожух	m	5,00		
		Общо			
		Непредвидени 10%			
		Стойност :			

1. Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.

2. За всички позиции, за които има цитирани търговски наименования да се чете /или еквивалентно/.

Заличено на основание чл. 2 от
ЗЗЛД.

Обект: Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСПБЗН - АЕЦ - т. 7.486.1 от ИП

Част: Геодезическа

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове СМР	м-ка	к - во	ед.цена	стойност
	Сграда R3				
1	Тънък ръчен изкоп до 20 см	m ³	10,00		
2	Натоварване на земни почви на транспорт и превоз на 12,00 км със самосвал	m ³	10,00		
3	Полагане на трошен камък 35-40мм	m ³	8,00		
4	Полагане на цименто-пясъчен разтвор	m ³	3,00		
5	Доставка и полагане на подложен бетон	m ³	3,00		
6	Монтаж на бордюри 8/16	m	55,00		
7	Направа на плочник	m ²	40,00		
	Сграда R1 и R2				
	Направа на бетонова настилка				
8	Отнемане на повърхностен почвен слой до 50 см механизирено на транспорт и превоз на 12.00 км на депо	m ³	190,00		
9	Тънък ръчен изкоп до 20 см	m ³	20,00		
10	Натоварване на земни почви на транспорт и превоз на 12,00 км със самосвал	m ³	20,00		
11	Разриване с булдозер на земни почви на депо	m ³	210,00		
12	Полагане на трошен камък 35-40мм	m ³	160,00		
13	Полагане на двойно армирана бетонова настилка по детайл	m ³	80,00		
14	Доставка и полагане на подложен бетон	m ³	4,00		
15	Монтаж на бордюри 18/35	m	100,00		
16	Монтаж на бордюри 8/16	m	40,00		
17	Направа на плочник	m ²	155,00		
	Уширение и ремонт на асфалтови настилки				
18	Разбиване на асфалтови настилки и извозване на депо до 12 км	m ²	160,00		
19	Отнемане на повърхностен почвен слой до 50 см механизирено на транспорт и превоз на 12.00 км на депо	m ³	50,00		
20	Тънък ръчен изкоп до 20 см	m ³	60,00		
21	Натоварване на земни почви на транспорт и превоз на 12,00 км със самосвал	m ³	10,00		
22	Разриване с булдозер на земни почви на депо	m ³	70,00		

№	Видове СМР	м-ка	к - во	ед.цена	стойност
23	Доставка и полагане на трошен камък 35-40мм включително уплътняване	m ³	50,00		
24	Доставка и полагане на неплътна асфалтова настилка	t	45,00		
25	Доставка и полагане на плътна асфалтова настилка	t	30,00		
26	Доставка и полагане на подложен бетон	m ³	5,00		
27	Монтаж на бордюри 18/35	m	100,00		
		Общо			
		Непредвидени 10%			
		Стойност :			

1. Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.
2. За всички позиции, за които има цитирани търговски наименования да се чете /или еквивалентно/.

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД.

Обект: Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСПБЗН - АЕЦ - т. 7.486.1 от ИП

Част: Пожарна безопасност

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове СМР	м-ка	к - во	ед.цена	стойност
1	Доставка и монтаж на пожарогасител 6 kg с клас на праха ABC	бр.	7,00		
2	Доставка и монтаж на пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg	бр.	1,00		
3	Доставка и монтаж на пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.) за пожари клас А	бр.	1,00		
4	Доставка на противопожарно одеяло с размери не по- малко от 1,5 m на 1,5 m	бр.	2,00		
5	Доставка и монтаж на светлоотразителни знаци за евакуация съответстващ на Наредба РД 07/8 от 2008 год.	бр.	27,00		
6	Доставка и полагане на пожарозащитно покритие /STEELGUARD 751/ на стоманени носещи конструктивни елементи с граница на огнеустойчивост от R 60 min, включително подготовка на основата, грунд и водоустойчиво финално покритие	m ²	250,00		
7	Доставка и полагане на пожарозащитно покритие /STEELGUARD 751/ на стоманени носещи конструктивни елементи с граница на огнеустойчивост от R 30 min, включително подготовка на основата, грунд и водоустойчиво финално покритие	m ²	170,00		
		Общо			
		Непредвидени 10%			
		Стойност :			

1. Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.

2. За всички позиции, за които има цитирани търговски наименования да се чете /или еквивалентно/.

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД.

Обект: "Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж „автоподемник“ и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РС ПБЗН-АВЦ"

т. 7.486.1 от ИП

Част: Електрическа и телекомуникации

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА СМР

	Наименование на видовете дейности	м-ка	к-во	ед.цена	общо
II	СМР				
	Демонтаж				
1	Демонтаж на кабел 4x25 mm ² , положен по кабелни скари	м	30		
2	Демонтаж на кабел 4x25 mm ² , изтеглен в тръби	м	20		
3	Демонтаж на съществуващо разпределително табло до 1м ²	бр.	1		
4	Демонтаж на миниатюрни модулни прекъсвачи от съществуващи табла	бр.	27		
5	Демонтаж на луминесцентни осветителни тела	бр.	6		
6	Демонтаж на живачно осветително тело	бр.	1		
7	Демонтаж на осветителни тела за лампи с нажежаема жичка	бр.	6		
8	Демонтаж на лихт бутони	бр.	2		
9	Демонтаж на кабели 2x1.5 mm ² от каб. Схара	м	260		
10	Демонтаж на стълб стоманено тръбен	бр.	2		
11	Прекъсване и демонтаж на кабел ТПП 200x2x0.5	м	85		
12	Отсъединяване на кабел ТПП 200x2x0.5	бр.	2		
13	Изтегляне на кабели тип ТПП 200x2x0.5 от кабелен колектор	м	190		
14	Разпробиване и възстановяване на съществуваща проходка ф100, L=500 mm	бр.	4		
15	Прекъсване на оптични кабели тип 24SM	бр.	2		
16	Изтегляне на оптични кабели тип 24SM от кабелни скари.	м	166		
17	Изтегляне на оптични кабели тип 24SM от кабелен канал.	м	55		
18	Демонтаж на антена тип „Унгарска“	бр.	1		
19	Демонтаж на антена тип ASKI 160	бр.	1		
20	Демонтаж на антена тип ТЕТРА	бр.	1		
21	Демонтаж на коаксиален кабел от стоманена мачта	м	60		
22	Демонтаж на съществуващ дизел генератор до 500кг.	бр.	1		
23	Демонтаж на метална конструкция за обслужване на антени	кг	70		
24	Отсъединяване на коаксиален кабел от антена	бр.	3		
	Монтажни дейности				

	Наименование на видовете дейности	м-ка	к-во	ед.цена	общо
25	Доставка и монтаж на заземителна уредба, състояща се от 16 бр. пръти горещо поцинкована стомана Φ 20 и $L=1.5\text{ м}$ $R < 10\ \Omega$.	бр.	1		
26	Доставка и монтаж на заземителна уредба, състояща се от 8 бр. пръти горещо поцинкована стомана Φ 20 и $L=1.5\text{ м}$ $R < 10\ \Omega$.	бр.	1		
27	Доставка и монтаж на заземителна уредба, състояща се от 12 бр. пръти горещо поцинкована стомана Φ 20 и $L=1.5\text{ м}$ $R < 10\ \Omega$.	бр.	1		
28	Доставка и полагане в готов изкоп на шина поцинкована 40/4	м	285		
29	Доставка и монтаж на стена посредством дистанционери на стоманена поцинкована стомана Φ 10	м	80		
30	Доставка и монтаж на стена посредством дистанционери на стоманена поцинкована стомана Φ 10 с PVC изолация	м	105		
31	Доставка и монтаж на съединителна клема за заземителен кол	бр.	12		
32	Доставка и монтаж на съединителна клема за шина-шина 40x4	бр.	36		
33	Доставка и монтаж на съединителна клема за шина 40x4-прът Φ 6-22	бр.	172		
34	Доставка и монтаж на съединителна клема за шина 40x4-прът Φ 10-20	бр.	35		
35	Доставка и монтаж на разединителна клема за проводник Φ 8-16	бр.	8		
36	Доставка и полагане открито на скоби на проводник H07V- 35mm ²	м	25		
37	Доставка и полагане открито на скоби на проводник H07V- 16mm ²	м	15		
38	Доставка и монтаж на стена на Al ревизионна кутия с размери 30/20 см	бр.	7		
39	Доставка и монтаж на алуминиев мълниезащитен прът Φ 16, $L=3000\text{мм}$	бр.	1		
40	Доставка и монтаж на алуминиев мълниезащитен прът Φ 16, $L=2000\text{мм}$	бр.	1		
41	Доставка и монтаж върху опори и държачи на алуминиев неизолиран проводник Φ 8	м	376		
42	Доставка и монтаж на опора за вертикален монтаж на алуминиев проводник Φ 8	бр.	76		
43	Доставка и монтаж на опора за покривен монтаж на алуминиев проводник Φ 8	бр.	226		
44	Доставка и монтаж на основа за мълниеприеман прът	бр.	2		

	Наименование на видовете дейности	м-ка	к-во	ед.цена	общо
45	Доставка и монтаж на кръстовидна съединителна клема за Ф 8	бр.	6		
46	Доставка и монтаж съединителна клема за Ф 8 90°/180°	бр.	8		
47	Доставка и монтаж изолирана мълниеприемна мачта L=3865 mm.	бр.	1		
48	Доставка и монтаж на държач за изолиран мълниеприемник	бр.	18		
49	Доставка и монтаж на Al изолиран токоотвод Ф35 без пълзящ разряд	м	25		
50	Доставка и монтаж на горещо цинкувана стомана, ø 10 mm с PVC изолация	м	30		
51	Доставка и монтаж на съединителна клема Ф10/Ф10	бр.	8		
52	Повторен монтаж на дизел генератор	бр.	1		
53	Доставка и монтаж в съществуващо табло на автоматичен прекъсвач тип Comras NSX250N със защита Micrologic2/250A	бр.	2		
54	Доставка и монтаж в съществуващо табло на неперфорирани студено огънати П-профили 40x40x2 mm	м	6		
55	Доставка и монтаж в съществуващо табло на L-профил 25x25x1.8 mm	м	3,5		
56	Изработка на дребна метална конструкция с болтови връзки и изрязване на 2 бр. лицеви отвори в панели	кг	15		
57	Изрязване на лицеви отвори в панели с р-ри 30/30см	бр.	2		
58	Доставка и монтаж в съществуващо табло на вложки за стопяеми предпазители тип ВПН размер 1, 50A gL	бр.	6		
59	Доставка и монтаж в съществуващо табло на миниатюрни автоматични прекъсвачи за монтаж на DIN релса - еднополюсни, 10 А, крива В	бр.	3		
60	Доставка и монтаж в съществуващо табло на миниатюрни автоматични прекъсвачи за монтаж на DIN релса - еднополюсни, 6 А, крива В	бр.	24		
61	Доставка и монтаж в съществуващо табло на спомагателно реле тип ST 3P 3 LB2 на Schrack или аналогичен. Интерфейсно реле за монтаж на DIN-шина, ширина 6.2 mm, 1C/O контакт 6A, бобина 12 V DC.	бр.	1		
62	Доставка и монтаж на стена на кутия, метална IP 66, съдържаща 4 бр. бутони XB5 AA21+ZBY 4101, черни, Ф22, IP 66, празен бял етикет и 4бр. Кабелни щуцери RQGK-M40/AD 42.5 за кабели 2x1,5mm ²	бр.	1		

	Наименование на видовете дейности	м-ка	к-во	ед.цена	общо
63	Доставка и монтаж на стена на моторен пускател IP55, състоящ се от: - товаров прекъсвач 3P, 10A - заземителна клемма	бр.	4		
64	Монтаж на под на стоящо табло до 2м ²	бр.	1		
65	Монтаж на под на стоящо табло до 1м ²	бр.	5		
66	Монтаж стена табло до 1м ²	бр.	6		
67	Доставка и монтаж на термостат за управление на ТВА с трипътен клапан , тип "Серия ХЕ70- Т6373А1017"	бр.	6		
68	Доставка и монтаж на стена на съединителна кутия IP55, съдържаща: - проходни винтови клеми 2.5мм ² -7бр. - двуполосни мостове за клеми 2.5мм ² - заземителни клеми винтови-3бр. - шуцер RQGK-M M20/21.5-16р. - шуцер RQGK-M M16/15.8-26р. - шуцер RQGK-M M12/13.0-16р.	бр.	6		
69	Доставка и монтаж на термостат против обледеняване на улици 230 V, ток на активни контакти 16А.	бр.	3		
70	Доставка и полагане на кабел нагревателен 20 W/m, L=6m против обледеняване на улици	бр.	1		
71	Доставка и полагане на кабел нагревателен 20 W/m, L=60m против обледеняване на улици	бр.	1		
72	Доставка и полагане на кабел нагревателен 20 W/m, L=85m против обледеняване на улици	бр.	1		
73	Доставка и монтаж на бойлерно табло с един светещ превключвател 2P 20 A + заземителна клемма, за открит монтаж.	бр.	1		
74	Доставка и монтаж на двоен влагозащитен монофазен контакт тип Шуко 16 А с конзола за монтаж в гипсокартон	бр.	2		
75	Доставка и монтаж монофазен контакт тип Шуко 16 А с конзола за монтаж в гипсокартон	бр.	5		
76	Доставка и монтаж на двоен монофазен контакт тип Шуко 16 А с конзола за монтаж в гипсокартон	бр.	5		
77	Доставка и монтаж на контакт, тип "Шуко" 16А за вграждане в PVC канал 110x70 mm, комплект с конзола за вграждане на контакти единична, с отвори за проводници до 14 mm. Цвят:червен.	бр.	17		
78	Доставка и монтаж на контакт, тип "Шуко" 16А за вграждане в PVC канал 110x70 mm, комплект с конзола за вграждане на контакти единична, с отвори за проводници до 14 mm. цвят:бял	бр.	6		

	Наименование на видовете дейности	м-ка	к-во	ед.цена	общо
79	Доставка и монтаж на PVC канал за вграждане на контакти височина 110 mm и дълбочина 70 mm с капак и фабрични елементи. Цвят: бял	m	9		
80	Доставка и монтаж на ключ за осветление за монтаж в гипсокартон, IP21, 10A, 250V AC, цвят бял	бр.	5		
81	Доставка и монтаж на ключ за осветление за монтаж в гипсокартон, IP21, 10A, 250V AC, цвят червен	бр.	2		
82	Доставка и монтаж девиаторен ключ за осветление за монтаж в гипсокартон, IP21, 10A, 250 V AC	бр.	2		
83	Доставка и монтаж ключ за осветление за монтаж в гипсокартон, IP44, 10A, 250V AC, цвят бял	бр.	6		
84	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за монтаж в гипсокартон.	бр.	40		
85	Доставка и монтаж на ключ за осветление за открит монтаж. IP44, 10A, 250 V AC	бр.	1		
86	Доставка и монтаж на девиаторен ключ за осветление за открит монтаж, IP44, 10A, 250 V AC	бр.	4		
87	Доставка и монтаж на бутон за осветление с пружинен възврат за открит монтаж. IP44, 6A, 250 V AC	бр.	8		
88	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж.	бр.	50		
89	Доставка и монтаж на комуникационна розетка 2xRJ45 за вграждане в PVC канал	бр.	15		
90	Доставка и монтаж на комуникационна розетка 2xRJ45 с конзола за монтаж в гипсокартон	бр.	1		
91	Доставка и монтаж на комуникационна розетка 2xRJ11 за вграждане в PVC канал	бр.	3		
92	Доставка и монтаж на комуникационна розетка 2xRJ11 с конзола за монтаж в гипсокартон	бр.	1		
93	Доставка и монтаж на промишлен осветител с LED лампи 7700 lm /80.5 W, IP65	бр.	16		
94	Доставка и монтаж на промишлен осветител с LED лампи 4022 lm /40.4 W, IP65	бр.	36		
95	Доставка и монтаж на промишлен осветител с LED лампи 2527 lm /26 W, IP65	бр.	6		
96	Доставка и монтаж на уличен осветител с LED лампи 1670 lm /20.3 W за стенов монтаж..	бр.	15		
97	Доставка и монтаж на уличен осветител, комплект с рогатка, LED лампи 735 lm /10 W за стенов монтаж	бр.	10		
98	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло с LED лампа 100 lm /4 W и батерия IP65.	бр.	10		
99	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло с LED лампа 260 lm /6 W и батерия IP65.	бр.	21		

	Наименование на видовете дейности	м-ка	к-во	ед.цена	общо
100	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло с LED лампа 260 lm /6 W и батерия, IP65, за монтаж на открито, автономна работа минимум 1 ч.	бр.	2		
101	Доставка и монтаж на плафон IP 44 с лампа с нажежаема жичка 24 V/60 W	бр.	6		
102	Доставка и монтаж на осветително тяло с LED лампи за монтаж в окачен таван тип "Армстронг", 1850 lm / 21W	бр.	19		
103	Доставка и монтаж на осветително тяло с LED лампи за монтаж в окачен таван тип "Армстронг", 1899 lm / 23W	бр.	9		
104	Направа и монтаж на дребна метална конструкция	кг	20		
105	Миниизиране и двукратно боядисване на дребна желязна конструкция	м ²	0.08		
106	Доставка и полагане на кабел тип СВВ н/А 4x70мм ² по кабелни скари и в двоен под	м	54		
107	Доставка и полагане на кабел тип СВВ н/А 4x70 мм ² в защитни тръби и проходки	м	112		
108	Доставка и полагане на кабел тип СВВ н/А 4x35 мм ² по кабелни скари и в двоен под	м	103		
109	Доставка и полагане на кабел тип СВВ н/А 4x35мм ² в защитни тръби и проходки	м	170		
110	Доставка и полагане на кабел тип СВВ н/А 4x25 мм ² по кабелни скари и в двоен под	м	144		
111	Доставка и полагане на кабел тип СВВ н/А 4x25 mm ² в защитни тръби и проходки	м	400		
112	Доставка и полагане на кабел тип САВТТ 4x6 мм ² в изкоп	м	84		
113	Доставка и полагане на кабел тип САВТТ 4x6 мм ² в подземна тръбна система	м	24		
114	Доставка и полагане на кабел тип СВТ 5x16 мм ² по кабелни скари и в двоен под	м	70		
115	Доставка и полагане на кабел тип N2XH 5x10 мм ² по кабелни скари и в двоен под	м	103		
116	Доставка и полагане на кабел тип N2XH 5x10 мм ² в защитни тръби и проходки	м	15		
117	Доставка и полагане на кабел тип N2XH 5x6 мм ² по кабелни скари и в двоен под	м	26		
118	Доставка и полагане на кабел тип N2XH 5x6 мм ² в защитни тръби и проходки	м	11		
119	Доставка и полагане на кабел тип N2XH 4x1.5 мм ² по кабелни скари и в двоен под	м	131		

	Наименование на видовете дейности	м-ка	к-во	ед.цена	общо
120	Доставка и полагане на кабел тип N2XH 4x1.5 мм ² в защитни тръби и проходки	м	40		
121	Доставка и полагане на кабел тип N2XH 3x2.5 мм ² по кабелни скари и в двоен под	м	126		
122	Доставка и полагане на кабел тип N2XH 3x2.5 мм ² в защитни тръби и проходки	м	43		
123	Доставка и полагане на кабел тип N2XH 3x1.5 мм ² по кабелни скари и в двоен под	м	1 356		
124	Доставка и полагане на кабел тип N2XH 3x1.5мм ² в защитни тръби и проходки	м	540		
125	Доставка и полагане на кабел тип N2XH 2x2.5 мм ² по кабелни скари и в двоен под	м	17		
126	Доставка и полагане на кабел тип N2XH 2x2.5мм ² в защитни тръби и проходки	м	21		
127	Доставка и полагане на кабел тип N2XH 2x1.5 мм ² в подземна тръбна система	м	848		
128	Доставка и полагане на кабел тип N2XH 2x1.5 мм ² по кабелни скари и в двоен под	м	483		
129	Доставка и полагане на кабел тип N2XH 2x1.5 mm ² в защитни тръби и проходки	м	92		
130	Доставка и полагане на кабел тип OPVC-OZ-CY 2x2.5 мм ² по кабелни скари и в двоен под	м	237		
131	Доставка и полагане на кабел тип OPVC-OZ-CY 2x2.5 мм ² в защитни тръби и проходки	м	495		
132	Доставка и полагане на кабел тип OPVC-OZ 10x1 мм ² по кабелни скари и в двоен под	м	946		
133	Доставка и полагане на кабел тип OPVC-OZ 10x1 мм ² в защитни тръби и проходки	м	2 360		
134	Доставка и полагане на кабел тип OPVC-OZ 7x1 мм ² по кабелни скари и в двоен под	м	33		
135	Доставка и полагане на кабел тип OPVC-OZ 7x1 мм ² в защитни тръби и проходки	м	130		
136	Доставка и полагане на кабел тип OPVC-OZ 4x1 мм ² в защитни тръби и проходки	м	12		
137	Доставка и полагане на кабел тип OPVC-OZ 3x1 мм ² в защитни тръби и проходки	м	12		
138	Доставка и полагане на кабел тип OPVC-OZ 2x1 мм ² в защитни тръби и проходки	м	24		
139	Доставка и полагане на кабел тип LiYCY 50x0.5 мм ² по кабелни скари и в двоен под	м	12		

	Наименование на видовете дейности	м-ка	к-во	ед.цена	общо
140	Доставка и полагане на кабел тип LiYCY 50x0.5 мм ² в защитни тръби и проходки	м	3		
141	Доставка и полагане на кабел тип LiYCY 10x0.5 мм ² в защитни тръби и проходки	м	1		
142	Доставка и полагане на кабел тип FTP 4x2xAWG24 по кабелни скари и в двоен под	м	322		
143	Доставка и полагане на кабел тип FTP 4x2xAWG24 в защитни тръби и проходки	м	86		
144	Доставка и полагане на кабел тип TCB/A/B 2x2x0,5мм ² по кабелни скари и в двоен под	м	97		
145	Доставка и полагане на кабел тип TCB/A/B 2x2x0,5мм ² в защитни тръби и проходки	м	29		
146	Доставка и полагане на кабел тип CNT-400/VHF 50 по кабелни скари и в двоен под	м	85		
147	Доставка и полагане на кабел тип CNT-400/VHF 50 в защитни тръби и проходки	м	90		
148	Претрасиране на съществуващ кабел тип ТПП-200x2x0.5 в подземна тръбна система	м	134		
149	Претрасиране на съществуващ кабел тип ТПП-200x2x0.5 по кабелни скари и в двоен под	м	15		
150	Претрасиране на съществуващ кабел тип ТПП-200x2x0.5 в защитни тръби и проходки	м	8,0		
151	Направа на разделка на кабел до 4 бр.жила	бр.	212		
152	Направа на разделка на кабел 7 бр. жиля	бр.	48		
153	Направа на разделка на кабел 10 бр. жиля	бр.	34		
154	Направа на разделка на кабел тип LiYCY 50x0.5 мм ²	бр.	6		
155	Направа на разделка на кабел тип ТПП-200x2x0.5 мм ²	бр.	3		
156	Направа на разделка на кабел тип CNT-400/VHF 50	бр.	6		
157	Доставка и монтаж на термосвиваеми кабелни муфи за кабел САВТТ 4x6 мм ²	бр.	8		
158	Свързване на проводник до 70мм ² към съоръжение	бр	16		
159	Свързване на проводник до 35мм ² към съоръжение	бр	52		
160	Свързване на проводник до 16мм ² към съоръжение	бр	30		
161	Подсъединяване на жиля 6 mm ²	бра	32		
162	Подсъединяване на жиля до 2.5 mm ²	бр	972		
163	Доставка и монтаж на термосвиваеми муфи за телефонен кабел 200 чифта. От 1 до 4 входа за кабел с диаметър 30.5 mm от двете страни.	бр.	3		
164	Прозвъняване и подсъединяване на телефонни кабели 0.5 mm	бр	600		

	Наименование на видовете дейности	м-ка	к-во	ед.цена	общо
165	Подсъединяване на коаксиални антенни кабели, включително доставка и монтаж на накрайници	бр	6		
166	Доставка и монтаж на конектори RJ45 към FTP кабели	бр.	66		
167	Доставка и монтаж на конектори RS232 към FTP кабели	бр.	1		
168	Доставка и монтаж на конектори RJ11 към FTP кабели	бр.	8		
169	Доставка и полагане на кабел тип SM 9/125 24xSM в подземна тръбна система	м	235		
170	Доставка и полагане на кабел тип SM 9/125 24xSM по кабелни скари и в двоен под	м	45		
171	Сплайсване на оптични SM влакна	бр	108		
172	Доставка, надписване и монтаж на кабелни марки 10x6 mm с кабелни колиета	бр.	1300		
173	Доставка и полагане в изкоп на гъвкава двуслойна HDPE тръба ф110	м	840		
174	Доставка и полагане в изкоп на гъвкава двуслойна HDPE тръба ф40	м	80		
175	Доставка и монтаж на фиксатор за 6 броя тръба ф 110	бр.	60		
176	Доставка и монтаж на фиксатор за 8 броя тръба ф 110	бр.	7		
177	Изрязване на бетонова настилка с ширина 70 см и дебелина 30 см	м	84		
178	Трасиране на изкопи на площадката с колчета	м	159		
179	Направа на изкоп 0,7/1 м в почва III кат.	м	138		
180	Направа на изкоп 0,4/0,7 м в почва III кат.	м	21		
181	Обратен насип с пясъчно легло под и над тръби с изтеглен в тях кабел, обратна засипка с материала от изкопа със зариване и ръчно трамбоване през 15-20 см на пластове	м	76		
182	Обратен насип над кабелен кожух за тръби с изтеглен в тях кабел, обратна засипка с материала от изкопа със зариване и ръчно трамбоване през 15-20 см на пластове	м	83		
183	Възстановяване на бетонова настилка с ширина 70 см и дебелина 30 см	м	84		
184	Доставка и монтаж на сигнална лента с надпис „Внимание електрически кабел“	м	160		
185	Формиране и привързване на тръба HDPE в шахта	бр.	100		
186	Почистване и ремонт на съществуваща шахта разпробиване на 6 броя отвори в стена на бетонова шахта с дебелина 20мм за привързване на 6 броя тръба HDPE 110 мм	бр.	1		
187	Доставка и монтаж на запушалки за HDPE тръби ф 110 мм	бр.	10		

	Наименование на видовете дейности	м-ка	к-во	ед.цена	общо
188	Уплътняване на отвори между тръба ф 110мм и стена на бетонова шахта със силикон	бр.	6		
189	Доставка и полагане на заземителен проводник Ø10 от горещо-поцинкована стомана с PVC изолация	м	170		
190	Доставка и монтаж на кабелна скара перфорирана, поцинкована, тип MKS 610, 100мм, L=3м; в комплект с капак	бр.	35		
191	Доставка и монтаж на кабелна скара перфорирана, поцинкована, тип MKS 620, 200 мм, L=3м; в комплект с капак	бр.	33		
192	Доставка и монтаж на кабелна скара перфорирана, поцинкована, тип MKS 630, 300мм, L=3м; в комплект с капак	бр.	3		
193	Доставка и монтаж на кабелна скара перфорирана, поцинкована, тип MKS 640, 400мм, L=3м;	бр.	1		
194	Доставка и монтаж на кабелна стълба, поцинкована, тип L420 NS, 200 мм, L=6м;	бр.	2		
195	Доставка и монтаж на кабелна стълба, поцинкована, тип L440 NS, 400 мм, L=6м;	бр.	2		
196	Доставка и монтаж на кабелна скара перфорирана, поцинкована, тип MKS 305, 50мм, L=3м; в комплект с капак	бр.	27		
197	Доставка и монтаж на хоризонтален ъгъл 90 градуса RB 90 620 в комплект с капак	бр.	4		
198	Доставка и монтаж на хоризонтален ъгъл 90 градуса RB 90 640 в комплект с капак	бр.	1		
199	Доставка и монтаж на перфориран U профил с дължина 3000 мм, 50x50 мм, тип US5/300	бр.	2		
200	Доставка и монтаж на U-носач с размери 30x50 мм със заварена таванна планка и дължина 200 мм, тип US3 K20 FT/200	бр.	25		
201	Доставка и монтаж на перфориран U профил с дължина 1000 мм, 50x50 мм, тип US5/100	бр.	12		
202	Доставка и монтаж на U-носач с размери 50x50 мм със заварена таванна планка и дължина 200 мм, тип US5 K/20	бр.	8		
203	Доставка и монтаж на U-носач с размери 50x50 мм със заварена таванна планка и дължина 300 мм, тип US5 K/30	бр.	20		
204	Доставка и монтаж на U-носач с размери 50x50 мм със заварена таванна планка и дължина 400 мм, тип US5 K/40	бр.	33		
205	Доставка и монтаж на U-носач с размери 50x50 мм със заварена таванна планка и дължина 500 мм, тип US5 K/50	бр.	3		

	Наименование на видовете дейности	м-ка	к-во	ед.цена	общо
206	Доставка и монтаж на U-носач с размери 50x50 мм със заварена таванна планка и дължина 600 мм, тип US5 K/60	бр.	5		
207	Доставка и монтаж на U-носач с размери 50x50 мм със заварена таванна планка и дължина 700 мм, тип US5 K/70	бр.	2		
208	Доставка и монтаж на U-носач с размери 50x50 мм и дължина 300 мм, тип US5 /30	бр.	2		
209	Доставка и монтаж на U-носач с размери 50x50 мм и дължина 400 мм, тип US5 /40	бр.	32		
210	Доставка и монтаж на I-носач с размери със заварена таванна планка и дължина 400 мм, тип IS 8 K/40;	бр.	3		
211	Доставка и монтаж на I-носач с размери със заварена таванна планка и дължина 600 мм, тип IS 8 K/60;	бр.	3		
212	Доставка и монтаж на хоризонтален ъгъл 90 градуса, тип LBI90/420	бр.	1		
213	Доставка и монтаж на вертикален ъгъл 90 градуса в низходящо изпълнение с височина на страните 60 мм, тип 90 RBV 610 F в комплект с капак	бр.	1		
214	Доставка и монтаж на вертикален ъгъл 90 градуса в низходящо изпълнение с височина на страните 60 мм, тип 90 RBV 620 F в комплект с капак	бр.	2		
215	Доставка и монтаж на вертикален ъгъл 90 градуса във възходящо изпълнение с височина на страните 60мм, тип 90 RBV 620 S в комплект с капак	бр.	1		
216	Доставка и монтаж на вертикален ъгъл 90 градуса във възходящо изпълнение с височина на страните 60мм, тип 90 RBV 630 S в комплект с капак	бр.	1		
217	Доставка и монтаж на дистанционер за монтаж в U-носач, тип DSK 45	бр.	123		
218	Доставка и монтаж на Дистанционер, тип DSK 47	бр.	34		
219	Доставка и монтаж на кабелозащитен пръстен	бр.	40		
220	Доставка и монтаж на конзола L=150 Elvan, тип 10 LS-10.DG	бр.	34		
221	Доставка и монтаж на колонка за кабелна скара, тип MAS 140/10	бр.	1		
222	Направа на оземки от жълтозелен кабел H07V-K, 1x2.5mm ² , с единична дължина 1м	бр.	100		
223	Доставка и монтаж на гъвкав РА шланг ø 42.5 и монтаж с кабелни превръзки	м	7		
224	Доставка и монтаж на гъвкав РА шланг ø 34.5 и монтаж с кабелни превръзки	м	15		
225	Доставка и монтаж на гъвкав РА шланг ø 21.2, UV устойчив и монтаж с кабелни превръзки	м	28		
226	Доставка и монтаж на гъвкав РА шланг ø 21.2 и монтаж с кабелни превръзки	м	919		

	Наименование на видовете дейности	м-ка	к-во	ед.цена	общо
227	Доставка и монтаж на гъвкав РА шланг $\varnothing$ 18.5 и монтаж с кабелни превръзки	м	30		
228	Доставка и монтаж на гъвкав РА шланг $\varnothing$ 15.8 и монтаж с кабелни превръзки	м	27		
229	Доставка и монтаж на гъвкава двуслойна HDPE тръба $\varnothing$ 125 - залагане във фундамент.	м	8		
230	Доставка и монтаж на стоманена тръба $\varnothing$ 100 - залагане във фундамент	м	3		
231	Разпробиване и възстановяване на съществуваща проходка $\varnothing$ 100, L=500 mm, EI90	бр.	3		
232	Доставка и монтаж на гъвкава двуслойна HDPE тръба $\varnothing$ 50 - залагане във фундамент.	м	10		
233	Доставка и монтаж на тонколони за РС	компл.	3		
234	Демонтаж и монтаж на суич Planet FGSD-1008HPS в Рак	бр.	1		
235	Демонтаж и монтаж на конвертор Allied Telesis MC103XL SM в РАК	бр.	1		
236	Ъпдейт на съществуващата система за визуализация WINMAG от версия 6.0 на версия WINMAG+. При ъпдейта да се запази функционалността и обхвата на визуализацията на съществуващата система.	бр.	1		
237	Доставка на хардуерен USB ключ аналог на сега съществуващия и даващ права върху сървър и 2 бр. клиенти.	бр.	1		
238	Демонтаж и монтаж на модул за обработка на сигнали за ПИ "INMOD" от комуникационен шкаф от Репартитора в Рак	бр.	1		
239	Монтаж на ПИЦ IQ8ControlC с до 2 микромодулни платки	бр.	1		
240	Доставка и монтаж на периферен модул с 1 слот, съвместим с ПИЦ	бр.	1		
241	Доставка и монтаж на рингов модул 127 адреса esserbus, съвместим с ПИЦ	бр.	1		
242	Доставка и монтаж на индикаторен и управляващ панел, съвместим с ПИЦ	бр.	1		
243	Доставка и монтаж на акумулаторна батерия 12V/12Ah	бр.	2		
244	Доставка и монтаж на Термодиференциален датчик IQ8Quad	бр.	20		
245	Доставка и монтаж на основа за датчик IQ8	бр.	20		
246	Доставка и монтаж на надвратен индикатор	бр.	5		
247	Доставка и монтаж на Адресируем ръчен бутон IQ8 IP44 (Кутия с електроника)	бр.	3		
248	Доставка и монтаж на комбинирана сирена и лампа EN54-23,12-29 VDC, 107 dB, IP21 + влагозащитена капачка за IP65, тип CWSS-RR-S3 CWR	бр.	1		

	Наименование на видовете дейности	м-ка	к-во	ед.цена	общо
249	Доставка и монтаж на пожароизвестителен кабел JE-H(st)HBd E30-E90 2x2x0.8 мм ² по кабелни трасета	м	1000		
250	Доставка и монтаж на пожароизвестителен кабел JE-H(st)HBd E30-E90 2x2x0.8 мм ² в тръби	м	260		
251	Доставка и монтаж на гъвкав РА шланг ø 13	м	250		
252	Доставка и монтаж на крайна разпределителна кутия РК 30" – 100"	бр.	1		
253	Доставка и монтаж на захранващ блок 24VDC за МНУ102 и Esser, монтаж в РАК 1; входно напрежение: 220VAC, Изходящо напрежение 24VDC, Изходящ ток: 4.2 А, тип ABL1REM24042	бр.	1		
254	Доставка и монтаж на метално табло 300/200/150 mm комплект с монтажна плоча и ключалка тип "Перчат" и монтаж на оборудване Esser в него	бр.	1		
255	Демонтаж и монтаж на оборудване Esser: модем и изнесен панел	бр.	1		
256	Монтаж на телефонна централа	бр.	1		
257	Монтаж на АБ	бр.	8		
258	Монтаж на UPS	бр.	1		
259	Доставка и монтаж на цифров телефонен апарат Siemens optiPoint 500 Standard	бр.	2		
260	Доставка и монтаж на разширителна конзола	бр.	4		
261	Монтаж на модем SHDSL Watson	бр.	2		
262	Монтаж на Patton multiport ISDN VoIP iad - ISDN BRI So рутер	бр.	1		
263	Монтаж на ZyXEL Prestige 700 series - SHDSL	бр.	1		
264	Демонтаж и монтаж на оборудване към оповестителна система	компл.	1		
265	Доставка и монтаж на стенов високоговорител за вътрешен монтаж, с регулируема мощност 1/3/6 W на 100V, чувствителност (1W,1m) 91dB	бр.	4		
266	Доставка и монтаж на влагоустойчив високоговорител с регулируема мощност 1/3/6 W на 100V, чувствителност (1W,1m) 91dB	бр.	2		
267	Доставка и монтаж на рупорен високоговорител с регулируема мощност 1/3/6 W на 100V, чувствителност (1W,1m) 91dB	бр.	8		
268	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж	бр.	7		
269	Демонтаж и монтаж на радиостанция "Тетра" и оборудване към нея	компл.	1		
270	Демонтаж и монтаж на радиостанция "Лотос" и оборудване към нея	компл.	1		
271	Демонтаж и монтаж на радиостанция "ALINCO" и оборудване към нея	компл.	1		

	Наименование на видовете дейности	м-ка	к-во	ед.цена	общо
272	Монтаж на антена тип „Унгарска” към опорна конструкция на мачта	бр.	1		
273	Монтаж на антена тип ASKI 160 към опорна конструкция на мачта	бр.	1		
274	Монтаж на антена тип ТЕТРА към опорна конструкция на мачта	бр.	1		
275	Направа и монтаж на дребна метална конструкция	кг.	30		
276	Миниизиране и двукратно боядисване на дребна желязна конструкция	м ²	1		
	ПНР				
277	Наладка на захранваща линия с автомат с ръчно управление	бр.	7		
278	Изпитване на АВР	бр.	1		
279	Изпитване на ДТЗ	бр.	9		
280	Наладка на термомагнитна трансформаторна защита	бр.	4		
281	Изпитване на апарати и кабели с Uном 1kV		74		
282	Измерване съпротивлението на контура на защитно заземление	бр.	4		
283	Проверка наличието на верига между заземителна уредба и заземяваните елементи (до 30 точки)	бр.	2		
284	Измерване на комплексното съпротивление на контура "фава-нула"	бр.	107		
285	Изпитване на оптична кабелна линия	бр.	84		
		общо			
		10% непредвидени			
		общо за т. II			

Забележки: 1. За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"

2. Виза на оборудване и материали да бъде съгласуван с Възложителя, преди изпълнение на доставката.

3. Цитираните количества т. II са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на дейностите

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД.

Обект: "Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж „автоподемник“ и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РС ПБЗН-АЕЦ"

т. 7.486.1 от ИП

Част: Електрическа и телекомуникации

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА ДОСТАВКА

№	Наименование на видовете дейности	м-ка	к-во	ед.ц-на	общо
I	Доставки				
1	Доставка на табло метално, с ориентировъчни р-ри 1600/1000/300 с две врати и цокъл за подов монтаж, IP33, съдържащо: - Сдвоен товаров прекъсвач 2x INS 250(3P, In=250 A) със следните аксесоари: индикатор за наличие на напрежение, къси предпазители за клемите, куплиращ гребен 2x3P à 1x3P In=250 A-1бр. - Главни разпределителни шини-2.1м, носач за шини 15x5 mm. 3P, междусово разстояние 60 mm.-3бр. страничен капак за носач за шини-2бр., 3-полосен изведен модул с капак, 440 A, 35-120 mm².-1бр. 3-полосен изведен модул, изолиран, 80 A, 1.5-16 mm² -10бр., 3-полосна основа за прекъсвач тип NSX 100 A-2бр. - Автоматичен прекъсвач NSX100N+Micrologic2.2+29450: In = 100 A, Icu=50 kA, монтаж на цокъл, ръчно задействане, електронен блок за защита, 1 C/O блок-контакт тип SD-2бр. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927:3P, C крива, 40 A, 1 C/O помощен контакт тип SD-2бр. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927:3P, C крива, 16 A, 1 C/O помощен контакт тип SD-1бр. - Автоматичен прекъсвач iC60N 3P, C крива, 1 A-1бр. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927+Vigi ic60 (A9V41225)2P, C крива, 16 A, 1 C/O помощен контакт тип SD, дефектнотокова защита 2P, 25A, 30 mA, тип AC-2бр. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927+Vigi ic60 (A9V41225)2P, C крива, 10 A, 1 C/O помощен контакт тип SD, дефектнотокова защита 2P, 25A, 30 mA, тип AC-3бр. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 2P, C крива, 6 A, 1 C/O помощен контакт тип SD-1бр. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 1P, C крива, 16 A, 1 C/O помощен контакт тип SD-4бр.				

№	Наименование на видовете дейности	м-жа	к-во	ед.ц-на	общо
	- Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927,1P, С крива, 10 A,1 C/O помощен контакт тип SD-16р. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927,1P, С крива, 6A,1 C/O помощен контакт тип SD-26р. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927,2P, С крива, 6A,1 C/O помощен контакт тип SD-16р. - Автоматичен прекъсвач 60N+A9A26927,1P,Дкрива, 6A,1 C/O помощен контакт тип SD-16р. - Реле за контрол на напрежение RM35UB330, 3P 380 V, контрол за повишено напрежение - настройваем, контрол за понижено напрежение - настройваем, времезакъснение - настройваемо, 2 C/O контакта, LED индикатор-1бр. - Превключвател K10D001UCH ø22, 2+0 позиции със самозадържане, по 1 н.о. контакт на позиция, 240 V~/10A-16р. - ø22, IP66 230 V AC, с държач 30x50 за етикет, празен бял етикет-36р., - XB4BVM4+ ZBY 6106 червен LED, ø22, IP66 230 V AC, с държач 30x50 за етикет, празен бял етикет-46р. - Фотореле IC 100,комплект с фотоклетка-1бр. - Кабелни щудери: RQGK-M50/AD 54.5-26р.,RQGK-M40/AD 42.5-26р.,RQGK-M32/AD 34.5-26р.,RQGK-M20/AD 21.5-21бр. - Надписни табели 40/15-36р., 15/15-18бр.	бр.	1		
2	Доставка на табло метално, с ориентировъчни р-ри 1200/800/300 с цокъл за подов монтаж, IP66,съдържащо: - Товаров прекъсвач INS 100 28958 LV429248,3P,In=100 A.,предпазители за клемите, разпределителен блок за 3 фази по 6 кабела от 1.5 до 35 mm², In=250 A-16р. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927+Vigi ic60 (A9V41440), 4P, С крива, 40 A,1 C/O помощен контакт тип SD, дефектнотокова защита 4P, 40A, 30 mA, тип AC-16р. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 3P, С крива, 40 A,1 C/O помощен контакт тип SD-26р. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 3P, С крива, 16 A,1 C/O помощен контакт тип SD-16р. - Автоматичен прекъсвач iC60N 3P,С крива,1 A-16р. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927+Vigi ic60 (A9V41225), P, С крива, 20 A, 1 C/O помощен контакт тип SD, дефектнотокова защита 2P, 25A, 30 mA, тип AC-16р.				

№	Наименование на видовете дейности	м-ка	к-во	ед.ц-на	общо
	- Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 2P, C крива, 6 A,1 C/O помощен контакт тип SD-36р. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 1P, C крива, 16 A,1 C/O помощен контакт тип SD-16р. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 1P, C крива, 10 A,1 C/O помощен контакт тип SD-26р. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 1P, C крива, 6 A,1 C/O помощен контакт тип SD-16р. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A269271P, D крива, 6 A,1 C/O помощен контакт тип SD-16р - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 1P, D крива, 1 A,1 C/O помощен контакт тип SD-26р. - GV2P07+GVAD1001, Термо-магнитна моторна защита, 3P, It=1.6÷2.5 A, Id=33.5 A, Блок допълнителни контакти 1 н.о тип SD + 1 н.з.-26р. - GB2CD08, Термо-магнитна трансформаторна защита, 1P+N, It=3 A, Id=40 A-16р. - GB2CD22, Термо-магнитна трансформаторна защита, 1P+N, It=20 A, Id=270 A-16р. - Реле за контрол на напрежение RM35UB330 3P 380 V, контрол за повишено напрежение - настройваем, контрол за понижено напрежение - настройваем, времезакъснение - настройваемо, 2 C/O контакта, LED индикатор-16р. - Импулсно реле ITL (A9C30811), 230 V AC, 16 A, 1P-16р - Контакт 3 фази + N + PE, 32A/415 V AC, IP44, с капачка, за монтаж на табло, прав-16р. - Контакт монофазен, тип "Шуко", 16A/250 V AC, IP44,с капачка, за монтаж на табло, прав-16р. - Трансформатор ABT 7ESM040B, 230±15/24 V, 400 VA-16р. - Превключвател K10D001UCH ø22, 2+0 позиции със самозадържане, по 1 н.о. контакт на позиция, 240 V~/10A-16р. - Сигнални лампи XB4BVM3+ ZBY 6106 зелен LED, ø22, IP66 230 V AC, с държач 30x50 за етикет, празен бял етикет-36р. - Кабелни щудери RQGK-M40/AD 42.5-16р., RQGK-M32/AD 34.5-26р., RQGK-M20/AD 21.5-156р - надписни табели 260x55-16р., 150x20-26р., 40x15-36р.,	бр.	1		
3	Доставка на табло метално, с ориентировъчни р-ри 1200/800/300 с цокъл за подов монтаж, IP66,съдържащо:				

№	Наименование на видовете дейности	м-ка	к-во	ед.ц-на	общо
	- Товаров прекъсвач INS 100 28958 LV429248,3P,In=100 A.,предпазители за клемите, дзпределителен блок за 3 фази по 6 кабела от 1.5 до 35 mm², In=250 A-1бр. - Автоматичен прекъсвач iC60N A9A26927+Vigi ic60 (A9V41440), 4P, C крива, 40 A, 1 C/O помощен контакт тип SD, дефектнотокова защита 4P, 40A, 30 mA, тип AC-1бр. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 3P, C крива, 40 A,1 C/O помощен контакт тип SD-2бр. - Автоматичен прекъсвач - iC60N+A9A26927, 3P, C крива, 16 A,1 C/O помощен контакт тип SD-1бр. - Автоматичен прекъсвач iC60N3P, C крива, 1 A-1бр. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927+Vigi ic60 (A9V41225) 2P, C крива, 20 A, 1 C/O помощен контакт тип SD,дефектнотокова защита 2P , 25A, 30 mA, тип AC-1бр. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 2P, C крива, 10 A,1 C/O помощен контакт тип SD-1бр. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 2P, C крива, 10 A,1 C/O помощен контакт тип SD-1бр. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 2P, C крива, 6 A,1 C/O помощен контакт тип SD-1бр. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 1P, C крива, 16 A,1 C/O помощен контакт тип SD-1бр. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 1P, C крива, 10 A,1 C/O помощен контакт тип SD-1бр. - Автоматичен прекъсвач, iC60N+A9A26927 1P, D крива, 6 A,1 C/O помощен контакт тип SD-6бр. - Автоматичен прекъсвач, iC60N+A9A26927 1P, D крива, 1 A,1 C/O помощен контакт тип SD-4бр. - GV2P07+GVAD1001, Термо-магнитна моторна защита, 3P, It=1.6÷2.5 A, Id=33.5 A, блок допълнителни контакти 1 н.о тип SD + 1 н.з.-2бр. - Реле за контрол на напрежение RM35UB330, 3P 380 V, контрол за повишено напрежение - настройваем, контрол за понижено напрежение - настройваем, времезакъснение - настройваемо, 2 C/O контакта, LED индикатор-1бр. - Фотореле IC 100,комплект с фотоклетка-1бр. - Импулсно реле ITL (A9C30811), 230 V AC, 16 A, 1P-1бр - Контакт 3 фази + N + PE, 32A/415 V AC, IP44, с капачка, за монтаж на табло, прав-1бр. - Контакт монофазен, тип "Шуко", 16A/250 V AC, IP44,с капачка, за монтаж на табло, прав-1бр.				

№	Наименование на видовете дейности	м-ка	к-во	ед.ц-на	общо
	- Товаров прекъсвач INS 100 28958 LV429248,3P,In=100 A,предпазители за клемите, дазпределителен блок за 3 фази по 6 кабела от 1.5 до 35 mm², In=250 A-1бр. - Автоматичен прекъсвач iC60N A9A26927+Vigi ic60 (A9V41440), 4P, C крива, 40 A, 1 C/O помощен контакт тип SD, дефектнотокова защита 4P, 40A, 30 mA, тип AC-1бр. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 3P, C крива, 40 A,1 C/O помощен контакт тип SD-2бр. - Автоматичен прекъсвач - iC60N+A9A26927, 3P, C крива, 16 A,1 C/O помощен контакт тип SD-1бр. - Автоматичен прекъсвач iC60N3P, C крива, 1 A-1бр. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927+Vigi ic60 (A9V41225) 2P, C крива, 20 A, 1 C/O помощен контакт тип SD,дефектнотокова защита 2P , 25A, 30 mA, тип AC-1бр. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 2P, C крива, 10 A,1 C/O помощен контакт тип SD-1бр. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 2P, C крива, 10 A,1 C/O помощен контакт тип SD-1бр. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 2P, C крива, 6 A,1 C/O помощен контакт тип SD-1бр. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 1P, C крива, 16 A,1 C/O помощен контакт тип SD-1бр. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 1P, C крива, 10 A,1 C/O помощен контакт тип SD-1бр. - Автоматичен прекъсвач, iC60N+A9A26927 1P, D крива, 6 A,1 C/O помощен контакт тип SD-6бр. - Автоматичен прекъсвач, iC60N+A9A26927 1P, D крива, 1 A,1 C/O помощен контакт тип SD-4бр. - GV2P07+GVAD1001, Термо-магнитна моторна защита, 3P, It=1.6÷2.5 A, Id=33.5 A, блок допълнителни контакти 1 н.о тип SD + 1 н.з.-2бр. - Реле за контрол на напрежение RM35UB330, 3P 380 V, контрол за повишено напрежение - настройваем, контрол за понижено напрежение - настройваем, времезакъснение - настройваемо, 2 C/O контакта, LED индикатор-1бр. - Фотореле IC 100,комплект с фотоклетка-1бр. - Импулсно реле ITL (A9C30811), 230 V AC, 16 A, 1P-1бр - Контакт 3 фази + N + PE, 32A/415 V AC, IP44, с капачка, за монтаж на табло, прав-1бр. - Контакт монофазен, тип "Шуко", 16A/250 V AC, IP44,с капачка, за монтаж на табло, прав-1бр.				

№	Наименование на видовете дейности	м-ка	к-во	ед.ц-на	общо
	- Превключвател K10D001UCH ø22, 2+0 позиции със самозадържане, по 1 н.о. контакт на позиция, 240 V~/10A-1бр. - Сигнални лампи XB4BVM3+ ZBY 6106 зелен LED, ø22, IP66 230 V AC, с държач 30x50 за етикет, празен бял етикет-3бр. - Кабелни щупери RQGK-M40/AD 42.5-1бр., RQGK-M32/AD 34.5-3бр., RQGK-M20/AD 21.5-22бр - надписни табели 260x55-1бр., 150x20-2бр., 40x15-3бр.,	бр.	1		
4	Доставка на табло метално, с ориентировъчни р-ри 800/800/300 с цокъл за подов монтаж, IP66,съдържащо: - Товаров прекъсвач INS 40 28955,3P,In=40A., предпазители за клемите, дзпределителен блок за 3 фази по 3 кабела от 1.5 до 16 mm2, ръкохватка, изнесена на фронтален панел, механична блокировка за два прекасвача INS40 -2бр. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 3P, В крива, 20 A,1 C/O помощен контакт тип SD-3бр. - Автоматичен прекъсвач iC60N 3P, Скрива, 1 A-1бр. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927 1P, В крива, 6 A,1 C/O помощен контакт тип SD-3бр - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927 1P, В крива, 16 A,1 C/O помощен контакт тип SD-5бр. - Реле за контрол на напрежение RM35UB330, 3P 380 V, контрол за повишено напрежение - настройваем, контрол за понижено напрежение - настройваем, времезакъснение - настройваемо, 2 C/O контакта, LED индикатор-1бр. - Импулсно реле ITL (A9C30811), 230 V AC, 16 A, 1P-1бр - Сигнални лампи XB4BVM3+ ZBY 6106 зелен LED, ø22, IP66 230 V AC, с държач 30x50 за етикет, празен бял етикет-3бр. - Кабелни щупери RQGK-M40/AD 42.5-3бр., RQGK-M32/AD 21.5-15бр., RQGK-M20/AD 15.8-1бр - надписни табели 260x55-1бр., 150x20-2бр.	бр.	1		
5	Доставка на табло метално, с ориентировъчни р-ри 800/800/300 с цокъл за подов монтаж, IP66,съдържащо: - Товаров прекъсвач INS 40, 28955,28941, 3P, In=40 A., предпазители за клемите, ръкохватка, изнесена на фронтален панел-1бр. - Кабелни щупери RQGK-M40/AD 42.5-3бр	бр.	1		

№	Наименование на видовете дейности	м-ка	к-во	ед.ц-на	общо
6	Доставка на табло метално, с ориентировъчни р-ри 600/600/300 с цокъл за подов монтаж, IP66,съдържащо: - Товаров прекъсвач INS 40, 28955,19096, 3P, In=40 A., предпазители за клемите, Разпределителен блок за 3 фази по 3 кабела от 1.5 до 16/10 mm²-1бр. - Автоматичен прекъсвач iC60N 3P, Скрива, 1 A-1бр. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 1P, В крива, 10 A,1 C/O помощен контакт тип SD-3бр. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 1P, В крива, 6 A,1 C/O помощен контакт тип SD-6бр. - Реле за контрол на напрежение RM35UB330, 3P 380 V, контрол за повишено напрежение - настройваем, контрол за понижено напрежение - настройваем, времезакъснение - настройваемо, 2 C/O контакта, LED индикатор-1бр. - Кабелни щупери RQGK-M40/AD 42.5-1бр., RQGK-M32/AD 21.5-14бр., RQGK-M20/AD 15.8-1бр - надписни табели 260x55-1бр., 150x20-2бр. - Сигнални лампи XB4BVM3+ ZBY 6106 зелен LED, ø22, IP66 230 V AC, с държач 30x50 за етикет, празен бял етикет-3бр., червен LED, ø22, IP66 230 V AC, с държач 30x50 за етикет, празен бял етикет-5бр.	бр.	1		
7	Доставка на табло метално, с ориентировъчни р-ри 400/400/200 за монтаж на метална конструкция, IP66,съдържащо: - Товаров прекъсвач iSW A9S60220, 2P, In=20 A. за монтаж на DIN шина-1бр. - Автоматичен прекъсвач iC60N 1P, С крива, 1 A-1бр. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927 2P, В крива, 4 A,1 C/O помощен контакт тип SD-1бр. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 1P, В крива, 2 A,1 C/O помощен контакт тип SD-1бр. - Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 1P, В крива, 4 A,1 C/O помощен контакт тип SD-2бр. - Реле за контрол на напрежение RM17UBE15, 1P 220 V, контрол за повишено напрежение - настройваем, контрол за понижено напрежение - настройваем, времезакъснение - настройваемо, 1 C/O контакта, LED индикатор-1бр. - Сигнални лампи XB4BVM3+ ZBY 6106 зелен LED, ø22, IP66 230 V AC, с държач 30x50 за етикет, празен бял етикет-3бр. - Кабелни щупери RQGK-M32/AD 21.5-10бр., - надписни табели 260x55-1бр., 150x20-1бр.	бр.	1		

№	Наименование на видовете дейности	м-ка	к-во	ед.ц-на	общо
8	Доставка на табло метално, с ориентировъчни р-ри 800/600/250 за монтаж на метална конструкция, IP66, съдържащо: - Бутони XB4BW33M5, зелен LED, Ф22, IP66 230V AC, 1НО+1НЗ-17бр. - Бутони XB4BW33M5, червен LED, Ф22, IP66 230V AC, 1НО+1НЗ-17бр. - Стоп бутон XB4BT845, тип гъба, Ф40, IP66 230V AC, 1НО+1НЗ-3бр. - Кабелни щупери RQGK-M20x1.5/DN 21.2-22бр., - надписни табели 60x20-20бр., 40x15-34бр.	бр.	1		
9	Доставка на табло стенов монтаж негоримо, термоустойчиво по IEC 60695-2, IP65, изолация клас 2, с ориентировъчни р-ри 450/560/160, съдържащо: - Дефектнотокова защита 4р, In=40A, тип AC, Idn=30mA-1бр. - Автоматичен прекъсвач iC60, 3р, In=32A, крива C-1бр. - Автоматичен прекъсвач iC60, 1р, In=16A, крива C-2бр. - Трифазен EN контакт 32A, IP67, прав, за монтаж на панел-1бр. - Монофазен контакт тип "Шуко", 16A, IP67, прав, за монтаж на панел-2бр. - Щупер PG21, негорим, термоустойчив IP55-1бр.	бр.	5		
10	Доставка на Рак шкаф 19", 800/1000, предна стъклена врата със секретна ключалка, тави, вентилационен модул	бр.	2		
11	Доставка на телефонна централа (референтен тип HiPath на Siemens, за монтаж в 19" рак-шкаф) със следните функции и капацитет: - 96 аналогови абоната - 16 цифрови абоната - 2xPRA (T2 първичен достъп) - 1xBRI (8 S0 базови достъпа) - 9 бр. аналогови трънкове - захранващ блок 240 V AC, резервиран с UPS с двойно конвертиране, батерии 8x(12V/18Ah)	бр.	1		
12	Доставка на модем SHDSL Watson - Plug-in-карти LTU с 4 проводно предаване - поддържани скорости до 22.8 Mbit/s по 4 чифта - интерфейси: E1 2048 kbps 120Ω, G.703, PRA - захранване 48....60VDC - за вграждане в рак шкаф	бр.	2		
13	Доставка на ISDN BRI So рутер				

№	Наименование на видовете дейности	м-ка	к-во	ед.ц-на	общо
	- 3 ISDN порта				
	- 2 LAN порта	бр.	1		
14	Доставка на SHDSL рутер - в съответствие със стандарт G.SHDSL - SHDSL рутер - защитена VPN връзка - висока скорост при трансфер на данни - защитна система - 4 порта за Ethernet 10/100 Auto MDI/MDIX	бр.	1		
15	Доставка на персонален компютър - форм фактор: micro tower - вграден говорител - вградена сигурност: trusted platform module (TPM 1.2) security chip - процесор/чипсет • CPU: Intel core i3 (4 th Gen) 4150/3.5 GHz • брой ядра Dual-Core • CPU бр.-1 • макс. CPU бр.1 • CPU ъпгрейд -възможност за ъпгрейд - РАМ • инсталиран обем: 8GB/16GB • технология: DDR3 SDRAM-нон-ECC • конфигурация: 2x4GB - харддиск • капацитет 1x1 TB • тип на интерфейса: SATA 6 Gb/s • скорост на шиндела: 720rpm - оптично у-во: DVD±RW (± R DL)/DVD-RAM-SATA - четец на карти тип Card reader, подържани Flash memory cards: SDmemory cards - графичен контролер • тип вграден • графичен процесор Intel HD Graphics dynamic video memory technology • видео интерфейс: VDA, VDI • HDCP съвместимост • възможност за 2 монитора - Аудио изход • тип вграден • стерео • макс. скорост на семплинг 192KHz • стандарти: High definition audio, DTS Sound+ - мрежа • вградена				

№	Наименование на видовете дейности	м-ка	к-во	ед.ц-на	общо
	• Data link протокол: Ethernet, Fast Ethernet, Gigbit Ethernet, • характеристики: Wake on LAN (Wol), PXE support, auto-uplink • съответства на стандарти: IEE 802.3, IEE802.3uq IEE802.3Q, IEE802.3ab, IEE802.1pq, IEE802.3az - интерфейси: 4xUSB 2.0, 2xUSB 3.0 (2 отпред), 1хсериен, 1хPS/2 клавиатура, 1хPS/2 мишка, 1хVGA, 1хDVI-D, 1хмикрофон (1 отпред), 1хслушалки (1 отпред), 1х audio line-out изход, 1n lan (- операционна система • поддръжка ОС: Microsoft Windows 7 profesional 64-bit edition/ Windows 8.1 pro doungrade	бр.	3		
16	Доставка на монитор за персонален компютър - 21.5 инча IPS, LED подсветка - резолюция: 1920x1080@60Hz - съотношение 16:9 - производителност: • хоризонтална честота 24-94KHz • вертикална честота 50-60Hz • разрешаваща способност: 1920x1080@60Hz - Видео/други входове: • Plug and play • USB 2.0 хъб: един входен, два изходни порта • входни конектори: 1VGA, 1Display port1.2 (1.1 complatible), 1 DVI-D, HDPC поддръжка през Display port и DVI - сертификати и съответствия: CE, CB, KCC, NOM, PSB, ICE, TUV-S, CCC, CEL Grade1, CECCP, SEPA, EPA, ISC, VCCI, FCC, HSMI, Microsoft WHQL Certifikajion (Windows 8 and Windows 7), Energi star^R Qualifed, EPEAT^R Gold6, TCO6.0 Edge Certified	бр.	4		
17	Доставка на цифров телефонен апарат Siemens optiPoint 500 Standard	бр.	2		
18	Доставка на пожароизвестителна централа IQ 8 Control C с до две микромодулни платки	бр.	1		
		общо за т. I			

Забележки: 1. За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"

2. Вида на оборудване и материали да бъде съгласуван с Възложителя, преди изпълнение на доставката.

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД.

ОБЕКТ: " Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж "автоподемник" и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на - АЕЦ", т.7.486.1 от ИП

ЧАСТ: ТОВК

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за изпълнение на СМР

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
I	Доставки				
1	Доставка на Климатизатор, тип сплит, DC инвертор, 18 000 BTU, W=1.75kW	бр.	3		
2	Доставка на Осов Вентилатор Systemair, KBR 355DV, T _{ном} =120°C (400°C/2h), Работна точка 1500 m ³ /h, PS = 470Pa, W= 0.370kW, 50Hz, 400V 3Ph, 1360 min ⁻¹ , IP54. Топло и димо устойчив. В комплект с гъвкави връзки тип EVH (400°C)	бр.	2		
3	Доставка на Осов Вентилатор Systemair, KBR 280DV, T _{ном} = 120°C (400°C/2h), Работна точка 500 m ³ /h, PS = 280Pa, W= 0.370kW, 50Hz, 400V 3Ph, 1360 min ⁻¹ , IP54. Топло и димо устойчив. В комплект с гъвкави връзки тип EVH (400°C)	бр.	1		
4	Доставка на Вентилатор K125M, T _{ном} = 70 °C , Работна точка 120 m ³ /h, PS=100Pa, W= 0.029kW, 50Hz, 230V 1Ph, 2483 min ⁻¹ , IP44.	бр.	1		
5	Доставка на ТВА BA-ST-16/1600, W= 0.060kW, V=1600 m ³ /h, Q _{от} =17 kW (при ΔT=20°C)	бр.	4		
6	Доставка на ТВА тип BA-ST-9/900, W= 0.100kW, V=900 m ³ /h, Q _{от} = 10.9 kW (при ΔT=20°C)	бр.	2		
	Общо по т. I				
II	Монтажни работи				
1	Монтаж на Климатизатор, тип сплит, DC инвертор, 18 000 BTU, W=1.75kW	бр.	3		
2	Монтаж на Осов Вентилатор Systemair, KBR 355DV, T _{ном} =120 °C (400°C/2h), Работна точка 1500 m ³ /h, PS = 470Pa, W= 0.370kW, 50Hz, 400V 3Ph, 1360 min ⁻¹ , IP54. Топло и димо устойчив. В комплект с гъвкави връзки тип EVH (400°C)	бр.	2		
3	Монтаж на Осов Вентилатор Systemair, KBR 280DV, T _{ном} = 120 °C (400°C/2h), Работна точка 500 m ³ /h, PS = 280Pa, W= 0.370kW, 50Hz, 400V 3Ph, 1360 min ⁻¹ , IP54. Топло и димо устойчив. В комплект с гъвкави връзки тип EVH (400°C)	бр.	1		
4	Монтаж на Вентилатор K125M, T _{ном} = 70 °C , Работна точка 120 m ³ /h, PS=100Pa, W= 0.029kW, 50Hz, 230V 1Ph, 2483 min ⁻¹ , IP44.	бр.	1		

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
5	Монтаж на ТВА ВА-ST-16/1600, W= 0.060kW, V=1600 m ³ /h, Q _{от} =17 kW (при ΔT=20°C)	бр.	4		
6	Монтаж на ТВА тип ВА-ST-9/900, W= 0.100kW, V=900 m ³ /h, Q _{от} = 10.9 kW (при ΔT=20°C)	бр.	2		
7	Доставка и монтаж на Въздуховод Ø315 от поцинкована ламарина по БДС EN10346:2009, с дебелина б=1mm, поцинкована ламарина	m	20		
8	Доставка и монтаж на Въздуховод Ø250 от поцинкована ламарина по БДС EN10346:2009, с дебелина б=1mm, поцинкована ламарина	m	10		
9	Доставка и монтаж на Въздуховод Ø200 от поцинкована ламарина по БДС EN10346:2009, с дебелина б=1mm, поцинкована ламарина	m	50		
10	Доставка и монтаж на Въздуховод Ø125 от поцинкована ламарина по БДС EN10346:2009, с дебелина б=1mm, поцинкована ламарина	m	10		
11	Доставка и монтаж на Гладко коляно 90° Ø200 R=D от поцинкована ламарина	бр.	25		
12	Доставка и монтаж на Гофриран маркуч Ø200, б=2mm, термо и масло устойчив	m	20		
13	Доставка и монтаж на Смукател с пружинен капак Ø180, St	бр.	7		
14	Доставка и монтаж на Гъвкава връзка за ауспух Ø45, L=150mm	бр.	1		
15	Доставка и монтаж на Ролетна макара с обтяжка	бр.	7		
16	Доставка и монтаж на Гладко коляно 90° Ø315 R=D от поцинкована ламарина, б=1mm	бр.	2		
17	Доставка и монтаж на Преход Ø355xØ315, б=1mm	бр.	4		
18	Доставка и монтаж на Преход Ø315xØ250, б=1mm от поцинкована ламарина	бр.	2		
19	Доставка и монтаж на Преход Ø250xØ200, б=1mm	бр.	2		
20	Доставка и монтаж на Преход Ø280xØ200, б=1mm от поцинкована ламарина	бр.	2		
21	Доставка и монтаж на Седлово отклонение 90° Ø315 от в-вод Ø315 от поцинкована ламарина	бр.	2		
22	Доставка и монтаж на Тапа за въздуховод Ø315	бр.	2		
23	Доставка и монтаж на Седлово отклонение 90° Ø200 от в-вод Ø315 от поцинкована ламарина	бр.	2		
24	Доставка и монтаж на Седлово отклонение 90° Ø200 от в-вод Ø250 от поцинкована ламарина	бр.	2		
25	Доставка и монтаж на Тройник, 3xØ200 от поцинкована ламарина	бр.	2		
26	Доставка и монтаж на Скоба FK125	бр.	2		
27	Доставка и монтаж на Смукателен дифузор Ø125	бр.	3		

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
28	Доставка и монтаж на Ръчна регулираща клапа Ø125	бр.	3		
29	Доставка и монтаж на Тройник 3xØ125 от поцинкована ламарина	бр.	2		
30	Доставка и монтаж на Гладко коляно 90°, Ø100 R=D, от поцинкована ламарина	бр.	2		
31	Доставка и монтаж на Гладко коляно 45°, Ø200 R=D, от поцинкована ламарина	бр.	6		
32	Доставка и монтаж на Въздуховод Ø125, б=1mm от поцинкована ламарина	m	10		
33	Доставка и монтаж на Неподвижна жалузийна решетка (НЖР) 2200x1000, стомана	бр.	2		
34	Доставка и монтаж на тръба Ø 21.3x2 DIN 2448	m	6		
35	Доставка и монтаж на тръба Ø26.9x2.3 DIN 2448	m	35		
36	Доставка и монтаж на тръба Ø 33.7x2.6 DIN 2448	m	95		
37	Доставка и монтаж на тръба Ø 42.4x2 DIN 2448	m	45		
38	Доставка и монтаж на тръба . Ø48.3x2.6 DIN 2448	m	70		
39	Доставка и монтаж на Тръба Ø76.1x2.9 DIN 2448	m	4		
40	Доставка и монтаж на тръба Ø16x2, PEX-ALL предв.изолирана,	m	175		
41	Доставка и монтаж на тръба Ø40x3.7 ALU/PEX, предв.изолирана, с обвивка от PEND	m	40		
42	Доставка и монтаж на тръба Ø32x3 ALU/PEX, предв.изолирана, с обвивка от PEND	m	50		
43	Доставка и монтаж на тръба Ø 50x4.6 ALU/PEX, предв.изолирана с обвивка от PEND	m	43		
44	Доставка и монтаж на тръба Ø63x5.8 ALU/PEX, предв.изолирана L=10000mm	m	10		
45	Доставка и монтаж на разпределителен колектор, вход 1", 10 извода Pn10, с възможност за хидравлично изравняване на кръговете, в комплект с обезвъздушителен, и дренажен вентил и стойки за монтаж, бронз/месинг	бр.	2		
46	Доставка и монтаж на Сферичен вентил 3/4", Tmax=80°C, Pn10, бронз/месинг	бр.	6		
47	Доставка и монтаж на Сферичен вентил 1/2", Tmax=80°C, Pn10, бронз/месинг	бр.	4		
48	Доставка и монтаж на Сферичен вентил 1", Tmax=80°C, Pn10, бронз/месинг	бр.	16		
49	Доставка и монтаж на Сферичен вентил 1 1/2", Tmax=80°C, Pn10, бронз/месинг	бр.	6		
50	Доставка и монтаж на Сферичен вентил 1 1/4", Tmax=80°C, Pn10, бронз/месинг	бр.	4		
51	Доставка и монтаж на Ръчен сферичен вентил Ø50 към ALU/PEX, Tmax=80°C, Pn10	бр.	4		
52	Доставка и монтаж на Ръчен сферичен вентил Ø63 към ALU/PEX, Tmax=80°C, Pn10	бр.	4		

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
53	Доставка и монтаж на шранг регулиращ вентил 1", Tmax=80°C, Pn10	бр.	1		
54	Доставка и монтаж на шранг регулиращ вентил 1 1/2", Tmax=80°C, Pn10	бр.	1		
55	Доставка и монтаж на радиатор ALL, 12 глидера, H=500, Q=1100W, Pn10 в комплект автоматичен обезвъздушител 1/2", термоглава ъглова 1/2", ръчен дренажен вентил 1/2", четирипътен радиаторен вентил 1/2" и крепежни елементи	бр.	3		
56	Доставка и монтаж на радиатор ALL, 16 глидера, H=500, Q=1472W, Pn10 в комплект автоматичен обезвъздушител 1/2", термоглава ъглова 1/2", ръчен дренажен вентил 1/2", четирипътен радиаторен вентил 1/2" и крепежни елементи	бр.	3		
57	Доставка и монтаж на Радиатор ALL, 6 глидера, H=350, Q=534W, Pn10 в комплект автоматичен обезвъздушител 1/2", термоглава ъглова 1/2", ръчен дренажен вентил 1/2", четирипътен радиаторен вентил 1/2" и крепежни елементи	бр.	1		
58	Доставка и монтаж на Радиатор ALL, 5 глидера, H=500, Q=460W, Pn10 в комплект автоматичен обезвъздушител 1/2", термоглава ъглова 1/2", ръчен дренажен вентил 1/2", четирипътен радиаторен вентил 1/2" и крепежни елементи	бр.	1		
59	Доставка и монтаж на Радиатор ALL, 6 глидера, H=500, Q=552W, Pn10 в комплект автоматичен обезвъздушител 1/2", термоглава ъглова 1/2", ръчен дренажен вентил 1/2", четирипътен радиаторен вентил 1/2" и крепежни елементи	бр.	2		
60	Доставка и монтаж на Гофрирана тръба, Ø 23,	m	165		
61	Доставка и монтаж на Ракор за тръба Ø 16x2	бр.	40		
62	Доставка и монтаж на Трипътен клапан с актуатор 3/4" мод. V5013E1105 Tmax=80°C, Pn10, бронз	бр.	2		
63	Доставка и монтаж на Трипътен клапан с актуатор 1" Tmax=80°C, Pn10, бронз/месинг	бр.	4		
64	Доставка и монтаж на Автоматичен обезвъз- душител 1/2" Tmax=80°C, Pn10, бронз/месинг	бр.	10		
65	Доставка и монтаж на Тройник равнопреходен 3/4"- 3х ж. резба резба, St20	бр.	4		
66	Доставка и монтаж на коляно 3/4", резбово, St20	бр.	15		
67	Доставка и монтаж на коляно 1", резбово, St20	бр.	25		
68	Доставка и монтаж на нипел редуциращ 3/4" / 1/2" - м/ж на резба, St20	бр.	2		
69	Доставка и монтаж на нипел редуциращ 1" / 1/2" - м/ж на резба, St20	бр.	4		

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
70	Доставка и монтаж на коляно $\varnothing 21.3 \times 2$, за заваряване, DIN2605	бр.	4		
71	Доставка и монтаж на коляно $\varnothing 26.9 \times 3$, за заваряване, DIN2605	бр.	15		
72	Доставка и монтаж на тройник $\varnothing 33.7 \times \varnothing 26.9 \times \varnothing 33.7$, за заваряване, DIN2605-2	бр.	2		
73	Доставка и монтаж на преход $\varnothing 33.7 \times \varnothing 26.9$, за заваряване, DIN2605-2	бр.	2		
74	Доставка и монтаж на коляно $\varnothing 33.7 \times 3$, за заваряване, DIN2605	бр.	55		
75	Доставка и монтаж на коляно $\varnothing 42.4 \times 3$, за заваряване, DIN2605	бр.	12		
76	Доставка и монтаж на коляно $\varnothing 48.3 \times 3$, за заваряване, DIN2605	бр.	35		
77	Доставка и монтаж на коляно $\varnothing 76.1 \times 3$, за заваряване, DIN2605	бр.	2		
78	Доставка и монтаж на тройник $\varnothing 48.3 \times \varnothing 33.7 \times \varnothing 48.3$, за заваряване, DIN2605-2	бр.	5		
79	Доставка и монтаж на тройник $3 \times \varnothing 42.4$, за заваряване, DIN2605-2	бр.	6		
80	Доставка и монтаж на преход $\varnothing 48.3 \times 2.6 / \varnothing 42.4$, за заваряване, DIN2605-2	бр.	2		
81	Доставка и монтаж на преход $\varnothing 76.1 / \varnothing 48.3$, за заваряване, DIN2605-2	бр.	2		
82	Доставка и монтаж на преход $\varnothing 102 / \varnothing 34$, L=100; за заваряване, DIN2605-2	бр.	6		
83	Доставка и монтаж на преход $\varnothing 120 / \varnothing 200$, L=100; за заваряване, DIN2605-2	бр.	6		
84	Доставка и монтаж на Адаптор тръба $\varnothing 1\frac{1}{2}$ "М резба/ $\varnothing 50 \times 4.6$ PEX, за пресова сглобка $T_{max}=80^{\circ}C$,	бр.	5		
85	Доставка и монтаж на Адаптор тръба $\varnothing 40 \times 3.7$ PEX към $\varnothing 1\frac{1}{4}$ "М резба, за пресова сглобка $T_{max}=80^{\circ}C$,	бр.	5		
86	Доставка и монтаж на Адаптор $\varnothing 1$ "М резба/ $\varnothing 32 \times 3$ PEX, за пресова сглобка $T_{max}=80^{\circ}C$, Pn10	бр.	5		
87	Доставка и монтаж на нипел $1\frac{1}{2}$ ", St20	бр.	2		
88	Доставка и монтаж на нипел $1\frac{1}{4}$ ", St20	бр.	2		
89	Доставка и монтаж на щуцер с резба $\varnothing 1\frac{1}{2}$ "за заваряване, L=100mm	бр.	4		
90	Доставка и монтаж на щуцер с резба $\varnothing 1\frac{1}{4}$ "за заваряване, L=100mm	бр.	4		
91	Доставка и монтаж на щуцер с резба $\varnothing 1$ "за заваряване, L=100mm	бр.	8		
92	Доставка и монтаж на щуцер с резба $\varnothing \frac{1}{2}$ "за заваряване, L=100mm	бр.	8		
93	Доставка и монтаж на щуцер с резба $\varnothing \frac{3}{4}$ "за заваряване, L=100mm	бр.	4		
94	Доставка и монтаж на уплътнителен пръстен за преминаване през $\varnothing 50 / \varnothing 110$ стена за PEX тръба	бр.	8		

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
95	Доставка и монтаж на уплътнителен пръстен за преминаване през Ø40/Ø90 стена за PEX тръба	бр.	8		
96	Доставка и монтаж на крайна капа Ø32/Ø90 за PEX тръба	бр.	4		
97	Доставка и монтаж на крайна капа Ø40/Ø90 за PEX тръба	бр.	4		
98	Доставка и монтаж на крайна капа Ø50/Ø110 за PEX тръба	бр.	4		
99	Доставка и монтаж на холендър Ø1 1/4", PN10, Tmax=80°C, Ж-Ж	бр.	4		
100	Доставка и монтаж на преход Ø42.4/Ø33.7 за заваряване, DIN2616-2	бр.	8		
101	Доставка и монтаж на муфа 1/2" за заваряване	бр.	8		
102	Доставка и монтаж на Тройник равнопреходен 1"-3х ж. резба, St20	бр.	16		
103	Доставка и монтаж на коляно Ø32/Ø90 за PEX, предварително изолирано, Tmax=80°C, Pn10, DIN16892/93	бр.	4		
104	Доставка и монтаж на коляно Ø40/Ø90 за PEX, предварително изолирано, Tmax=80°C, Pn10, DIN16892/93	бр.	6		
105	Доставка и монтаж на преход Ø48.3 женски/Ø63 ALU/PEX. Tmax=80°C, Pn10	бр.	2		
106	Доставка и монтаж на Преход Ø42.4 женски/Ø50 ALU/PEX. Tmax=80°C, Pn10	бр.	2		
107	Доставка и монтаж на клапа ръчна Ø300	бр.	6		
108	Доставка и монтаж на ролетна макара с обтяжка	бр.	6		
109	Доставка и монтаж на Черупкова изолация от минерална вата капирана с алуминиево фолио за тръба Ø 26.9x2.3, δ=25mm	m	10		
110	Доставка и монтаж на Черупкова изолация от минерална вата капирана с алуминиево фолио за тръба Ø 33.7x2.6, δ=25mm	m	80		
111	Доставка и монтаж на Черупкова изолация от минерална вата капирана с алуминиево фолио за тръба Ø 42.4x2.6, δ=25mm	m	42		
112	Доставка и монтаж на Черупкова изолация от минерална вата капирана с алуминиево фолио за тръба Ø48.3x2.6, δ=25mm	m	66		
113	Изработка и монтаж на опори и подвески до 10 кг. съгл. чертеж EQEB-11619-DD-R01-H-D0010(0)	бр.	20		
114	Изработка и монтаж на конусен смукател до 50кг. съгл. чертеж EQEB-11619-DD-R01-H-D0010(0)	бр.	4		
115	Грундиране на профилна стомана и въздуховоди	м ²	55		
116	Нанасяне на алкидна боя по профилна стомана и въздуховоди - двукратно	м ²	55		
117	Хидравлична проба на ново тръбно трасе	бр.	1		

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
118	Пусково-наладъчни дейности на тип сплит климатизатор, DC инертор, 18000 BTU	бр.	3		
	Общо по т. II:				
III	Демонтажни работи				
1	Демонтаж на ТВА	бр.	2		
2	Демонтаж на изолиран тръбопровод 1 1/4"	кг	600		
	Общо по т. III:				
	Стойност по т. II и III:				
	Непредвидени 10%				
	Всичко по т. I, II и III :				

Забележка:

1. За всички позиции в които са цитирани производители да се чете "или еквивалентно".
2. Количествата са ориентировъчни и ще се доказват по време на изпълнение на СМР.

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД.

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

До

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

гр. Козлодуй

О Ф Е Р Т А

за участие в публично състезание с предмет:

„Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСРБЗН – АЕЦ”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци за участие, предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията на техническото задание и количествената сметка за сумата посочена в ценовото предложение, което е неразделна част от офертата.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото ѝ приемане от Ваша страна, ще формира обвързващо споразумение между двете страни.

Нашата оферта съдържа:

I. Документи и информация

- I.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Участник в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.
- I.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.
- I.3. Документите по чл.37, ал.4 от ППЗОП, когато е приложимо.

II. Техническо предложение

- II.1. Работна програма за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.
- II.2. График за изпълнение на дейностите.
- II.3. Срок за изпълнение.
- II.4. Гаранционен срок за изпълнение на СМР.
- II.5. Декларация за обстоятелствата по чл. 39, ал.3, т.1, б. д) от ППЗОП.
- II.6. Информация по показателите за оценка от методиката

III. Ценово предложение

III.1. Количествено-стойностни сметки.

III.2. Анализи на единични цени.

III.3. Основни показатели за ценообразуване.

III.4. Рекапитулация.

III.5. Вида работа, стойността и процентът от общата стойност на всеки от подизпълнителите, в случай че участникът ще използва подизпълнители или е обединение.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Информацията за исканата съгласност, че ще бъде дадена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и поддържан чрез посочената по-горе електрична система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде получена от икономическия оператор.

Идентифициране на възложителя ³	Отговор:
Име:	"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
За коя обществена поръчки се опитая?	Отговор:
Название или кратко описание на поръчката ⁴ :	Изграждане на три броя леки обемни гаражни

Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОН на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни.

За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; или обявление за поръчка.

За възложителите: периодично информативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура; обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

Информацията да се копира от раздел 1, точка 1.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

	клетки, сеизмично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСРБЗН - АЕЦ
Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо) ⁵ :	БД АЕЦ 39959

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОН следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР

Идентификация:	Отговор:
Име:	[]
Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо	[] []
Пощенски адрес:	[.....]
Лице или лица за контакт ⁶ :	[.....]
Телефон:	[.....]
Ел. поща:	[.....]
Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо):	[.....]
Обща информация:	Отговор:
Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е ⁷ ?	☐ Да ☐ Не

Вж. точки II.1.1 и II.1.3 от съответното обявление
Вж. точка II.1.1 от съответното обявление
Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо
Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124/2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели
Микропредприятия: предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чиито годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро
Малки предприятия: предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чиито годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро

Само в случай че поръчката е запазена⁸: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие⁹, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат.	☐ Да ☐ Не [...] [....]
Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)?	☐ Да ☐ Не ☐ Не се прилага
Ако „да“: <u>Моля, отговорете на въпросите в</u> <u>останалите части от този раздел, раздел Б и,</u> <u>когато е целесъобразно, раздел В от тази</u> <u>част, попълнете част V, когато е</u> <u>приложимо, и при всички случаи</u> <u>попълнете и подпишете част VI.</u> а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете: в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък¹⁰: г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? Ако „не“:	а) [.....] б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно посочаване на документа): [.....][.....][.....][.....] в) [.....] г) ☐ Да ☐ Не

⁸ Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

⁹ Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка.

¹⁰ Т.е. основната мултипле, социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

¹¹ Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификата.

В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част IV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка: д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	д) ☐ Да ☐ Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]
Форма на участие:	Отговор:
Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори¹¹?	☐ Да ☐ Не
Ако „да“ моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОР	
Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група:	а): [.....] б): [.....] в): [.....]
Обособени позиции	Отговор:
Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта:	[]

Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, утълномоощно/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни:

Представителство, ако има такива:	Отговор:
Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо:	[.....]; [.....]
Длъжност/Действащ в качеството си на:	[.....]
Пощенски адрес:	[.....]
Телефон:	[.....]
Ел. поща:	[.....]
Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):	[.....]

В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ

Използване на чужд капацитет:	Отговор:
Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?	☐ Да ☐ Не

Ако, да, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно
попълнен и подписан от тях БЕДОН, в който се посочва информацията, изисквана
съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III.

Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които
не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които
отговарят за контрола на качеството при обществените поръчки за строителство,
тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството.

Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти,
доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор
ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква
изрично от възлагащия орган или възложителя)

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3.

Възлагане на подизпълнители:	Отговор:
Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?	☐ Да ☐ Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [.....]

Ако възлаганият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част II за всяка (категория) съответен подизпълнител.

Част III: Основания за изключване

А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:	
1.	Участие в престъпна организация
2.	Корупция
3.	Измама
4.	Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности
5.	Изтичане на пари или финансиране на тероризъм
6.	Детски труд и други форми на трафик на хора

Основания, свързани с наказателни присъди	Отговор:
--	-----------------

13.	Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).
14.	Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз (ОВ C 195, 25.6.1997 г., стр. 1) и член 12, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стр. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагания орган (възложителя) или на икономическия оператор.
15.	По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).
16.	Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбуждателство, помагачество, инцисучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.
17.	Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изтичането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).
18.	Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването на борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 011, 15.4.2011 г., стр. 1).

съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата:	
Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?	☐ Да ☐ Не Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]¹⁹
Ако „да“, моля посочете²⁰: а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основаниято(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено []; в) доколкото е пряко указано в присъдата:	а) дата: [], буква(и): [], причина(а): [] б) [.....] в) продължителността на срока на изключване [.....] и съответната(ите) точка(и) [] Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]²¹
В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване²² („реабилитиране по своя инициатива“)?	☐ Да ☐ Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки²³:	[.....]

¹⁹ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

²⁰ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

²¹ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

²² В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

²³ Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

<i>Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски:</i>	<i>Отговор:</i>	
Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване?	☐ Да ☐ Не	
Ако „не“, моля посочете: а) съответната страна или държава членка; б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно решение или административен акт: – Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? – Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. – В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен <u>пряко</u> в присъдата: 2) по друг начин? Моля, уточнете: г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби?	Данъци а) [.....] б) [.....] в1) ☐ Да ☐ Не – ☐ Да ☐ Не – [.....] – [.....] в2) [...] г) ☐ Да ☐ Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [.....]	Социалноосигурителни вноски а) [.....]б) [.....] в1) ☐ Да ☐ Не – ☐ Да ☐ Не – [.....] – [.....] в2) [...] г) ☐ Да ☐ Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [.....]
Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на	(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): ²⁴ [... ..][... ..][... ..][... ..]	

²⁴ Моля да се повтори тълкуването, когато е необходимо

разположение в електронен формат, моля, посочете:

В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ²⁵

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за съзлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение	Отговор:
Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право ²⁶ ?	☐ Да ☐ Не Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? ☐ Да ☐ Не Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [.....]
Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) обявен в несъстоятелност, или б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или в) споразумение с кредиторите, или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконовни актове ²⁷ , или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или е) стопанската му дейност е прекратена? Ако „да“:	☐ Да ☐ Не – [.....] – [.....]
– Моля представете подробности: – Моля, посочете причините, поради	– [.....] – [.....]

²⁵ Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС.
²⁶ Като е посочено за целите на настоящата процедура за съзлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или в документацията за обществена поръчка или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС.
²⁷ Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществена поръчка.

които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства²⁸? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]
Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение²⁹? Ако „да“, моля, опишете подробно:	☐ Да ☐ Не, [.....] Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? ☐ Да ☐ Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [.....]
Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията? Ако „да“, моля, опишете подробно:	☐ Да ☐ Не [...] Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? ☐ Да ☐ Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [.....]
Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси³⁰, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно:	☐ Да ☐ Не [...]

²⁸ Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) – е), е задължително съгласно приложимото национално право, без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

²⁹ Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

³⁰ Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно:	☐ Да ☐ Не [...]
Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно:	☐ Да ☐ Не [...]
	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? ☐ Да ☐ Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [.....]
Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) не е укривал такава информация; в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането?	☐ Да ☐ Не

**Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В
НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА
ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА**

Специфични национални основания за изключване	Отговор:
Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? <i>Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете:</i>	[...] ☐ Да ☐ Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....] ³¹
В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:	☐ Да ☐ Не [...]

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздела или раздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

α: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването и в раздел α от част IV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част IV.

Спазване на всички изисквани критерии за подбор	Отговор:
Той отговаря на изискваните критерии за подбор:	☐ Да ☐ Не

31. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от съзлагащия орган или съзодателя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Годност	Отговор:
1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен ³² : Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	[...] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [...][...][...][...]
2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	☐ Да ☐ Не Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: [...] ☐ Да ☐ Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [...][...][...][...]

Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от съзлагащия орган или съзодателя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Икономическо и финансово състояние	Отговор:
1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: и/или 1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва ³³):	година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута (брой години, среден оборот): [.....],[.....][...]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):

³² Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС, възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение.
³³ Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	[.....][.....][.....][.....]
2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: <u>и/или</u> 2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва ³⁴ : Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута (брой години, среден оборот): [.....],[.....][...]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [.....][.....][.....][.....]
3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си:	[.....]
4) Що се отнася до финансовите съотношения ³⁵ , посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	(посочване на изискваното съотношение — съотношение между x и y ³⁶ — и стойността): [...], [.....] ³⁷ (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]
5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете:	[.....],[.....][...]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]
6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият	[...]

³⁴ Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.
³⁵ Например съотношението между активите и пасивите.
³⁶ Например съотношението между активите и пасивите.
³⁷ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

оператор заявява, че: Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете:	(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [.....][.....][.....][.....]
--	---

В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Технически и професионални способности	Отговор:								
1а) Само за <u>обществените поръчки за строителство</u>: През референтния период³⁸ икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [.....] Строителни работи: [.....] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]								
1б) Само за <u>обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги</u>: През референтния период³⁹ икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти⁴⁰:	Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [.....] <table border="1"> <thead> <tr> <th>Описание</th><th>Суми</th><th>Дати</th><th>Получатели</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Описание	Суми	Дати	Получатели				
Описание	Суми	Дати	Получатели						
2) Той може да използва следните технически лица или органи⁴¹, особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да	[.....] [.....]								

³⁸ Възлагащите органи могат да изискват наличието на опит до пет години и да приемат опит от преди повече от пет години.
³⁹ Възлагащите органи могат да изискват наличието на опит до три години и да приемат опит от преди повече от три години.
⁴⁰ Сдружителни, всички получатели следва да бъдат изборени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.
⁴¹ За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чиито канали той използва, съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

използва технически лица или органи при извършване на строителството:	
3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва:	[.....]
4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка:	[.....]
5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение: Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки ⁴² на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството?	☐ Да ☐ Не
6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав:	а) [.....] б) [.....]
7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда:	[.....]
8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва:	Година, средна годишна численост на състава: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Година, брой на ръководните кадри: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....]
9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово	[.....]

⁴² Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от неговата страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги.

разположение за изпълнение на договора:	
10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител ⁴³ изпълнението на следната част (процентно изразение) от поръчката:	[.....]
11) <u>За обществен поръчки за доставки:</u> Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	[...] ☐ Да ☐ Не ☐ Да ☐ Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]
12) <u>За обществен поръчки за доставки:</u> Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	☐ Да ☐ Не [...] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]

Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

⁴³ Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отелен БЕД(ОН) за подизпълнителите в ж. част II, раздел В по-горе.

Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление	Отговор:
Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	☐ Да ☐ Не [.....] [.....] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]
Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	☐ Да ☐ Не [.....] [.....] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или съложителят е посочил обективни и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации.

Икономическият оператор декларира, че:

Намаляване на броя	Отговор:
---------------------------	-----------------

Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат ⁴⁴ , моля, посочете за всички от тях:	[.....] [...] ☐ Да ☐ Не ⁴⁵ (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [.....][.....][.....][.....] ⁴⁶
---	---

Част VI: Заключение на положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясно разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно⁴⁷; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно⁴⁸, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и): [.....]

⁴⁴	Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.
⁴⁵	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
⁴⁶	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
⁴⁷	При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.
⁴⁸	В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5 втора алинея от Директива 2014/24/ЕС.

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

за участие в обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:

„Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСЦБЗН – АЕЦ”

Наименование	Стойност
1	2
Часова ставка както следва – лева	
Част: Ч.С.=..... ¹ бр x ² /166,00 ³	лв.
Част: Ч.С.=..... бр x/166,00	лв.
Част: Ч.С.=..... бр x/166,00	лв.
Допълнителни разходи върху труда – в % от стойността на труда	%
Допълнителни разходи върху механизацията в % от стойността на механизацията:	%
Цени на машиносмените по видове механизация: Вид механизация единична цена на машиносмяна	лв.
Доставно складови разходи – в % от стойността на материалите	%
Печалба - % върху стойността на СМР	%
Разходните норми за труд, материали и механизация: (УСН, ТНС, ЕТНС, СЕК)	
Коефициенти за утежнени условия (ако има такива) За K1= За K2=	

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участник)

¹ Попълва се брой мин. Работни заплати² Попълва се размера на минималната работна заплата за страната³ Попълват се средно-месечните часове за всяка текуща година (за 2019 г. са 166,00)

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

на предлаганата цена за участие в обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:
 “Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сейсмично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСНБЗН – АЕЦ”

№	Наименование	Стойност
I	СМР	
1	Част: Електрическа и телекомуникации	
2	Част: ТОВК	
3	Част: Водопровод и канализация - Изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен - R 3	
4	Част: Архитектурна - изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен - R 3	
5	Част: Геодезическа	
6	Част: Конструкции - Битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен - R 3	
7	Част: Пожарна безопасност	
	Обща стойност:	
	Непредвидени разходи / 10% в/у стойността по т.1 - т.7 /	
	Всичко т.І:	
II	Доставки	
1	Част: Електрическа и телекомуникации	
2	Част: ТОВК	
3	Част: Водопровод и канализация - Изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен - R 3	
4	Част: Архитектурна - изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен - R 3	
5	Част: Геодезическа	
6	Част: Конструкции - Битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен - R 3	
7	Пожарна безопасност	
	Всичко т.ІІ:	
	Обща стойност т.І + т.ІІ	

Обща предлагана цена за изпълнение на предмета на поръчката без
 ДДС /цифром и словом/.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представляващия участника)

_____ (наименование на участника)

ДЕКЛАРАЦИЯ

За обстоятелствата по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. д) от ППЗОП

от участник в процедура с предмет:

“Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сензично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСНБЗН - АЕЦ”

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
(представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- (1. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

_____ г.

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват Участника, съгласно чл.40 от ППЗОП.

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

До

“

” ЕАД

гр.

Известени сме, че нашият Клиент, _____ [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № _____ / _____ г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: _____

_____ [посочва се предмета и съответната обособена позиция, ако има такава], с което е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на _____ % [посочва се размера от обявлението за участие] от общата стойност на поръчката, а именно _____ (словом: _____) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние _____ [Банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават _____ (словом: _____) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на _____ [посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,
(БАНКА)

УКАЗАНИЯ

За подготовка на офертата за участие в публично състезание с предмет: "Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСПБЗН - АЕЦ"

1. Общи условия

1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Закона за обществените поръчки и Правилникът за прилагането му. Процедурата за възлагане на обществената поръчка дава равни възможности за участие на всички участници, отговарящи на изискванията на възложителя.

1.2. Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

1.3. Всяко лице може да подаде оферта за участие в публичното състезание, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.

1.4. Участниците подават оферта за участие.

1.5. Офертата за участие съдържа информация относно личното състояние на участниците и критериите за подбор, техническо и ценово предложение.

1.6. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

1.7. До изтичането на срока за подаване на оферти за участие всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

1.8. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

1.9. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.

1.10. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.11. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

1.12. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.

1.13. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

1.14. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществената поръчка чрез публикуване на профила на купувача, посочен в т. I.3) от обявлението с което се оповестява откриването на процедурата.

1.15. Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в обявлението и/или документацията в 3-дневен срок от публикуването на обявлението за обществена поръчка.

1.16. Разясненията по документацията, обявлението за изменение или допълнителна информация и решението за одобряване на обявлението се публикуват на профила на купувача, посочен в т. I.3) от обявлението с което се оповестява откриването на процедурата и се приема, че всички заинтересовани лица или участници са уведомени относно отразените в тях обстоятелства.

1.17. Всички образци на документи са публикувани на профила на купувача на Интернет адреса, посочен в т. I.3) от обявлението с което се оповестява откриването на процедурата.

1.18. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.

1.19. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата.

1.20. С подаване на оферта се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

1.21. Офертата на участника съдържа: "Документи и информация", "Техническо предложение" и "Ценово предложение"

2. Изисквания към офертата

Офертата се изготвя по образца приложен към документацията, и съдържа опис на представените документи и декларации.

2.1. Документи и информация относно условията, на които следва да отговарят участниците (включително изискванията за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, технически и професионални способности):

ЕЕДОП се подписва съгласно чл.40 и чл.41 от ППЗОП и се изготвя по приложния образец, публикуван на профила на купувача на адрес:

http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=4074

ЕЕДОП се представя в офертата, в електронен вид, цифрово подписан, във вид който не позволява редакция (PDF формат), приложен на CD. Указания за подписване на ЕЕДОП с електронен подпис от кандидати/участници са публикувани на адрес http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders.

Чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, посочени в обявлението, с което се оповестява откриване на процедурата, а именно:

***обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП:**

- В Част III, Раздел А участникът следва да предостави информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП за присъди за следните престъпления:

1. Участие в престъпна организация – по чл.321 и 321а от НК;

2. Корупция – по чл.301 – 307 от НК;

3. Измама – по чл.209 – 213 от НК;

4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности – по чл. 108а, ал. 1 от НК;

5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК;

6. Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г от НК.

- В Част III, Раздел В, поле 1 от ЕЕДОП участникът следва да представи информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП за престъпления по чл. 172 и чл. 352 – 353е от НК.

Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна, съгласно изискването на чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

- В Част III, Раздел Б от ЕЕДОП участникът следва да представи информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

- В Част III, Раздел В от ЕЕДОП участникът следва да представи информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 4-7 от ЗОП.

***обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.4 и 5 от ЗОП:**

- В Част III, Раздел В от ЕЕДОП участникът следва да представи информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП.

***специфични национални основания за изключване:**

- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 – 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);

- нарушения по чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 или 3, чл.63, ал.1 или 2, чл.228, ал.3 от Кодекса на труда (чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП);

- нарушения по чл.13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП);

- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/участници в конкретна процедура (чл.107, т.4 от ЗОП);

- наличие на обстоятелство по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

- обстоятелства по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

В Част III, Раздел Г от ЕЕДОП участникът следва да представи информация относно липсата или наличието на посочените специфични национални основания за изключване.

***информация за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност**

по чл.60, ал.1 от ЗОП, а именно:

- участникът вписан ли е в ЦПРС за строежи I група, I категория, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен.

Обстоятелството се декларира в Част IV, раздел А, т. 1) от ЕЕДОП.

В случаите на чл.67, ал.5 и чл. 112, ал. 1, т.2 от ЗОП, изискването се доказва с представяне на заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС (заедно с талона неразделна част от него). В случай, че определения изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Р България, включително, че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал.1, т.4 от ЗОП.

* техническите и професионални способности по чл.63, ал. 1 от ЗОП а именно:

- участникът изпълнявал ли е дейности с предмет и обем, идентични или сходни (изпълнение на конструкции и сгради и съоръжения, довършителни работи, подови, стенни покрития и облицовки, бояджийски и др., както и вътрешни инсталации, отопление, водопровод и канализация, електроинсталации) с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата.

Обстоятелството се декларира в Част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП

- участникът разполага ли с необходимите организации включени или не в структурата си, включително такива които отговарят за контрола на качеството, а именно: орган за контрол от вида С/А, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020 (или еквивалент) за извършване на необходимите ПНР на оборудването, покриващи предмета на поръчката.

Обстоятелството се декларира в Част IV, раздел В, т. 2) от ЕЕДОП

- специалисти (минимум 2 (двама)), притежаващи сертификати за контрол на метала и заварените съединения, съгласно БДС EN ISO 9712 (или еквивалент) "Изпитване (контрол) без разрушаване. Квалификация и сертификация на персонала по изпитване без разрушаване".

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, раздел В, т.6 на ЕЕДОП.

- участникът прилага ли сертифицирана система за управление на качеството, съгласно БДС EN ISO 9001 (или еквивалент).

Обстоятелството се декларира в Част IV, раздел Г от ЕЕДОП.

* информация за подизпълнителите

Кандидатите посочват в ЕЕДОП дали възнамеряват или не да възложат на подизпълнители изпълнение на дял от поръчката и ако да, посочват подизпълнителите в раздел В или Г на част II от ЕЕДОП, а вида и процентното изражение на дела от поръчката, който ще възложат на всеки подизпълнител - в раздел В на част IV, т.10 от ЕЕДОП.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Когато кандидат използва подизпълнители, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Когато кандидатът е посочил, че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по чл.67, ал. 1 от ЗОП.

* информация за използване на капацитета на трети лица

Кандидатите могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности.

Обстоятелството относно това дали ще използват или не капацитета на трети лица, кандидатите посочват в раздел В на част II от ЕЕДОП.

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако

тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Когато кандидат се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица

задължения.

Когато кандидатът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по чл.67, ал. 1 от ЗОП.

***информация за обединенията**

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Когато кандидатът или участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.

***информация за клон на чуждестранно лице**

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава заявления за участие или оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Ако за доказване на съответствие с изискванията за технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

2.1.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.

Когато за кандидат е налице някое от основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП или посочените от възложителя основания по чл.55, ал.1, т.4 и 5 от ЗОП и преди подаването на заявлението за участие той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл.56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

Като доказателства за надеждността на кандидата се представят документите по чл.45, ал.2 от ППЗОП.

Доказателствата се представят в оригинал или в заверено с гриф „Вярно с оригинала” копие, подпис на лице с представителни функции и свеж печат.

2.1.3. Документите по чл.37, ал.4 от ППЗОП, когато е приложимо, а именно когато участник е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;
- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Копието на документа се представя с гриф „Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис на лице с представителни функции.

2.2. Техническо предложение, съдържащо:

2.2.1. Работна програма за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.

Работната програма трябва да включва: пълно описание на организацията на дейностите (обем, последователност, обезпеченост и контрол); разпределението във времето на техническите и човешките ресурси (общ брой работници, бригади и брой членове в бригадата), съобразени с условията за изпълнение на дейностите от количествената сметка; отговорностите и правомощията на участника по време на изпълнението на дейностите; начини и методи на контрол на целия процес.

Документът се подписва от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.2.2. График за изпълнение на дейностите.

Графикът да се изготви без конкретни дати, като отразява продължителността на изпълнение на дейностите. Графикът следва да съответства на технологичната последователност, необходима за изпълнение на дейностите, обема и вида на дейностите, описани в количествената сметка.

Документът се подписва от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.2.3. Срок за изпълнение.

Информацията за срока за изпълнение се представя под формата на декларация в свободен текст (в оригинал), подписана от лице с представителни функции.

2.2.4. Гаранционен срок за изпълнение на СМР.

Информацията за гаранционния срок се представя под формата на декларация в свободен текст (в оригинал), подписана от лице с представителни функции.

2.2.5. Декларация за обстоятелствата по чл. 39, ал.3, т.1, б. д) от ПЗОП.

Декларацията се подписва от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника, изготвя се по приложения образец към документацията и се представя в оригинал.

2.2.6. Информация по показателите за оценка от методиката която съдържа

2.2.6.1. Информация за персонала и/или ръководителите с необходимата професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:

- изпълнители и/или ръководители притежаващи 4 (5) квалификационна група, съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи" (ПБЗР-ЕУ) и 5 квалификационна група, съгласно "Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения" (ПБР-НУ);

- заварчици (минимум 3 (трима)), притежаващи свидетелство за правоспособност, съгласно Наредба № 7 от 11.10.2002г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване;

- заварчици (минимум 3 (трима)), притежаващи сертификати, съгласно изискванията на последната версия на стандарт БДС EN ISO 9606 (или еквивалент) "Изпит за квалификация на заварчици. Заваряване чрез стопяване."

2.2.7.2. Технически характеристики на фасадните панели (натоварване, дебелина, коефициент на топлопреминаване и марка на покривните и фасадните панели)

2.3. Ценово предложение, съдържащо:

2.3.1. Количествено-стойностни сметки.

Участниците попълват на всеки ред на количествено-стойностните сметки на възложителя единична и обща цена за всяка позиция от нея (без ДДС). Позиции, за които няма попълнени цени, при тяхното изпълнение няма да бъдат заплащани от възложителя и ще бъде считано, че са покрити от другите цени, посочени в КСС.

2.3.2. Анализи на единични цени.

Участниците трябва да изготвят анализи на единичните цени за всяка позиция от количествено-стойностната сметка. Всеки анализ трябва да е обозначен с номер и наименование на вида СМР, съответстващо на наименованието на позицията от количествената сметка, за която се отнася и да е посочен конкретния шифър и конкретното основание за използваната разходна норма: (источниците на разходни норми могат да бъдат: УСН; ТНС; ЕТНС, СЕК). Анализът на всяка единична цена трябва да включва необходимите разходи за изпълнението съобразно вида работа от съответната позиция – разходи за труд, допълнителни разходи върху труда, разходи за механизация и допълнителни разходи върху механизацията (ако такава е необходима за изпълнение на съответната работа), материали; доставно-складови разходи за материалите и печалба. Анализите се представят на компактдиск в PDF формат. Компактдискът да е с надпис, включващ номера на поръчката от портала за Обществени поръчки и наименованието на участника.

2.3.3. Основни показатели за ценообразуване.

Основните показатели за ценообразуване трябва да са систематизирани по вида дейности, които ще се изпълняват по отношение на часовите ставки, а за механизацията, според вида на механизацията.

Показателите за ценообразуване се изготвят по приложения образец по т. III.3 от образца на оферта, подписват се задължително от лице с представителни функции и се представят в оригинал.

2.3.4. Рекапитулация

Документът се изготвя по приложения образец по т. III.4 от образца на оферта, подписва се задължително от лице с представителни функции и се представят в оригинал.

2.3.5. Вида работа, стойността и процентът от общата стойност на всеки от подизпълнителите.

Информацията се представя, в случай че участникът ще използва подизпълнители или е обединение.

Забележка:

➤ Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участниците.

➤ При допуснати аритметични грешки изразяващи се в несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие между изписаната цифром и словом, за вярна се приема изписаната словом.

3. Изисквания към оформянето

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф "вярно с оригинала", свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверение за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на документ за упълномощаване.

3.3. Офертата за участие се изготвя на български език на хартиен носител. Когато документите и информацията, техническото предложение и ценовото предложение са на чужд език, се представят и в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

3.5. Желателно е документите и информацията, техническото и ценовото предложение да бъдат поставени в отделни папки и да бъдат номерирани (стр. ... от общ бр. стр. ...).

3.6. При подготовката на офертата участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителя.

4. Окомплектоване и подаване на офертата

4.1. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска, или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка. Върху опаковката се посочва наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На опаковката се записва Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет "Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСПБЗН - АЕЦ".

4.2. Опаковката по т. 4.1. съдържа следните документи, организирани както следва:

4.2.1. Документите и информацията, изброени в раздел I от Образеца на оферта, изготвени съгласно т. 2.1. от настоящите указания и Титул на оферта.

4.2.2. Документите, изброени в раздел II от Образеца на оферта, изготвени съгласно т. 2.2. от настоящите указания.

4.2.3. Документите, изброени в раздел III от Образеца на оферта, изготвени съгласно т. 2.3. от настоящите указания и представени в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

4.3. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, Централно деловодство.

4.4. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

4.5. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

4.6. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

4.7. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

5. Разглеждане и оценка на офертите

5.1. Комисия, назначена от Възложителя ще разгледа и оцени офертите и ще ги класира съгласно предварително обявения критерий за възлагане „най-ниска цена”.

5.2. Комисията може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата и с цел преценка съответствието на офертите с условията поставени от Възложителя.

5.3. С определените за изпълнители участници ще бъдат сключени писмени договори.

5.4. Преди сключването на договор за обществена поръчка участникът определен за изпълнител представя актуални документи в 7-дневен срок от поискването им, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива.

Във връзка със Закон за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/, Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари /ППЗМИП/, Закон за мерките срещу финансирането на тероризма /ЗМФТ/ и Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД определеният за изпълнител участник представя и информация за идентификацията, дейността, произхода на средствата му и друга информация, свързана с прилагане на мерките срещу изпиране на пари чрез попълване на Въпросник - Приложение №4 от Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

По точка 10, 11 и 12 от Въпросника се представят декларации по чл.42, ал.2, т.2, чл.59, ал.1, т.3 и чл.66, ал.2 от ЗМИП, съответно Приложения №1, 2 и 3 от Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Документите и опис на документите с подпис и печат се представят в оригинал. Образци на въпросник и декларации по ЗМИП се намират на профила на купувача на адрес: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&pl=communally_orders

Изпълнителят на обществената поръчка се задължава да уведомява възложителя при промяна на обстоятелствата, свързани с идентификацията, по време на осъществяване на операцията или сделката или на професионалните или търговските отношения, като представят - за юридически лица и еднолични търговци официално извлечение от съответния регистър в 7-дневен срок от вписването на промяната, а за физически лица - съответните удостоверителни документи в същия срок от настъпването на промяната.

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

5.5. Ако участник, класиран на 1-во или 2-ро място не удължи валидността на офертата си, при поискване от страна на Възложителя, същото ще се счита за отказ от сключване на договор.

5.6. Когато определения за изпълнител участник е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за давъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

6. Други

Предвид спецификата на предмета на поръчката е необходимо да се извърши оглед на обекта и запознаване със специфичните особености и условия на работа, който трябва да бъде уговорен предварително с определеното лице за контакт на Възложителя.

Всеки работен ден от 09.00ч. до 15.00ч.

Лица за контакт:

Пламен Бонев – Главен инспектор пожарна безопасност - 0973/7 2966

Даниел Андреев – Инспектор ведомствен противопожарен контрол - 0973/7 3070

7. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

ДОГОВОР

№.....

Днес, 2019 год., в гр. Козлодуй между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Наско Асенов Михов – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

“.....”, гр., вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК, представлявано от –, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 183 от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение №/..... г. на Изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: “Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСПБЗН - АЕЦ” се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСПБЗН - АЕЦ, съгласно Приложение №2 – Техническо задание № 2018.УИН.7.486.1.ТЗ.13, Приложение №3 – Количествено-стойностни сметки, основни показатели за ценообразуване, рекапитулация и анализни цени, Приложение №4 – Календарен график и Приложение №5 – Работна програма, неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1 Цената на настоящия договор е в размер налв. /..... *словом*...../ без ДДС и включва:

2.1.1. Цена за СМР съгласно Приложение №3 - КСС - лв. / *словом*...../ без ДДС;

2.1.2. Стойност за непредвидени разходи /до 10% върху стойността по т.2.1.1./ -лв. /*словом*..... / без ДДС.

2.1.3. Цената за доставка на оборудването е в размер налв. /..... *словом*..... / без ДДС, при условие на доставка **DDP** АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010

2.2. Единичните цени за изпълнение на възложените видове работи са образувани при следните ценови показатели:

2.2.1. Часова ставка

2.2.2. Допълнителни разходи върху труда.....

2.2.3. Допълнителни разходи върху механизацията.....

2.2.4. Разходни норми за труд материали и механизация съгласно УСН, ТНС, ЕТНС, СЕК

2.2.5. Цени на материали по фактури, съгласно цени на производител или официален дистрибутор с% доставно-складови разходи, без материалите на възложителя.

2.2.6. Печалба%, начислена върху обема СМР, намален с материали на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2.2.7. Цени на машиносмените на строителната механизация.....

2.3. Посочените в Приложение № 3 Количествено-стойностна сметка единични цени са твърди и не подлежат на промяна, фиксират се със сключването на договор и остават в сила през време на изпълнението на договора.

2.4. В случай на замяна на едни обеми работа с други, ценообразуването на новите видове работи е съгласно показателите за ценообразуване в т.2.2 или на базата на показатели за изпълнение на сходни работи съгласно количествено-стойностна сметка, в случай че са указани в нея. Разходните норми за труд, материали и механизация са съгласно т.2.2.4. Количествата и видовете СМР се доказват по време на изпълнение на договора на база отчетни документи, които са двустранно подписани и утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Констативен протокол за замяна на обеми дейности по договора.

2.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 2.1., както следва:

2.5.1. 90% (деветдесет процента) от стойността на оборудването в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол, протокол за извършен входящ контрол без забележки и протокол за успешно проведени функционални изпитания за всяка система.

2.5.2. 90% (деветдесет процента) от стойността по т.2.1.1 поетапно, на база завършени и приети работи, до 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.

2.5.3. 90% (деветдесет процента) от стойността по т.2.1.2 на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на утвърдения Констативен протокол по т. 2.5.5., Протокол за установяване на натурални видове СМР и заплащането им, придружен с оригинална фактура.

2.5.4. Останалите 10% (десет процента) от стойността на т.2.1.1., т.2.1.2., в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на всички документи свързани с изпълнение на дейностите по договора, включително ексекутивната документация по т. 5.1.12, срещу представяне на протокол за окончателно завършване на дейностите по договора.

2.5.5. Остойностяването на непредвидените разходи за СМР, които не са предвидени в Приложение № 3 Количествено-стойностна сметка се извършва съгласно ценовите показатели по т. 2.2. от настоящия договор.

2.5.6. Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества СМР и/или добавяне на нови видове и количества СМР, които не са могли да бъдат предвидени преди сключване на договора. Непредвидените работи се възлагат за изпълнение след като са предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е оформен Констативен протокол, утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.5.7. При необходимост от извършване на непредвидени работи, възникнали след сключването на този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отразява в заповедната книга на обекта необходимостта от изпълнението на допълнителните количества/ видове СМР.

2.6. Цената по т.2.1. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.7. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банкови реквизити, посочени във фактурата.

3. СРОКОВЕ

3.1. Сроктът за изпълнение на СМР екалендарни дни, считано от датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" и протокол за даване фронт за работа.

3.2. Сроковете по отделните етапи на изпълнение са посочени в Приложение № 4 – Календарен график. При възникване на необходимост от промяна на срока (за цялостно завършване или на отделен етап) поради изпълнение на непредвидени СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага актуализиран график, който след съгласуване и утвърждаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ става неразделна част от Договора.

3.3. Забавянето на отделни СМР, което няма да доведе до забавяне на предаването на съответния етап, не е основание за носене на отговорност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Забавата за предаване на отделен етап не удължава срока за цялостното предаване на обекта.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

4.1.1. В 5 дневен срок след издаване на протокола за проверка на документите от Дирекция "Б и К" да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ наличната техническа документация за изпълнение на работите.

4.1.2. Да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

4.1.3. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор;

4.1.4. Да извърши входящ контрол на оборудването в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката със сертификати/декларации за съответствие, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема стоката. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

4.2.1. Да замени едни обеми работа с други с констативни протоколи.

4.2.2. Да контролира изпълнението на дейностите на всеки един етап от изпълнението им.

4.2.3. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на оборудването с изискваните документи или при липса на такива, при извършване на входящ контрол ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да не приема стоката или ремонта на оборудването в който е вложена стоката, за която са констатирани несъответствия.

4.2.4. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на изпълнените дейности с техническите изисквания и/или Нормативната уредба, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приема работите и да прекрати плащанията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до отстраняване на несъответствията и качествено изпълнение на дейностите.

4.2.5. Предсрочно да прекрати договора, ако стане ясно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще пресрочи срока за изпълнение или няма да извърши строително-монтажните работи по уговорения начин или с нужното качество.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

5.1.1. Да изпълни качествено възложената му дейност в съответствие с нормите, стандартите и техническите условия, действащи в атомни централи към момента на сключване на настоящия договор и другите действащи в Република България нормативни документи, вътрешни документи на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД (инструкции, правилници и др.) и в сроковете, посочени в Приложение № 4 - Календарен график.

5.1.2. Да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им в съответствие с категорията на строежа съгласно Наредба №1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи, обн. в Държавен вестник, бр.72/2003г.

5.1.3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

5.1.4. Да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения на обекта.

5.1.5. Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго, необходимо за изпълнение на работите е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.1.6. Да доставя материалите и оборудването чиято доставка е негово задължение при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

5.1.7. Да извършва входящ контрол на доставките, задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в присъствието на упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи). Документите, придружаващи доставката, се представят на български език.

5.1.8. Да осигури изцяло необходимата за строителството механизация.

5.1.9. Да участва в оперативни съвещания, организирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на предмета на договора.

5.1.10. При завършване на всеки етап от възложената задача да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да прегледа и приеме съответния етап.

5.1.11. Да състави необходимата документация по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, други приложими за дейността нормативни документи и/или вътрешни документи на АЕЦ.

5.1.12. Да изготви и предаде в два екземпляра ексекүтивната документация след фактичното завършване на строежа съгласно чл. 175 ал. 1 и 2 от ЗУТ.

5.1.13. Да изготвя съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и му предостави необходимата отчетна документация за работите в срок до 15 работни дни от окончателното изпълнение на всички дейности по договора

5.1.14. Да предава съоръженията и работните площадки почистени и в добър вид, съгласно изискванията на ПБЗР-ЕУ, ПБР-НУ и НТБЕЦМ.

5.1.15. Да изпълни всички критерии за приемане на работата, съгласно т.3.6 от техническото задание.

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

5.2.1. На предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена.

5.2.2. Да откаже изпълнението на указания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай, че последните са в нарушение на цитираните в този договор нормативи, строителните такива или води до съществено отклонение от поръчката.

6. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

6.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира за качеството на вложените материали и оборудване, които са предмет на негова доставка. Той носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

6.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** носи отговорност за качеството на доставените от него оборудване, резервни части и материали.

6.3. При доказано некачествено изпълнение на възложените работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява всички забележки за своя сметка, със свои материали и работна ръка. При невъзможност възстановява на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички направени разходи по отстраняване на забележките, извън санкциите и неустойките, които заплаща по настоящия договор.

6.4. За изпълнената работа се установяват гаранционни срокове както следва:

6.5. Рекламации относно качеството на работите **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да направи не по-късно от 30 дни след изтичане на предвидения гаранционен срок. Той е длъжен в този случай писмено да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Причините за рекламацията се отразяват в констативен протокол, който се съставя след съвместен оглед и анализ на причините от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.

6.6. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6.7 В случай на отказ от изпълнение на гаранционните задължения или при закъснение при изпълнението им от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да отстрани възникналите дефекти със свои сили и средства или с помощта на трети лица. В този случай, както и в случай, че поради технологична необходимост е наложително незабавното отстраняване на дефекта и/или последиците от него **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови всички разходи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по отстраняване на дефекта и последиците от него.

6.8 За отказ от изпълнение на задълженията по гаранционното обслужване от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се счита неявяването на негов представител за съставяне на констативен протокол от съвместен оглед и анализ на причините за възникване на дефекта или незапочване на дейностите по отстраняване на дефекта в уговорения срок.

7. ПОСЕНЕ НА РИСКА

7.1. Рискът от случайно погиване на или повреждане на извършените СМР, конструкции, материали, строителна техника и др. се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

7.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече приети етапи, съответно СМР, ако погиването не е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последният а не е могъл да ги предотврати.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а срокът за изпълнение на дейностите започва да тече от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К", и даване фронт за работа.

8.2. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Техническо задание № 2018.УИН.7.486.1.ТЗ.13;

Приложение № 3 – Количествено-стойностни сметки, основни показатели за ценообразуване, рекапитулация и анализни цени;

Приложение № 4 – Календарен график;

Приложение № 5 – Работна програма;

Приложение № 6 – Техническа спецификация за доставеното оборудване.

8.3. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е, тел.: 0973/7

8.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е, тел.:

8.5. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

9. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

гр.....

ул.

тел/факс:

БИК

ИН по ЗДДС

E-mail:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

факс: 0973/76027

БИК 106513772

ИН по ЗДДС BG 106513772

E-mail: commercial@npp.bg

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6.	ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8.	ЛИЧНИ ДАННИ.....	4
9.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	5
10.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА.....	6
11.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	6
12.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	7
13.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	9
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	9
15.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	10
16.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	10
17.	НЕУСТОЙКИ	10
18.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	11
19.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	11
20.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	11
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	12
22.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	12
23.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	12
24.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	12

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

1.5. При изпълнението на договорите за обществени поръчки **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 към чл. 115 на Закона за обществените поръчки.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума, неотменима, безусловно платима банкова гаранция или застраховка със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.

2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, както следва:

2.3.1. При банкова гаранция за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя гаранцията с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.3.2. При парична гаранция за изпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.3.3. При застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя застрахователната полица с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие на договора в 3-дневен срок от подписването му, заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на критериите за подбор и за него не са налице основания за отстраняване.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.10. В случаите, когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

4.11. Разплащанията по т. 4.10 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.12. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при

източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора, за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица получените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изходни данни и информация, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и резултатите от извършената работа, за времето на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Страните се задължават да спазват приложимото законодателство в областта на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR), в качеството им администратори на лични данни.

8.2. За целите на настоящия раздел под обработване на лични данни се разбира всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба,

разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

8.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор.

8.4. В случай че при изпълнение на договора възникне необходимост от предаване на получени лични данни в трета държава или международна организация, съответната страна /получател на данните/ като администратор на лични данни се задължава да уведоми другата страна, освен ако такова предаване на данни е необходимо съгласно действащото законодателство на Европейския съюз, като във всички случаи се задължава да предприеме необходимите и достатъчни мерки за запазване на конфиденциалността на данните. В случаите по предходното изречение, получаващата страна предоставя на другата страна достатъчно доказателства, удостоверяващи че предоставянето на данните от обработващото ги лице става съгласно предварително документирано нареждане на администратора – изпълнител.

8.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме всички необходими мерки, гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност. В случаите, когато за целите на изпълнението на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни, последният следва да предприеме всички необходими мерки гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни, са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност.

8.6. Страните се задължават да предприемат всички необходими мерки за гарантиране сигурността на обработването на предоставените лични данни, чрез прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR).

8.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** цялата информация, необходима да докаже, че е изпълнил поетите по-горе задължения и да съдейства при осъществяване на одити от страна на компетентни органи.

8.8. Страните - администратори на лични данни, се задължават да зачитат и удовлетворят правата на субектите на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, включително правото да искат коригиране, изтриване, ограничаване обработването на лични данни, правото на узнаване на източниците на данни, когато същите не са предоставени от субектите на личните данни, както и правото на получаване на копие от личните данни в достъпен електронен формат.

9. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

9.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.2. При изискване в Техническата спецификация/Техническото задание за представяне на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, в срока определен в Техническата спецификация/Техническото задание.

9.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изисквани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

9.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен своевременно да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички настъпили структурни промени или промени в документацията на Системата за управление на Външната организация, свързани с изпълняваните дейности по договора.

9.5. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се управляват по реда за контрол на несъответствията, определен в Техническата спецификация/Техническото задание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.6. Програмите за осигуряване на качеството (Плановете по качеството) и Плановете за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

10. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

10.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно "Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № УС.ФЗ.ИН 015.

10.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.

10.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

10.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

10.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

11. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

11.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БИК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

11.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция БИК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

11.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за

техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

11.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

11.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

11.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;
- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИР3.01;

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

11.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на телесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

11.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

11.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

12. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

12.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

12.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

12.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се

изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БИК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД тези документи след подписването на договора.

12.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

12.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

12.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

12.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

12.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

12.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

12.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

12.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

12.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

12.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

12.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

12.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

12.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

12.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

12.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

12.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

12.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

13.1. При изпълнение на огнени работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- "Правила за пожарна безопасност на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ДОД.ПБ.ПБ.307;

13.2. При изпълнение на огнени работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огнени работи.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконови нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и всички приложими подзаконови нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително, но не ограничени до Наредба за излизането от употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки.

14.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не заплаща продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците той се задължава без заплащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да приеме обратно излезлите от употреба лампи (ИУЛ), негодните за употреба портативни акумулаторни батерии (ПАБ), излезлите от употреба гуми (ИУГ), отпадъчните опаковки от доставените материали и да организира тяхното последващо безопасно третиране.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съгласува план за организиране на дейността по събиране и извозване на ИУЛ, ПАБ, ИУГ, отпадъчни опаковки, в съответствие с действащите разпоредби за третиране и транспортиране на съответните продукти. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счете, че планът предложен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не отговаря на нормативните изисквания и има забележки по него, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе предвид забележките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.5. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.7. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме

необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

15.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

15.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Иницирирането на одит може да стане по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и писмено известяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

15.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

15.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да изпълняват контрол и инспекции.

15.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да позволи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

15.6. При необходимост ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извърши одит по качеството и на подизпълнителите, участващи в изпълнението на договора, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и подизпълнителите се задължават да оказват максимално съдействие и да предоставят достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да изпълняват контрол и инспекции.

16. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

16.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удължи срока на договора с периода на забавата.

17. НЕУСТОЙКИ

17.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.17.1. и 17.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

17.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

17.5. За всяко констатирано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нарушение на разпоредбите на раздел 12 и 13 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на насти лица от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният заплаща на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

17.6. При три или повече нарушения по т. 17.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

18. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

18.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

18.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

18.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 19 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

18.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

18.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

18.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.17.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

19. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

19.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което пречатства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от компетентните органи на държавата, в която е възникнало събитието, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

19.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

19.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

20. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

20.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

20.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

21.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

21.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

22.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

23. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

23.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

23.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменени между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

23.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

23.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

23.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

23.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

23.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

24. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

24.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

24.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българския текст, освен ако не е определено друго в договора.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
гр.....
ул.
тел/факс:
E-mail:
БИК:
ИН по ЗДДС: BG ...:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
факс: 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
БИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
.....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....
.....