

УТВЪРДИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
02.08.2019г.

Заличено на
основание ЗЗЛД.

ПРОТОКОЛ

На 15.07.2019г., в изпълнение на Заповед № АД-1928/15.07.2019г., се събра комисия в състав:

Председател: Атанас Атанасов – Гл. инж. Заличено на основание ЗЗЛД.

Членове: 1. Пламен Найденов – Гл. инж.
2. Илко Чуков - Р-л сект.
3. Валентин Илиев – Гл. инж.
4. Мария Бутина – Р-л сект.
5. Ралица Арсенова – Гл. инж.
6. Александър Ангелов – Р-л сект.

със задача да отвори и разгледа представените заявления за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **”Актуализация на вероятностен анализ на безопасността (ВАБ), ниво 1 за пълна мощност, за ниска мощност и за спрян реактор на блокове 5 и 6 и разширяване на обхвата му с отчитане на вътрешните и външните опасности, характерни за площадката на АЕЦ Козлодуй и влиянието между блоковете”**

На заседанието на комисията присъства представител на „Джи Си Ар” ЕООД, гр. София, съгласно приложения към настоящия протокол присъствен лист.

Кратко описание на работния процес:

- Предаване на протокола по чл.48, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и запознаване с неговото съдържание от председателят и членовете на комисията.
- След предаване на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и запознаване с неговото съдържание председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
- Запознаване с документацията за участие, изисквания към кандидатите, срокове и др.
- Отваряне на заявленията, постъпили в Централно Деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- Запознаване на комисията с документите и информацията, касаещи предварителния подбор.
- Извършване на констатации и отразяването им в протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП.

След като се запозна с изискванията на документацията, комисията установи:

1. Процедурата е открита с Решение № ЗОП-Р-71/05.06.2019г. и е оповестена с

Обявление № ЗОП-О-286/05.06.2019г., които са изпратени за публикуване в РОП.

2. На 10.06.2019г., процедурата е вписана в Регистъра на Агенция по обществени поръчки под преписка № 00353-2019-0054, а в профила на купувача на Възложителя в електронен вид са публикувани решението, обявлението и документацията за участие.

3. Срокът за подаване на заявления от кандидатите е 16:00 ч. на 11.07.2019г.

4. В законоустановения срок са постъпили 4 (четири) заявления:

- Вх. № ОП-672/11.07.2019г./08:55ч. Консорциум „ESG-ALGIZ-SSTC-NTE” Plzeň, Česká republika с участници:

ES Group Europe s.r.o. с ЕИК: 06003885

«Аналитичен център» «АЛГИЗ» ООД с ЕИК: 354542826534

Държавно предприятие „Държавен научно-технически център за ядрена и радиационна безопасност” (Государственное предприятие «Государственный научно-технический центр по чедреной и радиационной безопасности») с ЕИК: 142823326578

«НТ-Инженеринг ООД» с ЕИК: 371004226550

- Вх. № ОП-675/11.07.2019г./09:57ч. - ...ВАБ1 ИМП КВАНТ....

- Вх. № ОП-677/11.07.2019г./10:52ч. - ДЗЗД „ВАБ - 2019” с участници:

„Джи Си Ар” ЕООД, гр. София с ЕИК: 831280864

„ЕНПРО КОНСУЛТ” ООД, гр. София с ЕИК: 121657107

„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София с ЕИК: 040463255

- Вх. № ОП-678/11.07.2019г./15:34ч. - „Уестингхаус Енерджи Систъмс” ООД, клон България, гр. София с ЕИК: 121668160

След получаване на заявленията от председателя на комисията, съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, членовете на комисията установиха, че запечатаната непрозрачна опаковка (плик), в който е подадено заявление в вх. №-675/11.07.2019г./09:57ч. - ...ВАБ1 ИМП КВАНТ не съдържа задължителния реквизит съгласно чл. 47, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, а именно наименованието на кандидата, включително участниците в обединението когато е приложимо. Предвид обстоятелството, че върху запечатаната непрозрачна опаковка е посочено, че кандидата е ВАБ1 ИМП КВАНТ, то в случая съгласно императивната разпоредба на чл. 47, ал. 2, т. 1 от ППЗОП задължително следва да се посочат и участниците в обединението. Поставеното нормативно изискване има за цел членовете на комисията по чл. 103 от ЗОП да могат обективно и съзнателно да декларират липсата на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП след получаване на списъка с кандидатите (арг. чл. 51, ал. 8 от ППЗОП). Предвид липсата на задължителния реквизит от опаковката на кандидата, членовете на комисията обективно нямат възможност да декларират липсата на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Съгласно разпоредбата на чл. 101, ал. 7 от ЗОП, която ограничава възможността за промяна или допълване на заявлението до изтичане на срока за подаване на заявленията за участие или офертите (изтекъл в 16:00 часа на 11.07.2019 г.), към момента на констатиране на порока не е налице правна възможност за промяна или допълване на заявлението. Също така констатирания порок по чл. 47, ал. 2, т. 1 от ППЗОП не попада сред правните хипотези по чл. 48, ал. 3 от ППЗОП, задължаващи длъжностните лица на Възложителя да не приемат заявлението на кандидата. Предвид изложеното и факта, че

поставеното изискване за посочване на членовете на обединение-кандидат върху опаковката е поставено и с утвърдената от възложителя документация за участие в процедурата, за комисията не остава друга правна възможност освен да не отваря заявлението на кандидата и да предложи ВАБ1 ИМП КВАНТ за отстраняване от процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква "а" от ЗОП.

Комисията отвори заявленията по реда на постъпването им в Централно Деловодство на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и оповести съдържанието им.

Комисията разгледа представените документи и информация за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията разгледа заявлението за участие на кандидата **Консорциум „ESG-ALGIZ-SSTC-NTE” Plzeň, Česká republika.**

Кандидатът е представил договор за създаване на консорциум между ES Group Europe s.r.o., «Аналитичен център» «АЛГИЗ» ООД, Държавно предприятие „Държавен научно-технически център за ядрена и радиационна безопасност” (Государственное предприятие «Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности») и «НТ-Инженеринг ООД» с представляващ консорциума Вадим Иванов.

Кандидатът е представил ЕЕДОП за консорциума и всички участници в него.

Има липса, непълнота или несъответствие на информацията в заявлението, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на кандидата или критериите за подбор:

В част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП кандидатът е декларирал изпълнени договори от всички участници в обединението, но комисията не може да направи категорично заключение дали те са идентични или сходни с тези на поръчката, (под идентични или сходни да се разбира: детерминистични и вероятностни анализи на безопасността на ядрени централи с реактори тип PWR и/или ВВЕР-1000/В320).

Кандидатът няма да използва подизпълнители

Кандидатът е декларирал 10 (десет) календарни дни срок за подаване на офертата.

Комисията разгледа заявлението за участие на кандидата **„ДЗЗД „ВАБ - 2019”.**

Кандидатът е представил договор за обединение между „Джи Си Ар” ЕООД, „ЕНПРО КОНСУЛТ” ООД и „Риск Инженеринг” АД с водещ партньор в обединението „Джи Си Ар” ЕООД с представляващ Богомил Манчев.

Кандидатът е представил цифрово подписан ЕЕДОП за обединението и всички партньори в обединението.

Кандидатът е представил ЕЕДОП за консорциума и всички участници в него.

Има липса, непълнота или несъответствие на информацията в заявлението, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на кандидата или критериите за подбор:

В част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП кандидатът е декларирал изпълнени договори от всички участници в обединението, но комисията не може да направи категорично заключение дали те са идентични или сходни с тези на поръчката, (под идентични или сходни да се разбира: детерминистични и вероятностни анализи на безопасността на ядрени централи с реактори тип PWR и/или ВВЕР-1000/В320).

Кандидатът ще използва подизпълнител:

ООО „ЦКТИ-ВИБРОСЕЙСМ“, Русия с ЕИК: 7825662047, вид дейност - определяне кривите на крехкост на оборудването, дял на участие - 3,00%

Кандидатът е представил ЕЕДОП за подизпълнителя, в който няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на кандидата или критериите за подбор.

Кандидатът е декларирал 10 (десет) календарни дни срок за подаване на оферта.

Комисията разгледа заявлението за участие на кандидата „Уестингхаус Енерджи Систъмс“ ООД, клон България, гр. София.

Кандидатът е представил ЕЕДОП подписан от единия от управителите на дружеството. Не са изпълнени разпоредбите на чл.67, ал.1 от ЗОП и чл.40, ал.1 и ал.2 от ППЗОП, съгласно които участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Видно от справка в Търговския регистър, управителите са двама.

Кандидатът ще използва подизпълнител:

Уестингхаус Електрик Къмпани ООД с ЕИК: 52-2140933, вид дейност - Извършване на основният обхват от дейностите по Проекта, дял на участие - 95%

Представения ЕЕДОП на подизпълнителя е подписан от асистент секретар на дружеството. Не са изпълнени разпоредбите на чл.67, ал.1 от ЗОП и чл.40, ал.1 и ал.2 от ППЗОП, съгласно които участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. За установяване кръга от лицата по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП и съответно по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП и за да се направи констатация от кои лица следва да е подписан ЕЕДОП, комисията изисква от кандидата на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП да представи списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат, като вземе предвид чл. 54, ал. 2 от ЗОП и чл. 40, ал.1 от ППЗОП.

Кандидатът е декларирал 10 (десет) календарни дни срок за подаване на оферта.

На основание чл. 54, ал.7 от ППЗОП, комисията състави протокол с констатации относно представените документи и информация за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, който е неразделна част от настоящия протокол.

На основание чл. 54, ал.8 от ППЗОП, протоколът с констатациите е изпратен на 19.07.2019г. на кандидатите по електронна поща с електронен подпис и в същия ден е публикуван в профила на купувача.

На 29.07.2019г., в изпълнение на Заповед № АД-1928/15.07.2019г. и Заповед № АД-2060/29.07.2019г., се събра комисия в състав:

Председател: Дариуш Новак – Р-л Направление ИО, ЕП-2

Членове: 1. Емил Стефанов – Р-л група ВАБ, Н-ние ИО

2. Илко Чуков - Р-л сектор ПП, Н-ние ИО

3. Светослав Найденов – Р-л група ЛД, Н-ние ИО

4. Деян Атанасов – Експерт ПО, У-ние „Инвестиции”

5. Ралица Арсенова – Гл. юрисконсулт, У-ние “Правно”

6. Александър Ангелов – Специалист “ОП”, У-ние Т

със задача да продължи работата си относно възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет: „Актуализация на вероятностен анализ на безопасността (ВАБ), ниво 1 за пълна мощност, за ниска мощност и за спрян реактор на блокове 5 и 6 и разширяване на обхвата му с отчитане на вътрешните и външните опасности, характерни за площадката на АЕЦ Козлодуй и влиянието между блоковете”

Новоприсъстващите председател и членове на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Комисията констатира:

1. На 19.07.2019г. протоколът по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП е публикуван в профила на купувача “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и е изпратен с електронен подпис по имейл до всички кандидати.

2. Крайният срок за получаване на допълнителните документи е 16.00 часа на 26.07.2019г. В този срок са постъпили допълнителни документи както следва:

- Вх. № ОП-729/25.07.2019г./09:55ч. „ДЗЗД „ВАБ - 2019”
- Вх. № ОП-734/25.07.2019г./14:35ч. „ESG-ALGIZ-SSTC-NTE” Plzeň, Česká republika

„ДЗЗД „ВАБ - 2019” представя:

Нов ЕЕДОП с попълнена част IV, раздел В, т. 16) от който е видно, че декларираните договори са идентични или сходни с тези на поръчката, (под идентични или сходни да се разбира: детерминистични и вероятностни анализи на безопасността на ядрени централи с реактори тип PWR и/или ВВЕР-1000/B320).

Комисията приема представените от кандидата допълнителни документи и информация за съответстващи с изискванията на поръчката.

Кандидатът „ESG-ALGIZ-SSTC-NTE” Plzeň, Česká republika представя:

Нов ЕЕДОП с попълнена част IV, раздел В, т. 16) от който е видно, че декларираните договори са идентични или сходни с тези на поръчката, (под идентични или сходни да се разбира: детерминистични и вероятностни анализи на безопасността на ядрени централи с реактори тип PWR и/или ВВЕР-1000/B320).

Комисията приема представените от кандидата допълнителни документи и информация за съответстващи с изискванията на поръчката.

Кандидатът „Уестингхаус Енерджи Систъмс” ООД, клон България, гр. София не е представил допълнително изискваните документи.

Обобщавайки всичко горензложено комисията предлага на Възложителя:

1. Въз основа на представените съгласно обявлението документи за съответствие с личното състояние и критериите за подбор на кандидатите, на основание чл.135, ал.4 от ЗОП да бъдат поканени да подадат оферти за участие в договарянето следните кандидати:

„ДЗЗД „ВАБ - 2019”

„ESG-ALGIZ-SSTC-NTE” Plzeň, Česká republika

2. На основание чл. 107, т. 2, буква “а” от ЗОП във връзка с чл. 47, ал. 2, т. 1 от ППЗОП да отстрани кандидата ...**ВАБ1 ИМП КВАНТ....** със следния мотив:

Кандидатът не е посочил наименованието на участниците в обединението.

3. На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП да отстрани кандидата „Уестингхаус Енерджи Систъмс“ ООД, клон България, гр. София със следния мотив:

Кандидатът не е представил подписан от двамата управители на дружеството ЕЕДОП.

За подизпълнителя: Кандидатът не е представил списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат, като вземе предвид чл. 54, ал. 2 от ЗОП и чл. 40, ал.1 от ППЗОП и съответно подписан ЕЕДОП от задължените лица съгласно гореизложеното.

4. В съответствие с представените декларации за подаване на оферти и съгласно чл.135, ал.5 от ЗОП, кандидатите да представят оферти за участие в процедурата в срок от 10 календарни дни, считано от датата на изпращане на писмена покана.

Настоящият протокол се състави на 31.07.2019г.

Цялата документация по процедурата се предава на възложителя за вземане на решение по чл. 22, ал.1, т.4 от ЗОП, във връзка с чл.55, ал.1 от ППЗОП.

Приложения:

1. Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП
2. Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП
3. Присъствен лист

Заличено на основание ЗЗЛД.

ПРОТОКОЛ

по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП

За постъпили заявления за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: „Актуализация на вероятностен анализ на безопасността (ВАБ), ниво 1 за пълна мощност, за ниска мощност и за спрян реактор на блокове 5 и 6 и разширяване на обхвата му с отчитане на вътрешните и външните опасности, характерни за площадката на АЕЦ Козлодуй и влиянието между блоковете”

Краен срок за подаване на заявления: до 16:00 часа на 11.07.2019г.

Отваряне на заявления: 10:00 часа на 15.07.2019г.

1. Вх. № ОП-672/11.07.2019г./08:55ч. - Консорциум „ESG-ALGIZ-SSTC-NTE” Plzeň, Česká republika с участници:
ES Group Europe s.r.o.;
«Аналитичен център» «АЛГИЗ» ООД; Държавно предприятие „Държавен научно-технически център за ядрена и радиационна безопасност” (Государственное предприятие «Государственный научно-технический центр по чеденой и радиационной безопасности»)
«НТ-Инженеринг ООД»
2. Вх. № ОП-675/11.07.2019г./09:57ч. - ...ВАБ1 ИМП КВАНТ....
3. Вх. № ОП-677/11.07.2019г./10:52ч. - ДЗЗД „ВАБ - 2019” с участници:
„Джи Си Ар” ЕООД
„ЕНПРО КОНСУЛТ” ООД
„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД
4. Вх. № ОП-678/11.07.2019г./15:34ч. - „Уестингхаус Енерджи Систъмс” ООД, клон България, гр. София

Предал:

Специалист „ОП”:

/Ал. Ангелов/

Приел:

Гл. инженер ЕП2:

/Ат. Атанасов/



ПРОТОКОЛ

по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП

относно съответствието на представените документи и/или информация по чл.39, ал.2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: „Актуализация на вероятностен анализ на безопасността (ВАБ), ниво 1 за пълна мощност, за ниска мощност и за спрян реактор на блокове 5 и 6 и разширяване на обхвата му с отчитане на вътрешните и външните опасности, характерни за площадката на АЕЦ Козлодуй и влиянието между блоковете”

На 15.07.2019г. в изпълнение на Заповед №АД-1928/15.07.2019г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Атанас Атанасов – Гл. инженер ЕП-2

Членове: 1. Пламен Найденов – Гл. експерт ВАБ, Н-ние ИО
2. Илко Чуков - Р-л сектор ПП, Н-ние ИО
3. Валентин Илиев – Гл. технолог КДДЕ, Н-ние ИО
4. Мария Бутина – Р-л сектор ПО, У-ние „Инвестиции”
5. Ралица Арсенова – Гл. юрисконсулт, У-ние “Правно”
6. Александър Ангелов – Специалист “ОП”, У-ние Т

се събра със задача да разгледа представените от участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет „Актуализация на вероятностен анализ на безопасността (ВАБ), ниво 1 за пълна мощност, за ниска мощност и за спрян реактор на блокове 5 и 6 и разширяване на обхвата му с отчитане на вътрешните и външните опасности, характерни за площадката на АЕЦ Козлодуй и влиянието между блоковете”

Комисията отвори заявленията по реда на тяхното постъпване в централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и направи следните констатации относно:

I. Липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

I.1. Заявление с Вх. № ОП-672/11.07.2019г./08:55ч. Консорциум „ESG-ALGIZ-SSTC-NTE” Plzeň, Česká republika с участници:

ES Group Europe s.r.o. с ЕИК: 06003885

«Аналитичен център» «АЛГИЗ» ООД с ЕИК: 354542826534

Държавно предприятие „Държавен научно-технически център за ядрена и радиационна безопасност” (Государственное предприятие «Государственный научно-технический центр по чедреной и радиационной безопасности») с ЕИК: 142823326578

«НТ-Инженеринг ООД» с ЕИК: 371004226550

Кандидатът е представил договор за създаване на консорциум между ES Group Europe s.r.o., «Аналитичен център» «АЛГИЗ» ООД, Държавно предприятие „Държавен научно-технически център за ядрена и радиационна безопасност” (Государственное предприятие «Государственный научно-технический центр по чедреной и радиационной безопасности») и «НТ-Инженеринг ООД» с представляващ консорциума Вадим Иванов.

Кандидатът е представил ЕЕДОП за консорциума и всички участници в него.

Има липса, непълнота или несъответствие на информацията в заявлението, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на кандидата или критериите за подбор:

В част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП кандидатът е декларирал изпълнени договори от всички участници в обединението, но комисията не може да направи категорично заключение дали те са идентични или сходни с тези на поръчката, (под идентични или сходни да се разбира: детерминистични и вероятностни анализи на безопасността на ядрени централи с реактори тип PWR и/или ВВЕР-1000/В320).

Кандидатът няма да използва подизпълнители

Кандидатът е декларирал 10 (десет) календарни дни срок за подаване на офертата.

I.2. Заявление с Вх. № ОП-677/11.07.2019г./10:52ч. - ДЗЗД „ВАБ - 2019” с участници:

„Джи Си Ар” ЕООД с ЕИК: 831280864

„ЕНПРО КОНСУЛТ” ООД с ЕИК: 121657107

„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД с ЕИК: 040463255

Кандидатът е представил договор за обединение между „Джи Си Ар” ЕООД, „ЕНПРО КОНСУЛТ” ООД и „Риск Инженеринг” АД с водещ партньор в обединението „Джи Си Ар” ЕООД с представляващ Богомил Манчев.

Кандидатът е представил цифрово подписан ЕЕДОП за обединението и всички партньори в обединението.

Кандидатът е представил ЕЕДОП за консорциума и всички участници в него.

Има липса, непълнота или несъответствие на информацията в заявлението, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на кандидата или критериите за подбор:

В част IV, раздел В, т. 16) от ЕЕДОП кандидатът е декларирал изпълнени договори от всички участници в обединението, но комисията не може да направи категорично заключение дали те са идентични или сходни с тези на поръчката, (под идентични или сходни да се разбира: детерминистични и вероятностни анализи на безопасността на ядрени централи с реактори тип PWR и/или ВВЕР-1000/В320).

Кандидатът ще използва подизпълнител:

ООО „ЦКТИ-ВИБРОСЕЙСМ“, Русия с ЕИК: 7825662047, вид дейност - определяне кривите на крехкост на оборудването, дял на участие - 3,00%

Кандидатът е представил ЕЕДОП за подизпълнителя, в който няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на кандидата или критериите за подбор.

Кандидатът е декларирал 10 (десет) календарни дни срок за подаване на офертата.

I.3. Заявление Вх. № ОП-678/11.07.2019г./15:34ч. - „Уестингхаус Енерджи Систъмс” ООД, клон България, гр. София с ЕИК: 121668160

Кандидатът е представил ЕЕДОП подписан от единия от управителите на дружеството. Не са изпълнени разпоредбите на чл.67, ал.1 от ЗОП и чл.40, ал.1 и ал.2 от ППЗОП, съгласно които участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Видно от справка в Търговския регистър, управителите са двама.

Кандидатът ще използва подизпълнител:

Уестингхаус Електрик Къмпани ООД с ЕИК: 52-2140933, вид дейност - Извършване на основният обхват от дейностите по Проекта, дял на участие - 95%

Представения ЕЕДОП на подизпълнителя е подписан от асистент секретар на дружеството. Не са изпълнени разпоредбите на чл.67, ал.1 от ЗОП и чл.40, ал.1 и ал.2 от ППЗОП, съгласно които участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. За установяване кръга от лицата по смисъла на чл. 54, ал.2 от ЗОП и съответно по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП и за да се направи констатация от кои лица следва да е подписан ЕЕДОП, комисията изисква от кандидата на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП да представи списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат, като вземе предвид чл. 54, ал. 2 от ЗОП и чл. 40, ал.1 от ППЗОП.

Кандидатът е декларирал 10 (десет) календарни дни срок за подаване на офертата.

I. Документи и/или информация, които следва да се представят:

I.1. За Консорциум „ESG-ALGIZ-SSTC-NTE” Plzeň, Česká republika:

I.1.1. Да отстрани горепосочените пропуски, като представи нов ЕЕДОП с попълнена част IV, раздел В, т. 16) и/или допълнителна информация от който/която да е видно, че декларираните договори са идентични или сходни с тези на поръчката, (под идентични или сходни да се разбира: детерминистични и вероятностни анализи на безопасността на ядрени централи с реактори тип PWR и/или ВВЕР-1000/В320), с посочване на обема от изпълнени дейности по декларираните договори.

II.2. За ДЗЗД „ВAB - 2019”:

II.2.1. Да отстрани горепосочените пропуски, като представи нов ЕЕДОП с попълнена част IV, раздел В, т. 16) и/или допълнителна информация от който/която да е видно, че декларираните договори са идентични или сходни с тези на поръчката, (под идентични или сходни да се разбира: детерминистични и вероятностни анализи на безопасността на ядрени централи с реактори тип PWR и/или ВВЕР-1000/В320), с посочване на обема от изпълнени дейности по декларираните договори.

III.1. За „Уестингхаус Енерджи Систъмс” ООД, клон България, гр. София с ЕИК: 121668160:

III.1.2. Да отстрани горепосочените пропуски, като представи нов ЕЕДОП цифрово подписан от другия управител на дружеството.

III.1.3. За подизпълнителя Уестингхаус Електрик Къмпани ООД да представи списък по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП и нов цифрово подписан ЕЕДОП от задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал. 1 от ППЗОП, представен в електронен вид, който не позволява редакция (PDF формат), приложен на CD

III. Срок за представяне на допълнителната информация и/или документи

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54 ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП на кандидатите се дава възможност в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на заявления.

Документите и/или информацията трябва да бъдат представени в централното деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД до 16.00 часа на 5-ия работен ден в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Допълнително изискани документи и/или информация за


възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: ~~.....~~

„Актуализация на вероятностен анализ на безопасността (ВАБ), ниво 1 за пълна мощност, за ниска мощност и за спрян реактор на блокове 5 и 6 и разширяване на обхвата му с отчитане на вътрешните и външните опасности, характерни за площадката на АЕЦ Козлодуй и влиянието между блоковете”


Председател: 


/Ат. Атанасов/

Членове:


1. 
/Пл. Найденов /

2. 
/И. Чуков/

3. 
/В. Илиев/

4. 
/М. Бутина/

5. 
/Р. Арсенова/

6. 
/Ал. Ангелов/



"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана
за участие с предмет:

**„Актуализация на вероятностен анализ на безопасността (ВАБ), ниво 1 за пълна
мощност, за ниска мощност и за спрян реактор на блокове 5 и 6 и разширяване на обхвата
му с отчитане на вътрешните и външните опасности, характерни за площадката на АЕЦ
Козлодуй и влиянието между блоковете”**

Заявления

15.07.2019г.

Фирма:

Представител:

Представител:

Фирма:

Представител:

Представител:

Фирма:

Представител:

Представител:

Фирма:

Представител:

Представител:

Фирма:

Представител:

Представител:

Анн Си Ар ЕООД

Юлия Димитрова, Специален АМЗ

/име, фамилия, длъжност и подпис/

/име, фамилия, длъжност и подпис/

/име, фамилия, длъжност и подпис/

/име, фамилия, длъжност и подпис/

/име, фамилия, длъжност и подпис/

/име, фамилия, длъжност и подпис/

/име, фамилия, длъжност и подпис/

/име, фамилия, длъжност и подпис/

/име, фамилия, длъжност и подпис/

/име, фамилия, длъжност и подпис/