

ДОГОВОР

№ 192.000095

Днес, 01.04 2019 г., в гр. Козлодуй между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца, п.к. 3320, представлявано от от Александър Христов Николов – Зам. изп. директор, в качеството му на пълномощник по силата на пълномощно с Рег. № 1845 от 05.03.2019г., наричано по-нататък в Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и

"Каммартон България" ЕООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 040201751, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1220, представлявано от Лилия Дончева Горанова – Управител, наричано по-нататък в Договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, и от друга страна на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки и във връзка с утвърден протокол от работата на комисията за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: "Доставка на консумативи и материали, производство на Henkel AG&CO" се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага и заплаща, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка на консумативи и материали, производство на Henkel AG&CO, наричана за краткост в договора "стока" в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение № 2 - Техническа спецификация №19.ЕП-2.ТЗ.170 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Приложение № 3 – Техническа спецификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Приложение № 4 – Ценова таблица на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на 67 887.08 лева (шестдесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и седем лева и осем стотинки) без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

2.2. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 2.1., чрез банков превод в срок до 30 (тридесет) календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по посочените във фактурата банкови реквизити.

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Доставката на стоките, предмет на настоящия договор ще бъде извършена в срока, посочен в колона 11 на Приложение № 3 – Техническа спецификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, считано от датата на подписване на договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което стойността му ще остане непроменена.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА.

ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ.

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за извършен входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноски и риск.

4.4. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на факс 0973/7-20-47 или e-mail: commercial@ppr.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.5. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа:

- Декларация за произход;
- Техническа информация за продукта;
- Инструкция за съхранение, съгласно т.4.3. от Техническа спецификация №19.ЕП-2.ТЗ.170;

- Документ, показващ дата на производство и срок на годност на всеки продукт, съгласно Техническа спецификация №19.ЕП-2.ТЗ.170;

- "Информационен лист за безопасност", изготвен съгласно Регламент (ЕС) 830/2015 за изменение на Регламент (ЕО) N1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH). Информационният лист се изисква на български език и на електронен носител (CD) в pdf формат, съгласно т.4.4. от Техническа спецификация №19.ЕП-2.ТЗ.170;

- Декларация, че химикалите са класифицирани, опаковани и етикетирани в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етиктирането и опаковането на химични вещества и смеси и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етиктиране на химични вещества и смеси, съгласно т.4.4. от Техническа спецификация №19.ЕП-2.ТЗ.170;

- Документ, удостоверяващ възможностите за продължаване срока на годност на химикалите и възможностите за по следващо безопасно третиране на химикалите след изтичане срока на годност /методи за преработване, рециклиране, оползотворяване или обезвреждане/, съгласно т.4.4. от Техническа спецификация №19.ЕП-2.ТЗ.170;

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език/с превод на български език. Документите да се представят на хартиен носител и в електронен формат с използване на сканираща техника – 1 бр. CD.

4.7. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за входящ контрол без забележки.

4.8. При получаване на стоки (материали, оборудване и др.), които не са комплектовани с необходимата съпроводителна документация съгласно т. 4.5 или некомплектована доставка, на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.

4.9. В случай на забава с отстраняването на забележките повече от определения съгласно т. 4.8 срок, като по този начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възпрепятства приемането на стоката и оформяне на Протокол за проведен входящ контрол без забележки, в зависимост от заетата складова площ се фактурира наем за съответния тип складови площи, по следните единични цени:

- За закрити, отопляеми складови площи - 2.00 лв./ден за кв. м. без ДДС;

- За закрити, неотопляеми складови площи - 1.50 лв. /ден за кв. м. без ДДС;
- За открити, неотопляеми складови площи - 1.00 лв. /ден за кв. м. без ДДС.

4.10. За периода на отговорно пазене на стоките (до приемането им по реда на т. 4.7) се изготвя констативен протокол (стр.4 от протокола за входящ контрол), в който се описват всички данни, включително типа и размера на заетата складова площ. Протоколът се изготвя и подписва от комисията за провеждане на входящ контрол.

4.11. На основание изготвения констативен протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава фактура за дължимия наем. Сумата може да бъде прихваната от задължението за плащане на приетата доставка. Сумата също може да бъде заплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в брой на каса или чрез банков превод по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, приложимите нормативни документи и условията на настоящия договор, и потвърдено с декларация за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящия договор, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.3. За стоката, предмет на настоящия договор, се установява срок на годност в рамките на посочения в колона 11 на Приложение № 3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Към момента на доставката на материалите и консумативите, трябва да не е изчерпан повече от 10 % от срока им на годност на всеки поотделно.

5.4. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 20 (двадесет) работни дни от датата на писмената reklamacия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.5. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нови стоки за своя сметка в срока, посочен в колона 11 на Приложение № 3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Върху новодоставената стока се установява нов срок на годност, равен на този от т.5.3.

5.6. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на гаранционния срок /т. 5.4./.

5.7. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които reklamacията се счита за уредена.

5.8. При несъответствие между поръчаната и доставената стока, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нова за своя сметка в срок до 20 работни дни от датата на писменото съобщение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора

6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Техническа спецификация № 19.ЕП-2.ТЗ.170 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

Приложение № 3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 4 – Ценова таблица на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са Пламен Пачев – Р-л сектор “Ремонт на ВКОС”, ЕП-2, тел.: 0973/73750 и Цветомир Гайдарски – Механик “О I контур”, ЕП-2, тел.: 0973/73561.

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е Миглена Иванова – Р-л регионален офис – Враца, тел.: 0887 800 761.


6.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Каммартон България“ ЕООД
1220 София
ул. „Илиенско шосе“ 8
тел/факс: 02/ 9266060, 9360032
E-mail: info@kammarton.com
ЕИК 040201751
ИН по ЗДДС: BG 040201751


ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ЛИЛИЯ ГОРАНОВА



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530, 76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ



Директор „Производство“
28.03.2019 г. /И. Янков/

Директор ПТД:.....
28.03.2019 г. /.....ийска /

Р-л У-е „Правно“ :
29.03.2019г. /...../

Р-л У-ние “Търговска дейност”
28.03.2019 г. /г. Дамитрова/

Р-л сектор “Ремонт на ВКОС”, ЕП-2:.....
25.03.2019 г. /Пачев/

Механик “О I контур”, ЕП-2:.....
25.03.2019 г. /Ц. Гайдарски/

Ст.юрисконсулт, У-ние П.....
26.03.2019 г. /П. Илиев/

Н-к отдел ОП:.....
20.03.2019 г. /.....ова/

Изготвил:.....
20.03.2019 г. /И. Борисова/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
5. ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8. ЛИЧНИ ДАННИ.....	4
9. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	5
10. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА.....	6
11. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	6
12. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	7
13. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	9
14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	9
15. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	10
16. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	10
17. НЕУСТОЙКИ	10
18. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	11
19. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	11
20. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	11
21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	12
22. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	12
23. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	12
24. ЕЗИК НА ДОГОВОРА	13

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

1.5. При изпълнението на договорите за обществени поръчки **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 към чл. 115 на Закона за обществените поръчки.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума, неотменима, безусловно платима банкова гаранция или застраховка със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.

2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, както следва:

2.3.1. При банкова гаранция за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя гаранцията с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.3.2. При парична гаранция за изпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.3.3. При застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя застрахователната полица с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие на договора в 3-дневен срок от подписването му, заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на критериите за подбор и за него не са налице основания за отстраняване.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.10. В случаите, когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

4.11. Разплащанията по т. 4.10 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.12. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при

източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора, за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица получените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изходни данни и информация, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и резултатите от извършената работа, за времето на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Страните се задължават да спазват приложимото законодателство в областта на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR), в качеството им администратори на лични данни.

8.2. За целите на настоящия раздел под обработване на лични данни се разбира всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба,

разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

8.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор.

8.4. В случай че при изпълнение на договора възникне необходимост от предаване на получени лични данни в трета държава или международна организация, съответната страна /получател на данните/ като администратор на лични данни се задължава да уведоми другата страна, освен ако такова предаване на данни е необходимо съгласно действащото законодателство на Европейския съюз, като във всички случаи се задължава да предприеме необходимите и достатъчни мерки за запазване на конфиденциалността на данните. В случаите по предходното изречение, получаващата страна предоставя на другата страна достатъчно доказателства, удостоверяващи че предоставянето на данните от обработващото ги лице става съгласно предварително документирано нареждане на администратора – изпълнител.

8.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме всички необходими мерки, гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност. В случаите, когато за целите на изпълнението на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни, последният следва да предприеме всички необходими мерки гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни, са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност.

8.6. Страните се задължават да предприемат всички необходими мерки за гарантиране сигурността на обработването на предоставените лични данни, чрез прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 **General Data Protection Regulation (GDPR)**.

8.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** цялата информация, необходима да докаже, че е изпълнил поетите по-горе задължения и да съдейства при осъществяване на одити от страна на компетентни органи.

8.8. Страните - администратори на лични данни, се задължават да зачитат и удовлетворят правата на субектите на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, включително правото да искат коригиране, изтриване, ограничаване обработването на лични данни, правото на узнаване на източниците на данни, когато същите не са предоставени от субектите на личните данни, както и правото на получаване на копие от личните данни в достъпен електронен формат.

9. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

9.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.2. При изискване в Техническата спецификация/Техническото задание за представяне на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, в срока определен в Техническата спецификация/Техническото задание.

9.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изисквани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

9.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен своевременно да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички настъпили структурни промени или промени в документацията на Системата за управление на Външната организация, свързани с изпълняваните дейности по договора.

9.5. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се управляват по реда за контрол на несъответствията, определен в Техническата спецификация/Техническото задание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.6. Програмите за осигуряване на качеството (Плановете по качеството) и Плановете за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

10. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

10.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно "Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № УС.ФЗ.ИН 015.

10.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.

10.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представи Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

10.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

10.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

11. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

11.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

11.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

11.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за

техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

11.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

11.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

11.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;

- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИР3.01;

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

11.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

11.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

11.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

12. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

12.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

12.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

12.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се

изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БИК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД тези документи след подписването на договора.

12.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрял производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

12.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

12.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

12.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УТЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

12.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

12.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

12.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

12.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

12.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

12.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

12.14. В случай на трудова злополука с лице наесто от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор "Техническа безопасност" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

12.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

12.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

12.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

12.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

12.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

12.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

13.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- "Правила за пожарна безопасност на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ДОД.ПБ.ЛБ.307;

13.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконови нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и всички приложими подзаконови нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително, но не ограничени до Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки.

14.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не заплаща продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците той се задължава без заплащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да приеме обратно излезлите от употреба лампи (ИУЛ), негодните за употреба портативни акумулаторни батерии (ПАБ), излезлите от употреба гуми (ИУГ), отпадъчните опаковки от доставените материали и да организира тяхното последващо безопасно третиране.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съгласува план за организиране на дейността по събиране и извозване на ИУЛ, ПАБ, ИУГ, отпадъчни опаковки, в съответствие с действащите разпоредби за третиране и транспортиране на съответните продукти. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счете, че планът предложен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не отговаря на нормативните изисквания и има забележки по него, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе предвид забележките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.5. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.7. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме

необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

15.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

15.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иниципирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

15.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

15.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

15.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

15.6. При необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извърши одит по качеството и на подизпълнителите, участващи в изпълнението на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и подизпълнителите се задължават да оказват максимално съдействие и да предоставят достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

16. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

16.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

17. НЕУСТОЙКИ

17.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.17.1. и 17.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

17.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

17.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 12 и 13 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

17.6. При три или повече нарушения по т. 17.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

18. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

18.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

18.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

18.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 19 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

18.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

18.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

18.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.17.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

19. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

19.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което пречатства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от компетентните органи на държавата, в която е възникнало събитието, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

19.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

19.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

20. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

20.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

20.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

- Техническо задание /техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- Предлагаща цена.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

21.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и организира работата по договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

21.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

22.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и организира работата по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

22.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се уведомява писмено за предприетата промяна.

23. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

23.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

23.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

23.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – посочените в неговата оферта.

23.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

23.5. Комуникацията с чуждестранни ИЗПЪЛНИТЕЛИ се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

23.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при сключване на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

23.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

24. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

24.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

24.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Каммартон България“ ЕООД
1220 София
ул. „Илиенско шосе“ 8
тел/факс: 02/ 9266060, 9360032
E-mail: info@kammarton.com
ЕИК 040201751
ИН по ЗДДС: BG 040201751


ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ЛИЛИЯ ГОРАНОВА



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел., факс: 0973/73530, 76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Блок: Общостанционни обекти
ЕП-2

Система:

Подразделение: ЕП-2

УТВЪРЖДАВАМ,

ГЛ. ИНЖЕНЕР ЕП 2

14.02.2019 г. /Атанас Атанасов/

Заложено на осн.чл.2 от ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 19.ЕП-2.ТЗ.170

За доставка

ТЕМА: Доставка на материали и консумативи, производство на фирма Henkel AG&CO

1. Описание на доставката

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

1.1.1 Планираните за доставка консумативи LOCTITE са необходими за обезпечаване на планирани годишни ремонти на 5 и 6 ЕБ през 2019г., както и за текуща поддръжка на оборудването в АЕЦ “Козлодуй”.

Спецификацията съдържа: лепила, почиствители, обезмаслител, уплътнители, ръждеразтворители и ръждопретвръщатели, течни метали, фиксатори и уплътнители за резби, смазки.

1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката

Не е необходима доставка на нестандартни инструменти.

1.3. Изискване към ВО-Изпълнител

Материалите и консумативите да отговарят на изискванията на нормативната и технологична документация на производителя.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването

Не се изисква.

2.2. Квалификация на оборудването

Не се изисква.

2.3. Физически и геометрични характеристики

Съгласно Приложение № 1.

2.4. Характеристики на материалите

Материалите и консумативите да отговарят на изискванията на нормативната и технологична документация на производителя.

2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Съгласно изискванията на нормативната и технологична документация на производителя.

2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Съгласно техническата информация за продукта.

2.7. Нормативно-технически документи

Съгласно изискване на нормативно-технически документи на производителя.

2.8. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

При доставка върху стоката се установява срок на годност, не по-малко от 12/ дванадесет / месеца от датата на доставка.

Към момента на доставката на материалите и консумативите, производство на фирма Henkel AG&CO трябва да не е изчерпан повече от 10% от срока им на годност на всеки поотделно.

При несъответствие между поръчаната и доставената стока, Изпълнителят доставя нова за своя сметка в срок до 20 работни дни от датата на писменото съобщение на Възложителя.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Опаковката да отговаря на стандартите, техническите изисквания на производителя и обезпечава правилното съхранение на отделните материали и консумативи, обект на доставката.

Всички продукти да са в заводските си опаковки, плътно затворени и с четливи фабрични надписи (етикети), на които ясно да се чете съдържанието им и срока на годност.

3.2. Условия за съхранение

Доставчикът да посочи начина и условията на съхранение.

4. Документи, които се изискват при доставката

4.1. Документи, съпровождащи доставката и документи, които се изискват за монтаж, експлоатация и обслужване на оборудването

Няма отношение.

4.2. Доставка на средства и системи за измерване (СИСИ)

Няма отношение.

4.3. Доставка на химически продукти и за резервни части с ограничен срок на годност

За доставка на химически продукти и за резервни части с ограничен срок на годност съпроводителната документация да съдържа допълнително и следните документи (без това да ги ограничава):

- инструкция за съхранение;
- документ, показващ дата на производство и срок на годност на всеки продукт;
- на всяка опаковка да има указания на български език с наименование, състав, предназначение, начин на употреба, символи за опасност, съхранение и други;

При доставка да не са минали повече от 10% от срока на годност на продуктите. На всяка опаковка да има трайна маркировка, която да показва срока на годност - дата на производство и срок на годност или фиксирана дата за срока на годност. Допустимо е срокът на годност да се определя и в приложените документи.

4.4. Доставка на опасни химикали

При доставка на опасни химикали се изисква представянето на:

- „Информационен лист за безопасност“, изготвен съгласно Регламент (ЕС) 830/2015 за изменение на Регламент (ЕО) N1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH). Информационният лист се изисква, на български език и на електронен носител (CD) в pdf формат.

- декларация, че химикалите са класифицирани, опаковани и етикетирани в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етиктирането и опаковането на химични вещества и смеси и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етиктиране на химични вещества и смеси;

- документ, удостоверяващ възможностите за продължаване срока на годност на химикалите и възможностите за последващо безопасно третиране на химикалите след изтичане срока на годност /методи за преработване, рециклиране, оползотворяване или обезвреждане/.

5. Входящ контрол

Доставените материали подлежат на общ входящ контрол по установения ред в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД по "Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй", ДОД.КД.ИН.112.

Документи, съпровождащи продуктите при доставка:

- Декларация за произход;

- Техническа информация за продукта;
- На всяка опаковка да има наименование и състав, предназначение, начин на употреба, символи за опасност, условия на съхранение;
- Датата на производство/партидните номера и срока на годност да са отбелязани с трайна маркировка върху опаковката.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

КЪМ 19.ЕП-2.ТЗ.170

за доставка на материали и консумативи, производство на фирма Henkel AG&CO.

Идентификационен код	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
1	113312 Лепило секундно еластично	Тип Loctite 4850 /20 г/	бр.	3	
2	113712 Почиствател	Тип BONDERITE C-MC 12300 JC, 10 kg	бр.	1	
3	113713 Греси-спрей за вериги	Тип LOCTITE LB 8101, 400 мл	бр.	8	
4	116300 Лепило	Тип LOCTITE 3090, за запяване на хлабини до 5 мм, опак. 10г	бр.	3	
5	119085 Масло проникващо	Тип LOCTITE 8001, аерозол 400 мл	бр.	12	
6	119176 Лепило епоксидно	Тип Loctite Hysol 9466 A&B / 50 мл /за многофункционални приложения, изискващи дълго отворено време и висока якостна запяване; 2:1; 60 мин време за работа; 180 мин време за фиксирание; вискозитет 35 Pa-s; якост на срязване 37N/mm2; якост на разсояване 8N/mm; работна температура - 55 до +120°C	бр.	1	
7	119487 Силикон	Тип F173, опаковка 300 мл	бр.	12	
8	120353 Смазка за вериги	Тип LOCTITE 8011, 400 мл спрей	бр.	8	
9	120354 Масло за рязане	Тип LOCTITE 8030 - 250мл аерозол, защитава режещите инструменти по време на работа, подобрява качеството на повърхността, удължава ресурса на инструмента, за разпробиване, рязане или резбоване на стомана, неръждаема стомана и повечето цветни метали	бр.	10	
10	120355 Покритие за ремъци	Тип LOCTITE 8005 - 400 мл, предотвратява припъзването, подобрява триенето на всички видове ремъци, удължава ресурса на ремъка	бр.	2	
11	120356 Апликатор с ръчно управление	За 2-компонентни картуши 96001 (IDH267452), размер на картуша - 37мл; 50мл. Смес - 10:1; 1:1; 2:1, епоксидни, полиуретани, акрили и силиан модифицирани полимери	бр.	5	

ИД-НО № ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изиск вания
12	120357 Гел	Тип LOCTITE 5400 - 50 мл, уплътнител за резби с бавно втвърдяване, умерена якост, отлична химическа устойчивост и топлинестойчивост на втвърдения продукт	бр.	27		
13	120359 Епоксид двукомпонентен без твърдеж	Тип LOCTITE Nordbak 7266 - 1 кг, нанасяне със спрей, с приложение при: помпи, центрофуги и тръбопроводни; редуктори, мотори и компресори; топлообменници, вентилатори и кортуси; танкове и резервоари / 1 брой = 1 кг / Тип 8957509 - (IDN 1509102) 10:1 - епоксидни / 1 брой = 1 пакет, който включва 10 смесителя /	бр.	1		
14	120360 Смесител	Тип 984569 - (IDN 1487440) 1:1; 2:1 - епоксид, полиуретан и силан модифицирани полимери / 1 брой = 1 пакет, който включва 10 смесителя /	бр.	5		
16	120362 Акрил двукомпонентен	Тип LOCTITE 3038 - 50 мл, много добро прилепване към полиолефинови субстрати (PP, PE), добра устойчивост на удар, добро прилепване към е-покривни материали	бр.	3		
17	120363 Акрил двукомпонентен	Тип LOCTITE 3295 - 50 мл, 2-компонентен универсален продукт, добра устойчивост на удар, лепене на метали, керамика и пластмаси	бр.	3		
18	120364 Епоксид	Тип LOCTITE 3298 - 50 мл, много добро прилепване към стъкло, висока якост, добра устойчивост на удар	бр.	3		
19	120365 Епоксид	Тип LOCTITE Hysol 9480 A&B - 50 мл, добра химическа устойчивост, уязвим, добро прилепване към нераждяема стомана, с одобрение за контакт с храни 2K-епоксид лепило, подходящо за лепене на метали и пластмаси във и около производствената линия в хранителната промишленост. KTW одобрение за питейна вода, Foodphof одобрение за случаен контакт с храна	бр.	3		
20	122251 Корда уплътнителна за резби	Тип LOCTITE 55: 50 м	бр.	26		
21	122728 Активатор	Тип LOCTITE 7649 / разфасовка 500 мл / за лепило LOCTITE 326; течност; ускорява втвърдяването върху пасивни субстрати за приложение при голяма кухня	бр.	5		

ИД ПО ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изиск вания
22	122955	Лента уплътнителна и изолационна	бр.	11		
23	124686	Смазка	бр.	8		
24	124687	Пълнител метален	бр.	3		
25	124801	Комплект за О-пръстени	бр.	4		
26	16654	Лепило	бр.	103		
27	16655	Лепило	бр.	16		
28	16656	Лепило	бр.	1		
29	16687	Лепило за пръзки метал - метал	бр.	22		
30	16689	Лепило за закрепване на маш. детайли при големи хлабини	бр.	6		
31	16690	Лепило за закрепване на машинни детайли	бр.	18		
32	16693	Лепило за стглобки с хлабина (метали)	бр.	9		
33	16694	Смес уплътнителна	бр.	6		
34	16695	Лепило за гвинтури фланци	бр.	16		
35	16696	Силикон за гвинтури	бр.	22		
36	16697	Лепило и грунд за полиолефини	к-т	8		
37	16699	Лепило секундно - гел	бр.	89		
38	16702	Лепило универсално секундно	бр.	130		
39	16703	Лепило универсално секундно	бр.	126		
40	16704	Лепило универсално секундно	бр.	3		
41	16708	Метал течен	бр.	23		
42	16709	Метал течен	к-т	5		
43	16710	Метал течен	к-т	5		
44	16737	Уплътнител за плоски повърхности	бр.	2		

ИД. ПО. ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мера единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. износ, валид
45	Уплътнител за тръбни връзки	Тип LOCSTITE 577; 50 мл	бр.	47		
46	Уплътнител силиконов (Silicone Sealant) бял	Тип LOCSTITE 5130 /594/; 310 мл	бр.	49		
47	Уплътнител силиконов (Silicone Sealant) черен	Тип LOCSTITE 5940 /593/; 310 мл	бр.	88		
48	Уплътнител силиконов (Silicone Sealant) безцветен	Тип LOCSTITE 595; 310 мл	бр.	159		
49	Уплътнител силиконов (Silicone Sealant) черен	Тип LOCSTITE 5368; 310 мл	бр.	10		
50	Лепило	Тип LOCSTITE 648; 50 мл	бр.	5		
51	Лепило	Тип LOCSTITE 454; 3 г	бр.	1		
52	Лепило	Тип LOCSTITE 406; 50 г	бр.	86		
53	Грунд	Тип LOCSTITE Primer 770; 10 мл	бр.	15		
54	Метал течен	Тип LOCSTITE EA 3479 A+B Hysol HTA, 2x250 г	бр.	27		
55	Почистител за контакти	Тип LOCSTITE SF 7039; спрей 400 мл	бр.	17		
56	Почистител	Тип LOCSTITE SF 7063; спрей 400 мл	бр.	121		
57	Почистител за ръце	Тип LOCSTITE SF 7850; 400 мл orange	бр.	190		
58	Преобразувател на ръжда	Тип LOCSTITE SF 7500 (7505); 1 л	бр.	8		
59	Почистител на ръжда	Тип LOCSTITE LB 8018; 400 мл спрей	бр.	61		
60	Спрей универсален петрункционален	Тип LOCSTITE LB 8201; 400 мл	бр.	28		
61	Обезмаслител	Тип LOCSTITE SF 7840; 750 мл	бр.	122		
62	Спрей силиконов	Тип LOCSTITE LB 8021 /400мл/ водоотблъскващо средство за смазване и защита от корозия	бр.	21		
63	Грес молибденова	Тип LOCSTITE LB 8103; 400 г	бр.	13		
64	Почистител на гарнитури	Тип LOCSTITE SF 7200; 400 мл	бр.	5		
65	Спрей за разхлаждане на резбови съединения	Тип LOCSTITE LB 8040; 400 мл	бр.	132		
66	Фиксатор за разглобяеми съединения	Тип LOCSTITE 243; 50 мл	бр.	34		
67	Лепило монтажно	Тип Henkel Moment Express Fix, бързосъвързашо, на база разтворител /опаковка 375 г/	бр.	138		
68	Метал течен	Тип LOCSTITE EA 3473 A+B Hysol S3, 2x250 г	бр.	5		
69	Уплътнител	Тип LOCSTITE 5910 lot-60 до+200°C/ 300 мл	бр.	10		
70	Обезмаслител	Тип LOCSTITE SF 7840; туба 5 л	бр.	52		
71	Грес силиконова безцветна	Тип LOCSTITE LB 8104; 75 мл	бр.	4		
72	Почистител с помпичка	Тип SF LOCSTITE 7850; 3 л orange	бр.	24		
73	Спрей цинков	Тип LOCSTITE SF 7800; 400 мл	бр.	60		

ИД ПО ДЪЛ. ВЪН.	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изиск вания
74	82353	Спрей-детектор за течове на газ	бр.	18		
75	90030	Смазка противозаключваща съединения	бр.	32		
76	93044	Спрей почистващ	бр.	12		
77	98665	Кит двукомпонентен за ремонт на тръби	бр.	22		
78	98666	Смола епоксидна /пластелин/	бр.	3		

"Каммартон България" ЕООД

София 1220, ул. Илиенско шосе № 8, тел. 029266060, факс 029360032, БИК № 040201751, ИН по ЗДДС BG040201751

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

"Доставка на консумативи и материали, производство, на Henkel AG&CO"

Технически данни и характеристики, които се изискват от Възложителя				Технически данни и характеристики , които се предлагат от Участника							
№	ИД по ВЪЛАН	Наименование	Технически характеристики	Едини. Мярка	Коля-во	Наименование	Технически характеристики	Стандарт, каталожен номер и др.	Производител и страна на произход	Срок на доставка-календарни дни след двустранно подписване на договора	Срок на годност /не по-малко от 12 месеца от датата на доставка/
1	113312	Лепило секундно еластично	Тип Loctite 4850 /20 г/	бр.	3	Лепило секундно еластично	Loctite 4850 - 20g еластично секундно лепило	1920907	IE	42	макс 365 дни от дата производство над 12 месеца
2	113712	Почистител	Тип BONDERITE C-MC 12300 JC, 10 кг	бр.	1	Почистител	Bonderite C-MC 12300 JC 10 kg почистител WES	1844016	DE	70	над 12 месеца
3	113713	Грес-спрей за вериги	Тип LOCTITE LB 8101, 400 мл	бр.	8	Грес-спрей за вериги	Loctite LB 8101 - 400ml грес спрей за вериги	303134	FR	41	над 12 месеца
4	116300	Лепило	Тип LOCTITE 3090, за запълване на хлабини до 5 мм, opak. 10г	бр.	3	Лепило	Loctite 3090 Секундно лепило 2K DC10+1g гел спринцовка за запълване на хлабини до 5 мм	1379599	IE	40	макс 365 дн от дата производство
5	119085	Масло проникващо	Тип LOCTITE 8001, аерозол 400 мл	бр.	12	Масло проникващо	Loctite LB 8001 - 400ml спрей за вериги минерално ХВП проникващо масло	303130	NL	97	над 12 месеца

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

6	119176	Лепило епоксидно	Тип Loctite Hysol 9466 A&B / 50 мл / за многофункционални приложения, изискващи дълго отворено време и висока якостна запълване; 2:1; 60 мин време за работа; 180 мин време за фиксиране; вискозитет 35 Pa.s; якост на срязване 37N/mm ² ; якост на разслояване 8N/mm ² ; работна температура - 55 до +120°C	бр.	1	Лепило епоксидно	Loctite EA 9466 Hysol A&B 50ml 2:1 уячено епокси за алуминий, диелектрично Време за фиксация 180 минути. Fixture Time Temperature 180 °C. Вискозитет 35 mPa.s (cP) Brookfield	2057235	DE	42	над 12 месеца
7	119487	Силикон	Тип F173, опаковка 300 мл	бр.	12	Силикон	Teroson F173 Fusion tr силикон 300ml	2234690	DE	45	макс 365 дни от дата производство
8	120353	Смазка за вериги	Тип LOCTITE 8011, 400 мл спрей	бр.	8	Смазка за вериги	Loctite 8011 Спрей смазка за вериги 400ml	2101568	NL	48	над 12 месеца
9	120354	Масло за рязане	Тип LOCTITE 8030 - 250мл аерозол, защитава режещите инструменти по време на работа, подобрява качеството на повърхността, удължава ресурса на инструмента, за разпробиване, рязане или резбоване на стомана, неръждаема стомана и повечето цветни метали	бр.	10	Масло за рязане	Loctite LB 8030 - 250ml масло бутилка за режещи инструменти	1324500	NL	84	над 12 месеца
10	120355	Покритие за ремъци	Тип LOCTITE 8005 - 400 мл, предотвратява приплъзването, подобрява триенето на всички видове ремъци, удължава ресурса на ремъка	бр.	2	Покритие за ремъци	Loctite LB 8005 - 400ml спрей покритие за ремъци	232294	NL	41	над 12 месеца
11	120356	Апликатор с ръчно управление	За 2-компонентни картуши 96001 (IDN267452), размер на картуша - 37мл; 50мл. Смес - 10:1; 1:1; 2:1, епоксиди, полиуретани, акрили и силан модифицирани полимери	бр.	5	Апликатор с ръчно управление	Ръчен пистолет EQ за 50ml за 2К епокси 2:1&1:1, 96001	267452	CN	41	над 12 месеца
12	120357	Гел	Тип LOCTITE 5400 - 50 мл, уплътнител за резби с бавно втвърдяване, умерена якост, отлична химическа устойчивост и топлоустойчивост на втвърдения продукт	бр.	27	Гел	Loctite 5400 уплътнител за резби средна якост 50ml	1953597	IE	42	над 12 месеца



13	120359	Епоксид двукомпонентен без пълнеж	Тип LOCITITE Nordbak 7266 - 1 кг, нанасяне със спрей, с приложение при: помпи, центрофуги и тръбопроводи; редуктори, мотори и компресори; топлообменници, вентилатори и корпуси; танкове и резервоари /1 брой=1 кг/	бр.	1	Епоксид двукомпонентен без пълнеж	Locite PC 7266 A/B Nordbak 2K епоксид за защита на метали 1 кг.	2015063	DE	49	макс 365 дни от дата производство
14	120360	Смесител	Тип 8957509 - (IDN 1509102) 10:1 - цианоакрилати / 1 брой = 1 пакет, който включва 10 смесителя /	бр.	1	Смесител	Смесителна доза 10бр.в пакет 8957509 Stat. Mixer MBX3.2-16-S	1509102	DE	69	над 12 месеца
15	120361	Смесител	Тип 984569 - (IDN 1487440) 1:1; 2:1 - епоксиди, полиуретани и силан модифицирани полимери / 1 брой = 1 пакет, който включва 10 смесителя /	бр.	5	Смесител	Смесителна доза 2K50мл 10бр. в пакет Locite984569 Sq Mixer 5.3-24 1:1-4:1 SP	1487440	CH	69	над 12 месеца
16	120362	Акрил двукомпонентен	Тип LOCITITE 3038 - 50 мл, много добро прилепване към полиолефинови субстрати (PP, PE), добра устойчивост на удар, добро прилепване към е- покрити материали	бр.	3	Акрил двукомпонентен	Locite AA 3038 SY 50мл 2K 1:10 за пластмаси ПЕ, ПП	1420380	FR	75	макс 365 дни от дата производство
17	120363	Акрил двукомпонентен	Тип LOCITITE 3295 - 50 мл, 2- компонентен универсален продукт, добра устойчивост на удар, лепене на метали, керамика и пластмаси	бр.	3	Акрил двукомпонентен	Locite AA 3295 50мл 2K удароустойчиво универсално	142482	GB	91	над 12 месеца
18	120364	Епоксид	Тип LOCITITE 3298 - 50 мл, много добро прилепване към стъкло, висока якост, добра устойчивост на удар	бр.	3	Епоксид	Locite AA 3298 50 мл за стъкло непрозрачно удароустойчиво	142460	GB	91	макс 365 дни от дата производство
19	120365	Епоксид	Тип LOCITITE Hysol 9480 A&B - 50 мл, добра химическа устойчивост, уякчен, добро прилепване към нераждаема стомана, с одобрение за контакт с храна 2K-епоксид лепило, подходящо за лепене на метали и пластмаси във и около производствената линия в хранителната промишленост. KTW одобрение за питейна вода, Fraunhofer одобрение за случаен контакт с храна	бр.	3	Епоксид	Locite EA 9480, 50ml Ероху 2:1 Hysol бял за ХВП. Време за фиксирание 270 min. Fixture Time Temperature 270 °C. WRAS Potable Water. Fraunhofer Institute Food ; Incidental Contact	2056022	DE	98	макс 365 дни от дата производство
20	122251	Корда уплътнителна за резби	Тип LOCITITE 55; 50 м	бр.	26	Корда уплътнителна за резби	Locite 55 Корда уплътнител за резби 50м	483292	CZ	89	над 12 месеца

21	122728	Активатор	Тип LOCTITE 7649 / разфасовка 500 мл / за лепило LOCTITE 326; течност; ускорява втвърдяването върху пасивни субстрати за приложения при големи кухини	бр.	5	Активатор	Loctite SF 7649 500ml с разтворител ацетон	135252	NL	48	над 12 месеца
22	122955	Лента уплътнителна и изолационна	Тип LOCTITE SI5075; материал силикон; тип на лентата самовулканизиреща; цвят червен; р-ри шир 2,5 см, дълж. 4,27м деб. 0,5 мм; Раб. температурен диапазон: -54 до 260 °C; Якост на огъване 50kg/cm 2; UV устойчива; диелектрична якост до 400V/m; устойчива на солена вода, топлина и киселини	бр.	11	Лента уплътнителна и изолационна	Loctite лента SI 5075 изолационна уплътняваща 2.5cm x 427cm	1684617	US	82	макс 365 дни от дата производство
23	124686	Смазка	Тип LOCTITE 8191, C MoS2, сух филм, Тип LOCTITE 8191, спрей 400 мл	бр.	8	Смазка	Loctite 8191 аерозол с MoS2 покритие, намаляващо триенето 400 мл смазване сух филм	142532	NL	84	над 12 месеца
24	124687	Пълнител метален	Тип LOCTITE 3478, за ремонт на валовете, 450г.	бр.	3	Пълнител метален	Loctite EA 3478 A+B Супер метал 453g, Az403r+B50r	2041672	DE	84	над 12 месеца
25	124801	Комплект за О-пръстени	LOCTITE, включващ: нитрилни шинурове с различни размери, съединителен таблон, обезопасено ножче и 20 г секундно лепило Loctite 406	бр.	4	Комплект за О-пръстени	Loctite EURO O-RING KIT комплект в куфарче + лепило 406 - 20g	142407	BE	89	над 12 месеца
26	16654	Лепило	Тип LOCTITE 406, 20 г	бр.	103	Лепило	Loctite 406 - 20g	1925291	IE	42	над 12 месеца
27	16655	Лепило	Тип LOCTITE 480; 20 г	бр.	16	Лепило	Loctite 480 - 20g	142411	IE	42	над 12 месеца
28	16656	Лепило	LOCTITE 5366, 310 мл	бр.	1	Лепило	Loctite SI 5366 - 310ml	2063268	FR	42	над 12 месеца
29	16687	Лепило за връзки метал - метал	Тип LOCTITE 620; 50 мл	бр.	22	Лепило за връзки метал - метал	Loctite 620 - 50ml	149319	IE	42	над 12 месеца
30	16689	Лепило за закрепване на маш. детайли при големи кухини	Тип LOCTITE 660 BO, 50 мл	бр.	6	Лепило за закрепване на маш. детайли при големи кухини	LOCTITE 660 BO 50ML BG/H	149315	IE	42	над 12 месеца
31	16690	Лепило за закрепване на машинни детайли	Тип LOCTITE 603; 50 мл	бр.	18	Лепило за закрепване на машинни детайли	Loctite 603 - 50ml	1516458	IE	42	над 12 месеца
32	16693	Лепило за сглобки с хлабина (метали)	Тип LOCTITE 638; 50 мл	бр.	9	Лепило за сглобки с хлабина (метали)	Loctite 638 - 50ml	1803358	IE	42	над 12 месеца

4/8

33	16694	Смес уплътнителна	Тип LOCTITE EA 3430 A+B Hysol; 24 мл	бр.	6	Смес уплътнителна	Locite EA 3430 A+B Hysol 24ml Fast Epoxy	242865	BE	53	над 12 месеца
34	16695	Лепило за гарнитури фланци	Тип LOCTITE 574; 50 мл	бр.	16	Лепило за гарнитури фланци	Locite - 574 - 50ml за гарнитури фланци	234582	IE	42	над 12 месеца
35	16696	Силикон за гарнитури	Тип LOCTITE 5926 Blue; 100 мл	бр.	22	Силикон за гарнитури	Locite 5926 Blue 100ml за гарнитури, силикон	2064457	BE	91	над 12 месеца
36	16697	Лепило и грунд за полиолефини	Тип LOCTITE 406 + LOCTITE 770 (грунд); /20г + 10г/	к-т	8	Лепило и грунд за полиолефини	Locite 406+770 - 20g секундно лепило +10ml прајмер	142457	BE	49	над 12 месеца
37	16699	Лепило секундно - гел	Тип LOCTITE 454; 20 г	бр.	89	Лепило секундно - гел	Locite - 454 - 20g	195678	IE	42	над 12 месеца
38	16702	Лепило универсално секундно	Тип 401, 20 г	бр.	130	Лепило универсално секундно	Locite 401 - 20g	1924662	IE	42	над 12 месеца
39	16703	Лепило универсално секундно	Тип LOCTITE 401; 50 г	бр.	126	Лепило универсално секундно	Locite 401 - 50g	1437121	IE	42	над 12 месеца
40	16704	Лепило универсално секундно	Тип LOCTITE 401; 3 г	бр.	3	Лепило универсално секундно	Locite 401 - 3g	195904	BE	40	над 12 месеца
41	16708	Метал течен	Тип LOCTITE EA 3450 A+B Hysol; спринцовка 25 мл	бр.	23	Метал течен	Locite EA 3450 A+B Hysol 25ml тип спринцовка	1885782	DE	91	над 12 месеца
42	16709	Метал течен	Тип LOCTITE EA 3475 Hysol A1 A+B; 2x250 г	к-т	5	Метал течен	Locite EA 3475 A+B 2x250g Hysol A1 Алуминиев кит +120 °C, 45мин	229173	BE	40	над 12 месеца
43	16710	Метал течен	Тип METAL SET LOCTITE 3471 SI; 2x250 г	к-т	5	Метал течен	Locite EA 3471 A+B 2x250g Hysol SI	229176	FR	40	над 12 месеца
44	16737	Уплътнител за плоски повърхности	Тип LOCTITE 510, 50 мл	бр.	2	Уплътнител за плоски повърхности	Locite - 510 - 50ml Стоманен кит	149345	IE	77	над 12 месеца
45	16740	Уплътнител за тръбни връзки	Тип LOCTITE 577, 50 мл	бр.	47	Уплътнител за тръбни връзки	Locite 577 - 50ml за резби Thread Sealant	2068448	IE	42	над 12 месеца
46	16748	Уплътнител силиконов (Silicone Sealant) бял	Тип LOCTITE 5130 /594/; 310 мл	бр.	49	Уплътнител силиконов бял	Locite SI 5130 (594) бял силикон 310ml уплътнител лепило	2064231	BE	42	над 12 месеца

5/8

47	16749	Уплътнител силиконов (Silicone Sealant) черен	Тип LOCTITE 5940 /593/, 310 мл	бр.	88	Уплътнител силиконов черен	Loctite SI 5940 (593) черен силикон 310ml уплътнител лепило	2064411	BE	42	над 12 месеца
48	16750	Уплътнител силиконов (Silicone Sealant) безцветен	Тип LOCTITE 595, 310 мл	бр.	159	Уплътнител силиконов безцветен	Loctite SI 595 прозрачен силикон 310ml уплътнител лепило	2062060	BE	42	над 12 месеца
49	16753	Уплътнител силиконов (Silicone Sealant) черен	Тип LOCTITE 5368, 310 мл	бр.	10	Уплътнител силиконов черен	Loctite SI 5368 черен силиконов уплътнител 310ml	2063263	FR	42	над 12 месеца
50	16768	Лепило	Тип LOCTITE 648; 50 мл	бр.	5	Лепило	Loctite - 648 - 50ml	1804974	IE	42	над 12 месеца
51	16769	Лепило	Тип LOCTITE 454; 3 г	бр.	1	Лепило	Loctite - 454 - 3g	195906	BE	40	над 12 месеца
52	16775	Лепило	Тип LOCTITE 406, 50 г	бр.	86	Лепило	Loctite 406 - 50g	1437123	IE	42	над 12 месеца
53	16776	Грунд	Тип LOCTITE Primer 770; 10 мл	бр.	15	Грунд	Loctite SF 770 праймер 10ml за секундни лепила	142624	NL	40	над 12 месеца
54	16781	Метал течен	Тип LOCTITE EA 3479 A+B Hysol HTA, 2x250 г	бр.	27	Метал течен	Loctite EA 3479 A+B 2x250g Hysol HTA Алуминиев кит до 190C	195826	BE	40	над 12 месеца
55	17033	Почистител за контакти	Тип LOCTITE SF 7039; спрей 400 мл	бр.	17	Почистител за контакти	Loctite SF 7039 - 400ml CONTACT CLEANER	2098988	NL	41	над 12 месеца
56	17038	Почистител	Тип LOCTITE SF 7063, спрей 400 мл	бр.	121	Почистител	Loctite SF 7063 - 400ml Почистител универсален	2098749	NL	41	над 12 месеца
57	17041	Почистител за ръце	Тип LOCTITE SF 7850, 400 мл orange	бр.	190	Почистител за ръце	Loctite SF 7850 - 400ml orange почиствател за мънене на ръце	2098250	NL	76	над 12 месеца
58	17047	Преобразувател на ръжда	Тип LOCTITE SF 7500 (7505); 1 л	бр.	8	Преобразувател на ръжда	Loctite SF 7500 (7505) 1L Преобразувател на ръжда	142403	BE	75	над 12 месеца
59	17066	Почистител на ръжда	Тип LOCTITE LB 8018; 400 мл спрей	бр.	61	Почистител на ръжда	Loctite LB 8018 - 400ml Почистител на ръжда спрей	2101563	NL	41	над 12 месеца
60	17089	Спрей универсален петфункционален	Тип LOCTITE LB 8201; 400 мл	бр.	28	Спрей универсален петфункционален	Loctite LB 8201 - 400ml петфункционален спрей	2101118	NL	41	над 12 месеца
61	17101	Обезмаслител	Тип LOCTITE SF 7840; 750 мл	бр.	122	Обезмаслител	Loctite SF 7840 - 750ml бфо обезмаслител	1427770	NL	76	над 12 месеца
62	17677	Спрей силиконов	Тип LOCTITE LB 8021 /400ml/ водоотблъскващо средство за смазване и защита от корозия	бр.	21	Спрей силиконов	Loctite LB 8021 - 400ml Силиконово масло	2101262	NL	41	над 12 месеца

6/8

63	45522	Грес молибденова	Тип LOCTITE LB 8103; 400 г	бр.	13	Грес молибденова гарнитури	Loctite LB 8103 - 400g грес молибденова	1118251	NL	41	над 12 месеца
64	45663	Почистител на гарнитури	Тип LOCTITE SF 7200; 400 мл	бр.	5	Почистител на гарнитури	Loctite SF 7200 - 400ml Почистител на гарнитури	2099006	NL	41	над 12 месеца
65	45670	Спрей за разхлабване на резбови съединения	Тип LOCTITE LB 8040; 400 мл	бр.	132	Спрей за разхлабване на резбови съединения	Loctite LB 8040 - 400ml Freeze & Release Освобождаване чрез замразяване -43°C	760225	DE	40	над 12 месеца
66	45704	Фиксатор за разглобяеми съединения	Тип LOCTITE 243; 50 мл	бр.	34	Фиксатор за разглобяеми съединения	Loctite 243 - 50ml осигурител за резби	1515351	IE	42	над 12 месеца
67	45708	Лепило монтажно	Тип Henkel Moment Express Fix, бързосъвързващо, на база разтворител /онаковка 375 г/	бр.	138	Лепило монтажно	Moment Express Fix 375gr PL 600 бързосъвързващо монтажно лепило	1437047	Германия	7	Дата на производство: 10.2018
68	45723	Метал течен	Тип LOCTITE EA 3473 A+B Hysol S3, 2x250 г	бр.	5	Метал течен	Loctite EA 3473 A+B Hysol S3 2x250g	229174	BE	40	макс 365 дни от дата производство
69	45727	Уплътнител	Тип LOCTITE 5910 /от-60 до +200°C/, 300 мл	бр.	10	Уплътнител	Loctite SI 5910 Уплътнител силиконов 300ml черен 250 C	2061753	IT	84	над 12 месеца
70	63716	Обезмаслител	Тип LOCTITE SF 7840; туба 5 л	бр.	52	Обезмаслител	Loctite SF 7840 - 5 L туба био обезмаслител	1427776	NL	76	над 12 месеца
71	64755	Грес силиконова безцветна	Тип LOCTITE LB 8104, 75 мл	бр.	4	Грес силиконова безцветна	Loctite LB 8104 - 75ml грес силиконова безцветна	1652339	DE	98	над 12 месеца
72	64866	Почистител с помпичка	Тип SF LOCTITE 7850; 3 л orange	бр.	24	Почистител с помпичка	Loctite SF 7850 - 3 L orange Почистител с помпичка	2098251	NL	76	над 12 месеца
73	82345	Спрей цинков	Тип LOCTITE SF 7800; 400 мл	бр.	60	Спрей цинков	Loctite SF 7800 - 400ml цинков спрей	303140	NL	118	над 12 месеца
74	82353	Спрей-детектор за течове на газ	Тип LOCTITE SF 7100, 400 мл	бр.	18	Спрей-детектор за течове на газ	Loctite SF 7100 - 400ml Детектор за течове на газ	250000	NL	41	над 12 месеца



75	90030	Смазка противозаклинваща съединения	Тип LOCSTITE 8154, съдържание MoS2; спрей 400 мл, от - 20°C до + 450°C, предотвратява задиране и фрикционна корозия на пресови сглобки, бавно движещи се или неподвижни съединения	бр.	32	Смазка противозаклинващ съединения	Loctite® LB 8154™, 400ml спрей смазка против заклиняване, MoS2 монтажен	303135	NL	90	над 12 месеца
76	93044	Спрей почистващ	Тип LOCSTITE SF 7070; 400 мл	бр.	12	Спрей почистващ	Loctite SF 7070 - 400 ml Почиствател	88365	NL	97	над 12 месеца
77	98665	Кит двукомпонентен за ремонт на тръби	Тип LOCSTITE PC 5070, 50 г	бр.	22	Кит двукомпонентен за ремонт на тръби	Loctite PC 5070 1,8M/50G Комплект 2"x 6 ft за ремонт на тръби	253861	BE	82	над 12 месеца
78	98666	Смола епоксидна /пластелин/	Тип LOCSTITE EA 3463 Hysol, 114 г	бр.	3	Смола епоксидна /пластелин/	Loctite EA 3463 Hysol 114g 2K епоксид пластелин Magic Metal Steel Stick	265628	GB	41	над 12 месеца

Гаранционни условия:


1. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 20 (двадесет) работни дни от датата на писмено известие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** (по т. 5.4. от проекта на договор)

2. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нови стоки за своя сметка в срок от: в зависимост от продукта и съгласно сроковете в колона № 11 от Техническата спецификация на Изпълнителя (по т. 5.5. от проекта на договор)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Лилия Горанова
26.02.2019г.
Управител
„Каммартон България“ ЕООД *

Заличено на
осн.чл.2 от ЗЗЛД



"Каммартон България" ЕООД

София 1220, ул. Илинско шосе № 8, тел.029266060, факс 029360032, БИК № 040201751, ИН по ЗДДС BG040201751

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

"Доставка на консумативи и материали, производство на Henkel AG&CO"

№	ИД по ВАН	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Един. мярка	Кол-во	Единич на цена	Обща стойност
1	113312	Loctite 4850 - 20g еластично секундно лепило	бр.	3	27.06	81.18
2	113712	Bonderite C-MC 12300 JC 10 kg почиствател WES	бр.	1	221.53	221.53
3	113713	Loctite LB 8101 - 400ml грес спрей за вериги	бр.	8	34.45	275.60
4	116300	Loctite 3090 Секундно лепило 2K DC10+1g гел спринцовка	бр.	3	46.62	139.86
5	119085	Loctite Масло LB 8001 - 400ml за вериги минерално XBP	бр.	12	28.25	339.00
6	119176	Loctite EA 9466 Hysol A&B 50ml 2:1 уякчено за алумин, диел	бр.	1	39.13	39.13
7	119487	Teroson F173 Fusion tr 300ml	бр.	12	34.50	414.00
8	120353	Loctite 8011 Спрей смазка за вериги 400ml	бр.	8	36.54	292.32
9	120354	Loctite LB 8030 - 250ml масло бутилка за режещи инструменти	бр.	10	36.56	365.60
10	120355	Loctite LB 8005 - 400ml спрей покритие за ремъци	бр.	2	14.63	29.26
11	120356	Ръчен пистолет EQ за 50ml за 2K епокси 2:1&1:1, 96001	бр.	5	69.42	347.10
12	120357	Loctite 5400 уплътнител за резби средна якост 50ml	бр.	27	54.60	1 474.20
13	120359	Loctite PC 7266 A/B Nordbak 2K епокси за защита на метали 1 кг.	кг	1	162.00	162.00
14	120360	Смесителна дюза 10бр.в пакег 8957509 Stat. Mixer MBX3.2-16-S	опак.	1	19.21	19.21
15	120361	Смесителна дюза 2K50ml 10бр. в пакег Loctite984569 Sq Mixer 5.3-24 1:1-4:1 SP	бр.	5	19.56	97.8
16	120362	Loctite AA 3038 SY 50ml 2K 1:10 за пластмаси ПЕ, ПП	бр.	3	74.23	222.6
17	120363	Loctite AA 3295 50ml 2K удароустойчиво универсално	бр.	3	111.51	334.5
18	120364	Loctite AA 3298 50 мл за стъкло непрозрачно удароу	бр.	3	78.78	236.3
19	120365	Loctite EA 9480, 50ml Ероху 2:1 Hysol XBP	бр.	3	113.60	340.8
20	122251	Loctite 55 Корда уплътнител за резби 50м	бр.	26	6.90	179.4
21	122728	Loctite SF 7649 500ml с разтворител ацетон	бр.	5	95.55	477.7
22	122955	Loctite лента SI 5075 изолационна уплътняваща 2.5cm x 427cm	бр.	11	20.53	225.8

23	124686	Loctite 8191 аерозол с MoS2 покъне, намаляващо триенето 400 мл смазване	бр.	8	51.98	415.84
24	124687	Loctite EA 3478 A+B Супер метал 453g, Ax403г+B50г	к-т	3	177.58	532.74
25	124801	Loctite EURO O-RING KIT комплект в куфарче + лепило 406 - 20g	к-т	4	119.39	477.56
26	16654	Loctite 406 - 20g	бр.	103	20.24	2 084.72
27	16655	Loctite 480 - 20g	бр.	16	25.35	405.60
28	16656	Loctite SI 5366 - 310ml	бр.	1	24.27	24.27
29	16687	Loctite 620 - 50ml	бр.	22	51.68	1 136.96
30	16689	LOCTITE 660 BO 50ML BG/H	бр.	6	55.75	334.50
31	16690	Loctite 603 - 50ml	бр.	18	46.48	836.64
32	16693	Loctite 638 - 50ml	бр.	9	46.47	418.23
33	16694	Loctite EA 3430 A+B Hysol 24ml Fast Epoxу	бр.	6	16.65	99.90
34	16695	Loctite - 574 - 50ml за гарнитури фланци	бр.	16	38.79	620.64
35	16696	Loctite 5926 Blue 100ml за гарнитури, силикон	бр.	22	16.52	363.44
36	16697	Loctite 406+770 - 20g секундно лепило +10ml праймер	к-т	8	52.59	420.72
37	16699	Loctite - 454 - 20g	бр.	89	24.02	2 137.78
38	16702	Loctite 401 - 20g	бр.	130	20.34	2 644.20
39	16703	Loctite 401 - 50g	бр.	126	41.40	5 216.40
40	16704	Loctite 401 - 3g	бр.	3	4.12	12.36
41	16708	Loctite EA 3450 A+B Hysol 25ml тип спринцовка	бр.	23	19.16	440.68
42	16709	Loctite EA 3475 A+B 2x250g Hysol A1 Алюминиев кит +120 °C, 45мин	к-т	5	93.67	468.35
43	16710	Loctite EA 3471 A+B 2x250g Hysol S1 Стоманен кит	к-т	5	82.69	413.45
44	16737	Loctite - 510 - 50ml	бр.	2	38.79	77.58
45	16740	Loctite 577 - 50ml за резби Thread Sealant	бр.	47	43.05	2 023.35
46	16748	Loctite SI 5130 (594) бял силикон 310ml уплътнител лепило	бр.	49	17.20	842.80
47	16749	Loctite SI 5940 (593) черен силикон 310ml уплътнител лепило	бр.	88	17.20	1 513.60
48	16750	Loctite SI 595 прозрачен силикон 310ml уплътнител лепило	бр.	159	17.20	2 734.80
49	16753	Loctite SI 5368 черен силиконов уплътнител 310ml	бр.	10	24.27	242.70
50	16768	Loctite - 648 - 50ml	бр.	5	46.48	232.40
51	16769	Loctite - 454 - 3g	бр.	1	4.96	4.96
52	16775	Loctite 406 - 50g	бр.	86	41.40	3 560.40
53	16776	Loctite SF 770 праймер 10ml за секундни лепила	бр.	15	32.33	484.95
54	16781	Loctite EA 3479 A+B 2x250g Hysol HTA Алюминиев кит до 190C	к-т	27	93.67	2 529.09
55	17033	Loctite SF 7039 - 400ml CONTACT CLEANER	бр.	17	32.44	551.48

 2/3

56	17038	Loctite SF 7063 - 400ml Почиства	универсален	бр.	121	22.36	2 705.56
57	17041	Loctite SF 7850 - 400ml orange почиствател за миене на ръце		бр.	190	12.47	2 369.80
58	17047	Loctite SF 7500 (7505) 1L Преобразувател на ръжда		бр.	8	58.31	466.48
59	17066	Loctite LB 8018 - 400ml Почиствател на ръжда спрей		бр.	61	12.69	774.99
60	17089	Loctite LB 8201 - 400ml петфункционален спрей		бр.	28	12.98	363.44
61	17101	Loctite SF 7840 - 750ml био обезмаслител		бр.	122	22.23	2 712.06
62	17677	Loctite LB 8021 - 400ml Силиконово масло		бр.	21	12.69	266.49
63	45522	Loctite LB 8103 - 400g грес молибденова		бр.	13	36.92	479.96
64	45663	Loctite SF 7200 - 400ml Почиствател на гарнитури		бр.	5	16.78	83.90
65	45670	Loctite LB 8040 - 400ml Freeze & Release Освобождаване чрез замразяване -43°C		бр.	132	19.02	2 510.54
66	45704	Loctite 243 - 50ml осигурител за резби		бр.	34	48.14	1 636.76
67	45708	Moment Express Fix 375gr PL 600 бързосвързващо монтажно лепило		бр.	138	8.88	1 225.44
68	45723	Loctite EA 3473 A+B Hysol S3 2x250g		бр.	5	92.03	460.15
69	45727	Loctite SI 5910 Уплътнител силиконов 300ml черен 250 C		бр.	10	36.49	364.90
70	63716	Loctite SF 7840 - 5 L туба био обезмаслител		бр.	52	65.35	3 398.20
71	64755	Loctite LB 8104 - 75ml грес силиконова безцветна		бр.	4	45.44	181.76
72	64866	Loctite SF 7850 - 3 L orange Почиствател с помпичка		бр.	24	46.34	1 112.16
73	82345	Loctite SF 7800 - 400ml цинков спрей		бр.	60	36.37	2 182.20
74	82353	Loctite SF 7100 - 400ml Детектор за течове на газ		бр.	18	26.21	471.78
75	90030	Loctite® LB 8154™- 400ml спрей смазка против заклиняване, MoS2 монтаж		бр.	32	37.56	1 201.92
76	93044	Loctite SF 7070 - 400 ml Почиствател		бр.	12	34.21	410.52
77	98665	Loctite PC 5070 1,8M/50G Комплект 2"x 6 ft за ремонт на тръби		бр.	22	82.54	1 815.88
78	98666	Loctite EA 3463 Hysol 114g 2K епоксид пластелин Magic Metal Steel Stick		бр.	3	25.09	75.27
Обща цена за изпълнение на поръчката в лв. без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно Incoterms 2010: Шестдесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и седем лева и 8 стотинки							67 887.08

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Лилия Горанова

26.02.2019г.

Управител

„Каммартон България“ ЕООД

Заличено на
осн.чл.2 от ЗЗЛД