

 „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

Номер на обявлението: 40741/ 28.02.2019г.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: П. Попниколова
Специалист “Маркетинг”

Телефон: 0973 7 24 86

E-mail: papornikolova@npp.bg

Факс 0973 7 60 04

Обект на поръчката:

☐ Строителство

☒ Доставки

☐ Услуги

Предмет на поръчката:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на надземна автомобилна везна”

Кратко описание:

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническо задание

Условие на доставка:

DDP АЕЦ Козлодуй

Обособени позиции: ☐ Да ☒ Не

Условия, на които трябва да отговарят участниците:

Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Критерий за възлагане:

☐ Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

☐ Цена и качествени показатели

☐ Разходи и качествени показатели

☐ Ниво на разходите

☒ Най-ниска цена

Показатели за оценка:

Име:

Тежест:

Срок, място и начин за представяне на оферти:

Дата: (дд/мм/гггг) 08.03.2019г.

Час: (чч:мм) 14:00

На e-mail: commercial@npp.bg

Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт

Срок на валидност на офертите (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):

Дата: (дд/мм/гггг) 08.04.2019г.

Друга информация:

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- Банкови реквизити, IBAN;
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител;
- Информация за:
 - срок на доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация;
 - условие на доставка - DDP АЕЦ Козлодуй;
 - гаранционен срок от приемане на доставката и срок за отстраняване на възникнали през гаранционния срок дефекти;
 - предлагана цена – Участникът посочва единични цени и обща стойност за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация, като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС;
 - начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката;
 - списък на документите, които се изискват при доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация, съгласно техническото задание;
 - валидност на офертата – минимум 30 календарни дни

Приложение 1

РАБ-4642/17 05.18г



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

У-е ОДО

Подразделение: ДЕПО

УТВЪРЖДАВАМ

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕК

14.04.2018 г. Цанко

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 18.020.73.557

за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на надземна автомобилна везна

Настоящото техническо задание съдържа техническа спецификация съгласно Закона за обществени поръчки.

1. Описание на доставката

1.1. Описание на необходимостта от доставяното оборудване.

В депото за нерадиоактивни битови и производствени отпадъци, се извършва депониране на нерадиоактивни твърди битови, неоползотворими производствени и дребни строителни отпадъци, генерирани на площадката на АЕЦ “Козлодуй”.

Съгласно изискванията на чл.36, т.2 б от Наредба № 6 от 27.08.2013г., за условията и изискванията за изграждане на депо и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци – (измерване и регистрация по електронен път на количеството постъпващи отпадъци) и Условия III, т.2 от Решение № 5-ДО-220-00 от 29.04.2015г., за извършване дейности по третиране на отпадъци налага необходимостта от доставка и монтаж на надземна автомобилна везна.

1.2.Описанието и изискванията към доставения продукт - надземна автомобилна везна са представени в таблица.

№	Компоненти	Технически характеристики	Количество	Мярка
1	Окомплектована електронна везна	- максимален товар – 30 000 kg - минимален товар – 200 kg - клас на точност – III - стойност на делението $e = 10$ kg - захранващо напрежение – 220 V - честота на захранващото напрежение – 50 Hz - платформа с габарити 12x3m - интерфейс за връзка с персонален компютър	1	Бр.

- възможност за измерване с фиксирана тара;
- извършване на измерване – (Към системата на компютър е свързана везната. При безпроблемна връзка на екрана на системата ще се визуализира в реално време показанията от везната. При натискане на бутон „Отчети измерване” - системата автоматично ще вземе показанията от везната и ще ги сложи в кантарната бележка);

- издаване на съкратена и пълна кантарна бележка;
- издаване на набор справки: по превозно средство, по интервал от време, по стока;
- работа на програмата по оператори с парола;
- режим на следене на електронния кантар и отчитане на теглото в реално време;
- съвместимост с операционна система Windows 10;
- операции: архивиране, възстановяване от архив, създаване на нова база данни;
- температурни граници, в които системата отговаря на изискванията за точност, за товароприемните и товароизмервателните устройства от -20 до $+50$ °C.

Всички необходими, по преценка на изпълнителя, функции, както и елементи, за пълна окомплектовка и нормална работа на везната.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Физически и геометрични характеристики

Съгласно конструктивно- техническата документация на производителя.

2.2. Нормативно – технически документи

Везната трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за съществените изисквания за оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие / ПМС № 47 от 15.03.2016г./.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Изпълнителят трябва да достави оборудването в опаковка и консервация непозволяваща повреди при транспорт и съхранение. Изделието да бъде в оригинална опаковка от производителя.

4. Входящ контрол, монтаж и въвеждане в експлоатация

4.1. Условия за монтаж

Техническата документация на везната и подготвителните строителни работи, строителните работи по подготовката на площадката, изграждането на подходи и фундаменти, монтажът и пускането в експлоатация на везната да се осъществи от Изпълнителя в ДЕПО за нерадиоактивни битови и производствени отпадъци на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

Изпълнителят следва да организира достъпа си и да спазва изискванията на:

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", ДБК.КД.ИН.028;

- Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения;

- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

4.2. Тестване на продуктите и материалите при входящ контрол при приемане на доставката, след монтаж и по време на експлоатация

Общ входящ контрол по установен ред в "АЕЦ Козлодуй" на "Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в АЕЦ "Козлодуй", ДОД.КД.ИК.112.

Общият контрол при доставката включва:

- проверка за пълно окомплектоване на системата;
- проверка за наличие на придружаваща документация;
- проверка за механични повреди по опаковката и системата;
- проверка за наличието на маркировката "СЕ" и допълнителната метрологична маркировка – главна буква "М" и последните две цифри на годината на нейното нанасяне.

4.3. Отговорности по време на пуск

Отговорност на доставчика е:

- да извърши пълен монтаж;
- да представи акт за пускане в експлоатация;
- да представи протокол за проведено обучение.

4.4. Условия на състоянията на повърхностите

Металните повърхности трябва да имат антикорозионно покритие, устойчиво на атмосферни влияния UV лъчи, масла и петролни продукти (разтворители, дизелово гориво).

4.5. Документи, които се изискват при доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация:

- Сертификат / Декларация за произход;
- Сертификат / Декларация за съответствие;
- Протоколи или други документи от заводски тестове;
- Инструкция за експлоатация и техническо обслужване на български език;
- Гаранционна карта;
- Двустранно оформен протокол между Възложителя и Изпълнителя за успешно извършен монтаж, въвеждане в експлоатация на оборудването и проведено обучение.

5. Гаранции, гаранционно обслужване и след гаранционно обслужване:

- Минимална гаранция на платформите – не по малко от 5 години, на електрониката 3 години;
- Разходите за отстраняване на дефекти и при необходимост подмяна, да са за сметка на Изпълнителя. Транспортните разходи да са за сметка на Изпълнителя;
- Да се изготви програма за гаранционна поддръжка, с определени задължения, срокове и отговорности на страните по договора;
- Да се изготви програма за следгаранционна поддръжка, с определени задължения, срокове и отговорности на страните по договора.

6. Осигуряване на качеството

- Изпълнителят трябва да има внедрена сертифицирана система за управление в съответствие с БДС EN ISO 9001 „Система за управление на качеството. Изисквания” /еквивалентен стандарт с обхват покриващ дейностите по настоящото ТЗ, за което да представи копие от валиден сертификат.

- ВО да уведомява „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за настъпили структурни промени или промени в документацията на СУ на ВО, свързани с изпълняваните дейности по договора.

- Задължително от Изпълнителя е спазване на българско законодателство, независимо дали законите, наредбите и приложимите стандарти са изрично упоменати в настоящето Техническо задание.

6.1. Квалификация, лицензи, сертификати и разрешения:

- Изпълнителят да е завод производител на апаратурата или да е официален представител на завода производител, за което да представи необходимите удостоверяващи документи;

- Изпълнителят да има опит в извършването на доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на надземни автомобилни везни;

- Документите, които ще се представят при доставката се предават на хартиен носител в 1 /един/ екземпляр на оригиналния език и допълнително в 3 /три/ екземпляра на български език.

6.2. Квалификация на изпълнителя и неговия персонал:

- Изпълнителят да осигури персонал с необходимата квалификация по изискванията на ПБЗР- ЕУ и ПБР- НУ, 2/ 3 кв. група за членовете на бригадата и 4/ 5 кв. група за ръководителя и изпълнителя на работата при извършване на монтажа и пускане на системата в работа.

6.3. Обучение и квалификация на персонала на АЕЦ “Козлодуй”:

- Персонал на цех СР, АЕЦ “Козлодуй” ЕАД от 2- ма служители, експлоатиращи системата, е необходимо да преминат обучение от Изпълнителя. Обучението да бъде проведено на площадката АЕЦ “Козлодуй”.

6.4. Критерии за приемане на работата:

- Дейностите по доставка на оборудването се счита за окончателно приключени след успешно завършен общ входящ контрол съгласно “Инструкцията по качество за провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в АЕЦ “Козлодуй”, ДОД.КД.ИК.112. Към следващият етап се преминава след подписване на Протокол входящ контрол от специалист входящ контрол без забележки и оценка за съответствие;

- Дейностите по монтажа се считат за приключени след успешно завършен монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването, удостоверени с двустранен оформен протокол без забележки.

6.5. Точка на контрол

Като точка на контрол по изпълнение на договора между Възложителя и Изпълнителя за доставка и пускане в експлоатация на системата се определят:

- етапът на входящ контрол;
- етапът на монтаж;
- въвеждане в експлоатация;
- обучение;

Точките на контрол трябва да бъдат отразени в План за качество и да бъдат съгласувани от представители на Възложителя.

6.6. Място и срок на доставката

Доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация, да се извърши до площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД гр.Козлодуй, в срокове определени съгласно клаузите на сключения договор.

6.7. Спазване на реда в АЕЦ “Козлодуй”

При изпълнение изпълнителят е длъжен да спазва изискванията за работа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, в зависимост от дейностите, които ще изпълнява.


6.8. Прилагане на изискванията към подизпълнители на основния изпълнител

6.8.1. Всички изисквания, поставени по горе, трябва задължително да се изпълняват и от всички евентуални подизпълнители на основния Изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват.

6.8.2. Основният Изпълнител по договора носи отговорност за контрол на качеството на работа на подизпълнителите. При използване на подизпълнители се назначава лице за контрол на качеството от страна на основния Изпълнител.

Р-Л УПРАВЛЕНИЕ (

Програма за финансиране

Наименование на програмата за финансиране	Код на мероприятие МИС ВааН
ИП-2017 2018 	44702310

смет