

ДОГОВОР

№ 1900000081

Днес, 14.05.2019 г., в гр. Козлодуй между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, със седалище и адрес на управление: България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3320, представлявано от Александър Христов Николов – Заместник изпълнителен директор, в качеството му на пълномощник по силата на пълномощно № 1845/05.03.2019 г. на Наско Асенов Михов - Изпълнителен директор на дружеството, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

“Метром България” ЕООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200881220, със седалище и адрес на управление: България, област София (столица), община Столична, гр. София 1303, район Възраждане, ул. Марко Балабанов № 4, представлявано от Александър Иванов Кирилов – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки и във връзка с утвърден протокол от работата на комисията за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: “**Доставка на резервни части и консумативи, производство на METRONM AG**” се сключи настоящият договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на резервни части и консумативи, производство на METRONM AG, наричана за краткост в договора “стока” в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение № 2 - Техническа спецификация № 19.П.ТЗ.42 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение № 3 - Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение № 4 – Ценова таблица на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на **38 000,00** лева (тридесет и осем хиляди лева) без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

2.2. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1., чрез банков превод в срок до 30 (тридесет) календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по посочените във фактурата банкови реквизити.

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Доставката на стоките, предмет на настоящия договор ще бъде извършена в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което стойността му ще остане непроменена.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА.

ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ.

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за извършен входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноски и риск.

4.4. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на факс 0973/7-20-47 или e-mail: commercial@npp.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.5. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа:

- Сертификат / декларация за съответствие;

- Сертификат / декларация за произход;

За позиция № 4 от Техническата спецификация (Приложение 1):

- „Информационен лист за безопасност”, изготвен съгласно Регламент (ЕС) 830/2015 за изменение на Регламент (ЕО) N1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH). *Информационният лист се представя на български език на хартиен носител и на електронен носител (CD).*

4.6. Доставената стока по позиция № 4 от Техническата спецификация (Приложение 1) на всяка опаковка да има трайна маркировка с дата на производство, срок на годност и партида.

4.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език/с превод на български език.

4.8. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за входящ контрол без забележки.

4.9. При получаване на стоки (материали, оборудване и др.), които не са комплектовани с необходимата съпроводителна документация съгласно т. 4.5 или некомплектована доставка, на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.

4.10. В случай на забава с отстраняването на забележките повече от определения съгласно т. 4.9 срок, като по този начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възпрепятства приемането на стоката и оформяне на Протокол за проведен входящ контрол без забележки, в зависимост от заетата складова площ се фактурира наем за съответния тип складови площи, по следните единични цени:

- За закрити, отопляеми складови площи - 2.00 лв./ден за кв. м. без ДДС;
- За закрити, неотопляеми складови площи - 1.50 лв. /ден за кв. м. без ДДС;
- За открити, неотопляеми складови площи - 1.00 лв. /ден за кв. м. без ДДС.

4.11. За периода на отговорно пазене на стоките (до приемането им по реда на т. 4.8) се изготвя констативен протокол (стр.4 от протокола за входящ контрол), в който се описват всички данни, включително типа и размера на заетата складова площ. Протоколът се изготвя и подписва от председателя на комисията за провеждане на входящ контрол и МОЛ на съответния склад.

4.12. На основание изготвения констативен протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава фактура за дължимия наем. Сумата може да бъде прихваната от задължението за плащане на приетата доставка. Сумата също може да бъде заплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в брой на каса или чрез банков превод по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, приложимите нормативни документи и условията на настоящия договор, и потвърдено със сертификат/декларация за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящия договор, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.3. За стоката (позиция 4), от настоящия договор, се установява срок на годност в рамките на 22 (двадесет и два) месеца от датата на доставка.

5.4. Към момента на доставката на стоката (позиция 4) да не е изтекъл повече от 10 % от срока ѝ на годност.

5.5. Ако в рамките на срока на годност се установят отклонения в техническите показатели на стоката, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нова стока за своя сметка в срок от 60 (шестдесет) дни. Върху новодоставената стока се установява нов срок на годност равен на този от т.5.3.

5.6. Рекламации за появили се отклонения трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на срока на годност /т. 5.3./.

5.7. Рекламации от установяването на отклоненията се оформя в писмен вид и трябва да съдържа пълно описание на констатираните отклонения и несъответствия, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след отстраняването на които рекламацията се счита за уредена.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора

6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 - Общи условия на договора;

Приложение № 2 - Техническа спецификация № 19.П.ТЗ.42 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

Приложение № 3 - Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 4 - Ценова таблица на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.4. Отговорни лица по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са: Мариета Шекерова – Р-л група “ФХК-П-ри контур”, Н-ние “ИО”, ЕП-2, тел. 0973/73826 и Татяна Йолова – Технолог, Сектор “ТИА”, Н-ние “Р”, ЕП-2, тел. 0973/74123.

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Александър Кирилов - Управител, тел.: 02/953 40 64.

6.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Метром България” ЕООД
1303 гр. София
ул. “Марко Балабанов” № 4
тел/факс: 02/953 40 64; 02/851 91 66
E-mail: office@metrohm.bg
ЕИК: 200881220
ИН по ЗДДС: BG 200881220

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ



ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	2
5. ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8. ЛИЧНИ ДАННИ.....	4
9. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	5
10. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА.....	5
11. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	6
12. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	7
13. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	8
14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	8
15. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	9
16. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	9
17. НЕУСТОЙКИ	10
18. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	10
19. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	10
20. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	11
21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	11
22. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	11
23. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	11
24. ЕЗИК НА ДОГОВОРА	12

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

1.5. При изпълнението на договорите за обществени поръчки **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 към чл. 115 на Закона за обществените поръчки.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума, неотменима, безусловно платима банкова гаранция или застраховка със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.

2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, както следва:

2.3.1. При банкова гаранция за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя гаранцията с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.3.2. При парична гаранция за изпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.3.3. При застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя застрахователната полица с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие на договора в 3-дневен срок от подписването му, заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на критериите за подбор и за него не са налице основания за отстраняване.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.10. В случаите, когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

4.11. Разплащанията по т. 4.10 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.12. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по

Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора, за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица получените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изходни данни и информация, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и резултатите от извършената работа, за времето на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Страните се задължават да спазват приложимото законодателство в областта на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 **General Data Protection Regulation (GDPR)**, в качеството им администратори на лични данни.

8.2. За целите на настоящия раздел под обработване на лични данни се разбира всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбинирание, ограничаване, изтриване или унищожаване.

8.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор.

8.4. В случай че при изпълнение на договора възникне необходимост от предаване на получени лични данни в трета държава или международна организация, съответната страна /получател на данните/ като администратор на лични данни се задължава да уведоми другата страна, освен ако такова предаване на данни е необходимо съгласно действащото законодателство на Европейския съюз, като във всички случаи се задължава да предприеме необходимите и достатъчни мерки за запазване на конфиденциалността на данните. В случаите по предходното изречение, получаващата страна предоставя на другата страна достатъчно доказателства, удостоверяващи че предоставянето на данните от обработващото

ги лице става съгласно предварително документирано нареждане на администратора – изпълнител.

8.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме всички необходими мерки, гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност. В случаите, когато за целите на изпълнението на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни, последният следва да предприеме всички необходими мерки гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни, са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност.

8.6. Страните се задължават да предприемат всички необходими мерки за гарантиране сигурността на обработването на предоставените лични данни, чрез прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 **General Data Protection Regulation (GDPR)**.

8.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** цялата информация, необходима да докаже, че е изпълнил поетите по-горе задължения и да съдейства при осъществяване на одити от страна на компетентни органи.

8.8. Страните - администратори на лични данни, се задължават да зачитат и удовлетворят правата на субектите на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, включително правото да искат коригиране, изтриване, ограничаване обработването на лични данни, правото на узнаване на източниците на данни, когато същите не са предоставени от субектите на личните данни, както и правото на получаване на копие от личните данни в достъпен електронен формат.

9. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

9.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.2. При изискване в Техническата спецификация/Техническото задание за представяне на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, в срока определен в Техническата спецификация/Техническото задание.

9.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изисквани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

9.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен своевременно да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички настъпили структурни промени или промени в документацията на Системата за управление на Външната организация, свързани с изпълняваните дейности по договора.

9.5. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се управляват по реда за контрол на несъответствията, определен в Техническата спецификация/Техническото задание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.6. Програмите за осигуряване на качеството (Планове по качеството) и Планове за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

10. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

10.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно "Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № УС.ФЗ.ИН 015.

10.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и №ДБК.КД.ИН.028.

10.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представи Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

10.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

10.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

11. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

11.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

11.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

11.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

11.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

11.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

11.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;
- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИР3.01;
- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

11.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на цялостелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

11.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

11.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

12. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

12.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналят на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

12.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

12.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД тези документи след подписването на договора.

12.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрял производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

12.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

12.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

12.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТИЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

12.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

12.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

12.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

12.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

12.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

12.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

12.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

12.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

12.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

12.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

12.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

12.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

12.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

13.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- “Правила за пожарна безопасност на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № ДОД.ПБ.ПБ.307;

13.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконови нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и всички приложими подзаконови нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително, но не ограничени до Наредба за излязлото от

употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки,.

14.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не заплаща продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците той се задължава без заплащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да приеме обратно излезлите от употреба лампи (ИУЛ), негодните за употреба портативни акумулаторни батерии (ПАБ), излезлите от употреба гуми (ИУГ), отпадъчните опаковки от доставените материали и да организира тяхното последващо безопасно третиране.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съгласува план за организиране на дейността по събиране и извозване на ИУЛ, ПАБ, ИУГ, отпадъчни опаковки, в съответствие с действащите разпоредби за третиране и транспортиране на съответните продукти. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счете, че планът предложен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не отговаря на нормативните изисквания и има забележки по него, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе предвид забележките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.5. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.7. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

15.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

15.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иниципирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

15.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

15.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

15.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

15.6. При необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извърши одит по качеството и на подизпълнителите, участващи в изпълнението на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и подизпълнителите се задължават да оказват максимално съдействие и да предоставят достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

16. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

16.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

17. НЕУСТОЙКИ

17.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.17.1. и 17.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

17.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

17.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 12 и 13 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

17.6. При три или повече нарушения по т. 17.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

18. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

18.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

18.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

18.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 19 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

18.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

18.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

18.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.17.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

19. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

19.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от компетентните органи на държавата, в която е възникнало събитието, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

19.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

19.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

20. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

20.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

20.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

21.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

21.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

22.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

23. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

23.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

23.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

23.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

23.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

23.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

23.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

23.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

24. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

24.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

24.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Метром България” ЕООД
1303 гр. София
ул. “Марко Балабанов” № 4
тел/факс: 02/953 40 64; 02/851 91 66
E-mail: office@metrohm.bg
ЕИК: 200881220
ИН по ЗДДС: BG 200881220

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Блок:
Система:
Подразделение: П

УТВЪРЖДАВАМ,
РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕТО
"ЕКСПЛОАТАЦИЯ", ЦАККО
БАЧИЙСКИ г.



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 19.П.ТЗ.42

За доставка

ТЕМА: Доставка на резервни части и консумативи, производство на фирма "Metrohm AG"

1. Описание на доставката

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

1.1.1 Заявените резервни части и консумативи обезпечават работата на апарати, производство на фирма "Metrohm AG", които се използват в : Сектор "ФХК"-ЕП2, Сектор "ТИА"-ЕП2 и П-Е-ОРУ.

В сектор „ФХК“ лаборатории ЦХЛ, ЕЛ II контур и ЕРХЛ се експлоатират 5 броя йонни хроматографи, производство на фирма „Metrohm AG“, за определяне на аниони (F, Cl, CH₃COO, HCOO, NO₃, PO₄, SO₄,) и катиони (NH₃, Li, Na, K, Моноетаноламин) на различни видове проби от технологични води по I и II контур, спомагателни системи и проби от реагенти за входящ контрол. В Маслена лаборатория КЗ и извън нея се използват 2 броя кулометри, производство на същата фирма, за определяне по метода на Карл-Фишер съдържание на вода в нефтопродукти – дизелово гориво, турбинни, трансформаторни и дизелови масла. В лаборатории ЦХЛ и ЕРХЛ се експлоатират титратори за потенциометрично определяне концентрация на борна киселина и реагенти за входящ и експлоатационен контрол.

В сектор “ТИА” заявените консумативи и резервни части са необходими за поддържане работоспособността на процес анализатор тип ICON Process Analyzer, с който се извършва анализ и определяне концентрацията на силикати във флуида в системи UB и UA, в химическата водоочистка (ХВО).

В П-Е-ОРУ се използва кулометър за определяне по метода на Карл-Фишер съдържание на вода в масло.

Обемът на доставката обезпечава минималния резерв, необходим за текущата поддръжка на апаратите в рамките на една година. Заявените резервни части и консумативи не подлежат на ремонт и при необходимост се заменят с нови от фирмата производител "Metrohm AG".

1.1.2 Видът и броят (количеството) на специфичните резервни части и консумативи, които трябва да се доставят, са определени в приложената техническа спецификация в табличен вид- Приложение I

1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката

Не е необходима доставка на нестандартни инструменти.

1.3. Изискване към ВО-Изпълнител

Не се изисква.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването

Не се изисква.

2.2. Квалификация на оборудването

Не се изисква.

2.3. Физически и геометрични характеристики

Съгласно Приложение 1.

2.4. Характеристики на материалите

Материалите, от които са изработени специфичните консумативи, да отговарят на изискванията на нормативната и технологична документация на производителя съгласно каталожния номер, посочен в Приложение 1.

2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Съгласно изискванията на нормативната и технологична документация на производителя.

2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Не се изискват.

2.7. Нормативно-технически документи

Доставяните резервни части и консумативи да са изработени съгласно нормативно-техническите документи и стандарти на производителя и да съответстват на действащите европейски норми и стандарти.

2.8. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

За позиция 4 с ID 109398 от техническата спецификация (Приложение 1) :

-На всяка опаковката да има трайна маркировка с дата на производство, срок на годност и партида

-Да не е изтекъл повече от 10% срокът на годност при доставката

-Информационен лист за безопасност на български език на хартиен носител и на CD.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Резервните части и консумативи да бъдат опаковани отделно, така че да не се допуска нарушаване на механичната им цялост по време на транспортиране.

Опаковката да отговаря на стандартите и техническите изисквания на производителя и да обезпечава правилното съхранение на резервните части и консумативи, обект на доставката.

3.2. Условия за съхранение

Опаковката да е с ненарушена цялост. Доставчикът да посочи начина и условията на съхранение.

4. Документи, които се изискват при доставката

4.1. Документи, съпровождащи доставката и документи, които се изискват за монтаж, експлоатация и обслужване на оборудването

- Сертификат/декларация за съответствие
- Сертификат/декларация за произход

4.2. Доставки на средства и системи за измерване (СИСИ)

Няма отношение.

4.3. Доставка на химически продукти и за резервни части с ограничен срок на годност

Няма отношение.

4.4. Доставка на опасни химикали

Няма отношение.

5. Входящ контрол

Доставените резервни части и консумативи подлежат на общ входящ контрол по установения ред в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД по "Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй", ДОД.КД.ИН.112/*

Критерии за успешност на общия входящ контрол са:

- установяване на цялост на опаковката без видими дефекти
- наличие на изискваните съпроводителни документи
- съответствие на доставените резервни части и консумативи като вид и количество със заявените

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ТС № 19.П.ТЗ.42

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на резервни части и консумативи, производство на фирма "Metrohm AG"

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
1.	105446	Уплътнение	Уплътнение за KF-електрод, материал PTFE фолио, за отвор 29/32 mm	Бр.	8	Kat. No. 62713010	-
2.	105447	Филтър	Филтър прахов, , външен диаметър 44 mm, дължина 53 mm	Бр.	4	Kat No. 62724010	-
3.	105448	Филтър	Филтър за сушител	Бр.	4	Kat. No. 61821040	-
4.	109398	Калиев хлорид	Калиев хлорид 3mol/l, 1 бр. = опаковка шипенец от 50мл; за титратор	Бр.	4	Kat.No. 6.2308.050	-
5.	113033	Уплътнение	Уплътнение на бутало; за Йонен хроматограф "Metrohm"	Бр.	2	Kat.№6.2741.020	-
6.	113034	Пружина	Пружина за бутало ,44 мм; за Йонен хроматограф "Metrohm"	Бр.	3	Kat.№6.2824.060	-
7.	113035	Бутало	Бутало за помпа; за Йонен хроматограф "Metrohm"	Бр.	3	Kat.№6.2824.070	-
8.	113037	Комплект ферули	Комплект ферули , дълги, 2 броя; за Йонен хроматограф "Metrohm"	Бр.	1	Kat.№6.2744.090	-
9.	113038	Шлаух	Шлаух за елуент; за Йонен хроматограф "Metrohm"	Бр.	3	Kat.№6.1834.080	-
10.	113040	Адсорбер CO2	Адсорбер CO2; за Йонен хроматограф "Metrohm"	Бр.	1	Kat.№6.2837.000	-
11.	113041	Пружина за бутало	Пружина за бутало ,30 мм; за Йонен хроматограф "Metrohm"	Бр.	2	Kat.№6.2824.050	-

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
12.	113050	Филтър	Филтър за елуент, комплект 5 броя ; за Йонен хроматограф "Metrohm"	Бр.	3	Кат.№6.2821.090	
13.	117138	Шлаух	Шлаух за перисталтична помпа за аутосемплер, за йонен хроматограф	Бр.	4	Кат.№6.1826.360	
14.	117139	Епруветки	Епруветки от 11 мл за аутосемплер, комплект от 2000 бр.; за йонен хроматограф	Бр.	2	Кат.№6.2743.050	
15.	118758	Капачка	Капачка алуминиева със септум, опаковка от 100 бр, за 860 KF Thermopore	Бр.	6	Кат.№6.1448.057	
16.	124964	Набор годишен от консумативи	Набор годишен от консумативи за конфигурация с 3 реактентни перисталтични помпи ;за Автоматизирана система за измерване на силикати, тип ICON Process Analyzer	Бр.	2	Кат. No. ICON010090	
17.	124965	Клапан	Клапан допълнителен за проби, двоен поток, включително , монтажнен пръстен, шлаух 6x1,5мм с присъединителни фитинги; за Автоматизирана система за измерване на силикати, тип ICON Process Analyzer	Бр.	2	Кат. No. ICON001000	
18.	124966	Помпа	Помпа реакгентна, перисталтична, в комплект с тefлонова тръбичка, присъединителни фитинги и капачка; за Автоматизирана система за измерване на силикати, тип ICON Process Analyzer	Бр.	1	Кат.No. ICON001010	
19.	124967	Датчик	Датчик, светодиолен(LED), дължина на вълната 850 nm; за Автоматизирана система за измерване на силикати, тип ICON Process Analyzer	Бр.	1	Кат.No.ICON001070	
20.	124970	Клетка	Клетка реакционна (калориметрична кювета), стъклена, диаметър 22 mm; за Автоматизирана система за измерване на силикати, тип ICON Process Analyzer	Бр.	1	Кат. No. ICON001150	-
21.	124971	Нагревател	Нагревател, за Автоматизирана система за измерване на силикати, тип ICON Process Analyzer	Бр.	1	Кат.No. ICON001160	-

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
22.	124977	Захранваща карта	Карта захранваща, за Автоматизирана система за измерване на силикати, тип ICON Process Analyzer	Бр.	1	Кат. No. ICON001220	
23.	128451	pH електрод	Електрод pH стъклен комбиниран, обхват: pH 0.....13; температура: 0.....80°; за титратори Metrohm	Бр.	4	Кат. No. 6.0262.100	
24.	14021	Хартия	Хартия принтерна топлочувствителна, ролка, ширина 57мм	Бр.	5	Кат. No. 62237020	
25.	45144	Електрод	Електрод индикаторен; за кулометър тип KF756	Бр.	1	Кат. No. 6.0341.100	
26.	47515	Мембрани	Мембрани-уплътнение, за дозиране на проба масло, за кулометър KF756	К-т	10	Кат. No. 6.1448.020	
27.	62174	pH електрод	Електрод pH стъклен комбиниран, обхват: pH 0.....14; температура: 0.....80°; дължина на стеблото: 125мм; за титратори Metrohm	Бр.	2	Кат. No. 6.0232.100	
28.	74105	Филтър	Филтър In line; за хроматограф йонен "Metrohm"; перисталтична помпа R-502	Бр.	3	Кат. No. 6.2821.120	
29.	74106	Филтър	Филтър хартиен, комплект x 10 бр.; за хроматограф йонен "Metrohm"; перисталтична помпа R-502	Бр.	2	Кат. No. 6.2821.130	
30.	74445	Уплътнение	Уплътнение мембранно; ф 16 мм за отвори; за дозиране на пробата на титрационния съд; 1 к-т = 5 броя	К-т	10	Кат. No. 6.1448.020	
31.	81800	Уплътнение	Уплътнение за кулометрична клетка, материал PTFE фолио, за отвор 14/15 мм, за кулометър 756 KF	Бр.	8	Кат. No. 62713000	
32.	81801	Уплътнение	Уплътнение за кулометрична клетка, материал PTFE фолио, за отвор 19/17 мм, за кулометър 756 KF	Бр.	8	Кат. No. 62713020	
33.	89568	Електрод	Електрод генераторен с мембрана, за кулометър тип KF756	Бр.	1	Кат. No. 6.0344.100	
34.	92041	Капачка	Капачка за бутилка; за йонен хроматограф-861	Бр.	2	Кат. No. 6.1602.105	
35.	93366	Сито	Сито молекулно, 0,3 мм; за апарат Кулометър KF 756	Бр.	2	Кат. No. 62811000	

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
36.	98394	Колона	Колона за йонна хроматография с приложения за определяне на стандартни катиони и етаноламин, Metroser C4 250/4.0mm, за хроматограф Йонен 861 Advanced	Бр.	4	Кат. No. 61050430	
37.	98395	Предколونا	Предколона за йонна хроматография с приложения за определяне на стандартни катиони и етаноламин, Metroser C4 250/4.0mm, за хроматограф Йонен 861 Advanced	Бр.	4	Кат. No. 61050500	
38.	98531	Бюрета	Бюрета стъклена, обем = 20ml, за титратор-ръчен-Metrohm Dosimat 775	Бр.	1	Кат. No. 6.3026.220	

Метром България ЕООД, 1303 София, ул. Чипровци 12, тел. 02 953 40 64/факс 02 851 9166,
ЕИК 200881220, ИН по ЗДДС BG200881220

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез поканя до определени лица с предмет:
“Доставка на резервни части и консумативи, производство на METROHM AG”

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики на предлаганата стока	Мярка / мерна единица	Кол- во	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Срок на доставка календарни дни	Производител и страна на произход на стоката	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	105446	Уплътнение	Уплътнение за KF електрод, материал PTFE фолио, за отвор 29/32 mm	бр.	8	кат. № 6.2713.010	60	Metrohm AG / Швейцария	
2	105447	Филтър	Филтър прахов, външен диаметър 44mm, дължина 53mm	бр.	4	кат. № 6.2724.010	60	Metrohm AG / Швейцария	
3	105448	Филтър	Филтър за сушител	бр.	4	кат. № 6.1821.040	60	Metrohm AG / Швейцария	
4	109398	Калиев хлорид	Калиев хлорид 3mol/L, 1 бр. = опаковка шишенце от 50мл; за титратор	бр.	4	кат. № 6.2308.050	60	Metrohm AG / Швейцария	
5	113033	Уплътнение	Уплътнение на бутало; за Йонен хроматограф "Metrohm"	бр.	2	кат. № 6.2741.020	60	Metrohm AG / Швейцария	
6	113034	Пружина	Пружина за бутало, 44 мм; за Йонен хроматограф "Metrohm"	бр.	3	кат. № 6.2824.060	60	Metrohm AG / Швейцария	
7	113035	Бутало	Бутало за помпа за Йонен хроматограф "Metrohm"	бр.	3	кат. № 6.2824.070	60	Metrohm AG / Швейцария	
8	113037	Комплект ферули	Комплект ферули, дълги, 2 броя, за Йонен хроматограф "Metrohm"	бр.	1	кат. № 6.2744.090	60	Metrohm AG / Швейцария	
9	113038	Шлаух	Шлаух за елуент; за Йонен хроматограф "Metrohm"	бр.	3	кат. № 6.1834.080	60	Metrohm AG / Швейцария	
10	113040	Адсорбер CO2	Адсорбер CO2, за Йонен хроматограф "Metrohm"	бр.	1	кат. № 6.2837.100	60	Metrohm AG / Швейцария	
11	113041	Пружина за бутало	Пружина за бутало, 30 мм; за Йонен хроматограф "Metrohm"	бр.	2	кат. № 6.2824.050	60	Metrohm AG / Швейцария	

12	113050	Филтър за елуент	Филтър за елуент, комплект 5 броя; за Йонен хроматограф "Metrohm"	бр.	3	кат. № 6.2821.090	60	Metrohm AG / Швейцария	
13	117138	Шлаух	Шлаух за перисталтична помпа за аутосемплер, за йонен хроматограф	бр.	4	кат. № 6.1826.360	60	Metrohm AG / Швейцария	
14	117139	Епруветки	Епруветки от 11 мл. за аутосемплер, комплект от 2000 бр., за йонен хроматограф	бр.	2	кат. № 6.2743.050	60	Metrohm AG / Швейцария	
15	118758	Капачка	Капачка алуминиева със септум, opak. 100 бр., за 860 KF Thermoherper.	бр.	6	кат. № 6.1448.057	60	Metrohm AG / Швейцария	
16	124964	Набор годишен от консумативи	Набор годишен от консумативи за конфигурация с 3 реактентни перисталтични помпи за Автоматизирана система за измерване на силикати, тип ICON Process Analyzer	бр.	2	кат. № ICON010090	60	Metrohm Process Analytics / Холандия	
17	124965	Клапан	Клапан допълнителен за проби, двоен поток, включително монтажен пръстен, шлаух 6x1,5мм с присъединителни фитинги, за Автоматизирана система за измерване на силикати, тип ICON Process Analyzer	бр.	2	кат. № ICON001000	60	Metrohm Process Analytics / Холандия	
18	124966	Помпа	Помпа реакгентна, перисталтична, в комплект с тefлонова тръбичка, присъединителни фитинги и капачка, за Автоматизирана система за измерване на силикати, тип ICON Process Analyzer	бр.	1	кат. № ICON001010	60	Metrohm Process Analytics / Холандия	
19	124967	Датчик	Датчик, светодиоден (LED), дължина на вълната 850 nm, за Автоматизирана система за измерване на силикати, тип ICON Process Analyzer	бр.	1	кат. № ICON001070	60	Metrohm Process Analytics / Холандия	
20	124970	Клетка	Клетка реакционна (калориметрична кювета), стъклена, диаметър 22 mm, за Автоматизирана система за измерване на силикати, тип ICON Process Analyzer	бр.	1	кат. № ICON001150	60	Metrohm Process Analytics / Холандия	
21	124971	Нагревател	Нагревател за Автоматизирана система за измерване на силикати, тип ICON Process Analyzer	бр.	1	кат. № ICON001160	60	Metrohm Process Analytics / Холандия	
22	124977	Захранваща карта	Карта захранваща за Автоматизирана система за измерване на силикати, тип ICON Process Analyzer	бр.	1	кат. № ICON001220	60	Metrohm Process Analytics /	

									Холандия		
23	128451	pH електрод	Електрод pH стъклен комбиниран, обхват: pH 0 ... 13; температура: 0 .. 80°; за титратори Metrohm	бр.	4	кат. № 6.0262.100	60		Metrohm AG / Швейцария		
24	14021	Хартия	Хартия принтерна топлочувствителна, ролка, ширина 57 мм	бр.	5	кат. № 6.2237.020	60		Metrohm AG / Швейцария		
25	45144	Електрод	Електрод индикаторен; за кулометър тип KF 756	бр.	1	кат. № 6.0341.100	60		Metrohm AG / Швейцария		
26	47515	Мембрани	Мембрани - уплътнения мембранно; за дозиране на проба масло; за кулометър KF756	К-т	10	кат. № 6.1448.020	60		Metrohm AG / Швейцария		
27	62174	pH електрод	Електрод pH стъклен комбиниран, обхват: pH 0 ... 13; температура: 0 .. 80°; за титратори Metrohm	бр.	2	кат. № 6.0232.100	60		Metrohm AG / Швейцария		
28	74105	Филтър	Филтър In line; за хроматограф йонен "Metrohm" - перисталтична помпа R-502	бр.	3	кат. № 6.2821.120	60		Metrohm AG / Швейцария		
29	74106	Филтър	Филтър хартиен, комплект x 10 бр.; за хроматограф йонен "Metrohm" - перисталтична помпа R-502	бр.	2	кат. № 6.2821.130	60		Metrohm AG / Швейцария		
30	74445	Уплътнение	Уплътнение мембранно; ф 16 мм за отвори; за дозиране на пробата на титрационния съд; 1 к-т = 5 броя	К-т	10	кат. № 6.1448.020	60		Metrohm AG / Швейцария		
31	81800	Уплътнение	Уплътнение за кулометрична клетка, материал PTFE фолио, за отвор 14/15 мм, за кулометър 756 KF	бр.	8	кат. № 6.2713.000	60		Metrohm AG / Швейцария		
32	81801	Уплътнение	Уплътнение за кулометрична клетка, материал PTFE фолио, за отвор 19/17 мм, за кулометър 756 KF	бр.	8	кат. № 6.2713.020	60		Metrohm AG / Швейцария		
33	89568	Електрод	Електрод генераторен с мембрана, за кулометър тип KF756	бр.	1	кат. № 6.0344.100	60		Metrohm AG / Швейцария		
34	92041	Капачка	Капачка за бутилка; за йонен хроматограф 861	бр.	2	кат. № 6.1602.105	60		Metrohm AG / Швейцария		
35	93366	Сито	Сито молекулно, 0.3 мм; за апарат Кулометър KF 756	бр.	2	кат. № 6.2811.000	60		Metrohm AG / Швейцария		
36	98394	Колона	Колона за йонна хроматография с приложения за определяне на стандартни катиони и етаноламин, Metroser C4 250/4.0 mm, за хроматограф йонен 861 Advanced	бр.	4	кат. № 6.1050.430	60		Metrohm AG / Швейцария		

37	98395	Предколона	Предколона за йонна хроматография с приложения за определяне на стандартни катиони и етаноламин, Metroser C4 250/4.0 mm, за хроматограф йонен 861 Advanced	бр.	4	кат. № 6.1050.500	60	Metrohm AG / Швейцария	
38	98531	Бюрета	Бюрета стъклена, обем = 20 ml, за титратор-ръчен-Metrohm Dosimat 775	бр.	1	кат. № 6.3026.220	60	Metrohm AG / Швейцария	

Гаранционни условия:

1. Срок на годност (по т. 5.3. от проекта на договор): 22 месеца от датата на доставка.
2. Срок на доставка на нова стока (по т. 5.5. от проекта на договор): 60 дни.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Александър Кирилов

Управител

08.04.2019 г.

Метром България ЕООД

ОБРАЗЕЦ по т. III.1. към офертата

Метром България ЕООД, 1303 София, ул. Чипровци 12, тел. 02 953 40 64/факс 02 851 9166,
ЕИК 200881220, ИН по ЗДДС BG200881220

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица с предмет:
“Доставка на резервни части и консумативи, производство на METROHM AG”

№	ИД по BAAN	Наименование и технически характеристики, съгласно техническото предложение	Мярка/мерна единица	Кол-во	Единична цена	Обща стойност
1	2	3	4	5	6	7
1	105446	Уплътнение за KF електрод, материал PTFE фолио, за отвор 29/32 mm	бр.	8	9.60	76.80
2	105447	Филтър прахов, външен диаметър 44mm, дължина 53mm	бр.	4	89.30	357.20
3	105448	Филтър за сушител	бр.	4	87.40	349.60
4	109398	Калиев хлорид 3mol/L, 1 бр. = опаковка шишенце от 50мл; за титратор	бр.	4	51.84	207.36
5	113033	Уплътнение на бутало; за Йонен хроматограф "Metrohm"	бр.	2	226.56	453.12
6	113034	Пружина за бутало, 44 мм; за Йонен хроматограф "Metrohm"	бр.	3	7.68	23.04
7	113035	Бутало за помпа за Йонен хроматограф "Metrohm"	бр.	3	473.10	1,419.30
8	113037	Комплект ферули, дълги, 2 броя, за Йонен хроматограф "Metrohm"	бр.	1	61.44	61.44
9	113038	Шлаух за елуент; за Йонен хроматограф "Metrohm"	бр.	3	124.80	374.40
10	113040	Адсорбер CO ₂ , , за Йонен хроматограф "Metrohm"	бр.	1	238.08	238.08
11	113041	Пружина за бутало, 30 мм; за Йонен хроматограф "Metrohm1"	бр.	2	7.68	15.36
12	113050	Филтър за елуент, комплект 5 броя; за Йонен хроматограф "Metrohm"	бр.	3	11.52	34.56
13	117138	Шлаух за перисталтична помпа за аутосемплер, за йонен хроматограф	бр.	4	51.84	207.36
14	117139	Епруветки от 11 мл. за аутосемплер, комплект от 2000 бр., за йонен хроматограф	бр.	2	1,342.08	2,684.16
15	118758	Капачка алуминиева със септум, опак. 100 бр., за 860 KF Thermoprep.	бр.	6	170.88	1,025.28
16	124964	Набор годишен от консумативи за конфигурация с 3 реагентни перисталтични помпи за Автоматизирана система за измерване на силикати, тип ICON Process Analyzer	бр.	2	1,683.84	3,367.68

17	124965	Клапан допълнителен за проби, двоен поток, включително монтажен пръстен, шлаух 6x1,5мм с присъединителни фитинги, за Автоматизирана система за измерване на силикати, тип ICON Process Analyzer	бр.	2	762.24	1,524.48
18	124966	Помпа реагентна, перисталтична, в комплект с тefлонова тръбичка, присъединителни фитинги и капачка, за Автоматизирана система за измерване на силикати, тип ICON Process Analyzer	бр.	1	1,062.10	1,062.10
19	124967	Датчик, светодиоден (LED), дължина на вълната 850 nm, за Автоматизирана система за измерване на силикати, тип ICON Process Analyzer	бр.	1	275.50	275.50
20	124970	Клетка реакционна (калориметрична кювета), стъклена, диаметър 22 mm, за Автоматизирана система за измерване на силикати, тип ICON Process Analyzer	бр.	1	1,248.00	1,248.00
21	124971	Нагревател за Автоматизирана система за измерване на силикати, тип ICON Process Analyzer	бр.	1	324.44	324.44
22	124977	Карта захранваща за Автоматизирана система за измерване на силикати, тип ICON Process Analyzer	бр.	1	283.10	283.10
23	128451	Електрод pH стъклен комбиниран, обхват: pH 0 ... 13; температура: 0 .. 80°; за титратори Metrohm	бр.	4	385.92	1,543.68
24	14021	Хартия принтерна топлочувствителна, ролка, ширина 57 мм	бр.	5	20.90	104.50
25	45144	Електрод индикаторен; за кулометър тип KF 756	бр.	1	457.90	457.90
26	47515	Мембрани - уплътнения мембранно; за дозиране на проба масло; за кулометър KF756	К-т	10	13.44	134.40
27	62174	Електрод pH стъклен комбиниран, обхват: pH 0 ... 13; температура: 0 .. 80°; за титратори Metrohm	бр.	2	342.00	684.00
28	74105	Филтър In line; за хроматограф йонен "Metrohm" - перисталтична помпа R-502	бр.	3	151.68	455.04
29	74106	Филтър хартиен, комплект x 10 бр.; за хроматограф йонен "Metrohm" - перисталтична помпа R-502	бр.	2	24.96	49.92
30	74445	Уплътнение мембранно; ф 16 мм за отвори; за дозиране на пробата на титрационния съд; 1 к-т = 5 броя	К-т	10	13.30	133.00
31	81800	Уплътнение за кулометрична клетка, материал PTFE фолио, за отвор 14/15 мм, за кулометър 756 KF	бр.	8	9.50	76.00

32	81801	Уплътнение за кулометрична клетка, материал PTFE фолио, за отвор 19/17 мм, за кулометър 756 KF	бр.	8	9.50	76.00
33	89568	Електрод генераторен с мембрана, за кулометър тип KF756	бр.	1	2,071.00	2,071.00
34	92041	Капачка за бутилка; за йонен хроматограф 861	бр.	2	55.10	110.20
35	93366	Сито молекулно, 0.3 мм; за апарат Кулометър KF 756	бр.	2	201.40	402.80
36	98394	Колона за йонна хроматография с приложения за определяне на стандартни катиони и етаноламин, Metrosep C4 250/4.0 mm, за хроматограф йонен 861 Advanced	бр.	4	3,116.00	12,464.00
37	98395	Предколони за йонна хроматография с приложения за определяне на стандартни катиони и етаноламин, Metrosep C4 250/4.0 mm, за хроматограф йонен 861 Advanced	бр.	4	522.50	2,090.00
38	98531	Бюрета стъклена, обем = 20 ml, за титратор-ръчен-Metrom Dosimat 775	бр.	1	1,535.20	1,535.20
Обща цена за изпълнение на поръчката в лв. без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно Incoterms 2010: Тридесет и девет хиляди осемстотин и петдесет лева						38,000.00

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Александър Кирилов

Управител

16.04.2019 г.

Метром България ЕООД

