




“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр.Козлодуй тел. 359 973 7 35 30, факс 359 973 7 60 27

До



„Симеф“ ООД,

гр. София, 1000;

бул. Витоша 25

Телефон: 0887-51-73-37

E-mail: simef@tbc.bg

Лице за контакти: Любомир Ефремов

Чрез

Софийска стокова борса,

гр. София, 1462;

пл. България 1, НДК – Административна

сграда, партер, зала 13

Телефон: 02/ 952-62-12

Факс: 02/ 952-62-32

E-mail: sce@sce-bg.com

Лице за ~~контакти~~: Васил Симов

Относно: Възлагане на обществена поръчка чрез „Пряко договаряне”

Уважаеми господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, на основание чл. 18, ал. 1, т. 13, във връзка с чл. 182, ал. 1 и чл. 79, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки и сключен договор за борсово представителство № 867000024 от 14.09.2016г. с брокер “Симеф” ООД отправя покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на масла” чрез Софийска стокова борса.

Изискванията за изпълнението на предмета на обществената поръчка са посочени в Поръчката-спецификация.

Критерият за възлагане е „най-ниска цена”.

Поръчката е разделена на обособените позиции, които са:

№ 1 "Масла моторни";

№ 2 "Масла трансмисионни";

№ 3 "Масла хидравлични";

№ 4 "Масла турбинни";

№ 5 "Масла трансформаторни";

№ 6 "Масла индустриални";

№ 7 "Масла компресорни".

Редът за избор на изпълнител и сключването на договор ще са в съответствие с правилата на Софийска стокова борса.

За допълнителни въпроси и уточнения се обръщайте към Управление „Търговско“, отдел „Обществени поръчки“, Георги Захариев на тел. 0973 /7 61-62, факс 0973/7 60-07 или електронен адрес GZahariev@npp.bg.

Приложения: 1. Поръчка-спецификация;

ИЗПЪЛНИ

Заличено на осн. ЗЗЛД





АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лего 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

- ☐ Проект на решение
☒ Решение за публикуване
☐ осъществяване първи етап на контрол чрез случаен избор

ИН на регистрационната (форма от ССИ

_____-_____-_____(YYYYMMDD-ppppp-xxxx)

Номер и дата на становището 1-ви етап: _____ дд/мм/гггг

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

25. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми

Решение номер: ЗОП-Р- 48 От дата: 12/06/2019 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00353

Поделение: _____

Изходящ номер: ЗОП-Р- 48 от дата 12/06/2019

Коментар на възложителя:

ИД: 916238

РАЗДЕЛ I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☐ Публичен
☒ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

АЕЦ Козлодуй ЕАД

Национален регистрационен номер:

106513772

Пощенски адрес:

Площадката на АЕЦ Козлодуй

Град:

Козлодуй

код NUTS:

BG313

Пощенски код:

3321

Държава:

BG

Лице за контакт:

Георги Захариев

Телефон:

0973 76162

Електронна поща:

gzahariev@npp.bg

Факс:

0973 76007

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

www.kznpp.org

Адрес на профила на купувача (URL):

[http://www.kznpp.org/index.php?](http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&pl=communally_orders&id=4267)[lang=bg&p=actuality&pl=communally_orders&id=4267](http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&pl=communally_orders&id=4267)

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

- ☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

☐ Публичноправна организация☐ Национална агенция/служба☐ Европейска институция/агенция или международна организация☐ Регионален или местен орган☐ Друг тип: _____☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☐ Обществени услуги☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

☐ Отбрана ☐ Обществен ред и сигурност ☐ Околна среда ☐ Икономически и финансови дейности ☐ Здравеопазване	☐ Социална закрила ☐ Отдых, култура и вероизповедание ☐ Образование ☐ Друга дейност: _____
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител)	
☐ Газ и топлинна енергия ☒ Електроенергия ☐ Водоснабдяване ☐ Транспортни услуги	☐ Пощенски услуги ☐ Експлоатация на географска област ☐ Друга дейност: _____

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ

- ☒ Откривам процедура
☒ за възлагане на обществена поръчка
☐ за сключване на рамково споразумение
☐ за създаване на динамична система за покупки
☐ конкурс за проект
☐ Създавам квалификационна система

Поръчката е в областите отбрана и сигурност

Да ☐ Не ☒

II.1) Вид на процедурата

(попълва се от публичен възложител) ☐ Открита процедура ☐ Ограничена процедура ☐ Състезателна процедура с договаряне ☐ Състезателен диалог ☐ Партньорство за иновации ☐ Договаряне без предварително обявяване ☐ Конкурс за проект ☐ Публично състезание ☐ Пряко договаряне
(попълва се от секторен възложител) ☐ Открита процедура ☐ Ограничена процедура ☐ Договаряне с предварителна покана за участие ☐ Състезателен диалог ☐ Партньорство за иновации ☐ Договаряне без предварителна покана за участие ☐ Конкурс за проект ☐ Публично състезание ☒ Пряко договаряне
(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност) ☐ Ограничена процедура ☐ Договаряне с публикуване на обявление за поръчка ☐ Състезателен диалог ☐ Договаряне без публикуване на обявление за поръчка

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

(попълва се от публичен възложител) ☐ Чл. 73, ал. 1 от ЗОП ☐ Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП ☐ Чл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП ☐ Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП ☐ Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП ☐ Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП ☐ Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП ☐ Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП ☐ Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
(попълва се от секторен възложител) ☐ Чл. 132 от ЗОП ☐ Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП

☐ Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП ☐ Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП ☐ Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП ☐ Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП ☐ Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП ☒ Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 7 ☐ Чл. 141, ал. 1 от ЗОП ☐ Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП
(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност) ☐ Чл. 160 от ЗОП ☐ Чл. 163, ал. 1 от ЗОП ☐ Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

IV.1) Наименование Доставка на масла.	
IV.2) Обект на поръчката ☐ Строителство ☒ Доставки ☐ Услуги	
IV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук. Доставка на масла. Поръчката е разделена на следните обособени позиции: № 1 "Масла моторни" – 3277 л. № 2 "Масла трансмисионни" – 600 л. № 3 "Масла хидравлични" – 380 л. № 4 "Масла турбинни" – 1700 л. № 5 "Масла трансформаторни" – 5000 л. № 6 "Масла индустриални" – 1630 л. № 7 "Масла компресорни" – 1023 л.	
IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда	Да ☐ Не ☒
Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете брой) техническата спецификация _____ (брой) критериите за подбор _____ (брой) показателите за оценка на ofertите _____ (брой) изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия) _____ (брой)	
IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми Идентификация на проекта: _____ _____ _____	
IV.6) Разделяне на обособени позиции Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да ☒ Не ☐ Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо): _____ _____ _____	
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката Стойност, без да се включва ДДС: 250000 Валута: BGN	

IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури: Да ☐ Не ☒		
Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:		
Стойност, без да се включва ДДС:	Валута:	BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:		

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо) (Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура) Предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите.
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е приложимо) До потенциални изпълнители по реда и правилата на Софийската стокова борса.
V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо): открита с решение № _____ от дата _____ дд/мм/гггг публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № _____ - _____ (nnnnn-uuuu-xxxx)
V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо) Стойност, без да се включва ДДС: _____ Валута: _____ BGN


РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ

☐ обявлението за оповестяване откриването на процедура ☐ поканата за участие ☐ документацията
--

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо) Обособените позиции са: № 1 "Масла моторни"; № 2 "Масла трансмисионни"; № 3 "Масла хидравлични"; № 4 "Масла турбинни"; № 5 "Масла трансформаторни"; № 6 "Масла индустриални"; № 7 "Масла компресорни".		
VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование		
Комисия за защита на конкуренцията		
Национален идентификационен № (ЕИК)		
Пощенски адрес		
бул. Витоша № 18		
Град	Пощенски код	Държава
София	1000	Република България
Телефон		
02 9884070		
Адрес за електронна поща		Факс

srcadmin@src.bg	02 9807315
Интернет адрес (URL): http://www.src.bg	
VII.3) Подаване на жалби Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: В 10-дневен срок съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.	
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение	
12/06/2019 дд/мм/гггг	
РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ	
VIII.1) Трите имена: (Подпис) Наско Асенов Михов	
Заличено на осн. ЗЗЛД	
VIII.2) Должност: Изпълнителен директор	



ПОРЪЧКА - СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 14 от 06.06. 2019 г.

към договор за борсово представителство № 867000024/ 14.09.2016 г., сключен между
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД – Доверител и „СИМЕФ“ ООД – Довереник

ДОВЕРИТЕЛЯТ упълномощава **ДОВЕРЕНИКА** да търгува, съгласно условията на Договора за борсово представителство и при по-долу посочените условия, стоките както следва:

1. Вид на поръчката: покупка.

2. Наименование на стоката:

- Масла моторни – характеристики, количество и опаковка – съгласно Техническа спецификация № 19.П.ТЗ.55 и Приложение № 1;
- Масла трансмисионни – характеристики, количество и опаковка – съгласно Техническа спецификация № 19.П.ТЗ.55 и Приложение № 1;
- Масла хидравлични – характеристики, количество и опаковка – съгласно Техническа спецификация № 19.П.ТЗ.55 и Приложение № 1;
- Масла турбинни – характеристики, количество и опаковка – съгласно Техническа спецификация № 19.П.ТЗ.55 и Приложение № 1;
- Масла трансформаторни – характеристики, количество и опаковка – съгласно Техническа спецификация № 19.П.ТЗ.55 и Приложение № 1.
- Масла индустриални – характеристики, количество и опаковка – съгласно Техническа спецификация № 19.П.ТЗ.55 и Приложение № 1;
- Масла компресорни – характеристики, количество и опаковка – съгласно Техническа спецификация № 19.П.ТЗ.55 и Приложение № 1.

3. Срок на годност: 5 /пет/ години от датата на производство.

4. Дата на производство: не повече от 6 /шест/ месеца преди датата на доставка.

5. Срок за получаване на стоката: до 20 календарни дни от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя с конкретни количества и номенклатура.

6. Условие на доставка: DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

7. Приемане на стоката: след извършване на специализиран входящ контрол, който включва:

- I. Вземане на контролни проби, съгласно БДС EN ISO 3170:2006 г.;
- II. Изследване на пробите в лаборатория на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД;
- III. Сравняване на получените резултати с тези от представеното аналитично свидетелство и изискванията на Техническата спецификация и Приложение № 1.

В случай, че получените резултати не са в допустимите граници, отразени в анализното свидетелство и изискванията на Техническата спецификация и Приложение № 1 се изпращат проби на „БУЛГАРКОНТРОЛА“ АД – гр. София, които издават сертификат, отразяващ резултатите от техните изпитвания.

8. Условия на цената: Пределните цени да бъдат, както следва:

- Масла моторни – 89 000,00 лв. без ДДС;
- Масла трансмисионни – 2 400,00 лв. без ДДС;
- Масла хидравлични – 5 600,00 лв. без ДДС;
- Масла турбинни – 147 500,00 лв. без ДДС;
- Масла трансформаторни – 4 500,00 лв. без ДДС;
- Масла индустриални – 500,00 лв. без ДДС;
- Масла компресорни – 500,00 лв. без ДДС.

9. Вземане на проба с цел доказване на съвместимост между поисканото и предложеното масло от Приложение 1 за обособени позиции IV и V – пробата се получава от представителя на потенциалния изпълнител на място в „АЕЦ Козлодуй“.

10. Начини на плащане и срок на плащане: до 30 календарни дни от датата на приемане на доставката без забележки (след извършване на специализиран входящ контрол).

11. Гаранция/ депозит: Продавачът внася 3% (три процента) от стойността на борсовия договор с ДДС по сметката за гаранции на ССБ АД. В случай, че Продавачът не изпълнява задълженията си по този договор, Купувачът има право да го прекрати и да иска усвояване на депозита. Депозитът се освобождава от ССБ АД, по реда и начина, установен в Правилника на ССБ АД.

12. Неустойки: За неизпълнение на задълженията си, Довереникът дължи неустойка в размер на възнаграждението (комисионната) по раздел 2.

13. Документация, придружаваща стоката:

- Оригинална фактура / с приложена спецификация / – 1 екз.;
- Приемо-предавателен протокол – 2 екз.;
- Анализно свидетелство от производителя за всяка партида с указани за всеки показател норми, конкретна стойност и метод на изпитване – 1 екз.;
- Сертификат за произход / ако доставчикът е вносител /, или Декларация за произход / ако доставчикът е производител / – 1 екз.;
- Информационен лист за безопасност, изготвен съгласно Регламент (ЕС) 2015/830 на Комисията от 28 май 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) – 1 екз.

Всички останали документи са посочени в Техническата спецификация.

14. Отговорни лица по изпълнението на настоящата поръчка от страна на Доверителя са Димитър Вранчев, р-л с-р „СТ“, тел.: 0973/ 72174 и Анатолий Геннадиев, р-л сектор „ЛБО“, тел.: 0973/ 73846.

15. Стоката да е освободена от права и претенции от страна на трети лица.

16. В случай на неизпълнение на сключените борсови договори и след уведомяване от Доверителя, Довереникът предприема необходимото за защита интересите на Доверителя.

17. Комиссионно възнаграждение: съгласно раздел 2 от Договор № 867000024.

Заличено на осн. ЗЗЛД

Д
И
Н

Д

БРЕМОВ

С
З

Д

Р

С

Р

Л

Н

С

И

С

О

ПОРЪЧКА - СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 14 от 06.06. 2019 г.

към договор за борсово представителство № 867000024/ 14.09.2016 г., сключен между „АЕЦ Козлодуй” ЕАД – Доверител и „СИМЕФ” ООД – Довереник

ДОВЕРИТЕЛЯТ упълномощава **ДОВЕРЕНИКА** да търгува, съгласно условията на Договора за борсово представителство и при по-долу посочените условия, стоките както следва:

1. Вид на поръчката: покупка.

2. Наименование на стоката:

- Масла моторни – характеристики, количество и опаковка – съгласно Техническа спецификация № 19.П.ТЗ.55 и Приложение № 1;
- Масла трансмисионни – характеристики, количество и опаковка – съгласно Техническа спецификация № 19.П.ТЗ.55 и Приложение № 1;
- Масла хидравлични – характеристики, количество и опаковка – съгласно Техническа спецификация № 19.П.ТЗ.55 и Приложение № 1;
- Масла турбинни – характеристики, количество и опаковка – съгласно Техническа спецификация № 19.П.ТЗ.55 и Приложение № 1;
- Масла трансформаторни – характеристики, количество и опаковка – съгласно Техническа спецификация № 19.П.ТЗ.55 и Приложение № 1.
- Масла индустриални – характеристики, количество и опаковка – съгласно Техническа спецификация № 19.П.ТЗ.55 и Приложение № 1;
- Масла компресорни – характеристики, количество и опаковка – съгласно Техническа спецификация № 19.П.ТЗ.55 и Приложение № 1.

3. Срок на годност: 5 /пет/ години от датата на производство.

4. Дата на производство: не повече от 6 /шест/ месеца преди датата на доставка.

5. Срок за получаване на стоката: до 20 календарни дни от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя с конкретни количества и номенклатура.

6. Условие на доставка: DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

7. Приемане на стоката: след извършване на специализиран входящ контрол, който включва:

- I. Вземане на контролни проби, съгласно БДС EN ISO 3170:2006 г.;
- II. Изследване на пробите в лаборатория на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД;
- III. Сравняване на получените резултати с тези от представеното аналитно свидетелство и изискванията на Техническата спецификация и Приложение № 1.

В случай, че получените резултати не са в допустимите граници, отразени в анализното свидетелство и изискванията на Техническата спецификация и Приложение № 1 се изпращат проби на „БУЛГАРКОНТРОЛА“ АД – гр. София, които издават сертификат, отразяващ резултатите от техните изпитвания.

8. Условия на цената: Пределните цени да бъдат, както следва:

- Масла моторни – 89 000,00 лв. без ДДС;
- Масла трансмисионни – 2 400,00 лв. без ДДС;
- Масла хидравлични – 5 600,00 лв. без ДДС;
- Масла турбинни – 147 500,00 лв. без ДДС;
- Масла трансформаторни – 4 500,00 лв. без ДДС;
- Масла индустриални – 500,00 лв. без ДДС;
- Масла компресорни – 500,00 лв. без ДДС.

9. Вземане на проба с цел доказване на съвместимост между поисканото и предложеното масло от Приложение 1 за обособени позиции IV и V – пробата се получава от представител на потенциалния изпълнител на място в „АЕЦ Козлодуй“.

10. Начин на плащане и срок на плащане: до 30 календарни дни от датата на приемане на доставката без забележки (след извършване на специализиран входящ контрол).

11. Гаранция/ депозит: Продавачът внася 3% (три процента) от стойността на борсовия договор с ДДС по сметката за гаранции на ССБ АД. В случай, че Продавачът не изпълнява задълженията си по този договор, Купувачът има право да го прекрати и да иска усвояване на депозита. Депозитът се освобождава от ССБ АД, по реда и начина, установен в Правилника на ССБ АД.

12. Неустойки: За неизпълнение на задълженията си, Довереникът дължи неустойка в размер на възнаграждението (комисионната) по раздел 2.

13. Документация, придружаваща стоката:

- Оригинална фактура / с приложена спецификация / – 1 екз.;
- Приемо-предавателен протокол – 2 екз.;
- Анализно свидетелство от производителя за всяка партида с указани за всеки показател норми, конкретна стойност и метод на изпитване – 1 екз.;
- Сертификат за произход / ако доставчикът е вносител /, или Декларация за произход / ако доставчикът е производител / – 1 екз.;
- Информационен лист за безопасност, изготвен съгласно Регламент (ЕС) 2015/830 на Комисията от 28 май 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) – 1 екз.

Всички останали документи са посочени в Техническата спецификация.

14. Отговорни лица по изпълнението на настоящата поръчка от страна на Доверителя са Димитър Вранчев, р-л с-р „СТ“, тел.: 0973/ 72174 и Анатолий Генадиев, р-л сектор „ЛБО“, тел.: 0973/ 73846.

15. Стоката да е освободена от права и претенции от страна на трети лица.

16. В случай на неизпълнение на сключените борсови договори и след уведомяване от Доверителя, Довереникът предприема необходимото за защита интересите на Доверителя.

17. Комисионно възнаграждение: съгласно раздел 2 от Договор № 867000024.

ДОВЕРИТЕЛ:

ДОВЕРЕНИК:

Заличено на осн. ЗЗЛД

„
И
Е






“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Блок:
Система:
Подразделение: П

УТВЪРЖДАВАМ,

Заличено на осн. ЗЗЛД

ДИ
ЯН



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 19.П.ТЗ.55

За доставка

ТЕМА: Доставка на масла

1. Описание на доставката

Доставка на моторни, трансмисионни, хидравлични, турбинни, трансформаторни, индустриални (машинни с общо предназначение) и компресорни масла.

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

1.1.1 За поддържане на аварийен резерв и дозапълване на маслени системи в Реакторно отделение, Турбинно отделение, масловани на помпи в централни помпени станции, дизелгенераторни станции, както и за осигуряване на нормална експлоатация на транспортната техника в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД е необходима доставката на масла.

1.1.2 Видовете масла и количествата, които трябва да бъдат доставени, са посочени в Приложение 1 - табличен вид към настоящата техническа спецификация.

1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката

Няма отношение.

1.3. Изискване към ВО-Изпълнител

Няма отношение.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването

Няма отношение.

2.2. Квалификация на оборудването

Няма отношение.

2.3. Физически и геометрични характеристики

Няма отношение.

2.4. Характеристики на материалите

Доставените масла да отговарят на изискванията, посочени в Приложение 1 към настоящата техническа спецификация.

2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Физико-химичните показатели на доставените масла да отговарят на изискванията, посочени в Приложение 1 към настоящата техническа спецификация.

2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Няма отношение.

2.7. Нормативно-технически документи

Доставените масла да отговарят на стандартите, посочени в Приложение 1 към настоящата Техническа спецификация.

Физико-химичните показатели на Турбинно масло Тп-32/ L-TSA-32 (IV Обособена позиция), да отговарят на изискванията на БДС ISO 8068:2017 и завишените изисквания на АЕЦ Козлодуй ЕАД, съгласно 30.ХК.00.3Д.020.

Физико-химичните показатели на Масло трансформаторно изолационно клас А (V Обособена позиция), да отговарят на изискванията на БДС EN 60296:2013 и на завишените изисквания на АЕЦ Козлодуй ЕАД съгласно 30.ХК.00.3Д.021 за категория маслонепълнени съоръжения А (БДС EN 60422).

2.8. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Срокът на годност на доставените масла да бъде не по-малък от 5 години от датата на производство.

Дата на производство: не повече от 6 месеца преди датата на доставка.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

Маслата да бъдат доставени в оригинална опаковка на производителя с указани: партиден номер, дата на производство, срок на годност и всички необходими маркировки в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008г. относно класифицирането, етиктирането и опаковането на химични вещества и смеси. Допустимо е срокът на годност да бъде указан и в приложените документи.

Турбинно масло Тп-32/L-TSA-32 да бъде доставено в цистерни. Всяка цистерна да бъде придружена с акт за чистота преди запълване с маслото.

Производителят да приложи инструкция / указания за складиране и съхранение на маслата.

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

3.1.1 Броят и видовете опаковки са посочени в Приложение 1 от настоящата Техническа спецификация.

3.2. Условия за съхранение

Доставчикът да посочи условията и срока на съхранение на доставените масла.

4. Документи, които се изискват при доставката

1. Документ / Експедиционен лист с указание за партидата и точното количество масло;
2. Оригинал на кантарна бележка от сертифицирано средство за търговско измерване;
3. Декларация /сертификат/ за съответствие;
4. Декларация /сертификат/ за произход;
5. Аналитно свидетелство (сертификат) за същата партида масло, съдържащо информация за нормите, методите на изпитване и действителните резултати от измерването на всички посочени в техническата спецификация физико-химични показатели;
6. Документ, показващ дата на производство и срок на съхранение. Към момента на доставката на маслата не трябва да е изчерпан повече от 10 % от срока на годност.
7. Декларация за отсъствие на вискозитетно-индексни присадки, депресаторни присадки и антипенни присадки на силиконова основа- за IV Обособена позиция - Масла турбинни.
8. Документ, (сертификат/ декларация или аналитния сертификат на маслото) в който са посочени видовете присадки, техните концентрации и методи за определяне -за IV обособена позиция - Масла турбинни.
9. Декларация за отсъствие на EP- свойства (символът EP- extreme pressure- означава, че маслото е легирано с добавки, които повишават противоишносните и противозадирните му свойства) - за IV Обособена позиция - Масла турбинни.
10. Документ за чистота на автоцистерната преди запълване- за IV Обособена позиция- Масла турбинни.
11. Документ, (сертификат/ декларация или аналитния сертификат на маслото) в който е посочен общия вид на всички добавки, като за антиокислителните добавки и пасиваторите да

бъдат указани техните концентрации и методи за определяне,(съгл. БДС EN 60296, т.6.11.1) - за V Обособена позиция - Масла трансформаторни.

12. Декларация от производителя, че доставеното масло е неработило, не е рециклирано и не е смесено в каквото и да е съотношение с рециклирано масло -за IV Обособена позиция- Масла турбинни и V Обособена позиция - Масла трансформаторни.

13. Производителят трябва да притежава сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001 и да представи копие на валиден сертификат;

14. Инструкция (указания) за съхранение на доставените масла;

15. Информационен лист за безопасност, на български език, на електронен носител в pdf формат, изготвен съгласно Регламент (ЕС) 2015/830 от 28.05.2015г за изменение на Регламент (ЕО) 1907/2006г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH).

16. Декларация за класификация, опаковане и етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на химични вещества и смеси.

17. Документ, удостоверяващ начина на изпълнение на задълженията на лицето, пускащо маслото на пазара, по чл. 14 или чл. 59 от Закона за управление на отпадъците.

18. Документ относно:

- възможностите за продължаване срока на годност;
- възможностите за последващо безопасно третиране след изтичане срока на годност – преработване/рециклиране, оползотворяване или обезвреждане.

Всички придружаващи стоката документи да са на български език, съответно с превод на български език, където е необходимо. Документите да бъдат оформени с подписи и печати.

4.1. Документи, съпровождащи доставката и документи, които се изискват за монтаж, експлоатация и обслужване на оборудването

Няма отношение.

4.2. Доставки на средства и системи за измерване (СиСИ)

Няма отношение.

4.3. Доставка на химически продукти и за резервни части с ограничен срок на годност

Документите, съпровождащи доставката, са посочени в т.4

4.4. Доставка на опасни химикали

Документацията, съпровождаща доставката, е посочена в т.4.

5. Входящ контрол

5.1 Всяка партида масло, доставена в АЕЦ Козлодуй ЕАД подлежи на общ и специализиран входящ контрол, съгласно ДОД.КД.ИК.112/.*.

Общият входящ контрол включва проверка за наличие, пълнота, коректност на придружаващата документация, цялост на опаковката и оглед за видими дефекти, проверка на маркировката, съответствие на количеството доставено масло с изискването по Техническата спецификация.

5.2 При доставката на турбинно масло Тп-32/L-TSA 32, всяка цистерна се придружава с контролна проба, отбрана при запълване на цистерната от акредитиран орган, съгласно изискванията на БДС EN ISO 3170, пломбирана и обозначена с номер на партидата, дата на отбиране, номер на автоцистерната, количество на пробата, подпис на лицето, отбрало пробата. Всяка контролна проба да е придружена с Акт за отбиране, издаден от акредитирания орган.

5.3 Специализиран входящ контрол се извършва по утвърдени регламент и методики в лаборатории на АЕЦ Козлодуй ЕАД. Резултатите от анализите се оформят в Протокол от извършен специализиран входящ контрол.

При резултат от извършения специализиран входящ контрол, отговарящ на изискванията, посочени в Приложение 1 на настоящата техническа спецификация и без забележки при извършения общ входящ контрол, доставеното масло се приема.

5.4 При резултат от специализирания входящ контрол, не отговарящ на изискванията на Техническата спецификация- Приложение 1, доставеното масло в АЕЦ Козлодуй ЕАД масло не се приема.

5.5 При необходимост, по преценка на заявителя, за IV Обособена позиция- Масла турбинни и V Обособена позиция Масла трансформаторни доставчикът извършва тест за съвместимост на доставеното масло с маслото, с което са запълнени съответните съоръжения. Тестът за съвместимост да отговаря на критериите на действащите нормативни документи и изискванията на инструкциите на АЕЦ Козлодуй ЕАД за съответното масло.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1 - Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

I Обособена позиция: Масла моторни.

№	ИД по VDA	Масло моторно	Мерна ед.	Кол-чество	Опаковка
1	100131	Масло моторно 10W/30	литър	20	опаковка по 4 л
2	102498	Масло моторно вискозитетен клас SAE 10W-40	бр.	400	опаковка по 1 л
3	102500	Масло моторно; вискозитетен клас SAE 15W40	бр.	2	опаковка по 5 л
4	102501	Масло моторно вискозитетен клас SAE 15W-40	бр.	50	опаковка по 1л
5	125295	Масло моторно синтетично, SAE10W30	бр.	8	опаковка по 1 л
Масло моторно М10Д, БДС 9785:1989					
ИД по VDA	Физико-химични показатели	Дименсия	Стандарт	Норма	Мерна ед.
6	1. Кинематичен вискозитет при 100°C	mm ² /s	БДС EN ISO 3104+AC	10,5÷12,5	литър
	2. Плавна температура в отворен тигел, не по-ниско от	°C	БДС EN ISO 2592	230	
	3. Съдържание на вода, не повече от	%(m/m)	БДС EN ISO 12937	0,03	
	4. Обща алкалност (TBN), не по-ниско от	mgKOH/g	БДС 9776	4,4	
	5. Механични примеси, не повече от	%	Ст на СИБ 2876	0,005	
				50	10бр. опаковка по 5л

7.	97142	Изискванията за физико-химични показатели, дименсия, стандарт и норма са посочени, както в т.6 от I Обособена позиция- Масла моторни.										литър	60	60бр. по 1л.
Масла моторни М16Д БДС 9785:1989														
ИД ПО ВАН	Физико-химични показатели		Дименсия	Стандарт	Норма	Мерна единица	Количество	Опаковка						
8	88474	1. Кинематичен вискозитет при 100°C		mm ² /s	БДС EN ISO 3104+AC	14,5÷16,2	литри	8250	39бр. варела по 210л. 3бр. туби по 20л.					
		2. Пламна температура в отворен тигел, не по-ниско от		°C	БДС EN ISO 2592	240								
		3. Съдържание на вода, не повече от		%(m/m)	БДС EN ISO 12937	0,03								
		4. Обща алкалност (TBN), не по-ниско от		mgKOH/g	БДС 9776	4,4								
		5. Механични примеси, не повече от		%	Ст на СИБ 2876	0,005								

II Обособена позиция: Масло трансмисионни.

Масло трансмисионно EP 90, БДС 9797:1982									
ИД по ВАН	Физико-химични показатели	Дименсия	Метод на изпитване	Норма	Мерна единица	Кол-чество	Опаковка		
94011	1. Кинематичен вискозитет при 100°C	mm ² /s	БДС EN ISO 3104	18 ÷ 22	литри	240	1бр. варел 210 л. 6бр. туби по 5 л.		
	2. Вискозитетен индекс, не по-ниско от	-	БДС ISO 2909	90					
	3. Пламна температура в отворен тигел, не по-ниско от	°C	БДС EN ISO 2592	190					
	4. Съдържание на вода, не повече от	%	БДС ISO 3733	0,03					
	5. Механични примеси, не повече от	%	Ст на СИВ 2876	0,005					

III Обособена позиция: Масла хидравлични .

Масло хидравлично MHP-40A									
ИД по ВАН	Физико-химични показатели	Дименсион	Стандарт	Норма	Мерна ед	Кол-чество	Опаковка		
63298	1. Кинематичен вискозитет при 40°C	mm ² /s	БДС EN ISO 3104 + AC	37,0÷43,0	литри	55			116р. опаковки по 5 л
	2. Съдържание на вода	%	БДС EN ISO 12937	≤ 0,05					
	3. Пламна температура в отворен типел	°C	БДС EN ISO 2592	≥ 185					
	4. Кинематичен вискозитет при 100°C.	mm ² /s	БДС EN ISO 3104 + AC	≥ 7,0					
	5. Вискозитетен индекс	-	БДС ISO 2909	≥ 120					
	6. Температура на течливост	°C	БДС ISO 3016	max -40					
	7. Пенообразуване Склонност към пенообразуване: -при / 24±0,5/°C -при / 93,5±0,5/°C -при / 24±0,5/°C след изпитване при /93,5±0,5/ и охлаждане Стабилност на пяната: -при / 24±0,5/°C -при / 93,5±0,5/°C -при / 24±0,5/°C след изпитване при /93,5±0,5 и охлаждане	ml	БДС ISO 6247	max 30 50 30 max 0 0 0					
	8. Корозия върху медна пластина	бала	БДС EN ISO 2160	max 2					

Масло хидравлично МНН-32, БДС ISO 11158:2017							
ИД по BAAN	Физико-химични показатели	Дименсия	Стандарт	Норма	Мерна ед.	Колп- чество	Опаковка
94018	1. Кинематичен вискозитет при 40°C	mm ² /s	БДС EN ISO 3104 + AC	28,8÷35,2	литри	720	3бр. варел по 210л. 9 бр. туби по 10л.
	2. Кинематичен вискозитет при 100°C.	mm ² /s	БДС EN ISO 3104 + AC 0	≥ 5,0			
	3. Пламна температура в отворен тигел.	°C	БДС EN ISO 2592	≥ 175			
	4. Температура на течливост	°C	БДС ISO 3016	≤ -18			
	5. Съдържание на вода.	%	БДС EN ISO 12937	≤ 0,025			
	6. Водоотделителна способност - време за достигане на 3ml емулсия при 54 °C	min	БДС ISO 6614	≤ 30			
	7. Корозионна агресивност спрямо мед, 100 °C, 3h, не по-висок от	клас	БДС EN ISO 2160	2			
	8. Антикорозионни свойства, 24h: - Процедура А - Процедура В	- -	ISO 7120	издържа издържа			
	9. Пенообразуване - изпитване I- не повече от - изпитване II- не повече от - изпитване III- не повече от	ml ml ml	БДС ISO 6247	150/0 80/0 150/0			
	10. Въздухоотделителна способност при 50 °C	min	ISO 9120	≤ 5			
	11. Стабилност на окисление - нарастване на киселинното число след 1000h, - неразтворима утайка	mgKOH/g mg	ISO 4263-1	≤ 2,0 определя се			

Масло хидравлично АБГ									
ИД по ВАН	Физико-химични показатели	Дименсия	Стандарт	Норма	Мерна ед.	Кол-чество	Опаковка		
102503	1. Кинематичен вискозитет при 100°C	mm ² /s	БДС EN ISO 3104 + AC	≥ 6,8	бр.	65	опаковка по 1 л		
	2. Съдържание на вода	%	БДС EN ISO 12937	≤ 0,05					
	3. Пламна температура в отворен тигел	°C	БДС EN ISO 2592	≥ 160					
	4. Вискозитетен индекс	-	БДС ISO 2909	≥ 150					
	5. Температура на течливост	°C	БДС ISO 3016	max -40					
	6. Съдържание на фосфор, код 04	%	БДС 9797	≥ 0,009					
	7. Корозия на медна пластинка (150 °C/3h)	бала	БДС EN ISO 2160	max 1 бал					
	8. Пенообразуване Склонност към пенообразуване: -при / 24±0,5/°C -при / 93,5±0,5/°C -при / 24±0,5/°C след изпитване при /93,5±0,5/ и охлаждане Стабилност на пяната: -при / 24±0,5/°C -при / 93,5±0,5/°C -при / 24±0,5/°C след изпитване при /93,5±0,5/ и охлаждане	ml	БДС ISO 6247	max 10 50 10 max 0 0 0					

IV Обособена издация: Масла турбинни, БДС ISO 3068:2017.

Свежо минерално турбинно масло ТП-32 (1. ISA 32)									
ИД ПО ВАН	ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ	ДИМЕНСИЯ	СТАНДАРТ	НОРМА	Мерна ед.	Количество	Опаковка		
96018	1. Вискозитетен клас	-	БДС ISO 3448	32				литри	52 640
	2. Цвят, скала ASTM	единици	БДС ISO 2049	≤ 1,5					
	3. Външен вид	-	визуално	Бистро и прозрачно					
	4. Кинематичен вискозитет при 40°C.	mm ² /s	БДС EN ISO 3104 + AC	28,8-35,2					
	5. Вискозитетен индекс.	-	БДС ISO 2909	≥ 90					
	6. Температура на течливост, max	°C	БДС ISO 3016	-10					
	7. Плътност при 15°C.	g/ml	БДС EN ISO 3675 или БДС EN ISO 12185	≤ 0,895					
	8. Пламна температура в отворен тигел. в затворен тигел	°C	БДС EN ISO 2592 БДС EN ISO 2719	≥ 186 ≥ 170					
	9. Общо киселинно число.	mgKOH/g	БДС 1752 или БДС ISO 6618	≤ 0,07					
	10. Съдържание на вода.	%	БДС EN ISO 12937	≤ 0,02					
	11. Пенообразуване (склонност/ стабилност) (не повече от) -изпитване 1 при 24°C -изпитване 2 при 93°C -изпитване 3 при 24°C след 93°C	ml/ml ml/ml ml/ml	БДС ISO 6247	50/0 50/0 50/0					

12. Въздухоотделителна способност при 50°C	min	БДС ISO 9120	≤ 4		
13. Корозионна агресивност спрямо мед (3h при 100°C) (не по-висок от)	клас	БДС EN ISO 2160	1		
14. Антикорозионни свойства (24 h)	степен	БДС ISO 7120 (B)	Издържа		
15. Водоотделителна способност (време за достигане на 3 ml емулсия при 54°C)	min	БДС ISO 6614	≤ 5		
16. Стабилност на окисление (ротационен съд под налягане)	min	ASTM D2272-02	≥ 600		
17. Стабилност на окисление (TOST) -общо киселинно число при 1000 h -време за достигане на общо киселинно число 2 mgKOH/g -утайки след 1000 h	mgKOH/g h mg	БДС EN ISO 4263-1	≤ 0,3 ≥ 3500 ≤ 200		
18. Стабилност на окисление -общо съдържание на продукти на окисление, TOP -утайки	%(m/m) %(m/m)	ISO 7624	≤ 0,40 ≤ 0,25		
19. Филтруемост (суха)	%	ISO 13357-2	≥ 85		
20. Филтруемост (влажна)	%	ISO 13357-1	Издържа		
21. Чистота по време на доставката	код по ISO	БДС ISO 4406	≤ 17/15/12		
22. Съдържание на водоразтворими киселини и основи	-	БДС 5252	Отсъствие		
23. Водоотделителна способност след обработка с пара	s	БДС 17249	≤ 150		
24. Съдържание на сяра (S)	%	БДС EN ISO 8754	≤ 0,3		
25. Съдържание на антиоксидант	%	БДС EN 60666	записва се		

V Обособена позиция: Масла трансформаторни

Масло трансформаторно изолационно клас А по стандарт БДС EN 60296									
ИД по ВАН	Физико-химични показатели	Димензия	Стандарт	Норма	Мерна ед	Кол-чество	Опаковка		
123036	1.Външен вид		EN 60296	Прозрачно, без утайки	литри	1470	7бр. варел по 210л.		
	2.Кинематичен вискозитет при 40°C	mm ² /s	ISO 3104	≤ 9,1					
	3.Кинематичен вискозитет при минус 30°C	mm ² /s	ISO 3104	≤ 800					
	4.Пламна температура в затворен тигел	°C	ISO 2719	≥ 140					
	5.Температура на течливост	°C	ISO 3016	≤ - 40					
	6.Плътност при 20°C	g/ml	ISO 3675	≤ 0,880					
	7. Напрежение между фазите при 25°C	mN/m	EN 14210 или ASTM 971	≥ 40					
	8.Киселинно число	mg KOH/g	ASTM D 664/ БДС 1752	≤ 0,01					
	9.Коефициент на диелектрични загуби при 90°C	-	IEC 60247или IEC 61620	≤ 0,0015					
	10.Стабилност на окисление (след 500 часа): - Общо киселинно число - Масов дял на утайката - Коефициент на диелектрични загуби при 90°C	mg KOH/g % -	IEC 61125, метод C EN 60247	≤ 1,2 ≤ 0,8 ≤ 0,500					
	11.Водоразтворими киселини и основи	-	БДС 5252	Отсъствие					
	12.Корозионноагресивна съра	-	DIN 51353	без корозия					
	13.Пробивно напрежение преди обработка -след обработка	kV kV	IEC 60156	≥ 30 ≥ 70					
	14.Съдържание на вода -при доставка във варели	mg/kg	IEC 60814	≤ 40					
	15.Съдържание на инхибитори	%	IEC 60666	0,08 ÷ 0,40					

	16. Съдържание на 2-фурфурал	mg/kg	IEC 61198	неоткриваеми (≤ 0,05)		
	17. Съдържание на РСВ	mg/kg	IEC 61619	неоткриваеми (< 2)		
	18. Съдържание на РСА	%	IP 346	≤ 3		
	19. Съдържание на остра	%	ISO 14596 или IP 373	≤ 0,15		
	20. Съдържание на механични примеси,	код по ISO	ISO 4406	≤ 17/15/12		

VI Обособена позиция: Масла индустриални /машинни с общо предназначение/.

Масло машинно AN46, БДС 5291:1986									
ИД по ВАН	Физико-химични показатели	Дименсия	Стандарт	Норма	Мерна ед.	Количество	Опаковка		
1 94015	1. Кинематичен вискозитет, 40°C.	mm ² /s	БДС EN ISO 3104+AC	41,4÷50,6	литри	200	варел 200 л		
	2. Общо киселинно число.	mgKOH/g	БДС 1752	≤ 0,20					
	3. Пламна температура, в отворен тигел.	°C	БДС EN ISO 2592	≥ 180					
	4. Съдържание на вода.	%	БДС EN ISO 12937	≤ 0,10					
	5. Съдържание на механични примеси.	%	СТ на СИБ 2876	≤ 0,05					
	6. Водоразтворими киселини и основи.	-	БДС 5252	отс.					
	7. Коксов остатък	%	БДС ISO 6615	≤ 0,15					
	8. Пепел	%	БДС EN ISO 6245	≤ 0,010					
	9. Температура на течливост, не повече от	°C	БДС ISO 3016	- 5					
	10. Стабилност на окисление - нарастване на киселинно число	mg KOH/g	БДС 7981	≤ 0,4					

VII Обособена позиция: Масла компресорни.

Масло компресорно MBK-1150, БДС 9901982.									
№	ИД по ВАН	Физико-химични показатели	Дименсия	Стандарт	Норма	Мерна ед.	Количество	Опаковка	
1	96063	1. Кинематичен вискозитет при 40°C	mm ² /s	БДС EN ISO 3104+AC	135÷165	литра	100	опаковка по 20 л	
		2. Пламна температура в отворен тигел	°C	БДС EN ISO 2592	≥ 230				
		3. Съдържание на вода	% (m/m)	БДС EN ISO 12937	≤ 0,03				
		4. Общо киселинно число	mgKOH/g	БДС 1752	≤ 0,03				
		5. Механични примеси	%	Ст на СИВ 2876	≤ 0,005				
		6. Вискозитетен индекс	-	БДС ISO 2990	≥ 85				
		7. Температура на течливост, max	°C	БДС ISO 3116	-3				
		8. Коксов остатък	%	БДС ISO 6615	≤ 0,25				
		9. Корозия върху медна пластинка, max	бала	БДС EN ISO 2160	16				
		10. Стабилност на окисление- коксов остатък след окисляване	%	БДС 14901, Метод А	≤ 1,5				
2	127904	Масло синтетично 1200 cSt при 20°C , 20ml			бр.		2	опаковка по 20ml	



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРОТОКОЛ

№ 8

от заседание на СД на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД,
проведено на 05.03.2019 г. в гр. София

Заседават:	Жаклен Коев	- Председател
	Наско Михов	- Изп. Директор
	Иван Йончев	- Зам. Председател

ДНЕВЕН РЕД

1. Стартиране и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки

РЕШЕНИЯ:

По т.1

8.1.14.1. По доклад № Т-48/30.01.2019 год., относно: “Стартиране на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на масла””, въз основа на доклад № СД-21/18.02.2019 год. и т. 4.1.9. от Пр.№ 4/06.02.2019 год. на Съвета по Икономика и финанси и на основание чл. 25, ал. 2, т. 1 от Устава на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, СД реши да стартира и проведе процедура на пряко договаряне чрез борсова сделка, на основание чл. 18, ал. 1, т. 13, във връзка с чл. 182, ал. 1 и чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, с предмет: “Доставка на масла” и с прогнозна стойност – 250 000 лв. по 7 (седем) Обособени позиции:

- ОП 1 : Масла моторни – ≈ 89 000 лв.;
- ОП 2 : Масла трансмисионни – ≈ 2 400 лв.;
- ОП 3 : Масла хидравлични – ≈ 5 600 лв.;
- ОП 4 : Масла турбинни – ≈ 147 500 лв.;
- ОП 5 : Масла трансформаторни – 4 500 лв.;
- ОП 6 : Масла индустриални /машинни с общо предназначение/ – 500 лв.;
- ОП 7 : Масла компресорни – ≈ 500 лв.

8.1.14.2. СД възлага на Изпълнителния директор да стартира и проведе процедура на пряко договаряне чрез борсова сделка, на основание чл. 18, ал. 1, т. 13, във връзка с чл. 182, ал. 1 и чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, с предмет: “Доставка на масла” и с прогнозна стойност – 250 000 лв. по 7 (седем) Обособени позиции:

- ОП 1 : Масла моторни – ≈ 89 000 лв.;
- ОП 2 : Масла трансмисионни – ≈ 2 400 лв.;
- ОП 3 : Масла хидравлични – ≈ 5 600 лв.;
- ОП 4 : Масла турбинни – ≈ 147 500 лв.;
- ОП 5 : Масла трансформаторни – 4 500 лв.;
- ОП 6 : Масла индустриални /машинни с общо предназначение/ – 500 лв.;
- ОП 7 : Масла компресорни – ≈ 500 лв.

8.1.14.3. СД възлага на Изпълнителния директор, след приключване на работата на комисията, назначена за провеждане на процедурата, ако договорената стойност надвишава планираната, да внесе за разглеждане и одобрение от Съвета на директорите предложението на комисията.

8.1.14.4. СД възлага на Изпълнителния директор да сключи договор с избрания за изпълнител участник.

Заличено на осн. ЗЗЛД



„АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй
УПРАВЛЕНИЕ „ТЪРГОВСКО”

Свиреж Сиреж
[Signature]
01.02.18

	„АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД гр.Козлодуй
	Управление „Търговско”
Per.№ УТ - 48 / 30.01.18	
3321 гр.Козлодуй	

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
СЪВЕТ ПО ИКОНОМИКА И
ФИНАНСИ
НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

ДОКЛАД

ОТ
РЪКОВОДИТЕЛ УПРАВЛЕНИЕ
„ТЪРГОВСКО”
РАДОСТ ДИМИТРОВА

Относно: Стартиране на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на масла”.

Уважаеми г-н Председател,

За поддържане на аварийен резерв и дозапълване на маслени системи в реакторно отделение (РО), турбинно отделение (ТО), масловани на помпи в централни помпени станции (ЦПС), дизелгенераторни станции (ДГС), както и за осигуряване на нормална експлоатация на транспортната техника в „АЕЦ Козлодуй” е необходимо закупуването на масла.

Действащата нормативна уредба в областта на обществените поръчки предвижда възможност за реализиране на търговски сделки през Стокова борса. През 2018 година, след борсова сделка, е сключен договор № 180000043/ 03.07.2018 г. с Изпълнител „Зе-Жак” ООД, гр. София с предмет „Доставка на масла” с краен срок 02.08.2018 г.

Доставките са изпълнени и към настоящия момент няма действащи договори и поръчки за доставка на аналогична номенклатура.

В момента „АЕЦ Козлодуй“ има сключен договор за борсово посредничество за реализиране на търговски сделки през „Софийска стокова борса“ с № 867000024/ 14.09.2016 г. с изпълнител „СИМЕФ“ ООД, гр. София за срок от пет години.

Във връзка с гореизложеното и на база планираните количества масла в Infor ERP LN за 2019 година с прогнозна стойност $\approx 250\,000,00$ лева, определена на база изпълнени договори през предходни години, е необходимо стартирането на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на масла със следните обособени позиции:

- I обособена позиция: Масла моторни с прогнозна стойност $\approx 89\,000,00$ лева;
- II обособена позиция: Масла трансмисионни с прогнозна стойност $\approx 2\,400,00$ лева;
- III обособена позиция: Масла хидравлични с прогнозна стойност $\approx 5\,600,00$ лева;
- IV обособена позиция: Масла турбинни с прогнозна стойност $\approx 147\,500,00$ лева;
- V обособена позиция: Масла трансформаторни с прогнозна стойност $4\,500,00$ лева;
- VI обособена позиция: Масла индустриални /машинни с общо предназначение/ с прогнозна стойност $500,00$ лева;
- VII обособена позиция: Масла компресорни с прогнозна стойност $\approx 500,00$ лева.

Средствата, необходими за финансиране изпълнението на поръчката, са планирани в производствена, ремонтна и логистична програми.

Доставката да бъде извършена при възникнала необходимост, след предварителна заявка, съобразно складовата наличност.

Минималният изискван срок на годност и документите, които трябва да придружават стоката, ще бъдат посочени в техническата спецификация към документацията за стартиране на процедурата.

За подготовка на документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка да бъдат включени следните специалисти:

Димитър Вранчев	- Р-л сектор „СТ“, Управление „ОДО“;
Анатолий Генадиев	- Р-л сектор „ЛБО“, ЕП-2;
Бойко Богданов	- Механик „БПС“, Управление „Е“;
Беляна Митрева	- Р-л лаборатория „ФХК“, ЕП-2;
Веселка Алексиева	- Н-к отдел „УОС“, Управление „Качество“.

Като отговорни лица по договора да бъдат определени Димитър Вранчев – Р-л сектор „СТ“, Управление „ОДО“ и Анатолий Генадиев – Р-л сектор „ЛБО“, ЕП-2.

На основание гореизложеното, предлагам Съвета по „Икономика и Финанси“ да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Одобрява стартирането на процедура на пряко договаряне с предмет „Доставка на масла“ на основание чл. 18, ал. 1, т. 13, във връзка с чл. 182, ал.1 и чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП чрез борсова сделка.

Приложение: Има

1. ППП от Infor ERP LN по план 2019 г.

Заличено на осн. ЗЗЛД

Радост Димитрова

Заличено на осн. ЗЗЛД

Описание										Стр.: 2
Артикул	Значо	Маркировка	Ед.цена	Общ.сума	Вал	Документ №	Прои.	Статус	Дата дос	
Група: 200401 Масло моторни										
88474	Масло моторно път М16П									
PRR378841	794 П-Е-ХЛ	11600030 СМАЗОНИ МАТЕРИАЛИ	9.41	470.50 BGN				Прокъсв.: Твърдо пълн	09/11/18	
PRR390115	796 П-Е-БТС	11600030 СМАЗОНИ МАТЕРИАЛИ	9.41	15056.00 BGN				Твърдо пълн	31/07/19	
PRR390116	796 П-Е-БТС	11600030 СМАЗОНИ МАТЕРИАЛИ	9.41	1882.00 BGN				Твърдо пълн	31/07/19	
PRR387971	944 П-ОЮ-НТ	30600030 СМАЗОНИ МАТЕРИАЛИ	9.41	13174.00 BGN				Твърдо пълн	09/11/18	
97142	Масло моторно М10П; 1 бр. опаковка = 1л		9.41	77632.50						
PRR389860	686 П-ЕП2-Р-УР-СМ-С	11600030 СМАЗОНИ МАТЕРИАЛИ	9.50	95.00 BGN				Прокъсв.: Твърдо пълн	26/11/18	
PRR377425	696 П-ЕП2-Р-КП-НМ	11600030 СМАЗОНИ МАТЕРИАЛИ	9.50	475.00 BGN				Твърдо пълн	09/11/18	
Група: 200402 Масло трансмисийни										
94011	Масло трансмисийно БР-50; БТС ISO 9797-82									
PRR389897	2495П-ОЮ-СМБ-АЛ	20007330 МАТЕРИАЛИ И КОМПОНЕНТИ	9.55	95.50 BGN				Прокъсв.: Твърдо пълн	27/11/18	
PRR375178	251П-ЕП2-Р-КП-НПС	11600030 СМАЗОНИ МАТЕРИАЛИ	9.55	955.00 BGN				Твърдо пълн	09/11/18	
PRR387343	781 П-ОЮ-ХЛСЖК	30600030 СМАЗОНИ МАТЕРИАЛИ	9.55	286.50 BGN				Твърдо пълн	09/11/18	
PRR387978	944 П-ОЮ-НТ	30600030 СМАЗОНИ МАТЕРИАЛИ	9.55	955.00 BGN				Твърдо пълн	09/11/18	
Група: 200404 Масло хидравлични										
102503	Масло хидравлично АУТ; опаковка по 1 литър									
PRR375180	251П-ЕП2-Р-КП-НПС	11600030 СМАЗОНИ МАТЕРИАЛИ	9.10	591.50 BGN				Прокъсв.: Твърдо пълн	09/11/18	
63298	Масло хидравлично МН-40А /за хидравлични трансмисии/		9.10	591.50						
PRR389939	251П-ЕП2-Р-КП-НПС	11600030 СМАЗОНИ МАТЕРИАЛИ	5.90	324.50 BGN				Прокъсв.: Твърдо пълн	28/11/18	
94018	Масло хидравлично МН-32 БТС 11159		5.90	324.50						
PRR375179	251П-ЕП2-Р-КП-НПС	11600030 СМАЗОНИ МАТЕРИАЛИ	5.00	750.00 BGN				Прокъсв.: Твърдо пълн	09/11/18	
PRR377426	696 П-ЕП2-Р-КП-НМ	11600030 СМАЗОНИ МАТЕРИАЛИ	5.00	1000.00 BGN				Твърдо пълн	09/11/18	
PRR378699	794 П-Е-ХЛ	11600030 СМАЗОНИ МАТЕРИАЛИ	5.00	250.00 BGN				Твърдо пълн	09/11/18	
PRR379447	796 П-Е-БТС	11600030 СМАЗОНИ МАТЕРИАЛИ	5.00	500.00 BGN				Твърдо пълн	09/11/18	
PRR387541	918 П/В-ПЗ	30600030 СМАЗОНИ МАТЕРИАЛИ	5.00	100.00 BGN				Твърдо пълн	09/11/18	
PRR387979	944 П-ОЮ-НТ	30600030 СМАЗОНИ МАТЕРИАЛИ	5.00	2000.00 BGN				Твърдо пълн	09/11/18	
Група: 200404 Масло хидравлични										
102503	Масло хидравлично АУТ; опаковка по 1 литър									
PRR375180	251П-ЕП2-Р-КП-НПС	11600030 СМАЗОНИ МАТЕРИАЛИ	5.00	750.00 BGN				Прокъсв.: Твърдо пълн	09/11/18	
63298	Масло хидравлично МН-40А /за хидравлични трансмисии/		5.00	1000.00 BGN				Твърдо пълн	09/11/18	
PRR389939	251П-ЕП2-Р-КП-НПС	11600030 СМАЗОНИ МАТЕРИАЛИ	5.00	250.00 BGN				Твърдо пълн	09/11/18	
94018	Масло хидравлично МН-32 БТС 11159		5.00	500.00 BGN				Твърдо пълн	09/11/18	
PRR375179	251П-ЕП2-Р-КП-НПС	11600030 СМАЗОНИ МАТЕРИАЛИ	5.00	100.00 BGN				Твърдо пълн	09/11/18	
PRR377426	696 П-ЕП2-Р-КП-НМ	11600030 СМАЗОНИ МАТЕРИАЛИ	5.00	2000.00 BGN				Твърдо пълн	09/11/18	
PRR378699	794 П-Е-ХЛ	11600030 СМАЗОНИ МАТЕРИАЛИ	5.00	4600.00				Твърдо пълн	09/11/18	
PRR379447	796 П-Е-БТС	11600030 СМАЗОНИ МАТЕРИАЛИ	5.00	5516.00				Твърдо пълн	09/11/18	
PRR387541	918 П/В-ПЗ	30600030 СМАЗОНИ МАТЕРИАЛИ	5.00					Твърдо пълн	09/11/18	
PRR387979	944 П-ОЮ-НТ	30600030 СМАЗОНИ МАТЕРИАЛИ	5.00					Твърдо пълн	09/11/18	

Описание											Стр.: 3	
Детайл	Пл.поръч.	Знако	Нерописание	Количество	Ед.цена	Обща сума	Вал	В лева	Доказ №	Проц.	Статус	Дата дос
Група: 200405 Масто турбини												
96018 Масто турбина МТ-32 ЕПС ISO 8068												
РРР376919	665	П-ЕП2-Р-ИР-11-4Б	11600030 СМАЗОНИ НАПЕВ/АЛИ	5000.00	1	2.80	140000.00	БСН			Прокъз.: 140000.00	Твърдо план 09/11/18
РРР379420	796	П-Е-БС	11600030 СМАЗОНИ НАПЕВ/АЛИ	760.00	1	2.80	2128.00	БСН			Твърдо план 09/11/18	
РРР390114	796	П-Е-БС	11600030 СМАЗОНИ НАПЕВ/АЛИ	940.00	1	2.80	2632.00	БСН			Твърдо план 31/07/19	
РРР385177	796	П-Е-БС	20000200 БЕЖИТ ВЪРХУШИ МЕХАНИЗМИ	940.00	1	2.80	2632.00	БСН			Твърдо план 09/11/18	
				Детайл всичко								
				Група всичко				147392.00				
Група: 200406 Масто трансформатори												
123036 Масто трансформаторно устройство, клас А по стандарт ЕПС EN 60296												
РРР390275	796	П-Е-БС	11600030 СМАЗОНИ НАПЕВ/АЛИ	1500.00	1	3.00	4500.00	БСН			Прокъз.: 4500.00	Твърдо план 31/01/19
				Детайл всичко								
				Група всичко				4500.00				
Група: 200408 Масто механизми /механизми с общо предназначение/												
94015 Масто механизъм МН-46 ЕПС 5251-86												
РРР389664	651	П-ЕП2-Р-ИР-1-ВКО	20007330 НАПЕВ/АЛИ И КОНСЛ/АТИ	200.00	1	2.50	500.00	БСН			Прокъз.: 500.00	Твърдо план 26/11/18
				Детайл всичко								
				Група всичко				500.00				
Група: 200409 Масто компресори												
127904 Масто съгласително 1200 cst тип 2000 , 20дл												
РРР383733	676	П-ЕП2-Р-ИР-ЕО-Е3	20007330 НАПЕВ/АЛИ И КОНСЛ/АТИ	2.00	кг	50.00	100.00	БСН			Прокъз.: 100.00	Твърдо план 09/11/18
				Детайл всичко								
				Група всичко				100.00				
96063 Масто компресорно ММК 150, ЕПС901-82												
РРР375215	253БТ	ОД-ОД-ЕОО	11600030 СМАЗОНИ НАПЕВ/АЛИ	100.00	1	2.75	275.00	БСН			Прокъз.: 275.00	Твърдо план 09/11/18
				Детайл всичко								
				Група всичко				275.00				
				Обща сума				375.00				

Създадено: / Р-т Управление / Ил. Изменен /
 Бюле/телефон за контакт: /

Принт: / И-т Отдел / Р-т Направление /
 Проверил Координатор: /

Заличено на
осн. 33ЛД

Обобщен ко
 [Signature]