

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

Номер на обявлението: 41085 / 13.05.2019г.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: П. Попниколова
Специалист “Маркетинг”

Телефон: 0973 7 24 86

E-mail: rapornikolova@npp.bg

Факс 0973 7 60 04

Обект на поръчката:

☐ Строителство

☒ Доставки

☐ Услуги

Предмет на поръчката:

Доставка на лабораторна стъклария и принадлежности

Кратко описание:

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация

Условие на доставка:

DDP АЕЦ Козлодуй

Обособени позиции: ☒ Да ☐ Не

Обособена позиция №1 – Лабораторни мерни съдове - стъклени

Обособена позиция №2 – Лабораторни принадлежности

Обособена позиция №3 – Лабораторни съдове – други

Обособена позиция №4 – Лабораторни съдове – пластмасови

Обособена позиция №5 – Лабораторни консумативи

Условия, на които трябва да отговарят участниците:

Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Всеки участник има право да участва за една и/или повече обособени позиции, но за всички подпозиции в обособената позиция.

Критерий за възлагане:

- ☐ Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
- ☐ Цена и качествени показатели
- ☐ Разходи и качествени показатели
- ☐ Ниво на разходите
- ☒ Най-ниска цена

Показатели за оценка:

Име:

Тежест:

Срок, място и начин за представяне на оферти:

Дата: (дд/мм/гггг) 30.05.2019г.

Час: (чч:мм) 16:00

На e-mail: commercial@npp.bg

Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт

Срок на валидност на офертите (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):

Дата: (дд/мм/гггг) 01.07.2019г.

Друга информация:

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;

- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- Банкови реквизити, IBAN;
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока – страници от каталози с подробна техническа информация за всички подпозиции и името на производителя.

- Информация за:
 - срок на доставка в **календарни дни**
 - условие на доставка - DDP АЕЦ Козлодуй
 - гаранционен срок /където е приложимо/
 - предлагана цена - Участникът посочва **единични цени и обща стойност за доставка за всяка обособена позиция, за която участва**, като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, застраховка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС.

- начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката.
- валидност на офертата – минимум 30 календарни дни
- списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставката, а именно: Декларация за произход/съответствие; Сертификат за качество, съгласно изискванията в съответните DIN, EN, ISO стандарти; За Обособена позиция №1 – Лабораторни мерни съдове - стъклени, които са с клас на точност А и AS - партиден сертификат за качество с цел проследимост на партидата в уебсайта на производителя.

Въпроси свързани с уточнения и разяснения могат да бъдат задавани до 16,00 часа на 20.05.2019г.



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ДОСТАВКА НА

ЛАБОРАТОРНИ СЪДОВЕ (СТЪКЛАРИЯ И ПЛАСТМАСА), ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ХИМИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ЛАБОРАТОРНИ МЕРНИ СЪДОВЕ - СТЪКЛЕНИ

№	ИД	Наименование, технически показатели, опаковка и приложение	Количество	М.ед.
1	20169	Колба мерителна, бяло стъкло, мерителен обем 100 ml $\pm$ 0,10 ml при 20°C, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	40	бр.
2	20170	Колба мерителна, бяло стъкло, мерителен обем 250 ml $\pm$ 0,15 ml при 20°C, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	10	бр.
3	45024	Колба мерителна, бяло стъкло, клас на точност А, мерителен обем 50 ml $\pm$ 0,06 ml при 20°C, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	40	бр.
4	45029	Колба мерителна, бяло стъкло, клас на точност А, мерителен обем 2000 ml $\pm$ 0,6 ml при 20°C, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	4	бр.
5	45030	Колба мерителна, бяло стъкло, клас на точност А, мерителен обем 200 ml $\pm$ 0,15 ml при 20°C, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	10	бр.
6	20460	Пипета шприц, тип Резила, обем 1 ml градуирана през 0,01 ml, клас на точност AS $\pm$ 0,01 ml при 20°C , сертифицирана по DIN	5	бр.
7	20220	Пипета шприц, тип Резила, обем 2 ml градуирана през 0,02 ml, клас на точност AS $\pm$ 0,01 ml при 20°C , сертифицирана по DIN	5	бр.
8	20221	Пипета шприц, тип Резила, обем 5 ml градуирана през 0,05 ml, клас на точност AS $\pm$ 0,03 ml при 20°C, сертифицирана по DIN	10	бр.

9	20222	Пипета шприц, тип Резила, обем 10 ml градуирана през 0,10 ml, клас на точност $AS \pm 0,05$ ml при $20^{\circ}C$, сертифицирана по DIN	10	бр.
10	20243	Пипета с обем 0.5 ml градуирана през 0,01 ml,, клас на точност $AS \pm 0,005$ ml при $20^{\circ}C$, сертифицирана по DIN	10	бр.
11	109362	Пипета Фол, тип Резила, с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност A, обем $1\text{ ml} \pm 0,01\text{ ml}$, сертифицирана по DIN	10	бр.
12	109363	Пипета Фол, тип Резила, с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност A, обем $2\text{ ml} \pm 0,01\text{ ml}$, сертифицирана по DIN	10	бр.
13	109357	Пипета Фол, тип Резила, с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност A, обем $5\text{ ml} \pm 0,015\text{ ml}$, сертифицирана по DIN	10	бр.
14	20253	Пипета Фол, обем 10 ml с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност $AS \pm 0,02\text{ ml}$ при $20^{\circ}C$, сертифицирана по DIN	3	бр.
15	20255	Пипета Фол, обем 20 ml с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност $AS \pm 0,03\text{ ml}$ при $20^{\circ}C$, сертифицирана по DIN	5	бр.
16	20256	Пипета Фол, обем 25 ml с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност $AS \pm 0,03\text{ ml}$ при $20^{\circ}C$, сертифицирана по DIN	5	бр.
17	20257	Пипета Фол, обем 50 ml с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност $AS \pm 0,05\text{ ml}$ при $20^{\circ}C$, сертифицирана по DIN	5	бр.
18	20258	Пипета Фол, обем 100 ml с една мерителна черта, със синя или кафява градуировка, клас на точност $AS \pm 0,08\text{ ml}$ при $20^{\circ}C$, сертифицирана по DIN	5	бр.
19	20383	Колба йодно число, мерителен обем до 100 ml, градуирана, с пластмасова запушалка	40	бр.
20	125284	Цилиндър мерителен, стъклен, обем $10 \pm 0,1\text{ ml}$, клас на точност A, синя или кафява градуировка през 0,2ml, висока форма с пластмасова или стъклена основа	3	бр.
21	128519	Цилиндър – мерителен , стъклен, градуиран обем 10 ml ($\pm 0,1\text{ ml}$), клас A, със стъклена основа и пластмасова запушалка	10	бр.
22	109344	Цилиндър мерителен, стъклен, обем $500 \pm 2,5\text{ ml}$ клас на точност A, синя или кафява градуировка през 5ml, висока форма с пластмасова или стъклена основа	5	бр.
23	20208	Цилиндър стъклен градуиран 2000ml, клас B	2	бр.
24	20591	Чаша Бехер 25 ml, ниска форма, градуирана	20	бр
25	20596	Чаша Бехер 50 ml, висока форма, градуирана	10	бр
26	20597	Чаша Бехер 50 ml, ниска форма, градуирана	40	бр.
27	20587	Чаша Бехер 150 ml, висока форма, градуирана	50	бр.

28	20588	Чаша Бехер 150 ml, ниска форма, градуирана	60	бр.
29	20595	Чаша Бехер 400 ml, ниска форма, градуирана	20	бр.
30	20598	Чаша Бехер 600 ml, висока форма, градуирана	20	бр.
31	20599	Чаша Бехер 600 ml, ниска форма, градуирана	50	бр.
32	20601	Чаша Бехер 800 ml, ниска форма, градуирана	30	бр.
33	20583	Чаша Бехер 1000 ml, висока форма, градуирана	10	бр.
34	20584	Чаша Бехер 1000 ml, ниска форма, градуирана	30	бр.
35	20590	Чаша Бехер 250 ml, ниска форма, градуирана	40	бр.
36	45062	Чаша Бехер 2000 ml, висока форма, градуирана	10	бр.
37	45063	Чаша Бехер 2000 ml, ниска форма, градуирана	8	бр.
38	128136	Тръба нивомерна от борсиликатно стъкло (Schott= DURAN), диаметър $\varnothing 20 \pm 0,25$ мм, дължина 2000 мм, дебелина $2,5 \pm 0,15$ мм	20	бр.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ЛАБОРАТОРНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

№	ИД	Наименование, технически показатели, опаковка и приложение	Количество	М.ед.
1	20519	Стъкло часовниково $\varnothing 80$ mm	20	бр.
2	117263	Комплект за пробовотбиране UniSampler "EX" с една допълнителна стъклена бутилка, 1000 ml	4	бр.
3	20061	Магнити за магнитна бъркалка $\varnothing 4$ мм, L=15 мм	20	бр.
4	20124	Магнити за магнитна бъркалка, $\varnothing 6$ мм, L=20 мм	20	бр.
5	20271	Магнити за магнитна бъркалка, $\varnothing 7$ мм, L=20 мм	10	бр.
6	45134	Магнити за магнитна бъркалка $\varnothing 5$ мм; L=12 мм	15	бр.
7	20299	Щипка магнитна за магнитчета, 150/8 mm	2	бр.
8	20277	Тава лабораторна, бяла, изработена от PP, химически устойчива на киселини и основи, с приблизителни размери 300/240/70 mm	10	бр.
9	45004	Статив, вертикален, пластмасов, за 6 броя автоматични пипети (тип Errendorf)	5	бр.
10	20638	Маркуч силиконов, лабораторен, $\varnothing 8 \times 2$	10	м
11	21059	Маркуч лабораторен, каучуков, $\varnothing 8$ -12 mm (d-D)	20	м
12	45093	Накрайник за автоматична пипета с фиксиран обем, тип Errendorf, обем 1000 μ l	2000	бр.

13	99442	Пипета автоматична, тип Errendorf с вариращ обем 1000 - 10000 µl , с партиден сертификат с точност	1	бр.
14	19737	Дозатор към шишета, комплект, химически устойчив на киселини и основи, включително 37 % солна и 65 % азотна киселина, с вариращ обем 1-10 ml, с партиден сертификат с указана точност	8	бр.
15	93188	Дозатор към шишета, комплект, химически устойчив на киселини и основи, с вариращ обем от 0,5 -5ml, с партиден сертификат с указана точност	12	бр.
16	93189	Дозатор към шишета, комплект, химически устойчив на киселини и основи, с вариращ обем от 1-10ml, с партиден сертификат с указана точност	2	бр.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: ЛАБОРАТОРНИ СЪДОВЕ - ДРУГИ

№	ИД	Наименование, технически показатели, опаковка и приложение	Количество	М.ед
1	100659	Тигел порцеланов; горен диаметър 45 мм-вътрешен/ 53 мм външен; височина 39 мм; обем 40 мл	30	бр.
2	20122	Гутагор тъмно стъкло V= 50 ml	6	бр.
3	20609	Шише реактивно 50 ml; стъклено; бяло; прозрачно	10	бр.
4	97153	Шише реактивно тъмно, обикновено стъкло, тясно гърло, 50 мл	10	бр.
5	55194	Шише реактивно, 100 ml.; стъклено, бяло, прозрачно	10	бр.
6	128324	Фуния за бързо филтруване, вътрешен диаметър 95 мм, външен диаметър 106 мм, оребрена отвътре	20	бр.
7	128471	Фуния делителна от боросиликатно стъкло, градуирана до 500 ml, крушовидна форма със запущалка и стоп-кран от PTFE	5	бр.
8	128472	Фуния делителна от боросиликатно стъкло, градуирана до 1000 ml, крушовидна форма със запущалка и стоп-кран от PTFE	10	бр.
9	128473	Комплект за вакуум филтруване, включващ шише 1000 ml, фуния с вместимост около 300 ml и основа за поставяне на филтъра с d (50-55) mm, метална щипка	3	бр.
10	71873	Фуния бюхнерова за филтър с ф=70 мм	5	бр.
11	71874	Фуния бюхнерова за филтър; ф=90 мм	15	бр.
12	20412	Кристализатор, бяло термоустойчиво стъкло до 140°C, цилиндрична форма, ф190мм, V= 2000мл, плоско дъно	1	бр.
13	20415	Кристализатор цилиндрична форма, ф80мм, V= 150мл, плоско дъно	5	бр.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: ЛАБОРАТОРНИ СЪДОВЕ - ПЛАСТМАСОВИ

№	ИД	Наименование, технически показатели, опаковка и приложение	Количество	М.ед
1	20268	Колба мерителна, пластмасова (PMP- прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 100 ml ± 0,10 ml, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	20	бр.
2	20269	Колба мерителна, пластмасова (PMP- прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 500 ml ± 0,25 ml, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	5	бр.
3	20270	Колба мерителна, пластмасова (PMP- прозрачен), клас на точност А, мерителен обем 1000 ml ± 0,40 ml, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка	10	бр.
4	122659	Цилиндър мерителен пластмасов (PMP), 5 ml ± 0,05 ml, клас на точност А, синя градуировка, висока форма с основа	2	бр.
5	45097	Пръскалка, пластмасова PP, вместимост 250 ml	6	бр.
6	20475	Пръскалка пластмасова 500 ml	6	бр.
7	128520	Банка за центрифуга от висок клас PP , обем 15 ml, градуирана през 0,5 мл., с винтова капачка, нестерилна	50	бр.
8	56341	Банка пластмасова с капачка на винт, бяла, 500мл	230	бр.
9	12678	Банка пластмасова с капачка на винт, бяла, обем 250 ml, диаметър на отвора 35 mm	70	бр.
10	12677	Банка пластмасова с капачка на винт, бяла, обем 1000 ml	250	бр.
11	91365	Пипета за еднократна употреба, тип Пастъор, PE – LD, мерителен обем 5 ml, градуирана през 0,5 ml, нестерилна, (1бр. опаковка = 1 пипета)	200	бр.
12	71849	Пипета за еднократна употреба, тип Пастъор, PE – LD, мерителен обем 3 ml, градуирана през 0,5 ml, нестерилна, (1бр. опаковка = 500 пипети)	13	бр. опаковки
13	91366	Пипета за еднократна употреба, тип Пастъор, PE – LD, мерителен обем 2 ml,	300	бр.
14	91367	Пипета за еднократна употреба, тип Пастъор, PE – LD, мерителен обем 1 ml,	500	бр.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ

№	ИД	Наименование, технические показатели, упаковка и приложение	Количество	М. ед
1	22630	Филтър нагънат ф24cm; 1бр.опаковка=100бр. филтри	35	бр. опаковка
2	95115	Хартия, лабораторна, почистваща, ролка с размери 380 x 205 mm	265	бр.

Задължителни изисквания:

- В предоставените от фирмите-участнички оферти към всеки лабораторен продукт, от дадена обособена група, да бъде посочен каталожен номер, названието на каталога и името на фирмата-производител.
- Да се осигурят оригиналните каталози с подробна техническа информация.
- За Обособена позиция №1. **Лабораторни мерни съдове-стъклени**, които са с клас на точност А и АS при доставката им в АЕЦ да бъдат придружени с партиден сертификат за качество с цел проследимост на партидата в уебсайта на производителя. На всеки мерен стъклен съд с клас на точност А, АS да има обозначен мерителния обем ± толеранс в ml, стандарт DIN или ISO съгласно, който е извършена проверката на обема както и класа на точност на съда.
- При входящия контрол в АЕЦ “Козлодуй”-ЕАД, да се представи сертификат за качество, съгласно изискванията в съответните DIN EN ISO стандарти.

Изготвили:

- Химик ФХК, с-р ИХ, У-е К, Д-я Б и К Цветан Иванов.....
 - Р-л група ФХК ОЛ, П-ЕП-2; Н-е ИО; с-р ФХК: Виолета Петрова.....
- Обобщил количества:
- Специалист Маркетинг, У-е Търговско: Петранка Попникова.....

Заличено на основание
чл.2 от ЗЗЛД