

ДОГОВОР

№ 196000018

Днес, 26.08.2019 г., в гр. Козлодуй между:

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Александър Христов Николов – Зам. Изпълнителен Директор на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, в качеството му на пълномощник по силата на пълномощно №1845/05.03.2019 г. на Наско Асенов Михов – Изпълнителен директор на дружеството, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

„СИСТЕРА ТЕХНОЛОДЖИ“ ЕООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175388742, представлявано от Венцислав Петров Бечев – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, с **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ** „АВЕС Г“ ЕООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201494536, представлявано от Георги Евлогиев Евлогиев – Управител,

и от друга страна на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки и във връзка с утвърден протокол от работата на комисията за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на тема "Изграждане на съоръжения "ограничаващи достъпа" (тип барьера) на превозни средства в Зона с контролиран достъп" се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на тема изграждане на съоръжения "ограничаващи достъпа" (тип барьера) на превозни средства в Зона с контролиран достъп, съгласно Приложение № 2 - Техническо задание № 19.БиК.ТЗ.66, Приложение № 3 - Работна програма, Приложение № 5 - Предлагана цена и Приложение № 6 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неразделни части от настоящия договор.

1.2. Предметът по т.1.1 включва следните дейности, наричани по-нататък „етапи“:

1.2.1. Доставка на оборудване;

1.2.2. Монтаж;

1.2.3. Пусково-наладъчни работи

1.2.4. Функционални изпитания;

1.2.5. Специализирано обучение на място при **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на 5 броя специалисти на отдел ТСС, отдел ФЗ и служителите на РУ-АЕЦ „Козлодуй“ след приключване на пусково-наладъчните работи съгласно т. 12.8 от Приложение № 2 – Техническо задание № 19.БиК.ТЗ.66;

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на 29 354,02 лв. /двадесет и девет хиляди триста петдесет и четири лв. и две ст. / без ДДС, в това число:

2.1.1. Цената за оборудването е в размер на 23 133,20 лв. /двадесет и три хиляди сто тридесет и три лв. и двадесет ст./ без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010, което включва:

2.1.2. Цената за монтаж, пусково-наладъчни работи и функционални изпитания е в размер на 6 220,82 лв. /шест хиляди двеста и двадесет лв. и осемдесет и две ст. / без ДДС и включва:

2.1.2.1 Цена за монтаж, пусково-наладъчни работи и функционални изпитания на 2 бр: бариери за КПП „Обзорно място” – 2 380,14 лв. /две хиляди триста и осемдесет лв. и четиринадесет ст./ без ДДС;

2.1.2.2. Цена за монтаж, пусково-наладъчни работи и функционални изпитания на 2 бр. бариери за КПП „Запад” – 2 051,64 лв. /две хиляди петдесет и един лв. и шестдесет и четири ст./ без ДДС;

2.1.2.3. Цена за монтаж, пусково-наладъчни работи и функционални изпитания на 2 бр. бариери за КПП „Валя” – 1 789,04 лв. /хиляда седемстотин осемдесет и девет лв. и четири ст./ без ДДС.

2.1.3. Цена за обучение на персонала - безплатно обучение.

2.2. Посочените в Приложение № 5 Предлагана цена единични цени за видове дейности са твърди, фиксират се със сключването на договор и остават в сила през време на изпълнението на договора.

2.3. Цената по т.2.1. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора. Доказва се по време на изпълнение на договора на база отчетни документи, които са двустранно подписани.

2.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1., както следва:

– 70% /деветдесет процента/ от стойността на оборудването по т.2.1.1, в рамките на 30 /тридесет/ календарни работни дни след приемане на доставката на оборудването, срещу представяне срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.

– Останалите 30 % от сумата по т.2.1.1 се заплащат поетапно след монтиране, извършване на пусково-наладъчните работи и успешно преминали функционални изпитания на бариерите на всеки от трите контролно-пропускателни пункта в размер на действителния остатък от стойността на оборудването за съответния контролно-пропускателен пункт срещу Протокол за успешно преминали функционални изпитания на съответния контролно-пропускателен пункт.

– Поетапно стойността по 2.1.2. на извършения монтаж на бариерите, пусково-наладъчните работи и функционалните изпитания на всеки от контролно-пропускателните пункове след представяне на Протокол за установяване завършването и за заплащане на натурални видове монтажни работи на съответния КПП, Акт за извършени успешни функционални изпитания и представена оригинална фактура за стойността на СМР.

– Стойността на обучението, в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на двустранно подписан протокол за извършено обучение и представена оригинална фактура.

2.5. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по банковите реквизити, посочени във фактурата.

3. СРОКОВЕ

1. Срокът за изпълнение на дейностите е 90 календарни дни, съгласно Приложение № 4 - Календарен график, считано от на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”.

2. Сроковете за изпълнение на отделните етапи са съгласно Приложение № 4 – Календарен график, както следва:

3.2.1. Срокът за доставка на оборудването 5 работни дни, считано от датата на датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”.

3.2.3. Общият срок за монтаж, настройка и функционални изпитания е 48 работни, считано от даване фронт за работа.

3.2.3.1. Срокът за монтаж, настройка и функционални изпитания на едно КПП е 16 работни дни. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще предоставя фронт за работа за всяко КПП поотделно.

3.2.4. Срок за обучение: 2 учебни часа, след приключване на пусково-наладъчните работи.

3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

4.1.1. Да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** утвърдено Техническо задание.

4.1.2. Да окаже необходимото съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на възложената му работа;

4.1.3. Да уведоми предварително **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за участие в работни срещи и изпитания, когато се налагат такива;

4.1.4. Да приеме изработеното от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с оглед изискванията на този договор;

4.1.5. Да извърши общ входящ контрол в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката със сертификати/декларации за съответствие, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

4.1.6. Да осигури достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съгласно ДБК.КД.ИН.028 „Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”.

4.1.7. Да извършва инвеститорски контрол по изпълнение на договора чрез управление „Инвестиции” и технически контрол чрез Управление „Сигурност”, отдел „Физическа защита” и отдел „Технически системи за сигурност”.

4.1.8. Да проведе специален инструктаж на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за извършване на монтажните работи при продължаваща експлоатация на пътя, свързващ КПП „Обзорно място” – КПП „Запад” – КПП „Валя”.

4.1.9. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор;

4.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

4.2.1. Да контролира изпълнението на дейностите на всеки един етап от изпълнението им.

4.2.4. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на доставеното оборудване при извършване на входящ контрол, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да не приема стоката, за която са констатирани несъответствия.

4.2.5. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на изпълнените дейности с техническите изисквания и/или Нормативната уредба, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да не приема работите и да прекрати плащанията към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, до отстраняване на несъответствията и качествено изпълнение на дейностите.

4.2.6. Предсрочно да развали договора, ако стане ясно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма да спази срока за изпълнение или няма да извърши строително-монтажните работи по уговорения начин или с нужното качество.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

5.1.1. Да изпълни качествено възложената му дейност в сроковете, посочени в Календарния график – Приложение № 4, съгласно Раздел 3 от настоящия договор;

5.1.2. Да изготви и представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за съгласуване в срок до извършване на доставката на оборудването РПОИС (Работен проект за организация и изпълнение на строителството) в обем и съдържание съгласно т.5.2 от Приложение № 2 - Техническо задание № 19.БиК.ТЗ.66.

5.1.3. В срок до 10 (десет) календарни дни след даване фронт за работа, да представи за одобрение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Програмама за извършване на функционални изпитания.

5.1.4. Да извърши единични и функционални изпитания функционални изпитания по изготвената от него и съгласувана от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** програма..

5.1.5. Да присъства при необходимост на работни срещи.

5.1.6. Да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.

5.1.7. Да достави материалите и оборудването по т. 1.2.1. от договора при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010 и да извърши входящ контрол на доставките в присъствието на упълномощено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, при който се проверяват комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. Документите, придружаващи доставката, се представят на български език.

5.1.8. Да осигури необходимата за монтажните дейности техника, приспособления и инструменти.

5.1.9. Да извършва монтажните работи с разпореждане и/или наряд.

5.1.10. Да състави необходимата документация по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, други приложими за дейността нормативни документи и/или вътрешни документи на АЕЦ.

5.1.11. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им, както и да уведомява веднага **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при възникнали несъответствия при монтажните работи.

5.1.12. Да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за завършване на монтажните дейности и готовност за провеждане на функционални изпитания.

5.1.13. Да предава съоръженията и работните площадки почистени и в добър вид, съгласно изискванията на ПВЗР-БУ, ПБР-НУ и НТЕЕЦМ.

5.1.14. Да представи всички документи по т. 2.4. от настоящия договор за плащане на съответния етап до 15 /петнадесет/ работни дни след приключване на дейностите.

5.1.15. Да изпълнява всички указания на Управление „Сигурност“ при извършването на монтажните работи за нормална експлоатация на пътя.

5.1.16. Да обучи персонал на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съгласно изискванията на Приложение № 2 - Техническо задание № 19.БиК.ТЗ.66 като за извършеното обучение се подписва двустранен протокол.

5.1.17. Да изпълнява условията и задълженията съгласно Приложение № 2 - Техническо задание № 19.БиК.ТЗ.66.

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

5.2.1. На предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена.

5.2.2. Да получи уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор.

6. ПРИЕМАНЕ

6.1. При завършване на всеки етап от възложената задача **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да прегледа и приеме съответния етап.

6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя оборудването в покрито транспортно средство за своя сметка и на свой риск, в оригинална опаковка на производителя. Доставеното оборудване да е с дата на производство не по-късна от 1.5 години от датата на доставката.

6.3. При предаване и приемане на оборудването страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването и отсъствието на явни недостатъци.

6.4. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на приемно - предавателния протокол.

6.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разходи и риск.

6.6. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, на факс 0973/7-20-47 или e-mail: commercial@pprr.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката. ---

6.7. --- Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа :
Декларация/ Сертификат за произход 1 екз;
Декларация за съответствие, издадена от производителя/доставчика или сертификат за съответствие от акредитиран орган 1 екз;
Опис и приемо-предавателен протокол 1 екз;
Инструкции за монтаж, експлоатация, техническо-обслужване и ремонт 1 екз;
Технически паспорти (при необходимост), гаранционни карти 1 екз.
Документ, в който са описани условията за съхранение и срока на годност 1 екз.
Документ удостоверяващ начина на изпълнение на задълженията по чл. 14 и чл. 59 от Закона за управление на отпадъците, за лицата пускащи на пазара стоки и материали, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ако е необходимо) 1 екз.

6.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на хартиен носител в 1 екземпляр на оригиналния език, 1 екземпляр на български език и на CD – 1 екземпляр, съдържащ файлове в оригиналния формат на изготвяне и pdf файлове, създадени чрез използване на сканираща техника. Сертификати, протоколи и декларации се представят на оригиналния език, придружени с превод на български език.

6.9. Оборудването, предмет на доставка, да има дата на доставка не по-стара от 1.5 години от датата на доставка.

6.10. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за общ входящ контрол без забележки.

6.11. При получаване на стоки (материали, оборудване и др.), които не са комплектовани с необходимата съпроводителна документация съгласно т. 6.8 или некомплектована доставка, на Изпълнителя се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.

6.12. В случай на забава с отстраняването на забележките повече от определения съгласно т. 6.11 срок, като по този начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възпрепятства приемането на стоката и оформяне на Протокол за проведен входящ контрол без забележки, в зависимост от заетата складова площ се фактурира наем за съответния тип складови площи, по следните единични цени:

- За закрити, отопляеми складови площи - 2.00 лв./ден за кв. м. без ДДС;
- За закрити, неотопляеми складови площи - 1.50 лв. /ден за кв. м. без ДДС;
- За открити, неотопляеми складови площи - 1.00 лв. /ден за кв. м. без ДДС.

6.13. За периода на отговорно пазене на стоките (до приемането им по реда на т. 6.10) се изготвя констативен протокол (стр.4 от протокола за входящ контрол), в който се описват всички данни, включително типа и размера на заетата складова площ. Протоколът се изготвя и подписва от комисията за провеждане на вх. контрол.

6.14. На основание изготвения констативен протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава фактура за дължимия наем. Сумата може да бъде прихваната от задължението за плащане на приетата доставка. Сумата също може да бъде заплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в брой на каса или чрез банков превод по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6.15. След успешно извършени пусково-наладъчни работи и проведени успешни функционални изпитания, изпълнението на дейностите по монтажа на всеки контролно-пропускателен пункт, се считат за приети след двустранно подписване на Протокол за успешно проведени функционални изпитания.

6.16. След проведено обучение, се подписва двустранен протокол за проведеното обучение, с подписването на който се счита, че обучението е извършено и прието.

7. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

7.1. Оборудването трябва да бъде доставено с качество, отговарящо на стандартите, приложимите нормативни актове и условията на настоящия договор, и потвърдено със сертификат за съответствие.

7.2. За оборудването се установява гаранционен срок в рамките на 24 месеца от датата на Протокол за успешно проведени функционални изпитания на съответния контролно-пропускателен пункт.

7.3. За изпълнените монтажни дейности на всеки контролно-пропускателен пункт гаранционните срокове са съгласно Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти:

- за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика – 5 години;
- За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови, стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 години.

Гаранционните срокове влизат в сила от дата на Протокол за успешно проведени функционални изпитания на съответния контролно-пропускателен пункт.

7.4. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 3 календарни дни дни от датата на писмената reklamacия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

7.5. Ако се установи, че дефект на доставеното оборудване не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя ново за своя сметка в срок от 20 календарни дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.7.3.

7.6. Рекламации за появили се дефекти **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да направи не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на гаранционния срок по т.т. 7.2 и 7.3. Той е длъжен в този случай писмено да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Причините за reklamacията се отразяват в констативен протокол, който се съставя след съвместен оглед и анализ на причините от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които reklamacията се счита за уредена.

7.7. В случай на отказ от изпълнение на гаранционните задължения или при закъснение при изпълнението им от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да отстрани възникналите дефекти със свои сили и средства или с помощта на трети лица. В този случай, както и в случай, че поради технологична необходимост е наложително незабавното отстраняване на дефекта и/или последиците от него **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови всички разходи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по отстраняване на дефекта и последиците от него.

7.8. За отказ от изпълнение на задълженията по гаранционното обслужване от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се счита неявяването на негов представител за съставяне на констативен протокол от съвместен оглед и анализ на причините за възникване на дефекта или незапочване на дейностите по отстраняване на дефекта в уговорения срок.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за издаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.2. Изпълнителят не следва да представя гаранция за изпълнение съгласно раздел 2 на Приложение № 1 - Общи условия на договора.

9.2. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 - Общи условия на договора;

Приложение № 2 - Техническо задание № 19.БиК.ТЗ.66;

Приложение № 3 – Работна програма;

Приложение № 4 – Календарен график;

Приложение № 5 - Предлагана цена;

Приложение № 6 – Техническа спецификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

9.3. Отговорни лица по изпълнението на настоящия договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са ^{Заличено на основание ЗЗЛД}, Ръководител сектор „ИК – ЕЧ и СКУ“, Управление „Инвестиции“, тел.: 0973/73103 и ^{Заличено на} Началник отдел „ФЗ“, Управление „Сигурност“, тел.: 0973/2581.

9.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е Калоян Филев, Технически Директор, тел.: 02 470 67 86 -

9.5. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

9. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„СИСТЕРА ТЕХНОЛОДЖИ“ ЕООД

Гр. София

Бул. „Стефан Стамболов“ № 6, ет.2

тел/факс: 02/4706786; 02/4706786

E-mail: office@systeratech.bg

ЕИК 175388742

ИН по ЗДДС BG 175388742


^{Заличено на основание}

^{ЗЗЛД}

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ

ВЕНЦИСЛАВ МЕЧЕВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

тел/факс: 0973/73530; 0973/76027

E-mail: commercial@npp.bg

ЕИК 106513772

ИН по ЗДДС BG 106513772


^{Заличено на}
^{основание}

^{ЗЗЛД}

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ



^{Заличено на}

Съгласували:

^{основание}

Директор "ПТД": ^{ЗЗЛД}

20.08. 2019 г. /К. Русалийска/

^{Заличено на основание}

Р-л У-ние "Правно": ^{ЗЗЛД}

20.08. 2019 г. /М. Мичев/

^{Заличено на основание}

Р-л У-ние "Търговско": ^{ЗЗЛД}

19.08. 2019 г. /Р. Дамитрова/

^{Заличено на}

Р-л сектор „ИК – ЕЧ и СКУ“: ^{основание ЗЗЛД}

17.07. 2019 г. /Л. Момчилов/

^{Заличено на}

Н-к отдел „ФЗ“, У-ние „С“: ^{основание}

19.07. 2019 г. /О. Камбуров/

^{Заличено на}

Ст. юрисконсулт:

^{основание ЗЗЛД}

19.08. 2019 г. /Д. Цонков/

^{Заличено на}

Н-к отдел "ОП": ^{основание ЗЗЛД}

16.07. 2019 г. /С. Врещкова/

^{Заличено на основание}

^{ЗЗЛД}

Изготвил:

16.07. 2019 г. /Ел. Попова/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
5. ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8. ЛИЧНИ ДАННИ.....	4
9. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	5
10. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА.....	6
11. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	6
12. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	7
13. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	9
14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	9
15. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	10
16. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	10
17. НЕУСТОЙКИ	10
18. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	11
19. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	11
20. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	11
21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	12
22. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	12
23. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	12
24. ЕЗИК НА ДОГОВОРА	12

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

1.5. При изпълнението на договорите за обществени поръчки **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 към чл. 115 на Закона за обществените поръчки.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума, неотменима, безусловно платима банкова гаранция или застраховка със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.

2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, както следва:

2.3.1. При банкова гаранция за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя гаранцията с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.3.2. При парична гаранция за изпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.3.3. При застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя застрахователната полица с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие на договора в 3-дневен срок от подписването му, заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на критериите за подбор и за него не са налице основания за отстраняване.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.10. В случаите, когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

4.11. Разплащанията по т. 4.10 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.12. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора, за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица получените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изходни данни и информация, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и резултатите от извършената работа, за времето на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Страните се задължават да спазват приложимото законодателство в областта на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR), в качеството им администратори на лични данни.

8.2. За целите на настоящия раздел под обработване на лични данни се разбира всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

8.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор.

8.4. В случай че при изпълнение на договора възникне необходимост от предаване на получени лични данни в трета държава или международна организация, съответната страна /получател на данните/ като администратор на лични данни се задължава да уведоми другата страна, освен ако такова предаване на данни е необходимо съгласно действащото законодателство на Европейския съюз, като във всички случаи се задължава да предприеме необходимите и достатъчни мерки за запазване на конфиденциалността на данните. В случаите по предходното изречение, получаващата страна предоставя на другата страна достатъчно доказателства, удостоверяващи че предоставянето на данните от обработващото ги лице става съгласно предварително документирано нареждане на администратора – изпълнител.

8.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме всички необходими мерки, гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност. В случаите, когато за целите на изпълнението на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни, последният следва да предприеме всички необходими мерки гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни, са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност.

8.6. Страните се задължават да предприемат всички необходими мерки за гарантиране сигурността на обработването на предоставените лични данни, чрез прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR).

8.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** цялата информация, необходима да докаже, че е изпълнил поетите по-горе задължения и да съдейства при осъществяване на одити от страна на компетентни органи.

8.8. Страните - администратори на лични данни, се задължават да зачитат и удовлетворят правата на субектите на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, включително правото да искат коригиране, изтриване, ограничаване обработването на лични данни, правото на узнаване на източниците на данни, когато същите не са предоставени от субектите на личните данни, както и правото на получаване на копие от личните данни в достъпен електронен формат.

9. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

9.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.2. При изискване в Техническата спецификация/Техническото задание за представяне на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, в срока определен в Техническата спецификация/Техническото задание.

9.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изисквани при

необходимост от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

9.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички настъпили структурни промени или промени в документацията на Системата за управление на Външната организация, свързани с изпълняваните дейности по договора.

9.5. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се управляват по реда за контрол на несъответствията, определен в Техническата спецификация/Техническото задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

9.6. Програмите за осигуряване на качеството (Плановите по качеството) и Плановите за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

10. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

10.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп на персонал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно "Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № УС.ФЗ.ИН 015.

10.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да изготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.

10.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

10.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и водача на транспортното средство.

10.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

11. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

11.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

11.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

11.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги представи в посочените срокове.

11.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

11.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

11.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;
- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИР3.01;

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

11.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на телесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

11.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

11.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

12. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

12.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

12.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

12.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БИК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД тези документи след подписването на договора.

12.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

12.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

12.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

12.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УТИЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

12.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

12.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

12.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

12.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

12.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

12.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

12.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор "Техническа безопасност" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

12.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

12.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

12.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

12.18. При необходимост ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

12.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

12.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (включително подизпълнителите му) са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

13. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

13.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- "Правила за пожарна безопасност на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ДОД.ПБ.ПБ.307;

13.2. При изпълнение на огневи работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконови нормативни и вътрешни документи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

14.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и всички приложими подзаконови нормативни и вътрешни документи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително, но не ограничени до Наредба за излизлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми; Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки.

14.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не заплаща продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците той се задължава без заплащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да приеме обратно излезлите от употреба лампи (ИУЛ), негодните за употреба портативни акумулаторни батерии (ПАБ), излезлите от употреба гуми (ИУГ), отпадъчните опаковки от доставените материали и да организира тяхното последващо безопасно третиране.

14.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съгласува план за организиране на дейността по събиране и извозване на ИУЛ, ПАБ, ИУГ, отпадъчни опаковки, в съответствие с действащите разпоредби за третиране и транспортиране на съответните продукти. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ счита, че планът предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не отговаря на нормативните изисквания и има забележки по него, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе предвид забележките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

14.5. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

14.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.7. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме

необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

15.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

15.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Иницирирането на одит може да стане по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и писмено известяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

15.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

15.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да изпълняват контрол и инспекции.

15.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да позволи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

15.6. При необходимост ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извърши одит по качеството и на подизпълнителите, участващи в изпълнението на договора, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и подизпълнителите се задължават да оказват максимално съдействие и да предоставят достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да изпълняват контрол и инспекции.

16. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

16.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удължи срока на договора с периода на забавата.

17. НЕУСТОЙКИ

17.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.17.1. и 17.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

17.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

17.5. За всяко констатирано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нарушение на разпоредбите на раздел 12 и 13 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният заплаща на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

17.6. При три или повече нарушения по т. 17.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

18. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

18.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

18.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

18.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 19 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

18.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

18.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

18.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.17.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

19. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

19.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което пречатства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от компетентните органи на държавата, в която е възникнало събитието, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

19.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

19.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

20. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

20.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

20.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

- Техническо задание /техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- Предлагана цена.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

21.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и организира работата по договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- 21.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

22.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и организира работата по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

22.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се уведомява писмено за предприетата промяна.

23. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

23.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

23.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и размени между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

23.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – посочените в неговата оферта.

23.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

23.5. Комуникацията с чуждестранни ИЗПЪЛНИТЕЛИ се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

23.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

23.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

24. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

24.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

24.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„СИСТЕРА-ТЕХНОЛОДЖИ“ ЕООД
Гр. София
Бул. „Стефан Стамболов“ № 6, ет.2
тел/факс: 02/4706786; 02/4706786
E-mail: office@systeratech.bg
ЕИК 175388742
ИН по ЗДДС BG 175388742

Заличено на
основание ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ


ВЕНЦИСЛАВ БИЧЕВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК 106513772
ИН по ЗДДС BG 106513772

Заличено на
основание
ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ



"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Блок: Управление "Сигурност" УТВЪРЖДАВАМ,

Система:

ЗАМЕСТИНИК ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДИРЕКТОРА

Подразделение: БиК

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ
Заличено на основание ЗЗЛД

14.03.2019 г.

СЪГЛАСУВАЛИ:

Заличено на
основание ЗЗЛД

ДИРЕКТОР "БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВО

12.01.19 г. /ЕМИЛИЯН ЕДРЕВ/

Заличено на основание
ЗЗЛД

ДИРЕКТОР "ПРОИЗВОДСТВО":

17.01.19 г. /ЯНЧО ЯНКОВ/

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 19.БиК.ТЗ.66

За проектиране и изграждане на стросж и/или проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация

ТЕМА: Изграждане на съоръжения "ограничаващи достъпа" (тип барьера) на превозни средства в Зона с контролиран достъп

Настоящото техническо задание съдържа техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки.

1. Кратко описание на техническото задание

В резултат от извършените терористични актове с товарни автомобили на територията на Европейски съюз и определяйки заплахите и щетите от евентуална терористична атака спрямо „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, като стратегически обект със значение за националната сигурност, в управление "Сигурност" се формулира препоръка за изграждане на съоръжения "ограничаващи достъпа" (тип барьера) на превозни средства на вход/изход в/от обособената Зона с контролиран достъп (ЗКД) около АЕЦ „Козлодуй“.

Предмет на настоящото Техническо задание е извършване на строително-монтажни работи и въвеждане в експлоатация на оборудване с цел оптимизация на транспортната схема в района на КПП "Обзорно място", КПП "Запад", КПП "Валя" и възпрепятстване на опитите за безконтролно преминаване на превозно средство в/от обособената Зона с контролиран достъп (ЗКД) около АЕЦ „Козлодуй“.

Общият срок за изпълнение на всички дейности по доставката и монтажа на съоръжението е до 105 /сто и пет / календарни дни.

2. Изисквания към проекта

Не е приложимо.

2.1. Описание на изискванията към отделните части на проекта

Не е приложимо.

2.2. Проектните части, свързани с технологията са:

Не е приложимо.

2.3. Изисквания към съдържанието на разделите на проекта

Не е приложимо.

3. Изисквания към доставката на оборудване и материали

Във връзка с подобряване нивото на Физическата защита на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е необходимо да бъде доставено оборудване, както следва:

№	Вид доставка	Мярка	К-во
1.	Барieri за КПП "Обзорно място"	бр	2
2.	Барieri за КПП "Запад"	бр	2
3.	Барieri за КПП "Валя"	бр	2

3.1. Класификация на оборудването

Заявеното оборудване се класифицира – клас по безопасност 4-Н.

Няма специални изисквания по радиация, пожар и взривобезопасност, корозия и т.н.
Работна температура: -20⁰С до +55⁰С.

3.2. Категория по сеизмоустойчивост

Заявеното оборудване няма специфични изисквания. Необходимо е да се спазват изискванията на националната нормативна база.

3.3. Квалификация на оборудването

Не е приложимо.

3.4. Физически и геометрични характеристики

Тип бариера	електромеханична
Работно напрежение	24 Vdc
Мощност на мотора	300 W
Консумация на мотора	15 A
сила	200 Nm
Време за отваряне	2-6 сек
Интензивност на работа	75 %
Работна температура	-20°C / +55°C
Макс. дължина на рамото	4 m
Размери на корпуса	332/340/1024 mm

3.5. Характеристики на материалите

Не е приложимо.

3.6. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Не е приложимо.

3.7. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Няма допълнителни условия за осигуряване на работа на доставеното оборудване и материали в среда с йонизиращи лъчения.

3.8. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Жизненият цикъл на оборудването да бъде минимум 10 години.

3.9. Допълнителни характеристики

Не е приложимо.

3.10. Изисквания към доставката и опаковката

Заявеното оборудване трябва да бъде доставено в оригиналната опаковка на производителя с транспорт на Изпълнителя.

Ако оборудването, съдържа опасни компоненти трябва да бъде маркирани/етикетирани, съгласно изискванията на приложимата нормативната уредба за опазване на околната среда.

3.11. Товаро-разтоварни дейности

Няма допълнителни условия за товаро-разтоварните дейности.

3.12. Транспортиране

Транспортът да е за сметка на Изпълнителя.

Оборудването да бъде транспортирано в покрито транспортно средство.

3.13. Условия за съхранение

Не е приложимо.

4. Изисквания към производството

Не е приложимо.

4.1. Правилници, стандарти, нормативни документи за производство и изпитване

Не е приложимо.

4.2. Тестване на продуктите и материалите по време на производство

Не е приложимо.

4.3. Контрол от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД по време на производството

Не е приложимо.

4.4. Мерки за безопасност против замърсяване с радиоактивни вещества и опасни продукти

Не е приложимо.

4.5. Отговорности по време на пуск

Не е приложимо.

4.6. Състояния на повърхностите и полагане на покрития

Не е приложимо.

4.7. Условия за безопасност

Не е приложимо.

5. Изисквания към строителните дейности

Да се извършат строително-монтажни дейности на два броя бариери на КПП "Запад", КПП "Обзорно място" и КПП "Вал".

5.1. Контрол на строително-монтажните работи

Инвеститорски функции по отношение на изпълнение, приемане, контрол, координация и отчет на работата се изпълняват от управление "Инвестиции".

Технически контрол ще изпълнява Управление "Сигурност", отдел "Физическа защита" и Отдел „Технически системи за сигурност“ (ТСС).

5.2. План за изпълнение на строителните работи

Преди започване на СМР да бъде съгласуван Работен проект за организация и изпълнение на строителството (РПОИС).

РПОИС да съдържа като минимум:

- организационен план;
- строителен ситуационен план;
- мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове;
- списък на отговорните лица (име, длъжност, работодател) за провеждане на контрол и координиране на планове на отделните строители за местата, в които има специфични рискове, и за евакуация, тренировки и/или обучение;
- схема на временната организация и безопасността на движението по транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея;
- схема на местата на строителната площадка, на които има специфични рискове;
- схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване, временни работилници и контейнери за отпадъци;

- схема на разположението на санитарно-битовите помещения;
- схема и график за работа на временното изкуствено осветление на строителната площадка и работните места;
- записка по Пожарна безопасност, съгласно изискванията на раздел V, VI от Наредба № 2 за БЗР при СМР.

Начална дата на започване изпълнението на договорираните монтажни работи е от Протокол за даване фронт за работа, съгласно графика за изпълнение на дейностите и след доставено и прието на входящ контрол, оборудване. Максималният срок за изпълнение на монтажните работи е 60 /шестдесет/ календарни дни и не зависи от плановия годишен ремонт (ПГР) на блоковете.

Окончателен график за изпълнение на дейностите се съставя от Изпълнителя, след сключване на договора, като същия е длъжен да съгласува графика с Възложителя и да съобрази с дадените от Възложителя условия при изготвянето му.

5.3. Условия и дейности, които трябва да се изпълнят от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Възложителят осигурява достъп на персонала на Изпълнителя, съгласно ДБК.КД.ИН.028 "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор".

Монтажните работи да се извършват с разпореждане и/или наряд при спазване на изискванията на "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", ДБК.КД.ИН.028.

Възложителят провежда специален инструктаж за извършване на монтажните работи при продължаваща експлоатация на пътя, свързващ КПП "Обзорно място" - КПП "Запад" - КПП "Валя".

5.4. Условия и дейности, които трябва да се изпълнят от Изпълнителя

Изпълнителят осигурява необходимите инструменти и приспособления, както и друга техника за изпълнение на работите.

Изготвяне на РПОИС и съгласуване с Възложителя преди започване на изпълнението на СМР.

Изпълнителят е длъжен да осигури присъствие на компетентен свой представител при провеждане на изпитания и работни срещи.

Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички указания на Управление „Сигурност“ при извършването на монтажните работи за нормалната експлоатация на пътя.

Изпълнителят се задължава при възникнали несъответствия при монтажните работи веднага да уведомява Възложителя.

Изпълнителят се задължава да извърши единични и системни функционални изпитания. Функционалните изпитания да бъдат извършени по изготвена програма от Изпълнителя и одобрена от Възложителя. Програмата да бъде представена за съгласуване до 10 /десет/ календарни дни след даване фронт за работа.

5.5. Монтаж и въвеждане в експлоатация

Монтажните работи да се извършват с разпореждане и/или наряд при спазване на изискванията на "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", ДБК.КД.ИН.028 и стриктно спазване на изискванията по безопасност и охрана на труда

6. Нормативно-технически документи, приложими към строително-монтажните работи и въвеждане в експлоатация

- Наредба №2 от 22.03.2004 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;
- Наредба № РД-02-20-1 от 12.06.2018г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи;
- Наредба № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на ел. централи и мрежи;
- Наредба № Из – 1971 от 29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба № 81213-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗР ЕУ);
- Правилник за безопасност при работа в не електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения (ПВР НУ);
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Аварийен план на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, № УБ.АГ.ПЛ.001.

7. Документи, които се изискват при доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация

7.1. Документи, които трябва да съпровождат доставката:

- Декларация/сертификат за произход;
- Декларация за съответствие издадена от производителя/доставчика или сертификат за съответствие от акредитиран орган;
- Опис и приемо-предавателен протокол;
- Инструкции за монтаж, експлоатация, техническо обслужване и ремонт;
- Технически паспорти (при необходимост), гаранционни карти;
- Документ, в който са описани условията за съхранение и срока на годност.

Документите, придружаващи доставката се представят на хартиен носител в 1 екземпляр на оригиналния език, 1 екземпляр на български език и на CD – 1 екземпляр, съдържащо файлове в оригиналния формат на изготвяне и pdf файлове, създадени чрез използване на сканираща техника. Сертификати, протоколи и декларации се представят на оригиналния език, придружени с превод на български език.

При доставка на изделия, които след употреба се генерират в масово разпространени отпадъци (акумулатори, електрическо и електронно оборудване) се изисква документ, удостоверяващ начина на изпълнение на задълженията на лицето, пускащо ги на пазара по чл. 14 или чл. 59 от Закона за управление на отпадъците.

7.2. Документи при изпълнение на строително-монтажните работи

Изпълнителят е длъжен да използва "Заповедна книга на строежа" при извършване на инвестиционните дейности, съгласно чл.7, ал.3, т.4 от Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в която да въвежда измененията по време на строително-монтажни работи. В случай на несъществено изменение се издава

заповед, която се записва в Заповедната книга. След приключване на работата заповедната книга се предава за архивиране заедно с останалите отчетни документи.

Отчетни документи, които се изготвят от Изпълнителя по време на работата по договора и са в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и "Инструкция по качество.

Организация и контрол при монтаж на оборудване и тръбопроводи", 30.ОУ.ОК.ИК.25:
- актове и протоколи, съставени по време на монтажа в съответствие с Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- присмо-предавателни протоколи за демонтираното оборудване и материали;
- акт (протокол) за проведени изпитания;
- акт за завършен монтаж след завършване на монтажните работи;
- протоколи за извършените изпитания и пусково-наладъчни работи по време на изпълнение на монтажните дейности;
- схема на подземни комуникации на новоизградената система.
- други документи, при необходимост, в зависимост от изпълнените монтажни дейности.

Документите влизат в сила след съгласуване от упълномощени лица от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

8. Входни данни

Не е приложимо.

9. Входящ контрол

Да се извърши общ входящ контрол по установения ред в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, съгласно "Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, ДОД.КД.ИК.112.

10. Исходни документи, резултат от договора

Изисква се от Изпълнителя да представи:

10.1. До извършване на доставката на основното оборудване, Изпълнителят да представи за съгласуване от Възложителя, "РПОИС".

10.2. За етап „Доставка“, документи, съгласно т. 7.2.1 от настоящото ТЗ.

10.3. До 10 /десет/ календарни дни след даване фронт за работа, Изпълнителя да представи за одобрение от Възложителя, Програмата за извършване на функционални изпитания.

10.4. За етап „Монтаж“, документи, съгласно т. 7.2.2 от настоящото ТЗ.

11. Критерии за приемане на работата

Дейностите по доставка се считат за приключени след успешно проведен общ входящ контрол, по установен ред в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно "Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, ДОД.КД.ИК.112 и подписан протокол за общ входящ контрол без забележки.

Дейностите по монтажа се считат за приключени след:

Изпълнение в пълен обем и съответното качество на предвидените дейности по части "Електрическа" и "Строителна".

Дейностите по монтажа се считат за приключени след успешно извършени ПНР, функционални изпитания по съгласувана от Възложителя програма и въвеждане на

оборудването в експлоатация.

Приемане на работата, се извършва при условие, че всички проверки, извършени по програмата за функционални изпитания, са приключили успешно и не са открити или са отстранени появилите се дефекти.

Предадена и регистрирана отчетна документация, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на монтажа и "Инструкция по качество Организация и контрол при монтаж на оборудване и тръбопроводи", 30.ОУ.ОК.ИК.25.

12. Изисквания за осигуряване на качеството

12.1. Система за управление (СУ) на ВО-Изпълнител

12.1.1. Изпълнителят да прилага сертифицирана система за управление, съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалентен стандарт с обхват, покриващ дейностите по настоящото ТЗ, за което да представи копие на валиден сертификат.

12.1.2. Изпълнителят да уведомява „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за настъпили структурни промени или промени в документацията на СУ на ВО, свързани с изпълняваните дейности по договора, както и за настъпили промени в статуса на искания по-горе сертификат.

12.2. Програма за осигуряване на качеството (ПОК)

Изпълнителят да изготви Програма за осигуряване на качеството. ПОК да описва прилаганата система за управление при изпълнение на монтажните работи в обхвата на техническото задание. Програмата служи за определяне на подробен график, отговорностите по всяка от задачите по договора и ред за изпълнението им. Представя се в Дирекция БНК до 20 календарни дни след подписване на договора. Програмата е предпоставка за стартиране на дейностите по договора, подлежи на преглед и съгласуване от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и трябва да е изготвена на основание на:

- техническото задание и договора;
- системата за управление на Изпълнителя;
- примерно съдържание предоставено от Възложителя;
- други национални или международни стандарти за системата за управление.

В Програмата може да се направи препратка към вътрешни документи на Изпълнителя, копия от които се представят на Възложителя при поискване.

12.3. План за контрол на качеството (ПКК)

Изпълнителят да изготви План за контрол на качеството (ПКК) за изпълнение на работите по ТЗ с указани точки на контрол от страна на Изпълнителя и на Възложителя за всяка от дейностите, включени в плана. Плановите за контрол на качеството (когато не са приложение към ПОК) се представят за преглед и съгласуване от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, 20 дни преди готовността за работа на съответния обект.

ПКК трябва да включва всички дейности, които са ключови по отношение качеството на проекта и за тях да са указани точките на контрол от страна на Изпълнителя и Възложителя за всяка от дейностите, включени в плана.

При достигане на точка за контрол, Изпълнителя задържа изпълнението на дейностите до извършване и документиране на планирания контрол от страна на Изпълнителя и на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Работата по договора продължава след положителен резултат от контрола.

ПКК се изготвя по образец, представен от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

12.4. Одит от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД (одит от втора страна)

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД има право да извършва одит на Изпълнителя преди започване на работата по сключен договор и по време на изпълнение на дейностите по договора. Изпълнителя писмено потвърждава съгласието си с това условие в предложението за участие. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД извършва одити по ред установен с „Инструкция по качество. Провеждане на одити на външни организации (одит от втора страна)“, ДОД.ОК.ИК.049.

12.5. Управление на несъответствията

Изпълнителят уведомява „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за:

- несъответствията, открити в хода на изпълнение на дейностите по договора;
- взетите решения за разпореждане с несъответстващия продукт/услуга.

12.6. Професионална компетентност (квалификация) на персонала на Изпълнителя

Професионална компетентост (квалификация) на персонала на Изпълнителя

12.6.1. Изпълнителят трябва да разполага минимум с 2 (двама) специалисти, притежаващ 4 (5) квалификационна група, съгласно „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи“ и минимум с 2 (двама) специалисти – с 5 квалификационна група, съгласно „Правилник за безопасност при работа в не електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения“

12.6.2. Изпълнителят трябва да представи списък на персонала, който ще изпълнява дейностите с информация за притежавано образование, заемана длъжност и квалификационна група по ПБЗР-ЕУ и ПБР-НУ

12.6.3. Пуско-наладъчните работи е необходимо да се извършат от „Орган за контрол от вида С/А“, акредитиран от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА), за контрол на електрически машини, апарати и съоръжения в електрически уредби, сгради и съоръжения, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020 или еквивалентен стандарт, покриващ предмета на техническото задание по част „Електрическа“.

12.7. Специфични изисквания по осигуряване на качеството

Обозначаването на документите, изготвени от Изпълнителя в изпълнение на ТЗ трябва да съдържат индекса на ТЗ или номера на договора. Всеки отделен документ трябва да има един уникален индекс, поставен от разработчика/проектанта и номер на редакция.

12.8. Обучение на персонал на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Изпълнителят да проведе специализирано обучение на място при Възложителя на 5 броя специалисти на Отдел ТСС, отдел ФЗ и служителите на РУ – АЕЦ „Козлодуй“ на тема „Съоръжения ограничаващи достъпа (тип бариера) на превозни средства в Зона с контролиран достъп“, лекция - 2 учебни часа, след приключване на пусково - наладъчните работи. Обучението да бъде документирано с протокол.

12.9. Необходими лицензи, разрешения, удостоверения, сертификати и др. на Изпълнителя.

12.9.1. Изпълнителят на строително-монтажните работи на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, трябва да притежава Удостоверение от Камарата на строителите за вписване в

Централния професионален регистър на строителя за строежи III група, III категория.

12.9.2. Изпълнителят на пусково-наладъчните работи на площадката на АЕЦ "Козлодуй", трябва да притежава сертификата за орган за контрол от вида С (А), акредитиран по БДС EN ISO/IEC 17020 или еквивалентен стандарт, за дейности, покриващи предмета на поръчката по част "Електрическа".

13. Гаранционни условия

Доставеното оборудване трябва да има дата на производство не по-стара 1,5 години от датата на доставката.

Гаранционният срок на оборудването да бъде не по-малко от 24 месеца от датата на въвеждане в експлоатация.

При изпълнение на монтажните работи минималните гаранционни срокове за изпълнение да не са по-малки от изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съгласно член 20, ал.4, както следва:

- за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - 5 години;
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенини покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради - 5 години.

Изпълнителят се задължава да извършва всички необходими услуги в предвидения гаранционен период по Договора. В случай на повреда в този период Изпълнителят се задължава да отстрани дефекта в срок от 3 (три) календарни дни. Разходите за отстраняване на дефекти и при необходимост подмяна, са за сметка на Изпълнителя, транспортните разходи са за сметка на Изпълнителя.

14. Контрол от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

АЕЦ "Козлодуй" ЕАД има право да извършва инспекции и проверки на дейностите извършвани на площадката. Кандидатите трябва писмено да гарантират съгласието си с това условие и да гарантират осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации и техните подизпълнители.

15. Организационни изисквания

Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка присъствие на свой компетентен персонал на работните срещи и технически съвети, провеждани на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, имащи отношение към монтираното съоръжение.

Достъпът на персонала на Изпълнителя, който ще изпълнява работи на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, се осигурява в съответствие с изискванията на "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", ДБК.КД.ИН.028.

16. Допълнителни изисквания

Изпълнителят трябва да е изпълнявал дейности с предмет и обем, идентични или сходни (под сходни дейности да се разбира изграждане на съоръжения "ограничаващи достъпа" (тип бариера) на превозни средства) с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата и да представи като доказателство списък на обектите, придружен от удостоверения за добро изпълнение.

17. Изисквания към ВО-Изпълнител при използване на подизпълнители/трети лица

При използване на подизпълнители/трети лица основният Изпълнител по договора за: Съоръжение "спиращо достъпа " (тип бариера) на превозни средства в ЗКД носи отговорност за изпълнението на изискванията на ТЗ от под-изпълнителите/третите лица, както и за качеството на тяхната работа, в това число:

- определя линиите за комуникация и взаимодействие с неговите подизпълнители/трети лица и начините на контрол върху дейностите, които им са превъзложени и отговорните лица за изпълнение на този контрол;
- определя по подходящ начин и в необходимата степен приложимите изисквания на ТЗ за подизпълнители/трети лица по договора, в зависимост от дейностите, които изпълняват;
- определя като минимум изискванията си за СУ на подизпълнители/трети лица: необходимост от ПОК, приложими норми и стандарти, ред за управление на несъответствията, обем на документацията, изпитания и проверки и др.;
- съгласува ПОК на подизпълнителите/трети лица и представя съгласуваната ПОК за информация на „АЕЦ Козлодуй“ЕАД;
- включва в документацията на договора с подизпълнители/трети лица, всички определени по-горе изисквания.

Заличено на основание 33ЛД

РЪКОВОДИТЕЛ УПРАВЛЕНИЕ "СИГУРНОСТ",
ТОДОР ГЕОРГИЕВ

11.05.19

Изх. 1137/10.07.2019
Систера Технологии ЕООД

До
БАЦ Козлодуй ЕАД
гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОФЕРТА

Относно: Разяснение по оферта за "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на тема "Изграждане на съоръжения "ограничаващи достъпа" (тип бариера) на превозни средства в Зона с контролиран достъп"

Уважаеми Дами и Господа,

Предложеното от нас оборудване е със стандартно рамо 4.20 м. по стандарт от производителя. Захвата в козолата на бариерата е 20 см., така след монтиране на рамото в козолата използваемата площ на бариерата е 4.00 м. В случай, че нужната дължина е по-малка може да се направи скъсяване на място и да се получи необходимият, за пътното платно, размер.

Заличено на
основание ЗЗЛД

Дата: 10.07.2019
гр. София

С Уважение: _____
инж. Венцислав Ве...
Управител
Систера Технологии ЕООД



РАБОТНА ПРОГРАМА

за възлагане на обществена поръчка чрез конкурс с предмет:

**“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на тема “Изграждане на съоръжения
“ограничаващи достъпа” (тип бариера) на превозни средства в Зона с контролиран
достъп”**

№	Описание на видовете работи	Необходим и човеко-месеци, /бр./	Отчетен документ	Изпълнител
1	Даване на фронт за работа. Подписване на акт-образец-2	0,1	акт-образец-2	Систера ЕООД Технолоджи АВЦ“Козлодуй“ЕАД
2	Доставка на материалите, съгласно КС. Входящ контрол	0,1	ППП и протокол от входящ контрол	Систера ЕООД Технолоджи АВЦ“Козлодуй“ЕАД
3	Откриване на наряд за КПП „Валя“	0,1	наряд	Систера ЕООД Технолоджи АВЦ“Козлодуй“ЕАД
4	Направа на изкоп и полагане на захранващ кабел	0,3	АКТ-19	Систера ЕООД Технолоджи
5	Зариване и възстановяване на асвалтовата настилка	0,3	АКТ-19	Систера ЕООД Технолоджи
6	Направа на фундаменти за бариерите	0,2	АКТ-19	Систера ЕООД Технолоджи
7	Монтаж на бариерите и подвързване	0,3	АКТ-19	Систера ЕООД Технолоджи
8	ПНР	0,1	Измервателни протоколи	Авес-Г ЕООД
9	Откриване на наряд за КПП „Обзорно“	0,1	наряд	Систера ЕООД Технолоджи АВЦ“Козлодуй“ЕАД
10	Направа на изкоп и полагане на захранващ кабел	0,3	АКТ-19	Систера ЕООД Технолоджи
11	Зариване и възстановяване на асвалтовата настилка	0,3	АКТ-19	Систера ЕООД Технолоджи
12	Направа на фундаменти за бариерите	0,2	АКТ-19	Систера ЕООД Технолоджи
13	Монтаж на бариерите и подвързване	0,3	АКТ-19	Систера ЕООД Технолоджи

14	ПНР	0,1	Измервателни протоколи	Авес-Г ЕООД
15	Откриване на наряд за КПП „Запад“	0,1	наряд	Систера Технолоджи ЕООД АБЦ „Козлодуй“ ЕАД
16	Направа на изкоп. и полагане на захранващ кабел	0,3	АКТ-19	Систера Технолоджи ЕООД
17	Зариване и възстановяване на асвалтовата настилка	0,3	АКТ-19	Систера Технолоджи ЕООД
18	Направа на фундаменти за бариерите	0,2	АКТ-19	Систера Технолоджи ЕООД
19	Монтаж на бариерите и подвързване	0,3	АКТ-19	Систера Технолоджи ЕООД
20	ПНР	0,1	Измервателни протоколи	Авес-Г ЕООД
21	Провеждане на обучение	0,1	ППП	Систера Технолоджи ЕООД АБЦ „Козлодуй“ ЕАД
21	Предаване на системите за експлоатация	0,1	Акт за извършена работа, Акт за завършен монтаж, ППП	Систера Технолоджи ЕООД

Забележка: Общият срок е 4,3 човеко месеци.

Срок за изпълнение на обществена поръчка чрез конкурс с предмет:

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на тема "Изграждане на съоръжения "ограничаващи достъпа" (тип бариера) на превозни средства в Зона с контролиран достъп”

- 90 (деветдесет) календарни дни (съгласно приложеният Календарен график)

Заличено на
основание
ЗЗЛД

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Венцислав Бечев

25.06.2019

Управител

Систера Технолоджи ЕООД



Другие субъекты на объекте: "Доставка, монтаж и обслуживание в эксплуатацию на телекоммуникации по телекоммуникациям" (тип барьера) на первом этапе в зоне с контролируемым доступом

[illegible]

Бд. Ден из корбозаван на плоттагмат дедостт

Заличено на основание
ЗЗЛД

ОБРАЗЕЦ по т. III.1. към офертата

ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

За участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на тема "Изграждане на съоръжения
"ограничаващи достъпа" (тип бариера) на превозни средства в Зона с контролиран
достъп”

№	Наименование	Стойност в лв. без ДДС
1	2	3
I	Цена на оборудване	23,133.20
II	Обща цена за монтаж, пусково-наладъчните работи и функционалните изпитания в лв. без ДДС за КПП „Обзорно място”, КПП „Запад” и КПП „Валя”	6 220.82
III	Цена за обучение	0.00
	Обща предлагана цена	29 354.02

Словом: Двадесет и девет хиляди, триста петдесет и четири лв. и 2 стотинки без
ДДС

Заличено на
основание ЗЗЛД

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Венцислав Бечев

25.06.2019

Управител

Систера Технолоджи ЕООД (наименование на участника)

(длъжност на управляващия/представяващия участника)



25/31

ЦЕНА НА ОБОРУДВАНЕ

№	Описание	К-во/бр.	Ед. цена	Обща цена
1	2	3	4	5
	За КПП „Запад“			
1	Комплект бариера с 4,2м. Рамо, UPS с 2 бр. Аккумулятори за аварийно захранване. 1 бр. Дистанционно, комплект фотоклетки; монтажна плоча	2	3,750.00	7,500.00
2	Захранващ кабел NYU 3x1,5mm	50	1.10	55.00
3	HDPE тръба Ф32	50	1.10	55.00
4	Метална тръба поцинкована Ф60	12	7.20	86.40
				-
	За КПП „Обзорно място“			-
1	Комплект бариера с 4,2м. Рамо, UPS с 2 бр. Аккумулятори за аварийно захранване. 1 бр. Дистанционно, комплект фотоклетки; монтажна плоча	2	3,750.00	7,500.00
2	Захранващ кабел NYU 3x1,5mm	80	1.10	88.00
3	HDPE тръба Ф32	80	1.10	88.00
4	Метална тръба поцинкована Ф60	12	7.20	86.40
				-
	За КПП „Валя“			-
1	Комплект бариера с 4,2м. Рамо, UPS с 2 бр. Аккумулятори за аварийно захранване. 1 бр. Дистанционно, комплект фотоклетки; монтажна плоча	2	3,750.00	7,500.00
2	Захранващ кабел NYU 3x1,5mm	40	1.10	44.00
3	HDPE тръба Ф32	40	1.10	44.00
4	Метална тръба поцинкована Ф60	12	7.20	86.40
Обща цена за доставка в лв. без ДДС				23,133.20

Заличено на
основание

33ЛД

Словом: Двадесет и три хиляд

десет и три лева и 20 стотинки без ДДС

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Венцислав Бечев

25.06.2019

Управител

Систера Технолоджи ЕООД

ст на управляващия/представяващия участника)
ование на участника)

26/31

ЦЕНА ЗА МОНТАЖ, ПУСКОВО-НАЛАДЪЧНИТЕ РАБОТИ И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ИЗПИТАНИЯ

Обща цена: 6 220.82 лв. (Шест хиляди, двеста и двадесет лева и 82 стотинки)-без ДДС, която включва цената за:

КПП „Обзорно място”

№	Основание за единична цена	Видове работи	Ед. мярка	К-во	Ед. цена	Обща цена
1	2	3	4	5	6	7
		<i>СМР За КПП „Обзорно място”</i>				
1	Фирмени УСН	Направа на изкоп 0,5/0,3м. В почва 3-та категория със зариване и трамбоване	М.	40	10.90	436.00
2		Направа на фундамент за бариера	Бр.	2	250.00	500.00
3		Рязане на асфалтова настилка до 0,3м.	М.	30	7.90	237.00
4		Разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка с дебелина до 0,3м.	м ²	4.5	79.00	355.50
5		Полагане на HDPE тръба в изкоп	М.	80	1.60	128.00
6		Полагане на метална тръба в изкоп	М.	12	2.50	30.00
7		Полагане на захранващ кабел в тръба	М.	80	2.00	160.00
8		Монтаж на бариера с рамо до 4м.	Бр.	2	124.00	248.00
9		Монтаж на фотоклетки - комплект	Бр.	2	35.00	70.00
10		Подвързване на жила до 2,5мм ²	Бр.	12	1.00	12.00
11		<i>ПНР</i>				
12		Наладка на захранваща линия с автомат с ръчно управление	Бр.	1	67.88	67.88
13		Измерване изолацията на захранващи кабели с повишено напрежение	Бр.	1	81.45	81.45
14		Измерване на съпротивлението на контур от защитното заземление до 30 точки	Бр.	1	54.31	54.31
Обща цена за монтаж, пусково-наладъчните работи и функционалните изпитания в лв. без ДДС						2,380.14

Словом: Две хиляди триста и осемдесет лв. и 14 стотинки без ДДС

27/31

КПП „Запад“

№	Основание за единична цена	Видове работи	Ед. мярка	К-во	Ед. цена	Обща цена
1	2	3	4	5	6	7
		<i>СМР За КПП „Запад“</i>				
1	Фирмени УСН	Направа на изкоп 0,5/0,3м. В почва 3-та категория със зариване и трамбоване	М.	30	10.90	327.00
2		Направа на фундамент за бариера	Бр.	2	250.00	500.00
3		Рязане на асфалтова настилка до 0,3м.	М.	24	7.90	189.60
4		Разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка с дебелина до 0,3м.	м²	3.6	79.00	284.40
5		Полагане на HDPE тръба в изкоп	М.	50	1.60	80.00
6		Полагане на метална тръба в изкоп	М.	12	2.50	30.00
7		Полагане на захранващ кабел в тръба	М.	50	2.00	100.00
8		Монтаж на бариера с рамо до 4м.	Бр.	2	124.00	248.00
9		Монтаж на фотоклетки - комплект	Бр.	2	35.00	70.00
10		Подвързване на жила до 2,5мм²	Бр.	12	1.00	12.00
11		<i>ПНР</i>				-
12		Наладка на захранваща линия с автомат с ръчно управление	Бр.	1	67.88	67.88
13		Измерване изолацията на захранващи кабели с повишено напрежение	Бр.	1	81.45	81.45
14		Измерване на съпротивлението на контур от защитното заземление до 30 точки	Бр.	1	54.31	54.31
Обща цена за монтаж, пусково-наладъчните работи и функционалните изпитания в лв. без ДДС						2,051.64

Словом: Две хиляди и петдесет и един лв. и 64 стотинки без ДДС

28/31

КПП „Валя“

№	Основание за единична цена	Видове работи	Ед. мярка	К-во	Ед. цена	Обща цена
1	2	3	4	5	6	7
		<i>СМР За КПП „Валя“</i>				
1	Фирмени УСН	Направа на изкоп 0,5/0,3м. В почва 3-та категория със зариване и трамбоване	М.	20	10.90	218.00
2		Направа на фундамент за бариера	Бр.	2	250.00	500.00
3		Рязане на асфалтова настилка до 0,3м.	М.	18	7.90	142.20
4		Разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка с дебелина до 0,3м.	м ²	2.8	79.00	221.20
5		Полагане на HDPE тръба в изкоп	М.	40	1.60	64.00
6		Полагане на метална тръба в изкоп	М.	12	2.50	30.00
7		Полагане на захранващ кабел в тръба	М.	40	2.00	80.00
8		Монтаж на бариера с рамо до 4м.	Бр.	2	124.00	248.00
9		Монтаж на фотоклетки - комплект	Бр.	2	35.00	70.00
10		Подвързване на жила до 2,5мм ²	Бр.	12	1.00	12.00
11		<i>ПНР</i>				-
12		Наладка на захранваща линия с автомат с ръчно управление	Бр.	1	67.88	67.88
13		Измерване изолацията на захранващи кабели с повишено напрежение	Бр.	1	81.45	81.45
14		Измерване на съпротивлението на контур от защитното заземление до 30 точки	Бр.	1	54.31	54.31
Обща цена за монтаж, пусково-наладъчните работи и функционалните изпитания в лв. без ДДС						1,789.04

Словом: Хиляда седемстотин ^{Заличено на основание ЗЗЛД} и девет лв. и 4 стотинки без ДДС

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Венцислав Бечев

25.06.2019

Управител


Систера Технолоджи ЕООД

(милиия)

(длъжност на управляващия/представяващия участника)
(наименование на участника)

29/31

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Без  – 6 (бр.) учебни часа
Заличено на
основание ЗЗЛД

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Венцислав Бечев

лия)

25.06.2019

Управител

на управляващия/представляващия участника)

Систера Технолоджи ЕООД (наименование на участника)

РАЗДЕЛИТЕЛНА ВЕДОМОСТ

за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Повишаване надеждността на захранванията на периметровите охранителни системи”

Пореден №	Подизпълнител	Видове работи от предмета на поръчката	Дял в % от стойността на обществената поръчка	Сума от общата стойност спрямо дейностите
1.	АвесГ ЕООД	Пусково наладъчни работи	2%	610,92 лв.

Заличено на
основание
ЗЗЛД

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Венцислав Бечев

25.06.2018

Управител

Систера Технолоджи ЕООД (наименование на участника)



(дата)

пия)

(длъжност на управляващия/представяващия участника)

Систера Технологии ЕООД

адрес по регистрация гр. София, бул. Васил Левски №99, вх. В, ет. 2, а
адрес за кореспонденция гр. София, бул. Стефан Стамболов №6, ет. 2, т

ел/факс: 02 470 67 86,

ЕИК 175388742. ИН по ЗДДС BG 175388742

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към "Техническо предложение" в оферта за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обхва с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на тема "Изграждане на съоръжения "ограничаващи достъпа" (тип барьера) на превозни средства в Зона с контролиран достъп"

№	Оборудване и технически характеристики на оборудването съгласно изискванията на възложителя		М/ка	К-во	Оборудване и технически характеристики на оборудването, предложено от участника		жизнен цикъл(не по-малко от 10 години)	Гарант. срок - в месеци, считано от датата на въвеждане в експлоатация	Произход	
	Наименование	Технически характеристики			Наименование	Технически характеристики на предложеното оборудване			производител	страна
1	Барьера	Електромеханична барьера.Захранване 24V, 300W, 15A; сила на мотора 200Nm;време за отваряне 2-6 сек.; интензивност на работа 78%; работна температура от -20 до 55°C; Максимална дължина на рамата - 4м; размери 332/340/1024мм	2	3	Барьера	Lady Комплект барьера с алуминиево рамо 4.2м, стационарно 1 бр. и вграден UPS- аварийно захранване с 2 бр. акумулатори.+ FTC.S 9409089 Фотоклетки комплект, работно напрежение 24V, 70W, 4,6A, 210Nm; Работна температура от -20 до +70 °C; Продължителност на работа - Интензивна употреба (80%) - размери 324/222/1008мм. време за отваряне 2 до 6 сек.	6	7	Benica Holding	Италия

В случай на дефект в гаранционния с
Ако се установи дефект в оборудване
срок от 20 календарни дни.
Важно! Оборудването да е с дата на г

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Венцислав Бечев (име и фамилия)

25.06.2019 (дата)

Управлятел (пълност на управляващ

Систера Технологии ЕООД (наимен

Заличено на основание
33ЛД

пандарни дни.

го не може да бъде отстранен, ще доставим за наша сметка ново оборудване за своя сметка в

датата на доставка.