



# **„АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

**ДО ВСИЧКИ  
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

## **ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ № 41611**

**Уважаеми дами и господа,**

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на уплътнения за пневморазпределители Herion”.

Предложенията следва да включват:

- подробно описание на предлаганите уплътнения, съгласно приложените по-долу технически изисквания;
- единична цена и обща стойност без ДДС, Валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок;
- информация за производителя на уплътненията, каталожна информация;
- документ за представителство на производителя на уплътненията /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба/;
- съпроводителна документация придружаваща стоката при доставка:
  - сертификат/декларация за произход
  - сертификат/декларация за съответствие
  - протоколи/сертификати за качество на вложените материали
  - протоколи от проведените при производителя тестове и изпитания
  - инструкции/предписания за условията на съхранение и срока на годност
  - инструкции за монтаж, експлоатация и ремонт
  - паспорт
  - техническо описание с изпълнените детайлни чертежи и технически условия.
- доставените уплътнения трябва да имат гаранционен срок минимум 3 години от датата на доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 16<sup>00</sup> часа на 23.07.2019г. на e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg), като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача - раздел „Пазарни консултации”.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 16<sup>00</sup> часа на 02.08.2019г. на e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg).

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации ще бъдат публикувани в профила на купувача - раздел „Пазарни консултации”.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации ще бъде публично достъпна в интернет-страницата на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.


Възложителя си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл.20, ал.4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Георги Каменов – специалист маркетинг, тел. +359 973 7 2601, e-mail: georgik@npp.bg

Приложения:

1. Технически изисквания
2. Образец за индикативно предложение

Директор „Правна и търговска дейност“



**ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ**  
**за пазарна консултация**  
**относно доставка**

**ТЕМА:**

**доставка на уплътнения за пневморазпределители и редуцир вентили  
производство на “Herion”**

**1. Описание на доставката**

Резервни уплътнения за пневморазпределители “Herion”.

**1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали**

За осигуряване на техническо обслужване и ремонт на пневморазпределители и редуцир вентили е необходимо да бъдат закупени и доставени комплекти уплътнения с количества посочени в Приложение 1.

**1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката**

Специализирани инструменти за ремонт и поддръжка според изискванията на завода.

**1.3. Изискване към ВО-Изпълнител**

Резервните части да са произведени в условията на сертифицирана система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалент и да представи копие на валиден сертификат.

Доставчика да бъде оторизиран представител на производителя.

**2. Основни характеристики на оборудването и материалите**

Съгласно чертежите и техническите изисквания на завода производител.

**2.1. Класификация на оборудването**

Оборудването, за което са предназначени резервните части е с клас по безопасност и категория по сеизмоустойчивост посочени в таблица в Приложение №:1.

Класът по безопасност и категорията по сеизмоустойчивост, отнасящи се за оборудването, за което се доставят резервните части, са определени в съответствие със следните документи:

- Клас на безопасност съгласно: Общие положения обеспечения безопасности атомных станций, **НП-01-15**
- Категория по сейсмоустойчивост съгласно: Нормы проектирование сейсмостойких атомных станций **НП-031-01, 2002.**

**2.2. Физически и геометрични характеристики**

Съгласно чертежите и техническите изисквания на завода производител.

**2.3. Характеристики на материалите**

Съгласно чертежите и техническите изисквания на завода производител.

## **2.4. Химични, механични, металургични и/или други свойства**

Съгласно чертежите и техническите изисквания на завода производител.

## **2.5. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения**

Резервните уплътнения, като оборудване на първи контур работят в среда с въздействие на йонизиращи лъчения.

## **2.6. Нормативно-технически документи**

Изделията да отговарят на:

- НП-068-05 “Трубопроводная арматура для Атомных Станций. Общие технические требования”.

- Нормативно-техническите документи от завода производител

## **2.7. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл**

Гаранционен срок не по малко от 24 месеца от въвеждане в експлоатация и не по малко от 36 месеца от датата на доставка.

## **3. Опаковане, транспортиране, временно складиране**

### **3.1. Изисквания към доставката и опаковката**

Резервните уплътнения да са консервирани и опаковани по единично, като всеки детайл да има етикет с номер на чертеж, габаритни размери и тегло. Опаковката да ги предпазва от повреди при транспорт и съхранение.

### **3.2. Условия за съхранение**

Доставчика да посочи условията при кратко-, средно- и дългосрочно съхранение на материали и оборудване. Да се посочат и сроковете, отговарящи на посочените видове съхранение.

## **4. Документи, които се изискват при доставката**

### **4.1. Документи, съпровождащи доставката и документи, които се изискват за монтаж, експлоатация и обслужване на оборудването**

Доставката да бъде съпроводена от следните документи:

- сертификат/ декларация за произход;
- сертификати на вложените материали;
- декларация за съответствие издадена от производителя/доставчика или сертификат за съответствие от акредитиран орган;
- протоколи от изпитания;
- документ, в който са описани условията за съхранение и срока на годност;
- паспорт на оборудването;
- техническо описание;
- инструкции за монтаж, експлоатация, техническо обслужване и ремонт;
- чертежи
- Маркировка на всеки детайл (наименование; чертеж №....; позиция от чертеж);
- Документацията по т.4 ( с изключение на сертификати /протоколи/ да бъде представена в 3 (три) екземпляра на хартиен носител със заверен превод на български език и на оптичен носител-1бр. CD в pdf формат ( сканирани оригинали на документите).

## **5. Входящ контрол**

Доставените резервни части да преминат общ входящ контрол на територията на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД по реда на „Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД”, ДОД.КД.ИК.112.

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка / мерна единица	Количество	Кл. по безопасност	Кат. по сеизмика
1		Комплект уплътнения за превморазпределител "Herion" тип 1090050 съставен от позиции: поз.101-3бр.; поз.102-2бр.; поз.107-2бр.; поз.109-2бр.; поз.111-3бр.; поз.112-2бр.; поз.120-2бр.; поз.123-4бр.; поз.129-1бр.; поз.137-1бр.	чертеж № 0610809 поз.101-3бр.; поз.102-2бр.; поз.107-2бр.; поз.109-2бр.; поз.111-3бр.; поз.112-2бр.; поз.120-2бр.; поз.123-4бр.; поз.129-1бр.; поз.137-1бр.	к-т.	170	2-Л	1
2		Комплект уплътнения за редуцир вентил "Herion" тип 1090052 съставен от позиции: поз.302-1бр.; поз.305-1бр.; поз.316-1бр.; поз.317-1бр.; поз.318-1бр.;	чертеж № 0610813 поз.302-1бр.; поз.305-1бр.; поз.316-1бр.; поз.317-1бр.; поз.318-1бр.;	к-т.	60	2-Л	1
3		Пръстен уплътнителен (О-пръстен), поз.117, за Пневморазпределител "Херион" тип 1090050	чертеж № 0610809 поз.117	бр.	200	2-Л	1
4		Пръстен уплътнителен (О-пръстен), поз.101, за Пневморазпределител "Херион" тип 1090050	чертеж № 0610809 поз.101	бр.	100	2-Л	1

Индикативно предложение по проведени пазарни консултации № 41611  
с предмет "Доставка на уплътнения за пневморазпределители "Heiglon""

от

/наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон, ел. поща, лице за контакт, длъжност/

№ по ред	Описание и технически характеристики на Възложителя	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М. Ед.	К-во	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	Комплект уплътнения за пневморазпределител "Heiglon" тип 1090050, съставен от позиции /чертеж № 0610809/: 101-3бр; 102-2бр; 107-2бр; 109-2бр; 111-3бр; 112-2бр; 120-2бр; 123-4бр; 129-1бр; 137-1бр Клас на безопасност: 2-Л; Категория по сеизмика: 1		к-т	170		
2	Комплект уплътнения за пневморазпределител "Heiglon" тип 1090052, съставен от позиции /чертеж № 0610813/: 302-1бр; 305-1бр; 316-1бр; 317-1бр; 318-1бр Клас на безопасност: 2-Л; Категория по сеизмика: 1		к-т	60		
3	Пръстен уплътнителен /О-пръстен/, за пневморазпределител "Heiglon" тип 1090050, позиция /чертеж № 0610809/: 117 безопасност: 2-Л; Категория по сеизмика: 1		бр	200		
4	Пръстен уплътнителен /О-пръстен/, за пневморазпределител "Heiglon" тип 1090050, позиция /чертеж № 0610809/: 101 безопасност: 2-Л; Категория по сеизмика: 1		бр	100		

Срок на доставка

Условие на доставка

Гаранционен срок

Производител

Съпроводителна документация при доставка

Документ за представителство

Подпис, печат