

ДОГОВОР

№ 2014-X19A031

№ 102000053

Днес, 04. 06. 2020 год., в гр. София между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, със седалище и адрес на управление: обл. Враца, общ. Козлодуй, гр. Козлодуй 3320, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Наско Асенов Михов – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Триадица” № 8, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 000649348, представлявано от Иван Тодоров Йончев - Изпълнителен директор наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 112 и следващите /част втора, глава тринадесета, раздел втори/ от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № ЗОП-Р-118/09.10.2019г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварителна покана за участие с предмет: **„Закупуване на оборудване от площадка „АЕЦ Белене”**, проведена по реда на чл.65, ал.1, т.1 при изпълнение на условията по чл.65, ал.2 от ППЗОП и взетото от Министерски съвет Решение № 453/29.07.2019г. за продажба на оборудване – собственост на „Национална електрическа компания” ЕАД, на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да предаде оборудване от площадка „АЕЦ Белене”, ведно с придружаващата го техническа документация, наричани за краткост "стока", в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение № 1 – Списък на наличното на площадката на АЕЦ „Белене” оборудване, което е необходимо за изпълнение на ремонтните програми и програмите за продължаване на ресурса на оборудването на 5 и 6 блок на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД – неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на **2 761 926,14 лв. /словом: два милиона седемстотин шестдесет и една хиляди деветстотин двадесет и шест лева и четиринадесет стотинки/ без ДДС**. Същата е определена на база извършена експертна оценка от независим оценител.

2.2. Единичните стойности на отделните активи са посочени в Приложение № 1 – Списък на наличното на площадката на АЕЦ „Белене” оборудване, което е необходимо за изпълнение на ремонтните програми и програмите за продължаване на ресурса на оборудването на 5 и 6 блок на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД на настоящия договор.

2.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. чрез прихващане на взаимни задължения, за което страните подписват протокол за прихващане, съгласно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

2.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в 5-дневен срок от датата на всеки приемо-предавателен протокол за всяка доставка/партида, да издава фактура за всяка доставка/партида предадена стока.

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1 Предаването на оборудването, с изключение на това по т.23.2.1. (2/49) от Приложение № 1 ще се извършва след уведомяване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за готовност за транспортиране на всяка партида от оборудването и съгласуване в срок до 2 (два) работни дни от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Общият срок за предаване на оборудването, с изключение на това по т.23.2.1. от Приложение № 1 е не по - дълъг от 270 (двеста и седемдесет) календарни дни.

3.2 Срокът за транспортиране на оборудването по т.23.2.1. от Приложение № 1 ще се съгласува допълнително между страните, извън рамките на сроковете по т.3.1. от настоящия договор

3.3 Срокът за приклучване на всички дейности по настоящия договор не може да надвишава 2 (две) години.

3.4 Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ.

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол за всяка доставка/партида, който ги обвързва относно факта на предаването. Едновременно с предаването на оборудването ще бъде предадена и цялата налична за същото техническа документация.

4.2. Собствеността преминава върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** след подписване на протокол от извършен входящ контрол за всяка доставка/партида без забележки. Рискът от случайното погиване или повреждане преминава върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от момента на натоварването на съответната партида оборудване и подписването на приемо-предавателен протокол.

4.3. Оборудването, посочено в позиция 22.4.9, (27/3) от Приложение № 1 – Списък на наличното на площадката на АЕЦ „Белене“ оборудване, което е необходимо за изпълнение на ремонтните програми и програмите за продължаване на ресурса на оборудването на 5 и 6 блок на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД „Клапани възвратни (затвори) от неръждаема стомана А41127-0160-300, ДУ 300, РУ 14“ зав.№№482-157/1,2- 2 бр., заедно със съответната заводска техническа документация са предадени за отговорно пазене от „НЕК“ ЕАД на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, видно от Приложение № 2 - Приемо-предавателен протокол от 20.12.2018г.

4.4. Страните декларират, че към датата на подписване на настоящия договор оборудването, посочено в т.4.3. от настоящия договор, се намира на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

4.5. Собствеността на оборудването, посочено в т.4.3. от настоящия договор, преминава върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** със сключването на този договор и няма да бъде включвано в протоколите по т.4.1. от настоящия договор.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в 5 – дневен срок от датата на сключването на договора да издаде фактура за посоченото в т.4.3. от настоящия договор оборудване.

4.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** организира за своя сметка транспортирането на стоката до склад на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и обратно на площадката на АЕЦ „Белене“, при неподписване на протокол от извършен входящ контрол за всяка доставка/партида без забележки.

4.8. На оборудването, предмет на настоящият договор, ще бъде извършен общ входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват комплектността на стоката, заводските номера и наличието на всички необходими документи.

4.9. В зависимост от обема на съответната доставка/партида входящият контрол ще бъде осъществяван на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД или на площадката на АЕЦ „Белене“. Разходите за командироване на специалисти на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, както и тези за командироване на специалисти на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на площадката на АЕЦ „Белене“ са за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

4.10. Товарните дейности на оборудването по Приложение №1 се извършват от персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, с необходимата за това товароподемна техника, осигурена на площадка АЕЦ „Белене“.

4.11. Товаро-разтоварните дейности на оборудването, посочено в позиция 23.2.1, (2/49) ще се извърши от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5. НЕУСТОЙКИ

5.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от настоящия договор неизправната страна дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

5.2. За действително претърпени вреди в размер, по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

6.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие, изразено в двустранен протокол.

6.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

6.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 7 от настоящия договор. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

6.4. Договорът може да бъде развален чрез 15- (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

6.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури необходимите условия (достъп до площадка АЕЦ „Белене“, наличие и готовност на техниката и персонала за извършване на товарните дейности) повече от 30 дни след датата на уведомяване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за готовност за транспортиране.

7. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

7.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което пречатства неговото изпълнение, тя е длъжна в

3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от компетентните органи на държавата, в която е възникнало събитието, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

7.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

7.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

8. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

8.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.).

9. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

9.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

9.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

9.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

9.4. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, планирането и изпълнението на дейностите, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

9.5. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в тридневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

10.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

10.2. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

- Приложение № 1 – Списък на наличното на площадката на АЕЦ „Белене“ оборудване, което е необходимо за изпълнение на ремонтните програми и програмите за продължаване на ресурса на оборудването на 5 и 6 блок на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

- Приложение № 2 – Приемо-предавателен протокол от 20.12.2018г.

10.3. Отговорни лица по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са Георги Петков – тел.: 0973/74365; Ивайло

Джантов –

тел.: 0973/73161; Стелиян Стефанов –

тел.: 0973/72694.

10.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Лорин Лоринков –
, тел.: 0658/37202.

10.5. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

11. АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

**„НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ” ЕАД**

гр. София 1000

ул. „Веслец“ № 5

тел/факс: 02/9263636; 02/9801243

E-mail: nek@nek.bg

ЕИК: 000649348

ИН по ЗДДС: BG 000649348

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН

КТОР

ИВАН ЙОНЧЕВ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

тел./факс: 0973/73530; 0973/76027

E-mail: commercial@npp.bg

ЕИК: 106513772

ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НАСКО МИХОВ**

Съгласували:

____. ____ . 2020г. /Ал. Николов/

16 . 01 . 2020г. /Я. Яиков/

16 . 03 . 2020г. /К. Русалийска/

02 . 03 . 2020г. /К. Кирилов/

13 . 03 . 2020г. /Р. Димитрова/

14 . 03 . 2020г. /Р. Димитрова/

28 . 02 . 2020г. /Г. Петков/

21 . 02 . 2020г. /И. Джантов/

02 . 03 . 2020г. /С. Стефанов/

10 . 03 . 2020г. /М. Иванова/

27 . 02 . 2020г. /С. Брешкова/

Изготвил:

26 . 02 . 2020г. /А. Донова/

СПИСЪК

Приложение №1

на наличното на площадката на АЕЦ "Белене" оборудване, което е необходимо за изпълнение на ремонтните програми и програмите за продължаване на ресурса на оборудването на 5 и 6 блок на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД. Актуализиран на 11.04.2019г.

Код, ТМ №	Наименование	К-во	Мярка	Инв. №	За структурно звено	Пазарна стойност, лв., определена от независим оценител
21.2.14.	Двукамерни горивни филтри FLP-2-80A/0,08				P-EO	
1/14/A/O	Двукамерен горивен филтър FLP-2-80A/0,08, зав. № 198, филтрираща набивка, уплътнителни прокладки	150,00	кг	34210009	P-EO	2 138,00
1/14/B/O	Двукамерен горивен филтър FLP-2-80A/0,08, зав. № 199, филтрираща набивка, уплътнителни прокладки	150,00	кг	34210010	P-EO	2 138,00
21.2.15.	Горивоподкачващи помпени агрегати SG 45XA 36в, резервни части					
1/15/A/O	Помпа винтова ACG45-2N2F, зав. № 36901239, електродвигател ESKL36b, зав. № E098003, резервни части	104,00	кг	34160032	P-EO	1 438,00
1/15/B/O	Помпа винтова ACG45-2N2F, зав. № 36901240, електродвигател ESKL36b, зав. № E098000, резервни части	104,00	кг	34160031	P-EO	1 438,00
21.2.16.	Двукамерни филтри за фино пречистване TD42AFA012 - 2 броя, регулатори на температурата AMOT и MERTIK, маслени помпени агрегати WUKZL - 2 броя					
1/16/A/O	Двукамерен филтър за фино пречистване TD42AFA012, регулатори на температура AMOT и MERTIK, маслени помпени агрегати WUKZL - 2 броя	1 530,00	кг	34210022	P-EO	21 812,00
1/16/B/O	Двукамерен филтър за фино пречистване TD42AFA012	222,00	кг	34210023	P-EO	3 165,00
21.2.17.	Двукамерни горивни филтри FLP-2-80A/0,15					
1/17/A/O	Двукамерен горивен филтър FLP-2-80A/0,15, зав. № 210, филтрираща набивка, уплътнителни прокладки	150,00	кг	34210014	P-EO	2 138,00
1/17/B/O	Двукамерен горивен филтър FLP-2-80A/0,15, зав. № 211, филтрираща набивка, уплътнителни прокладки	150,00	кг	34210015	P-EO	2 138,00
21.2.21.	Двукамерни филтри за фино пречистване 338L18D08A5K00					
1/21/A/O	Двукамерен филтър за фино пречистване 338L18D08A5K00	1 500,00	кг	34210016	P-EO	21 384,00

1/21/Б/О	Двукамерен филтър за фино пречистване 338L18D08A5K00	1 500,00	кг	34210020	P-EO	21 384,00
21.2.22.	Помпени агрегати за предварително смазване SG60XA44b					
1/22/А/О	Помпа винтова ACG60-2N2F, зав. № 37901538, електродвигател ESKe44b, зав. № 097020, резервни части	163,00	кг	34160029	P-EO	2 324,00
2/22/А/О	Помпа винтова ACG60-2N2F, зав. № 37901539, електродвигател ESKe44b, зав. № 097021, резервни части	163,00	кг	34160027	P-EO	2 324,00
1/22/Б/О	Помпа винтова ACG60-2N2F, зав. № 37901540, електродвигател ESKe44b, зав. № 097022, резервни части	163,00	кг	34160030	P-EO	2 324,00
2/22/Б/О	Помпа винтова ACG60-2N2F, зав. № 37901541, електродвигател ESKe44b, зав. № 097023, резервни части	163,00	кг	34160028	P-EO	2 324,00
21.2.28.	Двукамерни маслени филтри FL-2-65A/0,12					
1/28/А/О	Двукамерен маслен филтър FL-2-65A/0,12, зав. № 231, филтрираща набивка, уплътнителни прокладки	140,00	кг	34210004	P-EO	1 996,00
1/28/Б/О	Двукамерен маслен филтър FL-2-65A/0,12, зав. № 232, филтрираща набивка, уплътнителни прокладки	140,00	кг	34210005	P-EO	1 996,00
21.2.29.	Маслени помпени агрегати SG 45XA34a, резервни части					
1/29/А/О	Помпа винтова ACG45-2N2F, зав. № 36901234, електродвигател ESKF100L4B, зав. № 092517, резервни части	84,00	кг	34160036	P-EO	1 198,00
1/29/Б/О	Помпа винтова ACG45-2N2F, зав. № 36901235, електродвигател ESKF100L4B, зав. № 092516, резервни части	84,00	кг	34160039	P-EO	1 198,00
13.2.19.	Контейнер 2700, т/п 10 т, А 291 за замърсено оборудване					
1/1	Контейнер 2700, т/п 10 т, А 291, зав. № 2	1 562	кг	110290	P-УРАО	23 528,00
13.2.20.	Контейнери 1900, т/п 5 т, А 287 за замърсено оборудване - 2 бр.					
1/2	Контейнер 1900, т/п 5 т, А 287, зав. № 5	700	кг	110289	P-УРАО	21 848,00
2/2	Контейнер 1900, т/п 5 т, А 287, зав. № 6	700	кг	110289	P-УРАО	
13.2.21.	Контейнери 1400, т/п 3 т, А 285 за замърсено оборудване - 4 бр.					
1/1	Контейнер 1400, т/п 3 т, А 285, зав. № 7	387	кг	110288	P-УРАО	28 245,00
1/3	Контейнер 1400, т/п 3 т, А 285, зав. № 8	387	кг	110288	P-УРАО	
2/3	Контейнер 1400, т/п 3 т, А 285, зав. № 9	387	кг	110288	P-УРАО	
3/3	Контейнер 1400, т/п 3 т, А 285, зав. №10	387	кг	110288	P-УРАО	
18.2.8.	Спомагателно оборудване					
486/555	Маслоохладител МБ-380-500	8 265	кг	1130003	О II к-р	99 761,00
22.	СПЕЦИАЛНА АРМАТУРА					

22.1.	Клапани силфонни запорни от неръждаема стомана					
22.1.1.	Клапани силфонни запорни от неръждаема стомана с електропривод А10823-0040-10; Ду 10; Ру 4					
199/6	Клапани силфонни запорни от неръждаема стомана с електропривод А10823-0040-10; Ду 10; Ру 4, зав. №№ 23420-23425/87	100	кг	27110001	О I к-р	1 806,93
22.1.2.	Клапани силфонни запорни от неръждаема стомана с електропривод А10823-0040-15; Ду 15; Ру 4					
76/25	Клапан силфонен запорен от неръждаема стомана с електропривод А10823-0040-15; Ду 15; Ру 4, зав. № 4816/90	46	кг	30110004	О I к-р	1 305,00
22.1.3.	Клапани силфонни запорни от неръждаема стомана с електропривод А10823-0040-25; Ду 25; Ру 4					
38/19	Клапани силфонни запорни от неръждаема стомана с електропривод А10823-0040-25; Ду 25; Ру 4, зав. №№ 13496-13514/87	100	кг	27110006	О I к-р	2 931,26
22.1.4.	Клапани силфонни запорни от неръждаема стомана с електропривод А10823-0250-25; Ду 25; Ру 18					
36/138	Клапани силфонни запорни от неръждаема стомана с електропривод А10823-0250-25; Ду 25; Ру 18., зав. №№ 13488-13495/87	300	кг	27110003	О I к-р	10 119,00
22.1.5.	Клапани силфонни запорни от неръждаема стомана с електропривод А10823-0040-32; Ду 32; Ру 4					
67/25	Клапани силфонни запорни от неръждаема стомана с електропривод А10823-0040-32; Ду 32; Ру 4, зав. №№ 3639-3647/88	100	кг	27110012	О I к-р	54 592,72
69/24	Клапани силфонни запорни от неръждаема стомана с електропривод А10823-0040-32; Ду 32; Ру 4, зав. №№ 3648-3671/88	1 320	кг	27110012	О I к-р	
70/15	Клапани силфонни запорни от неръждаема стомана с електропривод А10823-0040/32; Ду 32; Ру 4, зав. №№ 3672-3678/88	385	кг	27110012	О I к-р	
22.1.6.	Клапани силфонни запорни от неръждаема стомана с електропривод А10823-0040-50; Ду 50; Ру 4					
347/110	Клапани силфонни запорни от неръждаема стомана с електропривод А10823-0040-50; Ду 50; Ру 4, зав. №№ 286-295/87	150	кг	27110008	О I к-р	5 396,64
22.1.7.	Клапани силфонни запорни от неръждаема стомана с електропривод А10823/Г-0160-50; Ду 50; Ру 9,2					

119/5	Клапани силфонни запорни от неръждаема стомана с електропривод А10823/Г-0160-50; Ду 50; Ру 9,2, зав. №№ 002-006/90	150	кг	29110009	О I к-р	3 121,90
22.1.8.	Клапани силфонни запорни от неръждаема стомана с електропривод А10823-0250-50; Ду 50; Ру 18					
472/5	Клапани силфонни запорни от неръждаема стомана с електропривод А10823-0250-50; Ду 50; Ру 18, зав. №№ 001-005/87	150	кг	27110011	О I к-р/ Р-ВКОС	19 164,74
473/5	Клапани силфонни запорни от неръждаема стомана с електропривод А10823-0250-50; Ду 50; Ру 18, зав. №№ 006-010/87	575	кг	27110011	Р-ВКОС	
474/1	Клапан силфонен запорен от неръждаема стомана с електропривод А10823-0250-50; Ду 50; Ру 18, зав. № 011/87	121	кг	27110011	Р-ВКОС	
22.1.12.	Клапани силфонни запорни от неръждаема стомана с електропривод А10823-0160-80; Ду 80; Ру 11					
141/5	Клапани силфонни запорни от неръждаема стомана с електропривод А10823-0160-80; Ду 80; Ру 11, зав. №№ 001-005/90	300	кг	29110050	О I к-р	5 099,57
22.1.14.	Клапани силфонни запорни от неръждаема стомана с електропривод А10823-0040-100; Ду 100; Ру 4					
337/5	Клапани силфонни запорни от неръждаема стомана с електропривод А10823-0040-100; Ду 100; Ру 4, зав. №№ 112-116/87	160	кг	27110002	О I к-р	5 139,68
22.1.15.	Клапани силфонни запорни от неръждаема стомана с електропривод А10823-0040-100; Ду 100; Ру 2,5					
242/2	Клапани силфонни запорни от неръждаема стомана с електропривод А10823-0040-100; Ду 100; Ру 2,5, зав. №№ 063, 064/90	350	кг	29110046	О I к-р	10 279,50
22.1.18.	Клапани силфонни запорни от неръждаема стомана с електропривод А10823-0040-150; Ду 150; Ру 4					
1/1	Клапан силфонен запорен от неръждаема стомана с електропривод А10823-0040-150; Ду 150; Ру 4, зав. № 482-155/1-88	320	кг	27110020	О I к-р	25 718,42
2/1	Клапан силфонен запорен от неръждаема стомана с електропривод А10823-0040-150; Ду 150; Ру 4, зав. № 482-155/2-88	320	кг	27110020	О I к-р	
3/1	Клапан силфонен запорен от неръждаема стомана с електропривод А10823-0040-150; Ду 150; Ру 4, зав. № 482-155/3-88	320	кг	27110020	О I к-р	
22.1.51.	Клапани силфонни запорни от неръждаема стомана с коничен редуктор А10826-0040-15; Ду 15; Ру 4					
74/340	Клапани силфонни запорни с коничен редуктор А10826-0040-15; Ду 15; Ру 4, зав. №№ 4837-4841/90	25	кг	30110005	О I к-р	2 144,00

22.3.	Вентили силфонни "КИП" от неръждаема стомана					
22.3.1.	Вентили силфонни "КИП" от неръждаема стомана с ръчен привод А10121-0200-10; Ду 10; Ру 9,2					
001/1000	Вентили силфонни "КИП" от неръждаема стомана с ръчен привод А10121-0200-10; Ду 10; Ру 9,2, зав. №№ 001-107/90; 0001-0893/91	200	кг	30140	О I к-р	662,97
22.4.3.	Клапан възвратен (затвор) от неръждаема стомана А30827-0040-32; Ду 32; Ру 2,5					
79/77	Клапан възвратен (затвор) от неръждаема стомана А30827-0040-32; Ду 32; Ру 2,5, зав. № 3804/90	4	кг	30030003	О I к-р	381,00
22.4.4.	Клапани възвратни (затвори) от неръждаема стомана А30827-0040-32; Ду 32; Ру 4					
79/77	Клапани възвратни (затвори) от неръждаема стомана А30827-0040-32; Ду 32; Ру 4, зав. №№ 3801-3803/90	12	кг	30030001	О I к-р	1 144,00
22.4.9.	Клапани възвратни (затвори) от неръждаема стомана А41127-0160-300; Ду 300; Ру 14					
27/3	Клапани възвратни (затвори) от неръждаема стомана А41127-0160-300; Ду 300; Ру 14, зав. №№ 482-157/1, 2	380	кг	27080007	О I к-р	14 496,00
22.7.2.	Задвижки специални от неръждаема стомана с електропривод А00123-0040-300, Ду 300; Ру 2,5					
11/1	Задвижка специална от неръждаема стомана с електропривод А00123-0040-300, Ду 300; Ру 2,5, зав. № 188/90	1 580	кг	29080003	О I к-р	75 569,00
9/1	Задвижка специална от неръждаема стомана с електропривод А00123-0040-300, Ду 300; Ру 2,5, зав. № 189/90	1 580	кг	29080003	О I к-р	
10/1	Задвижка специална от неръждаема стомана с електропривод А00123-0040-300, Ду 300; Ру 2,5, зав. № 190/90	1 580	кг	29080003	О I к-р	
14/1	Задвижка специална от неръждаема стомана с електропривод А00123-0040-300, Ду 300; Ру 2,5, зав. № 191/90	1 580	кг	29080003	О I к-р	
22.7.3.	Задвижки специални от неръждаема стомана с електропривод А00123-0040-300, Ду 300; Ру 4					
40/1	Задвижка специална от неръждаема стомана с електропривод А00123-0040-300, Ду 300; Ру 4, зав. № 138/88	1 580	кг	27080003	О I к-р	113 353,71
41/1	Задвижка специална от неръждаема стомана с електропривод А00123-0040-300, Ду 300; Ру 4, зав. № 139/88	1 580	кг	27080003	О I к-р	

42/1	Задвижка специална от неръждаема стомана с електропривод А00123-0040-300, Ду 300; Ру 4, зав. № 140/88	1 580	кг	27080003	О I к-р	
43/1	Задвижка специална от неръждаема стомана с електропривод А00123-0040-300, Ду 300; Ру 4, зав. № 141/88	1 580	кг	27080003	О I к-р	
45/1	Задвижка специална от неръждаема стомана с електропривод А00123-0040-300, Ду 300; Ру 4, зав. № 143/88	1 580	кг	27080003	О I к-р	
46/1	Задвижка специална от неръждаема стомана с електропривод А00123-0040-300, Ду 300; Ру 4, зав. № 144/88	1 580	кг	27080003	О I к-р	
22.8.	Задвижки специални от въглеродна стомана					
22.8.2.	Задвижки специални от въглеродна стомана с електропривод А00123-4040-300; Ду 300; Ру 4					
31/1	Задвижка специална от въглеродна стомана с електропривод А00123-4040-300, зав. № 70240139; Ду 300; Ру 4, зав. № 523/87	1 580	кг	27080005	О I к-р	
32/1	Задвижка специална от въглеродна стомана с електропривод А00123-4040-300, зав. № 70240151; Ду 300; Ру 4, зав. № 524/87	1 580	кг	27080005	О I к-р	19 956,40
25.1.1.	Помпи центробежни спринклерни ЦНСА 700-140					
1/1	Помпа центробежна спринклерна ЦНСА 700-140, зав. № 72, комплектни детайли, резервни части, документация	3 430	кг	160240	О I к-р	
1/1	Помпа центробежна спринклерна ЦНСА 700-140, зав. № 73, комплектни детайли, резервни части, документация	3 450	кг	160240	О I к-р	
1/1	Помпа центробежна спринклерна ЦНСА 700-140, зав. № 74, комплектни детайли, резервни части, документация	3 450	кг	160240	О I к-р	231 439,78
1/2	Електродвигател 4АЗМА-500/6,0 УХЛ4, зав. № 1120, документация	2 070	кг	160240	P-EO	
2/2	Комплектуващи сборни единици и детайли, резервни части, демонтирани части	46	кг	160240	P-EO	
25.1.2.	Помпи центробежни за аварийно охлаждане ЦНР-800-230					
1/2	Електродвигател 4АЗМА-800/6,0 УХЛ4, зав. № 543 документация	2 975	кг	160386	P-EO	
2/2	Комплектни възли и детайли, резервни части	55	кг	160386	P-EO	
1/2	Електродвигател 4АЗМА-800/6,0 УХЛ4, зав. № 544 документация	2 975	кг	160386	P-EO	
2/2	Комплектни възли и детайли, резервни части	55	кг	160386	P-EO	147 556,16
1/2	Електродвигател тип 4АЗМА-800/6,0 УХЛ4, зав. № 545, документация	2 975	кг	160386	P-EO	
2/2	Комплектни възли и детайли, резервни части	55	кг	160386	P-EO	
25.1.6.	Агрегати помпени електрически маслени Ш8-25-5,8/2,5 Б-1У3					

1/1	Агрегат помпен електрически маслени Ш8-25-5,8/2,5 Б-1У3, зав. № Эбю1 с электродвигател АИМР90L 4У2,5, 2,2 kW, зав.№ 2694, резервни части, документация	88	кг	160235	О I к-р	1 538,00
25.1.10.	Помпи маслени МКВ 600-40а					
1/1	Помпа маслена МКВ 600-40а, зав. № 66, электродвигател 4AM280S4У3, комплектни детайли и възли, резервни части, инструменти и приспособления	2 690	кг	160228	Р-ЕО	47 039,00
1/1	Помпа маслена МКВ 600-40а, зав. № 67, электродвигател 4AM280S4У3, комплектни детайли и възли, резервни части	2 690	кг	160228	Р-ЕО	
25.1.14.	Помпи мрежови СЭ1250-140-11					
1/1	Електродвигател А 4-400у-4у3, зав. № 413494	2 300	кг	1602011	Р-ЕО	83 215,00
1/1	Електродвигател А 4-400у-4у3, зав. № 413557	2 300	кг	1602011	Р-ЕО	
25.1.23.	Агрегати помпени електрически дозиращи НД 2,5 1000/16 К14БА-01					
1/2	Агрегат помпен електрически дозиращ НД 2,5 1000/16 К14БА-01, зав. №12, измерителни уреди, резервни части, документация	141	кг	160219	ПБО	5 143,00
2/2	Агрегат помпен електрически дозиращ НД 2,5 1000/16 К14БА-01, зав. №13, измерителни уреди, резервни части, документация	141	кг	160219	ПБО	
25.1.25.	Агрегат помпен електрически дозиращ НД 0,5Р 100/10 К13А-01					
1/1	Агрегат помпен електрически дозиращ НД 0,5Р 100/10 К13А-01, зав. № 68	38	кг	160229	ПБО	687,00
25.1.26.	Агрегати помпени електрически дозиращи НД 2,5 100/250 К14А-01					
1/4	Агрегат помпен електрически дозиращ НД 2,5 100/250 К14А-01, зав. № 5, пускова и предпазна апаратура, инструменти, резервни части, документация	129	кг	160194	ПБО	5 963,00
2/4	Агрегат помпен електрически дозиращ НД 2,5 100/250 К14А-01, зав. № 6, пускова и предпазна апаратура, инструменти, резервни части, документация	129	кг	160194	ПБО	
3/4	Агрегат помпен електрически дозиращ НД 2,5 100/250 К14А-01, зав. № 7, пускова и предпазна апаратура, инструменти, резервни части, документация	129	кг	160194	ПБО	
4/4	Агрегат помпен електрически дозиращ НД 2,5 100/250 К14А-01, зав. № 8, пускова и предпазна апаратура, инструменти, резервни части, документация	129	кг	160194	ПБО	

25.1.33.	Агрегати помпени електрически кондензационни КС 20-110-УХЛ4					
1/5	Агрегат помпен електрически кондензационен КС20-110-УХЛ4 на рама, зав. № 01 с електродвигател 4АМ160М2У31М1081, 18,5 kW, резервни части, документация	571	кг	160224	О I к-р	51 472,00
2/5	Агрегат помпен електрически кондензационен КС 20-110-УХЛ4 на рама, зав. № 02 с електродвигател 4АМ160М2У31М1081, 18,5 kW, резервни части, документация	571	кг	160224	О I к-р	
3/5	Агрегат помпен електрически кондензационен КС 20-110-УХЛ4 на рама, зав. № 03 с електродвигател 4АМ160М2У31М1081, 18,5 kW, резервни части, документация	571	кг	160224	О I к-р	
4/5	Агрегат помпен електрически кондензационен КС 20-110-УХЛ4 на рама, зав. № 04 с електродвигател 4АМ160М2У31М1081, 18,5 kW, резервни части, документация	571	кг	160224	О I к-р	
5/5	Агрегат помпен електрически кондензационен КС 20-110-УХЛ4 на рама, зав. № 05 с електродвигател 4АМ160М2У31М1081, 18,5 kW, резервни части, документация	571	кг	160224	О I к-р	
1/5	Агрегат помпен електрически кондензационен КС 20-110-УХЛ4 на плоча, зав. № Л 174 с електродвигател 4АМ160М2У31М1081, 18,5 kW, резервни части, документация	571	кг	160220	О I к-р	50 139,00
2/5	Агрегат помпен електрически кондензационен КС 20-110-УХЛ4 на плоча, зав. № Л 175 с електродвигател 4АМ160М2У31М1081, 18,5 kW, резервни части, документация	571	кг	160220	О I к-р	
3/5	Агрегат помпен електрически кондензационен КС 20-110-УХЛ4 на плоча, зав. № Л 176 с електродвигател 4АМ160М2У31М1081, 18,5 kW, резервни части, документация	571	кг	160220	О I к-р	

4/5	Агрегат помпен електрически кондензационен КС 20-110-УХЛ4 на плоча, зав. № Л 177 с електродвигател 4АМ160М2У31М1081, 18,5 kW, резервни части, документация	571	кг	160220	О I к-р	
5/5	Агрегат помпен електрически кондензационен КС 20-110-УХЛ4 на плоча, зав. № Л 178 с електродвигател 4АМ160М2У31М1081, 18,5 kW, резервни части, документация	571	кг	160220	О I к-р	
25.2.	Вентилатори					
25.2.1.	Вентилатор ВДНА-НЖ-17С					
1/3	Вентилатор ВДНА-НЖ-17С, зав. № 4, десен, 180°, комплектни детайли, резервни части, документация	3 570	кг	300491	Р-ВКОС	41 171,00
2/3	Електродвигател А03-355-6Т3 в сборка	1 600	кг	30049	Р-ВКОС	
3/3	Плоча защитна	2 690	кг	300491	Р-ВКОС	10 523,00
25.2.2.	Вентилатори ВДНА-НЖ-15С					
1/1	Вентилатор ВДНА-НЖ-15С, зав. № 92, десен, 180°, с електродвигател, комплектни детайли, резервни части, документация	5 180	кг	30168	Р-ВКОС	260 456,00
1/1	Вентилатор ВДНА-НЖ-15С, зав. № 93, десен, 180°, с електродвигател, комплектни детайли, резервни части, документация	5 180	кг	30168	Р-ВКОС	
1/1	Вентилатор ВДНА-НЖ-15С, зав. № 94, десен, 180°, с електродвигател, комплектни детайли, резервни части, документация	5 180	кг	30168	Р-ВКОС	
1/1	Вентилатор ВДНА-НЖ-15С, зав. № 96, десен, 180°, с електродвигател, комплектни детайли, резервни части, документация	5 180	кг	30168	Р-ВКОС	
1/1	Вентилатор ВДНА-НЖ-15С, зав. № 97, лаяв, 180°, комплектни детайли, резервни части, документация	4 210	кг	30168	Р-ВКОС	
1/1	Вентилатор ВДНА-НЖ-15С, зав. № 98, лаяв, 180°, комплектни детайли, резервни части, документация	4 210	кг	30168	Р-ВКОС	
1/1	Вентилатор ВДНА-НЖ-15С, зав. № 99, лаяв, 180°, с електродвигател, комплектни детайли, резервни части, документация	5 180	кг	30168	Р-ВКОС	
1/1	Вентилатор ВДНА-НЖ-15С, зав. № 100, лаяв, 180°, с електродвигател, комплектни детайли, резервни части,	5 180	кг	30168	Р-ВКОС	

	документация					
25.2.3.	Вентиляторы ВЦ-14-46-6,3-01А					
1/16	Вентилятор ВЦ-14-46-6,3-01А, зав. № 144, лям, 0°, с электродвигател 4АМ160М8, 11 kW	302	кг	30030	Р-ВКОС	24 480,00
2/16	Вентилятор ВЦ-14-46-6,3-01А, зав. № 145, лям, 0°, с электродвигател 4АМ160М8, 11 kW	302	кг	30030	Р-ВКОС	
3/16	Вентилятор ВЦ-14-46-6,3-01А, зав. № 146, лям, 0°, с электродвигател 4АМ160М8, 11 kW	302	кг	30030	Р-ВКОС	
4/16	Вентилятор ВЦ-14-46-6,3-01А, зав. № 147, лям, 0°, с электродвигател 4АМ160М8, 11 kW	302	кг	30030	Р-ВКОС	
5/16	Вентилятор ВЦ-14-46-6,3-01А, зав. № 148, лям, 0°, с электродвигател 4АМ160М8, 11 kW	302	кг	30030	Р-ВКОС	
6/16	Вентилятор ВЦ-14-46-6,3-01А, зав. № 149, лям, 0°, с электродвигател 4АМ160М8, 11 kW	302	кг	30030	Р-ВКОС	
7/16	Вентилятор ВЦ-14-46-6,3-01А, зав. № 150, лям, 0°, с электродвигател 4АМ160М8, 11 kW	302	кг	30030	Р-ВКОС	
8/16	Вентилятор ВЦ-14-46-6,3-01А, зав. № 151, лям, 0°, с электродвигател 4АМ160М8, 11 kW	302	кг	30030	Р-ВКОС	
9/16	Вентилятор ВЦ-14-46-6,3-01А, зав. № 152, десен, 0°, с электродвигател 4АМ160М8, 11 kW	302	кг	30030	Р-ВКОС	
10/16	Вентилятор ВЦ-14-46-6,3-01А, зав. № 153, десен, 0°, с электродвигател 4АМ160М8, 11 kW	302	кг	30030	Р-ВКОС	
11/16	Вентилятор ВЦ-14-46-6,3-01А, зав. № 154, десен, 0°, с электродвигател 4АМ160М8, 11 kW	302	кг	30030	Р-ВКОС	
12/16	Вентилятор ВЦ-14-46-6,3-01А, зав. № 155, десен, 0°, с электродвигател 4АМ160М8, 11 kW	302	кг	30030	Р-ВКОС	
13/16	Вентилятор ВЦ-14-46-6,3-01А, зав. № 156, десен, 0°, с электродвигател 4АМ160М8, 11 kW	302	кг	30030	Р-ВКОС	
14/16	Вентилятор ВЦ-14-46-6,3-01А, зав. № 157, десен, 0°, с электродвигател 4АМ160М8, 11 kW	302	кг	30030	Р-ВКОС	
15/16	Вентилятор ВЦ-14-46-6,3-01А, зав. № 158, десен, 0°, с электродвигател 4АМ160М8, 11 kW	302	кг	30030	Р-ВКОС	

16/16	Вентилатор ВЦ-14-46-6,3-01А, зав. № 159, десен, 0°, с електродвигател 4АМ160М8, 11 kW	302	кг	30030	P-BKOC	
25.2.6.	Вентилатори радиални ВЦ-14-46-2А					
1/2	Вентилатор радиален ВЦ-14-46-2А, зав. № 69, десен, 0°, с електродвигател АИР71В2 У3, 1,1 kW	27	кг	30157	P-BKOC	279,00
2/2	Вентилатор радиален ВЦ-14-46-2А, зав. № 70, десен, 0°, с електродвигател АИР71В2 У3, 1,1 kW	27	кг	30157	P-BKOC	
1/2	Вентилатор радиален ВЦ-14-46-2А, зав. № 68, ляв, 0°, с електродвигател 4АМ80В2СУ1, 2,2 kW	32	кг	30158	P-BKOC	314,00
2/2	Вентилатор радиален ВЦ-14-46-2А, зав. № 71, десен, 0°, с електродвигател 4АМ80В2СУ1, 2,2 kW	32	кг	30158	P-BKOC	
25.2.8.	Вентилатори ВЦ4-75-6,3					
1/3	Вентилатор ВЦ4-75-6,3В1, зав. № 6200, десен, 0°, с електродвигател 2В100Л6, 2,2 kW	165	кг	30027	P-BKOC	2 481,00
2/3	Вентилатор ВЦ4-75-6,3В1, зав. № 6201, десен, 0°, с електродвигател 2В100Л6, 2,2 kW	165	кг	30027	P-BKOC	
3/3	Вентилатор ВЦ4-75-6,3В1, зав. № 6202, десен, 0°, с електродвигател 2В100Л6, 2,2 kW	165	кг	30027	P-BKOC	
1/2	Вентилатор ВЦ4-75-6,3, зав. № 6203, ляв 0°, с електродвигател 4АМХ100Л6, 2,2 kW	165	кг	30028	P-BKOC	1 654,00
2/2	Вентилатор ВЦ4-75-6,3, зав. № 6204, ляв 0°, с електродвигател 4АМХ100Л6, 2,2 kW	165	кг	30028	P-BKOC	
1/2	Вентилатор ВЦ4-75-6,3 зав. № 6277, десен, 0°, с електродвигател АИР112М4У3, 5,5 kW	178	кг	30034	P-BKOC	1 322,00
2/2	Вентилатор ВЦ4-75-6,3, зав. № 6278, ляв, 0°, с електродвигател АИР112М4У3, 5,5 kW	178	кг	30035	P-BKOC	1 190,00
1/10	Вентилатор ВЦ4-75-6,3, зав. № 6288, десен, 0°, с електродвигател 4АМ132С4У3, 7,5 kW	200	кг	30160	P-BKOC	13 102,00
2/10	Вентилатор ВЦ4-75-6,3, зав. № 6289, десен, 0°, с електродвигател 4АМ132С4У3, 7,5 kW	200	кг	30160	P-BKOC	
3/10	Вентилатор ВЦ4-75-6,3, зав. № 6290, десен, 0°, с електродвигател 4АМ132С4У3, 7,5 kW	200	кг	30160	P-BKOC	

4/10	Вентилатор ВЦ4-75-6,3, зав. № 6291, десен, 0°, с електродвигател 4AM132C4Y3, 7,5 kW	200	кг	30160	P-BKOC	
5/10	Вентилатор ВЦ4-75-6,3, зав. № 6292, десен, 0°, с електродвигател 4AM132C4Y3, 7,5 kW	200	кг	30160	P-BKOC	
6/10	Вентилатор ВЦ4-75-6,3, зав. № 6293, десен, 0°, с електродвигател 4AM132C4Y3, 7,5 kW	200	кг	30160	P-BKOC	
7/10	Вентилатор ВЦ4-75-6,3, зав. № 6294, ляв 0°, с електродвигател 4AM132C4Y3, 7,5 kW	200	кг	30160	P-BKOC	
8/10	Вентилатор ВЦ4-75-6,3, зав. № 6295, ляв 0°, с електродвигател 4AM132C4Y3, 7,5 kW	200	кг	30160	P-BKOC	
9/10	Вентилатор ВЦ4-75-6,3, зав. № 6296, ляв 0°, с електродвигател 4AM132C4Y3, 7,5 kW	200	кг	30160	P-BKOC	
10/10	Вентилатор ВЦ4-75-6,3, зав. № 6297, ляв 0°, с електродвигател 4AM132C4Y3, 7,5 kW	200	кг	30160	P-BKOC	
25.2.9.	Вентилатори ВЦ4-75-5					
1/4	Вентилатор ВЦ4-75-5, зав. № 5262, десен, 0°, с електродвигател 4AM80B4CY1, 1,5 kW	97	кг	30036	P-BKOC	646,00
2/4	Вентилатор ВЦ4-75-5, зав. № 5263, ляв, 0°, с електродвигател 4AM80B4CY1, 1,5 kW	97	кг	30037	P-BKOC	1 935,00
3/4	Вентилатор ВЦ4-75-5, зав. № 5264, ляв, 0°, с електродвигател 4AM80B4CY1, 1,5 kW	97	кг	30037	P-BKOC	
4/4	Вентилатор ВЦ4-75-5, зав. № 5265, ляв, 0°, с електродвигател 4AM80B4CY1, 1,5 kW	97	кг	30037	P-BKOC	
25.2.13.	Вентилатори 63/40ЦСУ-14					
1/2	Вентилатор 63/40ЦСУ-14, зав. № 8970244, десен, 0°, електродвигател 4A160 C20M2, 380 V, зав. № 20503	176	кг	30038	P-BKOC	1 966,00
2/2	Вентилатор 63/40ЦСУ-14, зав. № 8970245, десен, 0°, електродвигател 4A160 C20M2, 380 V, зав. № 20502	176	кг	30038	P-BKOC	
25.2.14.	Вентилатори 10/63 ЦСУ-11					
1/5	Вентилатор 10/63 ЦСУ-11, зав. № 8970249, десен, 0°, електродвигател 2ДМШ112 МА2 ОМ5, 380 V, зав. № Б06439, магнитен пускател ПММ 1112М, резервни части	80	кг	30039	P-BKOC	2 381,00

2/5	Вентилатор 10/63 ЦСУ-11, зав. № 8970251, десен, 0°, електродвигател 2ДМШ112МА2 ОМ5, 380 V, зав. №, магнитен пускател ПММ 1112М, резервни части	80	кг	30039	P-BKOC	
3/5	Вентилатор 10/63 ЦСУ-11, зав. № 8970247, десен, 0°, електродвигател 2ДМШ112МА2 ОМ5, 380 V, зав. №, магнитен пускател ПММ 1112М, резервни части	80	кг	30039	P-BKOC	
4/5	Вентилатор 10/63 ЦСУ-11, зав. № 8970248, ляв, 0°, електродвигател 2ДМШ112МА2 ОМ5, 380 V, зав. №, магнитен пускател ПММ 1112М, резервни части	80	кг	30039	P-BKOC	
5/5	Вентилатор 10/63 ЦСУ-11, зав. № 8970250, ляв, 0°, електродвигател 2ДМШ112МА2 ОМ5, 380 V, зав. №, магнитен пускател ПММ 1112М, резервни части	80	кг	30039	P-BKOC	
25.2.15.	Вентилатори ВДН-17					
1/2	Ходова част на вентилатора в сборка, принадлежности, резервни части, документация, зав. № 195	1 400	кг	30145	P-BKOC	
2/2	Корпус на вентилатора в сборка, зав. № 195	1 360	кг	30145	P-BKOC	
1/2	Ходова част на вентилатора в сборка, принадлежности, резервни части, документация, зав. № 196	1 400	кг	30145	P-BKOC	
2/2	Корпус на вентилатора в сборка, зав. № 196	1 360	кг	30145	P-BKOC	23 721,00
1/2	Електродвигател 4А355S6У3, зав. № 176546	1 420	кг	50007	P-BKOC	628,00
2/2	Електродвигател АИР355S6У3, зав. № 181681	1 109	кг	50033	P-BKOC	491,00
25.2.16.	Вентилатори ВДН-11,2у-1500					
1/2	Вентилатор ВДН-11,2у-1500, десен.У2, зав. № 95601, свързващи елементи, документация	1 048	кг	30046	P-BKOC	
2/2	Вентилатор ВДН-11,2у-1500, десен У2, зав. № 95602, свързващи елементи	1 048	кг	30046	P-BKOC	11 189,00
25.2.18.	Вентилатори ВДН-12,5у-1500					
1/2	Вентилатор ВДН-12,5у-1500, ляв У2, зав. № 9491, свързващи елементи, документация	1 377	кг	30162	P-BKOC	
2/2	Вентилатор ВДН-12,5у-1500, ляв У2, зав. № 9492, свързващи елементи	1 377	кг	30162	P-BKOC	14 185,00
25.2.20.	Кондиционери централни КТЦ 2А-20					
1/5	Камери за обслужване, блокове приемни, блокове присъединителни, комплектуващи детайли и възли (за 2 к-та)	880	кг	110103	P-BKOC	22 962,00

2/5	Камера за овлажняване, зав. № 472, филтър въздушен, блок присъединителен, въздухонагревател, клапан въздушен	1 170	кг	110103	P-BKOC	
3/5	Камера за овлажняване, зав. № 473, филтър въздушен, блок присъединителен, въздухонагревател, клапан въздушен	1 170	кг	110103	P-BKOC	
4/5	Вентилаторен агрегат 02.41413.31, Д 0°, зав. № 005, виброизолатори	610	кг	110103	P-BKOC	
5/5	Вентилаторен агрегат 02.41413.31, Д 0°, зав. № 006, виброизолатори	610	кг	110103	P-BKOC	
25.4.27.	Филтри въздушни клетъчни ФЯВБ У2					
1/3	Филтри въздушни клетъчни ФЯВБ У2, зав. №№ 2503, 2504, 2505, 2506	17	кг	210071	P-BKOC	
2/3	Филтри въздушни клетъчни ФЯВБ У2, зав. №№ 2507, 2508, 2509, 2510, 2511	21	кг	210071	P-BKOC	
3/3	Филтри въздушни клетъчни ФЯВБ У2, зав. №№ 2512, 2513, 2514, 2515, 2516	21	кг	210071	P-BKOC	519,00
1/2	Филтри въздушни клетъчни ФЯВБ У2, зав. №№ 2517, 2518, 2519, 2520	17	кг	210072	P-BKOC	
2/2	Филтри въздушни клетъчни ФЯВБ У2, зав. №№ 2521, 2522, 2523, 2524	17	кг	210072	P-BKOC	297,00
29.1.17	Помпи центробежни едностъпални 7Е40 КУЛ, Q=7.10-3m³/s, H=40.10-1kgf/cm², t _{max} 100°C					
1/17	Помпи центробежни едностъпални 7Е40 КУЛ, Q=7.10 ⁻³ m³/s, H=40.10 ⁻¹ kgf/cm², t _{max} 100°C, зав. №8597 с електродвигател 2В132 М2У 2.5 зав. №1115, P=20 kW, N=2910min ⁻¹			160253	О I к-р/ПБО	685,47
2/17	Помпи центробежни едностъпални 7Е40 КУЛ, Q=7.10 ⁻³ m³/s, H=40.10 ⁻¹ kgf/cm², t _{max} 100°C, зав. №16383 с електродвигател 2В132 М2У 2.5 зав. №2413, P=20 kW, N=2910min ⁻¹			160253	О I к-р/ПБО	685,47
3/17	Помпи центробежни едностъпални 7Е40 КУЛ, Q=7.10 ⁻³ m³/s, H=40.10 ⁻¹ kgf/cm², t _{max} 100°C, зав. №9652с електродвигател 2В132 М2У 2.5 зав. №871, P=20 kW, N=2910min ⁻¹			160253	О I к-р/ПБО	685,47
4/17	Помпи центробежни едностъпални 7Е40 КУЛ, Q=7.10 ⁻³ m³/s, H=40.10 ⁻¹ kgf/cm², t _{max} 100°C, зав. №16386 с електродвигател 2В132 М2У 2.5 зав. №1261, P=20 kW, N=2910min ⁻¹			160253	О I к-р/ПБО	685,47

5/17	Помпи центробежни едностъпални 7Е40 КУЛ, $Q=7.10^{-3}m^3/s$, $H=40.10^{-1}kgf/cm^2$, $t_{max}100^{\circ}C$, зав. №16346 с електродвигател 2В132 М2У 2.5 зав. №1169, $P=20 kW$, $N=2910min^{-1}$			160253	О I к- р/ПБО	685,47
6/17	Помпи центробежни едностъпални 7Е40 КУЛ, $Q=7.10^{-3}m^3/s$, $H=40.10^{-1}kgf/cm^2$, $t_{max}100^{\circ}C$, зав. №16378 с електродвигател 2В132 М2У 2.5 зав. №1200, $P=20 kW$, $N=2910min^{-1}$			160253	О I к- р/ПБО	685,47
7/17	Помпи центробежни едностъпални 7Е40 КУЛ, $Q=7.10^{-3}m^3/s$, $H=40.10^{-1}kgf/cm^2$, $t_{max}100^{\circ}C$, зав. №16380 с електродвигател 2В132 М2У 2.5 зав. №2393, $P=20 kW$, $N=2910min^{-1}$			160253	О I к- р/ПБО	685,47
8/17	Помпи центробежни едностъпални 7Е40 КУЛ, $Q=7.10^{-3}m^3/s$, $H=40.10^{-1}kgf/cm^2$, $t_{max}100^{\circ}C$, зав. №16357 с електродвигател 2В132 М2У 2.5 зав. №1223, $P=20 kW$, $N=2910min^{-1}$			160253	О I к- р/ПБО	685,47
23.2.1.	Трансформатор силов ТЦ-630000/400- У1 зав №142281	1	1 комплект			
1/49	Комплектни детайли и възли	102	кг	220200011	ECO	190,00
2/49	Корпус на трансформатора ТЦ-630000/400- У1 зав №142281	335 000,00	кг	220200012	ECO	793 707,00
3/49	Комплектни детайли, свързващи елементи	390,00	кг	220200013	ECO	725,00
8/49	Свързващи елементи, прокладки гумени	200,00	кг	220200018	ECO	372,00
14/49	Комплектни детайли и възли	4 250,00	кг	2202000114	ECO	7 896,00
14a/49	Затвори дискови Ду 200 - 9бр. Ду 125 - 17бр.		кг	22020001149	ECO	
28/49	Маслоохладител МО 53-4-1, зав. №36045-46	1 460,00	кг	2202000128	ECO	2 713,00
1/1	Сборни единици и детайли към МО зав. №36045-46		кг	22020001281	ECO	

29/49	Маслоохладител МО 53-4-1, зав. №36045-53	1 460,00	кг	2202000129	ECO	2 713,00
1/1	Сборни единици и детайли към МО зав. №36045-53		кг	22020001281	ECO	
30/49	Маслоохладител МО 53-4-1, зав. №36045-57	1 460,00	кг	2202000130	ECO	2 713,00
1/1	Сборни единици и детайли към МО зав. №36045-57		кг	22020001281	ECO	
31/49	Маслоохладител МО 53-4-1, зав. №36045-68	1 460,00	кг	2202000131	ECO	2 713,00
1/1	Сборни единици и детайли към МО зав. №36045-68		кг	22020001281	ECO	
32/49	Електропомпа МТ 100/15У1 зав. №761	135,00	кг	2202000133	ECO	1 003,00
33/49	Електропомпа МТ 100/15У1 зав. №797	135,00	кг	2202000133	ECO	
34/49	Електропомпа МТ 100/15У1 зав. №728	135,00	кг	2202000133	ECO	
35/49	Електропомпа МТ 100/15У1 зав. №800	135,00	кг	2202000133	ECO	
43/49	Въвод ПНТУ - 20/14000 - У1 зав. № Ч-16842	220	кг	2202000143	ECO	409,00
46/49	Филтър 5ВБ 433 236, силикагел	261,00	кг	2202000146	ECO	970,00
47/49	Филтър 5ВБ 433 236, силикагел	261,00	кг	2202000146	ECO	
48/49	Електропомпа МТ 100/15У1 зав. №775	135,00	кг	2202000148	ECO	251,00
49/49	Кабели КВВГ , Гост 1508-78, комплектуващи детайли	100,00	кг	2202000149	ECO	186,00
23.2.2.	Трансформатор силов ТЦ-630000/400- У1 зав №142282	1	компл.			
1/49	Комплектни детайли и възли	102	кг	220200021	ECO	180,00

3/49	Комплектни детайли, свързващи елементи	390,00	кг	220200023	ECO	688,00
8/49	Комплектни детайли, свързващи елементи	200,00	кг	220200028	ECO	353,00
14/49	Комплектни детайли и възли, патрубци	4 250,00	кг	2202000214	ECO	7 501,00
14a/49	Затвори дискови Ду 200 - 9бр. Ду 125 - 17бр.		кг	22020002149	ECO	
28/49	Маслоохладител МО 53-4-1, зав. №36045-51	1 460,00	кг	2202000228	ECO	2 577,00
1/1	Сборни единици и детайли към МО зав. №36045-51		кг	22020002281	ECO	
29/49	Маслоохладител МО 53-4-1, зав. №36045-54	1 460,00	кг	2202000229	ECO	2 577,00
1/1	Сборни единици и детайли към МО зав. №36045-54		кг	22020002281	ECO	
1/1	Сборни единици и детайли към МО зав. №36045-56		кг	22020002281	ECO	
31/49	Маслоохладител МО 53-4-1, зав. №36045-55	1 460,00	кг	2202000231	ECO	2 577,00
1/1	Сборни единици и детайли към МО зав. №36045-55		кг	22020002281	ECO	
32/49	Електропомпа МТ 100/15У1 зав. №763	135,00	кг	2202000232	ECO	953,00
33/49	Електропомпа МТ 100/15У1 зав. №738	135,00	кг	2202000232	ECO	
34/49	Електропомпа МТ 100/15У1 зав. №788	135,00	кг	2202000232	ECO	
35/49	Електропомпа МТ 100/15У1 зав. №803	135,00	кг	2202000232	ECO	
43/49	Въвод ПНТУ - 20/14000 - У1 зав. № Ч-17257	220	кг	2202000243	ECO	388,00
46/49	Филтър 5ВБ 433 236, силикагел	261,00	кг	2202000216	ECO	921,00
47/49	Филтър 5ВБ 433 236, силикагел	261,00	кг	2202000216	ECO	
48/49	Електропомпа МТ 100/15У1 зав. №777	135,00	кг	2202000248	ECO	238,00

49/49	Кабели КВВГ , Гост 1508-78, комплектуващи детайли	100,00	кг	2202000249	ECO	176,00
22.2.3	Допълнителна окомплектовка					
146/6	Изолатори РТ 250 - 420kV , зав № 44962444967	6	бр.	30136	ECO	84 036,00
142/2	Фланци	6	бр.	210052	ECO	58 629,00
1/1	Резервни части и детайли, съгласно договор № 006Б/95, Приложение 1, т.1.2.2	1	компл.	22020004	ECO	10 166,00
25А.1.	Помпи кондензни на турбината-II степен					
25А.1.1.	Помпа центробежна кондензна ЦН 1500-240-2а зав. №9 с електродвигател 4АЗМ-1600/6000 УХЛ4 зав №607	1	к-т	160264	О II к-р	32 608,00
1/4	Центробежна помпа ЦН 1500-240-2а зав №9					
2/4	Маслен резервоарБМ 0,32 зав.№9					
3/4	Комплектуващи детайли и възли, маслени помпи и арматура на маслоустановката, резервни части					
4/4	Електродвигател 4АЗМ -1600/6000 УХЛ4 , зав. №607, документация					
2/2	Комплектоващи сборни единици и детайли					
25А.1.1.	Помпа центробежна кондензна ЦН 1500-240-2а зав. №10 с електродвигател 4АЗМ-1600/6000 УХЛ4 зав №608	1	к-т	160264	О II к-р	32 608,00
1/4	Центробежна помпа ЦН 1500-240-2а зав №10					
2/4	Маслен резервоарБМ 0,32 зав.№10					
3/4	Комплектуващи детайли и възли, маслени помпи и арматура на маслоустановката, резервни части					
4/4	Електродвигател 4АЗМ -1600/6000 УХЛ4 , зав. №608, документация					
2/2	Комплектоващи сборни единици и детайли					

2 761 926,14

**ПРИЕМО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ**

Днес, 20.12.2018 г., във връзка с получено в НЕК ЕАД писмо от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, вх. № 73-01-86/10.12.2018 г. с искане за предоставяне на отговорно пазене на 2 броя обратни клапани от неръждаема стомана, тип А41127-0160-300, Ду 300, Ру 14, зав. №№ 482-157/1, 2, Код 22.4.9 и във връзка с писмо, изх. № 73-01-87/12.12.2018 г. на НЕК ЕАД, от склад № 15 с МОЛ Цветана Крачунова, началник склад в НЕК ЕАД, отдел „Технологично обслужване и поддръжка на площадка Белене“ беше предадено на представителите на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за отговорно съхранение следното оборудване, собственост на НЕК ЕАД:

№ п/р	Наименование на актива	Инв. №	К-во, кг
1	Клапани възвратни от неръждаема стомана, тип А41127-0160-300, Ду 300, Ру 14, зав. №№ 482-157/1, 2 – 2 броя	27080007 с/ка 961/21	380

Обратните клапани са съхранявани в закрито складово помещение, в заводската опаковка (дървена каса) и са нови, неизползвани.

Посоченото оборудване е опаковано в дървена каса с размери 165 x 90 x 67 см с ненарушена цялост и е натоварено на автомобил Пежо Боксер, рег. № ВР 1547 АХ.

От Техническият архив на НЕК ЕАД, отдел „Технологично обслужване и поддръжка на площадка Белене“ е предадена на представителите на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД следната заводска техническа документация за обратните клапани:

- Паспорт на обратен клапан, зав. № 482-157/1 – 1 бр., 7 листа
- Паспорт на обратен клапан, зав. № 482-157/2 – 1 бр., 7 листа
- Удостоверение за приемане № 391/88 – 1 бр., 1 лист

Настоящият приемо-предавателен протокол се състави в три еднообразни екземпляра – два за НЕК ЕАД и един за „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

ПРЕДАЛ:**ПРИЕЛ:**

За НЕК ЕАД:

За „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД:

Генадий Митев

Дичо Гочев Семерджиев

НЕК ЕАД, отдел „ТОП на площадка Белене“

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД