



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

**ДО ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ № 41668

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на влекач за превоз на тежки и извънгабаритни товари”.

Предложенията следва да включват:

- подробно описание на предложения влекач;
- единична цена и обща стойност без ДДС, Валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок;
- информация за производителя на машината, каталожна информация;
- документ за представителство на производителя на машината /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба/;
- съпроводителна документация придружаваща стоката при доставка:
 - декларация за произход
 - декларация за съответствие
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 16⁰⁰ часа на 02.08.2019г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача - раздел „Пазарни консултации”.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 16⁰⁰ часа на 09.08.2019г. на e-mail: commercial@npp.bg.

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации ще бъдат публикувани в профила на купувача - раздел „Пазарни консултации”.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации ще бъде публично достъпна в интернет-страницата на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Възложителя си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл.20, ал.4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Станислав Димитров – специалист маркетинг, тел. +359 973 7 4015, e-mail: sadimitrov@npp.bg

Приложения:

1. Техническа спецификация
2. Образец за индикативно предложение

Директор „Правна и търговска дейност“

Заличено на
основание чл.2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО - 2

Техническа спецификация на Автомобил влекач за превоз на тежки и извънгабаритни товари

Автомобилът е необходим за превоз на тежки и извънгабаритни товари с тегло 250 тона.

- Двигател –турбо дизел от 600 до 800 к.с;

- Окачване

- Влекачът трябва да е с 4 оси 8x6;
- Три теглителни моста с блокировка на диференциала;
- Допълнителен мост пред задвижващия с въздушно окачва и хидравлично управление /буге/;
- Два управляващи моста;
- Окачване на кабината на въздушни възглавници;
- Хидравличен механизъм за вдигане на кабината.

-Хидравличен ретардер – компактен ретардер, монтиран на предавателна кутия, с максимален ефект

- Дължина на влекача от 6метра до 7метра;
- Ширина на влекача от 2 метра до 2,50 метра;
- Височина на влекача от 3 метра до 3,60 метра;
- Тегло на влекача от 10 тона до 12,4 тона;
- Теглителна сила на влекача 250 тона;
- Скоростна кутия автоматична, с бързи и усилени бавни скорости за плавно потегляне;

- Сервоуправление;

-Спирачна система

- Спирачна система с електронно управление;
- Пневматична двукръгова антиблокираща спирачна система от 7,5 до 10 бара;
- Въздушен компресор двуцилиндров;
- Паркинг спирачка действаща и на предните колела;
- Модул за управление на пневматичната система;
- ABS спирачна система с възможност за изключване;
- Височина на шасито, Ниско приблизително 850мм;

- Монтирани противотежести;
 - Усилена рама;
- Сваляемо седлово опорно прикачно устройство с възможност за регулируема обща дължина и височина за оптимално разпределение на натоварването по мостове;
- Монтажни планки за лафета с по-голяма височина;
 - Усилена задна и предна напречна греда.
- Монтирани тегличи отзад и отпред за тежковозно ремарке - RO*56E D-value 314kN , Rockinger, осигуряваща възможност за регулиране по височина.
- усилен теглителни-прикачни устройство за тежки пътни условия с вертикален стопорен шарнир - буферен тип RO*56E допустимо натоварване 314kN /RO*56E D-value 314kN/. Обща разрешена маса на товарното ремарке за прикачване - 250 тона. Обща дължина на теглича – до 510mm. Буферното устройство да е с вертикален стопорен шарнир /фиксиращ клин/ - диаметър на шарнира - **50mm**. Аксиално завъртане челюстта на захвата – до 90° /в двете посоки – ляво, дясно/. Завъртане по хоризонтална ос – до 35° нагоре и до 58° надолу;
- Куплунзи за куплиране с ремаркето /платформата/ да са монтирани отред и отзад на напречната греда до буферите.
 - Изпускателна система за отработени газове по Стандарт- EURO 6.
 - Резервна гума за влекача.
- Кабина**
- Климатична система с автоматичен контрол на температурата;
 - Основно огледало за обратно виждане, отдясно с функция при маневриране;
 - Въздушни тромби на покрива – 2 бр.
 - Основни огледала за обратно виждане – подгреваеми с ел. управление;
 - Широкоъглно огледало за обратно виждане;
 - Огледало за обратно виждане за рампа;
 - Халогенни светлини + дневни LED светлини;
 - Монтирани 2 бр. въртящи се сигнални лампи на покрива на кабината.

Заличено на основание
чл.2 от ЗЗЛД

Приложение №2 - Образец

Индикативно предложение по проведени пазарни консултации № 41668
с предмет "Доставка на влекач за превоз на тежки и извънгабаритни товари"

от

/наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон, ел. поща, лице за контакт, длъжност/

№ по ред	Описание и технически характеристики на Възложителя	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие			M. Ед.	К-во	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	Влекач за превоз на тежки и извънгабаритни товари Съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 1				бр	1		
Обща стойност без ДДС								

Срок на доставка
Условие на доставка
Гаранционен срок
Производител
Съпроводителна документация при доставка
Документ за представителство