

**ДО ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 41834

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за:

„Преустройство на част от сграда „Временно котелно” за архивохранилище на Централен архив”.

Предложението следва да включва:

- подробно описание, съгласно приложената по-долу техническа спецификация;
- единична цена и обща стойност без ДДС, Валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок;
- информация за производителя;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес

Запитвания във връзка с провежданата пазарна консултация може да бъдат отправяни до 16⁰⁰ часа на 23.08.2019 г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача - раздел „Пазарни консултации”.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 16⁰⁰ часа на 30.08.2019 г. на e-mail: commercial@npp.bg.

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации ще бъдат публикувани в профила на купувача - раздел „Пазарни консултации”.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации ще бъде публично достъпна в интернет-страницата на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Възложителя си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл.20, ал.4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Цветелина Тр. Йотова – Специалист „Маркетинг”, тел. +359 973 7 6163, e-mail: cyyotova@npp.bg

Приложения:

1. Техническа спецификация
2. Образец за индикативно предложение

Директор „Правна и търговска

Заличено на основание
чл.2 от ЗЗЛД



Съгласували:

Р-д У-е „Търговск
15.08. 2019 г. Заличено на основание
чл.2 от ЗЗЛД

Н-к отдел „М и Д“
16.08. 2019 г.

Изготвил:

Специалист „М“ :
16.08. 2019 г.

a/

Обект : Преустройство на част от сграда "Временно котелно" за архивоханилище за Централен архив", т. 8.100.1 от ИП

Част: Архитектурна - архивна система

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за доставка

№	Вид работа	Ед м	Коли чество	Ед.цена	Стойност
1	Доставка на архивна система като Compactus R Archive включваща:	к-т	1		
1.1	Единичен неподвижен стелаж с осем нива на складиране на класъри. Стелажа има заден гръб. Поставен директно на земята и фиксиран към нея и стената. Състоящ се от два модула с дължина 1000 mm и десет модула всеки с дължина 1200 mm. Обща дължина 14030 mm. Дълбочина на стелажа 300 mm. Височината на седем от нивата 347 mm, а последното осмо товарно ниво 227mm. Обща височина на стелажа 2994 mm. броя 2				
1.2	Подвижна архивна система. Състояща се от седем сдвоени подвижни стелажа с осем нива за съхраняване на класъри. Височина на седем от нивата 347 mm, а последното осмо товарно ниво 267 mm. Обща височина на системата 3 156 mm. Стелажите имат ограничители на всяко ниво за непреминаване на класъри от един модул в друг. Всеки стелаж се състои от четири модула с дължина 1200 mm и един модул с дължина 1000 mm. Обща дължина 5840 mm. Обща широчина в затворено положение 4380 mm. броя 2				

№	Вид работа	Ед м	Коли чество	Ед.цена	Стойност
1.3	Подвижна архивна система. Състояща се от седем сдвоени подвижни стелажа с осем нива за съхраняване на класьори. Височина на седем от нивата 347 mm, а последното осмо товарно ниво 267 mm . Обща височина на системата 3 156 mm. Стелажите имат ограничители на всяко ниво за непреминаване на класьори от един модул в друг. Всеки стелаж се състои от три модула с дължина 1200 mm и два модула с дължина 1000 mm. Обща дължина 5640 mm. Обща широчина в затворено положение 4380 mm.- броя 2				
1.4	Доставка и монтаж на релси сглобяеми, за архивните системи. Тип на релсите за всяка система по два броя Guide Rail и един брой Running Rail, Standard. Широчина 60 mm, височина 21 mm. -метра 66,00 Релсите да се окомплектоват с: рампови изравнители от поцинкована ламарина с дебелина 2 mm. Широчина на изравнителите между 120 и 150 mm-метра 132,00 стопери на релсите с метални винтове 6x15mm.- броя 12 кутия, предпазваща верижния механизъм- метра 56				
					Общо

1. За всички позиции, където има цитирани търговски марки да се чете "или еквивалентно".
2. Всички позиции за доставка да са с включен монтаж.

Изготвил : **Заличено на основание чл.2 от
/Гл.сп. 33ЛД**

Съгласува:
/Р-л се

Приложение №2 - Образец

Индикативно предложение по проведени пазарни консултации № 41834
с предмет "Преустройство на част от сграда "Временно котелно" за архивохранилище на Централен архив".

от
/наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон, ел. поща, лице за контакт, длъжност/

№ по ред	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М.е.	К-во	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	Доставка на архивна система като Compaq R Archive включваща:	к-т	1		
1.1	Единичен неподвижен стелаж с осем нива на складиране на класори. Стелажа има заден гръб. Поставен директно на земята и фиксиран към нея и стената. Състоящ се от два модула с дължина 1000 мм и десет модула всеки с дължина 1200 mm. Обща дължина 14030 mm. Дълбочина на стелажа 300 mm. Височината на седем от нивата 347 mm, а последното осмо товарно ниво 227 mm. Обща височина на стелажа 2994 mm - броя 2				

1.2	<p>Подвижна архивна система.</p> <p>Състояща се от седем сдвоени подвижни стелажа с осем нива за съхраняване на класъри. Височина на седем от нивата 347 mm, а последното осмо товарно ниво 267 mm. Обща височина на системата 3 156 mm. Стелажите имат ограничители на всяко ниво за непреминаване на класъри от един модул в друг. Всеки стелаж се състои от четири модула с дължина 1200 mm и един модул с дължина 1000 mm</p> <p>Обща дължина 5840 mm</p> <p>Обща широчина в затворено положение 4380 mm - броя 2</p>
1.3	<p>Подвижна архивна система.</p> <p>Състояща се от седем сдвоени подвижни стелажа с осем нива за съхраняване на класъри. Височина на седем от нивата 347 mm, а последното осмо товарно ниво 267 mm. Обща височина на системата 3 156 mm. Стелажите имат ограничители на всяко ниво за непреминаване на класъри от един модул в друг. Всеки стелаж се състои от три модула с дължина 1200 mm и два модула с дължина 1000 mm. Обща дължина 5640 mm. Обща широчина в затворено положение 4380 mm - броя 2</p>

1.4	<p>Доставка и монтаж на релси стлобяеми, за архивните системи. Тип на релсите за всяка система по два броя Guide Rail и един брой Running Rail, Standard. Широчина 60 мм, височина 21 мм. -метра 66,00</p> <p>Релсите да се окомплектоват с: рампови изравнители от поцинкована ламарина с дебелина 2 мм, Широчина на изравнителите между 120 и 150 мм-метра 132,00</p> <p>стопери на релсите с метални винтове 6x15мм - броя 12</p> <p>кутия, предпазваща верижния механизъм - метра 56</p>

Съпроводителна документация при доставка
 Сертификат/декларация за произход , Сертификат/декларация за
 съответствие

Подпись, печат